

Die richtige Ernährung unserer Schildkröten ist das A und O für ein natürliches Wachstum und gesundes, langes Leben. Deshalb füttere ich ausschließlich Wildpflanzen, Kräuter und Blüten und verzichte auf sämtliche Gemüsearten, die man käuflich im Geschäft erwerben kann.

Ich bin stets daran interessiert, mich mit Haltern von Landschildkröten über ihre Futtergewohnheiten und Futterpflanzen auszutauschen, nehme auch gern weitere Pflanzen auf. Weiterhin bin ich für jeden Tipp oder Hinweis zu den hier aufgeführten Pflanzen dankbar. Ich kann zwar fast 90 % aller Pflanzen meinen Schildkröten anbieten, jedoch fehlen mir noch ein paar Fotos. Wer helfen kann, dem sei herzlichst gedankt.

Dies ist eine recht umfangreiche Liste, dennoch ist sie nicht vollständig (Änderungen vorbehalten).
Tipp: **Sammeln Sie daher nur Pflanzen, die Sie auch kennen!**



Ackerhellerkraut
Thlaspi arvense
- nur selten verfüttern



Ackersalat
Valerianella locusta



Ackerspark
Valerianella locusta



Augentrost, Wiesen-
Euphrasia officinalis



Barbarakraut
Barbarea vulgaris
- reich an Vitamin C



Berufkraut, einjähriges
Erigeron annuus



Bibernelle, große
Pimpinella major
- auch Pimpernelle genannt



Bluthirse
Digitaria sanguinalis



Blutweiderich
Lythrum salicaria



Bocksbart

Tragopogon pratensis



Braunelle, große

Prunella grandiflora

- auch Brunelle genannt



Braunelle, kleine

Prunella vulgaris

- auch Brunelle genannt



Brennessel

Urtica dioica

- Ca:P-V.: 3-5:1

- kalziumreich aber auch eiweißreich, daher nur in geringen Mengen und angetrocknet verfüttern



Erdbeerblätter, Wald-

Fragaria vesca

- reich an Vitamin C



Eselsdistel

Onopordum acanthium



Espарsette, Futter-

Onobrychis viciifolia

Feldwitwenblume

Knautia arvensis



Ferkelkraut, gewöhnliches
Hypochoeris radicata

www.schildkroeten-brandenburg.de

Filzkraut
Filago uliginosa



Fingerkraut, Erdbeer-
Potentilla sterilis

© wikipedia.org



Fingerkraut, Gänse-
Potentilla anserina

www.schildkroeten-brandenburg.de



Fingerkraut, kriechendes
Potentilla reptans



Flockenblume, Berg-
Centaurea montana
- ballaststoffreich und eiweißarm



Flockenblume, Skabiosen-
Centaurea scabiosa



Flockenblume, Wiesen-
Centaurea jacea



Franzosenkraut
Galinsoga parviflora
- kalzium- und vitamreich
- auch Knopfkraut genannt



Frauenmantel, gewöhnlicher/gemeiner
Alchemilla vulgaris/mollis



Gänseblümchen
Bellis perennis
- wird allgemein nicht so gern gefressen, meine Thh lieben es jedoch

Gänsedistel, rauhe
Sonchus asper

- auch Saudistel genannt



Gänsedistel, Kohl-
Sonchus oleraceus



Gänsfuß, weißer
Chenopodium album



Giersch
Aegopodium podagraria
- auch Geißfuß genannt



Gilbweiderich, gewöhnlicher

Lysimachia vulgaris

- auch Felberich genannt



Gilbweiderich, Pfennig-

Lysimachia nummularia

- auch Pfennigkraut genannt



Glockenblume, Acker-

Campanula rapunculoides



Glockenblume, Bart-

Campanula barbata



Glockenblume, nesselblättrige
Campanula trachelium



Glockenblume, pfirsichblättrige
Campanula persicifolia




Glockenblume, Wiesen-
Campanula patula

Goldkörbchen
Alyssum saxatile
- auch Steinkraut (gelbes) genannt



Goldrute, echte
Solidago virgaurea

	<p>Goldrute, kanadische <i>Solidago canadensis</i></p>
	<p>Gras, Borst- <i>Nardus stricta</i></p>
 <p>© wikipedia.org</p>	<p>Gras, Honig- <i>Holcus lanatus</i></p>
 <p>© wikipedia.org</p>	<p>Gras, Kamm- <i>Cynosurus cristatus</i></p>
 <p>© wikipedia.org</p>	<p>Gras, Knäul- <i>Dactylis glomerata</i></p>



Gras, Rispen-
Poa annua

Gras, Weidel-

Lolium perenne

- auch ausdauernder Lolch genannt

Gras, Wiesenliesch-

Phleum pratense



Günsel, Genfer

Ajuga genevensis



Günsel, kriechender

Ajuga reptans

Habichtskraut, gewöhnliches

Hieracium lachenalii



Habichtskraut, kleines
Hieracium pilosella



Habichtskraut, orangerotes
Hieracium aurantiacum



Hafer, Glatt-
Arrhenatherum elatius



Helmkraut, Sumpf-
Scutellaria galericulata



Hexenkraut, großes
Circaea lutetiana



Hirtentäschelkraut
Capsella bursa-pastoris



Hohlzahn, bunter
Galeopsis speciosa



Hohlzahn, gelber
Galeopsis segetum



Hohlzahn, gemeiner
Galeopsis tetrahit



Hohlzahn, stechender
Galeopsis sp.

Hohlzahn, weichhaariger
Galeopsis pubescens



Hornkraut, Acker-
Cerastium arvense



Hornkraut, gewöhnliches
Cerastium fontanum



Hungerblümchen
Erophila verna



Johanniskraut
Hypericum perforatum/pulchrum/kalmianum
- wird auch als Heu gefressen



Judastaler
Lunaria annua
- auch Silberblatt/Silbertaler genannt, nicht mit der Giftpflanze verwechseln



Kamille, echte
Matricaria recutita



Kamille, geruchlose
Tripleurospermum inodorum



Kamille, strahlenlose
Matricaria discoidea



Karde, wilde
Dipsacus fullonum



Klee, Berg-
Trifolium montanum



Klee, Feld-
Trifolium campestre



Klee, Gelb-
Medicago lupulina



Klee, gewöhnlicher Horn-
Lotus corniculatus

Klee, Hasen-
Trifolium arvense

Klee, Hufeisen-
Hippocrepis comosa

Klee, Inkarnat-
Trifolium incarnatum

Klee, Schweden-
Trifolium hybridum
- sehr proteinreich (Mastfutter), nur mäßig füttern



Klee, Weiß-
Trifolium repens
- sehr proteinreich (Mastfutter), nur mäßig füttern

Klee, Wund-
Anthyllis vulneraria
- nur geringe Mengen

Klette, große
Arctium lappa



Knoblauchsrauke
Alliaria petiolata

Knöterich, Ampfer-
Polygonum/Persicaria lapathifolium

Knöterich, Schlangen-
Bistorta officinalis (Persicaria bistorta)

Knöterich, Vogel-
Polygonum aviculare

Knöterich, Winden-
Fallopia convolvulus



Königskerze, flockige
Verbascum pulverulentum



Königskerze, großblütige
Verbascum densiflorum

Königskerze, kandelaber
Verbascum olympicum

Königskerze, Kleinblütige
Verbascum thapsus

Königskerze, schwarze
Verbascum nigrum

Krähenfuß, zweiknotiger
Coronopus didymus

Krähenfuß, niederliegender
Coronopus squamatus



Kratzdistel, Acker-
Cirsium arvense

Kratzdistel, Kohl-
Cirsium oleraceum

Kresse, Gänse-, rauhaarige
Arabis hirsuta

Kresse, Gänse-, kahle
Arabis (Turritis) glabra
-auch Turmkresse genannt

Kresse, Gänse-, kaukasische

	<i>Arabis caucasica</i>
	Kresse, Grau- <i>Berteroa incana</i>
	Kreuzblume <i>Polygala amara</i>
	Labkraut, echtes <i>Galium verum</i>
	Labkraut, Kletten- <i>Galium aparine</i>
	Labkraut, Wiesen- <i>Galium mollugo</i>
	Lattich, Kompass- <i>Lactuca serriola</i> - auch Milchdistel genannt
	Leimkraut, Taubenkropf- (Taubenkropf-Lichtnelke) <i>Silene vulgaris</i> - nur sehr geringe Mengen verfüttern



Leinkraut, gewöhnliches
Linaria vulgaris
 - auch Frauenflachs genannt



Lichtnelke, rote
 (Leimkraut)
Silene dioica

Lichtnelke, weiße
 (Leimkraut)
Silene alba/latifolia



Löwenzahn
Taraxacum officinale
 Ca:P-V.: 2-3:1
 - Hauptfutter mit super Kalzium:Phosphor Verhältnis,
 Butterblume

Löwenzahn, Herbst-
Leontodon autumnalis

Löwenzahn, steifhaariger
Leontodon hispidus

Lungenkraut
Pulmonaria officinalis
 - Wildpflanze ist geschützt!

Lungenkraut, echtes
Pulmonaria obscura



Luzerne

Medicago sativa

- sehr eiweißreich, nur selten und geringe Mengen verfüttern

Mädesüß, echtes

Filipendula ulmaria

Malve, Becher-

Lavatera trimestris



Malve, Moschus-

Malva moschata

Malve, Rosen-

Malva alcea

- auch Sigmarskraut genannt



Malve, Stock-

Alcea rosea

- auch Stockrose, Bauernrose genannt, Blüten und Blättern können verfüttert werden



Malve, Weg-

Malva neglecta

- auch Käsepappel genannt



Malve, wilde

Malva sylvestris

- auch Roßpappel genannt



Margerite

Leucanthemum vulgare

- auch Wucherblume genannt



Mariendistel

Silybum marianum



Milzkraut, wechselblättriges

Chrysosplenium alternifolium



Minze, Ross-

Mentha longifolia





Möhre, wilde

Daucus carota

	<p>Nachtkerze <i>Oenothera tetragona</i></p>
	<p>Nachtkerze, gewöhnliche <i>Oenothera biennis</i></p>
	<p>Odermennig, gemeine <i>Agrimonia eupatoria</i></p>
	<p>Pippau, Wiesen- <i>Crepis biennis</i> - ballaststoffreich</p>
	<p>Platterbse <i>Lathyrus pratensis</i> - Samen ist schwach giftig</p>
	<p>Portulak, Winter-/europäischer <i>Portulaca oleracea</i></p>
	<p>Rainkohl, gewöhnlicher <i>Lapsana communis</i> - enthält Vitamin C</p>
	<p>Rauke, wilde <i>Diplotaxis tenuifolia</i></p>

	- auch Doppelsame, Stinkkrauke genannt
	Ringelblume <i>Calendula officinalis</i>
	Rose, Hunds- <i>Rosa canina</i> - Blüten werden gern gefressen
	Rotschwengel, Horst- <i>Festuca nigrescens</i>
	Salbei, klebriger <i>Salvia glutinosa</i>
	Salbei, Wiesen- <i>Salvia pratensis</i> - zieht Ameisen an
	Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i>
	Schaumkraut, bitteres <i>Cardamine amara</i>
	Schaumkraut, behaartes <i>Cardamine hirsuta</i>
	Schaumkraut, Wiesen- <i>Cardamine pratensis</i> - nur selten verfüttern
	Schleifenblume, bittere <i>Iberis amara</i> - auch Bauernsenf/Grützblume genannt
	Schlüsselblume, echte <i>Primula veris/officinalis</i> - Wildpflanzen sind geschützt! - Wurzeln schwach giftig

	<p>Schuppenmiere, rote <i>Spergularia rubra</i></p>
	<p>Schuppenwurz, gewöhnliche <i>Lathraea squamaria</i></p>
 <p>www.schildkroeten- brandenburg.de</p>	<p>Sonnenblume <i>Helianthus annuus</i></p>
	<p>Sonnenhut <i>Echinacea purpurea</i></p>
	<p>Steinbrech, Knöllchen- <i>Saxifraga granulata</i></p>
	<p>Sterndolde, große <i>Astrantia major</i></p>
	<p>Sternmiere, Gras- <i>Stelaria graminea</i></p>
	<p>Sternmiere, große <i>Stelaria holostea</i></p>
 <p>www.schildkroeten- brandenburg.de</p>	<p>Stiefmütterchen, Acker- <i>Viola arvensis</i></p>
	<p>Stiefmütterchen, wildes <i>Viola tricolor</i></p>
	<p>Storchschnabel, brauner <i>Geranium phaeum</i></p>

 <p>www.schildkroeten-brandenburg.de</p>	<p>Storchschnabel, kleiner <i>Geranium pusillum</i></p>
	<p>Storchschnabel, Pracht- <i>Geranium magnificum</i></p>
	<p>Storchschnabel, weicher <i>Geranium molle</i></p>
	<p>Storchschnabel, Wiesen- <i>Geranium pratense</i></p>
	<p>Taubnessel, gefleckte <i>Lamium maculatum</i></p>
	<p>Taubnessel, Gold- <i>Lamium galeobdolon</i></p>
 <p>www.schildkroeten-brandenburg.de</p>	<p>Taubnessel, rote <i>Lamium purpureum</i></p>
	<p>Taubnessel, stängelumfassende <i>Lamium amplexicaule</i></p>



Taubnessel, weiße
Lamium album

Tellerkraut, gewöhnliches
Claytonia perfoliata
- auch Claytonie genannt

Taubenskabiöse
Scabiosa columbaria



Veilchen, Hunds-
Viola canina

Veilchen, März-/Duft-
Viola odorata

Veilchen, zweiblütiges
Viola biflora



Vergiß mein nicht, Acker-
Myosotis arvensis

Vergiß mein nicht, Sumpf-
Myosotis scorpioides



Vogelmiere
Stellaria media
 - auch Sternmiere genannt

Wachtelweizen, Wiesen-
Melampyrum pratense

Wegerich, Berg-
Plantago atrata



Wegerich, Breit-
Plantago major
 Ca:P-V.: 21,9:1

Wegerich, Krähenfuß-
Plantago coronopus

Wegerich, mittlerer
Plantago media



Wegerich, Spitz-
Plantago lanceolata
 Ca:P-V.: 21,9:1



Wegwarte
Cichorium intybus
 - auch Zichorie genannt

Weidenröschen, kleinblütiges
Epilobium parviflorum

Weidenröschen, schmalblättriges
Epilobium angustifolium

Weidenröschen, Sumpf-
Epilobium palustre

Weidenröschen, zottiges
Epilobium hirsutum

Weissdorn
Crataegus sp.

Wicke, Futter-
Vicia sativa
 - alle Vicia-Arten sind verfütterbar, bis auf Kronwicke
 (Coronilla varia)

Wicke, rauhaarige

	<p><i>Vicia hirsuta</i> -auch Zitterlinse genannt</p>
	<p>Wicke, Vogel- <i>Vicia cracca</i> - alle Vicia-Arten sind verfütterbar, bis auf Kronwicke (Coronilla varia)</p>
	<p>Wicke, Zaun- <i>Vicia sepium</i> - alle Vicia-Arten sind verfütterbar, bis auf Kronwicke (Coronilla varia)</p>
 <p>www.schildkroeten-brandenburg.de</p>	<p>Wicke, zottige <i>Vicia villosa</i> - alle Vicia-Arten sind verfütterbar, bis auf Kronwicke (Coronilla varia)</p>
	<p>Wiesenkerbel <i>Anthriscus sylvestris</i></p>
	<p>Wiesenknopf, großer/kleiner <i>Sanguisorba minor/officinalis</i> - auch Pimpernelle genannt</p>
	<p>Wiesenschwingel <i>Festuca pratensis</i></p>
 <p>www.schildkroeten-brandenburg.de</p>	<p>Winde, Acker- <i>Convolvulus arvensis</i></p>
 <p>www.schildkroeten-brandenburg.de</p>	<p>Winde, Zaun- <i>Calystegia sepium</i> - die Blüten sind größer als die bei der Ackerwinde und immer weiß blühend</p>

	Zahnwurz, Zwiebel- <i>Cardamine bulbifera</i>
	Ziest, Sumpf- <i>Stachys palustris</i>
	Ziest, Wald- <i>Stachys sylvatica</i>
	Zimbelkraut <i>Cymbalaria muralis</i>
	Zweiblatt, großes <i>Listera ovata</i>
	Zweizahn, dreiteiliger <i>Bidens tripartita</i>