

# *Elleanthus* C.Presl

Renata Giassi Udulutsch

Universidade Estadual Paulista; udulutsch@assis.unesp.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Elleanthus*, *Elleanthus brasiliensis*, *Elleanthus capitatus*, *Elleanthus caravata*, *Elleanthus columnaris*, *Elleanthus crinipes*, *Elleanthus furfuraceus*, *Elleanthus hymenophorus*, *Elleanthus linifolius*, *Elleanthus malpighiiflorus*, *Elleanthus norae*, *Elleanthus sphaerocephalus*.

## COMO CITAR

Udulutsch, R.G. 2020. *Elleanthus* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB11487>.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Adeneleuterophora* Barb.Rodr.

heterotípico *Adeneleuthera* Kuntze

heterotípico *Evelyna* Poepp. & Endl.

## DESCRIÇÃO

*O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).*

## COMENTÁRIO

*O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).*

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Epífita, Rupícola, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campinarana, Campo de Altitude, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

## Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Norte (Amazonas, Roraima)

**CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO**

*O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).*

**BIBLIOGRAFIA**

- Cogniaux, C.A. 1898. Orchidaceae. *In*: C.F.P. Martius & A.G. Eichler (eds), Flora Brasiliensis, Vol 3, part 5.  
Løjtnant, B. 1976. Observations on the *Elleanthus linifolius* alliance (Orchidaceae). *Botaniska Notiser* 129: 445-453.

# *Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Elleanthus brasiliensis*, .

## Tem como sinônimo

basiônimo *Evelyna brasiliensis* Lindl.

heterotípico *Elleanthus brasiliensis* var. *hookerianus* Cogn.

heterotípico *Elleanthus glomera* Garay

heterotípico *Elleanthus hookerianus* (Barb.Rodr.) Garay

heterotípico *Evelyna hookeriana* Barb.Rodr.

heterotípico *Glomera brasiliensis* Barb.Rodr.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento glabro(s). **Folha:** forma lanceolada(s); **ápice(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** com flor(es) densa(s); **tipo** capítulo(s). **Flor:** cor róseo avermelhada/branca; **ápice(s) das pétala(s)** arredondado(s); **forma do labelo** orbicular(es); **tamanho do labelo** compr. igual larg.; **ápice(s) do labelo** retuso(s); **base do labelo** não constrita(s); **calo** globoso(s); **margem(ns) do labelo** ciliada(s).

## COMENTÁRIO

*O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).*

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Epífita, Rupícola, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Handro, O., 2116, SP, K,  (K000847226), MBM (MBM000467), P (P00419592), São Paulo

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.



Figura 2: *Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.



Figura 3: *Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.



Figura 4: *Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.



Figura 5: *Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.

# *Elleanthus capitatus* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Evelyna capitata* Poepp. & Endl.  
homotípico *Epidendrum capitatum* (Poepp. & Endl.) Sessé & Moc.  
heterotípico *Bletia capitata* R.Br.  
heterotípico *Elleanthus casapensis* (Rchb.f.) Rchb.f.  
heterotípico *Elleanthus cephalophorus* (Rchb.f.) Rchb.f.  
heterotípico *Elleanthus cephalotus* Garay & H.R.Sweet  
heterotípico *Elleanthus cynarocephalus* (Rchb.f.) Rchb.f.  
heterotípico *Elleanthus zamorensis* Garay  
heterotípico *Evelyna casapensis* Rchb.f.  
heterotípico *Evelyna cephalophora* Rchb.f.  
heterotípico *Evelyna cephalota* (Garay & H.R.Sweet) Dudek & Szlach.  
heterotípico *Evelyna cynarocephala* Rchb.f.  
heterotípico *Evelyna zamorensis* (Garay) Dudek & Szlach.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento glabro(s). **Folha:** forma lanceolada(s); **ápice(s)** acuminado(s)/caudado(s). **Inflorescência:** com flor(es) densa(s); **tipo** capítulo(s). **Flor:** cor purpúrea; **ápice(s) das pétala(s)** agudo(s); **forma do labelo** triangular(es)/obovado(s); **tamanho do labelo** compr. igual larg.; **ápice(s) do labelo** emarginado(s); **base do labelo** não constricta(s); **calo** subgloboso(s); **margem(ns) do labelo** ciliada(s)/denticulada(s).

## COMENTÁRIO

Ocorre desde o México até o norte da América do Sul, com registros para Venezuela, Peru, Equador e Brasil.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Epífita, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Froes, R.L., 28786, IAN (IAN078373), Amazonas

# *Elleanthus caravata* (Aubl.) Rchb.f.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Serapias caravata* Aubl.  
homotípico *Evelyna caravata* (Aubl.) Lindl.  
homotípico *Sobralia caravata* (Aubl.) Lindl.  
heterotípico *Cymbidium hirsutum* Willd.  
heterotípico *Elleanthus lepidus* (Rchb.f.) Rchb.f.  
heterotípico *Epidendrum hirsutum* (Willd.) Poir.  
heterotípico *Evelyna lepida* Rchb.f.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento hirtelo(s). **Folha:** forma estreito(s) lanceolada(s); **ápice(s)** acuminado(s)/caudado(s). **Inflorescência:** com flor(es) densa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor amarelo clara; **ápice(s) das pétala(s)** agudo(s); **forma do labelo** obovado(s); **tamanho do labelo** compr. igual larg.; **ápice(s) do labelo** arredondado(s); **base do labelo** constrita(s); **calo** globoso(s); **margem(ns) do labelo** ciliada(s).

## COMENTÁRIO

A espécie tem ocorrência registrada para o norte da América do Sul, ocorrendo na Guiana Francesa e Brasil.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Roraima)

## MATERIAL TESTEMUNHO

B.G.S. Ribeiro, 1009, K,  (K000847240), IAN (IAN149699)

# *Elleanthus columnaris* (Lindl.) Rchb.f.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Evelyna columnaris* Lindl.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** indumento glabro(s). **Folha:** forma lanceolada(s); **ápice(s)** agudo(s)/pungente(s). **Inflorescência:** com flor(es) densa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor branca/purpúrea; **ápice(s) das pétala(s)** agudo(s); **forma do labelo** obovado(s); **tamanho do labelo** mais larg. que compr.; **ápice(s) do labelo** retuso(s); **base do labelo** constrita(s); **calo** globoso(s); **margem(ns) do labelo** ondulada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com ocorrência registrada para o norte da América do Sul, na Colômbia, Venezuela e Brasil. Para o Brasil não foram encontradas coleções depositadas em herbários, mas há um registro bibliográfico em Pabst & Dungs (1975). Dessa forma, optou-se por manter a espécie na Flora do Brasil 2020.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Linden, 620, P (P00389742)



# *Elleanthus crinipes* Rchb.f.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Evelyna crinipes* Rchb.f.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** indumento glabro(s). **Folha:** forma lanceolada(s); **ápice(s)** acuminado(s)/caudado(s). **Inflorescência:** com flor(es) densa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor branca/rósea; **ápice(s) das pétala(s)** obtuso(s); **forma do labelo** orbicular(es); **tamanho do labelo** mais compr. que larg.; **ápice(s) do labelo** arredondado(s); **base do labelo** constricta(s); **calo** alongado(s); **margem(ns) do labelo** serrilhada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com registros para a Mata Atlântica brasileira, especialmente em campos de altitude e afloramentos rochosos.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita, Rupícola, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos



## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Edwall, G., CGGSP 6039, RB, 28521,  (RB00247696), P (P00389735), P (P00389733), 27119,  (SP009515), São Paulo

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Elleanthus crinipes* Rchb.f.



Figura 2: *Elleanthus crinipes* Rchb.f.

# *Elleanthus furfuraceus* (Lindl.) Rchb.f.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Evelyna furfuracea* Lindl.

heterotípico *Elleanthus oeconomicus* (Rchb.f. & Warsz.) Garay & Dunst.

heterotípico *Evelyna oeconomica* Rchb.f. & Warsz.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento glabro(s). **Folha:** forma lanceolada(s); **ápice(s)** pouco acuminado(s). **Inflorescência:** com flor(es) laxa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor róseo avermelhada/purpúrea; **ápice(s) das pétala(s)** agudo(s); **forma do labelo** orbicular(es); **tamanho do labelo** compr. igual larg.; **ápice(s) do labelo** retuso(s); **base do labelo** constricta(s); **calo** alongado(s); **margem(ns) do labelo** serrilhada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com registros para o norte da América do Sul, ocorrendo na Venezuela, Guiana, Brasil, Colômbia e Equador.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação



Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

R.G. Barbosa-Silva, 301, RB,  (RB00731361), RB,  (RB00873575), Amazonas

# *Elleanthus hymenophorus* (Rchb.f.) Rchb.f.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Evelyna hymenophora* Rchb.f.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento muriculado(s). **Folha:** forma oblonga(s); **ápice(s)** agudo(s). **Inflorescência:** com flor(es) laxa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor amarelo escura; **ápice(s) das pétala(s)** agudo(s); **forma do labelo** orbicular(es); **tamanho do labelo** compr. igual larg.; **ápice(s) do labelo** arredondado(s); **base do labelo** não constricta(s); **calo** triangular(es); **margem(ns) do labelo** fimbriada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com ocorrência registrada para o México, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Peru, Equador, e Brasil.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Amorim, A. M., 4960, CEPEC,  (CEPEC00109245), Bahia

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Elleanthus hymenophorus* (Rchb.f.) Rchb.f.



Figura 2: *Elleanthus hymenophorus* (Rchb.f.) Rchb.f.

# *Elleanthus linifolius* C.Presl

## Tem como sinônimo

homotípico *Isochilus linifolius* (C.Presl) Lindl.

heterotípico *Adeneleuterophora graminifolia* Barb.Rodr.

heterotípico *Elleanthus graminifolius* (Barb.Rodr.) Løjtnant

heterotípico *Elleanthus pusillus* Schltr.

heterotípico *Evelyna graminifolia* Poepp. & Endl.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento glabro(s). **Folha:** forma linear(es); **ápice(s)** agudo(s). **Inflorescência:** com flor(es) laxa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor branca; **ápice(s) das pétala(s)** arredondado(s); **forma do labelo** triangular(es); **tamanho do labelo** mais larg. que compr.; **ápice(s) do labelo** truncado(s); **base do labelo** não constricta(s); **calo** globoso(s); **margem(ns) do labelo** ciliada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com ampla distribuição na América do Sul, ocorrendo desde a Guiana e Suriname até o sul do Brasil.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Epífita, Rupícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Bahia, Pernambuco)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Edwall, G, CGG6040, São Paulo

A.C. Brade, 17302, RB, 46542,  (RB00258622), Rio de Janeiro

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Elleanthus linifolius* C.Presl

# *Elleanthus malpighiiflorus* Carnevali & G.A.Romero

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento glabro(s). **Folha:** forma lanceolada(s); **ápice(s)** pouco acuminado(s)/agudo(s). **Inflorescência:** com flor(es) laxa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor desconhecida(s); **ápice(s) das pétala(s)** arredondado(s); **forma do labelo** obovado(s); **tamanho do labelo** mais larg. que compr.; **ápice(s) do labelo** arredondado(s); **base do labelo** não constricta(s); **calo** elipsoide; **margem(ns) do labelo** fimbriada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie conhecida apenas pelo holótipo, coletado no Pico da Neblina, entre 2300 e 2400 m de altitude.

### Forma de Vida

Erva

### Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia

### Tipos de Vegetação

Campo de Altitude

### Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

G.C.K. Dunsterville, 1169, AMES, Amazonas, **Typus**

## BIBLIOGRAFIA

Carnevali, G., Ranírez-Morillo, I.M., Romero-González, G.A., Vargas, C.A. & Foldats, E. 2003. Orchidaceae. In Berry, P.E., Yatskievich, K & Holst, B.K. (eds.) Flora of the Venezuelan Guayana 7: 200-619.



# *Elleanthus norae* Garay & Dunst.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** indumento glabro(s). **Folha:** forma elíptico(s) lanceada(s); **ápice(s)** acuminado(s). **Inflorescência:** com flor(es) laxa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor lilás; **ápice(s) das pétala(s)** arredondado(s); **forma do labelo** obovado(s); **tamanho do labelo** mais compr. que larg.; **ápice(s) do labelo** retuso(s); **base do labelo** constricta(s); **calo** ovoide(s); **margem(ns) do labelo** denticulada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com ocorrência registrada apenas para a Venezuela e norte do Brasil (Pico da Neblina), ocorrendo em áreas com altitude superior a 1300m.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 844, RB, 236609,   (RB00338137), INPA, Amazonas

## BIBLIOGRAFIA

Garay, L.A. & Dunsterville, G.C.K. 1976. Venezuelan Orchids Illustrated 6: 110.

# *Elleanthus sphaerocephalus* Schltr.

## Tem como sinônimo

homotípico *Evelyna sphaerocephala* (Schltr.) Dudek & Szlach.

## DESCRIÇÃO

**Caulo:** indumento glabro(s). **Folha:** forma elíptico(s) lanceada(s); **ápice(s)** agudo(s) 3 dentado(s). **Inflorescência:** com **flor(es)** densa(s); **tipo** espiga(s). **Flor:** cor róseo avermelhada/branca; **ápice(s) das pétala(s)** arredondado(s); **forma do labelo** obovado(s); **tamanho do labelo** mais compr. que larg.; **ápice(s) do labelo** arredondado(s); **base do labelo** constrita(s); **calo** elipsoide; **margem(ns) do labelo** crenulada(s).

## COMENTÁRIO

Espécie com ocorrência registrada para a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Para o Brasil há apenas registro bibliográfico em Silva & Silva (2004). Dessa forma, optou-se por manter a espécie na Flora do Brasil 2020, sem a indicação precisa do Estado.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação


Campinarana, Campo de Altitude

## Distribuição Geográfica

### Possíveis ocorrências

Norte (Amazonas, Roraima)

## MATERIAL TESTEMUNHO

S. E. Clemants, 2133, NYBG, 04070752,  (NY04070752)

## BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F.F. & Silva, J.B.F. 2004. Orquídeas Nativas da Amazônia Brasileira II. Universidade Federal Rural da Amazônia & Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém. 540 p.