

INDEX SEMINUM

JACY BONDAR NOGUEIRA
Jardim Botânico

Contém este trabalho os dados sobre Frutificação de plantas existentes no Arboretum do Jardim Botânico, coletados nos anos de 1955, 1956, 1957 e 1958. O presente Index Seminum será aumentado à medida que outras plantas venham a frutificar.

As Denominações Científicas adotadas obedecem rigorosamente à nomenclatura do Fichário geral do Jardim Botânico, e serão atualizadas no futuro, de acordo com as eventuais modificações da Sistemática.

As Espécies aqui mencionadas estão distribuídas sob três itens:

- a) — Época de Frutificação (meses).
- b) — Famílias Botânicas.
- c) — Ordem Alfabética.

As plantas das estufas, por motivos diversos, não estão incluídas na presente relação.

Os dados referentes a Espécies por Ordem Alfabética, N.º de Placa da Planta, Família, Época de Frutificação, Nome Vulgar, Pátria, Localização e Número de Exemplares de cada Espécie, constituem um Fichário à parte.

Ao Sr. Oswaldo Gomes, encarregado das sementes, meus agradecimentos pelo auxílio na coleta de dados sobre época de Frutificação.

- a) — Época de Frutificação (meses).

JANEIRO:

(Araucariaceae)	<i>Araucaria excelsa</i> R.Br.
(Palmae)	<i>Areca catechu</i> L.
	<i>Areca triandra</i> Roxb.
(Moraceae)	<i>Artocarpus integrifolia</i> L.
(Palmae)	<i>Bactris setosa</i> Mart.
(Malpighiaceae)	<i>Bunchosia armeniaca</i> DC.
(Palmae)	<i>Calypstrocalyx spicatus</i> Blume
(Meliaceae)	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.
(Apocynaceae)	<i>Carissa carandas</i> L.
	<i>Carissa grandiflora</i> A.DC.
(Sterculiaceae)	<i>Cola acuminata</i> Schott et Engl.
(Palmae)	<i>Cyrtostachys renda</i> Blume

(Sonneratiaceae)	<i>Duabanga sonneratioides</i> Buch.-Ham.
(Verbenaceae)	<i>Gmelina asiatica</i> L.
(Lecythidaceae)	<i>Grias grandifolia</i> Pilg.
(Sterculiaceae)	<i>Helicteres sacarolha</i> Juss.
(Palmae)	<i>Kentia kersteniana</i> Hort.
(Palmae)	<i>Latania verschaffeltii</i> Lem.
(Palmae)	<i>Leopoldinia pulchra</i> Mart.
(Palmae)	<i>Linospadix petrickiana</i> Hort.
(Palmae)	<i>Livistona hoogendorpii</i> Hort.
	<i>Livistona rotundifolia</i> Mart.
(Palmae)	<i>Nenga wendlandiana</i> Scheff.
(Palmae)	<i>Neonicholsonia georgei</i> Damm.
(Palmae)	<i>Oenocarpus minor</i> Mart.
(Palmae)	<i>Orbignya barbosiana</i> Burret
(Sapindaceae)	<i>Otophora amoena</i> (Hassk.) Blume
(Pandanaceae)	<i>Pandanus tectorius</i> Soland.
(Bignoniaceae)	<i>Parmentiera cereifera</i> Seem.
(Palmae)	<i>Phoenix zeylanica</i> Hort.
(Palmae)	<i>Pinanga kunlii</i> Blume
	<i>Pinanga spectabilis</i> Bull.
(Palmae)	<i>Ptychococcus paradoxus</i> Becc.
(Palmae)	<i>Sabal glaucescens</i> Lodd.
(Palmae)	<i>Syagrus inajai</i> Becc.



Foto 1 — *Orbignya barbosiana* Burret




Foto 2 — *Orbignya barbosiana* Burret
(cacho)

FEVEREIRO:

(Leguminosae Mim.)	<i>Acacia richii</i> A.Gray
(Araceae)	<i>Anthurium pedato-radiatum</i> Schott
(Araucariaceae)	<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.
	<i>Araucaria columnaris</i> (Fors.) Hook.
(Leguminosae Caes.)	<i>Brownea grandiceps</i> Jacq.
(Palmae)	<i>Butia capitata</i> Becc. var. <i>odorata</i> (Barb.Rodr.) Becc
(Leguminosae Pap.)	<i>Camoensia maxima</i> Welw.
(Leguminosae Pap.)	<i>Castanospermum australe</i> A.Cunn. et Fraser
(Lauraceae)	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees
(Combretaceae)	<i>Combretum rotundifolium</i> Rich.
(Amaryllidaceae)	<i>Crinum longifolium</i> (Thunb.) Roxb.
(Dilleniaceae)	<i>Dillenia indica</i> L.
(Myrtaceae)	<i>Eugenia jambolana</i> Lam.
(Rubiaceae)	<i>Ixora alba</i> L.
(Palmae)	<i>Licuala jeannenceyi</i> Hort.
(Amaryllidaceae)	<i>Pancratium illyricum</i> L.
(Pandanaceae)	<i>Pandanus boninensis</i> Warb.
	<i>Pandanus houlletii</i> Carr.
(Leguminosae Mim.)	<i>Parkia gigantocarpa</i> Ducke
(Araceae)	<i>Philodendron</i> aff. <i>undulatum</i> Engl.
	<i>Philodendron crassinervium</i> Lindl.
	<i>Philodendron selloum</i> C.Koch
	<i>Philodendron speciosum</i> Schott
(Quiinaceae)	<i>Quiina glaziovii</i> Engl.
(Palmae)	<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) Cook.
(Sterculiaceae)	<i>Sterculia speciosa</i> Schum.
(Palmae)	<i>Syagrus edulis</i> (Barb.Rodr.) Fr. ap. Dahl.
	<i>Syagrus quinquefaria</i> (Barb.Rodr.) Becc.
(Leguminosae Caes.)	<i>Tamarindus indica</i> L.
(Palmae)	<i>Trithrinax brasiliensis</i> Mart.
	<i>Veitchia joannis</i> H.Wendl.

MARÇO:

(Sterculiaceae)	<i>Abroma augusta</i> L.f.
(Leguminosae Pap.)	<i>Abrus precatorius</i> L.
(Palmae)	<i>Acrocomia intumescens</i> Drude
	<i>Acrocomia sclerocarpa</i> Mart.
(Palmae)	<i>Aiphanes erosa</i> (Linden) Burret
(Begoniaceae)	<i>Begonia cucullata</i> Willd.
	<i>Begonia echinosepala</i> Regel
	<i>Begonia hookeriana</i> Gardn.
	<i>Begonia inciso-serrata</i> A.DC.
	<i>Begonia oxyphylla</i> A.DC.
	<i>Begonia salicifolia</i> A.DC.
(Theaceae)	<i>Camelia sinensis</i> (L.) O.Ktze. var. <i>bohea</i> Pierre



Foto 3 — *Philodendron speciosum* Schott



Foto 4 *Coffea arabica* L.




Foto 5 — *Phytelephas macrocarpa* Ruiz
et Pav.

(Palmae)	<i>Chrysalidocarpus lucubensis</i> Becc. <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H.Wendl.
(Rubiaceae)	<i>Coffea arabica</i> L.
(Palmae)	<i>Corozo oleifera</i> (H.B.K.) Bailey
(Bignoniaceae)	<i>Cybistax antisiphilitica</i> Mart.
(Palmae)	<i>Dictyosperma album</i> H.Wendl. et Drude <i>Dictyosperma furfuraceum</i> H.Wendl. et Drude
(Ebenaceae)	<i>Diospyros discolor</i> Willd.
(Palmae)	<i>Dypsis madagascariensis</i> Nicholson
(Palmae)	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.
(Myrtaceae)	<i>Eugenia aquae</i> Burm.
(Flacourtiaceae)	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.
(Guttiferae)	<i>Garcinia oblongifolia</i> Champ.
(Apocynaceae)	<i>Geissospermum laeve</i> Miers.
(Lecythidaceae)	<i>Gustavia augusta</i> L.
(Euphorbiaceae)	<i>Hevea brasiliensis</i> (H.B.K.) Muell.Arg. <i>Hevea spruceana</i> Muell.Arg.
(Palmae)	<i>Hyophorbe amaricaulis</i> Mart. <i>Hyophorbe verschaffeltii</i> H.Wendl.
(Caricaceae)	<i>Jaracatia dodecaphylla</i> A.DC.
(Euphorbiaceae)	<i>Joannesia princeps</i> Vell.
(Palmae)	<i>Kentia sanderiana</i> Hort.
(Palmae)	<i>Licuala elegans</i> Blume <i>Licuala rumphii</i> Blume <i>Licuala spinosa</i> Thunb.
(Sapotaceae)	<i>Lucuma rivicoa</i> Gaertn.
(Myrtaceae)	<i>Marlierea edulis</i> Ndz.
(Palmae)	<i>Maximiliana regia</i> Mart.
(Sapotaceae)	<i>Mimusops balata</i> (Aubl.) Gaertn. <i>Mimusops coriacea</i> Miq.
(Nymphaeaceae)	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. var. <i>rosea</i> Hort.
(Pandananaceae)	<i>Pandanus utilis</i> Bory
(Palmae)	<i>Polyandrococos caudescens</i> Barb.Rodr.
(Palmae)	<i>Pyrenoglyphis maraja</i> (Mart.) Burret.
(Simarubaceae)	<i>Quassia amara</i> L.
(Liliaceae)	<i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.
(Palmae)	<i>Serenoa repens</i> (Bartr.) Small
(Palmae)	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) Wendl.
(Palmae)	<i>Syagrus coronata</i> (Mart.) Becc.
(Apocynaceae)	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K.Schum.
(Verbenaceae)	<i>Vitex flavens</i> H.B.K.
ABRIL:	
(Zingiberaceae)	<i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K.Schum.
(Palmae)	<i>Arecastrum romanzoffianum</i> (Cham.) Becc. var. <i>australe</i> (Mart.) Becc.

- (Palmae) *Arenga saccharifera Labill.
(Aristolochiaceae) Aristolochia cymbifera Mart. et Zucc.
Aristolochia galeata Mart.
(Oxalidaceae) Averrhoa carambola L.
(Palmae) Balaka seemannii Becc.
(Malpighiaceae) Byrsonima crassifolia H.B.K.
(Juglandaceae) Carya pecan Engl. et Graebn.
(Myrtaceae) Eugenia caryophyllata Thunb.
(Guttiferae) Garcinia spicata Hook.
(Meliaceae) Guarea trichilioides L.
(Euphorbiaceae) Hura crepitans L.
(Flacourtiaceae) Hydnocarpus anthelminthicus Pierre
(Palmae) Latania commersonii J.F.Gmel.
(Sapotaceae) Lucuma psammophila (A.DC.) Radlk.var.xestophylla Miq. et Eichl.
(Magnoliaceae) Michelia champaca L.
(Myrtaceae) Myrcia atramentifera Barb.Rodr.
(Euphorbiaceae) Omphalea diandra L.
(Sapindaceae) Otophora spectabilis Blume
(Myrtaceae) Paivaea langsdorffii Berg.
(Sapindaceae) Paullinia cupana H.B.K.
Paullinia elegans Camb.
(Palmae) Phoenix roebelinii O. Brien
(Palmae) Phytelphas macrocarpa Ruiz et Pav.
(Palmae) Sabal blackburnianum Glazebrook
(Anacardiaceae) Spondias lutea L.
(Malpighiaceae) Stigmatophyllon auriculatum (Cav.) Juss.
(Palmae) Syagrus coronata (Mart.) Becc.
(Anacardiaceae) Tapirira guianensis Aubl.
(Sterculiaceae) Theobroma bicolor H.B.K.
(Liliaceae) Yucca aloifolia L.for. variegata Hort.
* (Monocárpica)

MAIO:

- (Palmae) Acanthophoenix rubra H.Wendl.
(Apocynaceae) Arduina grandiflora E.Mey
(Palmae) Arikuryroba schizophylla (Mart.) Bailey
(Bombacaceae) Bombax affine (Mart.) Ducke
(Flacourtiaceae) Casearia singularis Eichl.
(Lauraceae) Cinnamomum camphora (L.) Nees Ebern.
(Elaeocarpaceae) Elaeocarpus oblongus Gaertn.
(Myrtaceae) Eugenia jambos L.
(Palmae) Livistona olivaeformis Mart. var. erecta Hort.
(Solanaceae) Metternichia principis Mik.
(Liliaceae) Nolina recurvata Hemsl.
(Palmae) Oncosperma filamentosum Blume



Foto 6 — *Theobroma cacao* L.



Foto 7 — *Couroupita guianensis* Aubl.



Foto 8 — *Couroupita guianensis* Aubl.
(tronco)



Foto 9 — *Couroupita guianensis* Aubl.
(flor)

(Leguminosae Mim.)	<i>Parkia multijuga</i> Benth.
(Leguminosae Pap.)	<i>Pterocarpus violaceus</i> Vog.
(Musaceae)	<i>Ravenala madagascariensis</i> J.F.Gmel.
(Malpighiaceae)	<i>Schwannia elegans</i> A.Juss.
(Musaceae)	<i>Strelitzia augusta</i> Thunb.
(Sterculiaceae)	<i>Theobroma cacao</i> L.
(Melastomataceae)	<i>Tibouchina granulosa</i> Cogn.
(Liliaceae)	<i>Yucca gloriosa</i> L.

JUNHO:

(Palmae)	<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Gris. et Wendl.) Becc.
(Palmae)	<i>Arecastrum romanzoffianum</i> (Cham.) Becc.
(Leguminosae Caes.)	<i>Cassia ferruginea</i> Schrad.
	<i>Cassia multijuga</i> Rich.
(Leguminosae Caes.)	<i>Copaifera nitida</i> Hayne
(Rosaceae)	<i>Couepia subcordata</i> Benth.
(Leguminosae Pap.)	<i>Dioclea malacocarpa</i> Ducke
(Leguminosae Pap.)	<i>Erythrina velutina</i> Willd.
(Palmae)	<i>Euterpe badiocarpa</i> Barb.Rodr.
(Palmae)	<i>Euterpe edulis</i> Mart.
	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.
(Rutaceae)	<i>Evodia cuspidata</i> K.Schum.
(Rubiaceae)	<i>Gardenia florida</i> L.
(Rhamnaceae)	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.
(Leguminosae Mim.)	<i>Inga marginata</i> Willd.
(Lythraceae)	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.
	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>hirtella</i> Koehne
(Leguminosae Pap.)	<i>Lonchocarpus discolor</i> Hub.
	<i>Lonchocarpus spruceanus</i> Benth.
(Leguminosae Caes.)	<i>Macrolobium bifolium</i> Pers.
(Palmae)	<i>Mauritia vinifera</i> Mart.
(Meliaceae)	<i>Melia japonica</i> G.Don var. <i>toosendan</i> Nakai
(Palmae)	<i>Oenocarpus distichus</i> Mart.
(Palmae)	<i>Oncosperma fasciculatum</i> Thw.
(Palmae)	<i>Ptychosperma elegans</i> Blume
	<i>Ptychosperma macarthurii</i> H.Wendl.
(Palmae)	<i>Sabal princeps</i> Hort.
(Leguminosae Caes.)	<i>Schottia brachypetala</i> Sond.
(Palmae)	<i>Verschaffeltia splendida</i> H.Wendl.

JULHO:

(Palmae)	<i>Aiphanes caryotifolia</i> (H.B.K.) Wendl.
(Apocynaceae)	<i>Allamanda laevis</i> Markgraf
(Anacardiaceae)	<i>Anacardium giganteum</i> Engl.
(Leguminosae Caes.)	<i>Brownea longipedicellata</i> Hub.
(Leguminosae Caes.)	<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart.

(Guttiferae)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> Sw.
(Palmae)	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.
	* <i>Caryota mitis</i> Lour.
	* <i>Caryota plumosa</i> Hort.
	* <i>Caryota rumphiana</i> Mart.
	* <i>Caryota urens</i> L.
(Leguminosae Caes.)	<i>Cassia tomentosa</i> L.
(Leguminosae Pap.)	<i>Centrolobium tomentosum</i> Guill.
(Bombacaceae)	<i>Chorisia crispiflora</i> H.B.K.
(Leguminosae Pap.)	<i>Clitoria racemosa</i> Benth.
(Liliaceae)	<i>Dracaena arborea</i> Link.
(Elaeocarpaceae)	<i>Elaeocarpus ganitros</i> Roxb.
(Leguminosae Mim.)	<i>Enterolobium timbouva</i> Mart.
(Rosaceae)	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.
(Rutaceae)	<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.
(Celastraceae)	<i>Evonymus latifolius</i> Mill. var. <i>aureus</i> Hort.
(Guttiferae)	<i>Garcinia cochinchinensis</i> Choisy
	<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f.
(Hernandiaceae)	<i>Hernandia guyanensis</i> Aubl.
(Leguminosae Mim.)	<i>Leucaena glauca</i> Benth.
(Leguminosae Caes.)	<i>Peltophorum vogelianum</i> Benth.
(Leguminosae Mim.)	<i>Piptadenia colubrina</i> Benth.
(Leguminosae Mim.)	<i>Pithecolobium tortum</i> Mart.
(Leguminosae Pap.)	<i>Platypodium elegans</i> Vog.
(Palmae)	<i>Pyrenoglyphis ottostapfeana</i> (Barb.Rodr.) Burret
(Guttiferae)	<i>Rheedia macrophylla</i> Planch. et Triana
(Palmae)	<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) Cook.
(Palmae)	<i>Sabal causiarum</i> Becc.
	<i>Sabal havanensis</i> Lodd.
	<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.
(Palmae)	<i>Scheelea leandroana</i> Barb.Rodr.
(Polygonaceae)	<i>Triplaris surinamensis</i> Cham.
(Nymphaeaceae)	<i>Victoria regia</i> Lindl.
(Myristicaceae)	<i>Virola surinamensis</i> (Rol.) Warb.
(Rhamnaceae)	<i>Zizyphus joazeiro</i> Mart.
*(Monocárpica)	

AGÔSTO:

(Leguminosae Mim.)	<i>Adenanthera pavonina</i> L.
(Myrsinaceae)	<i>Ardisia humilis</i> Vahl.
(Palmae)	<i>Astrocaryum acaule</i> Mart.
(Bombacaceae)	<i>Bombax aquatica</i> (Aubl.) K.Sch.
(Leguminosae Mim.)	<i>Calliandra harrisii</i> Benth.
(Leguminosae Caes.)	<i>Cassia apoucouita</i> Aubl.
	<i>Cassia macranthera</i> DC.
	<i>Cassia siamea</i> Lam.

(Leguminosae Caes.)	<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart.
(Caryocaraceae)	<i>Caryocar microcarpum</i> Ducke
(Leguminosae Caes.)	<i>Copaifera lucens</i> Dwyer
(Bignoniaceae)	<i>Crescentia cujete</i> L.
(Myrtaceae)	<i>Eugenia uniflora</i> L.
(Rubiaceae)	<i>Genipa americana</i> L.
(Proteaceae)	<i>Grevillea hilliana</i> F. Muell.
(Palmae)	<i>Kentia alexandrae</i>
(Bignoniaceae)	<i>Kigelia aethiopica</i> Decne.
(Palmae)	<i>Livistona olivaeformis</i> Mart.
(Sapotaceae)	<i>Lucuma macrocarpa</i> Hub.
(Bignoniaceae)	<i>Markhamia tomentosa</i> (Benth.) K. Schum.
(Myrsinaceae)	<i>Parathesis serrulata</i> Mez.
(Palmae)	<i>Scheelea leandroana</i> Barb. Rodr.
(Leguminosae Pap.)	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Britton
(Palmae)	<i>Stevensonia grandifolia</i> J. Dunc.
(Bignoniaceae)	<i>Tabebuia obtusifolia</i> Bur.
(Combretaceae)	<i>Terminalia muelleri</i> Benth.
	<i>Terminalia tomentosa</i> Wight. et Arn.

SETEMBRO:

(Palmae)	<i>Alphanes lindeniana</i> Wendl.
(Leguminosae Mim.)	<i>Acacia mimosa</i> Willd.
(Moraceae)	<i>Artocarpus incisa</i> L.
(Palmae)	<i>Bactris utilis</i> Benth. et Hook.
(Lecythidaceae)	<i>Barringtonia butonica</i> Forst.
(Sterculiaceae)	<i>Basiloxylon brasiliensis</i> (Fr. All.) K. Schum.
(Leguminosae Caes.)	<i>Bauhinia heterandra</i> Benth.
(Bixaceae)	<i>Bixa orellana</i> L.
(Sapindaceae)	<i>Blighia sapinda</i> Kon.
(Leguminosae Caes.)	<i>Cassia javanica</i> L.
(Bombacaceae)	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.
(Sapotaceae)	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.
(Leguminosae Caes.)	<i>Copaifera lucens</i> Dwyer
(Palmae)	<i>Copernicia australis</i> Becc.
(Cycadaceae)	<i>Cycas rumphii</i> Miq.
(Leguminosae Pap.)	<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme
(Leguminosae Pap.)	<i>Dalbergia nigra</i> All.
(Leguminosae Mim.)	<i>Mimosa vellosiana</i> Mart.
(Musaceae)	<i>Phenakospermum guyanensis</i> (Mart.) I. E. Lane
(Leguminosae Mim.)	<i>Pithecolobium avaremotemo</i> Mart.
	<i>Pithecolobium inopinatum</i> (Harms.) Ducke
(Palmae)	* <i>Raphia ruffia</i> Mart.
(Guttiferae)	<i>Rheedia longifolia</i> Planch. et Triana
(Rubiaceae)	<i>Rudgea macrophylla</i> Benth.
(Palmae)	<i>Scheelea huebneri</i> Burret

	<i>Scheelea lauromulleriana</i> Barb.Rodr.
(Leguminosae Caes.)	<i>Swartzia crocea</i> Benth.
	<i>Swartzia langsdorffii</i> Raddi.
(Guttiferae)	<i>Symphonia globulifera</i> L.
(Leguminosae Caes.)	<i>Tachigalia multijuga</i> Benth.
(Verbenaceae)	<i>Vitex polygama</i> Cham.
	<i>Vitex sellowiana</i> Cham.
(Vochysiaceae)	<i>Vochysia oppugnata</i> Warming.
(Rhamnaceae)	<i>Zizyphus jujuba</i> Lam.
* (Monocárpica)	

OUTUBRO:

(Palmae)	<i>Areca triandra</i> Roxb.
(Leguminosae Caes.)	<i>Bauhinia rosea</i> Miq.
	<i>Bauhinia variegata</i> L.
(Solanaceae)	<i>Brunfelsia grandiflora</i> D.Don.
(Palmae)	<i>Butia eriospatha</i> (Mart.) Becc.
(Leguminosae Caes.)	<i>Caesalpinia coriaria</i> Willd.
(Leguminosae Caes.)	<i>Cassia fastuosa</i> Willd.
(Leguminosae Pap.)	<i>Coumarouna odorata</i> Aubl.
(Lecythidaceae)	<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.
(Leguminosae Pap.)	<i>Dioclea reflexa</i> Hook. f.
(Sterculiaceae)	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.
(Lecythidaceae)	<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.
(Palmae)	<i>Livistona subglobosa</i> Mart.
(Malpighiaceae)	<i>Lophanthera lactescens</i> Ducke
(Tiliaceae)	<i>Luehea conwentzii</i> K.Schum.
(Bombacaceae)	<i>Matisia paraensis</i> Hub.
(Leguminosae Caes.)	<i>Poinciana regia</i> Boj.
(Bignoniaceae)	<i>Tecoma chrysotricha</i> Mart.
	<i>Tecoma heptaphylla</i> (Vell.) Mart.
	<i>Tecoma impetiginosa</i> Mart. ex DC.
	<i>Tecoma odontodiscus</i> Bureau et K.Schum.
(Sterculiaceae)	<i>Theobroma grandiflorum</i> (W.) K.Schum.
(Liliaceae)	<i>Yucca ehrenbergii</i> Baker

NOVEMBRO:

(Tiliaceae)	<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.
(Oxalidaceae)	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.
(Leguminosae Caes.)	<i>Bauhinia cuiabensis</i> Steud.
(Bixaceae)	<i>Bixa urucurana</i> Willd.
(Leguminosae Caes.)	<i>Caesalpinia pyramidalis</i> Tul.
	<i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb.
(Leguminosae Mim.)	<i>Calliandra brevipes</i> Benth.
(Leguminosae Mim.)	<i>Calliandra calothyrsus</i> Meissn.



Foto 10 — *Tecoma odontodiscus* Bureau et K. Sch.



Foto 11 — *Clusia grandiflora* Splitg.

	<i>Calliandra tetragona</i> Benth.
(Rubiaceae)	<i>Calycophyllum spruceanum</i> Benth.
(Leguminosae Caes.)	<i>Campsiandra laurifolia</i> Benth.
(Annonaceae)	<i>Cananga odorata</i> Hook.
(Lecythidaceae)	<i>Couroupita peruviana</i> Berg.
(Sapindaceae)	<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.
(Leguminosae Pap.)	<i>Derris dalbergioides</i> Baker
(Leguminosae Pap.)	<i>Erythrina falcata</i> Benth.
	<i>Erythrina speciosa</i> Andr.
(Sapindaceae)	<i>Filicium decipiens</i> Thw.
(Proteaceae)	<i>Grevillea banksii</i> R.Br.
(Sterculiaceae)	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. var. <i>tomentosa</i> Schum.
(Palmae)	<i>Kentiopsis macrocarpa</i> Brongn.
(Myrtaceae)	<i>Myrciaria cauliflora</i> Berg.
(Leguminosae Pap.)	<i>Myroxylon peruiferum</i> L. f.
(Leguminosae Mim.)	<i>Pentaclethra filamentosa</i> Benth.
(Euphorbiaceae)	<i>Phyllanthus distichus</i> Muell. Arg.
(Bignoniaceae)	<i>Tecoma impetiginosa</i> Mart.
	<i>Tecoma ochracea</i> Cham.
(Sterculiaceae)	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.

DEZEMBRO:

(Leguminosae Caes.)	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wight. et Arn.
(Euphorbiaceae)	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.
(Palmae)	<i>Areca catechu</i> L.
(Moraceae)	<i>Artocarpus integrifolia</i> L.
(Palmae)	<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott.) Burret
(Leguminosae Caes.)	<i>Cassia fistula</i> L.
	<i>Cassia grandis</i> L.
(Guttiferae)	<i>Clusia grandiflora</i> Splitg.
(Leguminosae Pap.)	<i>Dioclea megacarpa</i> Rolfl.
(Flacourtiaceae)	<i>Doryalis caffra</i> Warb.
(Leguminosae Pap.)	<i>Erythrina glauca</i> Willd.
(Myrtaceae)	<i>Engenia brasiliensis</i> Lam.
	<i>Engenia malaccensis</i> L.
(Leguminosae Caes.)	<i>Hymenaea courbaril</i> L.
(Palmae)	<i>Kentia kersteniana</i> Hort.
(Lythraceae)	<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne
(Anacardiaceae)	<i>Mangifera indica</i> L.
(Sapindaceae)	<i>Matayba intermedia</i> Radlk.
(Palmae)	<i>Oenocarpus multicaulis</i> Spruce
(Palmae)	<i>Ptychococcus paradoxus</i> Becc.
(Palmae)	<i>Sabal ghiesbrechtii</i> Hort.
	<i>Sabal glaucescens</i> Lodd.
(Palmae)	<i>Scheelea osmantha</i> Barb.Rodr.
(Rutaceae)	<i>Swinglea glutinosa</i> Merrill.

b) — Famílias Botânicas.

- | | |
|--|--|
| <p>(1) AMARYLLIDACEAE
<i>Crinum longifolium</i> (Thunb.)
Roxb.
<i>Pancratium illyricum</i> L.</p> <p>(2) ANACARDIACEAE
<i>Anacardium giganteum</i> Engl.
<i>Mangifera indica</i> L.
<i>Spondias lutea</i> L.
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.</p> <p>(3) ANNONACEAE
<i>Cananga odorata</i> Hook.</p> <p>(4) APOCYNACEAE
<i>Allamanda laevis</i> Markgraf
<i>Arduina grandiflora</i> E.Mey
<i>Carissa carandas</i> L.
<i>Carissa grandiflora</i> A.DC.
<i>Gelssospermum laeve</i> Miers.
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K.
Schum.</p> <p>(5) ARACEAE
<i>Anthurium pedato-radiatum</i>
Schott
<i>Philodendron</i> aff. <i>undulatum</i>
Engl.
<i>Philodendron crassinervium</i>
Lindl.
<i>Philodendron selloum</i> C.Koch
<i>Philodendron speciosum</i>
Schott</p> <p>(6) ARAUCARIACEAE
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.
<i>Araucaria columnaris</i> (Fors.)
Hook.
<i>Araucaria excelsa</i> R.Br.</p> <p>(7) ARISTOLOCHIACEAE
<i>Aristolochia cymbifera</i> Mart.
et Zucc.
<i>Aristolochia galeata</i> Mart.</p> | <p>(8) BEGONIACEAE
<i>Begonia cucullata</i> Willd.
<i>Begonia echinosepala</i> Regel
<i>Begonia hookeriana</i> Gardn.
<i>Begonia inciso-serrata</i> A.DC.
<i>Begonia oxyphylla</i> A.DC.
<i>Begonia salicifolia</i> A.DC.</p> <p>(9) BIGNONIACEAE
<i>Crescentia cujete</i> L.
<i>Cybistax antisiphilitica</i> Mart.
<i>Kigelia aethiopica</i> Decne.
<i>Markhamia tomentosa</i>
(Benth.) K.Schum.
<i>Parmentiera cereifera</i> Seem.
<i>Tabebuia obtusifolia</i> Bureau
<i>Tecoma chrysotricha</i> Mart.
<i>Tecoma heptaphylla</i> (Vell.)
Mart.
<i>Tecoma impetiginosa</i> Mart.
ex DC.
<i>Tecoma ochracea</i> Cham.
<i>Tecoma odontodiscus</i> Bureau
et K.Schum.</p> <p>(10) BIXACEAE
<i>Bixa orellana</i> L.
<i>Bixa urucurana</i> Willd.</p> <p>(11) BOMBACACEAE
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.
<i>Bombax affine</i> (Mart.) Ducke
<i>Bombax aquatica</i> (Aubl.)
K.Sch.
<i>Matisia paraensis</i> Hub.
<i>Chorisia crispiflora</i> H.B.K.</p> <p>(12) CARICACEAE
<i>Jaracatia dodecaphylla</i> A.DC.</p> <p>(13) CARYOCARACEAE
<i>Caryocar microcarpum</i> Ducke</p> <p>(14) CELASTRACEAE
<i>Evonymus latifolium</i> Mill. var.
<i>aureus</i> Hort.</p> |
|--|--|

- (15) COMBRETACEAE
Combretum rotundifolium Rich.
Terminalia muelleri Benth.
Terminalia tomentosa Wight. et Arn.
- (16) CYCADACEAE
Cycas rumphii Miq.
- (17) DILLENIACEAE
Dillenia indica L.
- (18) EBENACEAE
Diospyros discolor Willd.
- (19) ELAEOCARPACEAE
Elaeocarpus ganitros Roxb.
Elaeocarpus oblongus Gaertn. St.Hil.
Erythroxylum pulchrum St. Hil.
- (20) EUPHORBIACEAE
Aleurites moluccana (L.) Willd.
Hevea brasiliensis (H.B.K.) Muell.Arg.
Hevea spruceana Muell.Arg.
Hura crepitans L.
Joannesia princeps Vell.
Omphalea diandra L.
Phyllanthus distichus Muell. Arg.
- 21) FLACOURTIACEAE
Casearia singularis Eichl.
Doryalis caffra Warb.
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
Hydnocarpus anthelminthicus Pierre
- (22) GUTTIFERAE
Calophyllum inophyllum L.
Clusia grandiflora Splitg.
- Garcinia cochinchinensis* Choisy
Garcinia oblongifolia Champ.
Garcinia spicata Hook.
Garcinia xanthochymus Hook.f.
Rheedia longifolia Planch. et Triana
Rheedia macrophylla Planch et Triana
Symphonia globulifera L.
- (23) HERNANDIACEAE
Hernandia guyanensis Aubl.
- (24) JUGLANDACEAE
Carya pecan Engl. et Graebn.
- (25) LAURACEAE
Cinnamomum camphora (L.) Nees Ebern.
Cinnamomum zeylanicum Nees
- (26) LECYTHIDACEAE
Barringtonia butonica Forst.
Couroupita guianensis Aubl.
Couroupita peruviana Berg.
Grias grandifolia Pilg.
Gustavia augusta L.
Lecythis pisonis Cambess.
- (27) LEGUMINOSAE CAES.
Acrocarpus fraxinifolius Wight. et Arn.
Bauhinia cuiabensis Steud.
Bauhinia heterandra Benth.
Bauhinia rosea Miq.
Bauhinia variegata L.
Brownea grandiceps Jacq.
Brownea longipedicellata Hub.
Caesalpinia coriaria Willd.
Caesalpinia ferrea Mart.
Caesalpinia pulcherrima Sw.
Caesalpinia pyramidalis Tul.

- Caesalpinia sepiaria* Roxb.
Campsiandra laurifolia
Benth.
Cassia apoucouita Aubl.
Cassia fastuosa Willd.
Cassia ferruginea Schrad.
Cassia fistula L.
Cassia grandis L.
Cassia javanica L.
Cassia macranthera DC.
Cassia multijuga Rich.
Cassia siamea Lam.
Cassia tomentosa L.
Copaifera lucens Dwyer
Copaifera nitida Hayne
Hymenaea courbaril L.
Macrolobium bifolium Pers.
Peltophorum vogelianum
Benth.
Poinciana regia Boj.
Schotia brachypetala Sond.
Swartzia crocea Benth.
Swartzia langsdorffii Raddi.
Tachigalia multijuga Benth.
Tamarindus indica L.
- (28) **LEGUMINOSAE MIM.**
Acacia mimosa Willd.
Acacia richii A.Gray
Adenanthera pavonina L.
Calliandra brevipes Benth.
Calliandra calothyrsus
Meissn.
Calliandra harrisii Benth.
Calliandra tetragona Benth.
Enterolobium timbouva Mart.
Inga marginata Willd.
Leucaena glauca Benth.
Mimosa vellosiana Mart.
Parkia gigantocarpa Ducke
Parkia multijuga Benth.
Pentaclethra filamentosa
Benth.
Piptadenia colubrina Benth.
Pithecolobium avaremotemo
Mart.
- Pithecolobium inopinatum*
(Harms.) Ducke
Pithecolobium tortum Mart.
- (29) **LEGUMINOSAE PAP.**
Abrus precatorius L.
Camoensia maxima Welw.
Castanospermum australe
A.Cunn. et Fraser
Centrolobium tomentosum
Guill.
Clitoria racemosa Benth.
Coumarouna odorata Aubl.
Dahlstedtia pinnata (Benth.)
Malme
Dalbergia nigra All.
Derris dalbergioides Baker
Dioclea malacocarpa Ducke
Dioclea megacarpa Rolfl.
Dioclea reflexa Hook. f.
Erythrina falcata Benth.
Erythrina glauca Willd.
Erythrina speciosa Andr.
Erythrina velutina Willd.
Lonchocarpus discolor Hub.
Lonchocarpus spruceanus
Benth.
Myroxylon peruiferum L.f.
Platypodium elegans Vog.
Pterocarpus violaceus Vog.
Sesbania sesban (L.) Britton
- (30) **LILIACEAE**
Dracaena arborea Link.
Nolina recurvata Hemsl.
Sansevieria zeylanica Willd.
Yucca aloifolia L. for. varie-
gata Hort.
Yucca ehrenbergii Baker
Yucca gloriosa L.
- (31) **LYTHRACEAE**
Lafoensia glyptocarpa
Koehne
Lagerstroemia speciosa (L.)
Pers.
Lagerstroemia subcostata var.
hirtella Koehne

- (32) **MAGNOLIACEAE**
Michelia champaca L.
- (32) **MALPIGHIACEAE**
Bunchosia armeniaca D.C.
Byrsonima crassifolia H.B.K.
Lophanthera lactescens Ducke
Schwannia elegans A.Juss.
Stigmatophyllon auriculatum (Cav.) Juss.
- (34) **MELASTOMATACEAE**
Tibouchina granulosa Cogn.
- (35) **MELIACEAE**
Carapa guianensis Aubl.
Guarea trichilioides L.
Melia japonica G.Don var.
 toosendan Nakai
- (36) **MORACEAE**
Artocarpus incisa L.
Artocarpus integrifolia L.
- (37) **MUSACEAE**
Phenakospermum guyanensis (Mart.) I.E. Lane.
Ravenala madagascariensis J. F. Gmel.
Strelitzia augusta Thunb.
- (38) **MYRISTICAE**
Virola surinamensis (Rol.) Warb.
- (39) **MYRSINACEAE**
Ardisia humilis Vahl.
Parathesis serrulata Mez.
- (40) **MYRTACEAE**
Eugenia aquae Burm.
Eugenia brasiliensis Lam.
Eugenia caryophyllata Thunb.
Eugenia jambolana Lam.
Eugenia jambos L.
- Eugenia malaccensis* L.
Eugenia uniflora L.
Marlierea edulis Ndz.
Myrcia atramentifera Barb. Rodr.
Myrciaria cauliflora Berg.
Paivaea langsdorffii Berg.
- (41) **NYMPHAEACEAE**
Nelumbo nucifera Gaertn.
Nelumbo nucifera Gaertn.var.
 rosea Hort.
Victoria regia Lindl.
- (42) **OXALIDACEAE**
Averrhoa bilimbi L.
Averrhoa carambola L.
- (43) **PALMAE**
Acanthophoenix rubra H. Wendl.
Acoelorrhaphe wrightii (Gris. et Wendl.) Becc.
Acrocomia intumescens Drude
Acrocomia sclerocarpa Mart.
Aiphanes caryotifolia (H.B.K.) Wendl.
Aiphanes erosa (Linden) Burret
Aiphanes lindeniana Wendl.
Areca catechu L.
Areca triandra Roxb.
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.
 var. *australe* (Mart.) Becc.
Arenga saccharifera Labill.
Arikuryroba schizophylla (Mart.) Bailey
Astrocaryum acaule Mart.
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Bactris setosa Mart.
Bactris utilis Benth. et Hook.
Balaka seemanii Becc.

- Butia capitata* Becc. var. *odorata* (Barb. Rodr.) Becc.
Butia eriospatha (Mart.) Becc.
Calyptrocalix spicatum Blume.
Caryota mitis Lour.
Caryota plumosa Hort.
Caryota rumphiana Mart.
Caryota urens L.
Chrysalidocarpus lucubensis Becc.
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.
Copernicia australis Becc.
Corozo oleifera (H.B.K.) Bailey
Cyrtostachys renda Blume
Dictyosperma album H. Wendl. et Drude
Dictyosperma furfuraceum H. Wendl. et Drude
Dypsis madagascariensis Nicholson
Elaeis guineensis Jacq.
Euterpe badiocarpa Barb. Rodr.
Euterpe edulis Mart.
Euterpe oleracea Mart.
Hyophorbe amaricaulis Mart.
Hyophorbe verschaffeltii H. Wendl.
Kentia alexandra e
Kentia kesteniana Hort.
Kentia sanderiana Hort.
Kentiopsis macrocarpa Brongn.
Latania commersonii J. F. Gmel.
Latania verschaffeltii Lem.
Leopoldinia pulchra Mart.
Licuala elegans Blume
Licuala jeannenceyi Hort.
Licuala rumphii Blume
Licuala spinosa Thunb.
Linospadix petrickiana Hort.
Livistona hoogendorpii Hort.
Livistona olivaeformis Mart.
Livistona olivaeformis Mart. var. *erecta* Hort.
Livistona rotundifolia Mart.
Livistona subglobosa Mart.
Mauritia vinifera Mart.
Maximiliana regia Mart.
Nenga wendlandiana Scheff.
Neonicholsonia georgei Damm.
Oenocarpus distichus Mart.
Oenocarpus minor Mart.
Oenocarpus multicaulis Spruce
Oncosperma fasciculatum Thw.
Oncosperma filamentosum Blume
Orbignya barbosiana Burret
Phoenix roebelinii O. Brien
Phoenix zeylanica Hort.
Phytelephas macrocarpa Ruiz. et Pav.
Pinanga kuhlii Blume
Pinanga spectabilis Bull.
Polyandrococos caudescens Barb. Rodr.
Ptychococcus paradoxus Becc.
Ptychosperma elegans Blume
Ptychosperma macarthurii H. Wendl.
Pyrenoglyphis maraja (Mart.) Burret
Pyrenoglyphis ottostapfeana Barb. Rodr.) Burret
Raphia ruffia Mart.
Roystonea oleracea (Jacq.) Cook.
Roystonea regia (H.B.K.) Cook.
Sabal blackburnianum Glazebrook
Sabal causiarum Becc.
Sabal ghiesbrechtii Hort.
Sabal glaucescens Lodd.
Sabal havanensis Lodd.
Sabal minor (Jacq.) Pers.
Sabal princeps Hort.
Scheelea huebneri Burret
Scheelea lauromuelleriana Barb. Rodr.

- Scheelea leandroana Barb. (50) RUBIACEAE
Rodr.
Scheelea osmantha Barb.
Rodr.
Serenoa repens (Bartr.) Small
Socratea exorrhiza (Mart.)
Wendl.
Stevensonia grandifolia J.
Dunc.
Syagrus coronata (Mart.) (51) RUTACEAE
Becc.
Syagrus edulis (Barb. Rodr.)
Fr. ap. Dahl.
Syagrus inajai Becc.
Syagrus quinquefaria (Barb. (52) SAPINDACEAE
Rodr.) Becc.
Trithrinax brasiliensis Mart.
Veitchia joannis H. Wendl.
Verschaffeltia splendida H.
Wendl.
- (44) PANDANACEAE
Pandanus boninensis Warb.
Pandanus houlletii Carr.
Pandanus tectorius Soland.
Pandanus utilis Bory
- (45) POLYGONACEAE
Triplaris surinamensis Cham.
- (46) PROTEACEAE
Grevillea banksii R. Br.
Grevillea hilliana F. Muell.
- (47) QUIINACEAE
Quiina glaziovii Engl.
- (48) RHAMNACEAE
Hovenia dulcis Thunb.
Zizyphus joazeiro Mart.
Zizyphus jujuba Lam.
- (49) ROSACEAE
Couepia subcordata Benth.
Eriobotrya japonica Lindl.
- (53) SAPOTACEAE
Chrysophyllum cainito L.
Lucuma macrocarpa Hub.
Pouteria psammophila (A.DC.)
Radlk. var. xestophylla
Miq. et Eichl.
Lucuma rivicoa Gaertn.
Mimusops balata (Aubl.)
Gaertn.
Mimusops coriacea Miq.
- (54) SIMARUBACEAE
Quassia amara L.
- (55) SOLANACEAE
Brunfelsia grandiflora D. Don
Metternichia principis Mik.
- (56) SONNERATIACEAE
Duabanga sonneratioides
Buch.-Ham.

- (57) STERCULIACEAE
Abroma augusta L.f.
Basiloxylon brasiliensis (Fr. All.) K. Schum.
Cola acuminata Schott et Engl.
Guazuma ulmifolia Lam.
Guazuma ulmifolia Lam. var. *tomentosa* Schum.
Helicteres sacarolha Juss.
Sterculia speciosa Schum.
Theobroma bicolor H.B.K.
Theobroma cacao L.
Theobroma grandiflorum (W.) K. Schum.
Theobroma subincanum Mart.
- (58) THEACEAE
Camelia sinensis (L.) O. Ktze. var. *bohea* Pierre
- (59) TILIACEAE
Apeiba tibourbou Aubl.
Luehea conwentzii K. Schum.
- (60) VERBENACEAE
Gmelina asiatica L.
Tectoma grandis L.f.
Vitex flavens H.B.K.
Vitex polygama Cham.
Vitex sellowiana Cham.
- (61) VOCHYSIACEAE
Vochysia oppugnata Warmig.
- (62) ZINGIBERACEAE
Alpina speciosa (Wendl.) K. Schum.
- (28) *Acacia mimosa* Willd.
Acacia richii A. Gray
- (43) *Acanthophoenix rubra* H. Wendl.
- (43) *Acoelorrhaphe wrightii* (Gris. et Wendl.) Becc.
- (27) *Acrocarpus fraxinifolius* Wright. et Arn.
- (43) *Acrocomia intumescens* Drude
Acrocomia sclerocarpa Mart.
- (28) *Adenanthera pavonina* L.
- (43) *Aiphanes caryotifolia* (H.B.K.) Wendl.
Aiphanes erosa (Linden) Burret
Aiphanes lindeniana Wendl.
- (20) *Aleurites moluxana* (L.) Willd.
- (4) *Allamanda laevis* Markgraf
- (62) *Alpinia speciosa* (Wendl.) K. Schum.
- (2) *Anacardium giganteum* Engl.
- (5) *Anthurium pedato-radiatum* Schott
- (59) *Apeiba tibourbou* Aubl.
- (6) *Araucaria bidwillii* Hook.
Araucaria columnaris (Fors.)
Araucaria excelsa R. Br.
- (39) *Ardisia humilis* Vahls.
- (4) *Arduina grandiflora* E. Mey
- (43) *Areca catechu* L.
Areca triandra Roxb.
- (43) *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.
- c) — Ordem Alfabética
- Os números correspondem às famílias antes citadas .
- (57) *Abroma augusta* L.f.
- (29) *Abrus precatorius* L.

- var. australe (Mart.)
Becc.
- (43) *Arenga saccharifera* Labill.
- (43) *Arikuryroba schizophylla*
(Mart.) Bailey
- (7) *Aristolochia cymbifera* Mart.
et Zucc.
Aristolochia galeata Mart.
- (36) *Artocarpus incisa* L.
Artocarpus integrifolia L.
- (43) *Astrocaryum acaule* Mart.
Astrocaryum aculeatissimum
(Schott) Burret
- (42) *Averrhoa bilimbi* L.
Averrhoa carambola L.
- (43) *Bactris setosa* Mart.
Bactris utilis Benth. et Hook
- (43) *Balaka seemannii* Becc.
- (26) *Barringtonia butonica* Forst.
- (57) *Basiloxylon brasiliensis* (Fr
All.) K. Schum.
- (27) *Bauhinia cuiabensis* Steud.
Bauhinia heterandra Benth.
Bauhinia rosea Miq.
Bauhinia variegata L.
- (8) *Begonia cucullata* Willd.
Begonia echinosepala Regel
Begonia hookeriana Gardn.
Begonia inciso-serrata A.DC.
Begonia oxyphylla A.DC.
Begonia salicifolia A.DC.
- (10) *Bixa orellana* L.
Bixa urucurana Willd.
- (52) *Blighia sapida* Kon.
- (11) *Bombax affine* (Mart.) Ducke
Bombax aquatica (Aubl.) K.
Sch.
- (43) *Serenoa repens* (Bartr.) Small
- (27) *Brownea grandiceps* Jacq.
Brownea longipedicellata Hub.
- (55) *Brunfelsia grandiflora* D. Don
- (33) *Bunchosia armeniaca* DC.
- (43) *Butia capitata* Becc. var.
odorata (Barb. Rodr.)
Becc.
Butia eriospatha (Mart.)
Becc.
- (33) *Byrsonima crassifolia* H.B.K.
- (27) *Caesalpinia coriaria* Willd.
Caesalpinia ferrea Mart.
Caesalpinia pulcherrima Sw.
Caesalpinia pyramidalis Tul.
Caesalpinia sepiaria Roxb.
- (28) *Calliandra brevipes* Benth.
Calliandra calothyrsus Meissn.
Calliandra harrisii Benth.
Calliandra tetragona Benth.
- (22) *Calophyllum inophyllum* L.
- (50) *Calycophyllum spruceanum*
Benth.
- (43) *Calyptrocálix spicatus* Blume
- (58) *Camelia sinensis* (L.) O. Ktze.
var. *bohea* Pierre
- (29) *Camoensia maxima* Welw.
- (27) *Campsiandra laurifolia* Benth.
- (3) *Cananga odorata* Hoot.
- (35) *Carapa guianensis* Aubl.
- (4) *Carissa carandas* L.
Carissa grandiflora A.DC.
- (24) *Carya pecan* Engl. et Graebn.
- (13) *Caryocar microcarpum* Ducke

- | | |
|--|---|
| (43) <i>Caryota mitis</i> Lour.
<i>Caryota plumosa</i> Hort.
<i>Caryota rumphiana</i> Mart.
<i>Caryota urens</i> L. | (27) <i>Copaifera lucens</i> Dwyer
<i>Copaifera nitida</i> Hayne |
| (21) <i>Casearia singularis</i> Eichl. | (43) <i>Copernicia australis</i> Becc. |
| (27) <i>Cassia apoucouita</i> Aubl.
<i>Cassia faustosa</i> Willd.
<i>Cassia ferruginea</i> Schrad.
<i>Cassia fistula</i> L.
<i>Cassia grandis</i> L.
<i>Cassia javanica</i> L.
<i>Cassia macranthera</i> DC.
<i>Cassia multijuga</i> Rich.
<i>Cassia siamea</i> Lam.
<i>Cassia tomentosa</i> L. | (43) <i>Corozo oleifera</i> (H.B.K.)
Bailey |
| (29) <i>Castanospermum australe</i> A.
Cunn et Fraser | (49) <i>Couepeia subcordata</i> Benth. |
| (11) <i>Celba pentandra</i> (L.) Gaertn. | (29) <i>Coumarouna odorata</i> Aubl. |
| (29) <i>Centrolobium tomentosum</i>
Guill. | (26) <i>Couroupita guianensis</i> Aubl.
<i>Couroupita peruviana</i> Berg. |
| (11) <i>Chorisia crispiflora</i> H.B.K. | (9) <i>Crescentia cujete</i> L. |
| (43) <i>Chrysalidocarpus lucubensis</i>
Becc.
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>
H. Wendl. | (1) <i>Crinum longifolium</i> (Thunb.)
Roxb. |
| (53) <i>Chrysophyllum cainito</i> L. | (52) <i>Cupania oblongifolia</i> Mart. |
| (25) <i>Cinnamomum camphora</i> (L.)
Nees Ebern.
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Nees | (9) <i>Cybistax antisiphilitica</i> Mart. |
| (29) <i>Clitoria racemosa</i> Benth. | (16) <i>Cycas rumphii</i> Miq. |
| (22) <i>Clusia grandiflora</i> Splitg. | (43) <i>Cyrtostachys renda</i> Blume |
| (50) <i>Coffea arabica</i> L. | (29) <i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.)
Malme |
| (57) <i>Cola acuminata</i> Schott et
Engl. | (29) <i>Dalbergia nigra</i> All. |
| (15) <i>Combretum rotundifolium</i>
Rich. | (29) <i>Derris dalbergioides</i> Baker |
| | (43) <i>Dictyosperma album</i> H.
Wendl. et Drude
<i>Dictyosperma furfuraceum</i> H.
Wendl. et Drude |
| | (17) <i>Dillenia inidca</i> L. |
| | (29) <i>Dioclea malacocarpa</i> Ducke
<i>Dioclea megacarpa</i> Rorfl.
<i>Dioclea reflexa</i> Hook. f. |
| | (18) <i>Diospyros discolor</i> Willd. |
| | (21) <i>Doryalis caffra</i> Warb. |
| | (30) <i>Dracaena arborea</i> Link. |
| | (56) <i>Duabanga sonneratioides</i>
Buch.-Ham. |

- | | |
|--|--|
| (43) <i>Dypsis madagascariensis</i>
Nicholson | (60) <i>Gmelina asiatica</i> L. |
| (43) <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. | (46) <i>Grevillea banksii</i> R. Br.
<i>Grevillea hilliana</i> F. Muell. |
| (19) <i>Elaeocarpus ganitros</i> Roxb.
<i>Elaeocarpus oblongus</i> Gaertn. | (26) <i>Grias grandifolia</i> Pilg. |
| (28) <i>Enterolobium timbouva</i> Mart. | (35) <i>Guarea trichilioides</i> L. |
| (49) <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. | (57) <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. var.
tomentosa Schum. |
| (29) <i>Erythrina falcata</i> Benth.
<i>Erythrina glauca</i> Willd.
<i>Erythrina speciosa</i> Andr.
<i>Erythrina velutina</i> Willd. | (26) <i>Gustavia augusta</i> L. |
| (51) <i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl. | (57) <i>Helicteres sacarolha</i> Juss. |
| (40) <i>Eugenia aquae</i> Burm.
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.
<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.
<i>Eugenia jambolana</i> Lam.
<i>Eugenia jambos</i> L.
<i>Eugenia malaccensis</i> L.
<i>Eugenia uniflora</i> L. | (23) <i>Hernandia guyanensis</i> Aubl. |
| (43) <i>Euterpe badiocarpa</i> Barb.
Rodr.
<i>Euterpe edulis</i> Mart.
<i>Euterpe oleracea</i> Mart. | (20) <i>Hevea brasiliensis</i> (H.B.K.)
Muell. Arg.
<i>Hevea spruceana</i> Muell. Arg. |
| (51) <i>Evodia cuspidata</i> K. Schum. | (48) <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. |
| (14) <i>Evonymus latifolius</i> Mill.
var. <i>aureus</i> Hort. | (20) <i>Hura crepitans</i> L. |
| (52) <i>Filicium decipiens</i> Thw. | (21) <i>Hydnocarpus anthelminthicus</i>
Pierre |
| (21) <i>Flacourtia indica</i> (Burm. f.)
Merr. | (27) <i>Hymenaea courbaril</i> L. |
| (22) <i>Garcinia cochinchinensis</i>
Choisy
<i>Garcinia oblongifolia</i> Champ.
<i>Garcinia spicata</i> Hook.
<i>Garcinia xanthochymus</i>
Hook f. | (43) <i>Hyophorbe amaricaulis</i> Mart.
<i>Hyophorbe verschaffeltii</i> H.
Wendl. |
| (50) <i>Gardenia florida</i> L. | (28) <i>Inga marginata</i> Willd. |
| (4) <i>Geissospermum laeve</i> Miers. | (50) <i>Ixora alba</i> L. |
| (50) <i>Genipa americana</i> L. | (12) <i>Jaracatia dodecaphylla</i> A.DC. |
| | (20) <i>Joannesia princeps</i> Vell. |
| | (43) <i>Kentia alexandrae</i>
<i>Kentia kersteniana</i> Hort.
<i>Kentia sanderiana</i> Hort. |
| | (43) <i>Kentiopsis macrocarpa</i>
Brongn. |
| | (9) <i>Kigelia aethiopica</i> Decne. |
| | (31) <i>Lafoensia glyptocarpa</i> Kohene |
| | (31) <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.)
Pers. |

- Lagerstroemia subcostata
var. hirtella Kohene
- (43) Latania verschaffeltii Lem.
Latania commersonii J. F.
Gmel.
- (26) Lecythis pisonis Cambess.
- (43) Leopoldinia pulchra Mart.
- (28) Leucaena glauca Benth.
- (43) Licuala elegans Blume
Licuala jeannenceyi Hort.
Licuala rumphii Blume
Licuala spinosa Thunb.
- (43) Linospadix petrickiaan Hort.
- (43) Livistona hoogendorpii Hort.
Livistona olivaeformis Mart.
Livistona olivaeformis Mart.
var. erecta Hort.
Livistona rotundifolia Mart.
Livistona subglobosa Mart.
- (29) Lonchocarpus discolor Hub.
Lonchocarpus spruceanus
Benth.
- (33) Lophanthera lactescens Ducke
- (53) Lucuma rivicoa Gaertn.
- (59) Luehea conwentzii K. Schum.
- (27) Macrolobium bifolium Pers.
- (2) Mangifera indica L.
- (9) Markhamia tomentosa
(Benth.) K. Schum.
- (40) Marlierea edulis Ndz.
- (52) Matayba intermedia Radlk.
- (11) Matisia paraensis Hub.
- (45) Mauritia vinifera Mart.
- (43) Maximiliana regia Mart.
- (35) Melia japonica G. Don var.
toosendan Nakai
- (55) Metternichia principis Mik.
- (32) Michelia champaca L.
- (28) Mimosa vellosiana Mart.
- (53) Mimusops balata (Aubl.)
Gaertn.
Mimusops coriacea Miq.
- (40) Myrcia atramentifera Barb.
Rodr.
- (40) Myrciaria cauliflora Berg.
- (29) Myroxylon peruiferum L. f.
- (41) Nelumbo nucifera Gaertn.
Nelumbo nucifera Gaertn.
var. rosea Hort.
- (43) Nenga wendlandiana Scheff.
- (43) Neonicholsonia georgei Damm.
- (30) Nolina recurvata Hemsl.
- (43) Oenocarpus distichus Mart.
Oenocarpus minor Mart.
Oenocarpus multicaulis Spruce
- (20) Omphalea diandra L.
- (45) Oncosperma fasciculatum
Thw.
Oncosperma filamentosum
Blume
- (43) Orbignya barbosiana Burret
- (52) Otophora amoena (Hassk.)
Blume
Otophora spectabilis Blume
- (40) Paivaea langsdorffii Berg.
- (1) Pancratium illyricum L.
- (44) Pandanus boninensis Warb.
Pandanus houllettii Carr.
Pandanus tectorius Soland.
Pandanus utilis Bory
- (39) Parathesis serrulata Mez.

- (28) *Parkia gigantocarpa* Ducke
Parkia multijuga Benth.
- (9) *Parmentiera cereifera* Seem.
- (52) *Paullinia cupana* H.B.K.
Paullinia elegans Camb.
- (27) *Peltophorum vogelianum*
Benth.
- (28) *Pentaclethra filamentosa*
Benth.
- (37) *Phenakospermum guyanensis*
(Mart.) I. E. Lane
- (5) *Philodendron* aff. *undulatum*
Engl.
Philodendron crassinervium
Lindl.
Philodendron selloum C. Koch
Philodendron speciosum
Schott
- (43) *Phoenix roebelinii* O. Brien
Phoenix zeylanica Hort.
- (20) *Phyllanthus distichus* Muell.
Arg.
- (43) *Phytelephas macrocarpa* Ruiz.
et Pav.
- (43) *Pinanga kuhlii* Blume
Pinanga spectabilis Bull.
- (28) *Piptadenia colubrina* Benth.
- (28) *Pithecolobium avaremotemo*
Mart.
Pithecolobium inopinatum
(Harms.) Ducke
Pithecolobium tortum Mart.
- (29) *Platypodium elegans* Vog.
- (27) *Poinciana regia* Boj.
- (43) *Polyandrocos caudenscens*
Barb. Rodr.
- (53) *Pouteria psammophila* (A.DC.)
Radlk. var. *xestophylla*
Miq. et Eichl.
- (29) *Pterocarpus violaceus* Vog.
- (43) *Ptychococcus paradoxus* Becc.
- (43) *Ptychosperma elegans* Blume
Ptychosperma macarthurii H.
Wendl.
- (43) *Pyrenoglyphis maraja* (Mart.)
Burret
Pyrenoglyphis ottostapfeana
(Barb. Rodr.) Burret
- (54) *Quassia amara* L.
- (47) *Quiina glaziovii* Engl.
- (43) *Raphia ruffia* Mart.
- (37) *Phenakospermum guyanensis*
(Mart.) I. E. Lane
Ravenala madagascariensis J.
F. Gmel.
- (22) *Rheedia longifolia* Planch. et
Triana
Rheedia macrophylla Planch.
et Triana
- (43) *Roystonea oleracea* (Jacq.)
Roystonea regia (H.B.K.)
Cook.
- (50) *Rudgea macrophylla* Benth.
- (43) *Sabal minor* (Jacq.) Pers.
Sabal blackburnianum Glaze-
brook
Sabal causiarium Becc.
Sabal ghiesbrechtii Hort.
Sabal glaucescens Lodd.
Sabal havanensis Lodd.
Sabal minor (Jacq.) Pers.
Sabal princeps Hort.
- (30) *Sansevieria zeylanica* Willd.

- (45) *Scheelea huebneri* Burret
Scheelea lauromuelleriana
Barb. Rodr.
Scheelea leandroana Barb.
Rodr.
Scheelea osmantha Barb.
Rodr.
- (27) *Schotia brachypetala* Sond.
- (33) *Schwannia elegans* A. Juss.
- (43) *Serenoa repens* (Bartr.)
Small
- (29) *Sesbania sesban* (L.) Britton
- (43) *Socratea exorrhiza* (Mart.)
Wendl.
- (2) *Spondias lutea* L.
- (57) *Sterculia speciosa* Schum.
- (43) *Stevensonia grandifolia* J.
Dunc.
- (33) *Stigmatophyllon auriculatum*
(Cav.) Juss.
- (37) *Strelitzia augusta* Thunb.
- (27) *Swartzia crocea* Benth.
Swartzia langsdorffii Raddi.
- (51) *Swinglea glutinosa* Merrill.
- (43) *Syagrus coronata* (Mart.)
Becc.
Syagrus edulis (Barb. Rodr.)
Fr. ap. Dahl.
Syagrus inajai Becc.
Syagrus quinquefaria (Barb.
Rodr.)
- (22) *Symphonia globulifera* L.
- (9) *Tabebuia obtusifolia* Bureau
- (27) *Tachigalia multijuga* Benth.
- (27) *Tamarindus indica* L.
- (2) *Tapirira guianensis* Aubl.
- (9) *Tecoma chysotricha* Mart.
Tecoma heptaphylla (Vell.)
Mart.
Tecoma impetiginosa Mart.
ex DC.
Tecoma ochracea Cham.
Tecoma odontodiscus Bureau
et K. Schum.
- (60) *Tectona grandis* L. f.
- (15) *Terminalia muelleri* Benth.
Terminalia tomentosa Wight.
et Arn.
- (57) *Theobroma bicolor* H.B.K.
Theobroma cacao L.
Theobroma grandiflorum
(W.) K. Schum.
Theobroma subincanum Mart.
- (4) *Thevetia peruviana* (Pers.)
K. Schum.
- (34) *Tibouchina granulosa* Cogn.
- (45) *Triplaris surinamensis* Cham.
- (45) *Trithrinax brasiliensis* Mart.
- (43) *Veitchia joannis* H. Wendl.
- (43) *Verschaffeltia splendida* H.
Wendl.
- (41) *Victoria regia* Lindl.
- (38) *Virola surinamensis* (Rol.)
Warb.
- (60) *Vitex flavens* H.B.K.
Vitex polygama Cham.
Vitex sellowiana Cham.
- (61) *Vochysia oppugnata* Warmig.
- (30) *Yucca aloifolia* L. for. varie-
gata Hort.
Yucca ehrenbergii Baker
Yucca gloriosa L.
- (48) *Zizyphus joazeiro* Mart.
Zizyphus jujuba Lam.



Nogueira, Jacy Bondar. 1960. "INDEX SEMINUM." *Rodriguésia: Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro* 23/24, 129–154.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/206429>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/186747>

Holding Institution

BHL SciELO

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.