

Vascular species index

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich**

Band (Jahr): **130 (2002)**

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Vascular species index

- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach
Acer trautvetteri Medw.
Achillea millefolium L.
Achillea nobilis L.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy (*Acinos thymoides* Moench)
Aconitum nasutum Fisch. ex Reichenb. [*A. pubiceps* (Rupr.) Trautv.; *A. cymbulatum* (Schmalh.) Lipsky]
Aconitum orientale Mill.
Actaea spicata L.
Aegopodium podagraria L.
Aetheopappus caucasicus Sosn. [*A. pulcherrimus* (Willd.) Gass.]
Aetheopappus vvedenskii (Sosn.) Sosn.
Agasyllis latifolia (Bieb.) Boiss.
Agropyron caninum (L.) P.Beauv. [*Elymus caninus* (L.) L.; *Elytrigia canina* (L.) Drub.]
Agropyron hispidum Opiz [*Agropyron intermedium* (Host) Beauv.; *Elymus hispidus* (Opiz) Melderis; *Elytrigia trichophora* (Link) Nevski]
Agropyron repens (L.) Beauv. [*Elytrigia repens* (L.) Nevski; *Elymus repens* (L.) Gould]
Agrostis stolonifera L.
Agrostis vinealis Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. platifolia* C.Koch.)
Ajuga orientalis L.
Alchemilla caucasica Bus.
Alchemilla sericea Willd.
Alchemilla vulgaris L. aggr.
Allium rupestre Stev.
Allium saxatile Bieb. (*Allium ruprechtii* Boiss.; *A. globosum* Bieb. ex Redoute)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench
Alopecurus dasyanthus Trautv.
Alopecurus glacialis C.Koch
Alopecurus ponticus C.Koch (*A. sericeus* Albov; *A. caucasicus* Sered.)
Alopecurus pratensis L.
Alyssum calycinum L. [*A. alyssoides* (L.) L.]
Alyssum murale Waldst. et Kit.
Alyssum repens Baumg. (*Alyssum trichostachyum* Rupr.)
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours. (*A. ovalis* Medik.)
Androsace albana Stev.
Androsace chamaejasme Wulf. (*A. lehmanniana* Spreng.)
Anemone narcissiflora L. (*A. fasciculata* L.; *Anemonastrum fasciculatum* (L.) Holub)
Anemone speciosa Adam ex G.Pritz [*Anemonastrum speciosum* (Adams ex G.Pritz.) Galushko]
Angelica purpurascens (Ave-Lall.) Gilli [*Xanthogalum purpurascens* Ave-Lall.; *A. tatianae* Bordz.; *X. tatianae* (Bordz.) Schischk.]
Antennaria dioica (L.) Gaertn. (*A. caucasica* Boriss.)
Anthemis cretica L. (*A. iberica* Bieb.; *A. saportana* Albov)
Anthemis marshalliana Willd. (*A. sosnovskyana* Fed.; *A. rudolphiana* Ad.)
Anthemis melanoloma Trautv. [*Cota melanoloma* (Trautv.) Holub; *A. macroglossa* Somm. et Levier]
Anthoxanthum odoratum L. (*A. alpinum* A.et D.Love)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [*A. nemorosa* (Bieb.) Spreng.]
Anthriscus velutina Somm. et Levier
Anthyllis vulneraria L. [*A. variegata* Boiss. ex Grossh.; *A. caucasica* (Grossh.) Juz.; *A. macrocephala* Wend.; *A. boisseri* (Sagor.) Grossh.]
Aquilegia olympica Boiss.
Arctium tomentosum Mill. [*A. palladinii* (Marc.) Grossh.]
Arenaria lychnidea Bieb. [*Eremogone lychnidea* (Bieb.) Rupr.]
Arenaria rotundifolia Bieb.
Arnebia pulchra (Roem. et Schult.) J.R.Edmondson [*Macrotomia echinoides* (L.) Boiss. p.p.; *Huynhia pulchra* (Roem. et Schult.) Greuter et Burdet]
Artemisia absinthium L.
Artemisia campestris L.
Artemisia chamaemellifolia Vill.
Artemisia taurica Willd. [*A. graveolens* Minatullaev; *Seriphidium tenuisectum* (Nevski) Poljak.]
Asperugo procumbens L.
Asperula alpina Bieb. [*A. cristata* (Somm. et Levier) V.Krecz.]
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.
Aster alpinus L.
Astragalus brachytropis (Stev.) C.A.Mey.
Astragalus captiosus Boriss. (*A. interpositus* Boriss.)
Astragalus demetrii Charadze
Astragalus falcatus Lam.
Astragalus levieri Freyn ex Somm. et Levier
Astragalus monspessulanus L. (*A. kazbeki* Charadze)
Astragalus oreades C.A.Mey.
Astragalus psoraloides Lam.
Astragalus supinus Bunge
Astrantia maxima Pall.
Asyneuma campanuloides (Bieb. ex Sims) Bornm.
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz [*A. alpestre* (Hoppe) Nyl.]
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Berberis vulgaris L.
Betonica macrantha C.Koch (*B. grandiflora* Willd.; *Stachys macrantha* (C.Koch.) J alas)
Betula litwinowii Doluch.
Betula pendula Roth (*B. verrucosa* Ehrh.)
Blasmus compressus (L.) Panz. ex Link
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. (*B. rupestre* (Host.) Roem. et Schult.)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Briza marcowiczii Woronow

- Briza media* L. (*B. elatior* Sibth. et Smith.; *B. australis* Prokud.)
Bromus benekenii (Lange) Trimen [*Bromus benekenii* (Lange) Holub; *Zerna benekenii* (Lange) Lindm.]
Bromus riparius Rehm. [*Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub; *Zerna riparia* (Rehm.) Nevski] *Bromopsis riparia* (Rehm.) Holub (*Bromus riparius* Rehm.)
Bromus tectorum L. [*Anisantha tectorum* (L.) Nevski]
Bromus variegatus Bieb. [*Bromopsis variegata* (Bieb.) Holub; *Zerna variegata* (Bieb.) Nevski]
Bunias orientalis L.
Bupleurum falcatum L. [*B. polymorphum* Albov; *B. polyphyllum* Ledeb.; *B. exaltatum* Bieb.; *B. nordmannianum* Ledeb.]
Cirsium pugnax Somm. et Levier [*C. munitum* (Bieb.) Fisch.]
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Caltha palustris L. (*C. polypetala* Hochst.)
Campanula bellidifolia Adams aggr. (*C. anomala* Fomin; *C. aucheri* A.DC.; *C. saxifraga* Bieb.)
Campanula ciliata Stev.
Campanula collina Bieb.
Campanula glomerata L. [*C. oblongifolia* (C.Koch) Charadze; *C. oblongifolioides* Galushko; *C. trautvetteri* Grossh. ex Fed.]
Campanula lactiflora Bieb. [*Gadellia lactiflora* (Bieb.) Schulkina]
Campanula latifolia L.
Campanula rapunculoides L. (*C. cordifolia* C.Koch.; *C. grossheimii* Charadze)
Campanula sarmatica Ker-Gawl. (*C. siegismundi* Fed.; *C. sommieri* Charadze)
Campanula tridentata Schreb. (*C. biebersteiniana* Schult.)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (*C. hircana* Grossh.)
Cardamine impatiens L. (*C. pectinata* Pall. ex DC.)
Cardamine uliginosa Bieb.
Carduus adpressus C.A.Mey. aggr. (incl. *C. laciniatus* Ledeb.)
Carduus nutans L. aggr.
Carex atrata L. (*C. aterrima* Hoppe; *C. medwedewii* Leskov)
Carex brevicollis DC.
Carex canescens L. (*C. cinerea* Poll.)
Carex caryophylla Latourr. (*C. scabricuspis* V.Krecz.; *C. verna* Chaix)
Carex caucasica Stev.
Carex digitata L.
Carex echinata Murr.
Carex humilis Leys. (*C. buschiorum* V.Krecz.)
Carex limosa L.
Carex mingrelia Kuk.
Carex nigra (L.) Reichard (*C. dacica* Heuff.; *C. transcaucasica* Egor.)
Carex oligantha Steud.
Carex oreophila C.A.Mey.
Carex pallescens L.
Carex panicea L.
Carex pyrenaica Wahl. (*C. micropodioides* V.Krecz.)
Carex rostrata Stokes
Carex sempervirens Vill. (*C. tristis* Bieb.; *C. meinshauseniana* V.Krecz.)
Carex supina Willd. ex Wahlenb.
Carex umbrosa Host (*C. huetiana* Boiss.)
Carlina vulgaris L. (*C. biebersteinii* Bernh. ex Hornem.)
Carum caucasicum (Bieb.) Boiss.
Carum meifolium (Bieb.) Boiss.
Catabrosella variegata (Boiss.) Tzvel. [*Colpodium variegatum* (Boiss.) Griseb.]
Centaurea cheiranthifolia Willd. [*C. Fischeri* Schlecht.; *Cyanus Fischeri* (Schlecht.) Sojak; *Cyanus cheiranthifolius* (Willd.) Sojak]
Centaurea dealbata Willd. aggr. [*C. leucophylla* Bieb.; *C. salviifolia* (Boiss.) Sosn.; *C. troitzkyi* (Sosn.) Sosn.]
Centaurea montana L. aggr. [*C. variegata* Lam.; *C. nigrofimbria* (C.Koch) Sosn.; *Cyanus nigrofimbrius* (C.Koch) Sojak]
Centaurea phrygia L. [*Centaurea abbreviata* (C.Koch) Hand.-Mazz.; *C. salicifolia* Bieb.; *C. alutacea* Dobroc.; *Jacea salicifolia* (Bieb.) Sojak; *Jacea phrygia* (L.) Sojak]
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov (*C. caucasica* Litv.)
Cerastium arvense L.
Cerastium cerastioides (L.) Britt. [*Dichodon cerastoides* (L.) Reichenb.]
Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng. (*C. oreades* Schischk.)
Cerastium fontanum Baumg. (*C. vulgatum* L.; *C. holosteoides* Fries; *C. triviale* Link)
Cerastium kazbek Parrot (*C. multiflorum* C.A.Mey.)
Cerastium polymorphum Rupr. (*C. undulatifolium* Somm. et Levier)
Cerastium purpurascens Adams
Cerinthe minor L.
Chaerophyllum aureum L.
Chaerophyllum confusum Woron.
Chaerophyllum humile Stev.
Chaerophyllum roseum Bieb. (*C. millefolium* DC.)
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. [*Chamerion angustifolium* (L.) Holub]
Chamaenerion dodonaei (Vill.) Holub
Chamaesciadium acaule (Bieb.) Boiss.
Chenopodium album L. [*Ch. strictum* Roth]
Chenopodium botrys L.
Cicerbita racemosa (Willd.) Beauverd
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop. [*C. incanum* (S.G.Gmel.) Fisch.]
Cirsium chlorocomos Somm. et Levier
Cirsium ciliatum (Murr.) Moench
Cirsium obvallatum (Bieb.) Fisch.
Cirsium simplex C.A.Mey.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cleistogenes serotina (L.) Keng [*C. bulgarica* (Bornm.) Keng]

- Clinopodium vulgare* L.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Colchicum speciosum Stev.
Convallaria majalis L. s.l. (C. transcaucasica Utkin ex Grossh.)
Coronilla orientalis Mill. [*Securigera orientalis* (Mill.) Lassen]
Coronilla varia L. [*Securigera varia* (L.) Lassen]
Corydalis alpestris C.A.Mey.
Corydalis conorhiza Ledeb.
Corylus avellana L.
Cotoneaster integerrimus Medik.
Crepis glabra Boiss.
Crepis paludosa (L.) Moench (C. caucasica C.A.Mey.)
Crocus reticulatus Stev. ex Adams (C. variegatus Hoppe et Hornsch.)
Crocus scharojanii Rupr.
Cruciata laevipes Opiz [*Galium cruciata* (L.) Scop.]
Cruciata valentinae (Galushko) Galushko
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook.
Cuscuta europaea L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza euxina (Nevski) Czer. [*D. caucasica* (Klinge) Soo; *Orchis caucasica* (Klinge) Soo]
Dactylorhiza urvilleana (Steudel) Baumann et Künkele [*D. amblyoloba* (Nevski) Aver., *D. triphylla* (C.Koch.) Czer., *Orchis triphylla* C.Koch.)]
Daphne glomerata Lam.
Daphne mezereum L.
Delphinium caucasicum C.A.Mey.
Delphinium schmalhausense Albov (D. freynii Conrat)
Dentaria bipinnata C.A.Mey.
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.
Deschampsia flexuosa (L.) Nees [*Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur; *Avenella flexuosa* (L.) Drejer]
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Dianthus capitatus Balb. ex DC. (D. ruprechtii Schischk.)
Dianthus cretaceus Adams
Dianthus pallens (D. lanceolatus Stev. ex Reichenb.)
Digitalis ciliata Trautv.
Doronicum macrophyllum Fisch. ex Hornem.
Doronicum oblongifolium DC.
Draba hispida Willd.
Draba nemorosa L.
Draba rigida Willd. (D. bryoides DC.)
Draba scabra C.A.Mey.
Draba sibirica (Pall.) Thell.
Draba siliquosa Bieb. [*D. subglabra* (Rupr.) Tolm.]
Draba supranivalis Rupr.
Dracocephalum ruyschiana L.
Dryopteris abbreviata (DC.) Newm. ex Manton (D. oreades Fomin)
D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs [*D. spinulosa* (O.F.Muell.) O.Kuntze] incl. *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray [*D. assimilis* S.Walker; *D. austriaca* (Jacq.) Woyнар ex Schinz et Thell
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echinops sphaerocephalus L.
Echium vulgare L.
Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartm.) O.Schwarz [*E. pauciflora* (Lightf.) Link]
Eleutherospermum cicutarium (Bieb.) Boiss.
Empetrum nigrum L. [*E. caucasicum* Juz.]
Epilobium algidum Bieb.
Epilobium alpinum L. (E. anagallidifolium Lam.)
Epilobium palustre L.
Epipactis helleborine (L.) Crantz [*E. latifolia* (L.) All.]
Equisetum hyemale L. E. trachyodon A.Br.; E. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr)
Equisetum palustre L.
Erigeron acris L. (E. acer auct.; E. orientalis Boiss.; E. podolicus Bess.)
Erigeron alpinus L.
Erigeron caucasicus Stev. [*E. venustus* Botsch.; *E. pulchellus* (Willd.) DC.]
Eriophorum polystachyon L. (E. angustifolium Honck.)
Eriophorum vaginatum L.
Eritrichium caucasicum (Albov) Grossh.
Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. [*Acachmena cuspidata* (Bieb.) H.P. Fuchs]
Erysimum aureum Bieb.
Eunomia rotundifolia C.A.Mey.
Euphorbia iberica Boiss.
Euphorbia leptocaula Boiss.
E. macroceras Fisch. et Mey.
Euphrasia ossica Juz.
Euphrasia petiolaris Wettst.
Fagus orientalis Lipsky
Festuca altissima All. [*F. sylvatica* (Poll.) Vill.]
Festuca brunnescens (Tzvel.) Galushko
Festuca djimilensis Boiss. et Bal
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca ovina L. [*F. ruprechtii* (Boiss.) V.Krecz. et Bobr.]
Festuca pratensis Huds.
Festuca sommieri Litardiere [*F. longearistata* (Hack.) Somm. et Levier]
Festuca valesiaca Gaudin [*F. sulcata* (Hack.) Nym. p.p.]
Festuca varia Haenke (F. Woronowii Hack.)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Fritillaria collina Adams (F. lutea Bieb.; F. lagodechiana Charkev.)
Fritillaria latifolia Willd.
Fumana procumbens (Dun.) Gren. & Godr.
Gagea fistulosa (Ker-Gawl. s.l. (G. anisanthos C.Koch.; G. glacialis C.Koch.; G. sulfurea Miscz.)
Galeopsis tetrahit L. (G. bifida Boenn.)
Galium aparine L. (G. pseudorivale Tzvel.; G. spurium L.)
Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.)
Galium valantioides Bieb.
Galium verum L. (G. ruthenicum Willd.)
Genista angustifolia Schischk.
Gentiana aquatica L.
Gentiana biebersteinii Bunge [*Gentianella biebersteinii* (Bunge) Holub]

- Gentiana pyrenaica* L. (*G. djimilensis* C.Koch)
Gentiana septemfida Pall.
Gentiana verna L. [*G. oschtenica* (Kusn.) Woronow; *Calathiana oschtenica* (Kusn.) Holub; *G. angulosa* Bieb.]
Geranium gymnocaulon DC.
Geranium platypetalum Fisch. et C.A.Mey.
Geranium pusillum L.
Geranium renardii Trautv.
Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.
Geranium sylvaticum L.
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
Gnaphalium supinum L. [*Omalotheca supina* (L.) DC.]
Gnaphalium sylvaticum L. [*Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. et F.Schultz; *G. caucasicum* Somm. et Levier]
Grossularia reclinata (L.) Mill. (*Ribes uva-crispa* L.)
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. [*Dryopteris linneana* C.Ch.; *D. pumila* (Gilib.) V.Krecz.]
Gypsophila elegans Bieb.
Gypsophila tenuifolia Bieb.
Hedysarum caucasicum Bieb.
Helianthemum nummularium (L.) Mill. [*H. ovatum* (Viv.) Dun.]
Helictotrichon versicolor (Vill.) Pillger [*H. adzharicum* (Albov) Grossh.; *Avenastrum adzharicum* (Albov) Roshev.]
Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb.
Heracleum freynianum Somm. et Levier (*H. colchicum* Lipsky)
Heracleum Leskovii Grossh.
Herniaria incana Lam. (*H. besserii* Fisch. ex Hornem.)
Hesperis matronalis L. s.l. (*H. caucasica* Rupr. p.p.; *H. voronovii* N.Busch)
Hieracium cymosum L. aggr. [*H. echinoides* Lumn.; *H. submirum* (Litv. et Zahn) Juxip]
Hieracium laevigatum Willd. aggr. [*H. epichlorum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. hypopitys* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. hypopogon* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. macrolepis* Boiss.; *H. orthocladum* Zahn; *H. simplicicaule* (Somm. et Levier) Peter; *H. subpollichii* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. svaneticiforme* (Litv. et Zahn) Kem.-Nath.]
H. lactucella Wallr. aggr. [incl. *H. auricula* auct., *Pilosella lactucella* (Wallr.) P.D. Sell et C.West, incl. *H. thracicum* (Naeg. et Peter) Juxip]
Hieracium murorum L. aggr. [*H. erythrocarpum* Peter; *H. cardiophyllum* Jord. ex Sudre; *H. cinereostriatum* (Woronow et Zahn) Juxip; *H. exotericum* Jord. ex Boreau; *H. retroversilobatum* (Schelk. et Zahn) Juxip; *H. sbaense* Juxip]
Hieracium pilosella L. [*H. sublasiphorum* (Litv. et Zahn) Juxip]
Hieracium prenanthoides Vill. [*H. bupleurifolium* Tausch; *H. chaetothyrsus* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. chloroprenanthes* Litv. et Zahn]
Hieracium umbellatum L.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (*Lycopodium selago* L.)
Hyalopoa pontica (Bal.) Tzvel. [*Colpodium ponticum* (Bal.) Woronow]
Hypericum linarioides Bosse (*H. polygonifolium* Rupr.)
Hypericum nummularioides Trautv.
Hypericum perforatum L.
Hypochoeris maculata L. [*Achyrophorus maculatus* (L.) Scop.; *Trommsdorfa maculata* (L.) Bernh.]
Inula orientalis Lam. (*I. grandiflora* Willd.)
Iris aphylla L. (*I. furcata* Bieb.; *I. hungarica* Waldst. et Kit.)
Juncus alpigenus C.Koch
Juncus articulatus L. (*J. lampocarpus* Ehrh. ex Hoffm.; *J. geniculatus* Schrank)
Juncus effusus L.
Juncus triglumis L. (*J. schischkinii* Kryl. et Sumn.)
Juniperus communis L. s.l. (*J. depressa* Stev.; *J. hemisphaerica* J. et C.Presl; *J. oblonga* Bieb.; *J. pygmaea* C.Koch)
Juniperus sabina L.
Jurinea alata (Desf.) Cass.
Jurinea coronopifolia Somm. et Levier (*J. levieri* Albov)
Jurinella moschus (Habl.) Bobrov (*Jurinea subacaulis* Fisch. et Mey.)
Kemulariella caucasica (Willd.) Tamamsch. (*Aster caucasicus* Willd.)
Kobresia capillifolia (Decne.) Clarke [*K. capilliformis* Ivanova]
Kobresia schoenoides (C.A.Mey.) Steud.
Koeleria eriostachya Pancic [*K. Albovii* Domin; *K. buschiana* (Domin) Gontsch.; *K. caucasica* (Domin) B.Fedtsch. p.p.; *K. Fominii* (Domin) Gontsch.]
Lamium album L.
Lamium tomentosum Willd.
Lapsana communis L. (*L. grandiflora* Bieb.; *L. intermedia* Bieb.)
Lathyrus cyaneus (Stev.) C.Koch [*Orobis cyaneus* (Stev.) C.Koch]
Lathyrus pratensis L.
Leontodon hispidus L. [*L. danubialis* Jacq.; *L. caucasicus* (Bieb.) Fisch.]
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia caucasica (Bieb.) G.Don fil. [*Dolichorrhiza caucasica* (Bieb.) Galushko]
Ligularia renifolia (C.A.Mey.) DC. [*Dolichorrhiza renifolia* (C.A.Mey.) Galushko]
Ligularia sibirica (L.) Cass. (*L. subsagittata* Pojark.)
Ligusticum alatum (Bieb.) Spreng. [*Macrosciadium alatum* (Bieb.) V.Tichomirov et Lavrova]
Ligusticum caucasicum Somm. et Levier
Lilium monadelphum Bieb. (*L. szovitsianum* Fisch. et Ave-Lall.; *L. georicum* Manden.)
Linaria genistifolia (L.) Mill. (*L. pontica* Kuprian.)

- Linnaea borealis* L.
Linum hypericifolium Salisb.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Lonicera orientalis Lam. (*L. caucasica* Pall.)
Lotus corniculatus L. s.l. (*L. caucasicus* Kuprian. ex Juz.)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. [*L. pseudosudetica* (V.Krecz.) V.Krecz.]
Luzula pallidula Kirschner (*L. pallescens* Sw.)
Luzula pilosa (L.) Willd.
Luzula spicata (L.) DC.
Lycopodium annotinum L.
Marrubium parviflorum Fisch. et May (*M. praecox* Janka)
Matricaria caucasica (Willd.) Poir.
[*Tripleurospermum caucasicum* (Willd.) Hayek; *M. subnivalis* (Pobed.) Rauschert]
Medicago falcata L. (*M. vardanis* Vass.; *M. romanica* Prod.)
Melampyrum arvense L. [*M. argyrocomum* (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol.]
Melica ciliata L. (*M. taurica* C.Koch; *M. transsilvanica* Schur.)
Melica nutans L.
Millium effusum L. (*M. schmidtianum* C.Koch)
Minuartia aizoides (Boiss.) Bornm.
Minuartia circassica (Albov) Woronow [*M. caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf.]
Minuartia imbricata (Bieb.) Woronow
Minuartia inamoena (C.A.Mey.) Woronow
Minuartia recurva (All.) Schinz et Thell.
[*M. oreina* (Mattf.) Schischk.]
Molinia caerulea (L.) Moench
Murbeckiella huetii (Boiss.) Rothm.
[*Phryne huetii* (Boiss.) O.E.Schulz]
Muscari muscarimi Medik. [*M. racemosum* Mill.; *Muscarimia muscari* (L.) Losinsk.]
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis alpestris F.W.Schmidt
Myosotis amoena (Rupr.) Boiss.
Myosotis laxa Lehm. (*M. cespitosa* K.F.Schultz)
Myosotis sparsiflora Pohl
Myricaria germanica (L.) Desv. (*M. bracteata* Royle; *M. alopecuroides* Schrenk)
Nardus stricta L. (*N. glabriculum* Sakalo)
Nepeta betonicifolia C.A.Mey. (*N. somkhetica* Kapell.; *N. grandiflora* Bieb. p.p.)
Nepeta supina Stev.
Nonea intermedia Ledeb.
Onosma caucasica Levin ex M.Pop.
Origanum vulgare L.
Orobancha grossheimii Novopokr.
Orobancha purpurea Jacq. [*Phelipanche purpurea* (Jacq.) Sojak]
Oxalis acetosella L.
Oxyria digyna (L.) Hill (*O. elatior* R.Br. ex Meissn.)
Oxytropis kubanensis Leskov
Padus avium Mill. (*P. racemosa* Lam.)
Paederota pontica Rupr. ex. Boiss.
[*Paederotella pontica* (Rupr. ex. Boiss.) Kem.Nath.; *Paederotella teberdensis* Kem.-Nath.]
Parietaria judaica L.
Parnassia palustris L.
Pastinaca pimpinellifolia Bieb.
Pedicularis atropurpurea Nordm.
Pedicularis caucasica Bieb. (*P. pontica* Boiss.; *P. subrostrata* C.A.Mey.)
Pedicularis comosa L. (*P. chroorrhyncha* Vved.; *P. sibthorpii* Boiss.)
Pedicularis condensata Bieb.
Pedicularis crassirostris Bunge
Pedicularis nordmanniana Bunge
Pedicularis wilhelmsiana Fisch. ex Bieb.
Petasites albus (L.) Gaertn.
Peucedanum ruthenicum Bieb.
Phleum alpinum L.
Phleum phleoides (L.) Karsten (Ph. montanum C.Koch.)
Phleum pratense L. (Ph. nodosum L.)
Picea orientalis (L.) Link
Pimpinella rhodantha Boiss.
Pinguicula vulgaris L.
Pinus sylvestris L. s.l. [*P. sosnowskyi* Nakai; *P. kochiana* Klotzsch ex C.Koch; *P. hamata* (Stev.) Sosn.]
Plantago atrata Hoppe (*P. saxatilis* Bieb.)
Plantago major L.
Plantago media L. (*P. urvillei* Opiz; *P. stepposa* Kuprian.)
Poa alpina L. p.p. (*P. badensis* Haenke; *Poa elbrussica* Timpko)
Poa annua L.
Poa caucasica Trin. (*P. naltchikensis* Roshev.)
Poa longifolia Trin. (*P. meyeri* Trin. ex Roshev.)
Poa nemoralis L. (*Poa seredinii* Galkin)
Poa palustris L. (*P. tanfiljewii* Roshev.)
Poa pratensis L.
Polygala alpicola Rupr.
Polygala major Jacq. [*P. alata* (Tamamsch.) Galushko; *P. anatolica* Boiss. et Heldr.]
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (*P. glaberrimum* C.Koch)
Polygonatum orientale Desf. [*P. polyanthemum* (Bieb.) A.Dietr.]
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum alpinum All. [*Aconogonon alpinum* (All.) Schur; *P. panjutinii* Charkev.]
Polygonum aviculare L. s.l. (*P. arenastrum* Boreau)
Polygonum bistorta L. (*Bistorta major* Gray; *P. carneum* C.Koch)
Polygonum convolvulus L. [*Fallopia convolvulus* (L.) A.Love]
Polygonum viviparum L. [*Bistorta vivipara* (L.) S.F.Gray]
Polypodium vulgare L.
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Populus tremula L.
Potentilla brachypetala Fisch. et Mey. ex Lehm.
Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch
Potentilla divina Albov
Potentilla elatior Willd. ex Schlecht.

- Potentilla erecta* (L.) Rauschel
Potentilla gelida C.A.Mey.
Potentilla nivea L.
Potentilla rupestris L. (*P. foliosa* Somm. et Levier ex R.Keller)
Primula algida Adam
Primula amoena Bieb. (*P. meyeri* Rupr.)
Primula auriculata Lam.
Primula renifolia Volgun.
Primula ruprechtii Kusn.
Primula veris L. [*P. macrocalyx* Bunge]
Prunella vulgaris L.
Pseudovesicaria digitata (C.A.Mey.) Rupr.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. (*P. mollissima* A.Kerner; *P. dacica* Simonk.)
Pulsatilla albana (Stev.) Bercht. et C.Presl [*Anemone albana* Stev.; *P. violacea* Rupr.; *P. georgica* Rupr.; *P. andina* (Rupr.) Woronow; *Anemone armena* Boiss.]
Pulsatilla aurea (Somm. et Levier) Juz.
Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. [*P. roseum* (Adams) Bieb.; *P. carneum* Bieb.]
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Pyrola minor L.
Ranunculus brachylobus Boiss. et Hohen. [*R. crassifolius* (Rupr.) Grossh.]
Ranunculus caucasicus Bieb. (*R. raddeanus* Regel; *R. sommieri* Albov; *R. buhsei* Boiss.; *R. trisectilis* Ovcz.)
Ranunculus oreophilus Bieb. (*R. acutilobus* Ledeb.; *R. suukensis* N. Busch; *R. grossheimii* Kolak.)
Ranunculus subtilis Trautv.
Rhamnus microcarpa Boiss.
Rhamnus pallasii Fisch. et Mey.
Rhinanthus minor L.
Rhododendron caucasicum Pall.
Rhododendron luteum Sweet
Rhynchocorys elephas (L.) Griseb.
Ribes biebersteinii Berl. ex DC.
Rosa canina L. (*R. arensii* Juz. et Galushko; *R. boissieri* Crep.; *R. caesia* Smith; *R. corymbifera* Borkh.; *R. dumalis* Bechst.; *R. oplisthes* Boiss.; *R. svanetica* Crep.; *R. teberdensis* Chrshan)
Rosa marschalliana Sosn. (*R. leucantha* Bieb.)
Rosa villosa L. (*R. hirtissima* Lonacz.; *R. mollis* Smith; *R. tomentosa* Smith).
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L. (*R. buschii* Grossh. ex Sinjkova)
Rubus saxatilis L.
Rumex acetosella L. (*R. acetoselloides* Bal.)
Rumex alpestris Jacq. (*R. arifolius* All.)
Rumex alpinus L.
Rumex longifolius DC. (*R. domesticus* C.Hartm.)
S. purpurea L. [*S. elbursensis* Boiss.; *S. roopi* (Goerz) Grossh.]
Sagina saginoides (L.) Karst.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix hastata L. (*S. apoda* Trautv.)
Salix kazbekensis A.Skvorts.
Salix pantosericea Goerz
Salix pentandroides A.Skvorts.
Salvia canescens C.A.Mey.
Salvia glutinosa L.
Salvia pratensis L.
Salvia verticillata L.
Saxifraga flagellaris Willd. ex Sternb.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga juniperifolia Adams (*S. scleropoda* Somm. et Levier; *S. unifoveolata* Sipl.)
Saxifraga kolenatiana Regel
Saxifraga moschata Wulf.
Saxifraga sibirica L. (*S. mollis* Smith)
Scabiosa caucasica Bieb.
Scabiosa ochroleuca L. (*S. bipinnata* C.Koch; *S. georgica* Sulak.)
Scorzonera cana (C.A.Mey.) O.Hoffm. [*S. meyeri* (C.Koch) Lipsch.]
Scorzonera stricta Hornem.
Scrophularia variegata Bieb. (*S. olympica* Boiss.; *S. rupestris* Bieb. ex Willd.; *S. ruprechtii* Boiss.)
Scutellaria orientalis L. (*S. oreophila* Grossh.; *S. oschtenica* Juz.; *S. polyodon* Juz.)
Sedum album L.
Sedum hispanicum L.
Sedum spurium Bieb.
Sedum telephium L. [*S. caucasicum* (Grossh.) Boriss.; *Hylotelephium caucasicum* (Grossh.) H.Ohba]
Sedum tenellum Bieb.
Selaginella helvetica (L.) Spring
Selaginella selaginoides (L.) Link
Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss.
Sempervivum pumilum Bieb.
Senecio aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Less. [*Tephroseris aurantiacus* (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk; *S. caucasigenus* Schischk.; *S. fulvus* (Stev.) Schischk.; *S. integrifolius* (L.) Clairv. p.p.]
Senecio karjaginii Sof. (*Senecio primulaefolius* Somm. et Levier)
Senecio kolenatianus C.A.Mey. (*S. amphibolis* C.Koch.; *S. orientalis* Willd.; *S. pseudoorientalis* Schischk.)
Senecio nemorensis L. s.l. (*S. propinquus* Schischk.)
Senecio platyphylloides Somm. et Levier [*Adenostyles platyphylloides* (Somm. et Levier) Czer.]
Senecio subflocossus Schischk. [*Tephroseris subfloccosa* (Schischk.) Czer.]
Senecio taraxacifolius (Bieb.) DC.
Senecio vernalis Waldst. et Kit. (*S. sosnovskyi* Sof.)
Seseli alpinum Bieb. [*Carum alpinum* (Bieb.) Benth. et Hook.fil.]
Seseli libanotis (L.) Koch [*S. transcaucasicum* (Schischk.) Pimenov et Sdobnina; *Libanotis transcaucasica* Schischk.]
Seseli petraeum Bieb. (*S. floribundum* Somm. et Levier)
Sibbaldia procumbens L. (*S. semiglabra* C.A.Mey.; *S. parviflora* Willd.)
Sideritis montana L.

- Silene alba* (Miller) Krause [*Melandrium album* (Mill.) Garcke]
Silene compacta Fischer ex Hornem.
Silene italica (L.) Pers.
Silene kubanensis Somm. et Levier
Silene lychnidea C.A.Mey.
Silene multifida (Adam) Rohrb. [*Oberna multifida* (Adams) Ikonn.]
Silene pygmaea Adam
Silene saxatilis Sims (*S. ruprechtii* Schischk.)
Silene vulgaris (Moench) Garcke [*S. latifolia* (Mill.) Britt. et Rendle; *Oberna behen* (L.) Ikonn.]
Sisymbrium lipskyi N.Busch
Solidago virgaurea L. (*S. caucasica* Kem.-Nat.)
Sorbus aucuparia L. (*S. caucasigena* Kom. ex Gatsch.)
Spiraea hypericifolia L.
Stachys germanica L. (*S. balansae* Boiss. et Kotschy; *S. cordata* Klok.; *S. heterodonta* Zefir.; *S. lanata* Crantz)
Stachys recta L. (*S. atherocalyx* C.Koch.; *S. acanthodonta* Klok.; *S. czernjaevii* Shost.)
Stellaria anagalloides C.A.Mey. ex Rupr.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria nemorum L. (*S. montana* auct.)
Stellaria Persica Boiss.
Stipa capillata L.
Stipa pulcherrima C.Koch
Swertia iberica Fisch. ex C.A.Mey.
Symphytum asperum Lepech.
Taraxacum confusum Schischk.
Taraxacum officinale Wigg. aggr.
Taraxacum porphyranthum Boiss.
Taraxacum stevenii (Spreng.) DC. (*T. crepidiforme* DC.; *T. litwinowii* Schischk.)
Taraxacum tenuisectum Somm. et Levier
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium orientale L.
Teucrium polium L.
Thalictrum alpinum L.
Thalictrum foetidum L.
Thalictrum minus L.
Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. [*Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt]
Thesium alpinum L.
Thesium arvense Horvatovzky [*T. ramosum* Hayne]
Thlaspi arvense L.
Thymus marschallianus Willd. (incl. *T. pastoralis* Iljin ex Klok.)
Thymus nummularius Bieb. (*Th. buschianus* Klok. et Shost.; *T. pseudonummularis* Klok. et Shost.; *T. pseudopulegioides* Klok. et Shost.)
Thlaspi pumilum (Stev.) Ledeb. [*Noccaea pumila* (Stev.) Steud.]
Tragopogon brevirostris DC.
Tragopogon filifolius Rehm. ex Boiss. (*T. Charadzeae* Kuth.)
Tragopogon reticulatus Boiss. et Huet
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. [*T. sphaerica* (Bieb.) Schlechter]
Trifolium alpestre L.
Trifolium ambiguum Bieb. [*Amoria ambigua* (Bieb.) Sojak]
Trifolium arvense L.
Trifolium canescens Willd.
Trifolium hybridum L. [*Amoria hybrida* (L.) C.Presl]
Trifolium medium L.
Trifolium polyphyllum C.A.Mey. [*Lupinaster polyphyllum* (C.A.Mey.) Latsch.]
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L. [*Amoria repens* (L.) C.Presl]
Trifolium spadiceum L.
Trisetum flavescens (L.) Beauv. (*T. pratense* Huds.)
Trollius ranunculinus (Smith) Stearn (*T. patulus* Salisb.)
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Valeriana alliariifolia Adam (*V. tiliifolia* Troitzk.)
Valeriana alpestris Stev.
Valeriana officinalis L. [*V. colchica* Utkin; *V. eriophylla* (Ledeb.) Utkin]
Valeriana saxicola C.A.Mey. (*V. jelenevskyi* P.Smirn.)
Valeriana sisymbriifolia Vahl (*V. cardamines* Bieb.)
Veratrum album L. (*V. lobelianum* auct.; non Bernh.)
Verbascum austriacum Schott [*V. chauxii* Vill. subsp. *austriacum* (Schott) Hayek; *V. orientale* Bieb.]
Verbascum pyramidatum Bieb.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica filiformis J.E.Smith
Veronica gentianoides Vahl
Veronica minuta C.A.Mey. (*V. telephiifolia* Vahl)
Veronica monticola Trautv.
Veronica multifida L.
Veronica officinalis L.
Veronica peduncularis Bieb.
Veronica spicata L.
Veronica verna L.
Vicia abbreviata Fisch. ex Spreng. (*V. truncatula* Fisch. ex Bieb.)
Vicia balansae Boiss.
Vicia cassubica L.
Vicia caucasica Ekvtim.
Vicia cracca L. (*V. grossheimii* Ekvtim.; *V. tenuifolia* Roth)
Vicia sepium L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Viola altaica Ker-Gawl. (*V. oreades* Bieb.)
Viola arvensis Murr. (*V. kitaibeliana* Schult.)
Viola biflora L. (*V. caucasica* Kolenati)
Viola canina L.
Viola rupestris F.W.Schmidt
Viola tricolor L. (*V. vespertina* Klok.)
Woodsia alpina (Bolt.) S.F. Gray