


CONSOLIDATED INDEX TO FLORA EUROPAEA

BY

G. HALLIDAY AND M. BEADLE

Compiled from the separate indices of Volumes 1 to 5
of Flora Europaea, edited by

T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore,
D. H. Valentine, S. M. Walters and D. A. Webb
(Vol. 1, 1964; Vol. 2, 1968; Vol. 3, 1972;
Vol. 4, 1976; Vol. 5, 1980)



CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

CAMBRIDGE
LONDON NEW YORK NEW ROCHELLE
MELBOURNE SYDNEY

doi:10.5281/zenodo.293766

Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge
The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP
32 East 57th Street, New York, NY 10022, USA
296 Beaconsfield Parade, Middle Park, Melbourne 3206, Australia

© Cambridge University Press 1983

First published 1983

Printed in Great Britain at
the University Press, Cambridge

Library of Congress catalogue card number: 81-24189

British Library cataloguing in publication data

Halliday, G.

Consolidated index to Flora Europaea.

1. Flora Europaea-Indexes

I. Title II. Beadle, M. III. Flora Europaea

016.58194 Z5358.E8

ISBN 0 521 22493 4

FOREWORD

BY PROFESSOR T. G. TUTIN

Chairman of Flora Europaea Editorial Committee

We are greatly indebted to Dr Halliday and Mr Beadle for undertaking the tedious and time-consuming task of preparing this general index to all five volumes of *Flora Europaea*. It will certainly save users of Herbaria arranged according to *Flora Europaea* a great deal of time and trouble in finding any species they want, as well as serving as a guide to the five volumes themselves.

INTRODUCTION

This Index incorporates the separate indices of the five volumes of *Flora Europaea* which were compiled by Mr P. D. Sell. The only changes are the removal of a few synonyms which cannot be assigned to any of the names used in the text and the incorporation of various minor corrections, mostly of spelling, authorities or pagination. In most cases where discrepancies were discovered between the text and the indices, the latter were found to be correct; such discrepancies therefore still remain.

Since the *Flora Europaea* taxonomic arrangement is increasingly being used in herbaria, the names in this Index, whether accepted names or synonyms, have all been provided with the appropriate family, genus or species number, so eliminating the necessity of referring to the individual volumes for this information.

In this Index the bold number immediately after a name refers to the volume and this is followed by the page number. Where the volume number has been given for a genus it is not repeated for the species of that genus. The numbers in parentheses are the family, genus and species numbers as appropriate. Again, where the family and generic numbers are given for a genus, this information is not repeated for the species of that genus. The family number is Arabic, not Roman as in the text. Each entry has therefore two sets of numbers as follows:

GENTIANACEAE, 3: 56 (140)	
Gentiana L., 3: 59 (140-5)	
acaulis L., 62 (18)	(full species no. 140-5-18)
anisodonta Borbás, 66 (140-6-17)	(all three numbers are given as this species is now in another genus (no. 6, <i>Gentianella</i>))

The family, genus or species number is preceded by 'v.' (*vide*) where the taxon is mentioned in the text but not given a number. All synonyms are printed in italic type and are followed by a page number also in italics.

Hieracium and *Taraxacum* are treated slightly differently. Most of the *Hieracium* numbers 65-260 and all but two of the *Taraxacum* numbers refer to groups of species and only selected species are mentioned. These are referred to in the Index by 'v.' followed by the number of the group. Where the species in the Index, whether an accepted name or synonym, is already provided with a group number, because the name does not appear in the text, this number is preceded by 'nv.' (*non vide*). To leave the group number as it is would suggest that the species which are not mentioned in the text have a different, even superior, status to those which are. In *Hieracium*, the numbered groups are in turn placed in primary groups which are given a Roman numeral but no name. At the end of most of these primary groups additional groups (unnumbered) and species are listed. The *H. pseudolaggeri* group, for example, appears at the end of the primary group xiii which includes the species groups 136-141. It therefore appears in the Index as:

Hieracium
pseudolaggeri group, 389 (v.(xiii) 136-141)

Finally, we should like to thank Mr A. O. Chater for his invaluable assistance during the preparation of this Index.

G. HALLIDAY M. BEADLE

University of Lancaster

INDEX

Abelmoschus Medicus, 2:256 (106-13)
esculentus (L.) Moench, 256 (1)
Abies Miller, 1:29 (26-1)
alba Miller, 30 (6)
balsamea Miller, 29 (v.26-1)
borisii-regis Mattf., 30 (8)
cephalonica Loudon, 30 (v.8)
excelsa (Lam.) Poirer, 31 (1)
grandis (D. Don) Lindley, 29 (2)
homolepis Siebold & Zucc., 29 (v.26-1)
× insignis Carrière ex Bailly, 30 (5 × 9)
lasiocarpa (Hooker) Nutt., 29 (3)
nebrodensis (Lojac.) Mattei, 30 (7)
nobilis Lindley, non A. Dietr., 29 (1)
nordmanniana (Steven) Spach, 30 (5)
pardei Gausen, 30 (v.6)
pectinata (Lam.) DC., 30 (6)
pinsapo Boiss., 30 (9)
procera Rehder, 29 (1)
sibirica Ledeb., 29 (4)
Abutilon Miller, 2:254 (106-9)
avicinnae Gaertner, 254 (1)
theophrasti Medicus, 254 (1)
Acacia Miller, 2:84 (81-4)
cyanophylla Lindley, 85 (9)
cyclops A. Cunn. ex G. Don fil., 84 (6)
dealbata Link, 84 (3)
farnesiana (L.) Willd., 84 (1)
floribunda auct., non Willd., 85 (10)
horrida auct., non Willd., 84 (2)
karoo Hayne, 84 (2)
longifolia (Andrews) Willd., 84 (5)
mearnsii De Wild., 84 (4)
melanoxyylon R. Br., 85 (7)
mollissima auct., 84 (4)
provincialis A. Camus, 85 (10)
pycnantha Bentham, 85 (8)
retinodes Schlecht., 85 (10)
rostellifera auct., 85 (10)
saligna auct., non (Labill.) Wendl. fil., 85 (9)
saligna (Labill.) Wendl. fil., 85 (v.9)
Acaena Mutis ex L., 2:34 (80-15)
anserinifolia (J. R. & G. Forster) Druce, 34
(1)
Acalypha L., 2:212 (87-5)
virginica L., 212 (1)
ACANTHACEAE, 3:283 (156)
Acantholimon Boiss., 3:30 (136-3)
androsaceum (Jaub. & Spach) Boiss., 30 (1)
echinus auct., non (L.) Bunge, 30 (1)
Acanthus L., 3:283 (156-1)
balcanicus Heywood & I. B. K. Richardson,
284 (2)
caroli-alexandri Hausskn., 284 (3)
hirsutus auct. bulg., non Boiss., 284 (3)
longifolius Host, non Poirer, 284 (2)

Acanthus (cont.)
mollis L., 283 (1)
spinossissimus Pers., 284 (3)
spinosus L., 284 (3)
spinulosus Host, 283 (1)
Acer L., 2:238 (95-1)
aetnense Tineo ex Strobl, 239 (9)
campestre L., 238 (3)
subsp. *hebecarpum* (DC.) Pax, 238 (3)
subsp. *leiocarpum* (Opiz) Pax, 238 (3)
var. *leiocarpum* (Opiz) Wallr., 238 (3)
subsp. *marsicum* (Guss.) Hayek, 238 (v.3)
creticum auct., non L., 239 (14)
dasyacarpum Ehrh. 238 (v.95-1)
granatense Boiss., 239 (10)
var. *nevadense* (Boiss. ex Pax) Font Quer
& Rothm., 239 (10)
heldreichii Orph. ex Boiss., 238 (6)
subsp. *visianii* K. Malý, 238 (b)
hispanicum Pourret, 239 (8)
hyrcanum Fischer & C. A. Meyer, 239 (11)
intermedium Pančić, 239 (11)
italum Lauth, 239 (8)
subsp. *hyrcanum* (Fischer & C. A. Meyer)
Pax, 239 (11)
lobelii Ten., 238 (2)
macropterum Vis., 238 (6b)
martinii Jordan, 239 (v.13)
monspessulanum L., 239 (13)
neapolitanum Ten., 239 (9)
negundo L., 239 (15)
obtusatum Waldst. & Kit. ex Willd., 239 (9)
opalus group, 238 (8-12)
opalus Miller, 239 (8)
subsp. *italum* (Lauth) Gams, 239 (8)
subsp. *obtusatum* (Waldst. & Kit. ex
Willd.) Gams, 239 (9)
subsp. *variable* (Pax) Schinz & Thell., 239
(8)
opulifolium Chaix, 239 (8)
orientale auct., non L., 239 (14)
platanooides L., 238 (1)
subsp. *lobelii* (Ten.) Gams, 238 (2)
pseudoplatanus L., 238 (5)
reginae-amaliae Orph. ex Boiss., 239 (v.11)
saccharinum L., 238 (v.95-1)
saccharophorum C. Koch, 238 (v.95-1)
saccharum auct., 238 (v.95-1)
sempervirens L., 239 (14)
stevenii Pojark., 239 (12)
tataricum L., 238 (4)
trautvetteri Medv., 238 (7)
visianii Nyman, 238 (6b)
ACERACEAE, 2:237 (95)
Aceras R. Br., 5:342 (203-25)
anthropophorum (L.) Aiton fil., 342 (1)

Aceras (cont.)
densiflorum (Brot.) Boiss., 337 (203-22-1)
hircinum (L.) Lindley, 342 (203-26-1)
longibracteatum Reichenb. fil., 342 (203-27-1)
pyramidele (L.) Reichenb. fil., 343 (203-28-1)
Achillea L., 4:159 (169-58)
abrotanoides (Vis.) Vis., 161 (13)
absinthoides Halácsy, 164 (39)
aegyptiaca L., 164 (45)
ageratifolia (Sibth. & Sm.) Boiss., 160 (1)
subsp. *aizoon* (Griseb.) Heimerl, 160 (1)
subsp. *serbica* (Nyman) Heimerl, 160 (2)
var. *serbica* (Nyman) Hayek, 160 (2)
ageratum L., 164 (42)
aizoon (Griseb.) Halácsy, 160 (1)
alexandri-borzae Prodan, 165 (?46)
alpina auct. plur.,? an L., 162 (v.20)
ambrosiaca (Boiss. & Heldr.) Boiss., 161 (12)
argyrophylla Halácsy & Georgiev, 150 (169-
57-9)
asplenifolia Vent., 163 (27)
atra L., 161 (9)
subsp. *clusiana* (Tausch) Heimerl, 161 (10)
subsp. *multifida* (DC.) Heimerl, 161 (10)
baldaccii Degen, 165 (?47)
barbeyana Heldr. & Heimerl, 161 (8)
barrelieri (Ten.) Schultz Bip., 160 (4)
× barthiana Prodan, 162 (22 × 24)
× bichigeani Prodan, 164 (32b) × 165 (46)
biebersteinii C. Afan., 165 (50)
birjucensis Klokov, 165 (49)
× borzae Prodan, 162 (23 × 24)
borzana Prodan, 165 (46)
canescens Form., 161 (?14)
cartilaginea Ledeb. ex Reichenb., 162 (18)
chamaemelifolia Pourret, 164 (35)
chrysocoma Friv., 164 (37)
clavennae L., 161 (11)
clusiana Tausch, 161 (10)
clypeolata Sibth. & Sm., 165 (46)
coarctata Poirer, 165 (48)
collina J. Becker ex Reichenb., 163 (29)
cretica L., 165 (52)
crithmifolia Waldst. & Kit., 163 (30)
× degeneri Seymann, 163 (30) × 165 (48)
× dentato-serrata Heuffel, 162 (18 × 24)
dentifera DC., 162 (22a)
depressa Janka, 164 (40)
distans Waldst. & Kit. ex Willd., 162 (22)
subsp. *stricta* (Koch) Janchen, 162 (23)
subsp. *tanacetifolia* Janchen, 162 (b)
× dobrogensis Prodan, 164 (32b) × 165 (48)
erba-rota All., 160 (5)
subsp. *ambigua* (Heimerl) I. B. K.
Richardson, 161 (c)
var. *ambigua* Heimerl, 161 (c)

Achillea (cont.)

- subsp. *calcarea* (Porta) I. B. K.
Richardson, 161 (e)
subsp. *moschata* (Wulfen) I. B. K.
Richardson, 160 (b)
subsp. *olympica* (Heimerl) I. B. K.
Richardson, 160 (a)
subsp. *rupestris* (Porta) I. B. K.
Richardson, 161 (f)
filipendulina Lam.
var. *thracica* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 165 (47)
fraasii Schultz Bip., 161 (14)
getica Grec., 163 (30)
glaberrima Klokov, 164 (41)
grandifolia Friv., 162 (21)
holosericea Sibth. & Sm., 164 (38)
impatiens L., 162 (20)
inundata Kondrat., 163 (v.24)
× *javorkae* Prodan, 163 (26) × 165 (46)
× *joannis* Prodan, 163 (26 × 30)
kitaibeliana Soó, 164 (43)
kotschyi Boiss., 164 (v.33)
kummerleana Prodan, 163 (26)
leptophylla Bieb., 164 (40)
ligustica All., 164 (34)
lingulata Waldst. & Kit., 161 (16)
macrophylla L., 161 (15)
maxima Heuffel, 162 (22a × 24)
micrantha sensu Bieb., non Willd., 165 (50)
micrantha Willd., 165 (49)
micranthoides Klokov, 165 (50)
× *mihaliki* Prodan, 163 (29) × 164 (43)
millefoliata Grec., 165 (47)
millefolium auct., non L., 164 (33)
millefolium group, 162 (22-29)
millefolium L., 162 (24)
subsp. *collina* (J. Becker ex Reichenb.) Weiss, 163 (29)
var. *lanata* Koch, 163 (25)
subsp. *pannonica* (Scheele) Hayek, 163 (25)
subsp. *sudetica* (Opiz) Weiss, 163 (2b)
monticola Martrin-Donos, 163 (v.24)
morisiana Reichenb., 160 (5b × d)
moschata Wulfen, 160 (5b)
var. *calcarea* Porta, 161 (5e)
subsp. *olympica* Heimerl, 160 (5a)
multifida DC., 161 (10)
nana L., 161 (6)
neilreichii A. Kerner, 164 (32b)
nitida Tausch, 162 (17 × 20)
nobilis group, 163 (31-34)
nobilis L., 163 (32)
subsp. *neilreichii* (A. Kerner) Velen., 164 (32b)
× *nyaradyana* Prodan, 164 (40) × 165 (48)
ochroleuca Ehrh., 164 (43)
odorata L., 163 (31)
var. *microphylla* (Willd.) Lange, 164 (33)
olympica (Heimerl) Halász, 160 (5a)
oxyloba (DC.) Schultz Bip., 160 (3)
subsp. *mucronulata* (Bertol.) I. B. K.
Richardson, 160 (b)
subsp. *schurii* (Schultz Bip.) Heimerl, 160 (c)
pannonica Scheele, 163 (25)
pectinata Willd., non Lam., 164 (43)
× *prodanii* Degen, 163 (29) × 165 (48)
pseudopectinata Janka ex Boiss., 164 (44)
ptarmica L., 162 (17)
pyrenaica Sibth. ex Godron, 162 (19)
× *romonica* Prodan, 163 (26) × 165 (48)

Achillea (cont.)

- roseo-alba* Ehrend., 163 (28)
× *rozaliae* Prodan, 163 (25) × 165 (46)
rupestris Porta, 161 (5f)
salicifolia Besser, 162 (18)
santolinoides Lag., 165 (51)
schurii Schultz Bip., 160 (3c)
septentrionalis (Serg.) Botsch., 163 (18)
serbanii Prodan, 165 (v.46)
serbica Nyman, 160 (2)
setacea Waldst. & Kit., 163 (26)
smithii Hayek, 165 (?50)
sphaciotica Rikli, 165 (52)
stojanoffii Prodan, 165 (v.46)
stricta (Koch) Schleicher ex Greml., 162 (23)
subnobilis Prodan, 164 (32a)
sudetica Opiz, 163 (24b)
tanacetifolia All., non Miller, 162 (22b)
subsp. *lanata* (Sprengel) Velen., 162 (22a)
subsp. *stricta* (Koch) Hayek, 162 (23)
var. *stricta* Koch, 162 (23)
taygetea Boiss. & Heldr., 164 (45)
thracica Velen., 165 (47)
tomentosa L., 164 (36)
umbellata Sibth. & Sm., 161 (7)
urumofii Halász, 164 (v.33)
vandasi Velen., 165 (v.46)
virescens (Fenzl) Heimerl, 164 (33)
× *wagneri* Prodan, 164 (32b) × 165 (46)
Achnatherum Beauv., 5:252 (193-106)
bromoides (L.) Beauv., 252 (193-104-41)
calamagrostis (L.) Beauv., 252 (1)
splendens (Trin.) Nevski, 252 (2)
Acroanthes Rafin., 5
monophyllum (L.) E. L. Greene, 350 (203-34-1)
Achyranthes L., 1:110 (49-3)
argentea Lam., 110 (2)
aspera L., 110 (1)
sicula (L.) All., 110 (2)
Achyrophorus Adanson, 4
maculatus (L.) Scop., 309 (169-158-5)
uniflorus (Vill.) Bluff & Fingerh., 309 (169-158-6)
Acinos Miller, 3:165 (151-26)
alpinus (L.) Moench, 165 (2)
subsp. *majoranifolius* (Miller) P. W. Ball, 165 (b)
subsp. *meridionalis* (Nyman) P. W. Ball, 166 (c)
arvensis (Lam.) Dandy, 166 (4)
baumgartenii (Simonkai) Klokov, 165 (2a)
corsicus (Pers.) Gettiffe, 165 (1)
eglandulosus Klokov, 164 (151-25-4)
fominii Schost., 166 (5)
graveolens (Bieb.) Link, 166 (5)
infestus Klokov, 164 (151-25-4)
rotundifolius Pers., 166 (5)
schizodontus Klokov, 164 (151-25-4)
suaveolens (Sibth. & Sm.) G. Don fil., 166 (3)
subcrispus Klokov, 164 (151-25-4)
thymoides Moench, 166 (4)
Aconitum L., 1:211 (61-11)
adriaticum Gáyer, 213 (?12)
altissimum Miller, 212 (?4)
anglicum Stapf, 212 (11)
angustifolium Bernh., 212 (v.9)
anthora L., 212 (6)
besserianum Andrz. ex Trautv., 212 (2)
bosniacum G. Beck, 212 (8)
bucovinense Zapáč., 212 (?10)
burnatii Gáyer, 212 (v.9)
callitropon Reichenb., 212 (10)

Aconitum (cont.)

- cammarum* Jacq., 212 (7)
campotrichum Gáyer, 212 (7)
compactum Reichenb., 213 (13)
corsicum Gáyer, 213 (v.14)
croaticum Degen & Gáyer, 212 (4)
dasytrichum (Degen ex Gáyer) G. Grinč., 212 (v.5)
delphinense Gáyer, 213 (v.14)
divergens Pančić, 212 (v.10)
eulophum Reichenb., 212 (6)
eustachyum Reichenb., 213 (12)
excelsum Reichenb., 211 (1)
fallax (Gren. & Godron) Gáyer, 212 (5)
firmum Reichenb., 212 (10)
florovii Steinb., 212 (10)
formosum Reichenb., 212 (12 × ?11)
gracile Reichenb., 212 (7)
gracilescens Gáyer, 212 (4)
hebegynum DC., 212 (9)
hians Host, 212 (?10)
hosteanum Schur, 212 (3)
× *intermedium* DC., 212 (7 × 11)
jacquinii Reichenb., 212 (6)
judenbergense (Reichenb.) Gáyer, 212 (7)
lamarckii Reichenb., 212 (5)
lasianthum (Reichenb.) Simonkai, 212 (4)
lasiostomum Reichenb., 212 (2)
latemarens Degen & Gáyer, 212 (12)
laxiflorum (DC.) Reichenb., 212 (4)
linnaeanum Gáyer, 212 (11)
lobelianum Reichenb., 212 (11)
lycoctonum auct., non L., 212 (4)
lycoctonum L. nom. ambig., 211 (1)
moldavicum Hacq. ex Reichenb., 212 (3)
nanum Baumg., 212 (?10)
napellus group, 212 (10-14)
napellus L., 212 (11)
neapolitanum Ten., 212 (5)
nemorosum Bieb., 212 (6)
neomontanum Koelle, 212 (11)
nevadense Uechtr. ex Gáyer, 213 (14)
odontandrum Wissjul., 212 (7)
oenipontanum Gáyer, 212 (7)
paniculatum Lam., 212 (9)
pantocsekianum Degen & Bald., 212 (5)
pauciflorum Host, 212 (4)
penninum (Ser.) Gáyer, 212 (4)
pentheri Hayek, 212 (10)
platanifolium Degen ex Gáyer, 212 (v.5)
pseudanthora Böck, 212 (?6)
puberulum (Ser.) G. Grinč., 212 (4)
pyramidalis Miller, 212 (11)
pyrenaicum L. pro parte, 212 (5)
ranunculifolium Reichenb., 212 (5)
rogowiczii Wissjul., 212 (2)
romanicum Wołoszczak, 212 (?10)
rostratum Bernh., 212 (7)
septentrionale Koelle, 211 (1)
stenotomum Borbás, 212 (5)
stoerckianum Reichenb., 212 (7 × 11)
strictum Bernh. ex DC., 212 (11)
superbum Fritsch, 212 (10)
tauricum Wulfen, 212 (12)
thalianum (Wallr.) Gáyer, 212 (4)
toxicum Reichenb., 212 (8)
variegatum group, 212 (7-9)
variegatum L., 212 (7)
velebiticum Degen, 212 (4)
velutinum (Reichenb.) G. Grinč., 212 (4)
vulparia group, 212 (1-5)
vulparia Reichenb., 212 (4)

- Aconitum (cont.)**
- wagneri* Degen, 212 (5)
 - zahlbruckneri* Gáyer, 212 (v.9)
- Acorellus** Palla, 5
- distachyos* (All.) Palla, 287 (199-7-17b)
 - pannonicus* (Jacq.) Palla, 287 (199-7-16)
- Acorus** L., 5: 268 (195-1)
- calamus* L., 268 (1)
- Acrotilon** Cass., 4: 254 (169-136)
- picris* (Pallas ex Willd.) C. A. Meyer, 254 (1)
 - repens* (L.) DC., 254 (1)
- Acrostichum** L., 1
- squamosum* Swartz, 22 (20-1-1)
- Actaea** L., 1: 210 (61-8)
- dioica* Walter, 6 (80-5-1)
 - erythrocarpa* Fischer, 211 (2)
 - spicata* L., 210 (1)
- Actinocyclus** Klotzsch, 3
- secundus* (L.) Klotzsch, 4 (131-2-1)
- Adiantaria** Knoche, 2
- bicknellii* (Briq.) Knoche, 332 (129-25-15)
- Adenocarpus** DC., 2: 104 (81-26)
- commutatus* Guss., 104 (1)
 - complacitus* (L.) Gay, 104 (1)
 - subsp. *aureus* (Cav.) C. Vicioso, 104 (b)
 - subsp. *commutatus* (Guss.) Coutinho, 104 (c)
 - subsp. *intermedius* (DC.) Coutinho, 104 (a) - decoricans* Boiss., 104 (4)
 - divaricatus* Sweet, 104 (1)
 - var. *graecus* (Griseb.) Boiss., 104 (a) - graecus* Griseb., 104 (1a)
 - grandiflorus* Boiss., 104 (2)
 - hispanicus* (Lam.) DC., 104 (3)
 - subsp. *argyrophyllus* Rivas Goday, 104 (b) - intermedius* DC., 104 (1)
 - parvifolius* DC., 104 (1a)
 - telonensis* (Loisel.) DC., 104 (2)
 - villosus* Boiss., 104 (1)
- Adenophora** Besser, 4: 93 (168-4)
- lamarckii* auct., non Fischer, 94 (1)
 - lilifolia* (L.) Ledeb. ex A. DC., 94 (1)
 - stylosa* auct., non Fischer, 94 (1)
 - taurica* (Suk.) Juz., 94 (2)
- Adenostyles** Cass., 4: 189 (169-92)
- albida* Cass., 189 (1)
 - subsp. *kernerii* (Simonkai) Nyman, 189 (a)
 - subsp. *pyrenaica* (Lange) Rouy, 189 (b) - albifrons* (L. fil.) Reichenb., 189 (1)
 - alliaiae* (Gouan) A. Kerner, 189 (1)
 - subsp. *hybrida* (DC.) Tutin, 189 (b)
 - subsp. *pyrenaica* (Lange) P. Fourn., 189 (b) - alpina* (L.) Bluff & Fingerh., 189 (2)
 - var. *alliaiae* (Gouan) Fiori, 189 (1a)
 - var. *australis* (Ten.) Fiori, 189 (1a)
 - subsp. *brietetii* (Gamisans) Tutin, 189 (b)
 - var. *macrocephala* (Huter, Porta & Rigo) Fiori, 189 (1b)
 - var. *tomentosa* (Vill.) Fiori, 189 (3) - australis* Ten., 189 (1a)
 - brietetii* Gamisans, 189 (2b)
 - calcarea* Brügger, 189 (2)
 - candidissima* Cass., 189 (3)
 - glabra* (Miller) DC., 189 (2)
 - hybrida* (Vill.) DC., 189 (1b)
 - × *intermedia* Hegetschw., 189 (1 × 3) - leucophylla* (Willd.) Reichenb., 189 (3)
 - orientalis* Boiss., 189 (1b)
 - petasites* (Lam.) Bluff & Fingerh., 189 (1)
 - subsp. *hybrida* (DC.) Arcangeli, 189 (b) - pyrenaica* Lange, 189 (1b)
 - tomentosa* Schinz & Thell., 189 (3)
- Adenostyles (cont.)**
- viridis* Cass., 189 (2)
 - subsp. *australis* (Ten.) Nyman, 189 (1a)
- ADIANTACEAE**, 1: 10 (8)
- Adiantum** L., 1: 10 (8-1)
- capillus-veneris* L., 10 (1)
 - cuneatum* Langsd. & Fischer, 10 (1)
- Adonis** L., 1: 222 (61-18)
- aestivalis* L., 223 (9)
 - annua* L., 222 (7)
 - subsp. *carinata* Vierh., 223 (7) - autumnalis* L., 222 (7)
 - baetica* Cosson, 223 (7)
 - cupaniana* Guss., 223 (10)
 - cyllenea* Boiss., Heldr. & Orph., 222 (6)
 - dentata* auct. eur., non Delile, 223 (10)
 - distorta* Ten., 222 (5)
 - flammea* Jacq., 223 (8)
 - × *hybrida* H. Wolff, 222 (1 × 2) - microcarpa* DC., 223 (10)
 - pyrenaica* DC., 222 (4)
 - sibirica* Patrin ex Ledeb., 222 (3)
 - vernalis* L., 222 (1)
 - volgensis* Steven, 222 (2)
- Adoxa** L., 4: 48 (165-1)
- moschatellina* L., 48 (1)
- ADOXACEAE**, 4: 48 (165)
- Aegialophila** Boiss. & Heldr., 4
- cretica* Boiss. & Heldr., 269 (169-138-58)
 - pumilio* (L.) Boiss., 269 (169-138-59)
- Aegilops** L., 5: 200 (193-52)
- aucheri* Boiss., 201 (1)
 - bicornis* auct., non (Forskål) Jaub. & Spach, 201 (1)
 - biuncialis* Vis., 201 (8)
 - caudata* L. pro parte, 201 (4)
 - subsp. *dichasiensis* Zhuk., 201 (4) - comosa* Sibth. & Sm., 201 (5)
 - subsp. *heldreichii* (Boiss.) Eig, 201 (5) - cylindrica* Host, 201 (3)
 - dichasiensis* (Zhuk.) Humphries, 201 (4)
 - fragilis* Parl., 201 (2)
 - geniculata* Roth, 201 (9)
 - heldreichii* (Boiss.) Halász, 201 (5b)
 - lorentii* Hochst., 201 (8)
 - macrochaeta* R. J. Shuttllew. & Huet ex Duval-Jouve, 201 (8)
 - neglecta* Req. ex Bertol., 202 (10)
 - ovata* L. pro parte, 201 (9), 202 (10)
 - peregrina* (Hackel) Maire & Weiller, 201 (6)
 - speltooides* Tausch, 201 (1)
 - tauschii* auct. taur., non Cosson, 201 (3)
 - triaristata* Willd. nom. illegit., 202 (10)
 - triuncialis* L., 201 (7)
 - umbellulata* Zhuk., 201 (v.7)
 - uniaristata* Vis., 201 (6)
 - variabilis* Eig, 201 (6)
 - ventricosa* Tausch, 201 (2)
- Aegopodium** L., 2: 333 (129-26)
- podagraria* L., 333 (1)
- Aelropus** Trin., 5: 255 (193-119)
- intermedium* Regel, 256 (1)
 - lagopoides* (L.) Trin. ex Thwaites, 256 (2)
 - littoralis* (Gouan) Parl., 256 (1)
 - var. *hispidulus* Halász, 256 (v.2) - subsp. *intermedium* (Regel) Tzvelev, 256 (v.1)
 - var. *intermedium* Cosson & Durieu, 256 (v.2) - subsp. *pungens* (Bieb.) Tzvelev, 256 (v.1)
 - var. *repens* (Desf.) Cosson & Durieu, 256 (2)
- Aelropus (cont.)**
- pungens* (Bieb.) C. Koch, 256 (v.1)
 - repens* (Desf.) Parl., 256 (2)
- Aeonium** Webb & Berth., 1: 356 (72-8)
- arboreum* (L.) Webb & Berth., 356 (1)
- Aera** auct. = *Aira*
- Aesculus** L., 2: 240 (97-1)
- carnea* Hayne, 240 (v.1)
 - hippocastanum* L., 240 (1)
 - pavia* L., 240 (v.1)
 - rubicunda* Loisel., 240 (v.1)
- Aethorhiza** Cass., 4: 326 (169-165)
- bulbosa* (L.) Cass., 326 (1)
 - subsp. *microcephala* Rech. fil., 327 (b)
 - subsp. *willkommii* (Burnat & W. Barbey) Rech. fil., 327 (c) - montana* Willk., 327 (1c)
- Aethionema** R. Br., 1: 322 (68-75)
- arabicum* (L.) Andr. ex O. E. Schulz, 322 (5)
 - buxbaumii* (Fischer ex Hornem.) DC., 322 (5)
 - cappadocicum* Sprengel, 322 (5)
 - cordatum* (Desf.) Boiss., 322 (3)
 - creticum* Boiss. & Heldr., 322 (6)
 - gracile* DC., 322 (6)
 - graecum* Boiss. & Spruner, 322 (6)
 - iberideum* (Boiss.) Boiss., 322 (4)
 - monospermum* R. Br., 322 (6)
 - orbiculatum* (Boiss.) Hayek, 322 (1)
 - ovalifolium* (DC.) Boiss., 322 (6)
 - polygaloides* DC., 322 (2)
 - pyrenaicum* Boute, 322 (6)
 - saxatile* (L.) R. Br., 322 (6)
 - subcapitatum* Bornm., 322 (6)
 - thomasianum* Gay, 322 (v.6)
- Aethusa** L., 2: 339 (129-35)
- cynapioides* Bieb., 340 (1c)
 - cynapium* L., 339 (1)
 - subsp. *agrestis* (Wallr.) Dostál, 340 (b)
 - var. *agrestis* Wallr., 340 (b)
 - subsp. *cynapioides* (Bieb.) Nyman, 340 (c)
- Agapanthus** L'Hér., 5: 49 (183-37)
- praecox* Willd., 49 (1)
 - subsp. *orientalis* (F. M. Leighton) F. M. Leighton, 49 (v.1)
- AGAVACEAE**, 5: 74 (184)
- Agave** L., 5: 74 (184-1)
- americana* L., 74 (1)
 - atrovirens* Karwinski ex Salm-Dyck, 74 (2)
- Ageratum** L., 4
- houstonianum* Miller, 109 (v.169)
- Agrimonia** L., 2: 32 (80-11)
- agrimonioides* L., 33 (80-12-1)
 - asiatica* Juz., 32 (2c)
 - dahurica* Willd. ex Ser., 32 (1)
 - eupatoria* L., 32 (2)
 - subsp. *asiatica* (Juz.) Skalický, 32 (c)
 - subsp. *dahurica* (Willd. ex Ser.) O. Kuntze, 32 (1)
 - subsp. *grandis* (Andrz. ex Ascherson & Graebner) Bornm., 32 (b)
 - subsp. *odorata* Hooker, 32 (3)
 - grandis* Andrz., 32 (2b)
 - odorata* Miller, 33 (4)
 - pilosa* Ledeb., 32 (1)
 - procera* Wallr., 32 (3)
 - repens* L., 33 (4)
- Agriophyllum** Bieb. ex C. A. Meyer, 1: 100 (48-15)
- arenarium* Bieb. ex C. A. Meyer, 100 (1)
 - squarrosum* (L.) Moq., 100 (1)
- Agriopyrum** auct. = *Agropyron*

- Agrohordeum* Camus, 5
 × *langei* (K. Richter) Camus, 205 (193-57-10) × 196 (193-48-18)
- × *Agropogon* P. Fourn., 5: 236 (193-87-89)
 × *littoralis* (Sm.) C. E. Hubbard, 236 (1)
 × *lutosus* (Poiret) P. Fourn., 236 (1)
- Agropyron* Gaertner, 5: 198 (193-49)
acutum (DC.) Roemer & Schultes, 196 (193-48-18) × 197 (193-48-22)
ambigens (Hausskn.) Roshev., 197 (193-48-20b)
angustiglume Nevski, 193 (193-48-4)
athericum (Link) Samp., 196 (193-48-17)
banaticum (Heuffel) Simonkai, 197 (193-48-20)
barbulatum Schur, 197 (193-48-20b)
bessarabicum Sävul. & Rayss., 198 (193-48-22c)
biflorum (Brign.) Schultes, 193 (193-48-5)
boreale (Turcz.) Drobov, 194 (193-48-9a)
brandzae Panču & Solac., 199 (6)
caesium J. & C. Presl, 196 (193-48-18)
 proles *koeleri* Rouy pro parte, 196 (c)
caespitosum C. Koch, 195 (193-48-13)
 var. *corsicum* Hackel, 195 (b)
calcareum Černjavskii, 196 (193-48-18e)
caldesii Goiran, 196 (193-48-18)
campestre auct., non Gren. & Godron, 196 (193-48-17 × 18)
campestre Gren. & Godron, 197 (193-48-19b)
caninum (L.) Beauv., 193 (193-48-5)
cimmericum Nevski, 198 (1)
corsicum (Hackel) Ciferri & Giacomini, 195 (193-48-13b)
cretaceum Klokov & Prokudin, 194 (193-48-11)
cretense Coust. & Gand., 200 (193-51-1)
cristatum (L.) Gaertner, 199 (6)
 subsp. *brandzae* (Panču & Solac.) Melderis, 199 (c)
 subsp. *pectinatum* (Bieb.) Tzvelev, 199 (a)
 subsp. *ponticum* (Nevski) Tzvelev, 199 (d)
 subsp. *sabulosum* Lavrenko, 199 (b)
 subsp. *sclerophyllum* Novopokr. ex Tzvelev, 199 (e)
curvifolium Lange, 195 (193-48-15)
dasyanthum Ledeb., 199 (2)
 subsp. *birjuczense* (Lavrenko) Lavrenko, 198 (1)
desertorum (Fischer ex Link) Schultes, 199 (5)
distans C. Koch, 200 (193-50-3)
donianum Buchanan-White, 193 (193-48-5)
 × *duvalii* (Loret) Rouy, 196 (193-48-17) × 197 (193-48-22)
elongatiforme Drobov, 196 (193-48-18d)
elongatum auct. ross. pro parte, non (Host) Beauv., 195 (193-48-16b)
elongatum (Host) Beauv., 195 (193-48-16)
 var. *flaccidifolium* Boiss. & Heldr., 195 (193-48-14)
festucifolium Černjavskii & C. Chase, 190 (193-46-1)
fibrosum Schrenk, 193 (193-48-7)
 × *fiorii* Ciferri & Giacomini, 196 (193-48-17) × 197 (193-48-22)
fragile (Roth) P. Candargy, 199 (4)
 subsp. *sibiricum* (Willd.) Melderis, 199 (4)
geniculatum (Trin.) C. Koch, 195 (193-48-12)
glaucum Roemer & Schultes, 197 (193-48-20)
godronii Kerguélen nom. illegit., 197 (193-48-19b)

- Agropyron* (cont.)
goiranianum Vis., 197 (193-48-20b)
hackelii Druce, 196 (193-48-17) × 197 (193-48-22b)
haifense auct. turc., 195 (193-48-14)
hispidum Opiz, 197 (193-48-20)
hordeaceum (Cosson & Durieu) Hackel, 203 (193-54-2)
imbricatum Roemer & Schultes, 200 (v.6a)
incrassatum Adamović, 195 (193-48-16b)
intermedium (Host) Beauv., 197 (193-48-20)
 subsp. *trichophorum* (Link) Ascherson & Graebner, 197 (b)
junceiforme (Å. & D. Löve) Å. & D. Löve, 198 (193-48-22b)
juncum auct. scand. & atlant., non (L.) Beauv., 198 (193-48-22b)
juncum (L.) Beauv., 197 (193-48-22)
 subsp. *borealisatlanticum* Simonet & Guinochet, 198 (b)
 subsp. *mediterraneum* Simonet, 197 (22)
 var. *sartorii* Boiss. & Heldr., 197 (22)
karkalense Roshev., 193 (193-48-6b)
kosaninii Černjavskii & Soška, 190 (193-46-1)
kronokense Komarov, 194 (193-48-4)
latiglume auct. scand., non (Scribner & Sm.) Rydb., 194 (193-48-9b)
latiglume (Scribner & Sm.) Rydb.
 subsp. *eurasiaticum* Hultén, 194 (193-48-9b)
 subsp. *subalpinum* (Neuman) Vestergren, 194 (193-48-9c)
latronum (Gordon) Boisson. & Loret, 197 (193-48-20)
lavrenkoanum Prokudin, 199 (6b)
 × *laxum* (Fries) Tutin, 196 (193-48-18) × 198 (193-48-22b)
litorale auct. graec. pro parte, non Dumort., 197
litorale Dumort. nom. illegit., 196 (193-48-17, 20c)
littoreum auct. lusit., non Rouy, 196 (193-48-17)
litvinovii Prokudin, 199 (6a)
lollioides (Kar. & Kir.) P. Candargy, 197 (193-48-21)
macrourum (Turcz.) Drobov, 194 (193-48-8)
maeoiticum Prokudin, 196 (193-48-18d)
maritimum auct., 196 (193-48-18c)
 × *mucronatum* Opiz, 196 (193-48-18) × 197 (193-48-20)
mutable Drobov, 193 (193-48-4)
nodosum Nevski, 195 (193-48-13a)
novae-angliae Scribner ex Brainerd, 193 (193-48-3)
 × *obtusiusculum* Lange, 196 (193-48-17) × 198 (193-48-22b)
 × *oliveri* Druce, 196 (193-48-17)
orientale (L.) Roemer & Schultes, 200 (193-50-2)
panormitanum Parl., 193 (193-48-2)
pauciflorum (Schweinitz) A. S. Hitchc., 193 (193-48-3)
pectinatum (Bieb.) Beauv., 199 (6b)
pectiniforme Roemer & Schultes, 199 (6a)
pinifolium Nevski, 199 (6e)
ponticum Nevski, 199 (6d)
pouzolzii (Godron) Gren. & Godron, 197 (193-48-20e)
pruiniferum Nevski, 195 (193-48-12b)
pseudocaesium (Pacz.) Zoz, 196 (193-48-18b)
pungens auct., non (Pers.) Roemer & Schultes, 196 (193-48-17, 17 × 18)
- Agropyron* (cont.)
pungens (Pers.) Roemer & Schultes, 196 (193-48-19)
 subsp. *athericum* (Link) Henriq., 196 (193-48-17)
pycnanthum (Godron) Gren. & Godron, 196 (193-48-17)
rechingeri Runemark, 198 (193-48-22d)
reflexiaristatum Nevski, 194 (193-48-10)
repens (L.) Beauv., 196 (193-48-18)
 subsp. *pseudocaesium* (Pacz.) Lavrenko, 196 (b)
 var. *pseudocaesium* Pacz., 196 (b)
rigidum auct. hisp., non Roemer & Schultes, 195 (193-48-16a)
 × *rouxii* (Duval-Jouve) Gren. & Duval-Jouve, 196 (193-48-18) × 205 (193-57-10)
ruthenicum auct. ukr., non Prokudin, 195 (193-48-16b)
sanctum (Janka) Hackel, 190 (193-46-2)
savignonii De Not., 197 (193-48-20b)
scirpeum C. Presl, 195 (193-48-16)
scythicum Nevski, 195 (193-48-12a)
sibiricum (Willd.) Beauv., 199 (4b)
stipifolium Czern., ex Nevski, 194 (193-48-11)
strigosum (Bieb.) Boiss., 194 (193-48-10b)
 subsp. *reflexiaristatum* (Nevski) Tzvelev, 194 (193-48-10)
tanaiticum Nevski, 199 (3)
trachycaulum (Link) Malte, 193 (193-48-3)
trichophorum (Link) K. Richter, 197 (193-48-20b)
turuchanense Reverdatto, 194 (193-48-8b)
uralense Nevski, 193 (153-48-6)
varnense (Velen.) Hayek, 197 (193-48-20d)
villosum (L.) Link, 203 (193-54-1)
violaceum auct. scand. pro parte, 193 (193-48-4) × 194 (193-48-9b)
- Agrostemma* L., 1: 157 (57-26)
flos-cuculi (L.) G. Don fil., 156 (4)
githago L., 157 (1)
gracilis Boiss., 157 (3)
laeta (Aiton) G. Don fil., 177 (57-28-135)
linicola Terechov, 157 (2)
- Agrostis* L., 5: 232 (193-87)
acutiglumis Tutin & E. F. Warburg, 235 (?23b)
ascendens Lange, 234 (22)
agrostiflora (G. Beck) Rauschert, 233 (9)
alba auct., non L., 234 (22)
 subsp. *gigantea* (Roth) Jirásek, 234 (20)
 subsp. *stolonifera* (L.) Jirásek, 234 (22)
 var. *verticillata* (Vill.) Fiori, 236 (193-89-3)
albida Trin., 234 (22)
alpina Scop., 233 (5)
arenaria Gouan, 258 (193-122-1)
azorica (Hochst.) Tutin & E. F. Warburg, 235 (25)
biebersteiniana Claus, 246 (193-103-1)
borealis Hartman, 233 (4)
byzantina Boiss., 235 (25)
canina L., 233 (1)
 subsp. *fascicularis* (Curtis) Hyl., 233 (1)
 subsp. *montana* (Hartman) Hartman, 233 (2)
capillaris L., 234 (19)
capillaris Pollich, non L., 234 (?22)
castellana Boiss. & Reuter, 235 (25)
clavata Trin., 233 (10)
coarctata Ehrh., 233 (2)
congestiflora Tutin & E. F. Warburg, 235 (23)

Agrostis (cont.)

- subsp. *oreophila* Franco, 235 (b)
curtisiae Kerguélen, 233 (3)
delicatula Pourret ex Lapeyr., 234 (16)
densior Hackel ex Grec., 246 (193-103-2)
durieui Boiss. & Reuter ex Willk., 234 (17)
elegans Thore ex Loisel., non (Walter) Salisb., 234 (13)
ericetorum Préaubert & Bouvet, 233 (2)
filifolia Link, 234 (22)
frondosa Ten. ex Sprengel, non Poiret, 235 (v.25)
gaditana (Boiss. & Reuter) Nyman, 234 (22)
gigantea Roth., 234 (20)
subsp. *maeotica* (Klokov) Tzvelev, 234 (b)
gracililaxa Franco, 235 (24)
graniticola Klokov, 234 (20)
hispanica Boiss. & Reuter, 235 (25)
hyemalis auct., non (Walter) Britton, E. E. Sterns & Pogggenb., 234 (11)
indica L., 258 (193-122-2)
interrupta L., 172 (193-32-2)
juressi Link, 234 (14)
korczaginii Senjan.-Korcz., 234 (20)
litigans Steudel, 234 (v.13)
maeotica Klokov, 234 (20b)
maritima Lam., 234 (22)
mertensii Trin., 233 (4)
moldavica Dobrescu & Beldie, 235 (v.25)
nebulosa Boiss. & Reuter, 234 (15)
nevadensis Boiss., 233 (8)
nigra With., 234 (20)
olivetorum Godron, 235 (v.25)
pallida DC., non With., 234 (12)
parlatorei Breistr., 235 (v.25)
pisidica Boiss., 246 (193-103-2)
pourretii Willd., 234 (12)
praticola Klokov, 234 (20)
pungens Schreber, 258 (193-122-1)
pusilla Dumort., 233 (2)
reuteri Boiss., 234 (18)
rubra auct. gall., non L., 233 (7 × 9)
rubra L., 233 (2, 4)
rupestris All., 233 (7)
sabulicola Klokov, 234 (20)
salmantica (Lag.) Kunth, 234 (12)
salsa Korsh., 234 (21)
scabra Willd., 234 (11)
scabriglumis Boiss. & Reuter, 234 (22)
schleicheri Jordan & Verlot, 233 (6)
schradnerana Becherer, 233 (9)
semiverticillata (Forskål) C. Chr., 236 (193-89-3)
setacea Curtis, non Vill., 233 (3)
spica-venti L., 172 (193-32-1)
stolonifera L., 234 (22)
subsp. *gigantea* (Roth) Schübeler & Martens, 234 (20)
stolonifera sensu Coutinho, non L., 236 (193-89-3)
stolonizans Besser, 234 (22)
stricta J. F. Gmelin, 233 (2)
stricta Parl., 233 (?1)
syreitschikowii P. Smirnov, 233 (2)
tarda Bartl., 234 (19)
tenerima Trin., 234 (13)
tenuifolia Bieb., non Curtis, 233 (2)
tenuis Sibth., 234 (19)
trichoclada Griseb., 246 (193-103-1)
var. *pisidica* (Boiss.) Boiss., 246 (193-103-2)
truncatula Parl., 234 (16)
verticillata Vill., 236 (193-89-3)

Agrostis (cont.)

- vinealis* Schreber, 233 (2)
viridis Gouan, 236 (193-89-3)
vulgaris With., 234 (19)
zerovii Klokov, 234 (22)
Aichryson Webb & Berth., 1:356 (72-9)
dichotomum (DC.) Webb & Berth., 356 (2)
villosum (Aiton) Webb & Berth., 356 (1)
Ailanthus Desf., 2:230 (90-1)
altissima (Miller) Swingle, 231 (1)
glandulosa Desf., 231 (1)
peregrina F. A. Barkley, 231 (1)
Ainsworthia Boiss., 2
byzantina Aznav., 367 (129-94-4)
trachycarpa Boiss., 367 (v.129-94-5)
Aira L., 5:227 (193-76)
alpina L., 225 (193-74-1b)
bottnica Wahlenb., 226 (193-74-1d)
capillaris Host, non Savi, 227 (6)
caryophyllea L., 227 (2)
subsp. *multiculmis* (Dumort.) Bonnier & Layens, 227 (b)
cespitosa L., 225 (193-74-1)
subsp. *paludosa* Schübeler & Martens, 226 (193-74-1g)
cupaniiana auct., non Guss., 227 (4)
cupaniiana Guss., 227 (3)
elegans Willd. ex Gaudin nom. illegit., 227 (6)
elegantissima Schur, 227 (6)
flexuosa L., 226 (193-74-5)
globosa Thore, 228 (193-78-1)
insularis (Parl.) Boiss., 228 (193-77-2)
intermedia Guss., 228 (7)
involucrata Cav., 228 (193-79-1)
lendigera Lag., 228 (193-77-2)
minuta L., 228 (193-77-1)
multiculmis Dumort., 227 (2b)
praecox L., 227 (1)
provincialis Jordan, 228 (8)
pulchella (Beauv.) Link, non Willd., 228 (7)
refracta Lag., 226 (193-74-2)
reverchonii Murb., 227 (4)
rhenana (Gremli) Nyman, 225 (193-74-1a)
scoparia Adamović, 227 (5)
stricta (Hackel) Nyman, 226 (193-74-5)
tenoria Guss., 228 (7)
uniaristata Lag. & Rodr., 227 (4)
wibeliana Sonder, 226 (193-74-1g)
Airopsis Desv., 5:228 (193-78)
agrostidea (DC.) DC., 228 (193-80-1)
globosa (Thore) Desv., 228 (1)
insularis (Parl.) Nyman, 228 (193-80-2)
laevis (Brot.) P. Fourn., 228 (193-77-2)
minuta (L.) Desv., 228 (193-77-1)
tenella (Cav.) Ascherson & Graebner, 228 (1)
AIZOACEAE, 1:112 (52)
Aizon L., 1:112 (52-1)
hispanicum L., 112 (1)
Ajuga L., 3:128 (151-1)
acaulis Brocchi, 129 (5)
chamaepitys (L.) Schreber, 129 (10)
subsp. *chia* (Schreber) Arcangeli, 129 (b)
var. *grandiflora* Vis., 129 (v.10)
chia Schreber, 129 (10b)
genevensis L., 128 (2)
humilis Porta, 129 (9)
iva (L.) Schreber, 129 (9)
laxmannii (L.) Bentham, 129 (7)
oblongata Bieb.
subsp. *bassarabica* Sävul. & Zahar., 129 (6b)
occidentalis Br.-Bl., 128 (v.3)

Ajuga (cont.)

- orientalis* L., 128 (1)
piskoi Degen & Bald., 129 (8)
pseudochia Schost., 129 (v.10)
pseudoiva Robill. & Cast. ex DC., 129 (9)
pyramidalis L., 128 (3)
subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes, 128 (v.3)
reptans L., 128 (4)
rotundifolia Willk. & Cutanda, 128 (v.3)
salicifolia (L.) Schreber, 129 (6)
subsp. *bassarabica* (Sävul. & Zahar.) P. W. Ball, 129 (b)
suffrutescens Lange, 129 (v.10)
tenorii C. Presl, 129 (5)
Alcea L., 2:253 (106-8)
apterocarpa (Fenzl) Boiss., 254 (v.3)
ficifolia auct., vix L., 254 (1, 5, 6)
ficifolia L., 254 (v.2)
heldreichii (Boiss.) Boiss., 254 (4)
lavateriflora (DC.) Boiss., 254 (5)
novopokrovskyi Iljin, 254 (6)
pallida (Willd.) Waldst. & Kit., 254 (3)
subsp. *cretica* (Weinm.) D. A. Webb, 254 (b)
pontica Janka, 254 (1)
rosea auct. balcan., non L., 254 (1, 3b)
rosea L., 254 (2)
rugosa Alef., 254 (6)
setosa (Boiss.) Alef., 254 (1)
taurica Iljin, 254 (6)
Alchemilla L., 2:48 (80-23)
achtariensis Pawł., 62 (96)
acuminatidens Buser, 60 (v.79)
acutangula Buser, 57 (51)
acutidens Buser, 60 (79)
acutiloba Opiz, 57 (51)
acutiloba Steven, 62 (103)
subsp. *aroanica* (Buser) Hayek, 62 (106)
subsp. *indivisa* (Buser) Hayek, 62 (103)
subsp. *mollis* (Buser) Hayek, 62 (98)
aemula Juz., 55 (v.35)
aequidens Pawł., 61 (92)
aggregata Buser, 61 (v.85)
albanica Rothm., 62 (101)
alechinii Zamels, 55 (40)
alpestris auct., 60 (83)
alpigena Buser, 52 (7)
alpina L., 52 (4)
subsp. *glomerata* (Tausch) Camus, 52 (4)
subsp. *saxatilis* (Buser) Camus, 52 (2)
subsp. *subsericea* (Reuter) Camus, 52 (6)
amicorum Pawł., 56 (v.43)
amphibola Buser, 52 (v.6)
amphipsila Juz., 59 (v.64)
amphisericacea Buser, 52 (v.7)
anisiaca Wettst., 53 (9)
arcuatiola Juz., 56 (v.47)
argentidens Buser, 52 (v.4)
argutiserrata H. Lindb. ex Juz., 55 (v.37)
aroanica (Buser) Rothm., 62 (106)
arvensis auct. pro parte, non L., 64 (80-24-1)
arvensis (L.) Scop., 64 (80-24-1)
asteroantha Rothm., 63 (v.113)
asterophylla (Tausch) Buser, 52 (v.7)
atrifolia Zamels, 57 (v.52)
atrovirens Buser ex Jaquet, 53 (v.8)
babiogorensis Pawł., 63 (v.110)
baltica Sam. ex Juz., 60 (76)
bandericensis Pawł., 63 (v.107)
barbulata Juz., 55 (37)
basaltica Buser, 52 (5)

Alchemilla (cont.)

- basili* Smirnov, 55 (40)
- boleslai* Pawł., 61 (v.83)
- borealis* Sam. ex Juz., 59 (v.69)
- brachyclada* Buser, 52 (v.4)
- braun-blantetii* Pawł., 58 (v.57)
- brevidens* Juz., 57 (v.52)
- breviloba* H. Lindb., 56 (46)
- brevituba* Juz., 57 (v.54)
- bulgarica* Rothm., 54 (27)
- bungei* Juz., 55 (37)
- buschii* Juz., 59 (72)
- buseri* Maillefer, 52 (v.7)
- calvipes* Juz., 57 (v.50)
- camptopoda* Juz., 59 (70)
- catachnoa* Rothm., 62 (99)
- catalaunica* Rothm., 53 (v.12)
- cheirochlora* Juz., 55 (v.37)
- chiropylla* Buser, 52 (v.7)
- cinerea* Buser, 54 (24)
- cleistophylla* Rothm. & O. Schwarz, 59 (v.73)
- colorata* Buser, 54 (30)
- compta* Buser, 58 (59)
- confertula* Juz., 55 (v.40)
- conglobata* H. Lindb., 55 (40)
- conuncta* Bab., 53 (11)
- connivens* Buser, 60 (75)
- consobrina* Juz., 54 (v.27)
- controversa* Buser, 59 (73)
- coriacea* Buser, 61 (86)
- cornucopiaeoides* (Lag.) Roemer & Schultes, 64 (80-24-3)
- coruscans* Buser, 52 (v.7)
- crassicaulis* Juz., 56 (v.40)
- crebridens* Juz., 59 (71)
- crinita* Buser, 56 (43)
- croatica* Gand., 57 (v.55)
- cunctatrix* Juz., 61 (v.83)
- cuneata* Gaudin, 52 (6), 53 (12)
- curlibola* Buser, 57 (56)
- cuspidens* Buser, 63 (113)
- cymatophylla* Juz., 56 (49)
- cyrtopleura* Juz., 56 (v.46)
- czywczynensis* Pawł., 60 (v.75)
- damianicensis* Pawł., 63 (v.112)
- dasycrater* Juz., 55 (v.37)
- decavans* Juz., 57 (v.50)
- decumbens* Buser, 58 (62)
- demissa* Buser, 61 (93)
- denticulata* Juz., 57 (v.52)
- devestiens* Juz., 57 (v.50)
- effusa* Buser, 60 (v.82)
- egens* Juz., 55 (v.30)
- erythropoda* Juz., 54 (25)
- erythropodooides* Pawł., 54 (25)
- eugenii* Pawł., 63 (v.113)
- exigua* Buser ex Paulin, 55 (32)
- exilis* Juz., 55 (v.30)
- exsanguis* Juz., 54 (v.26)
- exuens* Juz., 58 (v.57)
- exul* Juz., 54 (v.27)
- faeroensis* (Lange) Buser, 53 (13)
- fallax* Buser, 63 (109)
- filicaulis* Buser, 58 (57)
- subsp. *vestita* (Buser) M. E. Bradshaw, 58 (57b)
- firma* Buser pro parte, 63 (116)
- fissa* Günther & Schummel, 64 (118)
- fissimima* Buser, 62 (v.94)
- flabellata* Buser, 54 (23)
- flaccida* Buser, 58 (v.59)
- flavicoma* Buser ex Schroeter, 57 (v.56)

Alchemilla (cont.)

- flavovirens* Buser 53 (v.8)
- flexicaulis* Buser, 63 (111)
- floribunda* Murb., 64 (4)
- florulenta* Buser, 52 (v.7)
- fokinii* Juz., 58 (v.57)
- font-queri* Rothm., 52 (v.7)
- frigens* Buser ex Jaquet, 62 (v.95)
- frigida* Buser, non Weddell, 62 (v.95)
- fulgens* Buser, 53 (19)
- gibberulosa* H. Lindb., 55 (36)
- gewontica* Pawł., 63 (v.110)
- glaberrima* auct., 64 (118)
 - subsp. *firma* (Buser) Gams pro parte, 63 (116)
 - subsp. *flexicaulis* (Buser) Gams, 63 (111)
 - subsp. *glabra* (Poiret) Gams, 64 (118)
 - subsp. *major* (Schur), 63 (109, 110)
- glabra* Neygenf., 60 (83)
- glabra* Poiret, 64 (118)
- glabricalis* H. Lindb., 61 (84)
- glabrigermis* Juz., 61 (v.83)
- glacialis* Buser, 53 (v.12)
- glacialis* Öskarsson, 59 (69)
- glaucescens* Wallr., 54 (21)
- glomerata* (Tausch) Camus, 52 (4)
- glomerulans* Buser, 59 (69)
- glyphodonta* Juz., 55 (v.37)
- gorcensis* Pawł., 63 (112)
- gortschakowskii* Juz., 56 (v.40)
- gracilis* Buser, non Opiz, 64 (v.117)
- gracilis* Opiz, 57 (53)
- gracillima* Rothm., 63 (v.114)
- grossidens* Buser, 53 (12)
- haraldii* Juz., 63 (108)
- hebescens*, Juz., 55 (35)
- helenea* Juz., 54 (v.27)
- helvetica* Brügger, 55 (33)
- heptagona* Juz., 56 (50)
- heterophylla* Rothm., 57 (55)
- heteropoda* Buser, 59 (67)
- heterotricha* Rothm., 62 (104)
- hians* Juz., 57 (v.53)
- hirsuticaulis* H. Lindb., 54 (22)
- hirsutissima* Juz., 55 (38)
- hirtipes* Buser, 57 (v.50)
- homoeophylla* Juz., 57 (v.50)
- hoppeana* (Reichenb.) Dalla Torre, 53 (10)
 - subsp. *anisiaca* (Wettst.) Gams, 53 (9)
 - subsp. *asterophylla* (Tausch) Gams, 52 (7)
 - subsp. *conjuncta* (Bab.) Gams, 53 (11)
 - subsp. *grossidens* (Buser) Gams, 53 (12)
- hungarica* Soó, 54 (v.29)
- hybrida* auct., non (L.) L., 54 (21)
- hybrida* (L.) L. nom. ambig., 54 (28)
 - subsp. *colorata* (Buser) Gams, 54 (30)
 - subsp. *flabellata* (Buser) Gams, 54 (23)
 - subsp. *hirsuticaulis* (H. Lindb.) Hiitonen, 54 (22)
 - subsp. *plicata* (Buser) Hiitonen, 54 (29)
 - subsp. *pubescens* sensu Gams, 54 (21)
- hyperborea* Juz., 57 (v.50)
- illyrica* Rothm., 55 (31)
- imberbis* Juz., 56 (v.47)
- impexa* Buser, 60 (v.82)
- incisa* Buser, 64 (117)
- inconcinna* Buser, 61 (87)
- indivisa* (Buser) Rothm., 62 (103)
- infravalesiaca* (Buser) Rothm., 53 (16)
- intermedia* Haller fil., 55 (33)
 - subsp. *sooi* Palitz, 55 (v.33)
- iremelica* Juz., 59 (v.64)

Alchemilla (cont.)

- irregularis* Alechin, 58 (60)
- ivonis* Pawł., 57 (v.55)
- jailae* Juz., 54 (25)
- jaquetiana* Buser, 53 (18)
- jasiewiczii* Pawł., 63 (v.110)
- jucunda* Buser ex Maillefer, 52 (6)
- jugensis* (Buser) Maillefer, 53 (v.12)
- jumrukczalica* Pawł., 62 (97)
- juzepezukii* Alechin, 55 (40)
- kernerii* Rothm., 53 (20)
- kernerana* Rothm., 53 (20)
- kolaensis* Juz., 59 (v.69)
- kornasiana* Pawł., 56 (v.46)
- kotulae* Pawł., 61 (91)
- kulcyznskii* Pawł., 58 (v.59)
- kvarkushensis* Juz., 58 (v.59)
- ladislai* Pawł., 56 (v.43)
- languescens* Juz., 56 (v.40)
- lanuginosa* Rothm., 54 (24)
- lapeyrousi* Buser, 54 (28)
- leiophylla* Juz., 58 (v.56)
- leptoclada* Buser, 53 (v.11)
- lessingiana* Juz., 57 (v.52)
- libericola* Fröhner, 60 (83)
- lindbergiana* Juz., 57 (v.53)
- lineata* Buser, 60 (81)
- lithophila* Juz., 54 (26)
- litwinowii* Juz., 56 (v.46)
- longana* Buser, 62 (95)
- longinodis* (Buser) Maillefer, 53 (v.8)
- longipes* Juz., 57 (v.52)
- longiuscula* Buser, 61 (v.91)
- lucida* Buser, 52 (v.3)
- macrescens* Juz., 55 (v.37)
- macroclada* Juz., 58 (v.57)
- malimontana* Juz., 57 (v.53)
- marcailhouorum* Buser, 62 (95)
- micans* Buser, 57 (53)
- microcarpa* Boiss. & Reuter, 64 (80-24-2)
- minima* Walters, 58 (58)
- minor* auct., 54 (21), 58 (57b)
- minor* Hudson nom. illegit., 54 (28)
- minutiflora* Aznav., 64 (v.80-24-2)
- mollis* (Buser) Rothm., 62 (98)
- monticola* Opiz, 56 (41)
- multidens* Buser, 58 (v.56)
- multiflora* Buser ex Rothm., 56 (47)
- murbeckiana* Buser, 60 (78)
- murisserica* Maillefer, 52 (v.7)
- nebulosa* Sam., 60 (76)
- nemoralis* Alechin, 57 (52)
- neosteenvii* Juz., 56 (v.41)
- nitida* Buser, 52 (v.7)
- obovalis* Buser, 52 (v.2)
- obscura* Buser, 57 (v.50)
- obsoleta* Fröhner, 60 (v.80)
- obtusa* Buser, 60 (82)
- obtusiformis* Alechin, 59 (v.69)
- oculimaria* Pawł., 63 (115)
- oligantha* Juz., 55 (v.37)
- opizii* Hadač, 57 (53)
- orbiculata* Alechin, 55 (40)
- othmarii* Buser, 63 (114)
- oxyodonta* (Buser) C. G. Westerlund, 60 (v.77)
- paeneglabra* Juz., 61 (v.83)
- paicheana* (Buser) Rothm., 53 (14)
- pallens* Buser, 52 (8)
- parcipila* Juz., 61 (v.84)
- pascualis* Fröhner, 56 (41)
- pastoralis* Buser, 56 (41)

Alchemilla (cont.)
pentaphyllea L., 51 (1)
peristerica Pawł., 62 (105)
petiolulans Buser, 53 (v.12)
petraea Buser ex Maillefer, 52 (v.7)
phegophila Juz., 62 (102)
pirinica Pawł., 54 (v.24)
plicata Buser, 54 (29)
plicatula Gand., 52 (7)
 var. *vestita* (Buser) Rothm., 52 (v.7)
polonica Pawł., 58 (61)
prasina Juz., 56 (v.41)
pratensis auct., vix Opiz, 57 (54)
propinquia H. Lindb. ex Juz., 55 (39)
pseudocalycina Juz., 55 (v.35)
pseudincisa Pawł., 62 (94)
pseudothmarii Pawł., 63 (v.114)
psiloneura Juz., 60 (v.76)
pubescens auct., non Lam., 54 (21)
pubescens Lam. nom. illegit., 54 (28)
pusilla Buser, non Pomel, 55 (32)
pycnantha Juz., 55 (v.35)
pynoloba Juz., 63 (v.110)
pyrenaica Dufour, 63 (116)
racemulosa Buser, 60 (v.75)
reniformis Buser, 60 (80)
rhiphaea Juz., 57 (v.50)
rhododendrophila Buser, 58 (60)
rigescens Juz., 57 (v.52)
rigida Buser, 54 (v.27)
riboensis Ronniger, 63 (v.114)
rubricaulis Juz., 57 (v.52)
rubristipula Buser, 58 (64)
samuelsonii Rothm. ex Fröhner, 60 (82)
sarmatica Juz., 56 (46)
saxatilis Buser, 52 (2)
saxetana Buser, 52 (v.3)
schistophylla Juz., 56 (42)
schmidelyana Buser, 53 (17)
scintillans Buser ex Jaquet, 52 (v.7)
sectilis Rothm., 59 (v.68)
semilunaris Alechin, 57 (v.50)
semisecta Buser, 62 (v.94)
semispoliata Juz., 59 (v.65)
sericata Reichenb., 54 (v.27)
sericoneura Buser, 63 (110)
sericoneuroides Pawł., 63 (v.110)
sibirica Zamels, 56 (v.40)
sinuata Buser, 61 (90)
smytniensis Pawł., 59 (v.73)
sokolowskii Pawł., 61 (v.92)
splendens Christ ex Favrat, 53 (15)
squarrolosa Buser, 61 (v.91)
stanislaea Pawł., 61 (88)
stellaris Juz., 57 (v.50)
stenantha Juz., 57 (v.50)
stevenii Buser, 56 (v.40)
stichotricha Juz., 60 (v.76)
strictissima Juz., 58 (v.57)
straminea Buser, 61 (91)
strigosula Buser, 56 (44)
subconnivens Pawł., 60 (75)
subcrenata Buser, 56 (48)
subglobosa C. G. Westerlund, 56 (45)
submammillata Juz., 57 (v.50)
subsericea Reuter, 52 (6)
substrigosa Juz., 56 (v.46)
subtatraica Pawł., 61 (v.87)
sudetica Fröhner, 60 (80)
suecica Fröhner, 60 (83)
supina Juz., 54 (21)
sylvestris auct., 57 (54)

Alchemilla (cont.)
szaferi Pawł., 58 (v.59)
tatricola Pawł., 59 (66)
taurica (Buser) Juz., 54 (23)
tenuis Buser, 59 (68)
tirolensis Buser ex Dalla Torre & Sarnth., 59 (65)
transiens (Buser) Buser, 52 (3)
transpolaris Juz., 59 (v.69)
trichocrater Juz., 55 (v.37)
trifomiloba Hudziok, 56 (48)
trunciloba Buser, 61 (89)
tubulosa Juz., 56 (v.46)
turkulensis Pawł., 60 (v.78)
tythantha Juz., 56 (47)
undulata Buser, 58 (63)
ursina Fröhner, 61 (v.83)
vaccariana Buser, 52 (v.6)
vallesiacae Rothm., 64 (v.117)
velebitica Borbás ex Janchen, 52 (7)
venosula Buser, 64 (v.116)
veronica Juz., 54 (21)
versipila Buser, 61 (85)
versiploides Pawł., 61 (v.85)
vestita (Buser) Raunk., 58 (57b)
vetteri Buser, 55 (34)
viridicans Rothm., 52 (v.4)
viridiflora Rothm., 62 (100)
visianii Gand., 52 (v.7)
vranicensis Pawł., 63 (v.112)
vulgaris auct., 57 (54)
 subsp. *acutangula* (Buser) Murb., 57 (51)
 subsp. *acutidens* (Buser) Murb., 60 (79)
 subsp. *acutiloba* (Steven) Nyman, 62 (103)
 subsp. *alpestris* sensu Camus, 60 (83)
 subsp. *coriacea* (Buser) Camus, 61 (86)
 subsp. *glomerulans* (Buser) Murb., 59 (69)
 subsp. *heteropoda* (Buser) Gams, 59 (67)
 subsp. *hybrida* sensu Nyman pro parte, 54 (21)
 subsp. *inconcinna* (Buser) Gams, 61 (87)
 subsp. *lineata* (Buser) Gams, 60 (81)
 subsp. *micans* (Buser) C. G. Westerlund, 57 (53)
 subsp. *minor* sensu Camus, 58 (57b)
 subsp. *montana* (F. W. Schmidt) Gams, 60 (75)
 subsp. *obtusa* (Buser) Gams, 60 (82)
 subsp. *palmata* (Gilib.) Gams, 56 (41)
 subsp. *pastoralis* (Buser) Murb., 56 (41)
 subsp. *pratensis* sensu Gams, 57 (54)
 subsp. *semisepta* (Buser) Gams, 62 (v.94)
 subsp. *strigosula* (Buser) Mela & Cajander, 56 (44)
 subsp. *subcrenata* (Buser) Murb., 56 (48)
 subsp. *wichurae* (Buser) Gams, 60 (77)
walasii Pawł., 56 (v.46)
wallischii Pawł., 59 (74)
wernerana Pawł., 62 (103)
wichurana (Buser) Stefánsson, 60 (77)
xanthochlora Rothm., 57 (54)
zapalowiczii Pawł., 62 (107)
zmudae Pawł., 61 (v.92)
Aldrovanda L., 1:350 (71-1)
 vesiculosa L., 350 (1)
Alectorolophus Zinn, 3:276 (154-35)
 abbreviatus (Murb.) Sterneck, 278 (14)
 aestivalis Zinger, 280 (v.23)
 alpinus (Baumg.) Sterneck, 278 (11)
 alpinus var. *erectus* Sterneck, 278 (v.11)
 anceps Behrendsen, 279 (v.15)
 angustifolius auct., non (C. C. Gmelin) Heynh., 278 (9)

Alectorolophus (cont.)
angustifolius (C. C. Gmelin) Heynh., 280 (23)
antiquus Sterneck, 278 (7)
aristatus (Čelak.) Sterneck, 278 (9)
arvernensis (Chab.) Sterneck, 279 (16)
asperulus Murb., 277 (3)
asperulus subsp. *rohlenae* Sterneck, 278 (v.16)
behrendsenii Sterneck, 279 (v.16)
beyeri Behrendsen, 279 (v.19)
borbasii Dörfier, 279 (21)
borealis Sterneck, 277 (2)
bosniacus Behrendsen, 280 (v.23)
buccalis Wallr., 280 (25)
burnatii (Chab.) Sterneck, 278 (13)
chabertii Behrendsen, 279 (v.18)
crista-galli (L.) Bieb., 277 (2), 280 (23)
diminutus Sterneck, 279 (16)
dinaricus (Murb.) Sterneck, 278 (8)
divaricatus Sterneck, 279 (v.19)
drummond-hayi (Buchanan-White) Sterneck, 277 (2)
elatus (Sterneck) Sterneck, 278 (11)
ellipticus (Hausskn.) Sterneck, 280 (25)
erectus (Sterneck) Sterneck, 278 (11)
facchinii (Chab.) Sterneck, 280 (25)
freyii A. Kerner ex Sterneck, 280 (24)
glaber (Lam.) G. Beck, 280 (23)
glandulosus (Simonkai) Sterneck, 278 (14)
gracilis Sterneck, 278 (9)
grandiflorus Wallr., 280 (23c)
groenlandicus Ostenf., 277 (1)
hayekii Degen, 279 (v.17)
heldreichii Behrendsen, 278 (5)
herzegovinus Sagorski, 279 (v.15)
hirsutus (Lam.) All., 280 (25)
illyricus G. Beck & Sterneck, 277 (3)
kerneri Sterneck, 280 (25)
lanceolatus var. *subalpinus* Sterneck, 278 (v.9)
laricetorum Wilczek & Sterneck, 279 (v.19)
major Reichenb., 280 (23)
 subsp. *montanus* (Sauter) Wettst., 280 (v.23)
mediterraneus Sterneck, 279 (16)
melampyroides Borbás & Degen, 279 (17)
minor (L.) Wimmer & Grab., 277 (2)
modestus (Chab.) Sterneck, 280 (25)
montanus (Sauter) Fritsch, 280 (23a)
monticola Sterneck, 277 (2)
ovifugus (Chab.) Sterneck, 279 (19)
parviflorus Wallr., 277 (2)
patulus Sterneck, 280 (v.25)
pectinatus Behrendsen, 279 (v.20)
pidicus Sterneck, 278 (6)
praesignis G. Beck & Sterneck, 278 (8)
pubescens (Boiss. & Heldr.) Sterneck, 278 (5)
pulcher (Sprengel) Wimmer, 278 (11)
 var. *elatus* Sterneck, 278 (v.11)
pumilus Sterneck, 279 (v.16)
rumelicus (Velen.) Borbás, 278 (14)
 subsp. *aschersonianus* (M. Schulze) Hegi, 279 (v.14)
rusticulus (Chab.) Sterneck, 277 (2)
sagorskii Semler, 279 (v.14)
serotinus (Schönheit) Schinz & Thell., 280 (23)
simplex Sterneck, 278 (v.9)
sintenisii Sterneck, 278 (v.6)
songaricus Sterneck, 280 (21b)
songeonii (Chab.) Sterneck, 279 (18)
stenophyllus (Schur) Sterneck, 277 (2)
sterneckii Wettst., 280 (v.24)

- Alectrolophus* (cont.)
subalpinus Sterneck, 278 (9)
subulatus (Chab.) Sterneck, 279 (20)
vernalis Zinger, 280 (v.23)
wagneri (Degen) Sterneck, 279 (15)
wettsteinii Sterneck, 278 (4)
- Alhagi* Gagnebin, 2: 191 (81-73)
camelorum Fischer, 191 (1)
graecorum Boiss., 191 (2)
pseudalhagi (Bieb.) Desv., 191 (1)
- Allisma* L., 5:2 (170-4)
alpestre Cosson, 2 (170-2-2)
arcuatum Micheli, 2 (3)
gramineum Lej., 2 (3)
 subsp. *wahlenbergii* Holmberg, 3 (4)
graminifolium Ehrh. ex Steudel, 2 (3)
lanceolatum With., 2 (2)
loeselii Gorski, 2 (3)
natans L., 2 (170-3-1)
parnassifolium L., 3 (170-5-1)
plantago-aquatica L., 2 (1)
 subsp. *arcuatum* (Micheli) Nyman, 2 (3)
 subsp. *graminifolium* (Ehrh. ex Steudel)
 Hegi, 2 (3)
- plantago-aquatica* sensu Trelease, non L., 2 (2)
- ranunculoides* L., 2 (170-2-1)
- stenophyllum* (Ascherson & Graebner) Sam., 2 (2)
- wahlenbergii* (Holmberg) Juz., 3 (4)
- ALISMATACEAE**, 5:1 (170)
- Alkanna* Tausch, 3:95 (148-12)
baeotica DC., 96 (2b)
calliensis Heldr. ex Boiss., 96 (3)
coryrensis Hayek, 96 (8)
graeca Boiss. & Spruner, 96 (2)
 subsp. *baeotica* (DC.) Nyman, 96 (b)
 subsp. *methanaea* (Hausskn.) Nyman, 96 (6)
- graeca* sensu Halácsy, non Boiss. & Spruner, 96 (6)
- hellenica* (Boiss.) Rech. fil., 96 (1)
- lehamannii* (Tineo) DC., 96 (7)
- lutea* DC., 96 (9)
- methanaea* Hausskn., 96 (6)
- noneiformis* Griseb., 97 (13)
- orientalis* (L.) Boiss., 96 (1)
- pelia* (Halácsy) Rech. fil., 96 (10)
- pindicola* group, 96 (11-14)
- pindicola* Hausskn., 97 (11)
- primuliflora* Griseb., 96 (4)
- pulmonaria* Griseb., 97 (14)
- subsp.
- noneiformis*
- (Griseb.) Nyman, 97 (13)
- sandwithii* Rech. fil., 97 (12)
- sartoriana* Boiss. & Heldr., 97 (17)
- scardica* Griseb., 97 (15)
- sieberi* DC., 97 (16)
- stibryni* Velen., 96 (5)
 var. *pelia* Halácsy, 96 (10)
- tinctoria* (L.) Tausch, 96 (7)
- subsp.
- lehamannii*
- (Tineo) Nyman, 96 (7)
- Alliaria* Scop., 1 : 267 (68-6)
- officinalis* Andrz. ex Bieb., 267 (1)
- petiolata* (Bieb.) Cavara & Grande, 267 (1)
- Allium* L., 5:49 (183-38)
a-bolosii Palau, 59 (49)
achaium Boiss. & Orph., 59 (46)
acutangulum Schrader, 53 (1)
acutiflorum Loisel., 65 (85)
affine Boiss. & Heldr., non Ledeb., 67 (v.95)
albanum Grossh., 59 (43)

- Allium* (cont.)
albidum Fischer ex Besser, 54 (6b)
albidum Fischer ex Bieb., 54 (6)
 subsp. *caucasicum* (Regel) Stearn, 54 (6b)
albiflorum Omelczuk, 66 (88)
album Santi, 57 (28)
alpinum Hegetschw., 55 (18)
altaicum Pallas, 56 (v.21)
ambiguum Sm., non DC., 57 (v.23)
amblyanthum Zahar., 61 (57a)
ammophilum Heuffel, 54 (6a)
amoenum G. Don, 57 (v.23)
ampeloprasum L., 63 (76)
 var. *babingtonii* (Borrer) Syme, 64 (v.76)
 subsp. *bimetreale* (Gand.) Hayek, 65 (81)
 var. *bulbiferum* Syme, 64 (v.76)
 var. *bulbilliferum* Lloyd, 64 (v.76)
 var. *commutatum* (Guss.) Fiori, 64 (81)
 var. *holmense* Ascherson & Graebner, 64 (v.76)
 subsp. *leucanthum* (C. Koch) Hayek, 64 (v.76)
 subsp. *porrum* (L.) Hayek, 63 (76)
 var. *porrum* (L.) Gay, 64 (v.76)
amethystinum Tausch, 67 (96)
amphipulchellum Zahar., 63 (v.74)
angulosum L., 53 (1)
 var. *caucasicum* Regel, 54 (6b)
arvense Guss., 66 (90b)
ascalonicum auct., non L., 56 (20)
ascalonicum L., 56 (v.20)
assimile Halácsy, 67 (95)
atropurpureum Waldst. & Kit., 68 (105)
atrovioletaceum Boiss., 64 (79)
 var. *firmotunicatum* (Fomin) Grossh., 64 (v.79)
austum Omelczuk, 69 (v.106)
babingtonii Borrer, 64 (v.76)
baeticum Boiss., 65 (84)
 subsp. *occidentale* Coutinho, 65 (84)
bimetreale Gand., 64 (81)
bolosii Palau, 59 (49b)
bornmuelleri Hayek, 59 (42)
bourgeoui Rech. fil., 64 (80)
 subsp. *creticum* Bothmer, 64 (c)
 subsp. *cycladicum* Bothmer, 64 (b)
breviradum (Halácsy) Stearn, 57 (27)
bulgaricum (Janka) Prodan, 69 (183-139-1b)
caeruleum Pallas, 60 (54)
callimischon Link, 59 (50)
 subsp. *haemostictum* Stearn, 60 (b)
carinatum L., 63 (71)
 subsp. *pulchellum* Bonnier & Layens, 63 (b)
carneum Targ.-Tozz., 57 (v.23)
caspium (Pallas) Bieb., 69 (110)
cepa L., 56 (20)
 var. *sylvestre* Regel, 56 (v.20)
chamaemoly L., 58 (38)
chamaespathum Boiss., 68 (103)
chrysoneum Stearn, 59 (47)
cilicicum auct. balcan., non Boiss., 66 (90)
circinnatum Sieber, 57 (24)
cirrhosum Vandelli, 63 (71b)
clusianum Retz., 57 (30)
coeruleum auct., 60 (54)
commutatum Guss., 64 (81)
compactum Thuill., 67 (v.95)
confertum Jordan & Fourr., 57 (v.23)
confusum Halácsy, 67 (97b)
controversum Schrader, 63 (v.75)
convallarioides Grossh., 61 (v.67), 63 (v.71)
- Allium* (cont.)
coppoleri Tineo, 61 (57a)
cornutum G. C. Clementi ex Vis., 56 (v.20)
cristatum Boiss., non S. Watson, 68 (100)
cupani Rafin., 59 (49)
 subsp. *hirtovaginatum* (Kunth) Stearn, 59 (b)
cyrilli Ten., 69 (107)
dalmaticum A. Kerner ex Janchen, 67 (97c)
decipiens Fischer ex Schultes & Schultes fil., 69 (108)
delicatulum Sievers ex Schultes & Schultes fil., 59 (45)
descendens auct., non L., 67 (96)
 dilatatum Zahar., 67 (98)
dioscoridis auct., non Sibth. & Sm., 69 (183-39-1b)
ebusitanum Font Quer, 67 (v.95)
ericetorum Thore, 54 (8)
erubescens auct., non C. Koch, 65 (?87)
erythraeum Griseb., 60 (51)
euboicum Rech. fil., 60 (56c)
fallax Schultes & Schultes fil., 54 (v.3)
favosum Zahar., 61 (60)
firmotunicatum Fomin, 64 (v.79)
fistulosum L., 56 (21)
flavescens Besser, 54 (6a)
flavum L., 62 (68)
 var. *calabrum* (N. Terracc.) Fiori, 62 (v.68)
 var. *minus* Boiss., 62 (v.68)
 subsp. *nebrodense* (Guss.) Nyman, 62 (a)
 var. *pulchellum* Regel, 63 (71b)
 subsp. *tauricum* (Besser ex Reichenb.) Stearn, 62 (b)
 var. *tauricum* Besser ex Reichenb., 62 (b)
foliosum Clarion ex DC., 56 (v.18)
fragrans Vent., 69 (183-40-1)
frigidum Boiss. & Heldr., 59 (46)
fuscum Waldst. & Kit., 60 (56b)
gaditanum Pérez Lara ex Willk., 67 (97b)
globosum Bieb. ex Redouté, 54 (4)
gomphrenoides Boiss. & Heldr., 68 (99)
gredense Rivas Goday, 55 (18)
grossii Font Quer, 59 (48)
guicciardii Heldr., 62 (68a)
guttatum Steven, 67 (97)
 subsp. *dalmaticum* (A. Kerner ex Janchen) Stearn, 67 (c)
 subsp. *sardoum* (Moris) Stearn, 67 (b)
heldreichii Boiss., 68 (104)
hierochuntinum Boiss., 56 (v.20)
hirtovaginatum Kunth, 59 (49b)
hirtovaginum P. Candargy, 63 (72)
horvatii Lovrić, 54 (5)
hymenorhizum Ledeb., 55 (13)
hymettium Boiss. & Heldr., 63 (73)
inaequale Janka, 59 (41)
ideriense Fischer ex Bunge, 55 (17)
insubricum Boiss. & Reuter, 55 (16)
integerimum Zahar., 68 (102)
intermedium DC., 60 (56a)
 subsp. *podolicum* (Błocki ex Racib. & Szafer) Zapal., 61 (62)
jajlae Vved., 66 (87c)
jubatum Macbride, 68 (100)
kermesianum Reichenb., 54 (9)
kochii Lange, 67 (v.95)
lehamannii Lojac., 61 (57c)
leucanthum C. Koch, 64 (v.76)
lineare L., 54 (11)
longanum Pamp., 57 (29)
longicuspis Regel, 63 (v.75)

Allium (cont.)

- longispathum* Redouté, 60 (56a)
 subsp. *rupestre* (Steven) Nyman, 61 (59)
loscosii K. Richter, 66 (v.90)
lusitanicum Lam., 54 (v.3)
luteolum Halácsy, 62 (67)
macedonicum Zahar., 61 (61)
magicum auct.,? an L., 68 (106)
margaritaceum Sm., non Moench, 67 (97b)
 subsp. *guttatum* (Steven) Nyman, 67 (97)
 var. *guttae* (Steven) Gay, 67 (97a)
maritimum Rafin., 60 (51)
marschallianum Vved., 54 (4)
massaessylum Batt. & Trabut, 57 (25)
melanantherum Pančić, 62 (69)
melanthum Coincy, 66 (92)
meliophilum Juz., 69 (183-39-1b)
meteoricum Heldr. & Hausskn. ex Halácsy,
 59 (44)
moly L., 58 (33)
 var. *bulbilliferum* Rouy, 58 (33)
 subsp. *massaessylum* (Batt. & Trabut)
 Vindt, 57 (25)
montanum F. W. Schmidt, non Schrank, 54
 (v.3)
montanum Schrank, non F. W. Schmidt, 55
 (v.18)
moschatum L., 58 (40)
multibulbosum Jacq., 68 (106)
multiflorum auct., non Desf., 63 (73)
myrianthum Boiss., 63 (v.71)
narcissiflorum Vill., 55 (15)
 subsp. *insubricum* (Boiss. & Reuter) Ciferri,
 55 (16)
neapolitanum Cyr., 57 (28)
 var. *breviradium* Halácsy, 57 (27)
nebrodense Guss., 62 (v.68)
nigrum L., 68 (106)
 var. *atropurpureum* (Waldst. & Kit.) Vis.,
 68 (105)
 var. *cyrilli* (Ten.) Fiori, 69 (109)
obliquum L., 55 (14)
obtusiflorum DC., 60 (51)
ochroleucum Waldst. & Kit., 54 (8)
odorum auct. hisp., non L., 69 (183-40-1)
oleraceum L., 61 (63)
ophioscorodon Link, 63 (v.75)
orientale Boiss., 69 (109)
oschaninii B. Fedtsch., 56 (v.20)
paczoskianum Tuzson, 62 (68b)
palentinum Losa & Montserrat, 55 (12)
pallens L., 61 (57)
 subsp. *siciliense* Stearn, 61 (c)
 subsp. *tenuiflorum* (Ten.) Stearn, 61 (b)
paniculatum L., 60 (56)
 subsp. *euboicum* (Rech. fil.) Stearn, 60 (c)
 subsp. *fuscum* (Waldst. & Kit.) Arcangeli,
 60 (b)
 var. *pallens* (L.) Regel, 61 (57a)
 subsp. *tenuiflorum* (Ten.) Brand, 61 (57b)
 subsp. *vilosulum* (Halácsy) Stearn, 61 (d)
 var. *vilosulum* Halácsy, 61 (d)
paradoxum (Bieb.) G. Don, 58 (37)
parciflorum Viv., 60 (52)
pardoii Loscos, 65 (82)
parnassicum (Boiss.) Halácsy, 62 (64)
pedemontanum Willd., 55 (15)
pendulinum Ten., 58 (36)
permixtum Guss., 57 (v.30)
pervestitum Klokov, 66 (89)
phalareum Heldr. & Sart., 62 (65)
phthioticum Boiss. & Heldr. ex Boiss., 57 (26)

Allium (cont.)

- pilosum* Sibth. & Sm., 62 (66)
podolicum Blocki ex Racib. & Szafer, 61 (62)
polyanthum Schultes & Schultes fil., 64 (77)
porrum L., 64 (v.76)
 subsp. *eu-ampeloprasum* Breistr., 63 (76)
praescissum Reichenb., 60 (56)
preslianum Roemer & Schultes, 65 (78a)
proponticum Stearn & N. Özhatay, 66 (91)
pruinatum Link ex Sprengel, 66 (93)
 var. *bulbiferum* Coutinho, 67 (93)
pseudoflavum Vved., 63 (74)
pseudopolchellum Omelczuk, 62 (?68)
pulchellum auct. ross., non G. Don, 62 (68b)
pulchellum G. Don nom. illegit., 63 (71b)
 subsp. *guicciardii* (Heldr.) Nyman, 62 (68a)
purpurascens Losa, 55 (18)
pyrenaeicum Costa & Vayr., 65 (86)
regelianum A. Becker, 67 (94)
rhodopeum Velen., 61 (56d)
rilaense Panov, 67 (v.95)
riparium Opiz, 55 (18)
rollii N. Terracc., 67 (98)
roseum L., 56 (23)
 subsp. *bulbiferum* (DC.) E. F. Warburg, 57
 (v.23)
 var. *bulbiferum* DC., 57 (v.23)
 var. *bulbilliferum* Vis., 57 (v.23)
 var. *carneum* (Targ.-Tozz.) Reichenb., 57
 (v.23)
 var. *humile* Sommier, 57 (v.23)
 var. *insulare* Genn., 57 (v.23)
rotundum L., 65 (87a)
 subsp. *commutatum* (Guss.) Nyman, 64 (81)
 subsp. *multiflorum* sensu Cadevall, 64 (77)
 subsp. *waldsteinii* (G. Don) Soó, 66 (87b)
rouyi Gaut., 60 (53)
rubellum Bieb., 59 (43)
rubens Schrader ex Willd., 53 (2)
rubrovittatum Boiss. & Heldr., 68 (101)
rupestre Steven, 61 (59)
sabulosum Steven ex Bunge, 60 (55)
sardoum Moris, 67 (97b)
sativum L., 63 (75)
 subsp. *ophioscorodon* (Link) J. Holub, 63
 (v.75)
 var. *ophioscorodon* (Link) Döll, 63 (v.75)
savranicum Besser ex Oxner, 54 (4)
saxatile Bieb., 54 (4)
scaberimum Serres, 64 (78)
schmitzii Coutinho, 56 (19)
schoenoprasum L., 55 (18)
 var. *alpinum* DC., 56 (v.18)
 var. *duriminum* (Coutinho) Coutinho, 55
 (18)
 subsp. *riparium* (Čelak.) Hayek, 55 (18)
 subsp. *sibiricum* (L.) Čelak., 56 (v.18)
 var. *sibiricum* (L.) Garcke, 56 (v.18)
scopulicola Font Quer, 64 (v.76)
scorodoprasum L., 65 (87)
 var. *alvarensis* Hyl., 55 (18)
 subsp. *babingtonii* (Borrer) Nyman, 63 (76)
 subsp. *jajlae* (Vved.) Stearn, 66 (c)
 subsp. *rotundum* (L.) Stearn, 65 (a)
 subsp. *waldsteinii* (G. Don) Stearn, 66 (b)
scorzonerifolium Desf. ex DC., 58 (34)
 var. *xericum* (Pérez Lara) R. Fernandes,
 58 (34)
scythicum Zoz, 67 (v.94)
segetum Jan ex Schultes & Schultes fil., 67
 (96)
- Allium (cont.)**
- senescens* L., 53 (3)
 subsp. *montanum* (F. W. Schmidt) J.
 Holub, 54 (v.3)
sibiricum L., 56 (v.18)
sicum Ucria, 69 (183-39-1a)
sipyleum Boiss., 61 (58)
sphaerocephalon L., 66 (90)
 subsp. *arvense* (Guss.) Arcangeli, 66 (b)
 var. *sardoum* (Moris) Fiori, 67 (97b)
 var. *trachypus* (Boiss. & Spruner) Boiss.,
 66 (c)
 subsp. *trachypus* (Boiss. & Spruner) Stearn,
 66 (c)
 var. *viridi-album* Tineo, 66 (b)
sphaeropodium Klokov, 62 (v.68)
stamineum Boiss., 63 (74)
staticiforme Sibth. & Sm., 62 (65)
 forma *flexuosum* (D'Urv.) Zahar., 62 (65)
stelleranum Willd., 54 (7)
stojanovii Kovatschew, 67 (96)
stramineum Boiss. & Reuter, 58 (34)
strictum Schrader, 54 (11)
suaveolens Jacq., 54 (10)
subhirsutum L., 57 (30)
 var. *subvillosum* (Salzm. ex Schultes &
 Schultes fil.) Batt. & Trabut, 57 (32)
subvillosum Salzm. ex Schultes & Schultes
 fil., 57 (32)
talijevii Klokov, 65 (83)
tardans Greuter & Zahar., 62 (70)
tauricum (Besser ex Reichenb.) Grossh., 62
 (68b)
tenuiflorum Ten., 61 (57b)
thracicum Halácsy & Gheorghieff, 62 (69)
trachypus Boiss. & Spruner, 66 (90c)
transtagorum Welw. ex Samp., 57 (25)
trifoliatum Cyr., 57 (31)
triquetrum L., 58 (35)
ucrainicum (Kleopow & Oxner) Bordzil., 58
 (39b)
ursinum L., 58 (39)
 subsp. *ucrainicum* Kleopow & Oxner, 58 (b)
victorialis L., 56 (22)
vineale L., 67 (95)
 subsp. *capsuliferum* (Koch) Česchn., 67
 (v.95)
 var. *capsuliferum* Koch, 67 (v.95)
 var. *compactum* (Thuill.) Cosson & Germ.,
 67 (v.95)
 var. *purpureum* H. P. G. Koch, 67 (v.95)
 var. *typicum* Ascherson & Graebner, 67
 (v.95)
 var. *virens* Boiss., 67 (v.95)
waldsteinii G. Don, 66 (87b)
webbii G. C. Clementi, 62 (v.68)
weissii Boiss., 62 (65)
welwitschii Regel, 66 (93)
willdii Heldr., 64 (81)
xanthicum Griseb. & Schur, 54 (8)
Allosorus Bernh., 1
crispus (L.) Röhling, 11 (10-1-1)
Alnus Miller, 1:59 (34-2)
alnobetula (Ehrh.) Hartig, 59 (1)
cordata (Loisel.) Loisel., 59 (5)
cordifolia Ten., 59 (5)
crispa (Aiton) Pursh, 59 (1b)
fruticosa Rupr., 59 (1b)
glutinosa (L.) Gaertner, 59 (2)
incana (L.) Moench, 59 (4)
 subsp. *kolaensis* (Orlova) Á. & D. Löve,
 59 (b)

- Alnus (cont.)**
- kolaensis* Orlova, 59, (4b)
 - × *pubescens* Tausch, 59 (2 × 4)
 - rugosa* (Duroi) Sprengel, 59 (3)
 - serrulata* (Aiton) Willd., 59 (3)
 - suaveolens* Req., 59 (1c)
 - viridis* (Chaix) DC., 59 (1)
 - subsp. *fruticosa* (Rupr.) Nyman, 59 (b)
 - subsp. *suaveolens* (Req.) P. W. Ball, 59 (c)
- Aloe L.**, 5:19 (183-14)
- arborescens* Miller, 21 (8)
 - aristata* Haw., 20 (1)
 - barbadensis* Miller, 20 (4)
 - brevifolia* Miller, 20 (3)
 - ciliaris* Haw., 20 (5)
 - ferox* Miller, 21 (9)
 - humilis* (L.) Miller, 20 (2)
 - maculata* All., 20 (v.183-14)
 - mitriformis* Miller, 20 (b)
 - obscura* Miller, 20 (v.183-14)
 - perfoliata* L., 20 (6)
 - × *principis* (Haw.) Stearn, 20 (v.183-14)
 - purpurascens* (Aiton) Haw., 20 (7)
 - salm-dyckiana* Schultes & Schultes fil., 20 (v.183-14)
 - spectabilis* Reynolds, 20 (v.183-14)
 - succotrina* All., 20 (7)
 - umbellata* DC., 20 (v.183-14)
 - vera* (L.) Burm. fil., 20 (4)
 - vera* Miller, non (L.) Burm. fil., 20 (7)
 - verrucosospinosa* All., 20 (2)
 - vulgaris* Lam., 20 (4)
- Alopecurus L.**, 5:241 (193-94)
- aequalis* Sobol., 242 (4)
 - agrestis* L., 242 (10)
 - alpinus* Sm., 242 (7)
 - subsp. *glaucus* (Less.) Hultén 242 (b)
 - anthoxanthoides* Boiss., 242 (8)
 - aristulatus* Michx., 242 (4)
 - arundinaceus* Poiret, 241 (2)
 - brachystachys* auct. bulg., non Bieb., 242 (6)
 - brachystachys* auct. lusit., non Bieb., 241 (2)
 - brachystachys* auct. roman., non Bieb., 241 (1b)
 - brachystachys* Bieb., 242 (v.2)
 - × *hybristylus* Peterm., 242 (1 × 3)
 - bulbosus* Gouan, 242 (5)
 - castellanus* Boiss. & Reuter, 241 (2)
 - creticus* Trin., 242 (11)
 - crypsoides* Griseb., 241 (193-93-10)
 - fulvus* Sm., 242 (4)
 - geniculatus* L., 242 (3)
 - gerardii* Vill., 242 (13)
 - glaucus* Less., 242 (7b)
 - himaliacus* Hooker fil., 242 (6)
 - × *hybridus* Wimmer, 242 (1 × 3)
 - laguriformis* Schur, 241 (1b)
 - lasiostachys* Link, 242 (v.2)
 - muticus* Kar. & Kir., 241 (2)
 - myosuroides* Hudson, 242 (10)
 - nigrans* Hornem., 241 (2)
 - pratensis* L., 241 (1)
 - subsp. *alpestris* (Wahlenb.) Selander, 241 (a)
 - subsp. *laguriformis* (Schur) Tzvelev, 241 (b)
 - rendlei* Eig, 242 (12)
 - rioloensis* Hackel, 242 (6)
 - salvatoris* Loscos, 241 (2)
 - setariooides* Gren., 242 (9)
 - thracicus* Penev & Kožuharov, 242 (v.11)
 - utriculatus* auct., non Solander, 242 (12)
 - utriculatus* Solander, 242 (8)
- Alopecurus (cont.)**
- vaginatus* (Willd.) Boiss., 243 (14)
 - ventricosus* Pers., 241 (2)
 - Alsine* auct., 1:125 (57-3)
 - aretioides* (Sommerauer) Mert. & Koch, 130 (35)
 - austriaca* (Jacq.) Wahlenb., 130 (36)
 - baldaccii* Halácsy, 131 (48)
 - biflora* (L.) Wahlenb., 132 (54)
 - campestris* (L.) Fenzl, 128 (12)
 - cerastiifolia* (Lam. & DC.) Fenzl, 130 (31)
 - cherleri* Fenzl, 132 (56)
 - confusa* Heldr. & Sart., 129 (26)
 - cymifera* Rouy & Fouc., 128 (16)
 - dichotoma* (L.) Fenzl, 128 (10)
 - eurytanica* Boiss. & Heldr., 129 (25)
 - fasciculata* auct., non (L.) Wahlenb., 128 (15)
 - flaccida* (All.) Chiov., 130 (38)
 - var. *austriaca* (Jacq.) Fiori, 130 (36)
 - var. *clementei* (Huter) Fiori, 130 (33)
 - var. *grignensis* (Reichenb.) Fiori, 130 (34)
 - funkii* Jordan, 128 (16)
 - garckeana* Ascherson & Sint., 132 (49)
 - geniculata* (Poiret) Gürke, 132 (57)
 - globulosa* Labill., 128 (13)
 - graminifolia* (Ard.) J. F. Gmelin, 129 (29)
 - graminifolia* sensu Halácsy, non (Ard.) J. F. Gmelin, 130 (30b)
 - jacquinii* Koch, 128 (15)
 - juniperina* (L.) Wahlenb., 130 (40)
 - lanceolata* (All.) Mert. & Koch, 130 (33)
 - laricifolia* (L.) Crantz, 132 (51)
 - var. *liniflora* (L.) Fiori, 131 (47)
 - liniflora* (L.) Hegetschw., 131 (47)
 - maritima* Samp., 156 (57-23-15)
 - mediterranea* Ledeb., 127 (7)
 - montana* (L.) Fenzl, 128 (11)
 - mucronata* auct., non L., 128 (17)
 - octandra* (Sieber) Kerner, 130 (35)
 - parnassica* Boiss. & Spruner, 129 (30)
 - paui* Willk., 131 (42c)
 - pichleri* Boiss., 130 (41)
 - procumbens* (Vahl) Fenzl, 132 (57)
 - purpurea* (Pers.) Heynh., 155 (57-23-11)
 - recurva* (All.) Wahlenb., 129 (26)
 - rostrata* (Pers.) Fenzl, 128 (17)
 - rubella* Wahlenb., 131 (43)
 - rupestris* (Scop.) Fenzl, 130 (32)
 - rupicola* (Lebel) Hiern, 155 (3)
 - saxifraga* (Friv.) Boiss., 129 (28)
 - sedoides* (L.) Kittel, 132 (56)
 - segetalis* L., 155 (57-23-9)
 - setacea* (Thuill.) Mert. & Koch, 128 (18)
 - var. *anatolica* (Boiss.) Boiss., 129 (22)
 - stellata* (E. D. Clarke) Halácsy, 129 (30)
 - striata* (L.) Gren., 132 (51)
 - stricta* (Swartz) Wahlenb., 131 (44)
 - tenuifolia* (L.) Crantz, 127 (5)
 - subsp. *conferta* (Jordan) Rouy & Fouc., 127 (7)
 - var. *hybrida* (Vill.) Willk., 127 (a)
 - var. *macropetala* Boiss., 127 (2)
 - thymifolia* (Sibth. & Sm.) Fenzl, 127 (1)
 - trichocalycina* Heldr. & Sart., 129 (23)
 - verna* (L.) Wahlenb., 130 (42)
 - var. *juressii* (Willd. ex Schlecht.) Fiori, 129 (26b)
 - var. *recurva* (All.) Fiori, 129 (26a)
 - villarii* (Balbis) Mert. & Koch, 130 (38)
 - var. *grignensis* (Reichenb.) Tanfani, 130 (34)
 - viscosa* Schreber, 127 (3)
- Alternanthera** Forskål, 1:110 (49-4)
- achyrantha* (L.) Swartz, 110 (1), 111 (2)
 - nodiflora* R. Br., 111 (3)
 - peploides* (Humb. & Bonpl.) Urban, 111 (2)
 - pungens* Kunth, 110 (1)
 - repens* auct., 110 (1), 111 (2)
- Althaea** L., 2:253 (106-7)
- armeniaca* Ten., 253 (5)
 - broussonetiifolia* Iljin, 253 (v.5)
 - cannabina* L., 253 (3)
 - cretica* Weinm., 254 (106-8-3b)
 - ficifolia* auct., vix (L.) Cav., 254 (106-8-1, 5, 6)
 - ficifolia* (L.) Cav., 254 (v.106-8-2)
 - heldreichii* Boiss., 254 (106-8-4)
 - hirsuta* L., 253 (1)
 - kotschy* Boiss., 253 (3)
 - kraginevicensis* Pančić, 253 (4)
 - longiflora* Boiss. & Reuter, 253 (2)
 - narbonensis* Pourret ex Cav., 253 (v.3)
 - narbonensis* sensu Iljin, vix Pourret ex Cav., 253 (v.3)
 - officinalis* L. 253 (4)
 - pallida* Willd., 254 (106-8-3)
 - pontica* (Janka) Baker fil., 254 (106-8-1)
 - pontica* sensu Hayek pro parte, non (Janka) Baker fil., 254 (106-8-5)
 - rosea* auct. balcan. pro parte, non (L.) Cav., 254 (106-8-1)
 - rosea* auct. plur., non (L.) Cav., 254
 - rosea* (L.) Cav., 254 (106-8-2)
 - tauricensis* DC., 253 (4)
- Althenia** Petit, 5:13 (181-1)
- barrandonii* Duval-Jouve, 13 (1)
 - filiformis* Petit, 13 (1)
- Alyssoides** Miller, 1:296 (68-48)
- cretica* (L.) Medicus, 296 (2)
 - graeca* (Reuter) Ját., 296 (v.1)
 - sinuata* (L.) Medicus, 296 (3)
 - utriculata* (L.) Medicus, 296 (1)
 - var. *bulgarica* (Sagorski) Hayek, 296 (v.1)
- Alyssum** L., 1:297 (68-50)
- affine* Ten., 299 (4b)
 - alpestris* L., 304 (61)
 - alyssoides* (L.) L., 299 (7)
 - arduini* Fritsch, 299 (4a)
 - arenarium* Loisel., 301 (31)
 - argenteum* All., 303 (44)
 - argenteum* auct. balcan., non All., 302 (42)
 - argenteum* sensu E. I. Nyárády, non All., 302 (42), 304 (62)
 - atlanticum* Desf., 301 (32)
 - baldaccii* Vierh. ex E. I. Nyárády, 303 (45)
 - balkanicum* E. I. Nyárády, 303 (50b)
 - bertolonii* Desv., 303 (50)
 - subsp. *scutarinum* E. I. Nyárády 303 (50)
 - borzaeanum* E. I. Nyárády, 304 (56)
 - brigantiacum* Jordan & Fourr., 301 (30)
 - caliacrae* E. I. Nyárády 304 (55)
 - calycinum* L., 299 (7)
 - calycocarpum* Rupr., 301 (25)
 - campestre* auct., 300 (14, 15)
 - cephalotes* auct. balcan., 300 (15)
 - chalcidicum* Janka, 303 (v.42)
 - chlorocarpum* Hausskn., 303 (v.42)
 - compactum* De Not., 300 (12)
 - conglobatum* Fil. & Ját., 299 (7)
 - corsicum* Duby, 303 (46)
 - corymbosoides* Form., 303 (52)
 - corymbosum* (Griseb.) Boiss., 299 (1)
 - creticum* L., 296 (68-48-2)
 - cuneifolium* Ten., 301 (30)

Alyssum (cont.)

- cuneipetalum* E. I. Nyárády, 304 (60)
dasycarpum Stephan ex Willd., 299 (6)
decipiens E. I. Nyárády, 302 (42)
degenianum E. I. Nyárády 303 (v.42)
densistellatum T. R. Dudley, 302 (41)
desertorum Stapf, 300 (9)
diffusum Ten., 301 (29)
doerfleri Degen, 302 (39)
edentulum Waldst. & Kit., 299 (3)
ephesium Bornm., 299 (4c)
epiroticum (Halácsy) E. I. Nyárády, 304 (54)
euboeum Halácsy, 303 (53)
eximum (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády, 304 (55)
fallacinum Hausskn., 303 (45)
fallax E. I. Nyárády, 304 (58)
fastigiatum Heywood, 301 (28)
fischeranum DC., 300 (20)
foliosum Bory & Chaub., 300 (10)
fragillimum (Bald.) Rech. fil., 304 (64)
fulvescens Sibth. & Sm., 300 (v.11)
galiciae (Form.) Hayek, 302 (?33)
gemonense L., 299 (3)
gmelinii Jordan, 301 (27b)
gracile Form., 302 (42)
granatense Boiss. & Reuter, 299 (8)
grintescui E. I. Nyárády, 304 (59)
halacsyi E. I. Nyárády, 304 (54)
halimifolium auct., non L., 306 (68-54-4)
handelii Hayek, 302 (38)
heldreichii Hausskn., 303 (47)
hirsutum Bieb., 300 (16)
hispidum Loscos & Pardo, 299 (8)
idaeum Boiss. & Heldr., 302 (37)
incanum L., 305 (68-52-4)
janchenii E. I. Nyárády, 303 (50b)
kosaninum E. I. Nyárády, 303 (50b)
lapeyrousonianum Jordan, 306
lassiticum Halácsy, 302 (36)
lenense Adams, 300 (19)
lepidulum E. I. Nyárády, 304 (54)
leucadeum Guss., 299 (2)
libyca (Viv.) Cosson, 307 (68-56-2)
linifolium Stephan ex Willd., 299 (5)
loiseleurii P. Fourn., 301 (31)
longistylum (Somm. & Levier) Grossh., 304 (60)
macrocarpum DC., 306 (68-54-7)
marginatum Steudel, 300 (?12)
maritimum (L.) Lam., 307 (68-56-1)
marizii Coutinho, 299 (8)
markgraffii O. E. Schulz, 303 (51)
medium Host, 299 (2)
micranthum C. A. Meyer, 300 (14)
microcarpum Vis., 299 (3)
micropetalum Fischer & C. A. Meyer, 300 (14)
mijasense E. I. Nyárády, 304 (62)
mildeanum Podp., 302 (34)
minimum auct., 300 (9)
minus (L.) Rothm., 300 (14)
minutiflorum Boiss., 304 (54)
minutum Schlecht. ex DC., 300 (12)
moellendorffianum Ascherson ex G. Beck, 302 (33)
montanum L., 301 (27)
 subsp. *epiroticum* (Baumg.) Hayek, 304 (54)
 subsp. *gmelinii* (Jordan) Hegi & E. Schmid, 301 (b)
murale Waldst. & Kit., 302, 303 (42)
 subsp. *dramense* E. I. Nyárády, 303 (54)

Alyssum (cont.)

- mutable* auct. ital., 305 (68-52-1, 2)
nebrodense auct. balcan., non Tineo, 303 (50b)
nebrodense Tineo, 304 (63)
 var. *fragillimum* (Bald.) Halácsy, 304 (64)
novakii E. I. Nyárády, 304 (54)
obovatum (C. A. Meyer) Turcz., 304 (58)
obtusifolium Steven ex DC., 304 (57)
 subsp. *cordatocarpum* E. I. Nyárády, 304 (55)
 subsp. *helioscopioides* E. I. Nyárády, 304 (57)
odessanum E. I. Nyárády, 304 (58)
orientale Ard., 299 (4b)
orphanides Janka ex E. I. Nyárády, 302 (42)
ovirens Kerner, 301 (23)
parviflorum Bieb., 300 (14)
petraeum Ard., 299 (3)
peyrousonianum Gay, 306 (68-54-3)
pichleri Velen., 303 (v.42)
ponticum Velen., 300 (12)
praecox auct. graec., 302 (41)
psilocarpum Boiss., 300 (12)
pulvinare Velen., 301 (26)
punctatum E. I. Nyárády, 302 (42)
pyrenaicum (Jordan & Fourr.) E. I. Nyárády,
 non Lapeyr., 302 (62)
pyrenaicum Lapeyr., 306 (68-54-1)
racemosum (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády,
 304 (55)
rechingeri E. I. Nyárády, 303 (52)
repens Baumg., 300 (18)
 subsp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek,
 300 (b)
rhodopense Form., 303 (52)
rigidum (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády, 303 (50)
robertianum Bernard ex Gren. & Godron,
 303 (48)
rostratum Steven, 300 (17)
rupestre Ten., non Willd., 306 (68-54-5)
saxatile auct. ital., non L., 299 (4a, b)
saxatile L., 299 (4)
 subsp. *megalocarpum* (Hausskn.) Rech. fil.,
 299 (c)
 subsp. *orientale* (Ard.) Rech. fil., 299 (b)
scardicum Wetst., 300 (21)
serpyllifolium Desf., 304 (62)
sibiricum Willd., 304 (54)
sinuatum L., 296 (68-48-3)
smolikanum E. I. Nyárády, 303 (49)
smyrnaeum C. A. Meyer, 300 (11)
sphacioticum Boiss. & Heldr., 302 (35)
spinosum L., 306 (8)
stibrnyi Velen., 302 (34)
strigosum Banks & Solander, 300 (15)
subvirescens Form., 303 (v.42)
suffrutescens (Boiss.) Halácsy, 304 (54)
tavolarae Briq., 303 (v.48)
taygeteum Heldr., 302 (40)
tenium Halácsy, 303 (43)
thessalum Halácsy, 301 (27a)
tortuosum Willd., 304 (59)
 var. *longistylum* (Somm. & Levier) N.
 Busch, 304 (60)
 subsp. *savanicum* sensu E. I. Nyárády pro
 parte, 304 (57)
transsilvanicum Schur, 300 (18a)
trichostachyum Rupr., 300 (18b)
umbellatum Desv., 300 (13)
virescens Halácsy, 300 (18)

Alyssum (cont.)

- vranjanum* E. I. Nyárády, 303 (52)
wierzbickii Heuffel, 301 (24)
wulfenianum Bernh., 301 (22)
Amaracus Gled., (3)
dictamnus (L.) Bentham, 172 (151-32-9)
lirius (Heldr. ex Halácsy) Hayek, 172 (151-32-12)
majorana (L.) Schinz & Thell., 171 (151-32-5)
majoricus (Camb.) Samp., 172 (151-32-8)
pulcher (Boiss. & Heldr.) Briq., 172 (151-32-11b)
scaber (Boiss. & Heldr.) Briq., 172 (151-32-11)
 subsp. *pulcher* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 172 (b)
tournefortii (Aiton) Bentham, 172 (151-32-10)
vetteri (Briq. & W. Barbey) Hayek, 172 (151-32-13)
AMARANTHACEAE, 1: 108 (49)
Amaranthus L., 1: 109 (49-2)
albus L., 110 (9)
angustifolius Lam., 110 (10)
ascendens Loisel., 110 (12)
blitoides S. Watson, 110 (6)
blitum auct., non L., 110 (10)
blitum L., 110 (12)
bouchonii Thell., 109 (3)
caudatus L., 109 (v.49-2)
chlorostachys Willd., 109 (1)
crispus (Lesp. & Thév.) N. Terracc., 110 (7)
cruentus L., 109 (2)
deflexus L., 110 (11)
graecizans L., 110 (10)
hybridus L., 109 (1)
 subsp. *cruentus* (L.) Thell., 109 (2)
hypochondriacus L., 109 (1)
lividus L., 110 (12)
muricatus (Moq.) Gillies ex Hicken, 109 (5)
paniculatus L., 109 (v.2)
patulus Bertol., 109 (2)
polygonoides L., 110 (12)
quitensis Kunth, 109 (v.4)
retroflexus L., 109 (4)
standleyanus Parodi ex Covas, 110 (8)
sylvestris Vill., 110 (10)
vulgatissimus auct., 110 (8)
Amarinta Bubani 2
trifida (Miller) Samp., 344 (129-52-6)
AMARYLLIDACEAE, 5: 75 (185)
Amaryllis L., 5: 75 (185-1)
bella-donna L., 75 (1)
Amberboa (Pers.) Less., 4: 253 (169-132)
lippii (L.) DC., 253 (169-133-1)
maroccana Baratte & Murb., 253 (v.169-133-1)
moschata (L.) DC., 253 (v.1)
muricata (L.) DC., 253 (169-134-1)
odorata DC.
 var. *flava* Trautv., 253 (1)
 var. *glauca* (Mussin ex Willd.) DC., 253 (1)
turanica Iljin, 253 (1)
Ambrosia L., 4: 142 (169-49)
artemisiifolia L., 142 (2)
coronopifolia Torrey & A. Gray, 143 (4)
elatior L., 142 (2)
maritima L., 142 (1)
maritima auct., non L., 142 (3)
psilostachya auct., non DC., 143 (4)
tenuifolia Sprengel, 142 (3)
trifida L., 143 (5)
Ambrosina Bassi, 5: 272 (195-9)

Ambrosina (*cont.*)
bassii L., 272 (1)
Amelanchier Medicus, 2:71 (80-30)
arborea (Michx fil.) Fernald, 72 (v.3)
canadensis (L.) Medicus, 71 (v.2)
canadensis sensu W. Darlington, non (L.)
Medicus, 72 (v.3)
confusa Hyl., 71 (3)
cretica (Willd.) DC., 71 (v.1)
grandiflora Rehder, 71 (3)
humilis Wieg., 71 (v.2)
laevis auct. eur., non Wieg., 71 (3)
leavis Wieg., 72 (v.3)
oblongifolia (Torrey & A. Gray) M. J.
Roemer, 71 (v.2)
ovalis Medicus, 71 (1)
var. *cretica* (Willd.) Fiori, 71 (v.1)
rotundifolia Dum.-Courtet, 71 (1)
spicata (Lam.) C. Koch, 71 (2)
vulgaris Moench, 71 (1)
Ammadenia Rupr., 1:132 (57-4)
peploides (L.) Rupr., 132 (1)
Ammannia L., 2:302 (119-2)
aegyptiaca Willd., 302 (3)
auriculata Willd., 302 (1)
var. *arenaria* (Kunth) Koehne, 302 (v.1)
baccifera L., 302 (3)
coccinea Rottb., 302 (2)
verticillata (Ard.) Lam., 302 (4)
viridis Willd. ex Hornem., 302 (3)
Ammanthus Boiss. & Heldr., 4
filicaulis Boiss. & Heldr., 158 (169-57-59)
glaberrimus Rech. fil., 159 (169-57-62)
intermedius Gand., 158 (169-57-61)
maritimus Boiss. & Heldr., 158 (169-57-61)
tomentellus auct., ? an Gand., 158 (169-57-60)
Ammi L., 2:353 (129-66)
crinitum Guss., 353 (2)
huntti H. C. Watson, 353 (4)
majus L., 353 (3)
seubertianum (H. C. Watson) Trelease, 353
(4)
topalii Beauverd, 353 (v.3)
trifoliatum (H. C. Watson) Trelease, 353 (5)
visnaga (L.) Lam., 353 (1)
× **Ammocalamagrostis** P. Fourn., 5:236 (193-90 × 91)
baltica (Flügge ex Schrader) P. Fourn., 236
(1)
Ammochloa Boiss., 5:177 (193-38)
palaestina Boiss., 177 (1)
subacaulis Balansa, 177 (1)
Ammoides Adanson, 2:353 (129-68)
pusilla (Brot.) Breistr., 353 (1)
verticillata (Duby) Briq., 353 (1)
Ammophila Host, 5:236 (193-90)
arenaria (L.) Link, 236 (1)
subsp. *arundinacea* H. Lindb. fil., 236 (b)
var. *australis* (Mabille) Hayek, 236 (b)
arundinacea Host, 236 (1)
australis (Mabille) Porta & Rigo, 236 (1b)
× *baltica* (Flügge ex Schrader) Dumort., 236
(193-90 × 91-1)
litoralis (Beauv.) Rothm., 236 (1b)
pallida (C. Presl) Fritsch, 236 (1b)
Amorpha L., 2:127 (81-42)
fruticosa L., 127 (1)
Ampelodesmos Link, 5:252 (193-107)
mauritanica (Poiret) T. Durand & Schinz,
252 (1)
tenax (Vahl) Link, 252 (1)
Ampelopsis hort., 2

Ampelopsis (*cont.*)
veitchii Lynch, 247 (104-2-3)
Amphinomia DC., 2:104 (81-27)
genistoides (Fenzl) Hayek, 104 (2)
Amphoricarpos Vis., 4:208 (169-105)
autariatus Blečić & E. Mayer, 208 (1b)
neumayeri Vis., 208 (1)
subsp. *murbeckii* Bošnjak, 208 (b)
Amsinckia Lehm., 3:110 (148-26)
angustifolia Lehm., 110 (2)
calycina (Moris) Chater, 110 (2)
douglasiana A. DC., 110 (v.2)
hispida I. M. Johnston nom. illegit., 110 (2)
intermedia Fischer & C. A. Meyer, 110 (v.2)
lycopoidea (Lehm.) Lehm., 110 (1)
menziesii (Lehm.) A. Nelson & Macbride,
110 (v.2)
Amsonia Walter, 3
orientalis Decne, 69 (142-3-1)
Amygdalus L., 2
communis L., 78 (80-35-2)
dulcis Miller, 78 (80-35-2)
nana L., 78 (80-35-4)
persica L., 78 (80-35-1)
webbii Spach, 78 (80-35-3)
Anabasis L., 1:107 (48-29)
aphylla L., 107 (2)
articulata (Forskål) Moq., 107 (4)
cretacea Pallas, 107 (3)
hispanica Pau, 107 (4)
mucronata (Lag.) C. Vicioso, 107 (4)
salsa (C. A. Meyer) Paulsen, 107 (1)
Anacamptis L. C. M. Richard, 5:343 (203-28)
pyramidalis (L.) L. C. M. Richard, 343 (1)
var. *brachystachys* (D'Urv.) Boiss., 343
(v.1)
urvilleana Sommier & Caruano Gatto, 343 (1)
ANACARDIACEAE, 2:236 (94)
Anacharis L. C. M. Richard, 5
alsinastrum Bab., 4 (172-5-1)
canadensis Planchon, 4 (172-5-1)
densa (Planchon) Marie-Victorin, 4 (172-4-1)
nuttallii Planchon, 5 (172-5-3)
Anacyclus L., 4:168 (169-63)
clavatus (Desf.) Pers., 168 (1)
creticus L., 154 (169-57-34)
frenyinii Porta & Rigo, 168 (4)
orientalis L., 152 (169-57-22)
pallescens Guss., 168 (2)
pectinatus Bory & Chaub., 152 (169-57-22)
pyrethrum (L.) Link, 168 (4)
radiatus Loisel., 168 (2)
tomentosus DC., 168 (1)
triumfetti (L.) Samp., 157 (169-57-49)
valentinus L., 168 (3)
Anagallis L., 3:28 (135-12)
arvensis L., 28 (4)
subsp. *caerulea* auct. eur., non Hartman,
28 (4)
subsp. *caerulea* Hartman, 28 (5)
subsp. *carnea* (Schrank) Guşuleac &
Morariu, 28 (4)
subsp. *foemina* (Miller) Schinz & Thell., 28
(5)
subsp. *latifolia* (L.) Br.-Bl. & Maire, 28 (4)
subsp. *micrantha* (Gren. & Godron) Rouy,
28 (4)
subsp. *monelli* Arcangeli, 28 (?4)
subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link)
Arcangeli, 28 (4)
subsp. *phoenicea* Vollmann, 28 (4)
caerulea L., 28 (4)
Anagallis (*cont.*)
caerulea Schreber, non L., 28 (5)
collina Schousboe, 28 (6)
crassifolia Thore, 28 (2)
foemina Miller, 28 (5)
latifolia L., 28 (4)
linifolia L., 28 (6)
maritima Mariz & Samp., 28 (6)
minima (L.) E. H. L. Krause, 28 (1)
monelli L., 28 (6)
parviflora Hoffmanns. & Link, 28 (4)
phoenicea Scop., 28 (4)
platyphylla Baudo, 28 (4)
tenella (L.) L., 28 (3)
Anagyris L., 3:85 (1) (81-7)
foetida L., 85 (1)
Anaphalis DC., 4:132 (169-28)
margaritacea (L.) Bentham, 132 (1)
Anarrhinum Desf., 3:220 (154-9)
bellidifolium (L.) Willd., 221 (1)
corsicum Jordan & Fourr., 221 (5)
duriminium (Brot.) Pers., 221 (4)
hirsutum Hoffmanns. & Link, 221 (4)
laxiflorum Boiss., 221 (2)
longipedicellatum R. Fernandes, 221 (3)
Anchusa L., 3:106 (148-21)
aegyptiaca (L.) DC., 108 (21)
aggregata Lehm., 108 (12)
angustifolia L., 107 (10)
arvensis (L.) Bieb., 108 (22)
subsp. *occidentalis* (Kunst.) Nordh., 108 (21a)
subsp. *orientalis* (L.) Nordh., 108 (b)
aspera sensu Halász, non Boiss., 107 (5b)
azurea Miller, 108 (11)
barbarae (All.) Vitman, 108 (19)
biceps Vest., 108 (11)
calcarea Boiss., 107 (8)
capellii Moris, 107 (9)
cespitosa Lam., 107 (4)
cretica Miller, 109 (21)
crispa Viv., 107 (9)
davidovii Stoj., 107 (v.10)
gmelinii Ledeb., 107 (2)
granatensis Boiss., 107 (7)
hybrida Ten., 107 (5b)
subsp. *capellii* (Moris) Nyman, 107 (9)
italica Retz., 108 (11)
leptophylla Roemer & Schultes, 107 (1)
littorea Moris, 107 (9)
macedonica Degen & Dörfler, 108 (16)
macrocalyx Hausskn., 107 (5b)
macrosyrinx Rech. fil., 108 (15)
microcalyx Vis., 107 (10)
obliqua Vis., 107 (2)
ochroleuca Bieb., 107 (3)
subsp. *procera* (Besser ex Link) Nyman,
107 (10)
officinalis L., 107 (10)
orientalis (L.) Reichenb. fil., non L., 108
(22b)
osmanica Velen., 107 (10)
parnassica Boiss. & Orph., 107 (5b)
procera Besser ex Link, 107 (10)
pseudochroleuca Schost., 107 (3)
pusilla Guşuleac, 108 (14)
sartorii Heldr. ex Guşuleac, 107 (6)
sempervirens L., 109 (148-22-1)
serpentinicola Rech. fil., 108 (20)
spruneri Boiss., 108 (18)
stylosa Bieb., 108 (17)
subsp. *spruneri* (Boiss.) Nyman, 108 (18)
subglabra A. Caballero, 107 (v.5)

Anchusa (cont.)

- thessala Boiss. & Spruner, 108 (13)
undulata L., 107 (5)
subsp. hybrida (Ten.) Coutinho, 107 (b)
variegata auct., non (L.) Lehm., 109 (23)
variegata (L.) Lehm., 109 (24)
velenovskyi (Guşuleac) Stoj., 107 (v.10)
vesicaria L., 103 (9)
Andrachne L., 2:211 (87-1)
telephiooides L., 211 (1)
Androcymbium Willd., 5:21 (183-15)
europaeum (Lange) K. Richter, 21 (1)
gramineum auct. hisp., non (Cav.) Macbride, 21 (1)
gramineum (Cav.) Macbride, 21 (v.1)
rechingeri W. Greuter, 21 (2)
Andromeda L., 3:12 (132-16)
polifolia L., 12 (1)
Andropogon L., 5:266 (193-149)
contortus L., 266 (193-151-1)
distachyos L., 266 (1)
gerardii Vitman, 266 (v.1)
gryllus L., 265 (193-147-1)
halepensis (L.) Brot., 265 (193-146-1)
hirtus L., 266 (193-150-1)
insculptus A. Richard, 266 (193-148-1)
ischaemum L., 266 (193-148-2)
panormitanus Parl., 266 (193-148-1)
pubescens Vis., 266 (193-150-1)
ravennae L., 265 (193-145-3)
sorghum (L.) Brot., 265 (193-146-3)
strictus Host, 265 (193-145-4)
Androsace L., 3:20 (135-3)
alpina (L.) Lam., 23 (20)
subsp. *apennina* (Huet) Arcangeli, 22 (16)
arachnoidea Schott, Nyman & Kotschy, 22 (v.12)
argentea (Gaertner fil.) Lapeyr., 22 (14)
brevis (Hegetschw.) Cesati, 23 (22)
bryoides DC., 22 (14)
subsp. *haussmannii* (Leybold) Arcangeli, 22 (19)
subsp. *pubescens* (DC.) Arcangeli, 22 (17)
bungeana Schischkin & Bobrov, 22 (11)
carnea L., 21 (9)
subsp. *affinis* (Biroli) Rouy, 22 (a)
subsp. *brigantica* (Jordan & Fourr.) I. K. Ferguson, 22 (d)
subsp. *lachenalii* (C. C. Gmelin) Rouy, 22 (c)
subsp. *laggeri* (Huet) Nyman, 22 (b)
subsp. *rosea* (Jordan & Fourr.) Rouy, 22 (c)
chaixii Gren. & Godron, 21 (3)
chamaejasme Wulfen, 22 (11)
charpentieri (Heer) Reichenb. fil., 23 (22)
ciliata DC., 22 (18)
cylindrica DC., 22 (15)
elongata L., 21 (5)
filiformis Retz., 21 (4)
halleri L., 22 (9c)
hausmannii Leybold, 22 (19)
hedraeantha Griseb., 21 (8)
helvetica (L.) All., 22 (13)
hirtella Dufour, 22 (v.15)
imbricata auct., non Lam., 22 (14)
imbricata Lam., 22 (13)
koso-poljanskii Ovcz., 22 (12)
lactea L., 21 (6)
lactiflora sensu Coste, non Pallas, 21 (3)
mathildae Levier, 22 (16)
maxima L., 21 (1)

Androsace (cont.)

- multiflora* (Vandelli) Moretti, non Lam., 22 (14)
obtusifolia All., 21 (7)
penicillata Schott, Nyman & Kotschy, 22 (12)
pubescens DC., 22 (17)
pyrenaica Lam., 22 (10)
septentrionalis L., 21 (2)
taurica Ovcz., 22 (12)
tirolensis F. Wetst., 23 (20)
turczaninowii Freyn, 21 (1)
vandellii (Turra) Chiov., 22 (14)
villosa L., 22 (12)
subsp. *arachnoidea* (Schott, Nyman & Kotschy) Nyman, 22 (12)
subsp. *chamaejasme* (Wulfen) Rouy, 22 (11)
vitaliana (L.) Lapeyr., 20 (135-2-1)
subsp. *cinerea* (Sünd.) Kress, 20 (c)
subsp. *praetutiana* (Buser ex Sünd.) Kress, 20 (c)
subsp. *sesleri* (Buser ex Sünd.) Kress, 20 (a)
subsp. *vitaliana*, 20 (b)
wulfeniana Sieber ex Koch, 23 (21)
Androsaemum Duh., 2
hircinum (L.) Spach, 263 (109-1-3)
officinale All., 263 (109-1-5)
Andryala L., 4:358 (169-180)
agardhii Haenseler ex DC., 358 (4)
arenaria (DC.) Boiss. & Reuter, 358 (1)
dentata Sibth. & Sm., 358 (1)
incana DC., 358 (3)
integrifolia L., 358 (1)
laxiflora DC., 358 (2)
levitomentosa (E. I. Nyárády) P. D. Sell, 358 (5)
lyrata Pourret, 358 (3)
ragusina L., 358 (3)
var. *ramosissima* Boiss. ex DC., 358 (v.3)
rothia Pers., 358 (1)
sinuata L., 358 (1)
subsp. *laxiflora* (DC.) Nyman, 358 (2)
Andrzeiowska Reichenb., 1:313 (68-62)
cardamine Reichenb., 313 (1)
cardaminefolia Prantl pro parte, 313 (1)
Anemone L., 1:217 (61-14)
alpina L., 220 (61-16-1)
altaica Fischer ex C. A. Meyer, 218 (2)
angulosa auct., non Lam., 219 (1)
apennina L., 218 (6)
baldensis L., 219 (12)
balkana Gürke, 220 (5)
biarmiensis Juz., 218 (9)
blanda Schott & Kotschy, 218 (7)
coronaria L., 219 (15)
dichotoma L., 218 (10)
fulgens Gay, 219 (v.17)
halleri All., 220 (8)
hepatica L., 219 (61-15-1)
hortensis L., 219 (16)
laxa (Ulbr.) Juz., 218 (v.9)
montana Hoppe, 220 (61-16-5)
narcissiflora L., 218 (9)
nemorosa L., 218 (1)
palmata L., 219 (14)
patens L., 221 (61-16-9)
pavoniana Boiss., 219 (13)
pavonina Lam., 219 (17)
pennsylvanica sensu Ledeb., non L., 218 (10)
pratensis L., 220 (61-16-4)
pulsatilla L., 220 (61-16-7)
ranunculoides L., 218 (4)
subsp. *wockeana* (Ascherson & Graebner) Hegi, 218 (b)

Anemone (cont.)

- reflexa* Stephan, 218 (8)
rhodopaea Stoj. & Stefanov, 221 (8a)
stellata Lam., 219 (16)
sylvestris L., 219 (11)
trifolia L., 218 (3)
subsp. *albida* (Mariz) Tutin, 218 (b)
uralensis Fischer ex DC., 218 (5)
vernalis L., 220 (61-16-3)
Anethum L., 2:341 (129-41)
graveolens L., 341 (1)
Aneurolepidium Nevski, 5
akmolinense (Drobov) Nevski, 191 (193-47-4)
angustum (Trin.) Nevski pro parte, 191 (193-47-3)
kareljinii (Turcz.) Nevski, 191 (193-47-3)
multicaule (Kar. & Kir.) Nevski, 191 (193-47-6)
Angelica L., 2:357 (129-80)
angelicastrum (Hoffmanns. & Link) Coutinho, 357 (7)
archangelica L., 357 (3)
subsp. *litoralis* (Fries) Thell., 357 (b)
subsp. *norvegica* (Rupr.) Nordh., 357 (a)
brachyradia Freyn, 357 (2)
elata Velen., 357 (2)
herminii Mariz, 357 (7)
heterocarpa Lloyd, 357 (4)
illyrica K. Malý, 357 (2)
laevis Gay ex Avé-Lall., 357 (6)
litoralis Fries, 357 (3b)
major Lag., 357 (2)
montana Brot., 357 (2)
norvegica Rupr., 357 (3a)
pachycarpa Lange, 357 (8)
palustris (Besser) Hoffm., 357 (1)
pancicii Vandas, 357 (2)
pyrenaea (L.) Sprengel, 355 (129-76-2)
razulii Gouan, 357 (5)
reuteri Boiss., 357 (2)
sylvestris L., 357 (2)
verticillaris L., 363 (129-90-27)
Anisantha C. Koch, 5
diandra (Roth) Tutin, 183 (193-44-1)
madritensis (L.) Nevski, 184 (193-44-5)
rigida (Roth) Hyl., 183 (193-44-2)
rubens (L.) Nevski, 184 (193-44-7)
sterilis (L.) Nevski, 183 (193-44-3)
tectorum (L.) Nevski, 184 (193-44-4)
Anisum Hill, 2
vulgare Gaertner, 331 (129-25-5)
Anogramma Link, 1:11 (11-1)
leptophylla (L.) Link, 11 (1)
Anoplanthus Endl., 2
biebersteinii Reuter, 294 (160-4-1)
coccineus (Poiret) Walpers, 294 (160-4-1)
heleneae (Popl.) Stankov, 294 (160-4-1)
Antennaria Gaertner, 4:131 (169-26)
alpina (L.) Gaertner, 132 (3)
boecherana A. E. Porsild, 132 (v.3)
carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 132 (5)
dioica (L.) Gaertner, 131 (1)
var. *hyperborea* (D. Don) DC., 132 (v.1)
helvetica Chrték & Pouzar, 132 (5)
hibernica Br.-Bl., 132 (v.1)
lanata (Hooker) E. L. Greene, 132 (5)
leontopodium (L.) Gaertner, 132 (169-27-1)
nordhageniana Rune & Rönnig, 132 (2)
porsildii Elis. Ekman, 132 (4)

Antennaria (cont.)
villifera Boriss., 132 (6)
Anthemis L., 4:145 (169-57)
abrotanifolia (Willd.) Guss., 150 (8)
aeolica Lojac., 151 (v.13)
aetnensis Schouw., 149 (4)
alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes, 151 (12)
alpina L., 160 (169-58-3)
 var. *barrelieri* (Ten.) Fiori, 160 (169-58-4)
 subsp. *mucronulata* (Bertol.) Arcangeli 160 (b)
altissima L., 157 (53)
ammanthus W. Greuter, 158 (61)
 subsp. *paleacea* W. Greuter, 158 (b)
anatolica Boiss., 152 (20)
argyrophylla (Halácsy & Georgiev) Velen., 150 (10)
arvensis L., 153 (27)
 subsp. *cyllenea* (Halácsy) R. Fernandes, 153 (c)
 subsp. *incrassata* (Loisel.) Nyman, 153 (b)
 subsp. *nicaensis* (Willd.) Albert & Jahandiez, 153 (b)
 subsp. *sphacelata* (C. Presl) R. Fernandes, 153 (d)
asperula Bertol., 154 (v.34)
auriculata Boiss., 153 (29)
australis Willd., 153 (27b)
austriaca Jacq., 158 (57)
barrelieri Ten., 160 (169-58-4)
bigerrensis Lacaita & Pau, 151 (?12)
boissieri Stoj. & Acht., 150 (8)
bourgaei Boiss. & Reuter, 155 (v.39)
brachmannii Boiss. & Heldr., 158 (58)
brachycentros Gay ex Koch, 158 (56)
 var. *coronata* (H. Lindb. fil.) Hayek, 158 (v.56)
brevifolia Lojac., 153 (v.27)
byzantina C. Koch, 151 (19)
callieri Velen., 157 (48)
canescens Brot., 157 (49)
carpatica Willd., 148 (2)
 subsp. *petraea* (Ten.) R. Fernandes, 149 (c)
 subsp. *pyrethriformis* (Schur) Beldie, 149 (b)
 var. *sericea* Heuffel, 149 (b)
chevalieri Sennen, 153 (27a)
chia L., 155 (41)
 subsp. *visianii* (Weiss) Nyman, 155 (41)
chrysantha Gay, 154 (35)
chrysocephala Boiss. & Reuter, 151 (12)
clavata Guss., 153 (27b)
cinerea Pančić, 149 (v.2)
coelopoda Boiss., 157 (54)
complanata auct., non (Sibth. & Sm.) Halácsy, 152 (22)
coronata H. Lindb. fil., 158 (v.56)
cossoniana Reichenb. fil., 157 (v.49)
cota auct., ? an L., 157 (53)
cotiformis Velen., 158 (57)
cotula L., 155 (39)
 subsp. *psorosperma* (Ten.) Arcangeli, 155 (39)
cretacea Zefirov, 156 (45)
cretica L., 149 (6)
 subsp. *alpina* (L.) R. Fernandes, 150 (d)
 subsp. *calabrica* (Arcangeli) R. Fernandes, 150 (b)
 subsp. *saxatilis* (DC.) R. Fernandes, 150 (c)
cretica (L.) Nyman, non L., 154 (34)
cronia Boiss. & Heldr., 152 (19b)

Anthemis (cont.)
cupaniana Tod. ex Nyman, 149 (5)
cyllenea Halácsy, 153 (27c)
dalmatica Scheele, 158 (v.56)
discoidea (All.) Willd., 157 (49)
dubia Steven, 157 (48)
dumetorum D. Sosn., 157 (50)
filicaulis (Boiss. & Heldr.) W. Greuter, 158 (59)
flexicaulis Rech. fil., 154 (31)
fruticulosa auct., non Bieb., 150 (7)
fuscula Brot., 165 (169-59-3)
gaudium-solis Velen., 156 (43)
 var. *sancti-johannis* (Turrill) Hayek, 156 (44)
gemmelaria Tineo, 153 (27b)
georgieviana Davidov, 151 (14)
gerardiana Jordan, 150 (11)
glaberrima (Rech. fil.) W. Greuter, 159 (62)
granatensis Boiss., 153 (27a)
grandiflora Host, 149 (2b)
graveolens Boiss.
 var. *rumelica* Velen., 152 (25)
guadiellae A. Caballero, 151 (17a)
guicciardii Heldr. & Sart., 154 (?33a)
halacsyana Form., 151 (15)
heracleotica (Boiss. & Heldr.) Stoj. & Acht., 154 (33b)
hydruntina Groves, 151 (16)
incrassata Loisel., 153 (27b)
intermedia Guss., 155 (36b)
ismelia Lojac., 151 (18)
jailensis Zefirov, 157 (52)
jimenesii Pau, 154 (35)
jordanovii Stoj. & Acht., 152 (v.19)
kitaibelii Sprengel, 150 (v.6)
lithuanica (DC.) Besser ex Trautv., 155 (40)
lopodusana Lojac., 155 (36a)
macedonica Boiss. & Orph., 155 (38)
macrantha Heuffel, 157 (51)
maritima L., 151 (13)
 subsp. *drepanensis* (Huet) Nyman, nom. nud., 155 (36b)
markhotensis Federov, 156 (v.42)
melampodina auct., non Delile, 153 (29) vel 154 (33a)
metallorum Heldr., 153 (29)
meteorica Hausskn., 152 (24)
micheliana Guss., 150 (6d)
mixta L., 165 (169-59-2)
monantha Willd., 156 (46)
montana L., 150 (6a)
 subsp. *calabrica* Arcangeli, 150 (6b)
 subsp. *carpatica* (Willd.) Rouy, 149 (2a)
 subsp. *columnae* (Ten.) Arcangeli, 150 (6a)
 subsp. *cupaniana* (Tod. ex Nyman) Arcangeli, 149 (5)
 subsp. *linnaeana* (Gren. & Godron) Arcangeli, 150 (11)
 subsp. *saxatilis* (DC.) Rouy, 150 (6c)
 subsp. *spruneri* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 152 (21)
 subsp. *tenuiloba* (DC.) Nyman, 152 (19a)
mucronulata Bertol., 160 (169-58-3b)
muenterana Heldr. ex Boiss., 154 (33a)
muricata (DC.) Guss., 155 (37)
neilreichii Ortmann, 153 (28)
nobilis L., 165 (169-59-1)
orbicularis Pančić 151 (15)
orientalis (L.) Degen, 152 (22)
 subsp. *carpatica* (Willd.) Hayek, 149 (2a)
 subsp. *cronia* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 152 (19b)

Anthemis (cont.)
var. macedonica (Griseb.) Hayek, 149 (v.2)
subsp. montana Hayek, 150 (6a)
var. pentelica (Boiss.) Hayek, 152 (19b)
subsp. samothracica (Stoj. & Acht.) Stoj. & Acht., 151 (19)
subsp. sibthorpii (Griseb.) Hayek, 149 (3)
var. spruneri (Boiss. & Heldr.) Hayek, 152 (21)
subsp. tenuiloba (DC.) Stoj. & Acht., 149 (2a)
var. tenuiloba (DC.) Hayek, 152 (19a)
subsp. thracica (Griseb.) Stoj. & Acht., 148 (2)
palumbi Lojac., 157 (v.49)
panachaica Halácsy, 150 (9)
parnassica (Boiss. & Heldr.) R. Fernandes, 156 (47)
parnesia Boiss. & Heldr., 153 (v.29)
parviceps Dobrocz. & Fedorov, 156 (v.41)
pectinata (Bory & Chaub.) Boiss. & Reuter, 152 (22)
pentelica (Boiss.) Heldr., 152 (19b)
peregrina L., 154 (v.33)
 var. *heracleotica* Boiss. & Heldr., 154 (33b)
petraea Ten., 149 (2c)
pindicola Heldr. ex Halácsy, 152 (23)
praecox Link, 165 (169-59-3)
pseudocota Vis., 158 (56)
pseudocotula Boiss., 155 (v.39)
punctata Vahl, 149 (5)
 subsp. *cupaniana* (Tod. ex Nyman) R. Fernandes, 149 (5)
pusilla W. Greuter, 154 (34)
pyrenaica Miégev., 157 (?49)
pyrethriformis Schur, 149 (2b)
regis-borisii Stoj. & Acht., 152 (v.25)
repanda L., 173 (169-76-1)
rigescens auct., non Willd., 157 (50)
rigida (Sibth. & Sm.) Boiss. & Heldr., 154 (34)
 subsp. *amanthiformis* (W. Greuter & Rech. fil.) W. Greuter, 154 (34)
 subsp. *linguliflora* (Halácsy) W. Greuter, 154 (34)
rioloensis Velen., 151 (15)
rouyania Aznav., 152 (22)
rumelica (Velen.) Stoj. & Acht., 152 (25)
ruthenica Bieb., 153 (28)
 subsp. *requienii* (Schultz Bip.) Nyman, 153 (27b)
sallei Sennen & Elias, 153 (27a)
sancti-johannis Turrill, 156 (44)
saxatilis DC., 150 (6c)
schurii Schultz Bip., 160 (169-58-2c)
scopulorum Rech. fil., 154 (32)
secundiramea Biv., 154 (36)
 subsp. *intermedia* (Guss.) R. Fernandes, 155 (b)
subsp. urvilleana (DC.) R. Fernandes, 155 (c)
 var. *urvilleana* DC., 155 (c)
segetalis Ten., 158 (56)
sibthorpii Griseb., 149 (3)
sisoniaeana G. C. Clementi, 153 (29)
sphacelata C. Presl, 153 (27d)
spruneri Boiss. & Heldr., 152 (21)
sterilis Steven, 150 (7)
stribriata Velen., 152 (26)
styriaca Vest, 149 (v.2)
subtinctoria Dobrocz., 156 (42b)
syriaca Bornm., 158 (55)

- Anthemis** (cont.)
taygetea Boiss. & Heldr., 152 (22)
tenuiloba (DC.) R. Fernandes, 151 (19)
 subsp. *cronia* (Boiss. & Heldr.) R.
 Fernandes, 152 (b)
 var. *rumeleica* (Velen.) Stoj. & Acht., 152
 (25)
thracica (Griseb.) Stoj. & Acht.
 var. *stibryni* (Velen.) Stoj. & Acht., 152
 (26)
tinctoria L., 155 (42)
 subsp. *australis* R. Fernandes, 156 (c)
 subsp. *discoidea* (All.) Arcangeli, 157 (49)
 subsp. *fussii* (Griseb.) Beldie, 156 (d)
 var. *parnassica* (Boiss. & Heldr.) Boiss., 156
 (47)
 var. *pallida* DC., 156 (47)
 subsp. *parnassica* (Boiss. & Heldr.) Nyman,
 156 (47)
 subsp. *subtinctoria* (Dobrocz.) Soó ex
 Smejkal, 156 (b)
 var. *fussii* Griseb., 156 (d)
tomentella W. Greuter, 158 (60)
tomentosa L., 154 (33)
 subsp. *heracleotica* (Boiss. & Heldr.) R.
 Fernandes, 154 (b)
 subsp. *peregrina* (L.) Hayek, 154 (a)
tranzscheliana Fedorov, 150 (v.7)
triumfetti (L.) DC., 157 (49)
 subsp. *pyrenaica* (Schultz Bip.) Nyman, 157
 (49)
 var. *rigescens* sensu Hayek, non (Willd.)
 Fiori, 157 (51)
trotzkiana Claus ex Bunge, 148 (1)
tuberculata Boiss., 151 (17)
 subsp. *turoensis* (Pau ex A. Caballero) R.
 Fernandes & Borja, 151 (b)
turoensis Pau ex A. Caballero, 151 (17b)
virescens Velen., 151 (14)
werneri Stoj. & Acht., 153 (30)
zephyrovii Dobrocz., 156 (v.42)
- Anthericum** L., 5:18 (183-7)
baeticum (Boiss.) Boiss., 18 (2)
liliago L., 18 (1)
lusitanicum (Coutinho) Samp., 18 (183-8-2)
planifolium L., 19 (183-10-1)
ramosum L., 18 (3)
- Anthoxanthum** L., 5:229 (193-82)
alpinum Å & D. Löve, 230 (v.1)
amarum Brot., 230 (3)
aristatum Boiss., 230 (4)
 subsp. *macranthum* Valdés, 230 (b)
gracile Biv., 230 (6)
odoratum L., 230 (1)
ovatum Lag., 230 (5)
pauciflorum Adamović, 230 (2)
puelii Lecoq & Lamotte, 230 (4)
- Anthriscus** Pers., 2:326 (129-13)
aemula (Woronow) Schischkin, 326 (3)
alpestris Wimmer & Grab., 326 (2)
caucalis Bieb., 326 (6)
cerefolium (L.) Hoffm., 326 (5)
 var. *longirostris* (Bertol.) Cannon, 326 (v.5)
fumarioides (Waldst. & Kit.) Sprengel, 326 (4)
longirostris Bertol., 326 (5)
nemorosa (Bieb.) Sprengel, 326 (3)
nitida (Wahlenb.) Gärcke, 326 (2)
scandicina Mansfeld, 326 (6)
sylvestris group, 326 (1-4)
sylvestris (L.) Hoffm., 326 (1)
 subsp. *alpestris* (Wimmer & Grab.) Greml., 326 (2)
- Anthriscus** (cont.)
tenella Hayek, 326 (7)
terriformis Boiss. & Spruner, 326 (7)
torquata Coste, 326 (1)
trichosperma (Schur) Sprengel, 326 (5)
vandasii Velen., 326 (4)
vulgaris Pers., non Bern., 326 (6)
- Anthyllis** L., 2:177 (81-63)
ageaea Turrill, 178 (5)
affinis Brittinger ex A. Kerner, 181 (v.15s)
albana Wettst., 180 (15f)
alpestris Hegetschw., non Reichenb., 181
 (15c)
arenaria (Rupr.) Juz., 180 (15c)
argyrophylla Rothm., 180 (15h)
arundana Boiss. & Reuter, 180 (15g)
asturiae W. Becker, 181 (15v)
aurea Welden, 178 (8)
barba-jovis L., 178 (4)
biebersteiniana (Taliev) Popl. ex Juz., 180
 (15f)
boissieri Sagorski, 180 (15e)
bonjeanii G. Beck, 180 (15k)
carpatica Pant., 181 (15s)
coccinea (L.) G. Beck, 180 (15a)
 forma *pyrenaica* G. Beck, 181 (15u)
colorata Juz., 180 (v.15a)
cornicina L., 181 (18)
cytisoides L., 178 (1)
dillenii auct. mult., non Schultes ex G. Don
 fil., 181 (15n)
dillenii Schultes ex G. Don fil., 181 (15v)
font-queri Rothm., 181 (v.15p)
foronae Sennen, 180 (15l)
gandogerii Sagorski, 181 (v.15p)
genistae Dufour ex DC., 178 (2)
gerardi L., 179 (14)
hamosa Desf., 182 (19)
henoniana Cossen ex Batt., 178 (6)
hermanniae L., 178 (3)
hispida Boiss. & Reuter, 180 (15i)
hispidissima Sagorski, 181 (15q)
illyrica G. Beck, 181 (15o)
jacquinii A. Kerner, 178 (7b)
kuzenevae Juz., 181 (15v)
linnaei Juz., 180 (15a)
lotooides L., 181 (17)
maritima Schweigger, 180 (15b)
 var. *corbierei* Salmon & Travis, 181 (15v)
maura G. Beck, 181 (15p)
montana L., 178 (7)
 subsp. *hispanica* (Degen & Hervier) Cullen,
 178 (c)
 var. *hispanica* Degen & Hervier, 178 (c)
 subsp. *jacquinii* (A. Kerner) Hayek, 178 (b)
nivalis (Willk.) G. Beck, 180 (15j)
onobrychoides Cav., 179 (13)
pachyphylla Rothm., 181 (v.15p)
podocephala Boiss., 179 (9)
polycephala Desf., 179 (9)
polyphylla (DC.) Kit. ex G. Don fil., 180
 (15c)
praepropetra (A. Kerner) G. Beck, 181 (15n)
pseudovulneraria Sagorski, 181 (v.15s)
pulchella (Vis.) Vis., 180 (15f)
ramburii Boiss., 179 (12)
rosea Willk., 181 (15n)
x rubicunda Wenderoth, 181 (150 x s)
rupestris Cossen, 179 (11)
sampaiana Rothm., 180 (v.15l)
scardica Wettst., 180 (15f)
schwerezekii (DC.) Blöckl, 180 (15c)
- Anthyllis** (cont.)
sericea Lag., non Willd., 178 (6)
serpentinicola Rech. fil. & Goulimy, 180 (15d)
spruneri (Boiss.) G. Beck, 181 (15n)
taurica Juz., 180 (15e)
tejedensis Boiss., 179 (10)
terniflora (Lag.) Pau, 178 (2)
tetraphylla L., 181 (16)
tricolor Vuk., 181 (v.15o)
valesiaca G. Beck, 181 (v.15t)
vulgaris A. Kerner pro parte, 181 (15s)
vulneraria L., 179 (15)
 subsp. *alpestris* (Hegetschw.) Ascherson &
 Graebner, 181 (t)
 subsp. *argyrophylla* (Rothm.) Cullen,
 180 (h)
 subsp. *arundana* (Boiss. & Reuter) Vasc.,
 180 (g)
 subsp. *atlantis* Emberger & Maire, 180 (j)
 subsp. *boissieri* (Sagorski) Bornm., 180 (e)
 subsp. *borealis* (Rouy) Jalas, 181 (x)
 subsp. *bulgarica* (Sagorski) Cullen, 180 (d)
 subsp. *carpatica* (Pant.) Nyman, 181 (s)
 var. *coccinea* L., 180 (v.a.)
 subsp. *corbierei* (Salmon & Travis) Cullen,
 181 (r)
 subsp. *fennica* Jalas, 181 (v.w)
 subsp. *foronae* (Sennen) Cullen, 180 (l)
 var. *hispida* Boiss., 181 (q)
 subsp. *hispidissima* (Sagorski) Cullen,
 181 (q)
 subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas, 181 (v)
 var. *langei* Jalas, 180 (v.a)
 subsp. *lapponica* (Hyl.) Jalas, 181 (w)
 var. *littorea* Samp., 181 (v)
 subsp. *maritima* (Schweigger) Corb.,
 180 (b)
 subsp. *maura* (G. Beck) Lindb., 181 (p)
 subsp. *pindicola* Cullen, 180 (m)
 subsp. *polyphylla* (DC.) Nyman, 180 (c)
 subsp. *praepropetra* (A. Kerner) Bornm.,
 181 (n)
 subsp. *pulchella* (Vis.) Bornm., 180 (f)
 subsp. *pyrenaica* (G. Beck) Cullen, 181 (u)
 subsp. *reuteri* Cullen, 180 (i)
 subsp. *spruneri* (Boiss.) Bornm., 181 (n)
 var. *versicolor* Sagorski, 181 (v.s)
 subsp. *vulgaris* (Koch) Corb., 181 (s)
 subsp. *vulnerarioides* (All.) Arcangeli,
 180 (k)
 subsp. *weldeniana* (Reichenb.) Cullen,
 181 (o)
vulnerarioides (All.) Bonjean ex Reichenb.,
 180 (k)
webbiana auct. mult., non Hooker, 180 (15h)
webbiana Hooker, 180 (v.15h)
weldeniana Reichenb., 181 (15o)
- Antinoria** Parl., 5:228 (193-80)
agrostidea (DC.) Parl., 228 (1)
 subsp. *natans* (Hackel) Rivas Martinez, 228
 (v.1)
insularis Parl., 228 (2)
- Antirrhinum** L., 3:221 (154-10)
ambiguum Lange, 223 (10)
asarina L., 224 (154-11-1)
australe Rothm., 223 (15)
barrelieri Boreau, 223 (13)
boissieri Rothm., 223 (v.14)
braun-blanchetii Rothm., 223 (11)
 var. *oreophilum* Rothm., 223 (v.11)
caroli-pauli Rothm., 222 (9)
charidemi Lange, 222 (6)

- Antirrhinum (cont.)**
- controversum* Pau, 223 (13)
 - dalmaticum* L., 230 (154-14-15c)
 - dielsianum* Rothm., 223 (12)
 - glutinosum* Boiss. & Reuter, non Brot., 222 (9a)
 - graecum* Bory & Chaub., 238 (154-16-2b)
 - graniticum* Rothm., 223 (14)
 - grossii* Font Quer, 222 (8)
 - hispanicum* auct., non Chav., 223 (14)
 - hispanicum* Chav., 222 (9)
 - subsp. *mollissimum* (Rothm.) D. A. Webb, 223 (b)
 - latifolium* Miller, 223 (16)
 - var. *cirrhigerum* Ficalho, 224 (17c)
 - linkianum* Boiss. & Reuter, 224 (17b)
 - lopesianum* Rothm., 222 (v.7)
 - majus* L., 223 (17)
 - subsp. *cirrhigerum* (Ficalho) Franco, 224 (c)
 - subsp. *linkianum* (Boiss. & Reuter) Rothm., 224 (b)
 - subsp. *litigiosum* (Pau) Rothm., 223 (v.13)
 - subsp. *siculum* (Miller) P. Fourn., 223 (12)
 - var. *striatum* (DC.) Rothm., 224 (a)
 - subsp. *tortuosum* (Bosc) Rouy, 224 (d)
 - meonanthum* auct., non Hoffmanns. & Link, 223 (11)
 - meonanthum* Hoffmanns. & Link, 223 (10)
 - microphyllum* Rothm., 222 (5)
 - molle* auct., non L., 223 (9b)
 - molle* L., 222 (7)
 - mollissimum* Rothm., 223 (9b)
 - multipunctatum* Brot., 236 (154-14-65b)
 - orontium* L., 224 (154-12-1)
 - pertegasi* Rothm., 222 (4)
 - pulverulentum* Láz.-Ibiza, 222 (3)
 - rupestre* Boiss. & Reuter, 223 (v.9)
 - sempervirens* Lapeyr., 222 (2)
 - var *densiflorum* Lange ex Willd., 222 (3)
 - sicum* Miller, 223 (12)
 - spurium* var. *integrifolium* Brot., 239 (154-16-4b)
 - tortuosum* Bosc, 224 (17d)
 - valentinum* Font Quer, 222 (1)
- Antitoxicum** Pobed., 3
- cretaceum* Pobed., 72 (143-6-11f)
 - intermedium* (Taliev) Pobed., 72 (143-6-9)
 - jailicola* (Juz.) Pobed., 73 (143-6-11g)
 - juzepczukii* Pobed., 72 (143-6-6)
 - laxum* (Bartl.) Pobed., 73 (143-6-11i)
 - maeoticum* (Kleopow) Pobed., 72 (143-6-9)
 - minus* (C. Koch) Pobed., 72 (143-6-9)
 - officinale* Pobed., 72 (143-6-11)
 - rossicum* (Kleopow) Pobed., 72 (143-6-7)
 - scandens* (Sommier & Levier) Pobed., 71 (143-6-4)
 - schmalhausenii* (Kusn.) Pobed., 72 (143-6-8)
 - stepposum* Pobed., 72 (143-6-11e)
 - tauricum* (Pobed.) Pobed., 73 (143-6-11g)
- Apargia** Scop., 4
- aspera* Waldst. & Kit., 314 (169-159-19b)
 - hispanica* Willd., 316 (169-160-6)
 - sicula* Guss., 313 (169-159-16)
- Apera** Adanson, 5:172 (193-32)
- intermedia* Hackel, 172 (3)
 - interrupta* (L.) Beauv., 172 (2)
 - longiseta* Klokov, 172 (1a)
 - maritima* Klokov, 172 (1b)
 - spica-venti* (L.) Beauv., 172 (1)
 - subsp. *maritima* (Klokov) Tzvelev, 172 (b)
- Aphanes** L., 2:64 (80-24)

- Aphanes (cont.)**
- arvensis* auct. pro parte, non L., 64 (2)
 - arvensis* L., 64 (1)
 - cornucopoides* Lag., 64 (3)
 - floribunda* (Murb.) Rothm., 64 (4)
 - microcarpa* (Boiss. & Reuter) Rothm., 64 (2)
 - var. *bonifaciensis* Buser, 64 (v.2)
- Aphyllanthes** L., 5:19 (183-11)
- monspeliensis* L., 19 (1)
- Apios** Fabr., 2:128 (81-44)
- americana* Medicus, 128 (1)
 - tuberosa* Moench, 128 (1)
- Apium** L., 2:351 (129-59)
- crassipes* (Koch ex Reichenb.) Reichenb. fil., 352 (5)
 - graveolens* L., 351 (1)
 - inundatum* (L.) Reichenb. fil., 352 (4)
 - leptophyllum* (Pers.) F. Mueller ex Bentham, 352 (v.5)
 - × *moorei* (Syme) Druce, 352 (2 × 4)
 - nodiflorum* (L.) Lag., 351 (2)
 - repens* (Jacq.) Lag., 351 (3)
 - tenuifolium* Thell., 352 (v.5)
- APOCYNACEAE**, 3:68 (142)
- Apocynum* L., 3
- russanovii* Pobed., 68 (v.142-2-2)
 - sarmatiense* (Woodson) Wissjul., 68 (142-2-2)
 - tauricum* Pobed., 68 (142-2-3)
 - venetum* L., 68 (142-2-1)
- Aponogeton** L. fil., 5:6 (174-1)
- distachyos* L. fil., 6 (1)
- APONOGETONACEAE**, 5:6 (174)
- Aposeris** Cass., 4: 308 (169-156)
- foetida* (L.) Less., 308 (1)
- Aptenia** N. E. Br., 1:113 (52-5)
- cordifolia* (L. fil.) N. E. Br., 113 (1)
- Apteranthes** Mikan fil., 3
- gussoneana* Mikan fil., 73 (143-8-1)
- AQUIFOLIACEAE**, 2:241 (99)
- Aquilegia** L., 1:238 (61-22)
- alpina* L., 240 (21)
 - amaliae* Héldr. ex Boiss., 239 (7)
 - var. *taygetea* (Orph.) Hayek, 239 (v.8)
 - aquilegioides* auct., 239 (16)
 - aragonensis* Willk., 240 (20)
 - atrrata* Koch, 239 (12)
 - atroviracea* Avé-Lall., 239 (12)
 - aurea* Janka, 239 (14)
 - bernardii* Gren. & Godron, 240 (24)
 - bertolonii* Schott, 240 (18)
 - cazoricensis* Heywood, 240 (23)
 - collina* Jordan, 239 (4)
 - dichroa* Freyn, 239 (10)
 - dinarica* G. Beck, 239 (9)
 - discolor* Levier & Leresche, 240 (21)
 - einseleana* F. W. Schultz, 239 (16)
 - grata* F. Maly ex Zimmeter, 240 (26)
 - guarensis* Losa, 240 (22)
 - hirsutissima* (Lapeyr.) Timb.-Lagr. ex Gariod, 239 (6)
 - kitaibelii* Schott, 239 (15)
 - litardierei* Briq., 238 (1)
 - longisepala* Zimmeter, 239 (4)
 - mollis* Timb.-Lagr., 239 (4)
 - montisicciana* Font Quer, 239 (6)
 - nemoralis* Jordan, 239 (4)
 - nevadensis* Boiss. & Reuter, 240 (25)
 - nigricans* Baumg., 239 (13)
 - subsp. *subscaposa* (Borbás) Soó, 239 (b)
 - ottonis Orph. ex Boiss., 239 (8)
 - var. *unguisepala* Borbás, 239 (8)
 - pancicii Degen, 239 (11)
- Aquilegia (cont.)**
- paui* Font Quer, 239 (2)
 - pyrenaica* group, 240 (19-22)
 - pyrenaica* DC., 240 (19)
 - reuteri* Boiss., 240 (18)
 - subscaposa* Borbás, 239 (13)
 - taygetea* Orph., 239 (7)
 - thalictrifolia* Schott & Kotschy, 240 (17)
 - transsilvanica* Schur, 239 (3)
 - ullepitschii* Pax, 239 (?13)
 - viscosa* Gouan, 239 (5)
 - vulgaris* L., 239 (4)
- Arabidopsis** (DC.) Heynh., 1:267 (68-8)
- arenosa* (L.) Lawalrée, 289 (1)
 - halleri* L., 290 (5)
 - parvula* (Schrenk) O. E. Schulz, 267 (3)
 - petraea* (L.) Lam., 289 (2)
 - pumila* (Stephan) N. Busch, 268 (5)
 - suecica* (Fries) Norrlin, 267 (2)
 - thaliana* (L.) Heynh., 267 (1)
 - toxophylla* (Bieb.) N. Busch, 267 (4)
- Arabis** L., 1:290 (68-43)
- albida* Steven, 294 (33)
 - allionii* DC., 292 (9)
 - alpina* group, 294 (32-33)
 - alpina* L., 294 (32)
 - arcuata* Shuttlew., 292 (10)
 - arenosa* (L.) Scop., 289 (68-42-1)
 - auriculata* Lam., 293 (18)
 - auriculata* sensu DC., non Lam., 293 (17)
 - bellidifolia* Jacq., non Crantz, 294 (31b)
 - borealis* Andr. ex Ledeb., 292 (7)
 - brassicaeformis* Wallr., 291 (4)
 - brownii* Jordan, 292 (v.8)
 - bryoides* Boiss., 293 (25)
 - caerulea* (All.) Haenke, 294 (29)
 - caucasica* Schlecht., 294 (33)
 - cebennensis* DC., 294 (34)
 - christianii* N. Busch, 293 (15)
 - ciliata* R. Br., 292 (8)
 - collina* Ten., 292 (13)
 - constricta* Griseb., 292 (9)
 - corymbiflora* Vest, 292 (10)
 - cretica* Boiss. & Heldr., 292 (11c)
 - doefleri* Halácsy, 291 (3)
 - ferdinandi-coburgii* J. Kellerer & Sünd., 293 (23)
 - flavescens* Griseb., 294 (33)
 - gerardii* Besser ex Koch, 291 (5)
 - glabra* (L.) Bernh., 291 (1)
 - glabrata* Wahlenb., 292 (9)
 - hirsuta* group, 291 (5-9)
 - hirsuta* (L.) Scop., 292 (8)
 - hornungiana* Schur, 292 (v.8)
 - jacquinii* G. Beck, 294 (31b)
 - juressi* Rothm., 292 (9)
 - laxa* Sibth. & Sm., 291 (3)
 - longistyla* Rech. fil., 293 (26)
 - lusanica* Boiss., 292 (6)
 - merinoi* Pau, 294 (32)
 - mollis* Steven, 293 (15)
 - murialis* Bertol., 292 (12)
 - nivalis* Guss., 292 (11b)
 - nova* Vill., 293 (18)
 - ochroleuca* Boiss. & Heldr., non (Lam.) Lam., 294 (29)
 - parvula* Dufour, 293 (19)
 - pauciflora* (Grimm) Garcke, 291 (4)
 - pedemontana* Boiss., 294 (35)
 - pendula* L., 293 (16)
 - perfoliata* Lam., 291 (1)
 - pienonica* Wołoszczak, 294 (32)

Arabis (cont.)

- pinnatifida* Lam., 266 (68-3-1)
planisiliqua (Pers.) Reichenb., 291
pseudoturritis Boiss. & Heldr., 291 (2)
procurrens Waldst. & Kit., 293 (21)
pumila Jacq., 294 (30)
recta Vill., 293 (17)
reverchonii Freyn, 293 (v.18)
rosea DC., 292 (12)
sadina (Samp.) Coutinho, 292 (v.8)
sagittata (Bertol.) DC., 291 (6)
saxatilis All., 293 (18)
scabra All., 293 (27)
scopoliana Boiss., 293 (24)
septentrionalis N. Busch, 289 (2)
serpillifolia Vill., 292 (11)
 subsp. *cretica* (Boiss. & Heldr.) B. M. G. Jones, 292 (c)
 subsp. *nivalis* (Guss.) B. M. G. Jones, 292 (b)

soyeri Reuter & Huet, 294 (31)
 subsp. *jacquinii* (G. Beck) B. M. G. Jones, 294 (b)

stricta Hudson, 293 (27)
subflava B. M. G. Jones, 294 (28)

sudetica Tausch, 292 (9)

suecica Fries, 267 (68-8-2)

turrita L., 293 (14)

verna (L.) R. Br., 293 (20)

vochinensis Sprengel, 293 (22)

ARACEAE, 5: 268 (195)*Arachis* L., 2: 191 (81-74)

hypogaea L., 191 (1)

Arachnospermum F. W. Schmidt, 4

canum (C. A. Meyer) Domin, 318 (169-161-1)

laciniatum (L.) F. W. Schmidt, 318 (169-161-2)

Aracium Monnier, 4

paludosum (L.) Monnier, 347 (169-178-4)

ARALIACEAE, 2: 314 (128)*Araujia* Brot., 3: 70 (143-2)

sericifera Brot., 70 (1)

Arbutus L., 3: 11 (132-12)

alpina L., 11 (132-13-2)

andracchine L., 11 (2)

x andrachnoides Link, 11 (v.2)

unedo L., 11 (1)

uva-ursi L., 11 (132-13-1)

Arceuthobium Bieb., 1: 73 (43-3)

oxycedri (DC.) Bieb., 73 (1)

Arceuthos Antoine & Kotschy, 1: 38 (28-5)

drupacea (Labill.) Antoine & Kotschy, 38

Archangelica N. M. Wolf, 2: 357 (129-80)

decurrens Ledeb., 357 (3a)

litoralis (Fries) Agardh, 357 (3b)

officinalis Hoffm., 357 (3)

Arctagrostis Griseb., 5: 170 (193-25)

latifolia (R. Br.) Griseb., 170 (1)

Arctium L., 4: 215 (169-112)

chabertii Briq. & Cavillier, 215 (1)

chaorum Klokov, 215 (2)

glabrescens Klokov, 215 (5)

lappa L., 215 (2)

leptophyllum Klokov, 215 (1)

majus Bernh., 215 (2)

minus Bernh., 215 (4)

 subsp. *alpestre* J. Arènes, 215 (3 × 5)

 subsp. *nemorosum* (Lej.) Syme, 215 (5)

 subsp. *pubens* (Bab.) J. Arènes, 215

nemorosum Lej., 215 (5)

 subsp. *pubens* (Bab.) Rothm., 215 (3)

pubens Bab., 215 (3)

Arctium (cont.)

- tomentosum* Miller, 215 (1)
 subsp. *pubens* (Bab.) Nyman, 215 (3)
- Arctophila* Rupr. ex N. J. Andersson, 5: 167 (193-20)
 effusa Lange, 167 (1)
 fulva (Trin.) N. J. Andersson, 167 (1)
 laestadii Rupr. ex N. J. Andersson, 167 (1)
- Arctostaphylos* Adanson, 3: 11 (132-13)
 alpinus (L.) Sprengel, 11 (2)
 uva-ursi (L.) Sprengel, 11 (1)
- Arctotheca* Wendl., 4: 208 (169-103)
 calendula (L.) Levyns, 208 (1)
- Arctotis* L., 4: 207 (169-102)
 acaulis auct. eur., non L., 208 (169-103-1)
 calendulacea Hill, 208 (169-103-1)
 grandis Thunb., 207 (1)
 stoechadifolia Bergius, 207 (1)
- Arctous* (A. Gray) Niedenzu, 3: 11 (132-13)
 alpinus (L.) Niedenzu, 11 (2)
- Arecastrum* (Drude) Beccari, 5
 romanzoffianum (Cham.) Beccari, 267 (v.194)
- Aremonia* Nestler, 2: 33 (80-12)
 agrimonoides (L.) DC., 33 (1)
 subsp. *pouzarii* Skalický, 33 (b)
- Arenaria* L., 1: 116 (57-1)
 aegaea Rech. fil., 121 (34)
 aggregata (L.) Loisel., 119 (11)
 subsp. *erinacea* (Boiss.) Font Quer, 119 (b)
 algarbiensis Welw. ex Willk., 122 (43)
 armeriastrum Boiss., 118 (10)
 armerina Bory, 118 (10)
 var. *caesia* (Boiss.) Pau, 119 (10)
 balearica L., 119 (18)
 bertolonii Fiori, 119 (15)
 biebersteinii auct., non Schlecht., 118 (4b)
 biebersteinii Schlecht., 118 (4a)
 biflora L., 119 (19)
 brevifolia Gilib., 121 (34)
 capillipes Boiss., 123 (50)
 capitata Lam., 119 (11a)
 cephalotes Bieb., 118 (2)
 cerastioides Poiret, 122 (41)
 ciliaris Loscos, 122 (45b)
 ciliata L., 120 (22)
 subsp. *hibernica* Ostenf. & O. C. Dahl,
 120 (a)
 subsp. *moehringioides* (J. Murr) Br.-Bl.,
 120 (b)
 subsp. *polycarpoides* Br.-Bl., 120 (b)
 subsp. *pseudoerigida* Ostenf. & O. C. Dahl,
 120 (a)
 subsp. *tenella* (Kit.) Br.-Bl., 120 (a)
 cinerea DC., 121 (31)
 conferta Boiss., 121 (35)
 conica Boiss., 123 (47)
 conimbricensis Brot., 122 (44)
 controversa Boiss., 122 (46)
 cretica Sprengel, 121 (29)
 var. *stygia* (Boiss. & Heldr.) Boiss. 121 (29)
 deflexa Decne, 121 (26)
 emarginata Brot., 122 (42)
 erinacea Boiss., 119 (11b)
 filiocaulis Fenzl, 120 (25)
 subsp. *graeca* (Boiss.) McNeill, 120 (b)
 fragillima Rech. fil., 121 (27)
 gayana F. N. Williams, 119 (18)
 gothica auct. angl., non Fries, 120 (21b)
 gothica Fries, 120 (23)
 gouffea Chaub., 123 (51)
 gracilis Waldst. & Kit., 120 (24)
 graeca (Boiss.) Halász, 120 (25b)

Arenaria (cont.)

- graminifolia* auct., non Ard., nec Schrader,
 118 (4a)
 graminifolia Schrader, non Ard., 118 (4b)
 grandiflora L., 119 (14)
 var. *incrassata* (Lange) Cosson, 119 (14)
 graveolens auct. balcan., non Schreber, 121
 (26)
 graveolens Schreber, 122 (38)
 var. *graeca* Boiss., 120 (25b)
 guiciardi Heldr. ex Boiss., 122 (40)
 gypsophiloides L., 118 (3)
 var. *rhodopaea* Velen., 118 (3)
 halacsyi Bald., 121 (30)
 hispida L., 121 (32)
 humifusa Wahlenb., 120 (20)
 huteri Kerner, 119 (16)
 incrassata Lange, 119 (14)
 koriniana Fischer, 118 (4b)
 leptoclados (Reichenb.) Guss., 121 (34)
 lesurina Loret, 121 (28)
 ligericina Lecoq & Lamotte, 121 (28)
 lithops Heywood ex McNeill, 118 (7)
 longifolia Bieb., 118 (5)
 loscosii Texidor, 122 (44)
 marschlinsii Koch, 121 (v.34)
 micradenia Smirnov, 118 (4b)
 modesta Dufour, 123 (48)
 var. *purpurascens* Cuatrec., 123 (48)
 montana L., 119 (17)
 subsp. *intricata* (Dufour) Pau, 119 (b)
 murialis (Link) Sieber ex Sprengel, 122 (38)
 nana Boiss. & Heldr., non Willd., 122 (39)
 nevadensis Boiss. & Reuter, 122 (37)
 norvegica Gunnerus, 120 (21)
 subsp. *anglica* Halliday, 120 (b)
 obtusiflora G. Kunze, 122 (45)
 subsp. *ciliaris* (Loscos) Font Quer, 122 (b)
 orbicularis Vis., 121 (26)
 oxypetala auct., viz Sibth. & Sm., 122 (38)
 pamphylica sensu Hayek, 121 (27)
 pentandra (Gay) Ard., 124 (57-2-2)
 peploides L., 132 (57-4-1)
 pineticola Klokov, 118 (4a)
 pirinica Stej., 120 (25)
 polaris Schischkin, 118 (v.4b)
 procera Sprengel, 118 (4)
 subsp. *glabra* (F. N. Williams) J. Holub,
 118 (b)
 provincialis Chater & Halliday, 123 (51)
 pseudameriastrum Boiss., 119 (11a)
 pseudofrigida (Ostenf. & O. C. Dahl) Juz.,
 120 (22a)
 pubescens D'Urv., 121 (26)
 pulvinata Huter, non Edgew., 118 (7)
 pungens Clemente ex Lag., 119 (12)
 purpurascens Ramond ex DC., 118 (6)
 racemosa Willk., 119 (v.11)
 retusa Boiss., 123 (49)
 rigida Bieb., 118 (1)
 rotundifolia Bieb., 120 (v.19)
 saponarioides Boiss. & Balansa, 122 (39)
 subsp. *boissieri* (Pax) McNeill, 122 (39)
 saxifraga (Bertol.) Fenzl, 119 (15)
 serpentina A. K. Jackson, 121 (36)
 serpyllifolia L., 121 (33)
 var. *macrocarpa* Lloyd, 121 (33)
 spathulata Desf., 122 (41)
 stenophylla Ledeb., 118 (4b)
 syreitschikowii Smirnov, 118 (4b)
 teddii Turrill, 121 (25b)

Arenaria (cont.)

- tenuifolia* L., 127 (57-3-5)
tenuior (Mert. & Koch) Gürke, 122 (44)
tetraqueta L., 118 (8)
 var. *granatensis* Boiss., 118 (8)
tomentosa Willk., 118 (9)
trinervia L., 124 (57-2-1)
ucrainica Sprengel ex Steudel, 118 (4b)
uralensis Pallas, 121 (34)
valentina Boiss., 119 (13)
verna L., 130 (57-3-42)
zozii Kleopow, 121 (34)
- Aretia** L., 3
alpina L., 23 (135-3-20)
 subsp. *brutia* Nyman, 22 (135-3-16)
argentea Gaertner, 22 (135-3-14)
brevis Hegetschw., 23 (135-3-22)
ciliata (DC.) Loisel., 23 (135-3-18)
cylindrica (DC.) Loisel., 22 (135-3-15)
hausmannii (Leybold) Nyman, 22 (135-3-19)
heeri Hegetschw., ? 22 (135-3-13) × 23
 (135-3-20)
helvetica (L.) L., 22 (135-3-13)
pubescens (DC.) Loisel., 22 (135-3-17)
 subsp. *cylindrica* (DC.) Rouy, 22 (135-3-15)
 subsp. *hirtella* (Dufour) Nyman, 22
 (135-3-15)
pyrenaica (Lam.) Loisel., 22 (135-3-10)
wulffeniana (Sieber ex Koch) Nyman, 22
 (135-3-21)
 subsp. *hedraeantha* (Griseb.) Nyman, 21
 (135-3-8)

Argemone L., 1:251 (66-3)

- mexicana* L., 251 (1)

Argusia Boehmer, 3:84 (148-1)

- sibirica* (L.) Dandy, 84 (1)

Argyrolobium Ecklon & Zeyher, 2:106 (81-29)

- argenteum* (L.) Willd., non (Jacq.) Ecklon &
 Zeyher, 106 (1)

biebersteinii P. W. Ball, 106 (2)

- calycinum* Jaub. & Spach nom. illegit., 106 (2)
dalmaticum (Vis.) Ascherson & Graebner,
 106 (v.1)

linnaeanum Walpers, 106 (1)

- pauciflorum* (Bieb. ex Willd.) Hayek, non
 Ecklon & Zeyher, 106 (2)

zanonii (Turra) P. W. Ball, 106 (1)**Arisarum** Miller, 5:271 (195-8)

- proboscideum* (L.) Savi, 272 (2)

vulgare Targ.-Tozz., 272 (1)

- subsp. *simorrhinum* (Durieu) Maire &
 Weiller, 272 (b)

Aristella Bertol., 5

- bromoides* (L.) Bertol., 252 (193-105-41)

Aristida L., 5:254 (193-114)

- adscensionis* L., 254 (1)

- coerulescens* Desf., 254 (v.1)

- karelinii* Trin. & Rupr., 255 (193-115-2)

- pennata* Trin., 254 (193-115-1)

Aristolochia L., 1:73 (44-2)

- altissima* Desf., 74 (1)

- baetica* L., 74 (2)

- bianorii* Sennen & Pau, 74 (12)

- bodameae* Dingler, 74 (5)

- var. *cordifolia* Dingler, 74 (4)

- clematitis* L., 74 (6)

- cretica* Lam., 74 (3)

- croatica* Horvatić, 74 (v.9)

- durior* Hill, 73 (v.44-2)

- longa* L., 74 (11)

- macedonica* Bornm., 74 (v.9)

- melanoglossa* Bornm., non Speg., 74 (9)

Aristolochia (cont.)

- microstoma* Boiss. & Spruner, 74 (13)
pallida Willd., 74 (9)
pistolochia L., 74 (7)
pontica Lam., 74 (4)
rotunda L., 74 (8)
semperflorens L., 74 (1)
sicula Tineo, 74 (10)
sipho L'Hér., 73 (v.44-2)
- ARISTOLOCHIACEAE**, 1:73 (44)
- Armeniaca* Juss., 2
vulgaris Lam., 78 (80-35-5)
- Armeria** Willd., 3:30 (136-4)
- alliacea* (Cav.) Hoffmanns. & Link, 34 (8)
 subsp. *matritensis* (Pau) Borja, Rivas
 Goday & Rivas Martínez, 34 (v.8)
allioides Boiss., 34 (8)
allioides sensu Willd., non Boiss., 34 (13)
alpina Willd., 33 (1g)
 subsp. *barcensis* (Simonkai) Jáv., 33 (1h)
 subsp. *halleri* (Wallr.) Nyman, 33 (1e)
 subsp. *pumila* (Fuss) Jáv., 33 (1g)
ambisaria Focke, 33 (v.1d)
arctica sensu Sternb., non (Cham.) Wallr.,
 33 (1b)
arcuata Welw. ex Boiss. & Reuter, 35 (22)
arenaria (Pers.) Schultes, 34 (8)
argyrocephala Wallr., 33 (3)
barcensis Simonkai, 33 (1h)
belgaciensis Donadille, 35 (v.18)
berlengensis Daveau, 37 (33)
boetica Boiss., 37 (41)
boissierana Cossen, 37 (41)
bourgaei Boiss. ex Merino, 35 (21)
bebantii Lawrence, 33 (1g)
bupleuroides Gren. & Godron, 34 (8)
canescens (Host) Boiss., 33 (2)
 subsp. *nebrodensis* (Guss.) P. Silva, 33 (b)
cantabrica Boiss. & Reuter ex Willk., 33 (1g)
capitella Pau, 34 (8)
cariensis Boiss., 38 (43)
castellana Boiss. & Reuter ex Leresche, 34 (8)
cespitosa (Cav.) Boiss., 36 (30)
 var. *bigerrensis* C. Vicioso & Beltrán,
 36 (31b)
cinerea Boiss. & Welw., 37 (v.34)
colorata Pau, 35 (16)
dalmatica G. Beck, 33 (2)
denticulata (Bertol.) DC., 33 (7)
duriae auct., non Boiss., 35 (20)
duriae Boiss., 35 (21)
elongata auct., non (Hoffm.) C. Koch, 33 (1c)
elongata (Hoffm.) C. Koch, 33 (1d)
eriophylla Willk., 35 (24)
 var. *marizii* Daveau, 34 (12a)
fasciculata (Vent.) Willd., 37 (35)
filicaulis (Boiss.) Boiss., 35 (18)
foucaudii G. Beck, 34 (9)
gaditana Boiss., 37 (40)
girardii (Bernis) Litard., 35 (23)
godoyana Font Quer, 35 (19)
gracilis Ten., 33 (2)
gussonei Boiss., 35 (15)
halleri Wallr., 33 (1e)
hirta Willd., 37 (41)
hispanensis Pau, 37 (42)
humilis (Link) Schultes, 36 (25)
 subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva, 36 (b)
junccea Girard, non Wallr., 35 (23)
juniperifolia sensu Hoffmanns. & Link,
 36 (25a)
juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. & Link,
 36 (30)

Armeria (cont.)

- labradorica* Wallr., 33 (1b)
lanceobracteata Lawrence, 35 (19)
langeana Henriq., 36 (32)
langei Boiss. ex Lange, 34 (12)
 subsp. *daveaui* (Coutinho) P. Silva, 34 (b)
latifolia Willd., 34 (10)
leucocephala Salzm. ex Koch, 36 (27)
 subsp. *thomasi* Nyman, 37 (27)
littoralis sensu Coste, non Willd., 35 (18)
littoralis Willd., 35 (20)
longearistata auct., non Boiss. & Reuter,
 34 (14)
longearistata Boiss. & Reuter, 34 (13)
 subsp. *vestita* (Willk.) Nyman, 34 (11)
macrophylla Boiss. & Reuter, 37 (38)
macropoda Boiss., 35 (17)
majellensis auct. gall. et hisp., non Boiss.,
 34 (9)
majellensis Boiss., 33 (2b)
 subsp. *orphanidis* (Boiss.) Nyman, 33 (3)
maritima auct. hisp. et lusit., non (Miller)
 Willd., 33 (1c)
maritima (Miller) Willd., 32 (1)
 subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva, 33 (g)
 subsp. *barcensis* (Simonkai) P. Silva, 33 (h)
 subsp. *bottendorfensis* (A. Schulz) Rothm.,
 33 (e)
 var. *bourgaei* (Pau) Bernis, 35 (19)
 subsp. *elongata* (Hoffm.) Bonnier, 33 (d)
 subsp. *halleri* (Wallr.) Rothm., 33 (e)
 subsp. *hornburgensis* (A. Schulz) Rothm.,
 33 (e)
 subsp. *labradorica* (Wallr.) Hultén, 33 (b)
 subsp. *miscella* (Merino) Malagarriga,
 33 (c)
 subsp. *odorata* (Samp.) Bernis, 36 (25b)
 var. *profilocalyx* Bernis, 35 (v.18)
 subsp. *purpurea* (Koch) Å. & D. Löve,
 33 (f)
 subsp. *serpentina* (Gauckler) Rothm., 33 (e)
 subsp. *sibirica* (Turcz. ex Boiss.) Nyman,
 33 (b)
× miscella Merino, 33 (1c)
montana Wallr., 34 (8)
morisii Boiss., 35 (15)
mulleri Huet, 33 (1e)
multiceps Wallr., 36 (28)
nebrodensis (Guss.) Boiss., 33 (2b)
neglecta Girard, 35 (20)
odorata Samp., 36 (25b)
pinifolia (Brot.) Hoffmanns. & Link, 37 (36)
plantaginea Willd., 34 (8)
 subsp. *bupleuroides* (Gren. & Godron)
 Nyman, 34 (8)
 subsp. *castellana* (Boiss. & Reuter ex
 Leresche) Nyman, 34 (8)
 subsp. *praecox* (Jordan) Nyman, 34 (8)
pocutica Pawl., 33 (v.1d)
portensis Lawrence, 36 (32)
pseudarmeria (Murray) Mansfeld, 34 (10)
pubescens Link, 33 (1a)
 subsp. *expansa* (Wallr.) Nyman, 36 (32)
pubigera (Desf.) Boiss., 36 (32)
pubinervis Boiss., 33 (1g)
pungens (Link) Hoffmanns. & Link, 37 (35)
 var. *velutina* Coutinho, 37 (v.35)
purpurea Koch, 33 (1f)
quichiotis (González-Albo) Lawrence,
 35 (v.18)
rigida Wallr., 34 (8)
rouyania Daveau, 37 (37)

Armeria (cont.)

- forma littorea (Bernis) Bernis, 37 (v.37)
 rumelica Boiss., 33 (4)
 ruscinonensis Girard, 34 (9)
 sancta Janka, 33 (5)
 sardoa Sprengel, 36 (26)
scabra Pallas ex Willd., 36 (26)
 subsp. *labradorica* (Wallr.) Iversen, 33 (1b)
 subsp. *sibirica* (Turcz. ex Boiss.) Hyl.,
 33 (1b)
sibirica Turcz. ex Boiss., 33 (1b)
soleirolii (Duby) Godron, 36 (29)
splendens (Lag. & Rodr.) Webb, 36 (31)
 subsp. *bigerrensis* (C. Vicioso & Beltrán)
 P. Silva, 36 (b)
thesala Boiss. & Heldr., 33 (4)
trachyphylla Lange, 35 (19)
transmontana (Samp.) Lawrence, 34 (14)
undulata (Bory) Boiss., 33 (3)
vandasii Hayek, 33 (6)
velutina Welw. ex Boiss. & Reuter, 37 (39)
vestita Willk., 34 (11)
villosa Girard, 34 (13)
villosa sensu Coutinho, non Girard, 34 (12b)
vulgaris Willd., 32 (1a)
 subsp. *elongata* (Hoffm.) Petri, 33 (1d)
 subsp. *intermedia* (Marsson) Nordh.,
 33 (v.1d)
 subsp. *purpurea* (Koch) Nyman, 33 (1f)
 subsp. *rhenana* (Gremli) Nyman, 33 (1f)
welwitschii Boiss., 37 (34)
 var. *platyphylla* Daveau, 37 (v.34)
willkommii Henriq., 36 (25a)

Armoracia Gilib., 1:284 (68-39)

- lapathifolia* Gilib., 284 (1)
macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.,
 284 (2)
rusticana P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.,
 284 (1)
Arnebia Forskål, 3:86 (148-3)
cornuta (Ledeb.) Fischer & C. A. Meyer,
 86 (1)
decumbens (Vent.) Cosson & Kralik, 86 (1)
Arnica L., 4:189 (169-93)
alpina (L.) Olin, non Salisb., 189 (1)
 subsp. *iljinii* Maguire, 189 (b)
angustifolia Vahl, 189 (1)
 subsp. *alpina* (L.) I. K. Ferguson, 189 (a)
 subsp. *iljinii* (Maguire) I. K. Ferguson,
 189 (b)
iljinii (Maguire) Iljin, 189 (1b)
montana L., 189 (2)
 var. *alpina* L., 189 (1a)
 subsp. *atlantica* A. Bolós, 190 (b)
scorpioides sensu Jacq., 191 (169-94-10)

Arnoseris Gaertner, 4:306 (169-151)
minima (L.) Schweigger & Koerte, 307 (1)

- pusilla* Gaertner, 307 (1)
Aronicum Necker ex Jacq., 4
clusii (All.) Koch, 191 (169-94-12)
corsicum (Loisel.) DC., 190 (169-94-1)
Arrhenatherum Beauv., 5:216 (193-64)
album (Vahl) W. D. Clayton, 216 (3)
almijarensis Gand., 216 (v.1)
avenaceum Beauv., 216 (1)
 subsp. *praecatorium* (Thuill.) Rouy, 216 (b)
bromoides (Gouan) Samp., 215 (193-62-19)
bulbosum (Willd.) C. Presl, 216 (1b)
elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl, 216 (1)
 subsp. *braun-blanchetii* P. Monts. &
 L. Villar, 216 (v.1)
 subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübeler &
 Martens, 216 (b)

Arrhenatherum (cont.)

- subsp. *erianthum* (Boiss. & Reuter)
 Coutinho, 216 (3)
 subsp. *nodosum* (Parl.) Arcangeli, 216 (b)
 subsp. *sardoum* (E. Schmid) Gamisans,
 216 (v.1)
erianthum auct. balcan., non Boiss. & Reuter,
 216 (2)
erianthum Boiss. & Reuter, 216 (3)
hackelii (Henriq.) Samp., 216 (193-62-27)
longifolium (Thore) Dulac, 217 (193-65-1)
muricatum Sennen, 216 (v.1)
palaestinum Boiss., 216 (2)
pallens (Link) Link, 217 (193-65-2)
pratense (L.) Samp., 214 (193-62-16)
pubescens (Hudson) Samp., 211 (193-62-1)
thorei (Duby) Desmoulins, 217 (193-65-1)
Artemisia L., 2:375 (129-110)
squamata L., 375 (1)
Artemisia L., 4:178 (169-88)
abrotanum L., 183 (27)
absinthium L., 180 (4)
alba Turra, 180 (8)
alpina Pallas ex Willd., 184 (v.40)
annua L., 185 (48)
aragonensis Lam., 185 (45)
arboreascens L., 180 (6)
arenaria DC., 185 (53)
argentata Klokov, 184 (?40)
argyrea (Jordan & Fourr.) O. Schwarz,
 186 (56d)
armeniaca Lam., 182 (20)
assoana Willk., 184 (40)
astrata Lam., 183 (25)
austriaca Jacq., 183 (31)
bargusinensis Sprengel, 185 (55)
barrieri Besser, 184 (44)
baumgartenii Besser, 184 (36)
biasolettiana Vis., 180 (8)
borealis Pallas, 186 (56f)
boschniakiana (Besser) DC., 182 (15a)
bottnica (A. N. Lundström ex Kindb.) Lid,
 186 (56e)
caerulescens L., 181 (10)
 subsp. *gallica* (Willd.) K. Persson, 181 (b)
 subsp. *sipontina* (Ten.) Nyman, 181 (a)
campestris L., 185 (56)
 subsp. *alpina* (DC.) Arcangeli, 186 (d)
 subsp. *borealis* (Pallas) H. M. Hall &
 Clements, 186 (f)
 subsp. *bottnica* A. N. Lundström ex
 Kindb., 186 (e)
 subsp. *glutinosa* (Gay ex Besser) Batt.,
 186 (b)
 subsp. *inodora* Nyman, 186 (a)
 subsp. *lednicensis* (Rochel) Lemke &
 Rothm., 186 (a)
 subsp. *maritima* Arcangeli, 186 (c)
 subsp. *sericea* (Fries) Lemke & Rothm.,
 186 (a)
camphorata Vill., 180 (8)
caucasica auct., ? an Willd., 184 (40)
caucasica Willd., 184 (v.40)
chamaemelifolia Vill., 183 (32)
 subsp. *cantabrica* Lainz, 183 (b)
commutata Besser, 185 (54)
cretacea Kotov, 182 (v.15)
crithmifolia L., 186 (56c)
dniproica Klokov, 186 (56a)
dracunculus L., 185 (49)
dzevanovskyi Leonova, 181 (v.12)
elatior Klokov, 183 (27)

Artemisia (cont.)

- eriantha* Ten., 184 (36)
fragrans auct. eur., non Willd., 181 (12),
 182 (15)
frigida Willd., 184 (41)
gabriellae Br.-Bl., 184 (v.34)
gallica Willd., 181 (10b)
gayana Besser, 186 (56c)
genipi Weber, 184 (37)
glacialis L., 184 (38)
glauca Pallas ex Willd., 185 (50)
glutinosa Gay ex Besser, 186 (56b)
godronii Bonnier, ? 183 (25) × 185 (56)
gracilescens Krasch. & Iljin, 182 (17)
granatensis Boiss., 184 (39)
herba-alba Asso, 185 (45)
herbacea Ehrh. ex Willd., 183 (27)
hispanica Lam., non Weber, 184 (43)
hololeuca Bieb. ex Besser, 185 (46)
incana B. A. Keller, non Druce, 181 (12)
icanescens Jordan, 180 (8)
inodora Bieb., non Miller, 186 (56a)
insipida sensu Godron, non Vill., ?
 183 (25) × 185 (56)
insipida Vill., 183 (23)
jussiaeana Gay ex Besser, 186 (56b)
laciniata Willd., 182 (19)
lanata Willd., non Lam., 184 (40)
lanulosa Klokov, 184 (40)
latifolia Ledeb., 182 (21)
laxa Fritsch, 183 (34)
lerchiana Weber, 181 (12)
lessingiana Besser, 182 (18)
lobelii All., 180 (8)
macrantha Ledeb., 183 (33)
maritima group, 180 (9-15)
maritima L., 181 (9)
 subsp. *humifusa* (Fries ex Hartman)
 K. Persson, 181 (b)
 subsp. *monogyna* (Waldst. & Kit.) Gams,
 182 (15a)
 var. *patens* Neirl., 182 (15b)
 subsp. *salina* (Willd.) Nyman, 181 (a)
 subsp. *vallesiaca* (All.) Gams, 181 (11)
marshalliana Sprengel, 186 (56a)
molinieri Quézel, Barbero & R. Loisel,
 183 (28)
monogyna Waldst. & Kit., 182 (15)
mutellina Vill., non S. G. Gmelin, 183 (34)
nana Gaudin, 186 (56f)
nitida Bertol., 184 (35)
nitrosa Weber, 181 (13)
nivalis Br.-Bl., 184 (v.37)
norvegica Fries, 183 (26)
nutans Willd., 182 (v.15)
olandica (Besser) Komarov, 183 (24)
palmata Lam., 181 (10)
pancicii (Janka) Ronniger, 182 (22)
paniculata Lam., 183 (27)
pauciflora Weber, 182 (16)
pedemontana Balbis, 184 (40)
petrosa Fritsch, 184 (36)
pontica L., 183 (30)
potentillifolia Fischer ex Sprengel, 182 (20)
praticola Klokov, 182 (15a)
procera Willd., 183 (27)
proceriformis Krasch., 183 (27)
pseudofragrans Klokov, 182 (15a)
repens Pallas ex Willd., 183 (31)
reptans C. Sm. ex Link, 184 (43)
rupestris L., 185 (47)
salina Willd., 181 (9)

Artemisia (cont.)

- subsp. *patens* (Neir.) Sagorski, 182 (15b)
salsolooides Willd., 185 (52)
santolinifolia Turcz. ex Krasch., 183 (29)
santonicum L., 182 (15)
 subsp. *patens* (Neir.) K. Persson, 182 (b)
scoparia Walst. & Kit., 186 (57)
sericea Weber, 184 (42)
sericophylla Rupr., 186 (56a)
siversiana (Ehrh.) Willd., 180 (5)
spicata Wulfen, 184 (37)
stellerana Besser, 180 (7)
stepposa B. A. Keller, 182 (15a)
suavis Jordan, 180 (8)
tanacetifolia auct., non L., 183 (25)
tanaitica Klokov, 185 (52)
taurica auct. roman., non Willd., 181 (12)
taurica Willd., 182 (14)
tilesii Ledeb., 180 (3)
trautvetterana Besser, 185 (51)
tschernieviana Besser, 185 (53)
umbelliformis Lam., 183 (34)
vallesiaca All., 181 (11)
variabilis Ten., 186 (56b)
verlotiorum Lamotte, 180 (2)
villarsii Gren. & Godron, 184 (36)
vulgaris L., 180 (1)
- Arthroc nemum** Moq., 1: 101 (48-20)
belangeranum Moq., 101 (48-18-1)
fruticosum (L.) Moq., 101 (2)
glaucum (Delile) Ung.-Sternb., 101 (3)
macrostachyum (Moric.) Moris & Delponte,
 101 (3)
perenne (Miller) Moss, 101 (1)
- Arthrobium** Desv., 2
durum (Cav.) DC., 184 (81-65-13b)
er bracteatum (Brot.) DC., 182 (81-64-4)
repandum (Poir.) DC., 183 (81-65-13)
scorpioides (L.) DC., 183 (81-65-12)
- Arum** L., 5: 269 (195-6)
albispathum Steven, 270 (1c)
alpinum Schott & Kotschy, 270 (3a)
besseranum Schott, 270 (3a)
creticum Boiss. & Heldr., 270 (6)
cylindraceum Gasparri, 270 (3b)
dracunculus L., 272 (195-10-1)
elongatum Steven, 270 (4)
idaeum Gand., 270 (2)
italicum Miller, 270 (1)
 subsp. *albispathum* (Steven) Prime, 270 (c)
 subsp. *byzantium* (Blume) Nyman,
 270 (d)
 subsp. *neglectum* (Townsend) Prime,
 270 (b)
longispathum Reichenb., 270 (v.5)
lucanum Cavara & Grande, 270 (3b)
maculatum L., 270 (2)
 subsp. *besseranum* (Schott) Nyman,
 270 (3a)
 subsp. *danicum* Prime 270 (3c)
muscivorum L. fil., 272 (195-10-2)
nigrum Schott, 270 (5)
 var. *apulum* Carano, 270 (v.5)
orientale Bieb., 270 (3)
 subsp. *albispathum* (Steven) Nyman,
 270 (1c)
 subsp. *danicum* (Prime) Prime, 270 (c)
 subsp. *elongatum* (Steven) Engler, 270 (4)
 subsp. *longispathum* (Reichenb.) Engler,
 270 (v.5)
 subsp. *lucanum* (Cavara & Grande) Prime,
 270 (b)

Arum (cont.)

- petteri Schott, 270 (5)
pictum L. fil., 270 (7)
Aruncus L., 2: 6 (80-5)
dioicus (Walter) Fernald, 6 (1)
sylvestris Kostel., 6 (1)
vulgaris Rafin., 6 (1)
Arundinaria Michx., 5: 124 (193-2)
anceps Mitf., 125 (1)
fastuosa (Latour-Marliac ex Mitf.) Lehiae,
 125 (2)
japonica Siebold & Zucc. ex Steudel, 125 (3)
simonii (Carrière) A. & C. Rivière, 125 (4)
vagans Gamble, 125 (5)
Arundo L., 5: 252 (193-108)
donax L., 253 (1)
maxima Forskål, 253 (1)
phragmites L., 253 (193-109-1)
plini Turra, 253 (2)
Asarina Miller, 3: 224 (154-11)
lobelii Lange, 224 (1)
procumbens Miller, 224 (1)
Asarum L., 1: 73 (44-1)
europaeum L., 73 (1)
 var. *caucasicum* Duchartre, 73 (1)
 var. *intermedium* C. A. Meyer, 73 (1)
ibericum Steven ex Woronow, 73 (v.1)
ASCLEPIADACEAE, 3: 70 (143)
Asclepias L., 3: 70 (143-4)
cornuta Decne, 71 (1)
curassavica L., 71 (v.1)
syriaca L., 71 (1)
Asparagopsis (Kunth) Kunth, 5
alba (L.) Kunth, 72 (183-48-2)
Asparagus L., 5: 71 (183-48)
acutifolius L., 72 (3)
 var. *gracilis* Baker, 72 (v.3)
albus L., 72 (2)
altilis (L.) Ascherson, 73 (13a)
amarus DC., 73 (11)
aphyllus L., 72 (4)
asparagooides (L.) Druce, 72 (1)
brachyphyllus Turcz., 72 (9)
bresleranus Schultes, 72 (7)
caspicus Hohen., 73 (13a)
collinus Scop., 73 (13a)
corruda Scop., 72 (3)
horridus L. fil., 72 (5)
inderiensis Blume ex Ledeb., 72 (8)
kasakstanicus Iljin, 72 (10)
leviniae Klokov, 73 (11)
litoralis Steven, 73 (12)
maritimus (L.) Miller, 73 (11)
medeoloides (L. fil.) Thunb., 72 (1)
officinalis L., 73 (13)
 subsp. *prostratus* (Dumont.) Corb., 73 (b)
pallasii Misch., 72 (9)
persicus Baker, 72 (8)
polyphyllus Steven, 73 (13a)
prostratus Dumort., 73 (13b)
pseudosaber Grec., 73 (14)
scaber Brign., 73 (11)
stipularis Forskål, 72 (5)
sylvaticus Waldst. & Kit., 73 (15)
tenuifolius auct. lusit., non Lam., 73 (13)
tenuifolius Lam., 73 (15)
trichophyllus auct. ross., non Bunge, 72 (9)
verticillatus L., 72 (6)
Asperugo L., 3: 110 (148-27)
procumbens L., 110 (1)
Asperula L., 4: 4 (144-4)
abbreviata (Halácsy) Rech. fil., 8 (17)

Asperula (cont.)

- aemulans* V. Krecz. ex Klokov, 9 (25)
affrena Klokov, 9 (22) (144-5-26) × 27
 (144-5-62)
aparine Bieb., 20 (144-5-12)
arcadiensis Sims, 12 (46)
arenicola Reuter, 10 (31)
aristata L. fil., 6 (1)
 subsp. *condensata* (Heldr. ex Boiss.)
 Ehrend. & Krendl, 6 (e)
 subsp. *laevis* Arcangeli, 6 (a)
 subsp. *longiflora* (Waldst. & Kit.) Hayek,
 6 (a)
 subsp. *nestia* (Rech. fil.) Ehrend. & Krendl,
 6 (b)
 subsp. *oreophila* (Briq.) Hayek, 6 (d)
 subsp. *peristeraea* Halácsy ex Hayek, 6 (a)
 subsp. *scabra* (J. & C. Presl) Nyman, 6 (a)
 subsp. *thessala* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 6 (c)
 subsp. *umbellata* (Reuter) G. Beck, 6 (d)
arvensis L., 13 (56)
asperima Boiss., 21 (144-5-20)
attenuata Klokov, 10 (v.32)
azurea Jaub. & Spach, 13 (v.56)
baenitzii Heldr. ex Boiss., 13 (60)
baetica Rouy, 21 (144-5-21)
baldaccii (Halácsy) Ehrend., 14 (63)
banatica J. Holub, 13 (v.55)
barthae Pérez, 10 (v.32)
beckiana Degen, 9 (21)
besserana Klokov, 22 (v.144-5-23)
bidentata Klokov, 7 (3)
boissierana Steudel nom. illegit., 21 (144-5-20)
boissieri Heldr. ex Boiss., 9 (19)
boryana (Walpers) Ehrend., 14 (65)
caespitans Juz., 9 (26)
calabra (Fiori) Ehrend. & Krendl, 7 (5)
calabrica L. fil., 3 (144-1-1)
campanulata (Vill.) Klokov, 27 (144-5-63)
canescens Vis., 6 (v.1)
capillacea (Lange) Rouy, 10 (31)
capitata Kit. ex Schultes, 12 (50)
 subsp. *hercegovina* (Degen) Hayek, 12 (49)
caucasica Pobed., 12 (52)
chlorantha Boiss. & Heldr., 14 (61)
ciliata Rochel, non Moench, 13 (v.55)
cimmerica V. Krecz. ex Klokov, 9 (25)
cincinnata Klokov, 22 (v.144-5-23)
commutata J. & C. Presl, 6 (1a)
conferta (C. Koch) Stankov, non Hooker fil.,
 22 (144-5-23)
crassifolia L., 7 (4)
cretacea auct., non Willd., 12 (45)
cretacea group, 9 (25-29)
cretacea Willd., 9 (25)
creticola Klokov, 10 (27)
cynanchica L., 10 (31)
 subsp. *aristata* (L. fil.) Béguinot, 6 (1)
 var. *calabra* Fiori, 7 (5)
 subsp. *montana* (Waldst. & Kit.) Simonkai,
 10 (32)
 subsp. *neglecta* (Guss.) Arcangeli, 9 (22)
 subsp. *neilreichii* (G. Beck) Dostál, 9 (20)
 subsp. *nitens* (Guss.) Arcangeli, 9 (22)
 subsp. *pyrenaica* (L.) Nyman, 9 (24)
danilewskiana Basiner, 11 (33)
debilis Ledeb., 22 (v.144-5-23)
deficiens Viv., 7 (v.4)
diminuta Klokov, 11 (36)
doerfleri Wettst., 12 (47)
effusa Boiss., 21 (144-5-20)

Asperula (cont.)

- eriocarpa* Boiss., 21 (144-5-20)
eugeniae K. Richter, 20 (v.144-5-10)
exasperata V. Krecz. ex Klokov, 10 (28)
flaccida Ten., 6 (1a)
galiooides Bieb. pro parte, 27 (144-5-63, 64)
 subsp. *tyriaca* (Besser) Nyman, 27
 (144-5-66)
garganica Huter, Porta & Rigo ex Ehrend. &
 Krendl, 7 (7)
gionae Quézel & Contandr., 9 (19)
glauca (L.) Besser, 27 (144-5-63)
 subsp. *tyriaca* (Besser) Hayek, 27
 (144-5-66)
graniticola Klokov, 10 (v.32)
graveolens Bieb. ex Schultes & Schultes fil.,
 11 (35)
graveolens group, 10 (33-40)
gussonii Boiss., 8 (12)
hercegovina Degen, 12 (49)
hexaphylla All., 12 (51)
 subsp. *capitata* (Kit. ex Schultes) Nyman,
 12 (50)
hirsuta Desf., 11 (44)
 subsp. *rupestris* (Tineo) Nyman, 11 (43)
hirta Ramond, 12 (48)
humifusa (Bieb.) Besser, 22 (144-5-23)
hungarorum Borbás, 13 (v.55)
hypanica Klokov, 10 (v.32)
idaea Halácsy, 7 (10)
incana Sibth. & Sm., 11 (41)
infracta Klokov, 9 (25)
involucrata Wahlenb., 12 (53)
jordanii Perr. & Song., 6 (v.1)
kotovii Klokov, 9 (25)
kritensis Coust. & Gand., 13 (57)
laevigata L., 12 (54)
laevissima Klokov, 11 (34)
leiantha A. Kerner, 6 (1a)
leiogradeolens M. Popov & Chrshan., 11 (37)
leucanthera G. Beck, 12 (52)
littoralis Sibth. & Sm., 11 (40)
longiflora Waldst. & Kit., 6 (v.1)
 var. *condensata* Heldr. ex Boiss., 6 (1e)
 subsp. *flaccida* (Ten.) Nyman, 6 (1a)
longifolia Sibth. & Sm., 28 (144-5-78)
lutea Sibth. & Sm., 8 (16)
 subsp. *euboea* Ehrend., 8 (c)
 subsp. *mungieri* (Boiss. & Heldr.) Ehrend.
 & Krendl, 8 (d)
 subsp. *oetaea* (Heldr.) Nyman, 8 (14)
 subsp. *rigidula* (Halácsy) Ehrend., 8 (b)
macroclada Huet, 8 (14)
maeotica M. Popov & Chrshan., 13 (58)
majori W. Barbey, 13 (58)
majoriflora Borbás, 6 (1e)
moldavica Dobrescu, 27 (144-5-67)
montana auct., ? an Waldst. & Kit. ex Willd.,
 10 (32)
 subsp. *graveolens* (Bieb.) Borza, 11 (35)
 subsp. *rumeleica* (Boiss.) Borza, 10 (32)
mungieri Boiss. & Heldr., 8 (16d)
muscosa Boiss. & Heldr., 13 (59)
neglecta Guss., 9 (22)
neglecta Moris, non Guss., 8 (13)
neilereichii G. Beck, 9 (20)
nestia Rech. fil., 6 (1b)
nitens Guss., 9 (v.22)
nitida Sibth. & Sm., 8 (15)
occidentalis Rouy, 10 (30)
octonaria Klokov, 27 (144-5-62)
odorata L., 20 (144-5-10)

Asperula (cont.)

- oetaea* (Boiss.) Heldr. ex Halácsy, 8 (14)
ophiolithica Ehrend., 7 (9)
orientalis Boiss. & Hohen., 13 (v.56)
paniculata Boiss., non Bunge, 21 (144-5-20)
papillosa Lange, 10 (31)
pauli Font Quer, 6 (v.1)
pendula Boiss., 21 (144-5-21)
peristeriensis Halácsy ex Maire &
 Petitmengin, 6 (1)
petraea V. Krecz. ex Klokov, 10 (29)
pilosa Degen, 12 (v.49)
pinifolia (Boiss.) Heldr., 8 (16a)
pirinica Stoj. & Acht., 7 (11)
platygona Gand., 13 (57)
praepilosa V. Krecz. ex Klokov, 9 (25)
praeversta Klokov, 9 (25)
propinqua Pobed., 12 (52)
pseudograveolens M. Popov & Chrshan., 11
 (35)
puberula Halácsy & Sint., 6 (1c)
pulvinaris (Boiss.) Heldr. ex Boiss., 8 (18)
pumila Moris, 8 (13)
purepura (L.) Ehrend., 14 (66)
 subsp. *apiculata* (Sibth. & Sm.) Ehrend.,
 14 (b)
pyrenaica group, 9 (20-24)
pyrenaica L., 9 (24)
rigida Sibth. & Sm., 13 (57)
rigidula Halácsy, 8 (16b)
rivalis Sibth. & Sm., 20 (144-5-12)
rumelica Boiss., 10 (32)
rupestris (Vis.) Reichenb., non Tineo, 14 (62)
rupestris Tineo, 11 (43)
rupicola Jordan, 9 (23)
savranica Klokov, 11 (38)
saxicola Ehrend., 14 (64)
saxosa Chaix, 29 (144-5-80)
scabra J. & C. Presl, non Link, 6 (v.1)
scutellaris Vis., 14 (62)
semiamicta Klokov, 10 (31)
setulosa Boiss., 11 (39)
staliana Vis., 7 (6)
stevenii V. Krecz., 7 (3)
stricta auct. eur., non Boiss., 7 (v.9)
 subsp. *pruinosa* Ehrend., 7 (9)
subalpina Schur, 9 (?20)
suberosa Sibth. & Sm., 7 (11)
sublongiflora Borbás, 6 (v.1)
suffruticosa Boiss. & Heldr., 7 (8)
supina Bieb., 9 (26)
taurica Pacz., 12 (45)
taurina L., 12 (52)
 subsp. *leucanthera* (G. Beck) Hayek, 12 (b)
tauro-scythica Klokov, 12 (45)
taygetea Boiss. & Heldr., 11 (42)
tenella Heuffel ex Degen, 7 (3)
tenuiflora Jordan, 10 (31)
tephrocarpa Czern. ex M. Popov & Chrshan.,
 10 (27)
thessala Boiss. & Heldr., 6 (1c)
tinctoria L., 13 (55)
tomentosa Ten., 7 (4)
tournefortii Sieber ex Sprengel, 13 (58)
trabutii Sennen, 10 (31)
tranzshelii Klokov, 9 (26)
tyriaca Besser, 27 (144-5-66)
vestita V. Krecz., 9 (25)
wettsteinii Adamović, 7 (2)
xerotica Klokov, 27 (144-5-65)
Asphodeline Reichenb., 5:17 (183-6)
liburnica (Scop.) Reichenb., 18 (2)

Asphodeline (cont.)

- lutea* (L.) Reichenb., 17 (1)
parviflora Baker, 18 (v.3)
taurica (Pallas ex Bieb.) Kunth, 18 (3)
Asphodelus L., 5:17 (183-5)
aestivus Brot., 17 (4)
albus Miller, 17 (2)
 subsp. *villarsii* (Verlot ex Billot) I. B. K.
 Richardson & Smythies, 17 (b)
arrondeau Lloyd, 17 (2)
bento-rainhae P. Silva, 17 (5)
cerasiferus auct., non Gay, 17 (2b)
cerasiferus Gay, 17 (3)
chambeironii Jordan, 17 (v.3)
cirerae Sennen, 17 (1)
fistulosus L., 17 (1)
lusitanicus Coutinho, 17 (3)
macrocarpus Parl., 17 (2)
messeniacus Heldr., 17 (3)
microcarpus Viv., 17 (4)
morisianus Parl., 17 (v.3)
ramosus L., 17 (3)
sphaerocarpus Gren. & Godron, 17 (2)
subalpinus Gren. & Godron, 17 (2)
tenuifolius Cav., 17 (1)
villarsii Verlot ex Billot, 17 (2b)
ASPIDIACEAE, 1:20 (19)
Aspidium Swartz, 1
aculeatum Swartz pro parte, 20 (19-1-3)
aemulum (Aiton) Swartz, 22 (19-2-9)
angulare Kit. ex Willd., 20 (19-1-3)
braunii Spenner, 20 (19-1-4)
cristatum (L.) Swartz, 21 (19-2-5)
dilatatum (Hoffm.) Sm., 21 (19-2-7)
filix-mas (L.) Swartz, 21 (19-2-1)
lobatum (Hudson) Swartz, 20 (19-1-2)
lonchitis (L.) Swartz, 20 (19-1-1)
molle Swartz, 14 (16-2-1)
nevadense Boiss., 21 (19-2-4b)
rigidum Swartz, 21 (19-2-4)
spinulosum Swartz, 21 (19-2-6)
ASPLENIACEAE, 1:14 (17)
Asplenium L., 1:14 (17-1)
adiantum-nigrum group, 16 (13-15)
adiantum-nigrum L., 16 (13)
 subsp. *onopteris* (L.) Luerssen, 16 (14)
 subsp. *serpentini* (Tausch) Koch, 16 (15)
adulterinum Milde, 15 (6)
 × *alternifolium* Wulfen, 16 (16) × 15 (5a)
billotii F. W. Schultz, 16 (12)
bornmuelleri Kümmerle, 16 (v.10)
 × *breynei* auct., 16 (16) × 15 (5a)
ceterach L., 17 (17-2-1)
csikii Kümmerle & Andrasovszky, 15 (v.5)
cuneifolium Viv., 16 (15)
filix-femina (L.) Bernh., 18 (18-1-1)
fissum Kit. ex Willd., 17 (20)
fontanum (L.) Bernh., 15 (9)
foresiacum (Le Grand) Christ, 15 (10)
forisiense Le Grand, 15 (10)
forsteri Sadler, 16 (v.15)
 × *germanicum* auct., 16 (16) × 15 (5a)
glandulosum Loisel., 15 (3)
halleri DC., 15 (9)
hemionitis L., 15 (1)
jahandiepii (Litard.) Rouy, 15 (8)
javorkeanum G. Vida, 17 (17-2-0)
lanceolatum auct., non Hudson, 16 (11)
lanceolatum Hudson, non Forskål, 16 (12)
lepidum C. Presl, 16 (19)
macedonicum Kümmerle, 16 (v.10)
majoricum Litard., 15 (v.9)

Asplenium (cont.)

- marinum L., 15 (2)
 monanthes L., 15 (4)
 obovatum group, 16 (11-12)
 obovatum Viv., 16 (11)
 var. *billotii* (F. W. Schultz) Becherer,
 16 (12)
 onopteris L., 16 (14)
palmatum Lam., 15 (1)
petrarchae (Guérin) DC., 15 (3)
ruta-muraria L., 16 (18)
scolopendrium L., 17 (17-4-1)
seelosii Leybold., 16 (17)
 subsp. *glabrum* (Litard. & Maire) Rothm.,
 16 (17)
septentrionale (L.) Hoffm., 16 (16)
serpentinae Tausch., 16 (15)
trichomanes L., 15 (5)
 subsp. *quadrivalens* D. E. Meyer, 15 (b)
umbrosum Sm., 18 (18-2-1)
viride Hudson, 15 (7)
Aster L., 4: 112 (169-7)
acris L., 115 (20)
albanicus Degen, 116 (21)
alpinus L., 115 (17)
amelloides Besser, 115 (15)
amellus L., 115 (15)
angustissimus Tausch., 116 (20f)
aragonensis Asso, 116 (23)
barcinonensis Sennen, 115 (12)
bellidiastrum (L.) Scop., 115 (18)
bessarabicus Bernh. ex Reichenb., 115 (15)
brumalis Nees, 114 (7)
canus Waldst. & Kit., 116 (20c)
catalaunicus Willk. & Costa, 115 (v.16)
chrysogonii Sennen, 114 (11)
cinereus Korsh., 116 (26)
creticus (Gand.) Rech. fil., 116 (24)
cycleneus Boiss. & Orph., 115 (17)
divaricatus (Fischer ex Bieb.) Schmalh.,
 116 (22)
divaricatus L., 113 (3)
dracunculoides Lam., 116 (20b)
dumosus L., 114 (v.10)
ericoides L., 114 (v.11)
floribundus Willd., 114 (7)
glabratus (Lindley ex DC.) Korsh., 116 (27)
hispanicus Coincy, 115 (17)
hungaricus Poiret, 114 (8)
illyricus (Murb.) K. Malý, 116 (20d)
kirghisorum (Fischer ex Bieb.) Korsh.,
 116 (22)
korshinskyi Tamamsch., 115 (17)
laevigatus Lam., 114 (9)
laevis L., 114 (6)
lanceolatus Willd., 114 (10)
lateriflorus (L.) Britton, 114 (v.10)
linosyris (L.) Bernh., 116 (25)
longicaulis Dufour, 115 (19b)
longifolius Lam., 114 (7)
macrophyllus L., 113 (1)
novae-angliae L., 114 (4)
novi-belgii group, 114 (7-9)
novi-belgii L., 114 (7)
 subsp. *laevigatus* (Lam.) Thell., 114 (?9)
oleifolius (Lam.) Wagenitz, 116 (26)
pannonicus Jacq., 115 (19b)
patulus Lam., 114 (v.10)
pilosus Willd., 114 (11)
punctatus Waldst. & Kit., 116 (20a)
 subsp. *canus* (Waldst. & Kit.) Soó,
 116 (20c)

Aster (cont.)

- puniceus* L., 114 (5)
pyrenaeus Desf. ex DC., 115 (14)
richardsonii auct., non Sprengel, 115 (13)
 × *salignus* Willd., 114 (8)
savii Arcangeli, 116 (25)
schreberi Nees, 113 (2)
sedifolius L., 115 (20)
 subsp. *acris* (L.) P. Fourn., 116 (a)
 subsp. *angustissimus* (Tausch) Merxm.,
 116 (f)
 subsp. *canus* (Waldst. & Kit.) Merxm.,
 116 (c)
 subsp. *dracunculoides* (Lam.) Merxm.,
 116 (b)
 subsp. *illyricus* (Murb.) Merxm., 116 (d)
 subsp. *trinervis* (Pers.) Thell., 116 (e)
sibiricus L., 115 (13)
simplex Willd., 114 (10)
squamatus (Sprengel) Hieron., 115 (12)
subintegerrimus (Trautv.) Ostenf. &
 T. Resvoll, 115 (13)
tarbagatensis (C. Koch) Merxm., 116 (27)
tradescantii auct. eur., non L., 114 (10)
trinervifolius Less., 116 (20)
trinervis (Pers.) Nees, 116 (20e)
tripolium L., 115 (19)
 subsp. *pannonicus* (Jacq.) Soó, 115 (b)
 × *versicolor* Willd., 114 (9)
villosum (L.) Schultz Bip., non Thunb., 116
 (26)
willkommii Schultz Bip., 115 (16)
Asteriscus Miller, 4: 139 (169-39)
aquaticus (L.) Less., 139 (1)
citriodorus Heldr. & Halász, 139 (1)
maritimus (L.) Less., 139 (2)
spinulosus (L.) Schultz Bip., 139 (169-38-1)
Asterocarpus auct. = *Astrocarpus*
Asterolinon Hoffmanns. & Link, 3: 27 (135-10)
linum-stellatum (L.) Duby, 27 (1)
stellatum Hoffmanns. & Link, 27 (1)
Astragalus L., 2: 108 (81-38)
aegiceras Gand., non Willd., 112 (10)
agraniotii Orph. ex Boiss., 121 (100)
ajubensis Bunge, 118 (73)
albicalis DC., 124 (131)
albidus Waldst. & Kit., 123 (127a)
algarbiensis Cosson ex Bunge, 119 (82)
alopecuroides auct., non L., 118 (72)
alopecuroides L., 118 (70)
alopecurus Pallas, 118 (69)
alpinus L., 115 (38)
 subsp. *arcticus* Lindman, 115 (b)
amarus Pallas, 121 (96)
ambiguus Pallas, 126 (17)
anatolicus Boiss., 117 (56)
angustifolius Lam., 119 (77)
 subsp. *pungens* (Willd.) Hayek, 119 (b)
 subsp. *tymphrestes* (Boiss. & Spruner)
 Hayek, 119 (80a)
ankylotus Fischer & C. A. Meyer, 112 (6)
apollineus Boiss. & Heldr., 122 (114)
ragonensis Freyn, 114 (33)
arcuatus Kar. & Kir., 121 (101)
arenarius L., 120 (90)
argolicus Hausskn., 112 (11)
aristatus L'Hér., 119 (75a)
arnacantha Bieb., 117 (62)
arpilobus Kar. & Kir., 112 (4)
asper Jacq., 120 (84)
asperulus Dufour, 113 (21b)
austaegaeus Rech. fil., 114 (32)

Astragalus (cont.)

- australis* (L.) Lam., 115 (41)
 subsp. *gerardi* (Vill.) P. Fourn., 115 (41)
austriacus Jacq., 120 (86)
autranii Bald., 121 (99)
baeticus auct., 111 (2)
baionensis Loisel., 120 (91)
baldaccii Degen, 121 (105)
balearicus Chater, 119 (78)
boeticus L., 111 (2)
boissieri Fischer, 117 (61a)
borysthenicus Klokov, 120 (94)
bourgaeanus Cosson, 114 (29)
brachylobus DC., 123 (121)
brachymorphus Nikif., 112 (7)
bungeanus auct., non Boiss., 120 (94)
calabrus Fiori, 117 (63b)
campestris L., 125 (81-39-11)
caprinus auct. ital., non L., 116 (50)
carniolicus A. Kerner, 123 (127b)
castellanus Bunge, 113 (23)
centralpinus Br.-Bl., 118 (72)
cephalonicus C. Presl, 119 (75b)
cephalotes Pallas, 120 (v.94)
chlorocarpus Griseb., 120 (94)
cicer L., 114 (25)
circassicus Grossh., 120 (94)
clerceanus Iljin & Krasch., 120 (88)
clusii Boiss., 118 (74)
concavus Boriss., 121 (102)
contortuplicatus L., 111 (1)
corniculatus Bieb., 122 (117)
cornutus Pallas, 123 (120)
creticus Lam., 117 (60)
 subsp. *rumelicus* (Bunge) Maire &
 Petitmengin, 117 (b)
cretophilus Klokov, 123 (120)
cruciatus auct. hisp., non Link, 113 (16)
cuatrecasasii Font Quer & Rothm.,
 123 (127a)
cycleneus Boiss. & Heldr. ex Fischer,
 117 (63c)
cymbicarpos Brot., 113 (23)
dacicus Heuffel, 120 (94)
danicus Retz., 114 (27)
dasyanthus group, 116 (45-47)
dasyanthus Pallas, 116 (45)
dealbatus Pallas pro parte, 123 (125)
deflexus Pallas, 125 (81-39-2)
depressus L., 115 (39)
dolichophyllus Pallas, 121 (103)
dupaceus Orph. ex Boiss., 117 (59)
durhamii Turrill, 118 (73)
echinatus Murray, 113 (20)
edulis Durieu ex Bunge, 113 (22)
epiglottis L., 113 (21)
 subsp. *asperulus* (Dufour) Nyman, 113 (b)
escapus auct. ross., non L., 116 (46)
escapus group, 116 (48-53)
escapus L., 116 (49)
falcatus Lam., 120 (83)
fetidus Vill., 126 (81-39-24)
fialae Degen, 124 (133)
floribundus Pallas, 126 (81-39-24)
foucaudii (Gillot) Rouy, 126 (81-39-14)
frigidus (L.) A. Gray, 114 (35)
 subsp. *grigorjewii* (B. Fedtsch.) Chater,
 114 (35b)
galeiformis L., 114 (34)
geniculatus auct. hisp., non Desf., 113 (16)
gerardi Vill., 115 (41)
giennensis Heywood, 119 (76)

Astragalus (cont.)

- glaucus* auct., non Bieb., 124 (131)
glaucus Bieb., 123 (125)
glaux L., 114 (26)
glycyphylloides DC., 115 (44)
glycyphyllos L., 115 (43)
graecus Boiss. & Spruner, 117 (58)
granatensis Lam., 117 (61)
 subsp. *siculus* (Biv.) Franco & P. Silva,
 117 (b)
granatensis Lange, non Lam., 114 (26)
gremlii Burnat, 114 (28)
grigorjewii B. Fedtsch., 114 (35b)
grossii Pau, 118 (71)
haarbachii Spruner ex Boiss., 112 (12)
hamosus L., 113 (24)
hegelmaieri Willk., 124 (130)
hellenicus Boiss., 117 (55)
helmii Fischer ex DC., 121 (97)
helminthocarpus Vill., 115 (39)
helveticus (F. X. Hartmann) O. Schwarz,
 115 (41)
henningii (Steven) Boriss., 116 (52)
hispanicus Cosson ex Bunge, 123 (129)
huettii Bunge, 116 (50)
hypoglossis auct., ?non L., 114 (27)
ictericus Dingler, 116 (v.49)
idaeus Bunge, 121 (98)
illyricus Bernh., 122 (110b)
incanus L., 122 (112)
 subsp. *incurvus* (Desf.) Chater, 122 (b)
 subsp. *macrorhizus* (Cav.) Chater, 122 (d)
 subsp. *nummularioides* (Desf. ex DC.)
 Maire, 122 (c)
incurvus Desf., 122 (112b)
jankae Degen & Bornm., 118 (v.64)
karelinianus M. Popov, 122 (115)
kolaensis Kuzen., 114 (35b)
krajinae Domin, 115 (41)
kungurensis Boriss., 116 (53)
lacteus Heldr. & Sart. ex Boiss., 121 (104)
lapponicus (Wahlenb.) Burnat, 124 (81-39-1)
leontinus Wulfen, 121 (95)
leucophaeus Sm., 115 (39)
longidensatus Chater, 112 (9)
longiflorus Pallas pro parte, 116 (48)
longipetalus Chater, 116 (48)
lusitanicus Lam., 115 (42)
 subsp. *orientalis* Chater & Meikle,
 115 (42b)
macropus Bunge, 123 (123)
macrorhizus Cav., 122 (112d)
mariannorum Sennen, 118 (70)
maritimus Moris, 112 (v.13)
maroniensis Dingler, 116 (v.49)
massiliensis (Miller) Lam., 119 (79)
mauritanicus Cosson, non Steven, 112 (9)
medius Schrenk, 124 (132)
mesopterus Griseb., 120 (93)
monachorum Širj., 118 (v.64)
monspressoianus L., 122 (110)
 var. *atticus* (Nyman) Hayek, 122 (a)
 subsp. *illyricus* (Bernh.) Chater, 122 (b)
montanus L. pro parte, 125 (81-39-3)
mulleri Steudel & Hochst., 122 (118)
murrii Huter ex. J. Murr, 120 (94)
narbonensis Gouan, 118 (70)
nebrodensis Guss., 117 (61a)
nevadensis Boiss., 119 (75d)
norvegicus Weber, 115 (40)
novascanicus Klokov, 116 (52)
nummularioides Desf. ex DC., 122 (112c)

Astragalus (cont.)

- nummularius* group, 116 (54-57)
nummularius Lam., 116 (54)
nyaradyanus Prodán, 123 (120)
odessanus Besser, 123 (120)
odoratus Lam., 119 (81)
onobrychiodes Bieb., 120 (v.94)
onobrychis L., 120 (94)
orbooides Hornem., 115 (40)
oxyglottis Steven ex Bieb., 113 (19)
pallescens Bieb., 123 (124)
pamphylicus Boiss., 112 (11)
pancicii Heuffel, 120 (94)
parnassi Boiss., 117 (63)
 subsp. *calabrus* (Fiori) Chater, 117 (b)
 subsp. *cylleenus* (Boiss. & Heldr. ex
 Fischer) Hayek, 117 (c)
parvopassuae (Parl.) Burnat, 125 (81-39-5)
pastellianus Pollini, 123 (127c)
penduliflorus Lam., 114 (36)
pentaglottis L., 113 (20)
peregrinus Vahl, 112 (10)
peterii Jáv., 123 (128)
physocalyx Fischer, 118 (66)
physodes L., 121 (109)
pilosus L., 126 (81-39-20)
polyactinus Boiss., 113 (16)
ponticus Pallas, 118 (67)
poterium auct., non Vahl, 119 (78)
pseudoglauca Klokov, 123 (v.127c)
pseudohirsutus E. I. Nyárády, 120 (94)
pseudopurpureus Guşuleac, 114 (30)
pseudostella auct., non Delile, 113 (14)
pseudotataricus Boriss., 122 (116)
pubiflorus DC., 116 (46)
pugionifer Fischer ex Bunge, 122 (119)
purpureus Lam., 114 (28)
pyrenaicus (Godron & Gren.) Rouy, 125
 (81-39-7)
reducens Pallas, 121 (102)
reticulatus Bieb., 112 (5)
rochelianus Heuffel, 120 (94)
roemerii Simonkai, 120 (85)
rumelicus Bunge, 117 (60b)
rupifragus Pallas, 121 (108)
scopiformis Ledeb., 120 (89)
scorpioides Pourret ex Willd., 112 (8)
sempervirens Lam., 118 (75)
 subsp. *cephalonicus* (C. Presl) Ascherson &
 Graebner, 119 (b)
 subsp. *muticus* (Pau) Rivas Goday &
 Borja, 119
 subsp. *nevadensis* (Boiss.) P. Monts.,
 119 (d)
serbicus Pančić ex G. Beck, 115 (v.44)
sericeus Lam. pro parte, 126 (81-39-18)
sericophyllus Griseb., 122 (113)
sesameus L., 113 (18)
setosulus Gontsch., 114 (31)
siculus Biv., 117 (61b)
 subsp. *nebrodensis* (Guss.) Arcangeli,
 117 (61a)
 subsp. *plumosus* Arcangeli, 117 (61a)
similis Boriss., 121 (102)
sinaicus Boiss., 113 (14)
sirinicus Ten., 119 (80)
 subsp. *genargenteus* (Moris) Arcangeli,
 119 (b)
skorpili Velen., 120 (94)
sofianus Velen., 120 (94)
sordidus Willd., 125 (81-39-11)
soyeri Buchinger ex Bunge, 122 (110b)

Astragalus (cont.)

- spicatus* Pallas, 126 (81-39-15)
spruneri Boiss., 122 (111)
stalinskyi Širj., 112 (7)
stella Gouan, 113 (17)
striatellus Pallas ex Bieb., 112 (3)
suberosus Banks & Solander, 112 (13)
subpolaris Boriss. & Schischkin, 115 (38b)
subulatus Pallas, non Desf., 122 (116)
subuliformis DC., 122 (116)
sulcatus L., 120 (87)
suprapilosus Gontsch., 121 (109)
tanaiticus C. Koch, 116 (47)
tarchankuticus Boriss., 123 (v.127c)
tauricola auct., non Boiss., 114 (32)
tauricus Pallas pro parte, 120 (89)
tenuifoliosus Maire, 120 (92)
tenuifolius Desf., non L., 120 (92)
tenuifolius L., 120 (89)
teresianus Sennen & Elias, 122 (v.110a)
testiculatus Pallas, 121 (107)
 var. *wilmottianus* (Stoj.) Stoj. & Stefanov,
 121 (106)
thrasicus Griseb., 118 (64)
tirolensis Sieber ex Fritsch, 125 (81-39-11b)
tragacantha L. pro parte, 119 (79)
tremolsianus Pau, 117 (57)
tribuloides Delile, 113 (15)
triflorus (Hoppe) Gams, non A. Gray,
 125 (81-39-8)
 var. *gaudinii* (Bunge) Gams, 125 (81-39-5)
trojanus Steven ex Fischer, 118 (65)
tuberculosus DC., 112 (13)
tumidus Willd. pro parte, 118 (74)
turolensis Pau, 114 (33)
tymphaeus Quézel & Contandr., 123 (127b)
tymphrestes Boiss. & Spruner, 119 (80a)
ucrainicus M. Popov & Klokov, 122 (116)
umbellatus Bunge, 115 (37)
uncinatus Bertol., 112 (8)
uralensis L., 126 (81-39-19)
utriger Pallas, 116 (51)
variabilis Rouy, 126 (81-39-18)
varius S. G. Gmelin, 123 (122)
veigliensis Sadler ex Ascherson & Graebner,
 122 (118)
veluchensis Boiss., 117 (60b)
velutinus Sieber, 126 (81-39-18)
verrucosus Moris, 112 (v.13)
vesicularius L., 123 (127)
 subsp. *carniolicus* (A. Kerner) Chater,
 123 (b)
 subsp. *pastellianus* (Pollini) Arcangeli,
 123 (c)
vimineus Pallas, 123 (120)
virgatus Pallas, 123 (122)
viscosus Vill., 126 (81-39-24)
vulgensis auct., 116 (53)
vulnerarioides All., 180 (81-63-15k)
vulpinus Willd., 118 (68)
wilmottianus Stoj., 121 (106)
wolgensis Bunge, 116 (53)
wulffenii C. Koch, 122 (110b)
 subsp. *atticus* Nyman, 122 (110a)
zingeri Korsh., 123 (126)
Astrantia L., 2: 320 (129-6)
bavarica F. W. Schultz, 320 (4)
carniolica Jacq., 320 (5)
major L., 320 (1)
 subsp. *carinthiaca* Arcangeli, 320 (b)
minor L., 320 (2)
pauciflora Bertol., 320 (3)

Astrocarpus DC., 1:349 (69-2)
clusii Gay, 349 (2)
cochlearifolius Nyman, 349 (2a)
minor Lange, 349 (1b)
purpurascens (L.) Rafin., 349 (2)
sesamoides (L.) DC., 349 (1)
 subsp. *purpurascens* (L.) Rouy & Fouc., 349 (a)
suffruticosus Lange, 349 (2b)

Astrodaucus Drude, 2:372 (129-103)
bessarabicus (DC.) Stankov, 372 (2)
littoralis (Bieb.) Drude, 372 (2)
orientalis (L.) Drude, 372 (1)

Asyneuma Griseb. & Schenk, 4:95 (168-8)
anthericoides (Janka) Bornm., 95 (1)
canescens (Walst. & Kit.) Griseb. & Schenk, 95 (4)
 subsp. *cordifolium* (Bornm.) Damboldt, 95 (b)

comosiforme Hayek & Janchen, 95 (3)
cordifolium Bornm., 95 (4b)
grandiflorum (Velen.) Bornm., 95 (1)
kellermanum Stefanov, 95 (2)
limonifolium (L.) Janchen, 95 (2)
lobelioides sensu Hayek, non Willd., 95 (?1)
parviflorum Turrill, 95 (2)
tenuifolium (A. DC.) Bornm., 95 (2)
trichocalycinum (Ten.) K. Malý, 89 (168-1-104)

Athamanta L., 2:340 (129-37)
albanica Alston & Sandwith, 340 (1b)
arachnoidea Boiss. & Orph., 340 (1c)
aurea (Vis.) Neirl., 341 (v.6)
chilosciadia Boiss. & Heldr., 340 (1)
cortiana Ferrarini, 341 (6)
cretensis L., 341 (4)
densa Boiss. & Orph., 341 (5)
denudata Hornem., 356 (129-78-1)
haynaldii Borbás & Uechtr., 341 (3b)
hispanica Degen & Hervier, 341 (v.4)
hungarica Borbás, 341 (3c)
lacaitae Pau ex Lacaita, 336 (129-32-7)
macedonica (L.) Sprengel, 340 (1)
 subsp. *albanica* (Alston & Sandwith) Tutin, 340 (b)
 subsp. *arachnoidea* (Boiss. & Orph.) Tutin, 340 (c)
macrospenia H. Wolff, 340 (v.1)
mathioli Wulfen, 340 (3)
sicula L., 340 (2)
turbith (L.) Brot., 340 (3)
 subsp. *haynaldii* (Borbás & Uechtr.) Tutin, 341 (b)
 subsp. *hungarica* (Borbás) Tutin, 341 (c)
vestina A. Kerner, 341 (v.4)

ATHYRIACEAE, 1: 17 (18)

Athyrium Roth, 1:18 (18-1)
alpestre (Hoppe) Rylands, non Clairv., 18 (2)
 var. *flexile* (Newman) Milde, 18 (2)
crenatum (Sommerf.) Rupr., 18 (18-2-2)
distentifolium Tausch ex Opiz, 18 (2)
filix-femina (L.) Roth, 18 (1)
flexile (Newman) Druce, 18 (v.2)

Atractylis L., 4:211 (169-107)
cancellata L., 211 (4)
 subsp. *gaditana* Franco, 211 (b)
conformis W. Barbey & Major, 209 (169-106-2)
gedeonii Sennen, 211 (3)
gummifera L., 211 (1)
humilis L., 211 (3)
tutinii Franco, 211 (2)

Atragene L., 1
alpina L., 222 (6)
sibirica L., 222 (6)

Atraphaxis L., 1:89 (47-12)
billardieri Jaub. & Spach, 89 (4)
frutescens (L.) C. Koch, 89 (3)
lanceolata Meissner, 89 (3)
replicata Lam., 89 (2)
spinosa L., 89 (1)
 var. *rotundifolia* Boiss., 89 (2)

Atriplex L., 1:95 (48-6)
amblyostegia Turcz., 96 (6)
arenaria J. Woods, 96 (11)
aucheri Moq., 96 (6)
babingtonii J. Woods, 97 (18)
calotheca (Rafn.) Fries, 96 (16)
cana Ledeb., 96 (3)
deltoidea Bab., 97 (17)
desertorum D. Sosn., 96 (6)
glabriuscula Edmondston, 97 (18)
glauca L., 95 (2)
halimus L., 95 (1)
hastata group, 96 (17-19)
hastata L., 97 (17)
 subsp. *polonicum* (Zapał.) Aellen, 97 (v. 17)

heterosperma Bunge, 96 (8)
hortensis L., 96 (4)
kuzenevae N. Semen., 97 (v.19)
laciinata L., 96 (11)
laciinata auct., non L., 96 (12, 13)
laciinata sensu Coste, non L., 96 (12)
lapponica Pojark., 97 (v.19)
latifolium Wahlenb., 97 (17)
littoralis L., 96 (13)
longipes Drejer, 97 (19)
 subsp. *kattegatensis* Turesson, 97 (v.19)
maritima L., 96 (11)
micrantha C. A. Meyer, 96 (8)
mollis Desf., 96 (v.3)
nitens Schkuhr, 96 (5)
nudicaulis Boguslav, 97 (v.19)
oblongifolia Waldst. & Kit., 96 (7)
patens (Litv.) Iljin, 96 (14)
patula L., 96 (15)
pedunculata L., 97 (48-7-3)
portulacoides L., 97 (48-7-1)
praecox Hülphers, 97 (v.19)
recurva D'Urv., 96 (12)
rosea L., 96 (10)
sabulosa Rouy, 96 (11)
sphaeromorpha Iljin, 96 (9)
tatarica L., 96 (12)
tornabenii Tineo, 96 (12)
verrucifera Bieb., 97 (48-7-2)

Atropa L., 3:194 (152-3)
baetica Willk., 194 (2)
bella-donna L., 194 (1)

Atropis Rupr., 5:167 (193-21)
angustata (R. Br.) Griseb., 169 (11)
bilykiana (Klokov) Stankov, 169 (6b)
borriei (Bab.) K. Richter, 168 (3)
brachylepis (Klokov) Stankov, 169 (9)
chilocloea V. Krecz. pro parte, 169 (8)
convoluta (Hornem.) Griseb., 169 (6b)
distans (L.) Griseb., 168 (1)
dolicholepis V. Krecz., 169 (7)
festuiformis Host, 169 (6a)
fominii (Bilyk) Stankov, 169 (6b)
hauptiana Trin. ex V. Krecz., 168 (1c)
intermedia Schur, 169 (6c)
laeviuscula V. Krecz., 168 (2)

Atropis (cont.)
maritima (Hudson) Griseb., 168 (4)
palustris (Seenus) Briq., 169 (6a)
phryganodes (Trin.) V. Krecz., 168 (5)
pocilantha (C. Koch) V. Krecz., 169 (9)
pseudoconvoluta (Klokov) Stankov, 168 (1a)
pseudodistans (Crépin) Fritsch, 168 (3a)
pulvinata (Fries) V. Krecz., 168 (1d)
sclerodes V. Krecz., 169 (8)
suecica Holmberg, 168 (1d)
tenella (Lange) V. Krecz., 168 (2)
tenufolia (Boiss. & Reuter) K. Richter, 169 (6d)
tenuissima V. Krecz., 169 (10)

Aubrieta Adanson, 1:294 (68-44)
columnae Guss., 295 (2)
 subsp. *croatica* (Schott, Nyman & Kotschy) Mattf., 295 (c)
 subsp. *italica* (Boiss.) Mattf., 295 (b)
croatica Schott, Nyman & Kotschy, 295
deltoidea (L.) DC., 295 (1)
 var. *cithaeronaea* Mattf., 295 (v.1)
 var. *columnae* (Guss.) Fiori & Paol., 295 (2a)
 var. *italica* sensu Fiori & Paol., 295 (1,2b)
 var. *microphylla* Boiss., 295 (v.1)
 var. *sicula* Strobl, 295 (v.1)
erubescens Griseb., 295 (4)
gracilis Spruner ex Boiss., 295 (6)
intermedia Heldr. & Orph. ex Boiss., 295 (5)
scrya Halácsy, 295 (3)

Aucuba Thunb., 2:313
japonica Thunb., 313 (v.127)

Aulacospermum Ledeb., 2:343 (129-50)
isetense (Sprengel) Schischkin, 343 (1)

Avellinia Parl., 5:232 (193-85)
michelii (Savi) Parl., 232 (1)
scabriuscula (Lag.) Nyman, 224 (193-70-21)
tenuicula (Boiss. & Reuter) Nyman, 232 (v.1)

Avena L., 5:206 (193-60)
adsurgens Schur ex Simonkai, 214 (v.193-62-17)
aemulans Nevski, 207 (v.10)
agropyroides Boiss., 215 (v.193-62-22)
airoides Koeler, 222 (193-70-10)
albinervis Boiss., 213 (193-62-5)
 subsp. *levis* (Hackel) Nyman, 213 (193-62-8)
almeriensis Gand., 206 (4)
alpestris Host, 223 (193-70-14)
alpina auct., non Sm., 214 (193-62-17)
alpina Sm., 214 (v.193-62-16)
 subsp. *ausserdorferi* (Ascherson & Graebner) Hegi, 214 (193-62-17)
 subsp. *pseudoviolacea* (A. Kerner) Hegi, 214 (193-62-17)

amethystina Clarion ex DC., 212 (v.193-62-1)
argentea Willd., 223 (193-70-15)
atherantha C. Presl, 206 (4b)
ausserdorferi (Ascherson & Graebner) Dalla Torre & Sarnth., 214 (v.193-62-17)
australis Parl., 215 (193-62-21)
barbata Pott ex Link, 206 (4)
 subsp. *atherantha* (C. Presl) Rocha Afonso, 206 (b)
 subsp. *hirtula* auct., non (Lag.) Tab. Mor., 206 (b)
 subsp. *hirtula* (Lag.) Tab. Mor., 206 (a)
 var. *saxatilis* Lojac., 207 (5)
besseri auct., non Griseb., 208 (193-61-1)
besseri Griseb., 210 (193-61-13b)
blavii (Ascherson & Janka) W. Sauer & Chmelitschek, 213 (193-62-11)

Avena (cont.)

- brevis* auct. lusit., non Roth, 207 (7b)
brevis Roth, 207 (8)
bromoides Gouan, 215 (193-62-19)
 subsp. *australis* (Parl.) Nyman, 215
 (193-62-21)
 subsp. *iberica* var. *sennenii* St-Yves, 214
 (v.193-62-13)
burnoufii (Parl.) Nyman, 223 (193-70-15)
byzantina C. Koch, 207 (12)
cantabrica Lag., 210 (193-61-12)
capillaris (Host) Mert. & Koch, 227
 (193-76-6)
caryophyllea (L.) Weber, 227 (193-76-2)
chinensis (Fischer ex Roemer & Schultes)
 Metzger, 207 (v.9)
clauda auct. lusit., non Durieu, 206 (?4b)
clauda Durieu, 206 (1)
compacta Boiss. & Heldr., 216 (193-63-1)
compressa Heuffel, 213 (193-62-9)
 subsp. *blavii* (Ascherson & Janka) Nyman,
 213 (193-62-11)
condensata Link, 224 (193-70-19)
convoluta C. Presl, 209 (193-61-8)
corymbosa Nyman, 228 (193-76-7)
crassifolia Font Quer, 215 (193-62-26)
cultiformis (Malzev) Malzev et al., 207 (v.10)
cupaniana (Guss.) Nyman, 227 (193-76-3)
decora Janka, 208 (193-61-1)
desertorum Less., 210 (193-61-13)
 var. *basaltica* Podp., 210 (193-61-13b)
distichophylla Vill., 222 (193-70-4)
dufouriei (Boiss.) Nyman, 224 (193-71-1)
elatior L., 216 (193-64-1)
eriantha Durieu, 206 (2)
fallax auct., non Roemer & Schultes, 209
 (193-61-9), 210 (193-61-12)
fallax Roemer & Schultes, 209 (193-61-7)
fatua L., 207 (10)
 subsp. *cultiformis* Malzev, 207 (v.10)
 subsp. *macrantha* (Hackel) Malzev, 207
 (11c)
 subsp. *sativa* (L.) Thell., 207 (11)
filifolia auct., non Lag., 209 (193-61-8a)
filifolia Lag., 209 (193-61-10)
flavescens L., 223 (193-70-13)
gallelica (Willk.) Nyman, 224 (193-70-18)
georgica Zuccagni, 207 (11a)
glacialis (Boiss.) Bory, 222 (193-70-6)
gracilis Moris, 222 (193-70-7)
hakeleii Henriq., 216 (193-62-27)
heldreichii Parl., 209 (193-61-8b)
heldreichii sensu Nyman, non Parl., 216
 (193-63-1)
hirsuta Moench, 206 (4a)
hirtula Lag., 206 (4a)
hispida (Lange) Nyman, 222 (193-70-9)
hookeri Scribner, 212 (193-62-3)
laconica (Boiss. & Orph.) Nyman, 221
 (193-70-3)
laevigata Schur, 211 (193-62-1b)
levis Hackel, 213 (193-62-8)
loeflingiana L., 224 (193-70-23)
longifolia Thore, 217 (193-65-1)
longiglumis Durieu, 206 (3)
lucida Bertol., 212 (v.193-62-1)
ludoviciana Durieu, 208 (13b)
macrantha (Hackel) Malzev, 207 (11c)
macrocarpa Moench, 208 (13a)
marginata Lowe, 212 (193-62-4)
mirandana Sennen, 213 (193-62-12)
montana Vill., 208 (193-61-2)

Avena (cont.)

- var. *planifolia* Willk., 209 (193-61-3)
murphyi Ladizinsky, 208 (14)
myriantha Bertol., 225 (193-72-1)
neumayerana Vis., 216 (193-63-1)
nodipilosa Malzev, 207 (11a)
notarisii Parl., 209 (193-61-7)
nuda L., 207 (9)
 subsp. *brevis* (Roth) Mansfeld, 207 (8)
 subsp. *strigosa* (Schreber) Mansfeld,
 207 (7a)
orientalis Schreber, 207 (11a)
ovata Cav., 224 (193-70-22)
pallens Link, 217 (193-65-2)
panicea Lam., 224 (193-70-18)
parlatorei J. Woods, 209 (193-61-4)
parviflora Desf., 224 (193-70-20)
pilosa sensu Hayek, non Bieb., 206 (1)
planiculmis Schrader, 214 (193-62-18)
 var. *taurinensis* Belli, 214 (v.193-62-17)
praecox (L.) Beauv., 227 (193-76-1)
praegravis (Krause) Roshev., 207 (11b)
praesta Reichenb., 214 (193-62-17)
pratensis L., 214 (193-62-16)
 subsp. *alpina* auct., 214 (193-62-17)
 var. *australis* (Parl.) Boiss., 215 (193-62-21)
 subsp. *bromoides* (Gouan) Ball,
 215 (193-62-19)
 var. *gonzaloi* Sennen, 214 (193-62-13)
 subsp. *hippelliana* (Podp.) Hegi,
 214 (193-62-16)
 var. *longifolia* Req., 214 (193-62-14)
 var. *pungens* Sennen ex St-Yves,
 214 (193-62-15)
 subsp. *subdecurrens* (Borbás) Hegi, 214
 (193-62-17)
prostrata Ladizinsky, 207 (6)
pruinosa Batt. & Trabut, 215 (193-62-25)
pseudoviolacea A. Kerner ex Dalla Torre,
 214 (v.193-62-17)
pubescens Hudson, 211 (193-62-1)
 subsp. *laevigata* (Schur) Ascherson &
 Graebner, 211 (b)
 subsp. *insubrica* (Ascherson & Graebner)
 Hegi, 211 (b)
pumila Desf., 220 (193-69-3)
requienii Mutel, 214 (193-62-14)
ruprechtii Griseb., 223 (193-70-17)
sarracenorum Gand., 209 (193-61-9)
sativa auct. medit., non L., 207 (12)
sativa L., 207 (11)
 subsp. *brevis* (Roth) Rouy, 207 (8)
 subsp. *contracta* (Neilr.) Čelak., 207 (a)
 subsp. *macrantha* (Hackel) Rocha Afonso,
 207 (c)
 var. *macrantha* Hackel, 207 (c)
 subsp. *nuda* (L.) Rouy, 207 (9)
 subsp. *orientalis* (Schreber) Werner, 207 (a)
 subsp. *praegravis* (Krause) Tab. Mor.,
 207 (b)
saxatilis (Lojac.) Rocha Afonso, 207 (5)
schellianum (Hackel) Roshev., 212 (193-62-3)
scheuchzeri All., 212 (193-62-2)
 subsp. *pretutiana* Parl. ex Arcangeli, 212 (b)
sedrenensis DC., 208 (193-61-2)
sempervirens Vill., 209 (193-61-7)
 subsp. *notarisii* Nyman, 209 (193-61-7)
septentrionalis Malzev, 207 (v.10)
sesquiteria auct., non L., 211 (193-62-1b)
setacea Vill., 209 (193-61-5)
sibthorpii Nyman, 215 (?193-62-23)
sterilis L., 208 (13)

Avena (cont.)

- subsp. *ludoviciana* (Durieu) Nyman,
 208 (b)
strigosa Schreber, 207 (7)
 subsp. *agraria* (Brot.) Tab. Mor., 207 (b)
 subsp. *hirtula* auct., non (Lag.) Malzev,
 206 (4b)
 subsp. *hirtula* (Lag.) Malzev, 206 (4a)
subalpestre Hartman, 223 (193-70-11)
sulcata Gay ex Delastre, 212 (193-62-4b)
 var. *albinervis* (Boiss.) DC., 213 (193-62-5)
thorei Duby, 217 (193-65-1)
trichophylla C. Koch, 208 (13a)
velutina (Boiss.) Nyman, 221 (193-70-1)
versicolor Vill., 212 (193-62-2)
villosa Bertol., 222 (193-70-8)
volgensis (Vavilov) Nevski, 207 (v.11)
wiestii sensu Pignatti, non Steudel, 206 (4b)
Avenastrum Opiz, 5
adsurgens (Simonkai) Prodan, 214 (193-62-17)
aetolicum Rech. fil., 213 (193-62-10)
agropyroides (Boiss.) Halácsy, 215
 (v.193-62-22)
alpinum Fritsch, 214 (193-62-17)
ausserdorferi (Ascherson & Graebner)
 Fritsch, 214 (193-62-17)
australe auct. bulg., non (Parl.) Halácsy 213
 (193-62-9)
australe (Parl.) Halácsy, 215 (193-62-21)
besseri (Griseb.) Koczwara, 210 (193-61-13b)
blavii (Ascherson & Janka) G. Beck, 213
 (193-62-11)
compactum (Boiss. & Heldr.) Halácsy, 216
 (193-63-1)
compressum auct., non (Heuffel) Degen, 214
 (193-62-17)
compressum (Heuffel) Degen, 213 (193-62-9)
convolutum (C. Presl) Halácsy, 209 (193-61-8)
cycladum Rech. fil. & J. Scheffer, 215
 (193-62-23)
decorum (Janka) Degen, 208 (193-61-1)
desertorum (Less.) Podp., 210 (193-61-13)
 var. *basalticum* Podp., 210 (b)
filifolium (Lag.) Fritsch, 209 (193-61-10)
insubricum (Ascherson & Graebner) Fritsch,
 211 (193-62-1b)
laevigatum (Schur) Domin, 211 (193-62-1b)
neumayeranum (Vis.) G. Beck, 216 (193-63-1)
parlatorei (J. Woods) G. Beck, 209 (193-61-4)
planiculme (Schrader) Opiz, 214 (193-62-18)
pratense (L.) Opiz, 214 (193-62-16)
 var. *hirtifolium* Podp., 214 (b)
pseudoviolaceum (A. Kerner ex Dalla Torre)
 Fritsch, 214 (193-62-17)
pubescens (Hudson) Opiz, 211 (193-62-1)
schellianum (Hackel) Roshev., 212 (193-62-3)
versicolor (Vill.) Fritsch, 212 (193-62-2)
Avenella Drejer, 5
flexuosa (L.) Drejer, 226 (193-74-5)
 subsp. *montana* (L.) Á. & D. Löve, 226
 (193-74-5)
Avenochloa J. Holub, 5
adsurgens (Simonkai) J. Holub, 214
 (193-62-17)
albinervis (Boiss.) J. Holub, 213 (193-62-5)
 subsp. *occidentalis* Gervais, 213 (193-62-6)
alpina (Sm.) J. Holub, 214 (193-62-17)
compressa (Heuffel) J. Holub, 213 (193-62-9)
occidentalis (Gervais) J. Holub, 213
 (193-62-6)
planiculmis (Schrader) J. Holub, 214
 (193-62-18)

Avenochloa (cont.)
pratensis (L.) J. Holub, 214 (193-62-16)
pubescens (Hudson) J. Holub, 211 (193-62-1)
versicolor (Vill.) J. Holub, 212 (193-62-2)
Avenula (Dumort.) Dumort., 5:210 (193-62)
aetolica (Rech. fil.) J. Holub, 213 (10)
agropyroides (Boiss.) J. Holub, 215 (v.22)
albinervis (Boiss.) Lainz, 213 (5)
blavii (Ascherson & Janka) W. Sauer &
 Chmelitschek, 213 (11)
bromoides (Gouan) H. Scholz, 215 (19)
cincinnata (Ten.) J. Holub, 215 (21)
compressa (Heuffel) W. Sauer &
 Chmelitschek, 213 (9)
crassifolia (Font Quer) J. Holub, 215 (26)
cycladum (Rech. fil. & J. Scheffer)
 W. Greuter, 215 (23)
delicatula Franco, 213 (7)
gervaisii J. Holub, 215 (24)
gonzaloii (Sennen) J. Holub, 214 (13)
hackelii (Henriq.) J. Holub, 216 (27)
hookeri (Scribner) J. Holub, 212 (v.3)
levis (Hackel) J. Holub, 213 (8)
marginata group, 212 (4-7)
marginata (Lowe) J. Holub, 212 (4)
 subsp. *pyrenaica* J. Holub, 212 (c)
 subsp. *sulcata* (Gay ex Delastre) Franco,
 212 (b)
mirandana (Sennen) J. Holub, 213 (12)
murcica J. Holub, 215 (20)
occidentalis (Gervais) J. Holub, 213 (6)
 subsp. *stenophylla* Franco, 213 (b)
peloponnesiaca J. Holub, 215 (22)
planiculmis (Schrader) W. Sauer &
 Chmelitschek, 214 (18)
 subsp. *angustior* J. Holub, 215 (b)
praeusta (Reichenb.) J. Holub, 214 (17)
pratensis (L.) Dumort., 214 (16)
 subsp. *hirtifolia* (Podp.) J. Holub, 214 (b)
pruinosa (Batt. & Traubut) J. Holub, 215 (25)
pubescens (Hudson) Dumort., 211 (1)
 subsp. *laevigata* (Schur) J. Holub, 211 (b)
pungens (Sennen ex St-Yves) J. Holub,
 214 (15)
requienii (Mutel) J. Holub, 214 (14)
schelliana (Hackel) W. Sauer &
 Chmelitschek, 212 (3)
sulcata (Gay ex Delastre) Dumort., 212 (4b)
versicolor (Vill.) Lainz, 212 (2)
 subsp. *pretutiana* (Parl. ex Arcangeli) J.
 Holub, 213 (b)
Axrys L., 1:98 (48-10)
amaranthoides L., 98 (1)
Azalea L., 3:8 (132-5)
pontica L., 9 (1)
procumbens L., 10 (132-9-1)
Azolla Lam., 1:25 (25-1)
caroliniana Willd., 25 (2)
filiculoides Lam., 25 (1)
pinnata R. Br., 25 (v.2)
AZOLLACEAE, 1:25 (25)
Azorina Feer, 4:93 (168-2)
vidalii (H. C. Watson) Feer, 93 (1)

Baccharis L., 4:120 (169-11)
halimifolia L., 120 (1)
Bacopa Aublet, 3:204 (154-3)
monnierii (L.) Pennell, 204 (1)
BALANOPHORACEAE, 1:75 (46)
Baldellia Parl., 5:2 (170-2)
alpestris (Cosson) Vasc., 2 (2)
ranunculoides (L.) Parl., 2 (1)

Baldingera Gaertner, C. A. Meyer & Scherb., 5
arundinacea (L.) Dumort., 244 (193-99-1)
Ballota L., 3:149 (151-15)
acetabulosa (L.) Bentham, 150 (2)
acuta Briq., 150 (5)
 subsp. *macedonica* (Vandas) Hayek, 150
 (6)
borealis Schweigger, 150 (7c)
cinerea (Desr.) Briq., non D. Don, 150 (4)
foetida Lam., 150 (7)
frutescens (L.) Woods, 150 (1)
hirsuta Bentham, 150 (4)
hispanica auct., non (L.) Bentham, 150 (4)
hispanica (L.) Bentham, 150 (5)
macedonica Vandas, 150 (6)
mollissima Bentham, 150 (4)
nigra L., 150 (7)
 subsp. *anatolica* P. H. Davis, 151 (f)
 subsp. *foetida* Hayek, 150 (c)
 subsp. *ruderalis* (Swartz) Briq., 150 (a)
 subsp. *sericea* (Vandas) Patzak, 150 (b)
 subsp. *uncinata* (Fiori & Béguinot) Patzak,
 151 (e)
 subsp. *velutina* (Pospichal) Patzak, 151 (d)
pseudodictamnus (L.) Bentham, 150 (3)
ruderalis Swartz, 150 (7a)
rupestris (Biv.) Vis., 150 (5)
velutina Pospichal, 151 (7d)
BALSAMINACEAE, 2:240 (98)
Balsamita Miller, 4:171 (169-71)
 major Desf., 171 (1)
Barbara R. Br., 1:281 (68-36)
arcuata (Opiz ex J. & C. Presl) Reichenb.,
 281 (1)
balcanica Pančić, 282 (10)
bosniaca Murb., 282 (6)
bracteosa Guss., 282 (7)
conferta Boiss. & Heldr., 282 (9)
dentata (L.) Paol., 282 (1)
iberica (Willd.) DC., 281 (1)
intermedia Boreau, 282 (4)
 var. *gautieri* Rouy & Fouc., 282 (???)
lepuznica E. I. Nyárády, 282 (v.2)
longirostris Velen., 282 (11)
lyrata Ascherson, 281 (1)
macrophylla Halász, 282 (v.1)
pinnata Lebel, 284 (4)
praecox (Sm.) R. Br., 282 (3)
rupicola Moris, 282 (8)
sicula auct., non C. Presl, 282 (4)
sicula C. Presl, 282 (5)
 var. *prostrata* (Gay) Gren. & Godron,
 282 (4)
stricta Andrz., 282 (2)
verna (Miller) Ascherson, 282 (3)
vulgaris R. Br., 281 (1)
Barkousia Moench, 4
albida (Vill.) DC., 350 (169-178-19a)
 var. *macrocephala* (Willk.) Rouy, 350 (169-
 178-19e)
bellidifolia (Loisel.) DC., 357 (169-178-69)
 subsp. *caespitosa* (Moris) Rouy, 357 (169-
 178-69)
foetida (L.) F. W. Schmidt, 354 (169-178-51a)
haenseleri Boiss. ex DC., 357 (169-178-66c)
leontodon DC., 350 (169-178-21)
pseudalpina Klokov, 354 (169-178-49)
setosa (Haller fil.) DC., 357 (169-178-68)
suffreniana DC., 356 (169-178-63a)
taraxacifolia (Thuill.) DC., 357 (169-178-66c)
Barlia Parl., 5:342 (203-27)
longibracteata Parl., 342 (1)

Barlia (cont.)
robertiana (Loisel.) W. Greuter, 342 (1)
Bartscha auct. = *Bartsia*
Bartschia auct. = *Bartsia*
Bartsia L., 3:269 (154-31)
alpina L., 269 (1)
aspera (Brot.) Lange, 269 (3)
aserrima (Sprengel) Samp., 269 (3)
latifolia (L.) Sibth. & Sm., 269 (154-32-2)
spicata Ramond, 269 (2)
trixago L., 269 (154-33-1)
viscosa L., 269 (154-32-1)
Basella L., 1
alba L., 115 (v.56)
BASELLACEAE, 1:115 (56)
Basilima Rafin., 2
sorbifolia (L.) Rafin., 4 (80-1-1)
Bassia All., 1:98 (48-12)
hirsuta (L.) Ascherson, 98 (2)
hyssopifolia (Pallas) Volk., 98 (1)
sedoides (Pallas) Ascherson, 98 (3)
Batrachium (DC.) S. F. Gray, 1
aquatilis (L.) Dumort., 237 (61-19-127)
baudotii (Godron) Van den Bosch, 237
 (61-19-123)
carinatum Schur, 237 (61-19-125)
circinatum (Sibth.) Fries, 237 (61-19-130)
confervoides Fries, 237 (61-19-128)
dichotomum Schmalh., 237 (61-19-124)
divaricatum (Schrank) Wimmer, 237
 (61-19-128)
drouetii (F. W. Schultz ex Godron) Van den
 Bosch, 237 (61-19-128)
eradicatum (Laest.) Fries, 237 (61-19-128)
fluitans (Lam.) Wimmer, 238 (61-19-131)
foeniculaceum auct., 237 (61-19-130)
gilbertii V. Krecz., 237 (61-19-127)
hederaceum (L.) S. F. Gray, 237 (61-19-119)
kaufmannii (Clerc) V. Krecz., 237 (61-19-125)
langei F. W. Schultz, 237 (61-19-124)
lenormandii (F. W. Schultz) Fries, 237
 (61-19-120)
marinum Fries, 237 (61-19-123)
obtusiflorum (DC.) S. F. Gray, 237 (61-19-121)
oleoleucus (Lloyd) Van den Bosch, 237
 (61-19-122)
paucistamineum (Tausch) F. W. Schultz, 237
 (61-19-128)
petiveri (Koch) F. W. Schultz, 237 (61-19-123)
radians (Revel) Dumort., 237 (61-19-127)
rionii (Lagger) Nyman, 237 (61-19-129)
sceleratum (L.) Lange, 233 (61-19-78)
trichophyllum (Chaix) Van den Bosch, 237
 (61-19-128)
tripartitum (DC.) S. F. Gray, 237 (61-19-121)
triphyllus (Wallr.) Dumort., 237 (61-19-124)
Beauverdия Herter, 5
uniflora (Lindley) Herter, 70 (183-41-1)
Beckmannia Host, 5:171 (193-27)
eruiformis (L.) Host, 171 (1)
 subsp. *borealis* Tzvelev, 171 (b)
syzigachne (Steudel) Fernald, 171 (2)
Bellardia All., 3:269 (154-33)
trixago (L.) All., 269 (1)
Bellardiochloa Chiouv., 5:167 (193-17)
violacea (Bellardi) Chiouv., 167 (1)
Bellevalia Lapeyr., 5:44 (183-33)
boissieri Freyn, 45 (2)
brevipedicellata Turrill, 45 (9)
ciliata (Cyr.) Nees, 45 (6)
dubia (Guss.) Reichenb., 45 (2)
hackelii Freyn, 45 (4)

Bellevalia (*cont.*)

- lipskyi* (Miscz.) Wulf., 45 (5)
romana (L.) Reichenb., 45 (8)
sarmatica (Pallas ex Georgi) Woronow, 45 (7)
trifoliata (Ten.) Kunth, 45 (1)
webbiana Parl., 45 (3)
- Bellidiastrum** Cass., 4
michelii Cass., 115 (169-7-18)
- Bellis** L., 4:111 (169-5)
annua L., 111 (1)
 subsp. *microcephala* (Lange) Nyman, 111 (v.1)
 subsp. *vandasi* (Velen.) D. A. Webb, 111 (b)
- azorica* Hochst., 112 (4)
bernardii Boiss. & Reuter, 111 (3)
caerulescens Cosson ex Ball, 111 (v.1)
cordifolia (G. Kunze) Willk., 112 (7)
hybrida Ten., 111 (v.2)
longifolia Boiss. & Heldr., 112 (5)
microcephala Lange, 111 (v.1)
perennis L., 111 (2)
 subsp. *bernardii* (Boiss. & Reuter) Rouy, 111 (3)
 subsp. *hybrida* (Ten.) Nyman, 111 (v.2)
 subsp. *sylvestris* (Cyr.) Rouy, 112 (6)
- rotundifolia* (Desf.) Boiss. & Reuter, 112 (7)
sylvestris Cyr., 112 (6)
vandasi Velen., 111 (1b)
- Bellium** L., 4:112 (169-6)
bellidioides L., 112 (1)
crassifolium Moris, 112 (3)
minutum (L.) L., 112 (2)
nivale Req., 112 (1)
rotundifolium (Desf.) DC., 112 (169-5-7)
- Berardia** Vill., 4:215 (169-111)
lanuginosa (Lam.) Fiori, 215 (1)
subacaulis Vill., 215 (1)
- BERBERIDACEAE**, 1:244 (63)
- Berberis** L., 1:245 (63-5)
aetnensis C. Presl., 245 (2)
aquifolium Pursh, 245 (63-6-1)
boissieri C. K. Schneider, 245 (v.2)
cretica L., 245 (4)
garciae Pau, 245 (v.3)
hispanica Boiss. & Reuter, 245 (3)
vulgaris L., 245 (1)
 var. *alpestris* Rikli, 245 (v.2)
- Bergenia** Moench, 1:380 (73-2)
crassifolia (L.) Fritsch, 380 (1)
- Bergia** L., 2:295 (115-1)
aquatica Roxb., 295 (1)
capensis L., 295 (1)
- Beringeria** Link, 3
cinerea G. Don, 150 (151-15-4)
- Berteroa** DC., 1:305 (68-52)
gintlii Rohlens, 305 (5)
incana (L.) DC., 305 (4)
mutabilis auct. ital., 305 (1, 2)
mutabilis (Vent.) DC., 305 (2)
obliqua (Sibth. & Sm.) DC., 305 (1)
orbiculata DC., 305 (3)
samolifolia sensu Hayek, 305 (3)
stricta Boiss. & Heldr., 305 (v.4)
 forma *pindicola* (Halász) Hayek, 305 (1)
- Berula** Koch, 2:333 (129-28)
erecta (Hudson) Coville, 333 (1)
- Beta** L., 1:91 (48-2)
triplicifolia Rouy, 92 (?1b)
bourgaei Cosson, 92 (2)
diffusa Cosson, 92 (3)
macrocarpa Guss., 92 (2)

Beta (*cont.*)

- maritima* L., 92 (1b)
nana Boiss. & Heldr., 92 (5)
patellaris Moq., 92 (3)
perennis (L.) Freyn, 92 (1b)
trigyna Waldst. & Kit., 92 (4)
vulgaris L., 91 (1)
 subsp. *cicla* (L.) Arcangeli, 92 (a)
 subsp. *maritima* (L.) Arcangeli, 92 (b)
- Betonica** L., 3:151 (151-16)
alopecuroides L., 152 (1)
brachyodontia Klokov, 152 (3)
divulsa Ten., 152 (3)
fusca Klokov, 152 (3)
glabriflora Borbás, 152 (3)
graeca Boiss. & Spruner, 152 (5)
haussknechtii Uechtr. ex Hausskn., 152 (4)
hirsuta L., 152 (2)
jacquinii Godron, 152 (1)
monieri Gouan, 152 (2)
officinalis L., 152 (3)
peraucta Klokov, 152 (3)
serotina Host, 152 (3)
velebitica A. Kerner, 152 (3)
- Betula** L., 1:57 (34-1)
alba sensu Coste, 58 (1)
atrrata Domin, 58 (v.2)
borysthenica Klokov, 58 (v.2b)
calllosa Notø, 58 (v.2)
carpathica Waldst. & Kit. ex Willd., 58 (2b)
celtiberica Rothm. & Vasc., 58 (v.2)
concinna Gunnarsson, 58 (2a)
coriacea Gunnarsson, 58 (2b)
humilis Schrank, 58 (3)
kusmisscheffii (Regel) Suk., 58 (2c)
murithii Gaudin, 58 (2b)
nana L., 58 (4)
obscura A. Kotula, 58 (v.2)
odorata Bechst., 58 (2b)
ocycoviensis Besser, 58 (v.1)
papyrifera Marshall, 57 (v.57)
pendula Roth, 58 (1)
 var. *lapponica* Lindquist, 58 (1)
pubescens Ehrh., 58 (2)
 subsp. *carpatica* (Willd.) Ascherson & Graebner, 58 (b)
 subsp. *odorata* (Bechst.) E. F. Warburg, 58 (b)
 subsp. *suecica* Gunnarsson, 58 (a)
 subsp. *tortuosa* (Ledeb.) Nyman, 58 (c)
subarctica Orlova, 58 (?2a)
sukaczewii Soczava, 58 (v.4)
tortuosa Ledeb., 58 (2c)
verrucosa Ehrh., 58 (1)
- BETULACEAE**, 1:57 (34)
- Biarum** Schott, 5:271 (195-7)
arundanum Boiss. & Reuter, 271 (v.2)
bovei Blume, 271 (v.3)
 subsp. *dispar* (Schott) Engler, 271 (4)
 subsp. *haenseleri* (Willk.) Engler 271 (3)
- carratracense* (Haenseler ex Willk.) Font Quer, 271 (3)
davisi Turrill, 271 (1)
dispar (Schott) Talavera, 271 (4)
fraesianum (Schott) N. E. Br., 271 (v.5)
galiani Talavera, 271 (v.2)
spruneri Boiss., 271 (5)
tenuifolium (L.) Schott, 271 (2)
zeleborii Schott, 271 (v.2)
- Biasolettia** Koch, non C. Presl, 2:330 (129-23)
congesta (Boiss. & Heldr.) Nyman, 330 (1a)
cretica (Boiss. & Heldr.) Nyman, 330 (2)

Biasolettia (*cont.*)

- cynapioides* (Guss.) Drude, 330 (1a)
divaricata (Boiss. & Orph.) Nyman, 330 (1c)
macrocarpa Boiss. & Spruner, 330 (1b)
parnassica (Boiss. & Heldr.) Nyman, 330 (1b)
pumila (Sibth. & Sm.) Nyman, 330 (3)
tuberosa Koch, 330 (1)
- Biauricula** Bubani, 1
dunalii Bubani, 324 (68-77-11a)
- Bicchia** Parl., 5
- albida* (L.) Parl., 332 (203-16-2)
- Bidens** L., 4:139 (169-41)
aurea (Aiton) Sherff, 140 (4)
bipinnata L., 140 (8)
bullata L., 140 (1)
cernua L., 140 (5)
connata Muhl. ex Willd., 140 (2)
frondosa L., 140 (6)
heterophylla Ortega, 140 (4)
leucantha Willd., 140 (7)
melanocarpa Wieg., 140 (6)
orientalis Velen., 140 (1)
pilosa L., 140 (7)
radiata Thuill., 140 (3)
subalternans DC., 140 (9)
tripartita L., 140 (1)
viciosoi Pau, 140 (7)
vulgata E. L. Greene, 140 (v.7)
- Biebersteinia** Stephan, 2:204 (83-3)
orphanidis Boiss., 204 (1)
- Biennertia** Bunge ex Boiss., 1:104 (48-24)
cycloptera Bunge ex Boiss., 104 (1)
- Bifora** Hoffm., 2:328 (129-18)
radians Bieb., 328 (2)
testiculata (L.) Roth, 328 (1)
- Bilderdykia** Dumort., 1:80 (47-3)
aubertii (Louis Henry) Moldenke, 81 (3)
baldschuanica (Regel) D. A. Webb, 81 (v.3)
convolvulus (L.) Dumort., 81 (1)
dumetorum (L.) Dumort., 81 (2)
- Biropteris** Kümmerle, 1
antri-jovis Kümmerle, 17 (v.17-4-2)
- Biscutella** L., 1:325 (68-78)
alsatica Jordan, 327 (1g)
apricorum Jordan, 328 (24)
apula auct., non L., 329 (35)
apula L., 329 (38)
arvernensis Jordan, 328 (18)
auriculata L., 329 (40)
 var. *erigerifolia* DC., 329 (40)
austriaca Jordan, 327 (1b)
baetica Boiss. & Reuter, 329 (35)
brevicaulis Jordan, 328 (21)
brevifolia Rouy & Fouc., 328 (13)
cichoriifolia Loisel., 330 (41)
ciliata DC., 329 (38)
columnae Ten., 329 (38)
controversa Boreau, 328 (20)
coronopifolia group, 328 (22-27)
coronopifolia L., 328 (22)
cuneata (Font Quer) Font Quer ex Mach.-Laur., 328 (14)
didyma L., 329 (38)
divionensis Jordan, 328 (19)
eriocarpa DC., 329 (36)
flexuosa Jordan, 327 (3)
foliosa Mach.-Laur., 327 (6)
frutescens Cosson, 327 (9)
glacialis (Boiss. & Reuter) Jordan, 328 (12)
granitica Boreau ex Perard, 329 (25)
gredensis Guinea, 327 (7)
guillonii Jordan, 329 (32)

Biscutella (cont.)
hispida DC., 330 (41)
incana Ten., 327 (v.9)
intermedia Gouan, 329 (31)
intricata Jordan, 328 (23)
laevigata auct. hisp., non L., 327 (4), 328 (11)
laevigata L., 326 (1)
 subsp. *angustifolia* (Mach.-Laur.) Heywood, 327 (j)
 subsp. *austriaca* (Jordan) Mach.-Laur., 327 (b)
 subsp. *gracilis* Mach.-Laur., 327 (d)
 subsp. *guestphalica* Mach.-Laur., 327 (f)
 subsp. *illyrica* Mach.-Laur., 327 (k)
 subsp. *kernerii* Mach.-Laur., 327 (c)
 subsp. *longifolia* (Vill.) Rouy & Fouc., 327 (a)
 subsp. *lucida* (DC.) Mach.-Laur., 327 (m)
 subsp. *montenegrina* Rohlrena, 327 (l)
 subsp. *subaphylla* Mach.-Laur., 327 (h)
 subsp. *tenuifolia* (Bluff & Fingerh.) Mach.-Laur., 327 (e)
 subsp. *tirolensis* (Mach.-Laur.) Heywood, 327 (i)
*var. *tirolensis** Mach.-Laur., 327 (i)
 subsp. *varia* (Dumort.) Rouy & Fouc., 327 (g)
 prol. vincentina Samp., 327 (10)
lamottii Jordan, 328 (16)
lima Reichenb., 328 (22)
longifolia Vill., 327 (1a)
lucida (DC.) Mach.-Laur., 327 (1m)
lusitanica Jordan, 329 (28)
lyrata L., 329 (37)
macrocarpa Samp., 329 (28)
mediterranea Jordan, 329 (29)
megacarpa Boiss. & Reuter, 327 (5)
microcarpa DC., 329 (34)
montana Cav., 328 (11)
neustriaca Bonnet, 327 (8)
nicaeensis Jordan, 329 (30)
pinnatifida Jordan, 329 (26)
polyclada Jordan, 329 (27)
pyrenaica Huet, 329 (31)
radicata Cosson, 329 (39)
rosularis Boiss. & Reuter, 328 (11)
rotgesii Fouc., 328 (15)
scaposa Sennen ex Mach.-Laur., 327 (2)
sclerocarpa Revel, 328 (17)
scutulata Boiss. & Reuter, 329 (34)
secunda Jordan, 328 (12)
sempervirens auct., non L., 328 (12)
semperfiriens L., 328 (11)
stenophylla Dufour, 329 (33)
stricta Jordan, 329 (29)
strictifolia Pau, 327 (2)
subscaposa Sennen, 327 (2)
'suffrutescens' Willk., sphalm., 327 (9)
tarraconensis Sennen, 328 (22)
tenuicaulis Jordan, 329 (33)
tomentosa Lag. ex DC., 328 (11)
valentina (L.) Heywood, 329 (33)
varia Dumort., 327 (1g)
variegata Boiss. & Reuter, 327 (4)
variegata group, 327 (4-6)
vincentina (Samp.) Rothm. ex Guinea, 327 (10)

Biserrula L., 2:127 (81-40)
 pelecinus L., 127 (1)

Bivonea DC., 1:318 (68-72bis)
 abulensis (Pau) Samp., 318 (68-72-4)
 albiflora (Durieu) Prantl, 317 (68-72-2)

Bivonea (cont.)
lutea (Biv.) DC., 318 (1)
prolongoi (Boiss.) Samp., 317 (68-72-3)
saviana Caruel, 318 (68-72-5)

Blackstonia Hudson, 3:56 (140-3)
acuminata (Koch & Ziz) Domin, 56 (1b)
imperfoliata (L. fil.) Samp., 56 (1c)
perfoliata (L.) Hudson, 56 (1)
 subsp. *acuminata* (Koch & Ziz) Dostál, 56 (b)
 subsp. *grandiflora* (Viv.) Maire, 56 (d)
 subsp. *imperfoliata* (L. fil.) Franco & Rocha Afonso, 56 (c)
 subsp. *serotina* (Koch ex Reichenb.) Vollmann, 56 (b)
serotina (Koch ex Reichenb.) G. Beck, 56 (1b)

BLECHINACEAE, 1:22 (21)

Blechnum L., 1:22 (21-1)
homophyllum Merino, 23 (1)
spicant (L.) Roth, 23 (1)

Blitum L., 1
bonus-henricus (L.) C. A. Meyer, 93 (48-3-6)
capitatum L., 93 (48-3-8)
rubrum (L.) C. A. Meyer, 94 (48-3-10)
virgatum L., 93 (48-3-7)

Blysmus Panzer, 5:280 (199-2)
compressus (L.) Panzer ex Link, 280 (1)
rufus (Hudson) Link, 280 (2)

Blyxa Noronha ex Thouars, 5:5 (172-8)
japonica (Miq.) Maxim., 5 (1)

Boehmeria Jacq., 1
nivea (L.) Gaud.-Beaup., 67 (v.40)

Boerhavia, L., 1
plumbaginea Cav., 111 (50-1-1)

Bolanthus (Ser.) Reichenb., 1:184 (57-32)
fruticulosus (Bory & Chaub.) Barkoudah, 184 (2)
graecus (Schreber) Barkoudah, 184 (4)
 var. *thymifolia* (Sibth. & Sm.) Barkoudah, 184 (4)

laconicus (Boiss.) Barkoudah, 184 (1)
thessalus (Jaub. & Spach) Barkoudah, 184 (3)

Bolboschoenus (Ascherson) Palla, 5:277 (199-1)
affinis (Roth) Drobov, 278 (3b)
compactus (Hoffm.) Drobov, 278 (3a)
maritimus (L.) Palla, 278 (3a)
planiculmis (F. W. Schmidt) Egorova, 278 (3a)
popovii Egorova, 278 (3b)

Boleum Desv., 1:343 (68-98)
asperum (Pers.) Desv., 343 (1)

Bombycilaena (DC.) Smolj., 4:125 (169-17)
discolor (Pers.), Lainz, 125 (2)
erecta (L.) Smolj., 125 (1)

Bonannia Guss., 2:358 (129-83)
graeca (L.) Halacsy, 358 (1)

Bonaveria Scop., 2:177 (81-62)
securidaca (L.) Reichenb., 177 (1)

Bongardia C. A. Meyer, 1:244 (63-3)
chrysogonium (L.) Griseb., 244 (1)

Bonjeanea Scop., 2
hirsuta (L.) Reichenb., 172 (81-58-1)
recta (L.) Reichenb., 172 (81-58-2)

BORAGINACEAE, 3:83 (148)

Borago L., 3:109 (148-23)
cretica Willd., 105 (148-19-1)
laxiflora (DC.) Fischer, ? an Poiret, 109 (2)
officinalis L., 109 (1)
orientalis L., 109 (148-24-1)
pygmaea (DC.) Chater & W. Greuter, 109 (2)

Borderea Miégeville, 5:85 (186-2)

Borderea (cont.)
chouardii (Gauss.) Heslot, 85 (2)
pyrenaica Miégeville, 85 (1)

Bornmuellera Hausskn., 1:306 (68-55)
baldaccii (Degen) Heywood, 306 (2)
dieckii Degen, 306 (1)
tymphaea (Hausskn.) Hausskn., 306 (3)

Borrago auct. = *Borago*

Boschniakia C. A. Meyer, 3:294 (160-3)
rossica (Cham. & Schlecht.) B. Fedtsch., 294 (1)

Bothriochloa O. Kuntze, 5
ischaeum (L.) Keng, 266 (193-148-2)

Botryanthus Kunth, 5
atlanticus (Boiss. & Reuter) Nyman, 48 (183-36-11)
charreliae (Halász & Nadji) Halász, 47 (183-36-7)

commutatus (Guss.) Kunth, 48 (183-36-11)
heldreichii (Boiss.) Regel, 48 (183-36-9)
lelievrii (Boreau) Nyman, 48 (v.183-36-9)
mordoanus (Heldr.) Nyman, 48 (183-36-11)
neglectus (Guss.) Kunth, 48 (183-36-11)
odorus Kunth, 48 (183-36-11)
parviflorus (Desf.) Kunth, 48 (183-36-13)
pulchellus (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Nyman, 48 (v.183-36-11)

Botrychium Swartz, 1:8 (5-2)
boreale Milde, 9 (3)
lanceolatum (S. G. Gmelin) Ångström, 9 (5)
lunaria (L.) Swartz, 9 (2)
matricariae (Schrank) Spring, 9 (6)
matricariifolium A. Braun ex Koch, 9 (4)
multifidum (S. G. Gmelin) Rupr., 9 (6)
palmatum C. Presl, 9 (6)
ramosum Ascherson pro parte, 9 (4)
rutaceum Swartz, 9 (6)
raetaefolium A. Braun, 9 (6)
simplex E. Hitchc., 9 (1)
ternatum (Thunb.) Swartz, 9 (?)
virginianum (L.) Swartz, 9 (7)

Boulardia F. W. Schultz, 3
latisquama F. W. Schultz, 292 (160-2-30)

Bourgaea Cossion, 4
humilis (L.) Cossion, 248 (169-126-1)

Boussingaultia Humb., Bonpl. & Kunth, 1:115 (56-1)
baselloides auct., non Humb., Bonpl. & Kunth, 115 (1)
cordifolia Ten., 115 (1)

Bowlesia Ruiz & Pavón, 2:319 (129-2)
incana Ruiz & Pavón, 319 (1)

Brachiaria (Trin.) Griseb., 5:262 (193-135)
eruciformis (Sm.) Griseb., 262 (1)

Brachilobus All., 1
amphibius (L.) All., 283 (68-38-2)
pyrenaicus (L.) All., 284 (68-38-10)

Brachyapium (Baillon) Maire, 2:355 (129-73)
dichotomum (L.) Maire, 355 (1)

Brachypodium Beauv., 5:189 (193-45)
boissieri Nyman, 190 (3)
caninum (L.) Lindman, 193 (193-48-5)
distachyon (L.) Beauv., 190 (5)
glaucovirens (Murb.) Fritsch, 189 (1b)
macropodium Hackel, 190 (4)
mucronatum Willk., 190 (4)
phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, 190 (4)
pinnatum (L.) Beauv., 189 (2)
 subsp. *rupestre* (Host) Schübeler & Martens, 189 (b)
ramosum Roemer & Schultes, 190 (3)
retusum (Pers.) Beauv., 190 (3)

Brachypodium (cont.)

- rupestre* (Host) Roemer & Schultes, 189 (2b)
sanctum (Janka) Janka, 190 (193-46-2)
serpentina C. E. Hubbard, 190 (193-46-1)
sylvaticum (Hudson) Beauv., 189 (1)
 subsp. *glaucovirens* Murb., 189 (b)
Brachytropis (DC.) Reichenb., 2
microphylla (L.) Willk., 232 (92-1-1)
Bramia Lam., 3
monnierii (L.) Pennell, 204 (154-3-1)
Brassica L., 1:335 (68-88)
adpressa Boiss., 342 (68-93-1)
amplexicaulis (Desf.) Pomel, non Hochst., 338 (18)
armoracioides Czern., 336 (1b)
asperifolia Lam., 337 (11)
arvensis L., 334 (68-85-1)
arvensis (L.) Rabenh., non L., 339 (68-89-1)
baetica Boiss., 340 (68-91-1)
balearica Pers., 336 (2)
barrelieri auct. hisp. mult., non (L.) Janka, 339 (21f)
barrelieri (L.) Janka, 338 (14)
 subsp. *oxyrrhina* (Cosson) P. W. Ball & Heywood, 338 (b)
blancoana Boiss., 339 (21h)
botterii Vis., 337 (v.7)
cadmea Heldr. ex O. E. Schulz, 338 (16)
campestris L., 337 (11)
cazzae Ginzberger & Teyber, 337 (v.7)
cheiranthos Vill., 341 (68-92-3)
 var. *nevadensis* Willk., 341 (b)
cossoniana Boiss. & Reuter, 338 (13b)
cretica Lam., 337 (9)
 subsp. *botrytis* (L.) O. Schwarz, 337 (9)
 var. *nivea* (Boiss. & Spruner) O. E. Schulz, 337 (9)
depanensis (Caruel) Damanti, 336 (v.3)
elongata Ehrh., 336 (1)
 subsp. *armoracioides* (Czern.) Ascherson & Graebner, 336 (b)
 subsp. *integrifolia* (Boiss.) Breistr., 336 (b)
 subsp. *persica* (Boiss. & Hohen.) Thell., 336 (b)
erucastrum L., 340 (68-91-3)
erucastrum O. E. Schulz pro parte, 341 (68-92-3)
foliosa (Willd.) Samp., 339 (68-89-3a)
fruticulosa Cyr., 338 (13)
 supsp. *cossoniana* (Boiss. & Reuter) Maire, 338 (b)
gravinæ Ten., 338 (20)
humilis sensu Willk. pro parte, non DC., 339 (21e)
incana Ten., 337 (7)
insularis Moris, 337 (8)
johnstonii Samp., 342 (68-92-10)
jordanoffii O. E. Schulz, 336 (v.1)
junccea (L.) Czern., 337 (12)
laevigata Lag., 338 (14)
lativillosa Boiss. & Reuter, 339 (21i)
longirostra Boiss., 341 (68-92-8)
 var. *transtagana* (Coutinho) Samp., 341 (68-92-6b)
macrocarpa Guss., 336 (3)
mollis Vis., 337 (v.7)
monensis auct., non (L.) Hudson, 341 (68-92-3)
monensis (L.) Hudson, 341 (68-92-5)
montana Pourret, 337 (4b)
moricandioides Boiss., 334 (68-85-2)
napus L., 337 (10)

Brassica (cont.)

- var. *napobrassica* (L.) Reichenb., 337 (4 x 10)
 subsp. *oleifera* DC., 337 (10)
 subsp. *pabularia* (DC.) Janchen, 337 (10)
 subsp. *rapifera* Metzger, 337 (10)
nasturtiifolia Poiret, 340 (68-91-3)
nigra (L.) Koch, 338 (19)
obtusangula Bertol., 340 (68-91-3)
oleracea L., 336 (4)
 subsp. *insularis* (Moris) Rouy & Fouc., 337 (8)
 subsp. *pourretii* Fouc. & Rouy, 337 (b)
 subsp. *robertiana* (Gay) Rouy & Fouc., 337 (b)
oxyrrhina Cosson, 338 (14b)
persica Boiss. & Hohen., 336 (1b)
procumbens (Poiret) O. E. Schulz, 338 (17)
pseuderugastrum Brot., 341 (68-92-9a)
pubescens (L.) Ard., 339 (68-89-2)
pulverula Pau, 341 (68-92-9b)
rapa L., 337 (11)
 subsp. *oleifera* DC., 337 (v.11)
 subsp. *sylvestris* (L.) Janchen, 337 (a)
repanda (Willd.) DC., 338 (21)
 subsp. *blancoana* (Boiss.) Heywood, 339 (h)
 subsp. *cadevallii* (Font Quer) Heywood, 339 (g)
 subsp. *cantabrica* (Font Quer) Heywood, 339 (f)
 subsp. *confusa* (Emberger & Maire) Heywood, 339 (e)
 subsp. *galissieri* (Giraud.) Heywood, 339 (c)
 subsp. *latisiliqua* (Boiss. & Reuter) Heywood, 339 (i)
 subsp. *maritima* (Rouy) Heywood, 339 (d)
 subsp. *nuticaulis* (Lag.) Heywood, 339 (j)
 subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood, 339 (b)
richeri Vill., 341 (68-92-1)
rupestrис Rafin., 337 (5)
 var. *longirostris* Guss., 337 (v.5)
sabulosa Brot., 338 (14)
saxatilis (DC.) Emberger & Maire, 339 (21e)
 subsp. *confusa* Emberger & Maire, 339 (21e)
setigera (Gay ex Lange) Willk., 341 (68-92-9b)
sinapistrum Boiss., 339 (68-89-1)
souliei (Batt.) Batt., 338 (18)
sylvestris (L.) Miller, 336 (4)
tinei Lojac., 337 (6)
tournefortii Gouan, 338 (15)
valentina DC., 341 (68-92-6)
villosa Biv., 337 (6)
Brassicella Fourr. ex O. E. Schulz, 1:340 (68-92)
cheiranthos (Vill.) Fourr., 341 (3)
erucastrum O. E. Schulz pro parte, 341 (3)
monensis (L.) O. E. Schulz, 341 (5)
nivalis (Boiss. & Heldr.) O. E. Schulz, 341 (2)
pseuderugastrum (Brot.) O. E. Schulz, 341 (9)
 forma *cintrana* Coutinho, 342 (c)
 var. *johnstonii* (Samp.) O. E. Schulz, 342 (10)
 var. *setigera* (Gay) O. E. Schulz, 341 (b)
richeri (Vill.) O. E. Schulz, 341 (68-92-1)
valentina O. E. Schulz pro parte, 341 (6, 7, 8)
 var. *granatensis* O. E. Schulz, 341 (7)
 subsp. *transtagana* (Coutinho) Coutinho, 341 (6b)
- Braxireon** Rafin., 5
humile (Cav.) Rafin., 79 (185-6-1)
Braya Sternb. & Hoppe, 1:268 (68-10)
alpina Sternb. & Hoppe, 268 (1)
glabella auct. scand., 268 (2)
linearis Rouy, 268 (2)
pinnatifida (Lam.) Koch, 266 (68-3-1)
pinnatifida sensu Willk. pro parte, non (Lam.) Koch, 266 (68-3-2)
purpurascens (R. Br.) Bunge, 268 (3)
supina (L.) Koch, 264 (68-1-1)
Brevipodium Á. & D. Löve, 5
sylvaticum (Hudson) Á. & D. Löve, 189 (193-45-1)
Brignolia Bertol., 2
pastinacifolia Bertol., 342 (129-42-1)
Brimeura Salisb., 5:44 (183-31)
amethystina (L.) Chouard, 44 (1)
fastigiata (Viv.) Chouard, 44 (2)
Briza, L., 5:173 (193-35)
australis Prokudin, 173 (1)
elatior Sibth. & Sm., 173 (1b)
humilis Bieb., 173 (4)
intermedia Samp., 173 (1)
maxima L., 173 (2)
media L. 173 (1)
 subsp. *elatior* (Sibth. & Sm.) Tutin, 173 (b)
minor L., 173 (3)
spicata Sibth. & Sm., non Burm. fil., 173 (4)
Brizochloa Jirásek & Chrtěk, 5
humilis (Bieb.) Jirásek & Chrtěk, 173 (193-35-4)
Brodiae Sm., 5
uniflora (Lindley) Engler, 70 (183-41-1)
BROMELIACEAE, 5:116 (190)
Bromopsis (Dumort.) Fourr., 5
erecta (Hudson) Fourr., 185 (193-44-12)
inermis (Leysser) J. Holub, 184 (193-44-8)
pumpelliana (Scribnier) J. Holub, 184 (193-44-9)
 subsp. *vogulica* (Soczava) Tzvelev, 184 (193-44-9)
ramosa (Hudson) J. Holub, 184 (193-44-10)
 subsp. *benekenii* (Lange) Tzvelev, 184 (193-44-11)
riparia (Rehm.) J. Holub, 186 (193-44-18)
 subsp. *fibrosa* (Hackel) Tzvelev, 186 (193-44-18)
 subsp. *heterophylla* (Klokov) Tzvelev, 185 (193-44-12)
Bromus L., 5:182 (193-44)
alopecuroides Poiret, 188 (31)
alopecuros Poiret, 188 (31)
 subsp. *caroli-henrici* (W. Greuter) P. M. Sm., 188 (b)
anatolicus Boiss. & Heldr., 188 (34b)
arduenensis Dumort., 186 (23)
arvensis L., 186 (20)
 subsp. *billotii* (F. W. Schultz) Hegi, 186 (20)
 subsp. *segetalis* H. Scholz, 186 (v.20)
asper Murray, 184 (10)
barcensis Simonkai, 186 (v.18)
benekenii (Lange) Trimen, 184 (11)
billotii F. W. Schultz, 186 (20)
borbasii Hackel, 185 (12)
brachystachys Hornung, 188 (v.29)
briziformis Fischer & C. A. Meyer, 188 (v.35)
bromoideus (Lej.) Crépin, 186 (23)
caprinus A. Kerner, 185 (12)
cappadocius Boiss. & Balansa, 186 (19)
 subsp. *lacmonicus* (Hausskn.) P. M. Sm., 186 (b)

Bromus (cont.)

- carinatus* Hooker & Arnott, 189 (37)
- caroli-henrici* W. Greuter, 188 (31b)
- catharticus* Vahl, 189 (36)
- cincinnatus* Ten., 215 (193-62-21)
- commutatus* auct. lusit., non Schrader, 187 (26)
- commutatus* Schrader, 187 (25)
 - subsp. *neglectus* (Parl.) P. M. Sm., 187 (b)
- condensatus* Hackel, 185 (12b)
- diandrus* Roth, 183 (1)
- distichus* Moench, 183 (3)
- erectus* auct. ross., non Hudson, 186 (18)
- erectus* Hudson, 185 (12)
 - subsp. *condensatus* (Hackel) Ascherson & Graebner, 185 (b)
 - var. *moesiacus* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 186 (17)
 - subsp. *stenophyllum* (Link) Ascherson & Graebner, 185 (c)
 - subsp. *transsilvanicus* (Steudel) Ascherson & Graebner, 185 (d)
 - fasciculatus* C. Presl, 184 (6)
 - ferronii* Mabille, 187 (27c)
 - fibrosus* Hackel, 186 (18)
 - subsp. *barcensis* (Simonkai) Hayek, 186 (v.18)
 - glabriflorus* Borbás, 185 (12)
 - grandiflorus* Weigel, 183 (3)
 - grossus* Desf. ex DC., 186 (24)
 - gussonei* Parl., 183 (1)
 - hackelii* Borbás, 185 (12)
 - heterophyllus* (Klokov) Stankov, 185 (12)
 - hispanicus* Rivas Ponce, 183 (v.2)
 - hordeaceus* L., 187 (27)
 - subsp. *ferronii* (Mabille) P. M. Sm., 187 (c)
 - subsp. *molliformis* (Lloyd) Maire & Weiller, 187 (b)
 - subsp. *thominii* (Hard.) Maire & Weiller, 187 (d)
 - inermis* Leysser, 184 (8)
 - subsp. *reimannii* Ascherson & Graebner, 184 (8)
 - intermedius* Guss., 188 (33)
 - interruptus* (Hackel) Druce, 187 (28)
 - japonicus* auct. lusit., non Thunb., 186 (24)
 - japonicus* Thunb., 188 (34)
 - subsp. *anatolicus* (Boiss. & Heldr.) Pérez, 188 (b)
 - kerlobagensis* Degen, 188 (34)
 - lacmonicus* Hausskn., 186 (19b)
 - lanceolatus* Roth, 188 (32)
 - lepidus* Holmberg, 187 (29)
 - lloydianus* Nyman, 187 (27b)
 - macrostachys* Desf., 188 (32)
 - madritensis* L., 184 (5)
 - maximus* Desf., 183 (2)
 - subsp. *gussonei* (Parl.) Arcangeli, 183 (1)
 - microtrichus* Borbás, 185 (12b)
 - moellendorffianus* (Ascherson & Graebner) Hayek, 185 (14)
 - moesiacus* Velen., 186 (17)
 - molliformis* Lloyd, 187 (27b)
 - mollis* L., 187 (27a)
 - monocladus* Domin, 185 (13b)
 - neglectus* (Parl.) Nyman, 187 (25b)
 - oostachys* Bornm., 188 (v.29)
 - pannonicus* Kummer & Sendtner, 185 (13)
 - subsp. *monocladus* (Domin) P. M. Sm., 185 (b)
 - patulus* Mert. & Koch, 188 (34)
 - pindicus* Hausskn., 185 (15)

Bromus (cont.)

- pseudocappadocicus* (Klokov) Stankov, 186 (18)
- pseudosecalinus* P. M. Sm., 186 (21)
 - × *pseudothomini* P. M. Sm., 187 (27a × 29)
- pubiflorus* Borbás, 185 (12)
- racemiferus* Borbás, 185 (12)
- racemosus* L., 187 (26)
- ramosus* Hudson, 184 (10)
- reptans* Borbás, 185 (13)
- rigens* auct. lusit., non L., 183 (1, 2)
- rigens* L., 188 (30)
 - subsp. *gussonei* (Parl.) Coutinho, 183 (1)
 - subsp. *macranthus* (Hackel) Coutinho, 183 (1)
 - subsp. *maximus* (Desf.) Coutinho, 183 (2)
- rigidus* Roth, 183 (2)
- riparius* Rehmann, 186 (18)
- rubens* L., 184 (7)
- schraderi* Kunth, 189 (36)
- scoparius* L., 188 (30)
- secalinus* L., 186 (22)
- sibiricus* Drobov, 184 (9)
- squarrosum* L., 188 (35)
- stenophyllum* Link, 185 (12c)
- sterilis* L., 183 (3)
- strigosus* Bieb., 194 (193-48-10b)
- tectorum* L., 184 (4)
- tenuis* Tineo, 159 (193-15-1)
- thominii* auct., non Hard., 187 (27a × 29)
- thominii* Hard., 187 (27d)
- tomentellus* Boiss., 185 (16)
- transsilvanicus* Steudel, 185 (12d)
- unioloides* Kunth, 189 (36)
- variegatus* auct., non Bieb., 185 (12)
- vernalis* (Pančić) Hackel, 185 (13)
- villosum* Forskål, 183 (2)
- vogulicus* Soczava, 184 (9?)
- willdenowii* Kunth, 189 (36)
- wolgensis* Fischer ex Jacq., 188 (35)
- Broteria* Willd., non Cav., 4:212 (169-109)
- Broussonetia* L'Hér. ex Vent., 1:66 (38-1)
 - papyrifera* (L.) Vent., 66 (1)
- Bruckenthalia* Reichenb., 3:8 (132-2)
 - spiculifolia* (Salisb.) Reichenb., 8 (1)
- Brunella* auct. = *Prunella*
- Brunnera* Steven, 3:106 (148-20)
 - macrophylla* (Adams) I. M. Johnston, 106 (1)
- Bryanthus* S. G. Gmelin, 3
 - polifolius* Merino, 10 (132-11-1)
- Bryonia* L., 2:297 (117-3)
 - acuta* Desf., 297 (2c)
 - alba* L., 297 (1)
 - cretica* L., 297 (2)
 - subsp. *acuta* (Desf.) Tutin, 297 (c)
 - subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 297 (b)
 - dioica* Jacq., 297 (2b)
 - sicula* (Jan) Guss., 297 (2b)
- Bryophyllum* Salisb., 1:351 (72-2)
 - calycinum* Salisb., 351 (1)
 - pinnatum* (Lam.) Oken, 351 (1)
- Bryza* auct. = *Briza*
- Bubonium* Hill, 4
 - aquaticum* (L.) Hill, 139 (169-39-1)
 - maritimum* (L.) Hill, 139 (169-39-2)
 - spinosum* (L.) Samp., 139 (169-38-1)
- Buddleja* L., 3:202 (153-1)
 - albiflora* Hemsley, 202 (2)
 - alternifolia* Maxim., 201 (v.153)
 - davidii* Franchet, 202 (1)
 - globosa* J. Hope, 201 (v.153)

Buddleja (cont.)

- japonica* Hemsley, 202 (3)
- lindleyana* Fortune ex Lindley, 202 (4)
- variabilis* Hemsley, 202 (1)
- BUDDLEJACEAE**, 3:201 (153)
- Bufonia* L., 1:132 (57-5)
 - macropetala* Willk., 133 (4)
 - macroperma* Gay ex Mutel, 133 (1)
 - paniculata* F. Dubois, 133 (1)
 - parviflora* Griseb., 133 (2)
 - perennis* Pourret, 133 (6)
 - stricta* (Sibth. & Sm.) Gürke, 133 (7)
 - tenuifolia* L., 133 (2)
 - tuberulata* Loscos, 133 (3)
 - willkommiana* Boiss., 133 (5)
- Buglossoides** Moench, 3:87 (148-6)
 - arvensis* (L.) I. M. Johnston, 87 (4)
 - subsp. *gasparrinii* (Heldr. ex Guss.)
 - R. Fernandes, 87 (c)
 - subsp. *permixta* (Jordan ex F. W. Schultz)
 - R. Fernandes, 87 (b)
 - subsp. *sibthorpiana* (Griseb.)
 - R. Fernandes, 87 (d)
 - subsp. *calabra* (Ten.) I. M. Johnston, 87 (3)
 - gastonii* (Bentham) I. M. Johnston, 87 (2)
 - glandulosa* (Velen.) R. Fernandes, 88 (6)
 - minima* (Moris) R. Fernandes, 88 (5)
 - purpurocaerulea* (L.) I. M. Johnston, 87 (1)
 - tenuiflora* (L. fil.) I. M. Johnston, 88 (7)
 - Buglossum* Miller, 3
 - sempervirens* (L.) All., 109 (148-22-1)
 - Bulbocastanum* Miller, 2:329 (129-21)
 - incrassatum* Lange pro parte, 329 (4)
 - linnaei* Schur, 329 (1)
 - Bulbocodium* L., 5:25 (183-17)
 - pyrenaicum* (Pourret) Samp., 25 (183-18-4)
 - ruthenicum* Bunge, 25 (2)
 - vernus* L., 25 (1)
 - versicolor* (Ker-Gawler) Sprengel, 25 (2)
 - Bulliardia* DC., 1
 - aquatica* DC., 351 (72-1-2)
 - vallantii* (Willd.) DC., 351 (72-1-3)
 - Bunias* L., 1:269 (68-16)
 - cochlearioides* Murray, 270 (3)
 - erucago* L., 269 (1)
 - orientalis* L., 270 (2)
 - tricornis* Lange, 269 (68-16-1)
 - Bunium* L., 2:329 (129-21)
 - alpinum* sensu Lange, non Waldst. & Kit., 329 (2b)
 - alpinum* Waldst. & Kit., 329 (2)
 - subsp. *corydalinum* (DC.) Nyman, 329 (b)
 - subsp. *macuca* (Boiss.) P. W. Ball, 329 (d)
 - subsp. *montanum* (Koch) P. W. Ball, 329 (c)
 - subsp. *petraeum* (Ten.) Rouy & Camus, 329 (e)
 - bourgaei* (Cosson) Samp., 330 (129-22-3)
 - bulbocastanum* L., 329 (1)
 - capillifolium* (Guss.) Bertol., 330 (129-22-5)
 - corydalinum* DC., 329 (2b)
 - creticum* auct., non Miller, 329 (3)
 - cynapioides* (Guss.) Bertol., 330 (129-23-1a)
 - ferulaceum* Sibth. & Sm., 329 (3)
 - flexuosum* Stokes, 329 (129-22-1)
 - proles marizianum* (Samp.) Samp., 330 (129-22-2)
 - proles ramosum* (Costa) Samp., 330 (129-22-4)
 - incrassatum* (Boiss.) Amo pro parte, 329 (4)
 - macuca* Boiss., 329 (2d)
 - majus* Gouan, 329 (129-22-1)

Bunium (cont.)

- var. *capillifolium* (Guss.) Fiori, 330 (129-22-5)
montanum Koch, 329 (2c)
pachyptodium P. W. Ball, 329 (4)
petraeum Ten., 329 (2e)
strictum Griseb., 354 (129-71-2b)
Buphtalmum L., 4:138 (169-36)
cordifolium Waldst. & Kit., 138 (169-37-1)
flexile Bertol., 138 (1)
grandiflorum L., 138 (1)
inuloides Moris, 138 (2)
salicifolium L., 138 (1)
speciosissimum L., 138 (169-37-2)
speciosum Schreber, 138 (169-37-1)
Bupleurum L., 2:345 (129-56)
acutifolium Boiss., 350 (36)
aegaeum Rech. fil., 347 (7)
affine Sadler, 348 (21)
affine sensu Coste, non Sadler, 348 (19)
aira Snogerup, 347 (8)
angulosum L., 346 (5)
apiculatum Friv., 347 (9)
aristatum Bartl., 347 (10)
 subsp. *gussonei* Arcangeli, 347 (11b)
aristatum sensu Coste, non Bartl., 347 (11a)
asperuloides Heldr. ex Boiss., 348 (22)
aureum (Hoffm.) Fischer ex Sprengel, 346 (3b)
australe Jordan, 348 (19)
baldense Turra, 347 (11)
 subsp. *gussonei* (Arcangeli) Tutin, 347 (b)
barceloi Cosson ex Willk., 350 (35)
bourgaei Boiss. & Reuter, 349 (27)
brachiatum C. Koch ex Boiss., 348 (18)
capillare Boiss. & Heldr., 347 (14)
commutatum Boiss. & Balansa, 347 (17)
 subsp. *aequiradiatum* (H. Wolff) Hayek, 348 (c)
 subsp. *glaucocarpum* (Borbás) Hayek, 348 (b)
dianthifolium Guss., 350 (34)
divaricatum auct., non Lam., 347 (11)
divaricatum Lam., 347 (15)
diversifolium Rochel, 349 (29b)
elatum Guss., 349 (30)
exaltatum Bieb., 349 (29)
falcatum L., 349 (29)
 subsp. *cernuum* (Ten.) Arcangeli, 349 (b)
 subsp. *dilatatum* Schur, 349 (v.29)
 subsp. *exaltatum* (Bieb.) H. Wolff, 349 (b)
filicaule Brot., 348 (19)
flavicans Boiss. & Heldr., 347 (12)
flavum Forskål, 346 (6)
foliosum Salzm. ex DC., 350 (37)
fontanesii Guss. ex Caruel, 347 (15)
fruticosens L., 350 (33)
fruticosum L., 350 (39)
gerardi All., 348 (19)
gibraltarium Lam., 350 (38)
glaucum Robill. & Cast. ex DC., 348 (24)
glumaceum Sibth. & Sm., 347 (10)
gracile (Bieb.) DC., non D'Urv., 348 (23b)
gracile D'Urv., 347 (7)
gramineum Vill., 349 (26b)
intermedium (Loisel.) Steudel, 346, (2)
jucquinianum Jordan, 348 (19)
juncinum L., 347 (16)
kargili Vis., 347 (13)
lancifolium Hornem., 346 (2)
longifolium L., 346 (3)
 subsp. *aureum* (Hoffm.) Soó, 346 (b)

Bupleurum (cont.)

- marschallianum* C. A. Meyer, 348 (23b)
multinerve DC., 349 (28)
odontites L. nom. ambig., 347 (15)
odontites sensu Fiori, non L., 347 (11)
olympicum Boiss., 349 (29)
opacum (Cesati) Lange, 347 (11)
pachnospermum Pančić, 348 (17b)
paniculatum Brot., 349 (31b)
parnassicum Halász, 349 (29)
pauciradiatum Fenzl, 348 (22)
petraeum L., 348 (25)
praealtum L., 347 (16)
protractum Hoffmanns. & Link, 346 (2)
pyrenaeum Gouan, 346 (5)
ranunculoides L., 349 (26)
 subsp. *gramineum* (Vill.) Hayek, 349 (b)
rigidum L., 349 (31)
 subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff,
 349 (b)
rossicum Woronow, 349 (29)
rotundifolium L., 346 (1)
semicompositum L., 348 (24)
semidiaphanum Boiss., 347 (10)
sibthorianum Sm., 349 (29)
spinosum Gouan, 349 (32)
stellatum L., 346 (4)
subovatum Link ex Sprengel pro parte,
 346 (2)
tenuissimum L., 348 (23)
 subsp. *gracile* (Bieb.) H. Wolff, 348 (b)
trichopodium Boiss. & Spruner, 348 (20)
veronense Turra, 347 (11b)
verticale Ortega, 350 (38)
woronowii Manden., 349 (29)
Bursa Hill, 1
pastoris Hill, 316 (68-68-1)
Butinia Boiss., 2
bunioides Boiss., 330 (129-22-7)
cretica Boiss. & Heldr., 330 (129-23-2)
macrocarpa Boiss. & Spruner, 330 (129-23-1b)
BUTOMACEAE, 5:3 (171)
Butomus L., 5:3 (171-1)
umbellatus L., 3 (1)
BUXACEAE, 2:243 (102)
Buxus L., 2:243 (102-1)
balearica Lam., 243 (2)
longifolia Boiss., 243 (v.2)
sempervirens L., 243 (1)
Cacalia L., 4:206 (169-99)
albifrons L. fil., 189 (169-92-1)
hastata L., 206 (1)
Cachrys L., 2:343 (129-52)
alpina Bieb., 344 (7)
cristata DC., 343 (4)
ferulacea (L.) Calestani, 344 (5)
laevigata Lam., 344 (6)
libanotis L., 343 (2)
odontalgica Pallas, 344 (8)
pungens Jan ex Guss., 343 (3)
sicula L., 343 (1)
trifida Miller, 344 (6)
CACTACEAE, 2:299 (118)
Cakile Miller, 1:343 (68-100)
americana Nutt., 343 (2a)
arctica Pobed., 343 (2b)
baltica Jordan ex Pobed., 343 (1b)
edentula (Bigelow) Hooker, 343 (2)
 subsp. *islandica* (Gand.) A. & D. Löve,
 343 (b)
euxina Pobed., 343 (1d)

Cakile (cont.)

- lapponica* Pobed., 343 (2b)
maritima Scop., 343 (1)
 subsp. *aegyptiaca* (Willd.) Nyman, 343 (c)
 subsp. *baltica* (Jordan ex Rouy & Fouc.)
 Hyl. ex P. W. Ball, 343 (b)
 subsp. *euxina* (Pobed.) E. I. Nyárády,
 343 (d)
 subsp. *integrifolia* (Hornem.) Hyl., 343 (a)
monosperma Lange, 343 (1)
Calacinum Rafin., 1
sagittifolium (Ortega) Macbride, 89 (47-10-1)
Calamagrostis Adanson, 5:236 (193-91)
 × *acutifolia* (Schrader) Reichenb.,
 237 (1) × 239 (11)
agrostiflora G. Beck, 233 (193-87-9)
arenaria (L.) Roth, 236 (193-90-1)
argentea DC., 252 (193-106-1)
arundinacea (L.) Roth, 239 (11)
canescens (Weber) Roth, 237 (4)
 subsp. *vilnensis* (Besser) H. Scholz, 237 (b)
chalybaea (Laest.) Fries, 239 (13)
deschampsioides Trin., 238 (9)
elata Blytt, 238 (5b)
epigejos (L.) Roth, 237 (1)
 subsp. *glomerata* (Boiss. & Buhse) Tzvelev,
 237 (1)
 subsp. *macrolepis* (Litv.) Tzvelev, 237 (1)
 subsp. *meinhausenii* Tzvelev, 237 (1)
flexuosa Rupr., 238 (5b)
gigantea Roshev., 237 (1)
glaucha (Bieb.) Trin., 237 (2)
 × *graciliscescens* (Blytt) Blytt, 237 (4) × 238 (6)
groenlandica (Schrank) Kunth, 238 (v.6)
hallerana DC., 237 (3)
 × *hartmaniana* Fries, 237 (4) × 239 (11)
holmii Lange, 238 (8)
humilis (Roemer & Schulthes) O. Schwarz, 233
 (193-87-9)
lanceolata Roth, 237 (4)
langsdforffii (Link) Trin., 238 (5c)
lapponica (Wahlenb.) Hartman, 238 (10)
littorea DC., 237 (2)
montana Host, 239 (12)
neglecta auct., non (Ehrh.) Beauv., 238 (6)
 subsp. *borealis* (Laest.) Selander, 238 (8)
obtusa auct., non Trin., 239 (13)
obtusata Trin., 239 (14)
phragmitoides Hartman, 238 (5b)
pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, 237 (2)
 subsp. *dubia* (Bunge) Tzvelev, 237 (2)
pseudopurpurea Gerstlauer ex R. Heine,
 238 (5d)
purpurea (Trin.) Trin., 238 (5)
 subsp. *langsdforffii* (Link) Tzvelev, 238 (a)
 subsp. *phragmitoides* (Hartman) Tzvelev,
 238 (b)
 subsp. *pseudopurpurea* (Gerstlauer ex R.
 Heine) G. C. S. Clarke, 238 (d)
 × *rígens* Lindgren, 237 (1 × 4)
rivalis (Torges) H. Scholz, 238 (5d)
scotica (Druce) Druce, 238 (7)
stricta (Timm) Koeler, 238 (6)
 × *strigosa* (Wahlenb.) Hartman, 237 (1)
 × 238 (6)
sylvatica Host, 239 (12)
tenella (Schrader) Link, non Host, 233 (193-
 87-9)
 × *uralensis* Litv., 238 (5 × 10)
varia (Schrader) Host, 239 (12)
 subsp. *corsica* (Hackel) Rouy, 239 (b)
villosa (Chaix) J. F. Gmelin, 237 (3)

Calamagrostis (*cont.*)
vilnensis Besser ex Schultes & Schultes fil., 237 (4b)
Calamintha Miller, 3:166 (151-27)
acinos (L.) Clairv., 166 (151-26-4)
alpina (L.) Lam., 165 (151-26-2)
 subsp. *aetnensis* (Strobl) Rech. fil., 166 (c)
 subsp. *baumgartenii* (Simonkai) Borza, 165 (a)
 subsp. *elatior* (Griseb.) Rech. fil., 166 (v.b)
 subsp. *eualpina*, 165 (a, b)
 subsp. *granatensis* (Boiss. & Reuter) Arcangeli, 166 (c)
 subsp. *hungarica* (Simonkai) Hayek, 165 (b)
 subsp. *majoranifolia* (Miller) Hayek, 165 (b)
 subsp. *meridionalis* Nyman, 166 (c)
 subsp. *nebrodensis* (Strobl ex A. Kerner) Arcangeli, 166 (c)
 subsp. *nomismophylla* Rech. fil., 165 (v.b)
arundana (Boiss.) Bentham, 167 (151-28-1b)
ascendens Jordan, 166 (2b)
baetica Boiss. & Heldr., 166 (2a)
brauneana Jav., 167 (3a × b)
clinopodium Bentham, 167 (151-28-1)
corsica (Pers.) Bentham, 165 (151-26-1)
cretica (L.) Lam., 167 (4)
einseleana F. W. Schultz, 167 (3a × b)
exigua (Sibth. & Sm.) Hayek, 166 (151-26-5)
glandulosa (Req.) Bentham, 167 (3b)
granatensis Boiss. & Reuter, 166 (151-26-20)
grandiflora (L.) Moench, 166 (1)
graveolens (Bieb.) Bentham, 166 (151-26-5)
hirta (Briq.) Hayek, 166 (2b)
incana (Sibth. & Sm.) Boiss., 167 (5)
intermedia (Baumg.) H. Braun, non C. A. Meyer, 166 (?2b)
largiflora Klokov, 167 (3a)
macra Klokov, 167 (3b)
maritima Bentham, 166 (?151-26-5)
menthifolia auct., non Host, 166 (2b)
menthifolia Host, 166 (?2a)
montana Lam., 166 (2)
 subsp. *officinalis* (Moench) Dostál 166 (a)
nepeta auct., non (L.) Savi, 167 (3b)
nepeta (L.) Savi, 166 (3)
 subsp. *glandulosa* (Req.) P. W. Ball, 167 (b)
nepetoides Jordan, 167 (3a)
obliqua Host, 167 (3b)
officinalis auct. excl. Gams, non Moench, 166 (2b)
officinalis Moench, 167 (3b)
officinalis sensu Gams, non Moench, 166 (2a)
parviflora Lam., 167 (3b)
patavina (Jacq.) Host, 165 (151-26-2b)
rotundifolia (Pers.) Bentham, 166 (151-26-5)
rouyania Rouy, 166 (2, 3)
suaveolens (Sibth. & Sm.) Boiss., 166 (151-26-3)
subisodonta Borbás, 167 (3a × b)
subnuda (Waldst. & Kit.) Host, 167 (3b)
sylvatica Bromf., 166 (2)
 subsp. *ascendens* (Jordan) P. W. Ball, 166 (b)
thessala Hausskn., 167 (3a)
vulgaris (L.) Halácsy, non Clairv., 167 (151-28-1)
Calandrinia Humb., Bonpl. & Kunth, 1:114 (v.55)
Caldesia Parl., 5:3 (170-5)
parnassifolia (L.) Parl., 3 (1)

Calendula L., 4:206 (169-100)
aegyptiaca Desf., 207 (4)
algarbiensis Boiss., 207 (1f)
algeriensis Boiss. & Reuter, 207 (3)
arvensis L., 207 (4)
 subsp. *bicolor* (Rafin.) Nyman, 207 (?3 × 4)
 subsp. *macroptera* Rouy, 207 (5)
 var. *malacitana* (Boiss. & Reuter) Coutinho, 207 (4)
bicolor Rafin., 207 (v.3)
fulgida Rafin., 206 (1c)
incana Willd., 206 (1d)
lusitanica Boiss., 206 (1b)
malacitana Boiss. & Reuter, 207 (4)
marginata Willd., 206 (1d)
maritima Guss., 207 (1e)
micrantha Tineo & Guss., 207 (4)
microphylla Lange ex Ficalho, 207 (1f)
noeana Boiss., 206 (1a)
officinalis L., 207 (2)
 subsp. *arvensis* (L.) Fiori, 207 (4)
parviflora Rafin., 207 (?4)
platycarpa Cossen ex Batt., 207 (5)
stellata Cav., 207 (3)
 subsp. *platycarpa* (Cossen ex Batt.) Nyman, 207 (5)
suffruticosa Vahl, 206 (1)
 subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, 207 (f)
 subsp. *carbonelli* Ohle, 206 (a)
 subsp. *fulgida* (Rafin.) Ohle, 206 (c)
 subsp. *greuteri* Ohle, 206 (a)
 subsp. *gussonii* Lanza, 206 (a)
 subsp. *lusitanica* (Boiss.) Ohle, 206 (b)
 subsp. *maritima* (Guss.) Meikle, 207 (e)
 subsp. *tomentosa* Murb., 206 (d)
tomentosa Desf., non L. fil., 206 (1d)
tripterocarpa Rupr., 207 (5)
Calepina Adanson, 1:345 (68-104)
corvina (All.) Desv., 345 (1)
irregularis (Asso) Thell., 345 (1)
Calicotome Link, 2:86 (81-10)
hispanica Rouy, 86 (2)
infesta (C. Presl) Guss., 86 (2)
intermedia C. Presl., 86 (2)
rigida (Viv.) Maire & Weiller, 86 (2)
spinosa (L.) Link, 86 (1)
 subsp. *lingustica* Burnat, 86 (v.1)
 subsp. *villosa* (Poiret) Rouy & Fouc., 86 (2)
villosa (Poiret) Link, 86 (2)
Calla L., 5:269 (195-2)
aethiopica L., 269 (195-4-1)
palustris L., 269 (1)
Callianthemum C. A. Meyer, 1:208 (61-3)
anemonoides (Zahlbr.) Endl. ex Heynh., 209 (1)
coriandrifolium Reichenb., 209 (3)
kernerianum Freyn ex Kerner, 209 (2)
rutifolium auct. pro parte, 209 (1, 3)
Calligonium L., 1:89 (47-11)
aphyllum (Pallas) Gürke, 89 (1)
Callipeltis Steven, 4:36 (144-6)
cucullaria DC., 36 (1)
cucullaris (L.) Rothm., 36 (1)
Callistemma (Mert. & Koch) Boiss., 4
brachiatum Boiss., 74 (167-9-1)
 subsp. *sibthorpiatum* (Sibth. & Sm.) Nyman, 74 (167-9-1)
palaestinum (L.) Halácsy, 74 (167-9-1)
CALLITRICHACEAE, 3:123 (150)
Callitricha L., 3:123 (150-1)
autumnalis L., 124 (1)

Callitricha (*cont.*)
 subsp. *truncata* (Guss.) Arcangeli, 124 (2)
brutia Petagna, 125 (11)
capillaris Parl., 125 (11)
cophocarpa Sendtner, 125 (7)
hamulata Kütz. ex Koch, 125 (10)
 subsp. *pedunculata* (DC.) Nyman, 125 (11)
hermaphroditica L., 124 (1)
intermedia Hoffm., 125 (10)
 subsp. *hamulata* (Kütz. ex Koch) Clapham, 125 (10)
 subsp. *pedunculata* (DC.) Clapham, 125 (11)
lusitanica Schotsman, 125 (4)
naftolskyi Warburg & Eig, 126 (v.11)
obtusangula Le Gall, 125 (6)
palustris L., 125 (9)
 subsp. *hamulata* (Kütz. ex Koch) Schinz, 125 (10)
 subsp. *stagnalis* (Scop.) Schinz, 125 (5)
 subsp. *verna* (L.) Schinz, 125 (9)
pedunculata DC., 125 (11)
peploides Nutt., 126 (12)
platycarpa Kütz., 125 (8)
polymorpha Lönnr., 125 (7)
pulchra Schotsman, 124 (3)
stagnalis Scop., 125 (5)
 subsp. *platycarpa* (Kütz.) Nyman, 125 (8)
terrestris Rafin., 126 (13)
truncata Guss., 124 (2)
 subsp. *fimbriata* Schotsman, 124 (b)
 subsp. *occidentalis* (Rouy) Schotsman, 124 (c)
race occidentalis Rouy, 124 (c)
truncata sensu Rech. fil., non Guss., 124 (3)
verna L., 125 (9)
 subsp. *alpina* (Schur) Nyman, 125 (9)
vernalis Koch, 125 (9)
Callitris Vent., 1:38
articulata (Vahl) Ascherson & Graebner, 38 (28-41)
Calluna Salisb., 3:8 (132-3)
vulgaris (L.) Hull, 8 (1)
Calophaca Fischer, 2:108 (81-37)
wolgarica (L. fil.) Fischer, 108 (1)
Caltha L., 1:211 (61-10)
cornuta Schott, Nyman & Kotschy, 211 (v.1)
laeta Schott, Nyman & Kotschy, 211 (v.1)
longirostris G. Beck, 211 (v.1)
minor Miller, 211 (v.1)
palustris L., 211 (1)
polypetala Hochst. ex Lorent, 211 (v.1)
Calycocorus F. W. Schmidt, 4:343 (169-175)
stipitatus (Jacq.) Rauschert, 343 (1)
Calypso Salisb., 5:349 (203-32)
borealis Salisb., 349 (1)
bulbosa (L.) Oakes, 349 (1)
Calystegia R. Br., 3:78 (146-4)
dahurica auct., non (Herbert) G. Don, 79 (4)
 × *lucana* (Ten.) G. Don, 78 (v.146-4)
pubescens Lindley, 78 (v.146-4)
pulchra Brummitt & Heywood, 79 (4)
sepium (L.) R. Br., 78 (2)
 subsp. *americana* (Sims) Brummitt, 78 (c)
 var. *americana* sensu Hyl., 78 (b, d)
 subsp. *baltica* Rothm., 78 (a)
 subsp. *pulchra* (Brummitt & Heywood) Tutin, 79 (4)
 subsp. *roseata* Brummitt, 78 (b)
 subsp. *silvatica* (Kit.) Batt., 79 (3)
 subsp. *spectabilis* Brummitt, 78 (d)
silvatica auct., non (Kit.) Griseb., 79 (4), 79 (4) × 78 (2a)

Calystegia (cont.)

- silvatica* (Kit.) Griseb., 79 (3)
 subsp. *pulchra* (Brummitt & Heywood)
 Rothm., 79 (4)
soldanella (L.) R. Br., 78 (1)
sylvestris (Waldst. & Kit. ex Willd.) Roemer & Schultes, 79 (3)
 forma *rosea* Hyl., 79 (4)
Camelina Crantz, 1:315 (68-66)
albiflora Kotschy, 315 (3)
alyssum (Miller) Thell., 315 (4)
 var. *integrifolia* (Fries) Hayek, 315 (4)
dentata (Willd.) Pers., 315 (4)
foetida (Schkuhr) Fries, 315 (4)
glabrata (DC.) Fritsch, 315 (1)
linicola Schimper & Spennner, 315 (4)
macrocarpa Wierzb. ex Reichenb., 315 (5)
microcarpa Andr. ex DC., 315 (2)
pilosa (DC.) Vassilcz., 315 (1)
pinnatifida Hornem., 315 (4)
rumelica Velen., 315 (3)
sativa auct. ital., 315 (1, 2, 3, 4)
sativa (L.) Crantz, 315 (1)
 var. *hirsuta* Boiss., 315 (3)
 var. *pilosa* DC., 315 (1)
 var. *sublinicola* Zinger, 315 (5)
sylvestris Wallr., 315 (2)
 var. *mediterranea* Pau, 315 (3)
Campanopsis (R. Br.) O. Kuntze, 4
hederacea (L.) O. Kuntze, 99 (168-111-1)
Campanula L., 4:74 (168-1)
abietina Griseb., 80 (15a)
arcananica Damboldt, 88 (92c)
acutangula Leresche & Levier, 78 (6)
adsurgens Leresche & Levier, 79 (6b)
affinis Schultes, 83 (47)
 subsp. *bolosii* (Vayr.) Fedorov, 83 (b)
aggregatea Willd., 85 (70)
aizoides Zaffran, 79 (8b)
aizoon Boiss. & Spruner, 79 (8)
 subsp. *aizoides* (Zaffran) Fedorov, 79 (b)
albanica Witasek, 90 (116)
 subsp. *sancta* (Hayek) Podl., 90 (b)
alliarifolia Willd., 74 (v.168-1)
allionii Vill., 84 (55)
alpestris All., 84 (55)
alpina Jacq., 83 (45)
 subsp. *orbicularis* (Pančić) Urum., 83 (b)
altaica Ledeb., 80 (18b)
amorgina Rech. fil., 84 (59)
anchusiflora Sibth. & Sm., 81 (26)
andorrana Br.-Bl., 92 (135b)
andrewsii A. DC., 81 (21)
 subsp. *breueri* Tocl. & Rohlena, 81 (22)
 subsp. *hirsutula* Phitos, 81 (b)
aparinoides Pursh, 89 (103)
appennina (Podl.) Podl., 90 (119)
arvatica Lag., 78 (6)
 subsp. *adsurgens* (Leresche & Levier) Damboldt, 79 (b)
asturica Podl., 93 (v.141)
athoa Boiss. & Heldr., 88 (100b)
balcanica (Adamović) Hruby pro parte, 91 (124)
barbata L., 83 (44)
baumgartenii J. Becker, 93 (143)
beckiana Hayek, 93 (144)
beltranii Pau, 83 (47)
bertolae Colla, 91 (125)
bohemica Hruby, 92 (v.139)
bolosii Vayr., 83 (47b)
bononiensis L., 89 (102)

Campanula (cont.)

- breyninga* G. Beck, 89 (111)
bulgarica Davidov, non Witasek, 85 (63)
bulgarica Witasek, 91 (v.124)
caespitosa auct., 92 (134)
calaminthifolia Lam., 84 (57)
cantabrica Feer, 91 (128)
carnica Schiede ex Mert. & Koch, 89 (107)
 subsp. *puberula* Podl., 89 (107b)
carpatha Halász, 82 (34)
carpatica Jacq., 78 (5)
cavolinii Ten., 87 (87b)
celsii A. DC., 81 (25)
 subsp. *carystea* Phitos, 81 (d)
 subsp. *parnsea* Phitos, 81 (b)
 subsp. *spathulifolia* (Turrill) Phitos, 81 (c)
cenisia L., 78 (3)
cephallenica Feer, 88 (92b)
cervicaria L., 86 (72)
cervicarioides Schultes, 86 (70f)
cespitosa Scop., 92 (134)
charkeviczii Fedorov, 84 (50f)
cochlearifolia Lam., 91 (133)
constantini Beauverd & Top., 82 (40)
corbariensis Rouy, 83 (46)
corymbosa Desf., 82 (32)
costae Willk., 80 (15b)
crassipes Heuffel, 89 (110)
creutzburgii W. Greuter, 88 (96b)
crystalloclyx Adamović, 81 (20a)
cymaea Phitos, 82 (39)
debarensis Rech. fil., 88 (93c)
decumbens A. DC., 80 (16)
delicatula Boiss., 88 (97)
desertorum Weinm., 86 (70c)
dichotoma L., 84 (54)
divergens Waldst. & Kit., 84 (50e)
drabifolia Sibth. & Sm., 88 (96)
 subsp. *creutzburgii* (W. Greuter) Fedorov, 88 (b)
 subsp. *pinatzzii* (W. Greuter & Phitos) Fedorov, 88 (c)
elatines L., 87 (89)
elatinoides Moretti, 87 (88)
elatior (Fomin) Grossh., 84 (50d)
epigaea Janka, 80 (15c)
erinus L., 88 (98)
erucifolia Feer, 82 (37)
euboica Phitos, 81 (27)
excisa Schleicher ex Murith, 92 (136)
expansa Friv., non J. H. Rudolph, 79 (12b)
farinosa (Rochel) Andr., 86 (70c)
fastigiata Dufour ex A. DC., 78 (1)
fenestrellata Feer, 88 (93)
 subsp. *debarensis* (Rech. fil.) Damboldt, 88 (c)
 subsp. *istriaca* (Feer) Fedorov, 88 (b)
ficariooides Timb.-Lagr., 92 (140)
foliosa Ten., 86 (71)
formanekiana Degen & Dörfler, 83 (48)
forsythii (Arcangeli) Podl., 90 (112)
fragilis Cyr., 87 (87)
 subsp. *cavolinii* (Ten.) Damboldt, 87 (b)
fritschii Witasek, 90 (121)
garganica Ten., 87 (92)
 subsp. *acarnanica* (Damboldt) Damboldt, 88 (c)
 subsp. *cephallenica* (Feer) Hayek, 88 (b)
 subsp. *fenestrellata* (Feer) Hayek, 88 (93)
 subsp. *istriaca* (Feer) Hayek, 88 (93b)
gelida Kovanda, 92 (v.139)
gentilis Kovanda, 90 (v.118)

Campanula (cont.)

- gieseckiana* Vest, 93 (142)
glomerata L., 85 (70)
 subsp. *cervicarioides* (Schultes) P. Fourn., 86 (f)
 subsp. *elliptica* (Kit. ex Schultes) O. Schwarz, 86 (d)
 subsp. *farinosa* (Rochel) Kirschleger, 86 (c)
 subsp. *hispida* (Witasek) Hayek, 86 (g)
 subsp. *serotina* (Wettst.) O. Schwarz, 86 (b)
 subsp. *subcapitata* (M. Popov) Fedorov, 86 (e)
goulimyi Turrill, 81 (24)
gracillima Podl., 89 (v.105)
groenlandica Berlin, 92 (v.141)
grosskii Heuffel, 84 (52)
halacsiana Bald., 87 (81)
hawkinsiana Hausskn. & Heldr., 87 (81)
hegetschweileri Becherer, 92 (139)
hellenica (Hayek) Podl., 90 (116a)
hemchinica C. Koch, 80 (17)
hercegovina Degen & Fiala, 90 (115)
herminii Hoffmanns. & Link, 87 (83)
heterophylla L., 85 (60)
hierapetrae Rech. fil., 84 (58)
hispanica Willk., 90 (113)
 subsp. *catalanica* Podl., 90 (b)
hostii Baumg., 93 (?144)
inconcessa Schott, Nyman & Kotschy, 91 (132)
inculta Aucher ex A. DC., 84 (51)
isophylla Moretti, 87 (86)
istriaca Feer, 88 (93b)
jaubertiana Timb.-Lagr., 92 (135)
 subsp. *andorrana* (Br.-Bl.) P. Monts., 92 (b)
justiniana Witasek, 90 (114)
kladniana (Schur) Witasek, 89 (v.107)
laciniata L., 82 (37)
latiflora Bieb., 80 (v.19)
lanata Friv., 84 (53)
lanceolata Lapeyr. pro parte, 91 (130)
latifolia L., 88 (99)
lavrensis (Tocl & Rohlena) Phitos, 81 (23)
lepidia Feer, 88 (93)
leutweinii Heldr., 84 (51)
lingulata Waldst. & Kit., 83 (49)
linifolia Lam., non L., 91 (130)
linifolia Scop., non L., 89 (107)
loeflingii Brot., 79 (10)
longifolia A. Bolós, 83 (47)
longifolia Lapeyr., 83 (46)
longisepala Podl., 91 (122)
loreyi Pollini, 79 (13)
lusitanica L., 79 (10)
 subsp. *transtagana* (R. Fernandes) Fedorov, 79 (b)
lyrata Lam., 82 (35)
macrorhiza Gay ex A. DC., 89 (105)
macrostachya Waldst. & Kit. ex Willd., 86 (73)
marchesettii Witasek, 91 (123)
matritensis A. DC., 79 (10a)
medium L., 82 (31)
mentiens Witasek, 93 (142)
merxmulleri Phitos, 82 (30)
moesiaca Velen., 85 (69)
mollis L., 85 (61)
moravica (Spitzner) Kovanda, 90 (118)
 subsp. *xylorrhiza* (O. Schwarz) Kovanda, 90 (b)
morettiana Reichenb., 86 (78)

Campanula (cont.)

- multiflora* Waldst. & Kit., 86 (73)
nanella P. Smirnov, 88 (98)
nepaligera Schur, 91 (129)
oliveri Rouy & Gaut., 83 (46)
olivieri A. DC., 84 (57)
orbicularis Pančić, 83 (45b)
oreadum Boiss. & Heldr., 84 (56)
orphanidea Boiss., 85 (63)
papillosa Halácsy, 85 (62)
parnassicus Boiss. & Spruner, 99 (168-12-1)
patula L., 80 (15)
 subsp. *abietina* (Griseb.) Simonkai, 80 (d)
 subsp. *costae* (Willk.) Fedorov, 80 (b)
 var. *decumbens* (A. DC.) Cuatrec., 80 (v.16)
 subsp. *epigaea* (Janka) Hayek, 80 (c)
 var. *vajdai* (Pérez) Fedorov, 80 (d)
peliformis Lam., 82 (32)
persicifolia L., 80 (20)
 subsp. *eriocarpa* (C. Koch) U. Dettm. &
 Rothm., 81 (b)
 subsp. *sessiliflora* (C. Koch) Velen., 81 (b)
 subsp. *subpyrenaica* (Timb.-Lagr.)
 Fedorov, 81 (c)
petraea L., 85 (65)
phrygia Jaub. & Spach, 79 (11)
pinatzzii W. Greuter & Phitos, 88 (96c)
pinifolia Uechter. ex Pančić, 92 (141)
polonica Wissjul., 85 (70)
pollinensis Podl., 92 (v.139)
portenschlagiana Schultes, 87 (90)
poscharskyana Degen, 87 (91)
praesignis G. Beck, 89 (111)
precatoria Timb.-Lagr., 91 (131)
primulifolia Brot., 79 (9)
pseudolanceolata Pant., 91 (129)
pseudostenocodon Lacaita, 91 (126)
pulchra Wissjul., 85 (70)
pulla L., 92 (138)
pusilla Haenke, 91 (133)
pygmaea DC., 3:109 (148-23-2)
pyramidalis L., 86 (76)
pyrenaica A. DC., 79 (v.10)
racemosa Krašan, 92 (141)
radicosa Bory & Chaub., 86 (79)
raineri Perpenti, 79 (7)
ramosissima Sibth. & Sm., 79 (13)
rapunculoides L., 88 (101)
rapunculus L., 80 (19)
rechingeri Phitos, 82 (29)
recta Dulac, 91 (130)
reiseri Halácsy, 81 (28)
rhomboidalis L., 91 (127)
romonica Sávul., 90 (117)
rotundifolia L., 92 (141)
 var. *alpicola* Hayek, 92 (v.141)
 subsp. *polymorpha* (Witasek) Tacik, 92
 (v.141)
 subsp. *sudetica* (Hruby) Soó, 92 (v.141)
rupestris Sibth. & Sm., 82 (38)
rupicola Boiss. & Spruner, 85 (64)
ruscinonensis Timb.-Lagr., 90 (v.113)
sabatia De Not., 89 (106)
sartorii Boiss. & Heldr., 87 (82)
saxatilis L., 82 (36)
 subsp. *cytherea* Rech. fil. & Phitos, 82 (b)
scheuchzeri Vill., 92 (139)
schleicheri Hegetschw., 92 (139)
sciathia Phitos, 83 (42)
scopelia Phitos, 83 (41)
scutellata Griseb., 88 (95)
secundiflora Vis. & Pančić, 86 (80)

Campanula (cont.)

- serotina* Wettst., 86 (70b)
serrata (Kit.) Hendrych, 91 (129)
sessiliflora C. Koch, 81 (20b)
sibirica L., 83 (50)
 subsp. *charkevicii* (Fedorov) Fedorov,
 84 (f)
 subsp. *divergentiformis* (Jáv.) Domin,
 84 (e)
 forma *elatior* Fomin, 84 (d)
 subsp. *elatior* (Fomin) Fedorov, 84 (d)
 subsp. *paniculata* (Opiz) Hendrych, 84 (a)
 subsp. *talievii* (Juz.) Fedorov, 84 (c)
 subsp. *taurica* (Juz.) Fedorov, 84 (b)
sibthorpiana Halácsy, 80 (14a)
sparsa Friv., 79 (12)
 subsp. *frivaldszkyi* (Steudel) Hayek, 79 (b)
 subsp. *sphaerothrix* (Griseb.) Hayek, 79 (c)
spatulata Sibth. & Sm., 79 (14)
 subsp. *filicaulis* (Halácsy) Phitos, 80 (c)
 subsp. *sprunerana* (Hampe) Hayek, 80 (b)
speciosa Pourret, 83 (46)
specularioides Cosson, 88 (94)
sphaerothrix Griseb., 79 (12c)
spicata L., 86 (74)
sprunerana Hampe, 80 (14b)
sprunerana Raulin, 80 (14b)
stenocodon Boiss. & Reuter, 92 (137)
stenosiphon Boiss. & Heldr., 85 (67)
stevensis Bieb., 80 (18)
 subsp. *altaica* (Ledeb.) Fedorov, 80 (b)
 subsp. *wolgensis* (P. Smirnov) Fedorov,
 80 (a)
subcapitata M. Popov, 86 (70e)
subidea Gand., 82 (33)
subpyrenaica Timb.-Lagr., 81 (20c)
talievii Juz., 84 (50c)
tanfanii Podl., 89 (108)
taurica Juz., 84 (50b)
tenorii Moretti, 86 (77)
thessala Maire, 83 (43)
thyrsoides L., 86 (75)
 subsp. *carniolica* (Sünd.) Podl., 86 (b)
tomentosa Vent., non Lam., 81 (25)
 var. *brachyantha* Boiss., 82 (39)
 var. *calycina* Heldr., 82 (39)
tommasiniana Koch, 87 (85)
topaliana Beauverd, 81 (22)
 subsp. *cordifolia* Phitos, 81 (b)
 subsp. *delphica* Phitos, 81 (c)
trachelium L., 88 (100)
 subsp. *athoa* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 88 (b)
transsilvanica Schur ex Andrae, 85 (68)
transtagana R. Fernandes, 79 (10b)
trichocalycina Ten., 89 (104)
tubiflora Tausch, 85 (70)
tubulosa Lam., 82 (33)
tymphaea Hausskn., 85 (66)
uniflora L., 78 (2)
uralensis Nevski, 80 (18a)
vajdai Pérez, 80 (15d)
vayredae Leresche, 83 (47)
velebitica Borbás, 91 (124)
versicolor Andrews, 86 (77)
vidalii H. C. Watson, 93 (168-2-1)
 × *vracensis* Ravník, 78 (4) × 79 (14)
waldsteiniana Schultes, 87 (84)
wiedmannii Podl., 93 (v.141)
willkommii Witasek, 90 (120)
witasekiana Vierh., 91 (132)
wolgensis P. Smirnov, 80 (18a)

Campanula (cont.)

- xylocarpa* Kovanda, 89 (109)
zoysii Wulfen, 78 (4)
CAMPANULACEAE, 4:74 (168)
Camphorosma L., 1:98 (48-11)
 annua auct., non Pallas, 98 (4)
 annua Pallas, 98 (3)
lessingii Litv., 98 (2)
monspeliaca L., 98 (1)
nestensis Turrill, 98 (v.2)
ovata Waldst. & Kit., 98 (3)
ruthenica auct., non Bieb., 98 (2)
ruthenica Bieb., 98 (1)
songorica Bunge, 98 (4)
Campylopus Spach, 2
 cerastoides Spach, 265 (109-1-22)
Canna L., 5:324 (202-1)
 flaccida Salisb., 324 (v.202-1)
indica L., 325 (1)
CANNABACEAE, 1:67 (39)
Cannabis L., 1:67 (39-2)
 ruderale Janisch., 67 (v.1)
sativa L., 67 (1)
CANNACEAE, 5:324 (202)
Caprifoliaceae, 2:358 (129-85)
 peregrinum (L.) Lange, 358 (1)
CAPPARIDACEAE, 1:259 (67)
Capparis L., 1:259 (67-1)
 ovata Desf., 259 (2)
 var. *canescens* (Cosson) Heywood, 259 (v.2)
rupestris Sibth. & Sm., 259 (1)
sicula Duh., 259 (2)
spinosa L., 259 (1)
 var. *inermis* Turra, 259 (v.1)
CAPRIFOLIACEAE, 4:44 (164)
Capsella Medicus, 1:316 (68-68)
 bursa-pastoris (L.) Medicus, 316 (1)
gelmii J. Murr, 316 (v.2)
gracilis Gren., 316 (v.2)
grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss., 316 (4)
heegeri Solms-Laub., 316 (v.1)
orientalis Klokov, 316 (5)
pauciflora Koch, 317 (68-70-2)
procumbens (L.) Fries, 317 (68-70-1)
rubella Reuter, 316 (2)
thracica Velen., 316 (3)
Capsicum L., 3:196 (152-9)
 annuum L., 197 (1)
baccatum L. var. *pendulum* (Willd.)
 Eshbaugh, 197 (v.1)
frutescens L., 197 (v.1)
longum DC., 197 (1)
Caragana Fabr., 2:108 (81-36)
 arborescens Lam., 108 (1)
frutescens (L.) Medicus, 108 (2)
frutex (L.) C. Koch, 108 (2)
grandiflora (Bieb.) DC., 108 (3)
 var. *scythica* Komarov, 108 (v.3)
mollis (DC.) Besser, 108 (2)
scythica (Komarov) Pojark., 108 (3)
Caralluma R. Br., 3:73 (143-8)
 europaea (Guss.) N. E. Br., 73 (1)
munbyana (Decne) N. E. Br., 73 (2)
Carbenia Bentham, 4
 benedicta (L.) Arcangeli, 301 (169-142-1)
Cardamine L., 1:285 (68-41)
 acris Griseb., 287 (16b)
 alpina Willd., 288 (27b)
amara group, 286 (13-15)
amara L., 287 (13)
 subsp. *barbara* (Halácsy) Stoj. &
 Stefanov, 287 (14)

Cardamine (cont.)

- subsp. *opizii* (C. Presl) Čelak., 287 (15)
asarifolia L., 286 (12)
baldensis Fritsch, 286 (2)
barbaraoides Halácsy, 287 (14)
bellidifolia L., 288 (27)
 subsp. *alpina* (Willd.) B. M. G. Jones, 288 (b)
'bellidiflora' Stankov & Taliev, sphalm., 288 (27)
bulbifera (L.) Crantz, 286 (1)
caldeirarum Guthnick, 289 (34)
carnosa Waldst. & Kit., 288 (29)
chelidonia L., 289 (31)
crassifolia auct., non Pourret, 288 (21)
crassifolia Pourret, 287 (17)
dentata Schultes, 287 (20), 288 (22)
 × *digenea* Greml., 286 (2 × 3)
enneaphyllos (L.) Crantz., 286 (6)
fialae Fritsch, 288 (v.28)
flexuosa With., 289 (35)
gelida Schott, 288 (26)
glanduligera O. Schwarz, 286 (7)
glaucia Sprengel, 288 (25)
graeca L., 289 (30)
granulosa All., 288 (v.20)
hayneana Welw., 287 (19)
heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz, 286 (2)
hirsuta L., 289 (36)
 subsp. *silvatica* (Link) Rouy & Fouc., 289 (35)
impatiens L., 289 (33)
 × *killiasii* (Brügger) O. E. Schulz, 286 (5 × 6)
kitaibelii Becherer, 286 (5)
latifolia sensu Lej., non Vahl, 288 (v.20)
latifolia Vahl, non Lej., 287 (16)
macrophylla Willd., 286 (9)
maritima Portenschl. ex DC., 288 (28)
matthiolii Moretti, 287 (19)
multicaulis Hoppe, 289 (36)
nemorosa Lej., 288 (v.20)
nymanii Gand., 287 (18)
opizii J. & C. Presl, 287 (15)
palustris (Wimmer & Grab.) Peterm., 288 (22)
pancicii Hayek, 288 (v.25)
parviflora L., 289 (32)
pectinata Pallas ex DC., 289 (v.33)
pentaphyllos (L.) Crantz, 286 (3)
pinnata (Lam.) R. Br., 286 (2)
plumieri Vill., 288 (24)
polyphylla (Waldst. & Kit.) O. E. Schulz, non D. Don, 286 (5)
pratensis group, 287 (17-22)
pratensis L., 287 (20)
 subsp. *angustifolia* (Hooker) O. E. Schulz, 287 (v.18)
 subsp. *dentata* (Schultes) Čelak., 287 (20), 288 (22)
 subsp. *hayneana* (Welw.) O. E. Schulz, 287 (19)
 subsp. *matthiolii* (Moretti) Arcangeli, 287 (19)
 subsp. *palustris* (Wimmer & Grab.) Janchen, 288 (22)
 subsp. *rivularis* (Schur) Ját., 288 (21)
quinquefolia (Bieb.) Schmalh., 286 (4)
raphanifolia Pourret, 287 (16)
 subsp. *acris* (Griseb.) O. E. Schulz, 287 (b)
prol. calabrica (DC.) O. E. Schulz, 287 (v.16)
resedifolia L., 288 (26)

Cardamine (cont.)

- rivularis* Schur, 288 (21)
savensis O. E. Schulz, 286 (8)
sylvatica Link, 289 (35)
tenera J. G. Gmelin ex C. A. Meyer, 288 (23)
tenuifolia (Ledeb.) Turcz., 286 (10)
trifida (Lam. ex Poiret) B. M. G. Jones, 286 (10)
trifolia L., 286 (11)
waldsteinii Dyer, 286 (8)
Cardaminopsis (C. A. Meyer) Hayek, 1:289 (68-42)
arenosa (L.) Hayek, 289 (1)
croatica (Schott, Nyman & Kotschy) Ját., 290 (4)
halleri (L.) Hayek, 290 (5)
 subsp. *ovirensis* (Wulfen) Hegi & E. Schmid, 290 (b)
ispida (L.) Hayek, 290 (2)
neglecta (Schultes) Hayek, 290 (3)
ovirensis (Wulfen) O. Schwarz, 290 (5b)
petraea (L.) Hiironen, 289 (2)
septentrionalis (N. Busch) O. E. Schulz, 290 (v.2)
suecica (Fries) Hiironen, 267 (68-8-2)
suecica sensu Lawalrée, 289 (1)
Cardaria Desv., 1:333 (68-81)
draba (L.) Desv., 333 (1)
 subsp. *chalepensis* (L.) O. E. Schulz, 333 (v.1)
Cardiospermum L., 2:239 (96-1)
halicacabum L., 239 (1)
Cardopatum Pers., 4:212 (169-109)
boryi Spach, 212 (v.1)
corymbosum (L.) Pers., 212 (1)
vrionis Heldr. ex Boiss., 212 (1)
Carduncellus Adanson, 4:303 (169-144)
araneosus Boiss. & Reuter, 304 (5)
caeruleus (L.) C. Presl, 304 (6)
dianius Webb, 303 (4)
mitissimus (L.) DC., 303 (2)
monspelliensium All., 303(1)
pinnatus (Desf.) DC., 303 (3)
 subsp. *matritensis* (Pau) Rivas Goday & Rivas Martínez, 303 (v.3)
Carduus L., 4:220 (169-117)
acanthoides auct. hisp., non L., 226 (21c)
acanthoides L., 224 (12)
 subsp. *multiflorus* (Gaudin) Nyman, 225 (18b)
acicularis Bertol., 230 (41)
adpressus C. A. Meyer, 229 (33)
affinis Guss., 229 (32)
 subsp. *brutius* (Porta) Kazmi, 229 (b)
agrestis A. Kerner, 225 (18a)
albidus Bieb., 231 (45b)
alpestris Willd., 228 (30)
ammophilus Hoffmanns. & Link, 231 (43)
arabicus auct. ross., non Jacq. ex Murray, 231 (45b)
arctioides auct. pyren., non Vill., 227 (26a)
arctioides (Scop.) Willd., non Vill., 228 (30)
 subsp. *alpestris* (Willd.) Nyman, 228 (30)
argemone Pourret ex Lam., 227 (26)
 subsp. *obtusiquamus* Franco, 227 (b)
argentatus auct., non L., 231 (45b)
argentatus L., 230 (42)
argyroa Biv., 229 (34)
armatus Boiss. & Heldr. 224 (14b)
asturicus Franco, 230 (37)
attenuatus Klokov, 223 (?4)
aurosicus Vill., 224 (11)

Carduus (cont.)

- australis* L. fil., 231 (46)
baeticus Boiss. & Reuter, 230 (36)
barbaricus Bertol., 228 (27)
bicolor Vis., 230 (41)
bicolorifolius Klokov, 225 (17b)
bourgeanus Boiss. & Reuter, 229 (35)
 subsp. *valentinus* (Boiss. & Reuter) Franco, 230 (b)
broteroii Welw. ex Coutinho, 223 (7)
camporum Boiss., 224 (12)
candicans Waldst. & Kit., 228 (28)
 subsp. *brachycephalus* (Schur) Nyman, 228 (29a)
 subsp. *cylindricus* (Borbás) Hayek, 228 (29b)
 subsp. *globifer* (Velen.) Kazmi, 228 (b)
candollei Moretti, 225 (19)
 subsp. *intricatus* (Reichenb. fil.) Nyman, 225 (a)
carduelis auct. roman., non (L.) Gren., 226 (23)
carduelis (L.) Gren., 228 (30)
carlinifolius Lam., 228 (27)
carlinoides Gouan, 230 (39)
 subsp. *hispanicus* (Kazmi) Franco, 230 (b)
carpetanus Boiss. & Reuter, 230 (38)
cephalanthus Vis., 231 (47)
ceretanus Sennen, 226 (21a)
chrysanthus sensu Willk., non Ten., 224 (10b)
chrysanthus Ten., 224 (10)
 subsp. *hispanicus* Franco, 224 (b)
 var. *leucanthus* Willk., 223 (5a)
cinereus sensu Tamamsch.,? an Bieb., 231 (45b)
cirsoides Vill. nom. illegit., 227 (26b)
collinus Waldst. & Kit., 228 (29)
 subsp. *cylindricus* (Borbás) Soó, 228 (b)
 subsp. *glabrescens* (Sagorski) Kazmi, 228 (c)
confertus Moris 229 (34)
congestus Guss., 231 (47)
corymbosus sensu Willk., non Ten., 230 (35a)
corymbosus Ten., 230 (40)
crassifolius Willd., 227 (25a)
 subsp. *glaucus* (Nyman) Kazmi, 227 (25b)
crispus auct., non L., 224 (12)
crispus L., 225 (18)
 subsp. *agrestis* (A. Kerner) Vollmann, 225 (a)
 subsp. *multiflorus* (Gaudin) Franco, 225 (b)
 subsp. *occidentalis* Chassagne & J. Arènes, 225 (b)
cronius Boiss. & Heldr., 225 (16)
 subsp. *baladaccii* Kazmi, 225 (b)
cylindricus Borbás, 228 (29b)
defloratus auct. gall., non L., 227 (26b)
defloratus auct. mult., non L., 227 (26b)
defloratus group, 226 (25-27)
defloratus L., 227 (25)
 subsp. *carduelis* (L.) Gugler, 228 (30)
 subsp. *carlinifolius* (Lam.) Bonnier, 228 (27)
 subsp. *defloratus* sensu Kazmi, 227 (a, 26b)
 var. *dentatus* Neir., 227 (a)
 subsp. *glaucus* Nyman, 227 (b)
prol. mediaformis Rouy, 227 (v.26)
 subsp. *medius* (Gouan) Bonnier, 227 (v.26)
 subsp. *rhaeticus* (DC.) Rothm., 227 (v.25)
 subsp. *spinulosus* (Bertol.) Nyman, 227 (26a)

Carduus (cont.)

- subsp. *tridentinus* (Evers) Lad., 227 (v.25)
- subsp. *viridis* (A. Kerner) Nyman, 227 (v.25)
- euboicus* Franco, 225 (20)
- fasciculiflorus* Viv., 231 (48)
- fortior* Klokov, 224 (12)
- gayanus* Durieu ex Willk., 230 (38)
- glaucus* Baumg., non Cav., 227 (25b)
- globifer* Velen., 228 (28b)
- granatensis* Willk., 222 (2)
- hamulosus* auct. gall. et hisp., non Ehrh., 227 (26)
- hamulosus* Ehrh., 226 (23)
 - subsp. *hystrix* (C. A. Meyer) Kazmi, 226 (b)
 - subsp. *spinigerus* (Jordan) Nyman, 226 (22)
- incanus* Klokov, 225 (18a)
- intricatus* Timb.-Lagr., non Reichenb. fil., 228 (27)
- kerneri* Simonkai, 228 (31)
 - subsp. *austro-orientalis* Franco, 229 (d)
 - subsp. *lobulatiformis* (Csürös & E. I. Nyárády) Soó, 229 (a)
 - subsp. *scardicus* (Griseb.) Kazmi, 229 (c)
- laennecii* Sennen & Elias, 226 (21c)
- leiophyllus* Petrović, 223 (4)
- leucographus* L., 244 (169-124-1)
- lindtneri* Rech. fil., 229 (31c)
- litigiosus* Nocca & Balbis, 225 (19)
 - subsp. *horridissimus* (Briq. & Cavillier) Franco, 225 (b)
 - var. *horridissimus* Briq. & Cavillier, 225 (b)
- lobulatiformis* Csürös & E. I. Nyárády, 229 (31a)
- lobulatus* Borbás, 228 (v.26)
- longispinus* (Moris) Arcangeli, 222 (1a)
- macrocephalus* Desf., 222 (1)
 - subsp. *brachycentros* (Hausskn.) Kazmi, 222 (3a)
 - subsp. *inconstrictus* (O. Schwarz) Kazmi, 222 (3a)
 - subsp. *siculus* Franco, 222 (c)
 - subsp. *sporadum* (Halász) Franco, 222 (b)
- macrocephalus* sensu H. Lindb. fil., non Desf., 223 (4)
- malacitanus* Boiss. & Reuter, 231 (44)
- marmoratus* Boiss. & Heldr., 231 (46)
- medius* auct., non Gouan, 227 (26a)
- medius* Gouan, 227 (v.26)
 - subsp. *argemone* (Pourret ex Lam.) P. Fourn., 227 (26a)
 - subsp. *carlinifolius* (Lam.) Kazmi, 228 (27)
 - subsp. *matrinii* (Timb.-Lagr.) Kazmi, 226 (21a)
- meonanthus* Hoffmanns. & Link, 231 (43)
- microcephalus* Ten., non Gaudin, 228 (?29a)
- micropterus* (Borbás) Teyber, 223 (6)
 - subsp. *broteroii* (Welw. ex Coutinho) Kazmi, 223 (7)
- subsp. *perspinosus* (Fiori) Kazmi, 223 (b)
- multiflorus* Gaudin, 225 (18b)
- murfatlari* E. I. Nyárády & Prodán, 224 (?12)
- myriacanthus* Salzm. ex DC., 230 (36)
- nigrescens* auct. lusit., non Vill., 223 (9)
- nigrescens* sensu Willk., non Vill., 226 (21c)
- nigrescens* Vill., 226 (22)
 - subsp. *assoi* Willk., 226 (21c)
 - subsp. *matrinii* (Timb.-Lagr.) Nyman, 226 (21a)
 - subsp. *recurvatus* (Jordan) Briq. & Cavillier, 226 (21b)

Carduus (cont.)

- subsp. *vivariensis* (Jordan) Bonnier & Layens, 226 (21a)
- nutans* auct., non L., 223 (4)
- nutans* group, 222 (1-8)
- nutans* L., 223 (5)
 - subsp. *alpicola* (Gillot) Chassagne & J. Arénés, 223 (b)
 - subsp. *inconstrictus* O. Schwarz, 222 (3a)
 - subsp. *leiophyllus* (Petrović) Stoj. & Stefanov, 223 (4)
 - subsp. *longispinus* Moris, 222 (1a)
 - subsp. *macrocephalus* sensu Gugler, non (Desf.) Nyman, 223 (4)
 - subsp. *macrolepis* (Peterm.) Kazmi, 223 (4)
 - subsp. *micropterus* (Borbás) Hayek, 223 (6a)
 - subsp. *platylepis* (Reichenb. & Sauter) Nyman, 223 (c)
 - var. *sporadum* Halász, 222 (1b)
 - subsp. *sporadum* (Halász) Rech. fil., 222 (1b)
 - subsp. *taygeteus* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 222 (3a)
 - olympicus* sensu Hayek, non Boiss., 229 (31d)
 - personata* (L.) Jacq., 225 (17)
 - subsp. *albidus* (Adamović) Kazmi, 225 (b)
 - phyllolepis* Willk., 223 (5a)
 - platylepis* Reichenb. & Sauter, 223 (5c)
 - platypus* Lange, 223 (9)
 - subsp. *granatensis* (Willk.) Nyman, 222 (2)
 - pseudocollinus* (Schmalh.) Kolkov, 226 (23a)
 - pseudosyriacus* (Lojac.) Nyman, 231 (46)
 - pycnocephalus* L., 231 (45)
 - subsp. *albidus* (Bieb.) Kazmi, 231 (b)
 - subsp. *arabicus* (Jacq. ex Murray) Nyman, 231 (46)
 - pyrenaicus* (L.) F. W. Schultz, non Gouan, 230 (39)
 - subsp. *hispanicus* Kazmi, 230 (39b)
 - ramosissimus* Pančić, 224 (13)
 - recurvatus* Jordan, 226 (22)
 - reuteranus* Boiss., 229 (35)
 - rhaeticus* (DC.) A. Kerner, 227 (v.25)
 - rhodopaeus* Velen., 229 (33)
 - sanctae-balmae* Loisel., 225 (19a)
 - sandwithii* Kazmi, 223 (8)
 - sardous* DC., 231 (44)
 - scardicus* (Griseb.) Wettst., 229 (31c)
 - schulzeanus* Ruhmer, ? 224 (12) × 227 (25b)
 - seminudus* auct. eur., non Bieb. ex Willd., 226 (23)
 - spiniger* Jordan, 226 (22)
 - spinulosus* Bertol., 225 (17a) × 227 (26b)
 - stenocephalus* Tamamsch., 226 (23b)
 - subdecurrens* Bertol., 227 (25a)
 - summanus* Pollini, 227 (25a)
 - tauricus* Klokov, 226 (23a)
 - taygeteus* Boiss. & Heldr., 222 (3)
 - subsp. *insularis* Franco, 223 (b)
 - tenuiflorus* Curtis, 231 (44)
 - thessalus* Boiss. & Heldr., 224 (15)
 - thoermeri* Weinm., 223 (4)
 - thracicus* (Velen.) Hayek, 226 (v.23)
 - tmoleus* Boiss., 224 (14)
 - subsp. *armatus* (Boiss. & Heldr.) Franco, 224 (b)
 - tmoleus* group, 224 (14-16)
 - transsilvanicus* Borbás ex Dostál, 229 (31b)
 - tyraicus* Klokov, 226 (?23)
 - uncinatus* Bieb., 226 (24)
 - subsp. *davisi* Kazmi, 226 (v.24)

Carduus (cont.)

- valentinus* Boiss. & Reuter, 230 (35b)
- velebiticus* Borbás, 224 (12)
- viridis* auct. roman., non A. Kerner, 229 (31b)
- subsp. *hyssopifolia* (Willk.) Kazmi, 226 (21)
- subsp. *assoi* (Willk.) Kazmi, 226 (c)
- subsp. *australis* (Jordan) Nyman, 226 (b)
- Carex** L., 5: 290 (199-12)
- acuta* auct., non L., 321 (167)
- acuta L., 322 (168)
 - subsp. *erecta* Kük., 322 (168)
 - subsp. *intermedia* Čelak., 322 (168)
 - subsp. *prolixa* (Fries) Nyman, 321 (164) × 322 (168)
- acutiformis* Ehrh., 303 (51)
- adelostoma* V. Krecz., 318 (148b)
- alba* Scop., 314 (128)
- algarbiensis* Samp., 299 (20)
- algida* Turcz. ex V. Krecz., 307 (v.75)
- allorgei* Sennen, 311 (104)
- alpestris* All., 311 (104)
- alpina* Liljeblad, non Schrank, 318 (150a)
- ambigua* Link, non Moench, 313 (114)
- amblyrhyncha* V. Krecz., 302 (39)
- amgunensis* Friedrich Schmidt Petrop., 314 (126)
- ammophila* Willd., 299 (20)
- ampullacea* Good., 304 (55)
 - subsp. *hymenocarpa* (Drejer) Nyman, 305 (760)
- angarae* Steudel, 318 (150b)
- subsp. *pusterana* Kalela, 318 (150c)
- appropinquata* Schumacher, 297 (4)
- approximata* All., 313 (119)
- aquatilis* Wahlenb., 320 (162)
 - subsp. *epigeios* (Fries) Nyman, 320 (160)
 - subsp. *stans* (Drejer) Hultén, 320 (v.162)
- arcutogena* H. Sm., 323 (175)
- arenaria* L., 298 (12)
 - var. *colchica* (Gay) Christ, 299 (13)
 - subsp. *colchica* (Gay) Nyman, 299 (13)
 - var. *repens* (Bellardi) Wahlenb., 299 (16)
- argyroglochin* Hornem., 300 (27)
- aristata* R. Br., non Honckeny, 303 (49)
- arnellii* Christ, 305 (65)
- aspratilis* V. Krecz., 308 (91)
- asturica* Boiss., 307 (77)
- asturica* sensu Willk., non Boiss., 307 (79)
- atterima* Hoppe, 317 (146b)
- atherodes* Sprengel, 303 (49)
- atratula* L., 317 (146)
 - subsp. *atterima* (Hoppe) Čelak., 317 (b)
 - var. *atterima* (Hoppe) Fiori, 317 (b)
 - subsp. *caucasica* (Steven) Kük., 317 (c)
 - subsp. *nigra* (Gaudin) Hartman, 317 (147)
 - var. *nigra* Gaudin, 317 (147)
 - subsp. *perfusca* (V. Krecz.) T. Koyama, 317 (b)
- atrofusca* Schkuhr, 316 (140)
- australpina* Becherer, 316 (137b)
- × *axillaris* auct., non Good., 297 (7) × 300 (25)
- axillaris* Good., 300 (25)
 - subsp. *boeninghausiana* (Weihe) Nyman, 297 (3) × 300 (25)
- azorica* Gay, 314 (124b)
- baldensis* L., 303 (46)
- basilaris* Jordan, 312 (113a)
- bergrothii* Palmgren, 310 (100)
- bessarabica* (Sävul, & Rayss) Zahar., 308 (88)

Carex (cont.)

- bicolor All., 318 (153)
 bigelowii Torrey ex Schweinitz, 320 (163)
 subsp. arctisibirica (Jurtzev) Å. & D. Löve, 321 (c)
 subsp. ensifolia (Turcz. ex Gorodkov) J. Holub, 321 (d)
 subsp. nardeticola J. Holub, 320 (b)
 subsp. rigida Schultze-Motel, 320 (b)
 binervis Sm., 308 (87)
 × boenninghausiana Weihe, 297 (3) × 300 (25)
 bohemica Schreber, 300 (26)
 bonanzensis Britton, 302 (v.41)
bordzilowskii V. Krecz., 315 (130b)
 brachystachys Schrank, 316 (138)
 var. *refracta* Fiori, 316 (137b)
 brevicollis DC., 307 (79)
 brizoides L., 299 (18)
 subsp. *curvata* (Knauf) Binz, 299 (17)
 subsp. *intermedia* Čelak., 299 (17)
 subsp. *ohmullerana* (O. F. Lang) Nyman, 299 (18) × 300 (25)
 var. *praecox* (Schreber) Fiori, 299 (17)
broterana Samp., 321 (164a)
 brunnescens (Pers.) Poiret, 302 (42)
 subsp. *vitis* (Fries) Kalela, 302 (42)
 buckii Wimmer, 321 (166)
bullockiana Nelmes, 298 (10b)
 buxbaumii Wahlenb., 317 (148)
 subsp. *alpina* (Hartman) Liro, 318 (b)
 subsp. *hartmanii* (Cajander) Domin, 318 (149)
 subsp. *subulata* (Schumacher) Liro, 318 (a)
caespitosa auct., 321 (165)
 camposii Boiss. & Reuter, 308 (85)
 × *candriana* Kneucker, 317 (146a) × 318 (150a)
canescens auct., non L., 302 (40)
capillaris auct. ross., non L., 306 (67b)
capillaris L., 305 (67)
 subsp. *chlorostachys* (Steven) Å. Löve, D. Löve & Raymond, 305 (a)
 subsp. *fuscidula* (V. Krecz. ex Egorova) Å. & D. Löve, 306 (b)
 var. *ledebouriana* (C. A. Meyer ex Trev.) Friedrich Schmidt Petrop., 306 (69)
 subsp. *porsildiana* (Polunin) Böcher, 306 (v.68)
capillipes Drejer, 319 (156)
capitata L., 323 (175)
caryophyllea Latourr., 312 (111)
 subsp. *trachyantha* (Dorner) Degen, 312 (111)
 var. *umbrosa* (Host) Fiori, 312 (112a)
caucasica Steven, 317 (146c)
cespitosa L., 321 (165)
 var. *buekii* (Wimmer) Fiori, 321 (166)
 var. *elata* (All.) Fiori, 321 (164a)
 var. *goodenoughii* (Gay) Fiori, 321 (167)
 var. *gracilis* (Curtis) Fiori, 322 (168)
 var. *intricata* (Tineo) Fiori, 322 (v.167)
 var. *panormitana* (Guss.) Fiori, 322 (168)
chabertii F. W. Schultz, 298 (v.11)
chaetophylla Steudel, 299 (20)
chlorostachys Steven, 305 (67a)
chordorrhiza L. fil., 299 (19)
 subsp. *gynocrates* auct., non (Wormsk.) Nyman, 299 (?19)
chordorrhiza sensu Willk., non L. fil., 299 (20)
claviformis Höppe, 306 (72a)
colchica Gay, 299 (13)
compacta Lam., 297 (6)

Carex (cont.)

- compacta* sensu V. Krecz., non Lam., 297 (7)
contigua Hoppe, 298 (9)
 subsp. *leersii* (Kneucker) Degen, 298 (11b)
 subsp. *pairaei* (F. W. Schultz) Degen, 298 (10b)
cousturieri Gand., 300 (27)
cretica Gradstein & Kern, 308 (89)
cuprina auct., non Nendtvich ex A. Kerner, 298 (10b)
cuprina Nendtvich ex A. Kerner nom. nud., 297 (?7)
 subsp. *polyphylla* (Kar. & Kir.), 298 (11b)
curta Good., 302 (40)
curvata Knauf, 299 (17)
curvula All., 303 (47)
 subsp. *mirabilis* (Schleicher) Arcangeli, 303 (a)
 subsp. *rosae* Gilomen, 303 (b)
cuspidata Host, 306 (72b)
cyperoides Murray, 300 (26)
daccia Heuffel, 322 (v.167)
davalliana Sm., 301 (32)
 subsp. *cyrnea* (Briq.) Ciferri & Giacomini, 301 (32)
debilis Michx, 305 (66)
decipiens Gay, 323 (178)
decipiens sensu Willk., non Gay, 323 (180)
 × *dematanea* Lagger, 321 (164 × 167)
demissa Hornem., 310 (101)
depauperata Curtis ex With., 307 (78)
depressa Link, 312 (113)
 subsp. *transsilvanica* (Schur) Egorova, 312 (b)
diandra Schrank, 297 (5)
digitata L., 311 (106)
 subsp. *bulgarica* (Velen.) Nyman, 311 (106)
 var. *ornithopoda* (Willd.) Fiori, 311 (107a)
 var. *ornithopodioides* (Hausmann) Fiori, 311 (107b)
 var. *pallens* Fristedt, 311 (v.106)
 subsp. *piroskana* (E. I. Nyárády)
 Şerbănescu & E. I. Nyárády, 311 (106)
 var. *rhizina* (Blytt ex Lindblom) Fiori, 311 (108b)
diluta Bieb., 308 (91)
dioica L., 301 (30)
discolor F. Nyl., 320 (160)
disperma Dewey, 303 (45)
distachya Desf., 296 (2)
distrans L., 308 (88)
 subsp. *adriatica* Degen, 308 (88)
 subsp. *aspratilis* (V. Krecz.) Egorova, 308 (91)
 var. *helodes* Fiori, 308 (84)
 var. *hostiana* (DC.) Fiori, 309 (94)
disticha auct. lusit., non Hudson, 299 (20)
disticha Hudson, 299 (15)
diversicolor Crantz pro parte, 306 (72a)
 var. *claviformis* (Höppe), 306 (72a)
 var. *cuspidata* (Host) Fiori, 306 (72b)
divisa Hudson, 299 (20)
 subsp. *ammophila* (Willd.) C. Vicioso, 299 (20)
 subsp. *chaetophylla* (Steudel) Nyman, 299 (20)
 var. *chaetophylla* (Steudel) Fiori, 299 (20)
 var. *stenophylla* (Wahlenb.) Fiori, 299 (21)
divulsa Stokes, 298 (11)
 subsp. *leersii* (Kneucker) Walo Koch, 298 (b)
 subsp. *virens* (Lam.) Nyman, 298 (?a)
Carex (cont.)
 duriei Steudel, 309 (95)
echinata Desf., non Murray, 306 (73)
echinata Murray, 301 (29)
 subsp. *grypos* (Schkuhr) Arcangeli, 301 (29)
 var. *grypos* (Schkuhr) Fiori, 301 (29)
 var. *leersii* (Kneucker) Kük., 298 (11b)
echinata sensu Kük., non Murray, 298 (10a)
elata All., 321 (164)
 subsp. *fallax* (Marsson) Suess., 321 (v.164)
 subsp. *omskiana* (Meinsh.) Jalas, 321 (b)
elongata L., 301 (33)
elongata sensu Willk., non L., 300 (27)
emasculata V. Krecz., 318 (149)
ensifolia (Turcz. ex Gorodkov) V. Krecz., 321 (163)
 subsp. *arctisibirica* Jurtzev, 321 (163c)
ericetorum Pollich, 313 (119)
 var. *approximata* (All.) K. Richter, 313 (119)
 subsp. *melanocarpa* (Cham. ex Trautv.) Kük., 313 (120)
euxina (Woronow & Marc.) V. Krecz., 312 (113b)
 × *evoluta* Hartman, 303 (50) × 304 (53)
extensa Good., 309 (92)
ferruginea Scop., 315 (137)
 subsp. *australpina* (Becherer) W. Dietr., 316 (b)
 subsp. *caudata* (Kük.) Pereda & Lainz, 316 (c)
 var. *fimbriata* (Schkuhr) Fiori, 316 (139)
 var. *firma* (Host) Fiori, 315 (132)
 subsp. *kernerii* (Kohts) Schinz & R. Keller, 316 (a)
 var. *laevis* Fiori, 315 (133)
 subsp. *macrostachys* (Bertol.) Arcangeli, 316 (d)
 var. *sempervirens* (Vill.) Fiori, 315 (131)
 subsp. *tendae* W. Dietr., 316 (e)
 subsp. *tristis* auct. eur., non (Bieb.) Nyman, 316 (a)
festiva Dewey, 300 (28)
filiformis auct., non L., 313 (117)
filiformis sensu Good., non L., 303 (50)
fimbriata Schkuhr, 316 (139)
firma Host, 315 (132)
flacca Schreber, 306 (72)
 subsp. *claviformis* (Höppe) Degen, 306 (a)
 subsp. *cuspidata* (Host) Degen, 306 (b)
 subsp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter, 306 (b)
flava group, 309 (96-102)
flava L., 309 (96)
 var. *alpina* Kneucker, 310 (99)
 subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Nyman, 310 (98)
 var. *lepidocarpa* (Tausch) Godron, 310 (98)
 var. *nevadensis* (Boiss. & Reuter) Kük., 310 (99)
 subsp. *oederi* Syme pro parte, 310 (102a)
 var. *oederi* DC. pro parte, 310 (102a)
 subsp. *vulgaris* (Döll) Hegi, 309 (96)
flavella auct., non V. Krecz., 310 (98, 99, 101)
flavella V. Krecz., 309 (96)
foetida All., 300 (23)
forficula Sennen, 308 (88)
frigida All., 316 (141)
 var. *fuliginosa* (Schkuhr) Fiori, 315 (136a)
fritschii Waisb., 314 (122)
fuliginosa Schkuhr, 315 (136)
 subsp. *misandra* (R. Br.) Nyman, 315 (b)
 var. *fulva* Good., 309 (94) × 310 (98)

Carex (cont.)

- fulva* sensu Host, ? an Schkuhr, 309 (94)
furva Webb, 301 (34)
fusca All., 321 (167)
 var. *broterana* (Samp.) C. Vicioso, 321 (164a)
 subsp. *dacica* (Heuffel) Šerbănescu & E. I. Nyárády, 322 (v.167)
 var. *intricata* (Tineo) C. Vicioso, 322 (v.167)
 var. *reuterana* (Boiss.) C. Vicioso, 322 (v.167)
 var. *stolonifera* (Hoppe) C. Vicioso, 321 (v.167)
fuscidula V. Krecz. ex Egorova, 306 (67b)
fuscoincta Merino, 312 (111)
fuscovaginata sensu V. Krecz., non Kük., 322 (168)
fyllae Holm, 320 (163b)
glacialis Mackenzie, 312 (110)
glareosa Wahlenb., 301 (35)
 subsp. *amphigena* (Fernald) Å. Löve, 301 (35)
glaucia Scop., 306 (72a)
 subsp. *claviformis* (Hoppe) Schinz & R. Keller, 306 (72a)
 subsp. *cuspidata* (Host) Suess., 306 (72b)
 subsp. *diversicolor* (Crantz) Moravec, 306 (72a)
 subsp. *praetutiana* (Parl.) Nyman, 306 (72a)
 subsp. *trinerivis* (Degl.) Ascherson & Graebner, 322 (169)
globularis L., 313 (116)
goodenowii Gay, 321 (167)
 subsp. *junccea* (Fries) Lindman, 321 (v.167)
 var. *intricata* (Tineo) H. Lindb. fil., 322 (v.167)
graciliformis V. Krecz., 322 (168)
gracilis Curtis, 322 (168)
 subsp. *intermedia* (Čelak.) Soó, 322 (168)
 × *grahamii* Boott, 305 (v.60)
granitica Br.-Bl., 315 (131)
grioletii Roemer, 313 (118)
grisea Viv., 313 (118)
gynobasis Vill., 311 (104)
 × *haematolepis* Drejer, 319 (156) × 320 (163)
 subsp. *kattegatensis* (Fries ex Lindman) Nyman, 319 (157)
hallerana Asso, 311 (104)
 subsp. *corsica* (Mabille) Ciferri & Giacomini, 311 (104)
 subsp. *depressa* (Link) Nyman, 312 (113a)
halleri auct., ? an Gunnerus, 318 (150a)
halophila F. Nyl., 319 (159)
 subsp. *cryptocarpa* (C. A. Meyer) Nyman, 319 (156)
hartmannii Cajander, 318 (149)
heleonastes L. fil., 302 (38)
 var. *lachenalii* (Schkuhr) Fiori, 301 (34)
helodes auct., non Link, 308 (84)
 subsp. *andalusica* H. Lindb. fil., 308 (84)
 × *helvolia* Blytt ex Fries, 301 (34) × 302 (40)
 subsp. *pseudohelvolia* (Kihlman) Nyman, 302 (37 × 40)
hepburnii Boott, 323 (174)
hirta L., 303 (48)
 subsp. *hirtaeformis* (Pers.) Janchen, 303 (48)
 subsp. *siebertiana* (Uechtr.) Nyman, 303 (49)
hispida Willd., 306 (73)
 subsp. *retusa* (Degl.) Arcangeli, 306 (73)

Carex (cont.)

- hispidula* Gaudin, 316 (139)
hochstetterana Gay ex Seub., 308 (86)
holostoma Drejer, 318 (151)
hordeistichos Vill., 307 (82)
hornschorchiana Hoppe, 309 (94)
 subsp. *eckeroeensis* H. Lindb. fil. & Palmgren, 309 (94)
hostiana DC., 309 (94)
hudsonii Ar. Benn., 321 (164a)
humilis Leysser, 311 (109)
hylaea V. Krecz., 302 (40)
hyperborea Drejer, 320 (163a)
illegitima Cesati, 313 (115)
incurva Lightf., 300 (24)
 subsp. *deinboliana* (Gay) Nyman, 300 (24) × 301 (30)
inflata Hudson, 304 (57)
inflata sensu V. Krecz., non Hudson, 304 (55)
intacta Samp., 308 (84)
intermedia Good., non Retz., 299 (15)
intricata Tineo, 322 (v.167)
inumbrata V. Krecz., 321 (165)
irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe, 317 (144)
jemlandica (Palmgren) Palmgren, 309 (97)
juncella (Fries) Th. Fries, 321 (v.167)
 subsp. *wiluica* (Meinsh. ex Maack) Egorova, 321 (v.167)
juncifolia All., 300 (24)
karelinii Meinsh., 308 (91)
kattegatensis Fries ex Lindman, 319 (157)
kitaibeliana Degen ex Becherer, 315 (133)
 × *kneuckerana* Zahn, 297 (7) × 300 (25)
kotilaini Palmgren, 310 (102a)
krausei Boeckeler, 306 (68)
 subsp. *porsildiana* (Polunin) Å. & D. Löve, 306 (v.68)
lachennalii Schkuhr, 301 (34)
laevigata Sm., 308 (84)
laevirostris (Blytt ex Fries) Fries, 304 (56)
laevis Kit. ex Willd., non J. F. Gmelin, 315 (133)
lagopina Wahlenb., 301 (34)
lamprophysa Sam., 297 (7)
lanceata Dewey, 320 (160)
lapponica O. F. Lang, 302 (41)
lasiocarpa Ehrh., 303 (50)
lasiochlaena Kunth, 306 (73)
laxa Wahlenb., 317 (145)
ledebouriana C. A. Meyer ex Trev., 306 (69)
leersiana Rauschert, 298 (11b)
leersii F. W. Schultz, non Willd., 298 (11b)
lepidocarpa Tausch, 310 (98)
 subsp. *jemlandica* Palmgren, 309 (97)
 var. *nevadensis* (Boiss. & Reuter) Kük., 310 (99)
leporina auct., non L., 300 (27)
 subsp. *sicula* (Tineo) Nyman, 300 (27)
ligerica Gay, 299 (13)
limosa L., 317 (142)
 var. *magellanica* (Lam.) Fiori, 317 (144)
 × *limula* Fries, 320 (162 × 163)
linkii Schkuhr, 296 (2)
 subsp. *ambigua* (Link) Nyman, 313 (114)
liparocarpus Gaudin, 314 (130)
 subsp. *bordzilowskii* (V. Krecz.) Egorova, 315 (b)
livida (Wahlenb.) Willd., 307 (76)
loliacea L., 302 (43)
longifolia Host, 312 (112)
longiseta Brot., 296 (2)

Carex (cont.)

- loscosii* Lange, 309 (93)
lumnitzeri (Rouy) V. Krecz., 298 (9)
lyngbyei Hornem., 319 (156)
mackenziae V. Krecz., 302 (37)
macloviana D'Urv., 300 (28)
macrolepis DC., 315 (134)
macrostylon Lapéyr., 323 (180)
macroura Meinsh., 311 (108c)
magellanica Lam., 317 (144)
 subsp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen, 317 (v.144)
 subsp. *planitiei* (Ascherson & Graebner) Schultze-Motel, 317 (144)
mairii Cossen & Germ., 309 (93)
mariae-victorinii Sennen, 308 (88)
marina auct., non Dewey, 301 (35)
marina Dewey, 302 (39)
 subsp. *pseudolagopina* (Sørensen) Böcher, 302 (v.39)
maritima Gunnerus, 300 (24)
 subsp. *lyngbyei* (Hornem.) Nyman, 319 (156)
 subsp. *setina* (Christ) Egorova, 300 (v.24)
maritima O. F. Mueller, non Gunnerus, 319 (155)
markgrafii Kük., 314 (123)
mauritanica Boiss. & Reuter, 322 (168)
maxima Scop., 305 (62)
media R. Br., 318 (150b)
 subsp. *pusterana* (Kalela) Schultze-Motel, 318 (150c)
melanocarpa Cham. ex Trautv., 313 (120)
melanostachya Bieb. ex Willd., 304 (52)
michelii Host, 307 (80)
microcarpa Bertol. ex Moris, 305 (63)
microglochin Wahlenb., 322 (170)
microstachya Ehrh., 301 (30) × 302 (40)
 subsp. *gaudiniana* (Guthnick) Nyman, 301 (29 × 30)
microstyla Gay, 300 (23) × 302 (42)
misandra R. Br., 315 (136b)
mixta Miégeville, 312 (112b)
mollissima Christ, 305 (61)
montana L., 313 (121)
 subsp. *csetzii* (Janka) Nyman, 313 (121)
 subsp. *fritschii* (Waisb.) O. Schwarz, 314 (122)
mucronata All., 315 (135)
muricata auct., non L., 301 (29)
muricata group, 297 (9-11)
muricata L., 298 (10)
 subsp. *contigua* (Hoppe) Moravec, 298 (9)
 var. *contigua* (Hoppe) Fiori, 298 (9)
 subsp. *divulsa* (Stokes) Husnot, 298 (11a)
 var. *divulsa* (Stokes) Wahlenb., 298 (11a)
 subsp. *lamprocarpa* Čelak., 298 (b)
 subsp. *leersii* (Kneucker) Ascherson & Graebner, 298 (11b)
 subsp. *lumnitzeri* (Rouy) Soó, 298 (9)
 subsp. *macrocarpa* Neumann, 298 (9)
 subsp. *orsiniana* auct., non (Ten.) Nyman, 298 (?a)
 subsp. *pairaei* (F. W. Schultz) Čelak., 298 (b)
 var. *pairaei* (F. W. Schultz) Fiori, 298 (b)
nardina Fries, 323 (174)
navasi Merino, 322 (v.167)
neglecta Peterm., 321 (165)
nemorosa auct., non Schrank, 297 (7)
 var. *cuprina* Sándor ex Heuffel, 297 (7)?
nevadensis Boiss. & Reuter, 310 (99)

Carex (cont.)

- subsp. *flavella* (V. Krecz.) Patzke & Podlech, 309 (96)
nigra All., non (L.) Reichard, 317 (147)
nigra (L.) Reichard, 321 (167)
 subsp. *alpina* (Gaudin) Lemke, 321 (v.167)
 subsp. *dacica* (Heuffel) Soó, 322 (v.167)
 subsp. *intricata* (Tineo) Rivas Martinez, 322 (v.167)
 var. *junccea* (Fries) Hyl., 321 (v.167)
 subsp. *juncella* (Fries) Lemke, 321 (v.167)
 subsp. *obesa* (All.) H. P. Fuchs ex Janchen, 321 (v.167)
 subsp. *recta* (Fleischm.) Rothm., 321 (167)
 subsp. *tornata* (Fries) Rothm., 321 (167)
nitida Host, non Hoppe, 314 (130)
 var. *supina* (Wahlenb.) Fiori, 314 (129)
norvegica Retz., 318 (150)
 subsp. *infralpina* (Wahlenb.) Hultén, 318 (b)
 subsp. *pusterana* (Kalela) Chater, 318 (c)
norvegica Willd., non Retz., 302 (37)
nutans Host, non J. F. Gmelin, 304 (52)
obesa auct., non All., 315 (130a)
obtusata Liljeblad, 322 (173)
oederi auct., non Retz., 310 (102a)
oederi Retz., 314 (124)
 subsp. *demissa* (Hornem.) C. Vicioso, 310 (101)
 subsp. *nevadensis* (Boiss. & Reuter) Nyman, 310 (99)
 subsp. *oedocarpa* N. J. Andersson, 310 (101)
 subsp. *pulchella* Lönnr., 310 (102b)
oedipostyla Duval-Jouve, 313 (114)
olbiensis Jordan, 314 (127)
olyssiponensis sensu Samp., non Steudel, 313 (114)
olyssiponensis Steudel, 296 (2)
omskiana Meinh., 321 (164b)
ornithopoda auct. balcan. pro parte, non Willd., 311 (106)
ornithopoda Willd., 311 (107)
 subsp. *elongata* (Leybold) Vierh., 311 (a)
 subsp. *ornithopodioides* (Haussm.) Nyman, 311 (b)
ornithopodioides Haussm., 311 (107b)
orsiniana auct., non Ten., 298 (?10a)
orsiniana Ten., 310 (102a)
orthostachys C. A. Meyer, 303 (49)
otrubae Podp., 297 (7)
ovalis Good., 300 (27)
pairaei F. W. Schultz, 298 (10b)
 subsp. *borealis* Hyl., 298 (10a)
 subsp. *leersii* (Kneucker) Soó & Ját., 298 (11b)
 var. *leersii* (Kneucker) Kük., 298 (11b)
paleacea group, 319 (155-161)
paleacea Schreber ex Wahlenb., 319 (155)
palentina Losa & P. Monts., 315 (130a)
pallescens L., 310 (103)
paludosa Good., 303 (51)
 subsp. *kochiana* (DC.) Arcangeli, 303 (51)
panicea L., 306 (74)
 subsp. *dalmatica* Degen & Lengyel, 306 (74)
 subsp. *pelia* (O. F. Lang) Nyman, 306 (74) × 307 (76)
 var. *sparsiflora* Wahlenb., 307 (75)
 subsp. *vaginata* (Tausch) Rouy, 307 (75)
paniculata L., 297 (3)
 var. *diandra* (Schrank) Fiori, 297 (5)

Carex (cont.)

- subsp. *lusitanica* (Schkuhr) Maire, 297 (b)
 var. *paradoxa* (Willd.) Fiori, 297 (4)
panormitana Guss., 322 (168)
paradoxa Willd., non J. F. Gmelin, 297 (4)
paralia V. Krecz., 319 (155)
parallela (Laest.) Sommerf., 301., (31)
 subsp. *redowskiana* (C. A. Meyer)
 Egorova, 301 (b)
parviflora Host, 317 (147)
pauciflora Lightf., 322 (171)
paupercula Michx., 317 (144)
 subsp. *irrigua* (Wahlenb.) A. & D. Löve, 317 (144)
pedata auct.,? an L., 311 (107a)
pediformis C. A. Meyer, 311 (108)
 subsp. *macroura* (Meinsh.) Podp., 311 (c)
 var. *rhizina* (Blytt ex Lindblom) Kük., 311 (b)
 subsp. *rhizodes* (Blytt) H. Lindb. fil., 311 (b)
pendula Hudson, 305 (62)
peregrina Link, 323 (v.79)
perfusca V. Krecz., 317 (146b)
personii Sieber, 302 (42)
 subsp. *vitilis* (Fries) Nyman, 302 (42)
phyllostachys C. A. Meyer, 296 (1)
physodes Bieb., 300 (22)
pilosa Scop., 307 (81)
pilulifera L., 314 (124)
 subsp. *azorica* (Gay) Franco & Rocha Afonso, 314 (b)
 var. *azorica* (Gay) Christ, 314 (b)
pirinensis Acht., 317 (147)
polygama Schkuhr, non J. F. Gmelin, 318 (148a)
polyphylla Kar. & Kir., 298 (11b)
polyyrrhiza Wallr., 312 (112)
posnaniensis Spribille, 299 (16)
praecox Jacq., non Schreber, 312 (111)
praecox Schreber, 299 (17)
 subsp. *curvata* (Knaf) Kük., 299 (17)
 subsp. *intermedia* (Čelak.) Schultze-Motel, 299 (17)
 subsp. *velenovskyi* (Domin) Jilek, 299 (17)
procera V. Krecz., 304 (58)
prolixa Fries, 321 (164) × 322 (168)
 × *pseudaxillaris* K. Richter, 297 (7) × 300 (25)
pseudobrizoides Clavaud, 209 (v.14)
pseudocyperus L., 304 (54)
pseudofrigida C. B. Clarke, 316 (141)
 × *pseudohelvola* Kihlman, 302 (37 × 40)
pulchella (Lönnr.) Lindman, non S. Berggren, 310 (102b)
pulicaris L., 323 (178)
pulla Good., 304 (58)
punctata Gaudin, 308 (90)
pyrenaica Wahlenb., 323 (177)
rariflora (Wahlenb.) Sm., 317 (143)
 subsp. *stygia* (Fries) Nyman, 317 (143 × 144)
rechinata Facch., 311 (107b)
recta auct., non Boott, 319 (159)
recta Boott, 319 (158)
recurva Hudson, 306 (72a)
 subsp. *erythrostachys* (Hoppe) Arcangeli, 306 (72a)
 subsp. *parlatoreana* (Cesati) Arcangeli, 306 (72a)
 subsp. *pretutiana* (Parl.) Arcangeli, 306 (72a)
redowskiana C. A. Meyer, 301 (31b)
- Carex* (cont.)
- refracta* auct., non Willd., 316 (137b)
reichenbachii Bonnet, 299 (14)
remota L., 300 (25)
repens Bellardi, 299 (16)
retorta (Fries) V. Krecz., 321 (165)
reuterana Boiss., 322 (v.167)
rhizina Blytt ex Lindblom, 311 (108b)
rhynchophysa Fisher, C. A. Meyer & Avé-Lall., 304 (56)
rigida Good., non Schrank, 320 (163b)
 var. *intricata* (Tineo) Briq., 322 (v.167)
 subsp. *intricata* (Tineo) Nyman, 322 (v.167)
rigida Schrank, 315 (137)
riparia Curtis, 304 (53)
 var. *acutiformis* (Ehrh.) Fiori, 303 (51)
 subsp. *gracilescens* (Hartman) Nyman, 304 (?53 × 57)
rivalis sensu Willk., non Good., 299 (20)
rodriguezii Merino, 309 (93)
rorulenta Porta, 311 (105)
rosae (Gilomen) H. Hess & Landolt, 303 (47b)
rostrata Stokes, 304 (55)
 subsp. *rotundata* (Wahlenb.) Kük., 304 (59)
rotundata Wahlenb., 304 (59)
rufa Lam., 321 (167)
rufina Drejer, 319 (154)
rupestris All., 322 (172)
ruthenica V. Krecz., 312 (111)
sabrensis Less. ex Kunth, 312 (112c)
sadleri E. F. Linton, 308 (87)
salina Wahlenb., 320 (160)
 subsp. *subspathacea* (Wormsk.) Nyman, 320 (161)
sareptana V. Krecz., 322 (168)
saxatilis L., 304 (58)
 subsp. *laxa* (Trautv.) Kalela, 304 (58)
 var. *laxa* (Trautv.) Ohwi, 304 (v.58)
scandinavica E. W. Davies, 310 (102b)
schreberi Schrank, 299 (17)
 subsp. *curvata* (Knaf) P. Fourn., 299 (17)
 subsp. *ludibunda* (Gay) Nyman, 297 (3) × 302 (40)
scirpoidea Michx., 323 (176)
secalina Willd. ex Wahlenb., 308 (83)
semprevirens Vill., 315 (131)
 subsp. *granitica* (Br.-Bl.) C. Vicioso, 315 (131)
 subsp. *tristis* auct. eur., non (Bieb.) Kük., 315 (13i)
serotina Mérat, 310 (102)
 subsp. *pulchella* (Lönnr.) van Ooststr., 310 (b)
serrulata Biv., 306 (72b)
setifolia Godron, non G. Kunze, 299 (20)
setina (Christ) V. Krecz., 300 (24)
sicula Tineo, 300 (27)
siebertiana Uechtr., 303 (49)
silvatica auct., 305 (64)
sparsiflora (Wahlenb.) Steudel, 307 (75)
spicata Hudson, 298 (9)
 subsp. *lumnitzeri* (Rouy) Soó, 298 (9)
 × *spiculosa* Fries, 320 (160) × 321 (167)
stans Drejer, 320 (v.162)
stellulata Good., 301 (29)
stenolepis Less., 305 (60)
stenophylla Wahlenb., 299 (21)
stolonifera Hoppe, 321 (v.167)
stricta Good., non Lam., 321 (164a)
strigosa Hudson, 306 (70)

Carex (cont.)
x stygia Fries, 317 (143 × 144)
stylosa C. A. Meyer, 318 (152)
subcaespitosa (Kük.) Wiinst., 321 (167)
subspathacea Wormsk., 320 (161)
supina Willd. ex Wahlenb., 314 (129)
sylvatica Hudson, 305 (64)
 subsp. *paui* (Sennen) A. & O. Bolós, 305 (b)
szovitsii V. Krecz., 297 (v.3)
tatroum (Zapál.) Racib., 315 (131)
tendae (W. Dietr.) Pawł., 316 (137e)
tenella Schkuhr, non Thuill., 303 (45)
tenuiflora Wahlenb., 302 (44)
tenuis Host, 316 (138)
teretiuscula Good., 297 (5)
 subsp. *modesta* (Gay) Nyman, 299 (15)
tomentosa L., 313 (117)
 subsp. *grossmanniana* Ascherson, 313 (117)
 var. *lucana* N. Terracc., 313 (v.117)
 subsp. *subvillosa* (Bieb.) Nyman, 313 (117)
trachycarpus Link, 306 (72a)
transsilvanica Schur, 312 (113b)
tricolor Velen., 314 (125)
tricostata Fries, 322 (168)
trinervis Degl., 322 (169)
tripartita All., 303 (47)
tripartita auct., non All., 301 (34)
tumidicarpa N. J. Andersson, 310 (101)
 subsp. *cedercreutzii* Fagerström, 310 (v.101)
x turfosa Fries, 321 (164 × 167)
umbrosa Host, 312 (112)
 subsp. *huetiana* (Boiss.) Soó, 312 (b)
 subsp. *sabynensis* (Less. ex Kunth) Kük., 312 (c)
uralensis C. B. Clarke, 299 (21)
ursina Dewey, 302 (36)
ustulata Wahlenb., 316 (140)
x utriculata Boott, 304 (55 × 56)
vacillans Drejer, 319 (157)
vaginata Tausch, 307 (75)
 subsp. *quasivaginata* (C. B. Clarke)
 Malyschev, 307 (v.75)
vahlii Schkuhr, 318 (150a)
ventricosa Curtis, 307 (78)
verna Chaix, non Lam., 312 (111)
vesicularia L., 304 (57)
 subsp. *friesii* (Blytt) Nyman, 304 (55 × 56)
virens Lam., 298 (?11)
vitilis Fries, 302 (42)
vulcani Hochst., 306 (71)
vulgaris Fries, 321 (167)
 subsp. *alpina* (Gaudin) Arcangeli, 321 (v.167)
 subsp. *elytroides* (Fries) Nyman, 321 (167)
 subsp. *juncella* (Fries) Nyman, 321 (v.167)
vulpina auct., non L., 297 (7)
vulpina L., 297 (6)
 var. *compacta* (Lam.) Velen., 297 (6)
 subsp. *nemorosa* Schinz & R. Keller, 297 (7)
 var. *stribrnyi* Velen., 297 (7)
vulpinoidea Michx, 297 (8)
welwitschii Boiss., 308 (84)
wiluica Meinsh. ex Maack, 321 (v.167)
winkleri Lange, 309 (93)
wohllebii Hoppe, 314 (129)
Carlina L., 4:208 (169-106)
acanthophylla All., 210 (11)
 subsp. *cynara* (Pourret ex Duby) Rouy, 211 (b)
acanthophylla Hausskn., 210 (7)

Carlina (cont.)
acaulis L., 210 (10)
 subsp. *aggregata* (Waldst. & Kit.) Hegi, 210 (b)
 subsp. *simplex* (Waldst. & Kit.) Nyman, 210 (b)
aggregata Waldst. & Kit., 210 (10b)
alpina Jacq., 210 (10b)
barnebiana B. L. Burtt & P. H. Davis, 210 (5)
biebersteinii Bernh. ex Hornem., 210 (6b)
brevibracteata (Andrae) Simonkai, 210 (6b)
caulescens Lam., 210 (10b)
cinara auct., 211 (11b)
cirsoides Klokov, 210 (10b)
conformis (W. Barbey & Major) P. H. Davis, 209 (2)
corymbosa L., 209 (3)
 subsp. *actinoloba* (Heldr.) Rech. fil., 209 (b)
 subsp. *curvetum* (Heldr. ex Halácsy) Rech. fil., 209 (b)
 subsp. *graeca* (Boiss.) Nyman, 209 (b)
curvetum Heldr. ex Halácsy, 209 (3c)
cynara Pourret ex Duby, 211 (11b)
daiae (Rech. fil.) Meusel & Kästner, 209 (1)
elegans Heldr., 209 (3b)
fiemensis Simonkai, 210 (8)
frigida Boiss. & Heldr., 210 (7)
graeca (Boiss.) Heldr., 209 (3b)
gummifera (L.) Less., 211 (169-107-1)
hispanica Lam., 209 (3a)
intermedia Schur, 210 (6b)
involutrata auct. eur., vix Poiret, 209 (3a, b)
lanata L., 211 (12)
longifolia Reichenb., non Viv., 210 (6c)
macrocephala Moris, 210 (9)
 subsp. *nebrodensis* (Guss. ex DC.) D. A. Webb, 210 (b)
nebrodensis auct., non Guss. ex DC., 210 (6c)
nebrodensis Guss. ex DC., 210 (9b)
onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. & Pawł., 211 (v.11)
racemosa L., 211 (13)
rothii (Boiss.) Halácsy, 209 (3b)
sicula Ten., 209 (4)
simplex Waldst. & Kit., 210 (10b)
sitiensis Rech. fil., 209 (v.3)
stricta (Rouy) Fritsch, 210 (6c)
taurica Klokov, 210 (6a)
thracica Velen., 209 (3a)
tragacanthifolia Klatt, 209 (2)
utzka Hacq., 211 (11a)
vulgaris L., 210 (6)
 subsp. *intermedia* (Schur) Hayek, 210 (b)
 subsp. *longifolia* Nyman, 210 (c)
 subsp. *stricta* (Rouy) P. Fourn., 210 (c)
Caroxylon Thunb., 1
articulatum Moq., 107 (48-30-1)
tamariscifolium Moq. pro parte, 106 (48-25-18)
Carpesium L., 4:138 (169-34)
abrotanoides L., 138 (2)
cernuum L., 138 (1)
wulfenianum Bertol., 138 (2)
Carpinus L., 1:60 (35-1)
betulus L., 60 (1)
duinensis Scop., 60 (2)
orientalis Miller, 60 (2)
Carpobrotus N. E. Br., 1:112 (52-3)
acinaciformis (L.) L. Boul., 112 (1)
chilensis (Molina) N. E. Br., 113 (3)
edulis (L.) N. E. Br., 113 (2)
Carregnoa Boiss., 5
humilis (Cav.) Gay, 79 (185-6-1)
Carrichtera DC., 1:342 (68-95)
annua (L.) DC., 342 (1)
vellae DC., 342 (1)
Carthamus L., 4:302 (169-143)
ambiguus Heldr. ex Halácsy, 302 (3b)
arborescens L., 302 (1)
boissieri Halácsy, 302 (5)
caeruleus L., 304 (169-144-6)
arduncellus L., 303 (169-144-1)
reticus L., 303 (7b)
lentatus (Forskål) Vahl, 302 (3)
 subsp. *ruber* (Link) Hanelt, 302 (b)
elatus (Gasparr.) Nyman, 303 (7a)
glaucus Bieb., 302 (4)
gypsicola Iljin, 302 (v.2)
lanatus L., 303 (7)
 subsp. *baeticus* (Boiss. & Reuter) Nyman, 303 (b)
 subsp. *creticus* (L.) Holmboe, 303 (b)
leucocaulos Sibth. & Sm., 302 (6)
rechingeri P. H. Davis, 303 (v.6)
tinctorius L., 302 (2)
turbinatus (Gasparr.) Nyman, 303 (7a)
Carum L., 2:354 (129-71)
adamovicii Halácsy, 354 (4)
ammoides (L.) Ball, 353 (129-68-1)
apuanum (Viv.) Grande, 354 (4)
bunias L., 353 (129-67-1)
carvi L., 354 (1)
carvifolium (DC.) Arcangeli, 354 (5)
daucoides Boiss., 355 (129-72-1)
falcaria (L.) Lange, 354 (129-70-1)
ferulifolium (Desf.) Boiss., 329 (129-21-3)
flexuosum (Ten.) Nyman, non Fries, 354 (5)
graecum Boiss. & Heldr., 354 (4)
graeicum Freyn & Sint., 330 (129-23-1a)
heldreichii Boiss., 354 (5)
lunpeanum Dörfler & Hayek, 354 (2b)
meoides (Griseb.) Halácsy, 354 (3, 5)
multiflorum (Sibth. & Sm.) Boiss., 354 (2)
 subsp. *strictum* (Griseb.) Tutin, 354 (b)
petroselinum (L.) Bentham, 352 (129-60-1)
rigidulum (Viv.) Koch ex DC., 354 (4)
rupestre Boiss. & Heldr., 354 (5)
velenoskyi Rohlena, 354 (1)
verticillatum (L.) Koch, 354 (3)
Carya Nutt., 1:57 (33-2)
alba (L.) Nutt., 57 (3)
amara (Michx fil.) Nutt., 57 (1)
cordiformis (Wangenh.) C. Koch, 57 (1)
glabra (Miller) Sweet, 57 (2)
laciniosa (Michx fil.) Loudon, 57 (v.3)
ovata (Miller) C. Koch, 57 (3)
porcina (Michx fil.) Nutt., 57 (2)
tomentosa (Poiret) Nutt., 57 (v.3)
Caryolopha Fischer & Trautv., 3:109 (148-22)
sempervirens (L.) Fischer & Trautv., 109 (148-22-1)
CARYOPHYLLACEAE., 1:115 (57)
Cassandra D. Don, 3:12 (132-17)
calyculata (L.) D. Don, 12 (1)
Cassiope D. Don, 3:8 (132-4)
hypnoides (L.) D. Don, 8 (2)
tetragona (L.) D. Don, 8 (1)
Castalia Salisb., 1
alba (L.) W. Wood, 205 (58-1-1)
candida (C. Presl) Schinz & Thell., 205 (58-1-2)
x intermedia Ledeb., 205 (58-1-1 × 2)
Castanea Miller, 1:61 (36-2)

- Castanea (cont.)**
crenata Siebold & Zucc., 61 (2)
sativa Miller, 61 (1)
vulgaris Lam., 61 (1)
- Castellia** Tineo, 5: 157 (193-10)
tuberculata Tineo, 157 (1)
tuberculosa (Moris) Bor, 157 (1)
- Castilleja** Mutis ex L. fil., 3: 253 (154-26)
arctica auct. eur., non Krylov & Serg.,
 253 (3)
lapponica (Gand.) Rebr., 253 (3)
pallida (L.) Sprengel, 253 (1)
schrenkii Rebr., 253 (2)
- Catabrosa** Beauv., 5: 172 (193-30)
aquatica (L.) Beauv., 172 (1)
ochroleuca Dumort., 172 (1)
pseudairoides (J. C. Herrmann) Tzvelev, 172
 (1)
- Catabrosella** (Tzvelev) Tzvelev, 5: 167 (193-19)
humilis (Bieb.) Tzvelev, 167 (1)
- Catrananche** L., 4: 305 (169-147)
caerulea L., 305 (1)
lutea L., 305 (2)
 subsp. *carpholepis* (Schultz Bip.) Nyman,
 305 (b)
- Catapodium** Link, 5: 158 (193-12)
halleri (Viv.) Reichenb., 157 (193-9-1)
hemipoa (Delile ex Sprengel) Lainz, 158 (3b)
loliaceum (Hudson) Link, 158 (2)
marinum (L.) C. E. Hubbard, 158 (2)
occidentale Paunero, 158 (3b)
patens (Brot.) Rothm. & P. Silva, 157
 (193-9-2)
- rigidum* (L.) C. E. Hubbard, 158 (3)
 subsp. *majus* (C. Presl) F. H. Perring & P.
 D. Sell, 158 (v.3)
- salzmannii* (Boiss.) Boiss., 158 (193-11-1)
siculum (Jacq.) Link, 158 (1)
- tenellum* (L.) Trabut, 157 (193-9-1)
tuberculosum Moris, 157 (193-10-1)
- Catha** Forskål ex Scop., 2
europaea (Boiss.) Boiss., 242 (100-2-1)
- Caucalis** L., 2: 372 (129-105)
bifrons (Pomel) Maire, 371 (129-102-2c)
bischoffii Kos.-Pol., 372 (v.1)
daucoides L. (1767), non L. (1753), 372 (1)
durieua (Lange) Samp., 373 (129-108-1)
elongata Hoffmanns. & Link, 371 (129-102-
 2c)
- grandiflora* L., 373 (129-107-2)
hispanica sensu Samp., 373 (129-108-1)
lappula Grande, 372 (1)
latifolia L., 372 (129-106-1)
leptophylla L., 371 (129-102-6)
littoralis Bieb., 372 (129-103-2)
maritima (L.) Gouan, 375 (129-109-1)
muricata Bischoff, non Crantz, 372 (v.1)
orientalis L., 372 (129-103-1)
platycarpus auct., non L., 372 (129-107-1)
platycarpus L., 372 (1)
tenella Delile, 371 (129-102-5)
- Caulinia** Willd., 5
alagnensis Pollini, 14 (182-1-6)
flexilis Willd., 14 (182-1-2)
fragilis Willd., 14 (182-1-2)
- Cedronella** Moench, 3: 157 (151-17)
canariensis (L.) Webb & Berth., 157 (1)
triphylla Moench, 157 (1)
- Cedrus** Trew, 1: 32 (26-6)
atlantica (Endl.) Carrière, 32 (2)
deodara (D. Don) G. Don fil., 32 (1)
libani A. Richard, 32 (v.2)

- CELASTRACEAE**, 2: 241 (100)
- Celosia** L., 1: 109 (49-1)
argentea L., 109 (1)
 var. *cristata* (L.) O. Kuntze, 109 (v.1)
cristata L., 109 (v.1)
- Celsia** L., 3: 205 (154-7)
acaulis Bory & Chaub., 210 (23)
arcturus (L.) Jacq., 209 (15)
barnadesii (Vahl) G. Don fil., 209 (12)
 var. *baetica* Willk., 209 (13)
betonicifolia sensu Willk., non Desf., 209
 (v.13)
boissieri Heldr. & Sart. ex Boiss., 209 (11)
brassicifolia Mariz, 209 (12)
bugulifolia (Lam.) Jaub. & Spach, 209 (17)
cavanillesii G. Kunze, 209 (14)
commixta Murb., 209 (v.13)
cretica L., 209 (14)
cylindrica Boiss. & Heldr., 210 (22)
daenzeri Fauché & Chaub., 208 (8)
glandulosa Bouché, 209 (16)
horizontalis auct., non Moench, 209 (16)
laciniata Poiret, 209 (13)
lyrata G. Don fil., 209 (14)
orientalis L., 210 (26)
peraffinis Rech. fil., 209 (11)
rechingeri Murb., 209 (20)
roripifolia Halácsy, 208 (10)
rupestris Davidov, 208 (9)
sinuata Cav., 209 (14)
speciosa Fenzl, 208 (v.8)
thasia Stoj. & Kit., 208 (9)
tomentosa Zucc., 210 (25)
valentina Font Quer, 209 (12)
- Celtis** L., 1: 65 (37-3)
aetnensis Strobl, 66 (v.4)
aspera (Ledeb.) Steven, 66 (v.4)
australis L., 66 (1)
caucasica Willd., 66 (2)
glabrata Steven ex Planchon, 66 (3)
tournefortii Lam., 66 (4)
- Cenchrus** L., 5: 264 (193-142)
ciliaris L., 264 (1)
incertus M. A. Curtis, 264 (2)
longispinus (Hackel) Fernald, 264 (v.2)
pauciflorus Bentham, 264 (2)
tribuloides auct. eur., non L., 264 (2)
- Cenolophium** Koch ex DC., 2: 356 (129-78)
denudatum (Hornem.) Tutin, 356 (1)
fischeri (Sprengel) Koch ex DC., 356 (1)
- Centaurea** L., 4: 254 (169-138)
abbreviata (C. Koch) Hand.-Mazz., 294
 (188g)
acaulis L., 269 (66)
achaea Boiss. & Heldr., 267 (42)
 var. *ferox* Boiss. & Heldr., non C. ferox
 Desf., 267 (43)
achtarovi Urum., 299 (v.216)
 subsp. *sooana* Borhidi, 298 (v.213)
acicularis Sibth. & Sm., 269 (57b)
acuta Lam., 301 (169-139-1)
acutifolia Jordan, 296 (193b)
adamii Willd., 284 (157b)
adamovicii Velen., 300 (217c)
adpressa Ledeb., 268 (55c)
adscendens (Bartl.) H. Wagner, 299 (216i)
adulterina Moretti, 282 (148)
aegialophila Wagenitz, 269 (58)
aemilii Briq., 297 (200c)
aemulans Klokov, 282 (143)
aeolica Guss. ex Lojac., 281 (134b)
aeataliae (Sommier) Béguinot, 281 (134h)

- Centaura** (cont.)
affinis Friv., 272 (84)
 subsp. *balcanica* (Urum. & H. Wagner)
 Dostál, 272 (b)
 subsp. *candida* (Velen.) Dostál, 272 (d)
 var. *denudata* Halácsy, 272 (85b)
 subsp. *lacerata* (Hausskn.) Dostál, 272 (e)
 var. *lacerata* Hausskn., 272 (e)
 subsp. *pallidior* (Halácsy) Hayek, 272 (85a)
 subsp. *peloponnesiaca* (Halácsy) Dostál,
 272 (c)
 var. *peloponnesiaca* Halácsy, 272 (c)
 subsp. *sublanata* (DC.) Stoj. & Stefanov,
 271 (78c)
- africana* Lam., 263 (4)
alba L., 287 (167)
 subsp. *albanica* (Halácsy) Dostál, 288 (h)
 subsp. *brunnea* (Halácsy) Dostál, 288 (k)
 subsp. *caliacrae* (Prodan) Dostál, 288 (m)
 subsp. *calva* (K. Richter) Arcangeli, 288 (d)
 subsp. *costae* (Willk.) Dostál, 288 (a)
 subsp. *deusta* (Ten.) Nyman 288 (j)
 subsp. *diomedea* (Gasparr.) Dostál, 288 (g)
 subsp. *divaricata* Arcangeli, 287 (167)
 subsp. *epapposa* (Velen.) Dostál, 288 (l)
 subsp. *euxina* (Velen.) Dostál, 289 (q)
 subsp. *formanekii* (Halácsy) Dostál, 289 (o)
 subsp. *heldreichii* (Halácsy) Dostál, 289 (r)
 subsp. *ipecensis* (Rech. fil.) Dostál, 288 (i)
 subsp. *latronum* (Pau) Dostál, 288 (b)
 subsp. *leucomalla* (Bornm.) Dostál, 289 (n)
 subsp. *pestalottii* (De Not.) Arcangeli,
 288 (f)
 subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler,
 289 (s)
 subsp. *splendens* (L.) Arcangeli, 288 (d)
 subsp. *subciliaris* (Boiss. & Heldr.) Dostál,
 289 (t)
 subsp. *tenoreana* (Willk.) Dostál, 288 (e)
 subsp. *vandasii* (Velen.) Dostál, 289 (p)
albanica Halácsy, 288 (167h)
albida Ces., 300 (217d)
 subsp. *tuberosa* (Vis.) Stoj. & Acht., 300
 (217b)
albofimbriata Stefanov & Georgiev, 209
 (216c)
alophilum DC., 284 (153)
alpestris Hegetschw., 267 (51)
alpigena Paulin, 268 (?53)
alpina auct., non L., 267 (51)
alpina L., 263 (9)
amara L. pro parte, 291 (178)
 forma *approximata* Rouy, 291 (176b)
 prol. *approximata* (Rouy) Rouy, 291 (176b)
 subsp. *bracteata* (Scop.) Arcangeli, 290
 (172)
 subsp. *gaudinii* (Boiss. & Reuter) Arcangeli,
 290 (172)
 var. *pannonica* Heuffel, 290 (175)
ambigua Guss., 272 (v.86)
 subsp. *laciniata* Arcangeli, 272 (v.86)
amblensis Graells, 269 (64)
amo Amo, 280 (129c)
amplifolia Boiss. & Heldr., 263 (2)
anatolica Griseb., 300 (218)
angelescui G. Grint., 299 (216h)
angustifolia auct., non Miller, 299 (216j)
angustifolia Miller, 297 (210)
angustifolia Schrank, non Miller, 290 (175)
antennata Dufour, 296 (194)
apiculata Ledeb., 268 (55)
 subsp. *adpressa* (Ledeb.) Dostál, 268 (c)

Centaurea (cont.)

- subsp. *spinulosa* (Rochel ex Sprengel) Dostál, 268 (b)
aplolepa Moretti, 280 (134)
 subsp. *aeolica* (Guss. ex Lojac.) Dostál, 281 (b)
subsp. aetaliae (Sommier) Dostál, 281 (h)
subsp. carueliana (Micheletti) Dostál, 281 (d)
subsp. cosana (Fiori) Dostál, 281 (j)
subsp. gallinariae (Briq. & Cavillier) Dostál, 281 (k)
subsp. ligistica (Greml ex Briq.) Dostál, 281 (g)
var. ligistica Greml ex Briq., 281 (g)
subsp. lunensis (Fiori) Dostál, 281 (i)
subsp. maremmana (Fiori) Dostál, 281 (e)
subsp. pandataria (Fiori & Béguinot) Dostál, 281 (c)
subsp. parvula (Cesati) Arcangeli, 281 (d)
subsp. subciliata (DC.) Arcangeli, 281 (f)
appendicata Klokov, 286 (164f)
approximata (Rouy), 281 (176b)
arenaria Bieb. ex Willd., 273 (89)
 subsp. *borythenica* (Gruner) Dostál, 273 (e)
subsp. jankaeana (Simonkai) Nyman, 273 (90)
subsp. majorovii (Dumbadze) Dostál, 273 (c)
subsp. odessana (Prodan) Dostál, 273 (d)
subsp. pseudorhenana (Gugler) Soó, 273 (89) × 278 (122)
subsp. sophiae (Klokov) Dostál, 273 (b)
subsp. tauscheri (A. Kerner) Soó, 274 (96)
argecillensis Gredilla, 269 (63)
argentea L., 271 (75)
aristata Hoffmanns. & Link, 276 (112)
 subsp. *exilis* (J. Arènes) Dostál, 276 (a)
 subsp. *geresenii* (J. Arènes) Dostál, 276 (c)
 subsp. *langeana* (Willk.) Dostál, 276 (b)
armoracifolia Sibth. & Sm., 266 (v.37)
arrectispina Bertol., 282 (v.148)
aspera L., 284 (153)
 subsp. *pseudosphaerocephala* (R. J. Shuttlew. ex Rouy) Gugler, 284 (d)
subsp. scorpiurifolia (Dufour) Nyman, 284 (c)
subsp. stenophylla (Dufour) Nyman, 284 (b)
asperocalcaripa Gren. & Godron, 283 (v.148)
asperula Halácsy, 275 (102b)
aterrima Hayek, 293 (187a)
athoa DC., 265 (22d)
atropurpurea Waldst. & Kit., 265 (31)
 subsp. *soskae* (Stoj. & Acht.) Dostál, 266 (b)
var. soskae Stoj. & Acht., 266 (b)
attica Nyman, 275 (102)
 subsp. *asperula* (Halácsy) Dostál, 275 (b)
subsp. drakiensis (Freyen & Sint.) Dostál, 275 (e)
subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál, 275 (d)
subsp. ossaea (Halácsy) Dostál, 275 (a)
subsp. pentelica (Hausskn.) Dostál, 275 (f)
augustana Reichenb. fil., 288 (167f)
australis Pančíč, 279 (128b)
austriaca Willd., 294 (188a)
subsp. cirrhata (Reichenb.) Nyman, 297 (201)
subsp. stenolepis (A. Kerner) Nyman, 294 (189)

Centaurea (cont.)

- avilae* Pau, 280 (129i)
axillaris Willd., 298 (216)
aznatiensis Cuatrec., 280 (129j)
badensis Tratt., 268 (53)
balcanica Urum. & H. Wagner, 272 (84b)
baldaccii Degen ex Bald., 298 (214)
baldensis Pers., 263 (9)
balearica Rodr., 273 (88)
banatica A. Kerner, 273 (89e)
banatica Rochel ex Hayek, non A. Kerner, 290 (174)
bansagensis H. Wagner, 295 (v.189)
 × *barcinonensis* Sennen, 276 (108d) × 284 (153)
bertolonii Hausskn., 280 (134)
besserana DC., 273 (90)
biebersteinii DC., 279 (128)
 subsp. *australis* (Pančíč) Dostál, 279 (b)
subsp. cylindrocephala (Bornm.) Dostál, 279 (e)
subsp. radoslavoffii (Urum.) Dostál, 279 (d)
subsp. rhodopaea (Hayek & H. Wagner) Dostál, 279 (c)
biformis Timb.-Lagr., 277 (115e)
biokovensis Teyber, 274 (97)
 subsp. *mucuriensis* (Teyber) Hayek, 274 (97)
boissieri DC., 279 (129)
subsp. amoi (Amo) Nyman, 280 (?c)
subsp. dufourii Dostál, 279 (a)
subsp. jaennensis (Degen & Debeaux) Dostál, 280 (j)
subsp. mariolensis (Rouy) Dostál, 280 (g)
var. nevadensis Boiss. & Reuter, 280 (b)
subsp. paui (Loscos ex Willk.) Dostál, 280 (i)
subsp. piniae (Pau) Dostál, 280 (h)
subsp. pomeliana (Batt. & Trabut) Dostál, 280 (b)
subsp. prostrata (Cosson) Dostál, 280 (c)
subsp. resupinata (Cosson) Dostál, 279 (b)
subsp. spachii (Schultz Bip. ex Willk.) Dostál, 280 (h)
subsp. willkommii (Schultz Bip.) Dostál, 280 (e)
boissieri Walpers, non DC., 275 (102)
bombycina Boiss. ex DC., 280 (131)
 subsp. *funkii* (Schultz Bip. ex Willk.) Dostál, 280 (b)
borythenica Gruner, 273 (89e)
bovina Velen., 282 (142)
brachitii Reichenb. fil., 275 (106)
bracteata Scop., 290 (172)
breviceps Iljin, 286 (164b)
brevispina Hausskn., 282 (139b)
brunnea (Halácsy) Halácsy, 288 (167k)
bubanii Timb.-Lagr., 276 (108)
bulgarica Urum. & H. Wagner, 295 (189b)
busambarensis Guss., 270 (70b)
cadevallii Pau, 277 (113a)
cadmea auct. eur., non Boiss., 289 (168c)
caeruleascens auct., 276 (108)
calcitrata L., 282 (148)
 subsp. *horrida* (Ten.) Arcangeli, 282 (148)
 subsp. *torreana* (Ten.) Nyman, 282 (148)
calcitrapaspera Gren. & Godron, 283 (v.148)
calcitrapoides auct., non L., 283 (v.148)
caliacrae Prodan, 288 (167m)
calocephala sensu Vis., non Willd., 266 (32)
calocephala Willd., 265 (31)

Centaurea (cont.)

- calvescens* Pančíč, 279 (126)
campylacme Bornm., 279 (124)
cana Sibth. & Sm., 299 (216l)
 var. *pindicola* sensu Bald., non (Griseb.) Griseb., 299 (216l)
candelabrum Hayek & Košanin, 266 (34)
candida Velen., 272 (84d)
caprina auct., non Steven, 273 (90c)
carbonata Klokov, 297 (206)
carniolica C. Koch, non Host, 299 (216d)
carniolica Host, 292 (185)
carpathica Form., non (Porc.) Porc., 298 (211)
carpathica (Porc.) Porc., 294 (188c)
carpetana Boiss. & Reuter, 293 (187b)
carratracensis Lange, 280 (133)
carstiana Host, 275 (104)
castellana Boiss. & Reuter, 277 (113e)
 subsp. *micrantha* (Hoffmanns. & Link) Nyman, 277 (114a)
 × *castriferrei* Borbás & Waisb., 294 (188f) × 295 (189a)
cavanillesiana Graells, 269 (61)
ceccariniana Boiss. & Heldr., 266 (40b)
centaurium L., 263 (1)
centauroides L., 264 (13)
cephalariifolia Willk., 267 (50)
ceratophylla Moris, 277 (116)
ceratophylla Ten., 265 (22b)
cetia (G. Beck) H. Wagner, 295 (189a)
 × *chaixiana* Rouy, 282 (148) × 284 (153a)
chalcidicaea Hayek, 274 (94)
charreliae Halácsy & Dörfler, 270 (69)
chaubardii Reichenb. fil., 278 (120b)
chrysolepis Vis., 265 (28)
ciliata Friv., 271 (78b)
cineraria L., 270 (70)
 subsp. *busambarensis* (Guss.) Dostál, 270 (b)
var. busambarensis Guss., 270 (b)
subsp. cinerea (Lam.) Dostál, 270 (c)
var. pandataria Fiori & Béguinot, 281 (134c)
subsp. prostrata (Huet) Nyman, 272 (86)
var. saratoi Briq., 277 (115b)
subsp. veneris (Sommier) Dostál, 270 (d)
cinerascens Bubani, 288 (167j)
cinerrea Griseb., 272 (84)
cinerrea Lam., 270 (70c)
cirrhata Reichenb. pro parte, 294 (189), 297 (201)
clementei Boiss. ex DC., 265 (20)
codruensis Prodan, 273 (v.91)
coeruleascens auct., ? an Willd., 276 (108)
 subsp. *hanryi* (Jordan) Bonnier, 276 (d)
 subsp. *muretii* (Jordan) Nyman, 278 (120)
collina L., 263 (11)
subsp. serratifolia (Sennen & Pau ex Hayek) Hayek, 264 (b)
collina sensu Sibth. & Sm., non L., 264 (12)
communis auct., non (Delarbres), 292 (186)
commutata (Koch) Stankov, 291 (178)
comperiana Steven, 282 (141)
concolor (DC.) Lacaita, 288 (167d)
confusa Halácsy, 274 (95b)
conglomerata C. A. Meyer, 294 (188a)
conifera L., 253 (169-131-4)
 × *corbariensis* Sennen, 290 (175) × 295 (193)
cordubensis Font Quer, 280 (v.129)
coriacea auct., non Waldst. & Kit. ex Willd., 268 (54)
coriacea Waldst. & Kit. ex Willd., 267 (49)

Centaurea (cont.)

- corinthiaca* Boiss. & Heldr., 267 (42)
cornuta Reichenb., 263 (9)
corymbosa Pourret, 277 (117)
costae Willk., 288 (167a)
coziensis E. I. Nyárády, 278 (v.122)
crassifolia Bertol., 249 (169-128-1)
cretica (Boiss. & Heldr.) Nyman, non (L.)
 Sprengel, 269 (58)
cristata Bartl., 274 (92a)
 subsp. *curictana* Lovrić, 274 (v.92)
 subsp. *rabenhorstiana* (Schultz Bip.)
 Nyman, 274 (92a)
 subsp. *tommasinii* (A. Kerner) Nyman, 274
 (92c)
crithmifolia Vis., 271 (82)
 × *croatica* H. Wagner & Degen, 268
 (54b) × 291 (178)
crocodylium L., 263 (v.10)
cruenta Willd., 283 (151b)
cuneifolia Sibth. & Sm., 271 (78)
 subsp. *cylindrocarpa* (Reichenb. fil.)
 Nyman, 271 (a)
 subsp. *pallida* (Friv.) Hayek, 271 (b)
 subsp. *sublanata* (DC.) Hayek, 271 (c)
cuspidata Vis., 270 (71)
cyanocephala Velen., 300 (220)
cyanomorpha Stefanov & Georgiev, 300
 (217c)
cyanus L., 300 (220)
cycladum Heldr., 282 (141)
cylindrocarpa Reichenb. fil., 271 (78a)
cylindrocephala Bornm., 279 (128e)
cytherea Rech. fil., 267 (46)
czerkessica Dobrocz. & Kotov, 299 (216b)
dacica Borza, 279 (125)
dalmatica A. Kerner, 275 (105)
davidovii Urum., 295 (191d)
dealbata Willd., 297 (204)
debeauxii Gren. & Godron, 292 (186)
 subsp. *endressii* (Hochst. & Steudel ex
 Lamotte) Dostál, 293 (a)
 subsp. *nemoralis* (Jordan) Dostál, 293 (d)
 subsp. *nevadensis* (Boiss. & Reuter) Dostál,
 293 (b)
 subsp. *thuillieri* Dostál, 293 (c)
decipiens Thuill., 291 (179)
 subsp. *ruscinonensis* (Boiss.) Dostál,
 291 (b)
 var. *subjacea* G. Beck, 291 (180)
declinata Bieb., 297 (203)
degeniana H. Wagner, 291 (v.181)
degenianiformis Prodan, 291 (v.181)
depressa Bieb., 300 (218)
derventana Janka, non Vis. & Pančić, 295
 (192)
derventana Vis. & Pančić, 274 (93b)
deusta Ten., 288 (167j)
 subsp. *brunnea* (Halácsy) Hayek, 288
 (167k)
 var. *brunnea* Halácsy, 288 (167k)
 subsp. *concolor* (DC.) Hayek, 288 (167d)
deustiformis Adamović, 289 (168)
 subsp. *pseudocadmea* (Wagenitz) Dostál,
 289 (c)
 subsp. *ptarmicifolia* (Halácsy ex Hayek)
 Dostál, 289 (b)
dichroantha A. Kerner, 264 (21)
diffusa Lam., 282 (141)
diluta Aiton, 285 (163)
diomedea Gasparr., 288 (167g)
dissecta Boiss., non Hill, 272 (84)

Centaurea (cont.)

- forma pallidior* Boiss., 272 (85)
dissecta Ten., non Hill, 272 (86a)
 var. *montium* Gugler, 272 (86b)
 var. *nigra* Fiori, 272 (86b)
 subsp. *parlatoria* (Heldr.) Nyman, 272 (86c)
 subsp. *virescens* Arcangeli, 272 (86c)
divergens Lange, non Vis., 276 (112b)
divergens Reichenb. fil., non Vis., 274 (92b)
divergens Vis., 278 (123)
donetzica Klokov, 286 (164b)
dracunculifolia Dufour, 291 (177)
drakiensis Freyn & Sint., 275 (102e)
dubia Suter, non S. G. Gmelin, 292 (183)
 subsp. *nigrescens* (Willd.) Hayek, 292
 (184a)
 subsp. *smolinensis* (Hayek) Hayek, 292
 (184e)
 subsp. *vochinensis* Hayek, 292 (184a)
dubjanskyi Iljin, 286 (164h)
ebenoides Heldr. ex S. Moore, 267 (47)
emigrantis Bubani, 296 (v.196)
emporitana Vayr. ex Hayek, 292 (182b)
endressii Hochst. & Steudel ex Lamotte, 293
 (186a)
epapposa Velen., 288 (167l)
epirota Halácsy, 300 (v.216)
epirotica Bald., 289 (168b)
eriophora L., 285 (162)
eriopoda Rech. fil., 269 (v.57)
eryngioides auct., non Lam., 267 (41, 43, 45)
erythracantha Halácsy, 284 (157d)
escobilla Cosson, 277 (113e)
euboica Rech. fil., 267 (43)
euxina Velen., 289 (167q)
exarata Boiss. ex Cosson, 278 (119)
exscapa D'Urv., 269 (v.57)
 × *feichtingerana* H. Wagner, 282 (141) × 288
 (167j)
ferdinandi Gren., 295 (191c)
ferulacea U. Martelli, 289 (169)
filiformis Viv., 277 (116)
finazzeri Adamović, 265 (22c)
floccosa Schlosser & Vuk., 299 (216i)
formanekii Halácsy, 289 (167c)
fraasii Noë & Balansa ex Boiss., 270 (68)
fraylensis Schultz Bip. ex Nyman, 263 (3)
friderici Vis., 271 (83)
 subsp. *jabakensis* (Ginzberger & Teyber)
 Dostál, 272 (b)
fritschii Hayek, 268 (54b)
fruticosa L., 217 (1)
funkii Boiss. & Reuter, non Schultz Bip. ex
 Willk., 269 (60)
funkii Pau, non Schultz Bip. ex Willk., 280
 (129i)
funkii Schultz Bip. ex Willk., 280 (131b)
fuscata Jordan, non Desf., 294 (v.188)
fuscomarginata (C. Koch) Juz., 299 (216 l)
fuscovariegata (C. Koch) D. Sosn., 299 (216l)
gallica Gugler, non Gouan, 276 (113)
 subsp. *caeruleascens* Gugler pro parte, 276
 (108)
gaudinii Boiss. & Reuter, 290 (172)
gerberi Steven, 286 (164l)
gheorghieffii Halácsy, 295 (192b)
giennensis Degen & Debeaux, 280 (129j)
giurasinii Bošnjak, 265 (28)
glaberrima Tausch, 278 (123)
 subsp. *divergens* (Vis.) Hayek, 278 (123)
glastifolia L., 301 (169-140-1)
globurensis E. I. Nyárády, 266 (v.31)

Centaurea (cont.)

- gracilenta* Velen., 274 (98)
gradata Rouy, 291 (179a)
graeca Griseb., 266 (40)
 subsp. *ceccariniana* (Boiss. & Heldr.)
 Dostál, 266 (b)
 subsp. *grisebachii* Nyman, 274 (95a)
graeca sensu Boiss. & Spruner, non Griseb.,
 275 (102)
graelssii Nyman, 269 (65)
graminifolia Pourret, 299 (216k)
granatensis Boiss. ex DC., 264 (17)
grbavacensis (Rohlena) Stoj. & Acht., 266
 (36)
grinensis Reuter, 268 (54)
 subsp. *fritschii* (Hayek) Dostál, 268 (b)
grisebachii (Nyman) Form., 274 (95)
 subsp. *confusa* (Halácsy) Dostál, 274 (b)
 subsp. *paucijuga* (Halácsy) Dostál, 274 (c)
guicciardii Boiss., 267 (48c)
 var. *lineariloba* Halácsy & Dörfler, 267
 (48d)
 subsp. *minoia* (Heldr. ex Boiss.) Nyman,
 267 (48b)
guicciardii sensu Halácsy, non Boiss., 266 (40)
gymnocarpa Moris & De Not., 270 (70)
haenseleri (Boiss.) Boiss., 269 (62)
halacsyi Dörfler, 269 (v.57)
halolepis auct., 280 (134)
hanryi Jordan, 276 (108d)
haynaldii Borbás ex Vuk., 290 (171)
 subsp. *julica* (Hayek) E. Meyer, 290 (v.171)
haynaldiformis Prodan, 289 (v.167)
heldreichii Halácsy, 289 (167r)
heleniifolia (Gren. & Godron) Fritsch, 253
 (169-131-2b)
hellenica Boiss. & Spruner, 269 (57b)
 × *herbichii* Janka, 268 (55b) × 279 (128)
hermannii F. Hermann, 284 (156)
herminii Rouy, 277 (114b)
heterophylla Willd., 284 (153)
heuffelii Reichenb. fil., 266 (32)
hoffmannseggii Hayek, 277 (114)
horrida Badaro, 273 (87)
hortorum Pau, 301 (v.220)
huljakii H. Wagner, 289 (v.167)
hungarica Gugler, 274 (96)
hyalolepis Boiss., 282 (146)
 × *hybrida* All., 278 (120) × 284 (157)
hyssopifolia Vahl, 296 (198)
iberica Trev. ex Sprengel, 282 (147)
 subsp. *holzmanniana* (Boiss.) Dostál,
 282 (b)
 var. *holzmanniana* Boiss., 282 (b)
idaea Boiss. & Heldr., 284 (158)
immanuelis-loewii Degen, 266 (35)
 var. *grbavacensis* Rohlena, 266 (36)
incana Lag., non Burm. fil., nec Ten., 280
 (130)
incana Ten., non Burm. fil., 288 (167e)
incompleta Halácsy, 264 (19a)
incompta Vis., 274 (93)
 subsp. *derventana* (Vis. & Pančić) Dostál,
 274 (b)
indurata Janka, 295 (190)
inermis Velen., 271 (v.81)
integrans Naggi, 281 (v.134)
integrifolia Tausch, 267 (v.49)
intermedia Cariot, 299 (216d)
intybacea Lam., 250 (169-129-3)
inuloides Fischer ex Janka, 254 (169-137-1)
inuloides Willk., 293 (186d)

Centaurea (cont.)

- ipeocensis* Rech. fil., 288 (167i)
ipsaria Stoj. & Kitanov, 271 (79)
isernii Willk., 276 (108c)
isnardii L., 284 (153a)
jabukensis Ginzberger & Teyber, 272 (83b)
jacea L., 291 (178)
 subsp. *angustifolia* Gugler, 290 (175)
 subsp. *banatica* Hayek, 290 (174)
 subsp. *bracteata* (Scop.) Hayek, 290 (172)
 subsp. *decipiens* (Thuill.) Čelak., 291 (179)
 subsp. *gaudinii* (Boiss. & Reuter) Greml.,
 290 (172)
 subsp. *haynaldii* (Borbás ex Vuk.) Hayek,
 290 (171)
 subsp. *jungens* Gugler, 290 (v.175)
 subsp. *oxylepis* (Wimmer & Grab.) Hayek,
 291 (181a)
 subvar. *oxylepis* Wimmer & Grab., 291
 (181a)
 subsp. *pannonica* (Heuffel) Hayek, 290
 (175a)
 subsp. *razgradiensis* (Velen.) Stoj. & Acht.,
 295 (189b)
 var. *rocheliana* Heuffel, 290 (174)
 subsp. *ruscinonensis* (Boiss.) P. Fourn., 291
 (179b)
 subsp. *subjacea* (G. Beck) Hyl., 291 (180)
jacobi Dufour, 283 (150)
jaennensis Degen & Debeaux, 280 (129j)
janeri Graells, 296 (196)
jankae Brandza, 263 (10)
jankeana Simonkai, 273 (v.90)
javornikensis Form., 298 (211)
jordaniana Gren. & Godron, 297 (200b)
jurineifolia Boiss., 271 (80b)
kalambakensis Freyn & Sint., 274 (99)
kanitziana Janka, 274 (98)
karlowensis Friv. ex Hampe, 300 (v.217)
kartschiana Scop., 275 (104)
 subsp. *dalmatica* (A. Kerner) Nyman, 275
 (105)
kasakorum Iljin, 263 (7)
kernerana Janka, 295 (192)
 subsp. *gheorghieffii* (Halácsy) Dostál,
 295 (b)
kilaea Boiss., 270 (73)
koktebelica Klokov, 273 (90d)
konkae Klokov, 286 (164g)
korthiaca Adamović, 264 (19)
kosaninii Hayek, 265 (23)
kotschyana Heuffel ex Koch, 266 (32)
lacerata (Hausskn.) Halácsy, 272 (84e)
laconica Boiss., 267 (41)
lactiflora Halácsy, 281 (135)
lagascae Nyman, 280 (130)
lagascana Graells, 269 (65)
 subsp. *podospermifolia* (Loscos & Pardo)
 Dostál, 269 (b)
lanceolata (Vis.) Hayek, 264 (15)
lancifolia Sieber ex Sprengel, 301 (169-141-1)
langeana Willk., 276 (112)
langei Nyman, 276 (112b)
 var. *bourgaei* Nyman, non Boiss., 276 (110)
latisquama DC., 264 (12)
 subsp. *collina* (L.) Nyman, 264 (11a)
 subsp. *salonitana* (Vis.) Nyman, 264 (12a)
latronum Pau, 288 (167b)
laureotica Heldr. ex Halácsy, 281 (136)
lavrenkoana Klokov, 273 (90b)
leucolepis DC., 288 (167d)
leucomalla Bornm., 289 (167n)

Centaurea (cont.)

- leucomelaena* Hayek, 271 (v.74)
leucophaea Jordan, 277 (115)
 subsp. *biformis* (Timb.-Lagr.) Dostál,
 277 (e)
 subsp. *brunnescens* (Briq.) Dostál, 277 (a)
 subsp. *ochrolopha* (Costa) Dostál, 277 (f)
 subsp. *pseudocoerulescens* (Briq.) Dostál,
 277 (d)
 subsp. *reuteri* (Reichenb. fil.) Dostál,
 277 (b)
leucophylla Bieb., 297 (202)
ligistica Greml. ex Briq., 281 (134g)
limbata Hoffmanns. & Link, 276 (109)
 subsp. *hanryi* (Jordan) Nyman, 276 (108d)
 var. *melanosticta* Lange, 277 (114c)
linarensis Láz.-Ibiza, 263 (6)
lingulata Lag., 299 (216m)
linifolia L., 296 (197)
lippii L., 253 (169-133-1)
longifolia (Hoffmanns. & Link) Coutinho, 253
 (169-131-6)
loscosii Willk., 269 (67)
lugdunensis Jordan, 299 (216j)
lungensis Ginzberger, 266 (38b)
lusitanica Boiss. & Reuter, 283
 (152b)
lyrata Bellardi, 253 (169-131-2b)
lyrophylla Griseb., 271 (78a)
macedonica Boiss., 264 (19)
 subsp. *parnonia* (Halácsy) Dostál, 264 (b)
macedonica (Griseb.) Halácsy (1896-1900),
 non Boiss., 274 (95)
macedonica Halácsy (1894), non Boiss., 271
 (78b)
macroacantha Guss., 282 (148)
macroptilon Borbás 291 (181)
 subsp. *oxylepis* (Wimmer & Grab.) Soó,
 291 (a)
macrorrhiza Willk., 269 (60)
maculosa Lam., 278 (120)
 subsp. *albida* (Lecoq & Lamotte) Dostál,
 278 (c)
 var. *albida* Lecoq & Lamotte, 278 (c)
 subsp. *iebersteinii* (DC.) Nyman, 279
 (128a)
 subsp. *brachitii* (Reichenb. fil.) Nyman, 275
 (106)
 subsp. *chaubardii* (Reichenb. fil.) Dostál,
 278 (b)
 subsp. *incisa* Arcangeli, 276 (113)
 subsp. *muretii* (Jordan) Janchen, 278
 (v.120)
 subsp. *rhenana* (Boreau) Gugler, 278 (122a)
 forma *rhodopea* Hayek & H. Wagner, 279
 (128c)
 subsp. *subalbida* (Jordan) Dostál, 278 (d)
magocsiana H. Wagner, 291 (v.181)
majorovii Dumbadze, 273 (89c)
malacitana Boiss., 283 (152c)
mannagettiae Podp., 264 (20)
maramarosiensis (Jáv.) Czerep., 298 (212)
margaritacea sensu Hayek, non Ten., 289
 (167q)
margaritacea Ten., 285 (164)
 subsp. *appendicata* (Klokov) Dostál,
 286 (f)
 subsp. *breviceps* (Iljin) Dostál, 286 (b)
 subsp. *donetzica* (Klokov) Dostál, 286 (i)
 subsp. *dubjanskyi* (Iljin) Dostál, 286 (k)
 subsp. *gerberi* (Steven) Dostál, 286 (l)
 subsp. *konkae* (Klokov) Dostál, 286 (g)

Centaurea (cont.)

- subsp. *margaritalba* (Klokov) Dostál,
 286 (d)
 subsp. *paczoskii* (Kotov ex Klokov)
 Dostál, 286 (m)
 subsp. *pineticola* (Iljin) Dostál, 286 (j)
 subsp. *protogerberi* (Klokov) Dostál,
 286 (h)
 subsp. *protomargaritacea* (Klokov) Dostál,
 286 (e)
 subsp. *pseudoleucolepis* (Kleopow) Dostál,
 286 (a)
margaritalba Klokov, 286 (164d)
mariolensis Rouy, 280 (129g)
maritima Dufour, 283 (151c)
marschalliana Sprengel, 297 (207)
megarensis Halácsy & Hayek, 275 (102d)
melanocalathia Borbás, 294 (188b)
 × *melanocephala* Pančić, 263 (9) × 268 (54b)
melitensis L., 285 (159)
menteyerica Chaix, 267 (49)
mentiens Czerep., 300 (v.219)
micracantha Dufour, 284 (155)
micrantha Hoffmanns. & Link, 277 (114)
 subsp. *herminii* (Rouy) Dostál, 277 (b)
 subsp. *melanosticta* (Lange) Dostál, 277 (c)
micranthos S. G. Gmelin ex Hayek, 279
 (128a)
microcalathina Tarasov, 282 (141)
microtilon Gren. & Godron, 292 (182)
 subsp. *emporitana* (Vayr. ex Hayek)
 Dostál, 292 (b)
mierghii Jordan, 278 (120c)
minoia Heldr. ex Boiss., 267 (48b)
mixta DC., 269 (57b)
moesiaca Urum. & H. Wagner, 294 (188d)
mollis Waldst. & Kit., 298 (201)
 forma *maramarosiensis* Jáv., 298 (212)
monacantha Boiss., 270 (68)
montana L., 297 (210)
 subsp. *achtarovii* (Urum.) Hayek, 299
 (v.216)
 var. *ascendens* Bartl., 299 (216i)
 subsp. *angustifolia* P. Fourn., 298 (216)
 subsp. *axillaris* (Willd.) Rouy., 299 (216a)
 subsp. *lugdunensis* (Jordan) P. Fourn., 299
 (216j)
 subsp. *mollis* (Waldst. & Kit.) Hayek, 298
 (211)
 subsp. *variegata* (Lam.) Rouy, 299 (216k)
montana sensu Wahlenb., non L., 298 (211)
montgoi Pau, 280 (129i)
monticola Boiss. ex DC., 280 (132)
moschata L., 253 (169-132-1)
mucuriensis Teyber, 274 (97)
murbeckii Hayek, 266 (33)
muretii Jordan, 278 (v.120)
muricata L., 253 (169-134-1)
musarum Boiss. & Orph., 290 (170)
myacantha DC., 282 (148)
myconia Boiss. & Sart., 269 (57b)
myriotoma Vis. & Pančić, 279 (124)
napifolia L., 284 (154)
napulifera Rochel, 300 (217)
 subsp. *nyssana* (Petrović) Dostál, 300 (d)
 subsp. *pseudaxillaris* (Stefanov & Georgiev)
 Dostál, 300 (a)
 subsp. *thirkei* (Schultz Bip.) Dostál, 300 (e)
 subsp. *tuberosa* (Vis.) Dostál, 300 (b)
neapolitana Boiss., 292 (184c)
neiceffii Degen & H. Wagner, 265 (26)
nemoralis Jordan, 293 (186d)

Centaurea (cont.)

- nervosa* Willd., 295 (191b)
 subsp. *davidovii* (Urum.) Hayek, 295 (191d)
 subsp. *ferdinandi* (Gren.) Nyman, 295
 (191c)
 subsp. *gheorghieffii* (Halácsy) Stoj. &
 Acht., 295 (192b)
nevadensis Boiss. & Reuter, 293 (186b)
nicaeensis All., 285 (161)
nicolai Bald., 264 (15)
nicopolitana Bornm., 271 (77)
nieri Heldr., 270 (72)
nigra L., 293 (187)
 subsp. *carpetana* (Boiss. & Reuter) Nyman,
 293 (b)
 subsp. *debeauxii* (Gren. & Godron) P.
 Fourn., 293 (186e)
 subsp. *microptilon* (Gren. & Godron)
 Nyman, 292 (182)
 subsp. *nemoralis* (Jordan) Greml., 293
 (186d)
 subsp. *pratensis* Dostál, 293 (186c)
 subsp. *rivularis* (Brot.) Coutinho, 293 (c)
 subsp. *salicifolia* Nyman, 194 (188g)
nigra sensu Hegi pro parte, non L., 293
 (186d)
nigrescens Willd., 292 (184)
 subsp. *neapolitana* (Boiss.) Dostál, 292 (c)
 subsp. *pinnatifida* (Fiori) Dostál, 292 (d)
 subsp. *pinnatipartita* (Fiori) Dostál, 292 (d)
 subsp. *ramosa* Gugler, 292 (b)
 var. *rotundifolia* Bartl., 292 (185)
 subsp. *serotina* (Bureau) Nyman, 291
 (179a)
 subsp. *smolinensis* (Hayek) Dostál, 292 (e)
 subsp. *transalpina* (Schleicher ex DC.)
 Nyman, 292 (183)
 subsp. *vochinensis* Nyman, 292 (a)
nigriceps Dobrocz., 294 (188e)
nigrotriangulata Rech. fil., 269 (v.57)
nikitensis Illarionova, 287 (166a)
novakii Dostál, 299 (216f)
nyssana Petrović, 300 (217d)
 subsp. *orbelica* (Velen.) Hayek, 300 (217d)
 subsp. *velenovskyi* (Adamović) Hayek, 300
 (217d)
ochrolopha Costa, 277 (115f)
odessana Prodan, 273 (89d)
ognianoffii Urum., 264 (12b)
oliverana DC., 266 (37)
omphalotricha Cosson & Durieu ex Batt.,
 264 (v.17)
orbelica Velen., 300 (217d)
orientalis L., 265 (25)
 subsp. *chrysolepis* (Vis.) Stoj. & Acht., 265
 (28)
 subsp. *stolensis* (Pančić) Nyman, 263
 (9) × 268 (54a)
ornata Willd., 264 (16)
 subsp. *saxicola* (Lag.) Dostál, 264 (b)
orphanidea Heldr. & Sart. ex Boiss., 282
 (140)
 subsp. *thessala* (Hausskn.) Dostál, 282 (b)
ossaea Halácsy, 275 (102a)
oviceps Bornm., 271 (78a)
ovina Pallas ex Willd., 273 (90)
 subsp. *besserana* (DC.) Dostál, 273 (a)
 subsp. *koktebelica* (Klokov) Dostál,
 273 (d)
 subsp. *lavrenkoana* (Klokov) Dostál,
 273 (b)
 subsp. *steveniana* (Klokov) Dostál, 273 (c)

Centaurea (cont.)

- ovina* sensu Bieb., non Pallas ex Willd., 273
 (91)
oxylepis (Wimmer & Grab.) Hayek, 291
 (181a)
paczoskii Kotov ex Klokov, 286 (164m)
pallescens auct. eur., non Delile, 282 (146)
pallida Friv., 271 (78b)
pallidior Halácsy, 272 (85)
 subsp. *denudata* (Halácsy) Dostál, 272 (b)
 subsp. *vatevii* (Degen, Urum. &
 H. Wagner) Dostál, 272 (c)
paniculata auct., non L., 278 (120, 122)
paniculata L., 276 (113)
 var. *aetaliae* Sommier, 281 (134h)
 subsp. *biformis* (Timb.-Lagr.) Rouy, 277
 (115e)
 var. *brunnescens* Briq., 277 (115a)
 var. *carueliana* Micheletti, 281 (134d)
 subsp. *castellana* (Boiss. & Reuter) Dostál,
 277 (e)
 subsp. *coeruleascens* (Willd.) Rouy, 276
 (108b)
 subsp. *controversa* Briq. & Cavillier, 277
 (115d)
 var. *cosana* Fiori, 281 (134j)
 subsp. *cossoniana* (J. Arènes) Dostál,
 277 (f)
 var. *cossoniana* J. Arènes, 277 (f)
 subsp. *esterellensis* (Burnat) Dostál, 277 (d)
 var. *esterellensis* Burnat, 277 (d)
 subsp. *exilis* J. Arènes, 276 (112a)
 var. *gallinariae* Briq. & Cavillier, 281
 (134k)
 subsp. *geresensis* J. Arènes, 276 (112c)
 subsp. *hanryi* (Jordan) Rouy, 276 (108d)
 subsp. *leucophaea* (Jordan) Arcangeli, 277
 (115c)
 var. *lunensis* Fiori, 281 (134i)
 subsp. *maculosa* (Lam.) Rouy, 278 (120a)
 forma *maremmana* Fiori, 281 (134e)
 subsp. *ochrolopha* (Costa) Rouy, 277 (115f)
 subsp. *pallidula* Rouy, 277 (115c)
 subsp. *polycephala* (Jordan) Nyman,
 277 (c)
 var. *pseudocaeruleascens* Briq., 277 (115d)
 var. *pseudocineraria* Fiori, 277 (115d)
 subsp. *reuteri* (Reichenb. fil.) Nyman, 277
 (115b)
 subsp. *rigidula* (Jordan) Dostál, 277 (b)
 subsp. *rothmalerana* J. Arènes, 276 (111)
 var. *septentrionalis* J. Arènes 276 (107b)
 subsp. *shuttleworthii* Rouy, 276 (108a)
 var. *sublanata* DC., 271 (78c)
 subsp. *vallesiacae* (Jordan) Nyman, 278
 (121)
pannonica (Heuffel) Simonkai, 290 (175)
 subsp. *substituta* (Czerep.) Dostál, 290 (b)
pannosa, DC., 271 (76)
parilica Stoj. & Stefanov, 296 (199)
 parlatoria Heldr., 272 (86)
 subsp. *nigra* (Fiori) Dostál, 272 (b)
 subsp. *tenorei* (Guss. ex Lacaita) Dostál,
 272 (a)
parnonia Halácsy, 264 (19b)
parviflora Sibth. & Sm., non Desf., 282 (141)
paucijuga Halácsy, 274 (95c)
pauli Loscos ex Willk., 280 (129i)
pectinata L., 295 (193)
 subsp. *acutifolia* (Jordan) Dostál, 296 (b)
 var. *fuscata* Rouy, 294 (v.188)
 subsp. *supina* (Jordan) Dostál, 296 (c)

Centaurea (cont.)

- var. *thuretii* Briq. & Cavillier, 296 (v.193)
pedemontana Jordán, 278 (122a)
 pelia DC., 281 (137)
pentelica Hausskn., 275 (102f)
pestalottii De Not., 288 (167f)
petteri Reichenb. fil., 278 (123)
peucedanifolia Boiss. & Orph., 279 (127)
phrygia L., 293 (188)
 subsp. *abbreviata* (C. Koch) Dostál,
 294 (g)
 subsp. *austriaca* (Willd.) Gugler, 294 (a)
 subsp. *bosniaca* (Murb.) Hayek, 295 (189c)
 subsp. *capitata* (Koch) Arcangeli, 294
 (?189)
 subsp. *carpatica* (Porc.) Dostál, 294 (c)
 subsp. *degeniana* (H. Wagner) Stoj. &
 Acht., 291 (v.181)
 var. *elatior* Gaudin, 294 (v.188)
 subsp. *indurata* (Janka) Stoj. & Acht., 295
 (190)
 subsp. *melanocalathia* (Borbás) Dostál,
 294 (b)
 subsp. *moesiaca* (Urum. & H. Wagner)
 Hayek, 294 (d)
 subsp. *nigriceps* (Dobrocz.) Dostál, 294 (e)
 subsp. *pallida* (Koch) Arcangeli, 295 (189a)
 subsp. *pseudophrygia* (C. A. Meyer)
 Gugler, 294 (f)
 subsp. *raraicensis* (Prodan) Dostál, 294 (i)
 subsp. *ratezatensis* (Prodan) Dostál, 294 (h)
 subsp. *stenolepis* (A. Kerner) Gugler, 295
 (189a)
picris Pallas ex Willd., 254 (169-136-1)
pinæa Pau, 280 (129h)
pinardii Boiss., 300 (219)
pindicola Griseb., 298 (215)
pineticola Iljin, 286 (164j)
pinnata Pau, 280 (129k)
pinnatifida Schur, 298 (213)
 subsp. *sooana* (Borhidí) Soó, 298 (v.213)
pitycephala Brot., 253 (4)
plumosa (Lam.) A. Kerner, 295 (191)
 var. *carpatica* Porc., 294 (188c)
poculatoris W. Greuter, 275 (v.102)
podospermifolia Loscos & Pardo, 269 (65b)
polyacantha Willd., 283 (152d)
polyacantha Jordan, 277 (113c)
polyclada DC., 282 (v.141)
polymorpha Lag., 265 (30)
pomeliana Batt. & Trabut, 280 (129f)
pontica Prodan & E. I. Nyárády, 283 (149)
popovicii-harzegii Prodan, 264 (14)
 × *pouzinii* DC., 282 (148) × 284 (153a)
praetoria Reichenb. fil., 278 (121)
pratinensis Thüill., non Salisb., 293 (186c)
 subsp. *microptilon* (Gren. & Godron)
 P. Fourn., 292 (182a)
 subsp. *nigrescens* (Willd.) P. Fourn., 292
 (184a)
princeps Boiss. & Heldr., 289 (167s)
procumbens Balbis, 296 (200)
 subsp. *aemilii* (Briq.) Dostál, 297 (c)
 subsp. *jordaniana* (Gren. & Godron) Rouy,
 297 (b)
 subsp. *verguinii* (Briq. & Cavillier) Dostál,
 297 (d)
 var. *verguinii* Briq. & Cavillier, 297 (d)
prolongi Boiss. ex DC., 265 (29)
prostrata Cosson, 280 (129c)
protogerberi Klokov, 286 (164h)
protomargaritacea Klokov, 286 (164e)

Centaurea (cont.)

- pseudaxillaris* Stefanov & Georgiev, 300 (217a)
- pseudobovina* Hayek, 271 (80c)
- pseudocadmea* Wagenitz, 289 (168c)
- pseudocineraria* (Fiori) Rouy, 277 (115d)
- pseudocoriacea* Dobrocz., 268 (55)
- pseudodegenana* Prodan, 291 (v.181)
- pseudoleucopis* Kleopow, 286 (164a)
- pseudomaculosa* Dobrocz., 278 (122c)
- pseudomagocsyana* Prodan, 291 (v.181)
- pseudophrygia* C. A. Meyer, 294 (188f)
 - subsp. *bosniaca* Murb., 295 (189c)
 - × *pseudorhenana* Gugler, 273 (89) × 278 (122)
- pseudotenuiflora* Prodan, 273 (v.90)
- psilacantha* Boiss. & Heldr., 267 (44)
- ptarmicifolia* Halácsy ex Hayek, 289 (168b)
- pugioniformis* E. I. Nyárády, 291 (v.181)
- pullata* L., 301 (221)
- pumilio* L., 269 (59)
- punctata* Vis., 278 (123)
- pygmaea* Hoffm., 300 (218)
- radoslavoffii* Urum., 279 (128d)
- ragusina* L., 266 (38)
 - subsp. *lungensis* (Ginzberger) Hayek, 266 (b)
- raphanina* Sibth. & Sm., 268 (57)
 - subsp. *mixta* (DC.) Runemark, 269 (b)
- raraeensis* Prodan, 294 (188i)
- ratezatensis* Prodan, 294 (188h)
- razgradensis* Velen., 295 (189b)
- rechingeri* Phitos, 266 (39)
- redempta* Heldr., 267 (45)
- reichenbachii* DC., 279 (125)
- reichenbachioides* Schur, 279 (125)
- repens* L., 254 (169-136-1)
- resupinata* Cossen, 279 (129b)
- reuteri* Reichenb. fil., 277 (115b)
- rhaetica* Moritzi, 297 (201)
- rhapontica* L., 252 (169-131-2)
 - var. *bicknellii* Briq., 253 (c)
- rhaponticoidea* (Graells) Coutinho, 253 (169-131-5)
- rhenana* Boreau, 278 (122)
 - subsp. *pseudomaculosa* (Dobrocz.) Dostál, 278 (c)
 - subsp. *savranica* (Klokov) Dostál, 278 (d)
 - subsp. *tartarea* (Velen.) Dostál, 278 (b)
 - × *richterana* J. Wagner, 263 (9) × 268 (55b)
- rigens* Lag., 276 (108c)
- rigidula* Jordan, 277 (113b)
- rivalaris* Brot., 293 (187c)
- rocheliana* (Heuffel) Dostál, 290 (174)
- rodnensis* Simonkai, 294 (188c)
- romana* L., 284 (154)
- rothmalerana* (J. Arénes) Dostál, 276 (111)
- rotundifolia* (Bartl.) Hayek, 292 (184, 185)
- rouyi* Choisy, 280 (129i)
- rubescens* Besser, 265 (?25)
- rubriflora* Illarionova, 264 (12)
- rufidula* Bornm., 281 (138)
- rumelica* Boiss., 264 (14)
- rupestris* L., 265 (22)
 - subsp. *aculeosa* (DC.) Arcangeli, 265 (a)
 - subsp. *athoa* (DC.) Gugler, 265 (d)
 - subsp. *ceratophylla* (Ten.) Gugler, 265 (b)
 - subsp. *finazzeri* (Adamović) Hayek, 265 (c)
- ruscinonensis* Boiss., 291 (179b)
- ruthenica* Lam., 263 (5)
- rutifolia* Sibth. & Sm., 271 (80)
 - subsp. *jurineifolia* (Boiss.) Nyman, 271 (b)

Centaurea (cont.)

- subsp. lyrophylla* (Griseb.) Stoj. & Stefanov, 271 (78a)
- subsp. pseudobovina* (Hayek) Dostál, 271 (c)
- sadleriana* Janka, 268 (52)
 - var. *abbreviata* C. Koch, 294 (188g)
- salmantica* L., 254 (169-135-1)
- salonitana* Vis., 264 (12)
 - var. *lanceolata* Vis., 264 (15)
 - var. *macracantha* DC., 264 (12)
 - subsp. *ognianoffii* (Urum.) Dostál, 264 (b)
- sanciae-annae* H. Wagner, 289 (v.167)
- sarandinakiae* Illarionova, 286 (165)
- savranica* Klokov, 278 (122d)
- saxatilis* C. Koch, 297 (v.209)
- saxicola* Lag., 264 (16b)
- scabiosa* L., 267 (49)
 - subsp. *alpestris* (Hegetschw.) Nyman, 267 (51)
 - subsp. *badensis* (Tratt.) Gugler, 268 (53)
 - subsp. *coriacea* (Waldst. & Kit.) Arcangeli, 268 (54a)
 - subsp. *fritschii* (Hayek) Hayek, 268 (54b)
 - subsp. *grinensis* (Reuter) Nyman, 268 (54a)
 - subsp. *menteyerica* (Chaix) Nyman, 267 (49)
 - subsp. *sadleriana* (Janka) Ascherson & Graebner, 268 (52)
 - subsp. *spinulosa* (Rochel ex Sprengel) Arcangeli, 268 (55b)
 - subsp. *tematinensis* (Domin) Domin, 268 (v.53)
 - subsp. *vertesensis* (Boros) Soó, 268 (v.53)
 - subsp. *vulgaris* (Koch) Hayek, 267 (49)
- scariosa* (Lam.) Rouy, 252 (169-131-2)
- schousboei* Lange, 275 (107)
 - subsp. *septentrionalis* (J. Arénes) Dostál, 276 (b)
- schouwii* DC., 284 (157c)
- schwarzenbergiana* Schur, 263 (5)
- scorpiurifolia* Dufour, 284 (153c)
- seyria* Runemark, 266 (39)
- semidecurrens* Jordan, 299 (216d)
- semijusta* Juz., 287 (166b)
- semperfiriens* L., 249 (169-129-1)
- × *sennenii* Pau, 292 (182) × 295 (193)
- seresiensis* Rech. fil., 282 (140a)
- seridis* L., 283 (151)
 - subsp. *cruenta* (Willd.) Dostál, 283 (b)
 - subsp. *maritima* (Dufour) Dostál, 283 (c)
- serotina* Boreau, 291 (179a)
- serratulifolia* Sennen & Pau ex Hayek, 264 (11b)
- serratuloides* Georgi, 253 (169-131-3)
- sessiliflora* L., 292 (?186)
- seussana* Chaix, 299 (216k)
- sibirica* L., 297 (205)
- sibirica* sensu Bieb., non L., 297 (207)
- sibthorpii* Halácsy, 267 (43)
- sicula* L.
 - subsp. *schouwii* (DC.) Nyman, 284 (157c)
 - × *silvatica* Pourret, 263 (11) × 267 (49)
- simonkaiana* Hayek, 296 (195b)
- simplex* Cav., 263 (4)
- sisymbriifolia* J. Arénes, 284 (156)
- smolinensis* Hayek, 292 (184e)
- solstitialis* L., 284 (157)
 - subsp. *adamii* (Willd.) Nyman, 284 (b)
 - subsp. *erythracantha* (Halácsy) Dostál, 284 (d)

Centaurea (cont.)

- subsp. lappacea* (Ten.) Arcangeli, 284 (b)
- subsp. mitis* (Cesati) Arcangeli, 284 (b)
- subsp. schouwii* (DC.) Dostál, 284 (c)
- sonchifolia* L., 283 (150)
 - subsp. *malacitana* (Boiss.) Nyman, 283 (152c)
 - subsp. *maritima* (Dufour) Nyman, 283 (151c)
- sophiae* Klokov, 273 (89b)
- sordida* Facch., 268 (54)
- soskae* Hayek ex Košánin, 275 (103)
- spachii* Schultz Bip. ex Willk., 280 (129k)
- spathulata* Zerafa, non Ten., 249 (169-128-1)
- sphaerocephala* L., 283 (152)
 - subsp. *corsica* (Gand.) Nyman, 283 (a)
 - subsp. *lusitanica* (Boiss. & Reuter) Nyman, 283 (b)
 - subsp. *malacitana* (Boiss.) Dostál, 283 (c)
 - subsp. *polyacantha* (Willd.) Dostál, 283 (d)
- spinabadia* Bubani ex Timb.-Lagr., 276 (108)
- subsp. hanryi* (Jordan) Dostál, 276 (d)
- subsp. isernii* (Willk.) Dostál, 276 (c)
- subsp. shuttleworthii* (Rouy) Dostál, 276 (a)
- spinosa* L., 282 (145)
 - subsp. *cycladum* (Heldr.) Hayek, 282 (b)
 - subsp. *tomentosa* (Halácsy) Hayek, 282 (a)
- spinosciliata* Seenus, 273 (92)
 - subsp. *cristata* (Bartl.) Dostál, 274 (a)
 - subsp. *tommasinii* (A. Kerner) Dostál, 274 (c)
- spinulosa* Rochel ex Sprengel, 268 (55b)
- splendens* auct. non L., 285 (164)
 - subsp. *margaritacea* (Ten.) Nyman, 285 (164)
 - subsp. *sterilis* (Steven) Stoj. & Acht., 287 (166a)
- sprunerana* Halácsy, 267 (48)
- spruneri* Boiss. & Heldr., 267 (48)
 - subsp. *guicciardii* (Boiss.) Hayek, 267 (c)
 - subsp. *lineariloba* (Halácsy & Dörfler) Dostál, 267 (d)
 - subsp. *minoae* (Heldr. ex Boiss.) Dostál, 267 (b)
- stankovii* Illarionova, 287 (166a)
- stenolepis* A. Kerner, 294 (189)
 - subsp. *bansagensis* (H. Wagner) Soó, 295 (v.189)
 - subsp. *bosniaca* (H. Wagner) Dostál, 295 (c)
 - subsp. *joannis* Kárpáti, 295 (v.189)
 - subsp. *razgradensis* (Velen.) Stoj. & Acht., 295 (b)
- stenophylla* Dufour, 284 (153b)
- stenophylla* Wilmott, non Dufour, 290 (v.173)
- stereophylla* Besser, 268 (56)
 - subsp. *rumelica* (Boiss.) Stoj. & Stefanov, 264 (14)
 - subsp. *spinulosa* (Rochel ex Sprengel) Nyman, 268 (55b)
- sterilis* Steven, 287 (166)
 - subsp. *semijusta* (Juz.) Dostál, 287 (b)
 - subsp. *vankovii* (Klokov) Dostál, 287 (c)
- steveniana* Klokov, 273 (90c)
- stoebe* L., 278 (120, 122)
 - subsp. *calvescens* (Pančić) Hayek, 279 (126)
 - subsp. *maculosa* (Lam.) Hayek, 278 (120a)
 - subsp. *micranthos* (S. G. Gmelin ex Hayek) Hayek, 279 (128)
 - subsp. *rhenana* (Boreau) Schinz & Thell., 278 (122a)

Centaurea (cont.)

- subsp. *tartarea* (Velen.) Stoj. & Acht., 278 (122b)
 subsp. *vatevii* (Degen, Urum. & H. Wagner) Stoj. & Stefanov, 272 (85c)
stolensis Pančić, 263 (9) × 268 (54b)
strepens Hoffmanns. & Link, 288 (167c)
stribnyi Velen., 264 (12)
stricta Waldst. & Kit., 299 (216g)
subalbida Jordan, 278 (120d)
subarachnoidea (Boiss. & Heldr.) Halácsy, 267 (41)
subciliaris Boiss. & Heldr., 289 (167t)
subdepressa Stefanov & Georgiev, 300 (217c)
subjacea (G. Beck) Hayek, 291 (180)
sublanata (DC.) Boiss., 271 (78c)
 subsp. *australis* (Pančić) Nyman, 279 (128b)
subsericans Halácsy, 275 (101)
substituta Czerep., 290 (175b)
subtilis Bertol., 278 (118)
sulphurea Willd., 285 (160)
sumensis Kalenicz., 297 (208)
supina Jordan, 296 (193c)
tagana Brot., 263 (4)
taliewii Kleopow, 263 (8)
tanaitica Klokov, 299 (216b)
tartarea Velen., 278 (122b)
tauromenitana Guss., 265 (27)
tauscheri A. Kerner, 274 (96)
tematinensis Domin, 268 (53)
tenoreana Willk., 288 (167e)
tenorei Guss. ex Lacaita, 272 (86a)
tenuiflora DC., 273 (91)
tenuiflora Velen., non DC., 273 (90a)
tenuifolia auct., non Dufour, nec Salisb., 268 (54)
tenuifolia Dufour, non Salisb., 279 (129a)
 subsp. *mariolensis* (Rouy) O. Bolós & Vigo, 280 (129g)
 subsp. *pinae* (Pau) Vigo, 280 (129h)
ternopoliensis Dobrocz., 300 (v.216)
thasia Hayek, 272 (v.84)
thessala Hausskn., 282 (140b)
thessalonica Halácsy, 264 (19)
thirkei Schultz Bip., 300 (217e)
thracica (Janka) Hayek, 270 (68)
toletana Boiss. & Reuter, 269 (61)
 subsp. *tentandaica* Rivas Goday, 269 (v.61)
tommasinii A. Kerner, 274 (92c)
torreana Ten., 283 (v.148)
transalpina Schleicher ex DC., 292 (183)
transcaucasica D. Sosn. ex Grossh., 286 (165)
transiens Halácsy, 274 (100)
trichocephala Bieb., ex Willd., 296 (195)
 subsp. *simonkaiana* (Hayek) Dostál, 296 (b)
trinervia Stephan ex Willd., 297 (209)
triniifolia Heuffel, 279 (124)
triumfetti All., 298 (216)
 subsp. *adscendens* (Bartl.) Dostál, 299 (i)
 subsp. *aligera* (Gugler) Dostál, 299 (a)
 subsp. *angelescuii* (G. Grin.) Dostál, 299 (h)
 subsp. *cana* (Sibth. & Sm.) Dostál, 299 (1)
 subsp. *dominii* Dostál, 299 (e)
 subsp. *lingulata* (Lag.) Dostál, 299 (m)
 subsp. *lugdunensis* (Jordan) Dostál, 299 (j)
 subsp. *novakii* (Dostál) Dostál, 299 (f)
 subsp. *pirinensis* (Degen, Urum. & H. Wagner) Dostál, 299 (c)
 subsp. *semidecurrans* (Jordan) Dostál, 299 (d)

Centaurea (cont.)

- subsp. *sokolensis* (Pawl.) Dostál, 299 (e)
 subsp. *stricta* (Waldst. & Kit.) Dostál, 299 (g)
 subsp. *tanaitica* (Klokov) Dostál, 299 (b)
 subsp. *variegata* (Lam.) Stefanov & Georgiev, 299 (k)
tuberosa Vis., 300 (217b)
tuntasia Heldr. ex Halácsy, 264 (18)
tymphaea Hausskn., 281 (139)
 subsp. *brevispina* (Hausskn.) Dostál, 282 (b)
uliginosa Brot., 249 (169-129-2)
uniflora Turra, 295 (191)
 subsp. *davidovii* (Urum.) Dostál, 295 (d)
 subsp. *ferdinandi* (Gren.) Bonnier, 295 (c)
 subsp. *nervosa* (Willd.) Bonnier & Layens, 295 (b)
urgellensis Sennen, 276 (110)
urumoffii Velen., 284 (157) × 291 (178)
urvilliei DC., 268 (57)
ustulata Halácsy, non DC., 288 (167h)
vallesiaca (DC.) Jordan, 278 (121)
vandasii Velen., 289 (167p)
vankovii Klokov, 287 (166c)
variabilis Léveillé, 291 (178)
variegata Lam., 299 (216k)
 var. *aligera* Gugler, 299 (216a)
 subsp. *cana* (Sibth. & Sm.) Nyman, 299 (216l)
 var. *pirinensis* Degen, Urum. & H. Wagner, 299 (216c)
varnensis Velen., 271 (81)
vatevii Degen, Urum. & H. Wagner, 272 (85c)
velenovskyi Adamović, 300 (217d)
veneris Sommier, 270 (70d)
vermia Rech. fil., 274 (v.95)
vertensis Boros, 268 (v.53)
vicentina Welw. ex Mariz, 263 (3)
vinyalsii Sennen, 291 (176)
 subsp. *approximata* (Rouy) Dostál, 291 (b)
virgata Besser, 273 (90a)
vochinensis Bernh. ex Reichenb., 292 (184a)
 forma *pinnatifida* Fiori, 292 (184d)
vulgaris Godron, 292 (186)
weldeniana Reichenb., 290 (173)
 var. *balcanica* Hayek, 290 (v.173)
wettsteinii Degen & Dörfler, 270 (74)
willkommii Schultz Bip., 280 (129e)
wolgensis DC., 273 (89c)
xanthina Boiss. & Heldr., 281 (137)
zlatarskyana Urum. & H. Wagner, 291 (v.181)
zuccariniana DC., 282 (144)
- Centaurium** Hill, 3: 56 (140-4)
- acutiflorum* (Schott) Ronniger, 59 (12b)
 × *aschersonianum* (Seemen) Hegi, 58 (5) × 59 (11)
capitatum (Willd.) Borbás, 57 (2)
chloodes (Brot.) Samp., 58 (4)
confertum (Pers.) Ronniger, 58 (4)
cymosum (Webb) Pau, 59 (9)
discolor (Gand.) Ronniger, 59 (14)
enclusense O. Bolós, Molinier & P. Monts., 58 (v.2)
erythraea Rafn, 57 (2)
 var. *capitatum* (Willd.) Melderis, 58 (a)
 subsp. *grandiflorum* (Biv.) Melderis, 58 (d)
 subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link)
 Melderis, 58 (f)
 subsp. *rhodense* (Boiss. & Reuter)
 Melderis, 58 (e)

Centaurium (cont.)

- subsp. *rumelicum* (Velen.) Melderis, 58 (c)
 subsp. *turicum* (Velen.) Melderis, 58 (b)
favargeri Zeltner, 58 (6)
glomeratum (Wittrock) Ronniger, 58 (5a)
grandiflorum (Biv.) Ronniger, 58 (2d)
gypsicola (Boiss. & Reuter) Ronniger, 59 (7)
intermedium (Wheldon) Druce, 58 (5)
latifolium auct., non (Sm.) Druce, 59 (12)
latifolium (Sm.) Druce, 58 (v.2)
limoniiforme W. Greuter, 58 (2e)
linariifolium auct., non (Lam.) G. Beck, 58 (5)
linariifolium (Lam.) G. Beck, 59 (9)
littorale (D. Turner) Gilmour, 58 (5)
 var. *glomeratum* (Wittrock) Melderis, 58 (a)
 subsp. *uliginosum* (Waldst. & Kit.)
 Rothm., 58 (b)
majus (Hoffmanns. & Link) Ronniger, 58 (2f)
 subsp. *rhodense* (Boiss. & Reuter) Zeltner, 58 (2e)
 subsp. *suffruticosum* (Griseb.) Zeltner, 58 (3)
maritimum (L.) Fritsch, 59 (14)
 var. *shuttleworthianum* (Rouy) Melderis, 59 (14)
meyeri (Bunge) Druce, 59 (11)
microcalyx (Boiss. & Reuter) Ronniger, 59 (10)
minus auct., 57 (2)
 subsp. *majus* (Ronniger) O. Schwarz, 58 (e)
 subsp. *rumelicum* (Velen.) Zeltner, 58 (c)
morierei (Corb.) Ronniger, 59 (11)
portense (Brot.) Butcher, 57 (1)
pusillum (Swartz) Druce, 59 (11)
 var. *morierei* (Corb.) Melderis, 59 (11)
 subsp. *tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link)
 Maire, 59 (12)
rigulaii Esteve, 59 (8)
scilloides (L. fil.) Samp., 57 (1)
shuttleworthianum (Rouy) P. Fourn., 59 (14)
spicatum (L.) Fritsch, 59 (13)
 subsp. *spicatum* (Velen.) Ronniger, 59 (v.13)
suffruticosum (Griseb.) Ronniger, 58 (3)
tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 59 (12)
 subsp. *acutiflorum* (Schott) Zeltner, 59 (b)
 var. *hermanii* (Sennen) Zeltner, 59 (b)
tenuifolium Griseb., non (M. Martens & Galeotti) Robinson, 58 (5b, 6)
triphyllum (W. L. E. Schmidt) Melderis, 59 (7)
turicum (Velen.) Ronniger, 58 (2b)
uliginosum (Waldst. & Kit.) G. Beck ex Ronniger, 58 (5b)
umbellatum auct., 58 (2a)
 subsp. *austriacum* Ronniger, 58 (2a)
 subsp. *major* Ronniger, 58 (2e)
 subsp. *rumelicum* (Velen.) Ronniger, 58 (2c)
 subsp. *transiens* (Wittrock) Ronniger, 58 (2a)
vulgare Rafn, 58 (5)
 subsp. *uliginosum* (Waldst. & Kit.) Sóo, 58 (b)
Centranthus DC., 4: 55 (166-5)
- angustifolius* auct., non (Miller) DC., 55 (3)
angustifolius (Miller) DC., 55 (2)
 var. *lecoqii* (Jordan) Lange, 55 (3)
calcitratiae (L.) Dufresne, 56 (7)
 subsp. *trichocarpus* I. B. K. Richardson, 56 (b)

Centranthus (cont.)

- junceus* Boiss. & Heldr., 56 (4a)
kellereri (Stoj., Stefanov & Georgiev) Stoj. & Stefanov, 56 (4b)
lecoqii Jordan, 55 (3)
longiflorus Steven, 56 (4)
 subsp. *junceus* (Boiss. & Heldr.) I. B. K. Richardson, 56 (a)
 subsp. *kellereri* (Stoj., Stefanov & Georgiev) I. B. K. Richardson, 56 (b)
 var *kellereri* Stoj., Stefanov & Georgiev, 56 (b)
macrosiphon Boiss., 56 (8)
nervosus Moris, 56 (6)
nevadensis Boiss., 56 (5)
 subsp. *sieberi* (Heldr.) I. B. K. Richardson, 56 (b)
ruber (L.) DC., 55 (1)
 subsp. *sibthorpii* (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Hayek, 55 (b)
sibthorpii Heldr. & Sart. ex Boiss., 55 (1b)
sieberi Heldr., 56 (5b)
trinervis (Viv.) Béguinot, 56 (6)
velenovskyi Vandas, 55 (1b)
- Centrosis* Swartz, 5
abortiva (L.) Swartz, 329 (203-4-1)
trabutiana (Batt.) Samp., 329 (203-4-1)
- Centunculus* L., 3:28 (135-12)
minimus L., 28 (1)
- Cephalanthera* L. C. M. Richard, 5:328 (203-3)
alba (Crantz) Simonkai, 328 (1)
comosa (L.) Simonkai, 329 (?5)
cucullata Boiss. & Heldr., 328 (3)
damasonium (Miller) Druce, 328 (1)
ensifolia L. C. M. Richard, 328 (2)
epipactoides Fischer & C. A. Meyer, 329 (4)
grandiflora S. F. Gray, 328 (1)
latifolia Janchen, 328 (1)
lonchophylla (L.) Mansfeld, 328 (1)
longifolia (L.) Fritsch, 328 (2)
maravignae Tineo, 329 (?5)
pallens L. C. M. Richard, 328 (1)
rubra (L.) L. C. M. Richard, 329 (5)
xiphophyllum Reichenb., 328 (2)
- Cephalaria* Schrader, 4:57 (167-2)
allionii A. Kerner ex Strobl, 58 (8)
alpina (L.) Roemer & Schultes, 58 (13)
 subsp. *rupestris* (Griseb.) Nyman, 58 (12)
ambrosioides (Sibth. & Sm.) Roemer & Schultes, 58 (10)
balearica Willk., 57 (1a)
boetica Boiss., 57 (2)
coriacea (Willd.) Roemer & Schultes ex Steudel, 57 (5)
corniculata Roemer & Schultes, 57 (6)
cretacea Roemer & Schultes, 57 (5)
demetrii Bobrov, 57 (6)
flava (Sibth. & Sm.) Szabó, 58 (11)
gigantea (Ledeb.) Bobrov, 58 (v.14)
joppensis (Reichenb.) Coulter, 58 (9)
joppica (Sprengel) Béguinot, 58 (9)
laevigata (Waldst. & Kit.) Schrader, 57 (4)
leucantha (L.) Roemer & Schultes, 57 (2)
linearifolia Lange, 57 (v.2)
litvinovii Bobrov, 58 (14)
mediterranea (Viv.) Szabó, 57 (1)
pastricensis Dörfler & Hayek, 58 (12)
pilosa (L.) Gren., 59 (167-3-7)
radiata Griseb. & Schenck, 57 (3)
rigida sensu Knoch, non (L.) Roemer & Schultes, 57 (1)
setulifera Boiss. & Heldr., 58 (v.11)

Cephalaria (cont.)

- sieberi* Szabó, 57 (1b)
squamiflora (Sieber) W. Greuter, 57 (1)
 subsp. *balearica* (Willk.) W. Greuter, 57 (a)
syriaca (L.) Roemer & Schultes, 58 (7)
tatarica auct., non Roemer & Schultes, 58 (v.14)
transylvanica (L.) Roemer & Schultes, 58 (8)
uralensis (Murray) Roemer & Schultes, 57 (6)
virginea Janka, 58 (11)
- Cephalorrhynchus* Boiss., 4:328 (169-167)
glandulosus Boiss., 328 (1)
tuberous (Steven) Schischkin, 328 (1)
- Cerastium* L., 1: 136 (57-9)
alpinum L., 140 (26)
 subsp. *glabratum* (Hartman) Å. & D. Löve, 141 (d)
 subsp. *lanatum* (Lam.) Ascherson & Graebner, 141 (b)
 subsp. *squalidum* (Lam.) Hultén, 141 (a)
alsinifolium Tausch, 140 (23)
anomalum Waldst. & Kit., 138 (2)
aquaticum L., 146 (57-11-1)
arcticum Lange, 141 (27)
 subsp. *edmondstonii* (H. C. Watson) Å. & D. Löve, 141 (b)
arvense L., 140 (22)
 subsp. *calcicola* (Schur) Borza, 140 (e)
 subsp. *ciliatum* (Waldst. & Kit.) Reichenb., 140 (e)
 subsp. *glandulosum* (Kit.) Soó, 140 (h)
 subsp. *lerchenfeldianum* (Schur) Ascherson & Graebner, 140 (g)
 subsp. *matrense* (Kit.) Jáv., 140 (e)
 subsp. *pallasii* (Vest) Walters, 140 (c)
 subsp. *rigidum* (Scop.) Hegi, 140 (e)
 subsp. *strictum* (Haenke) Gaudin, 140 (b)
 subsp. *suffruticosum* (L.) Hegi, 140 (d)
 subsp. *thomasii* (Ten.) Rouy & Fouc., 140 (a)
 var. *viscatum* Montelucci, 139 (v.18)
atheniense Lonsing, 144 (43f)
atriuscum Klokov, 145 (48b)
atrovirens Bab., 145 (49b)
australpinum H. Kunz, 141 (34b)
azoricum Hochst., 139 (21)
balearicum F. Hermann, 144 (47a)
banaticum (Rochel) Heuffel, 139 (17)
 subsp. *alpinum* (Boiss.) Buschm., 139 (b)
beeringianum Cham. & Schlecht., 140 (v.24)
beeringianum sensu Schischkin, non Cham. & Schlecht., 140 (24)
bialynickii Tolm., 140 (v.24)
biebersteinii DC., 138 (10)
boissieri Gren., 139 (14)
 var. *gibraltaricum* (Boiss.) Gren., 139 (16)
brachiatum Lonsing, 143 (41b, c)
brachypetalum Pers., 143 (43)
 subsp. *atheniense* (Lonsing) P. D. Sell & Whitehead, 144 (f)
 subsp. *corcyrense* (Möschl) P. D. Sell & Whitehead, 143 (b)
 subsp. *doerfleri* (Halász ex Hayek) P. D. Sell & Whitehead, 143 (c)
 subsp. *pindigenum* (Lonsing) P. D. Sell & Whitehead, 143 (a)
 subsp. *roeseri* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 144 (h)
 subsp. *strigosum* (Fries) Lonsing, 143 (d)
 subsp. *tauricum* (Sprengel) Murb., 144 (g)
 subsp. *tenoreanum* (Ser.) Soó, 143 (e)
bulgaricum Uechtr., 145 (51)

Cerastium (cont.)

- caespitosum* Gilib., 142 (38e)
 subsp. *alpestre* (Lindblom) Lindman, 142 (38b)
 subsp. *fontanum* (Baumg.) Schinz & Keller, 142 (38c)
 subsp. *triviale* (Link) Hiittonen, 142 (38e)
campanulatum Viv., 144 (46a)
 subsp. *granulatum* Huter, Porta & Rigo ex Möschl, 144 (46c)
 subsp. *palustre* (Moris) Möschl, 144 (46b)
candidissimum Correns, 138 (9)
carinthiacum Vest, 141 (34)
 subsp. *austroalpinum* (H. Kunz) H. Kunz, 141 (b)
carpetanum Lomax, 145 (51)
cavanillesianum Font Quer & Rivas Goday, 145 (51)
cerastoides (L.) Britton, 137 (1)
ciliatum Waldst. & Kit., 140 (22e)
comatum Desv., 142 (40a)
corcyrense Möschl, 143 (43b)
coronense Runemark, non Schur, 141 (31)
crinitum Lonsing, 143 (40e)
dahuricum Fischer ex Sprengel, 138 (4)
decavans Schlosser & Vuk., 139 (13)
 subsp. *orbelicum* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 139 (v.13)
dentatum Möschl, 144 (47a)
dichotomum L., 138 (7)
diffusum Pers., 145 (49)
 subsp. *gussonei* (Tod. ex Lojac.) P. D. Sell & Whitehead, 145 (a)
 subsp. *subtetrandrum* (Lange) P. D. Sell & Whitehead, 145 (c)
dinaricum G. Beck & Szysz., 141 (33)
doerfleri Halász ex Hayek, 143 (43 c)
dubium (Bast.) O. Schwarz, 138 (2)
duriei Desmoulins, 145 (51)
edmondstonii auct., non (H. C. Watson) Murb. & Ostenf., 141 (27a)
erectum (L.) Cosson & Germ., 145 (57-10-1)
falax Guss., 144 (47a)
fontanum Baumg., 142 (38)
 subsp. *alpestre* (Hegetschw.) Janchen, 142 (a)
 subsp. *alpicum* H. Gartner, 142 (c)
 subsp. *alpinum* (Mert. & Koch) Janchen, 142 (c)
 subsp. *balcanicum* H. Gartner, 142 (v.c)
 subsp. *hispanicum* H. Gartner, 142 (d)
 subsp. *macrocarpum* (Schur) Jalas, 142 (a)
 subsp. *pyrenaicum* H. Gartner, 142 (d)
 subsp. *scandicum* H. Gartner, 142 (b)
 subsp. *schurii* Borza, 142 (a)
 subsp. *triviale* (Link) Jalas, 142 (e)
gayanum Boiss., 145 (51)
gibraltaricum Boiss., 139 (16)
glaberrimum Lapeyr., 141 (v.26d)
glabratum Hartman, 141 (26d)
glomeratum Thuill., 144 (44)
glutinosum auct., non Fries, 145 (48a)
glutinosum Fries, 145 (48b)
gorodkovianum Schischkin, 140 (v.24)
gracile Dufour, 145 (51)
grandiflorum sensu Boiss., non Waldst. & Kit., 139 (13)
grandiflorum Waldst. & Kit., 138 (8)
gussonei Tod. ex Lojac., 145 (49a)
hekuravense Jáv., 141 (v.26a)

Cerastium (cont.)

- heterotrichum* Klokov, 144 (47a)
hirsutum auct. ital., non Crantz, 139 (20)
holosteoides Fries, 142 (38e)
illyricum Ard., 142 (40)
 subsp. *comatum* (Desv.) P. D. Sell & Whitehead, 142 (a)
 subsp. *crinitum* (Lonsing) P. D. Sell & Whitehead, 143 (e)
 subsp. *decrescens* (Lonsing) P. D. Sell & Whitehead, 143 (b)
 var. *macropetalum* Boiss., 142 (40)
 subsp. *pilosum* sensu Rouy & Fouc., 142 (b)
 subsp. *prolixum* (Lonsing) P. D. Sell & Whitehead, 143 (c)
illyricum sensu Hayek, non Ard., 142 (40a)
jenisejense Hultén, 140 (24)
julicum Schellm., 139 (18)
kiovicense Klokov, 145 (48b)
kochii (Wettst.) Ascherson & Graebner, 139 (20)
lagascanum C. Vicioso, 137 (1)
lamottei Le Grand, 145 (51)
lanatum Lam., 141 (26b)
lanigerum G. C. Clementi, non Desv., 139 (13)
lapponicum Crantz, 137 (1)
latifolium auct. carpat., non L., 141 (34)
latifolium L., 141 (29)
laxum Boiss. & Heldr., 143 (41)
lerchenfeldianum Schur, 140 (22g)
ligusticum Viv., 144 (46)
 subsp. *granulatum* (Huter, Porta & Rigo ex Möschl) P. D. Sell & Whitehead, 144 (c)
 subsp. *palustre* (Moris) P. D. Sell & Whitehead, 144 (b)
 subsp. *trichogynum* (Möschl) P. D. Sell & Whitehead, 144 (d)
lineare All., 139 (15)
litigiosum De Lens, 145 (48c)
longirostre Wichura, 142 (38a)
luridum Guss., 144 (43g)
 subsp. *dobrogense* Lonsing, 143 (43)
 subsp. *mediterraneum* Lonsing, 144 (43h)
macrocarpum Schur, 142 (38a)
maximum L., 138 (3)
moesiacum Friv., 138 (12)
nemorale Bieb., 138 (5)
nigrescens Edmondston ex H. C. Watson, 141 (27b)
nodosum Buschm., 138 (8)
obscurum Chaub., 144 (47a)
orbiculatum Velen., 139 (v.13)
pallasii Vest, 140 (22c)
pallens F. W. Schultz, 145 (48b)
palustre Moris, 144 (46b)
pauciflorum Steven ex Ser., 142 (39)
pedunculare Bory & Chaub., 143 (41)
pedunculare sensu Hayek pro parte, non Bory & Chaub., 143 (40b, c)
pedunculatum Gaudin, 141 (32)
pelligerum Bornm. & Hayek, 143 (40d)
pentandrum L., 144 (47a)
perfoliatum L., 138 (6)
petricola Pančić, 144 (45b)
pilosum Sibth. & Sm., 142 (40)
pindigenum Lonsing, 143 (43a)
pseudobulgaricum Klokov, 145 (51)
pumilum Curtis, 144 (48)
 subsp. *campanulatum* (Viv.) Briq., 144 (46b)

Cerastium (cont.)

- subsp. *litigiosum* (De Lens) P. D. Sell & Whitehead, 145 (c)
 subsp. *pallens* (F. W. Schultz) Schinz & Thell., 145 (b)
pyrenaicum Gay, 141 (30)
ramosissimum Boiss., 145 (51)
rectum Friv., 144 (45)
 subsp. *petricola* (Pančić) H. Gartner, 144 (b)
regelii Ostenf., 140 (v.25)
riiae Desmoulins, 145 (51)
rotundatum Schur, 144 (47a)
runemarkii Möschl & Rech. fil., 141 (31)
rupestris Krašan, non Fischer, 139 (18)
scaposum Boiss. & Heldr., 143 (42)
scaranii Ten., 139 (20)
schmalhausenii Pacz., 145 (51)
semidecandrum L., 144 (47)
 subsp. *macilentum* (Asperegren) Möschl, 144 (b)
siculum Guss., 145 (50)
soleirolii Ser. ex Duby, 139 (19)
sonticum G. Beck, 142 (36)
speciosum Spruner ex Boiss., 139 (17b)
stenopetalum Fenzl, 139 (19)
strictum Haenke, non L., 140 (22b)
strictum L., 140 (?22)
subtetrandrum (Lange) Murb., 145 (49c)
subtriflorum (Reichenb.) Pacher, 142 (36)
sylvaticum Waldst. & Kit., 142 (37)
svasachicum Kleopow, 145 (48b)
tatrae Borbás, 140 (22h)
tauricum Sprengel, 144 (43g)
tenoreanum Ser., 143 (43e)
tetrandrum Curtis nom. illegit., 145 (49)
thomasii sensu Briq., non Ten., 139 (19)
thomasii Ten., 140 (22a)
tomentosum L., 138 (11)
 var. *aetnænum* Janka, 138 (v.11)
tomentosum sensu Boiss., non L., 138 (9, 12)
tomentosum sensu Halácsy, non L., 138 (9)
transsilvanicum Schur, 141 (35)
trichogynum Möschl, 144 (46d)
trigynum Vill., 137 (1)
triviale Link, 142 (38e)
ucrainicum (Kleopow) Klokov, 144 (48)
umbrosum Kit., 142 (37)
uniflorum Clairv., 141 (28)
vagans Lowe, 139 (21)
varians Cosson & Germ., 144 (48)
velenovskyi Hayek, 145 (51)
viscatum (Montelucci) Jalas, 139 (v.18)
viscosum auct. mult., 144 (44)
vulgare Hartman, 143 (38e)
vulgatum L., (1762), non L. (1755), 142 (38e)
 subsp. *caespitosum* (Gilib.) Dostál, 142 (38e)
 subsp. *fontanum* (Baumg.) Schinz & R. Keller, 142 (38c)
 subsp. *glabrescens* (G. F. W. Meyer) Janchen, 142 (38e)
 subsp. *lucorum* (Schur) Soó, 142 (38a)
Cerasus Juss., 2
acida (Ehrh.) Borkh., 79 (80-35-15)
austera (L.) Borkh., 79 (80-35-15)
avium (L.) Moench, 79 (80-35-14)
collina Lej. & Court., 79 (80-35-15)
fruticosa (Pallas) Woronow, 79 (80-35-13)
laurocerasus (L.) Loisel., 80 (80-35-21)
lusitanica (L.) Loisel., 80 (80-35-20)
mahaleb (L.) Miller, 79 (80-35-16)

Cerasus (cont.)

- padus* (L.) Delarbre, 80 (80-35-17)
prostrata (Labill.) Ser., 79 (80-35-12)
schuebeleri Orlova, 80 (80-35-17b)
serotina (Ehrh.) Loisel., non (Roth) Poiteau & Turpin, 80 (80-35-18)
vulgaris Miller, 79 (80-35-15)
Ceratocalyx Cosson, 3
fimbriatus Lange, 292 (160-2-30)
macrolepis Cosson, 292 (160-2-30)
Ceratocapnos Durieu, 1:259 (66-15)
heterocarpa Durieu, 259 (1)
Ceratocarpus L., 1:98 (48-9)
arenarius L., 98 (1)
Ceratocephalus Pers., 1:238 (61-20)
falcatus (L.) Pers., 238 (1)
orthoceras DC., 238 (2)
testiculatus (Crantz) Roth, 238 (2)
Ceratochloa Beauv., 5
carinata (Hooker & Arnott) Tutin, 189 (193-44-37)
haenkeana C. Presl, 189 (36) (193-44-37)
unioloides (Willd.) Beauv., 189 (36) (193-44-36)
Ceratonia L., 2:83 (81-2)
siliqua L., 83 (1)
CERÁTOPHYLLACEAE, 1:206 (60)
Ceratophyllum L., 1:206 (60-1)
demersum L., 206 (1)
 subsp. *platycanthum* (Cham.) Nyman, 206 (b)
komarovii Kuzen., 206 (v.1)
kossinskyi Kuzen., 206 (3)
muricatum Cham., 206 (4)
oryzetorum Komarov, 206 (v.1)
pentacanthum Haynald, 206 (v.1)
platyacanthum Cham., 206 (1b)
submersum L., 206 (2)
tanaiticum Sapiegin, 206 (3)
Ceratostigma Bunge, 3:30 (136-2)
plumbaginoides Bunge, 30 (1)
Cercis L., 2:83 (81-1)
siliquastrum L., 83 (1)
Cerefolium Fabr., 2:326 (129-13)
anthriscus (L.) G. Beck, 326 (6)
cerefolium (L.) Schinz & Thell., 326 (5)
sylvestre (L.) Besser, 326 (1)
 subsp. *alpestre* (Wimmer & Grab.) Thell., 326 (2)
 subsp. *fumarioides* (Waldst. & Kit.) Thell., 326 (4)
 subsp. *nemorosum* (Bieb.) Thell., 326 (3)
Cereus Miller, 2:300 (118-2)
peruvianus (L.) Miller, 300 (1)
Cerinthe L., 3:94 (148-10)
alpina Kit., 94 (2a)
aspera Roth, 94 (2)
auriculata Ten., 94 (1b)
glabra Miller, 94 (2)
 subsp. *smithiae* (A. Kerner) Domac, 94 (c)
 subsp. *tatrica* Hadač 94 (a)
 subsp. *tenuiflora* (Bertol.) Domac, 94 (b)
lamprocarpa Murb., 94 (1b)
longiflora Viv., 94 (1)
 subsp. *smithiae* (A. Kerner) Nyman, 94 (2c)
maculata L., 94 (1, 2)
major L., 95 (3)
minor L., 94 (1)
 subsp. *auriculata* (Ten.) Domac, 94 (b)
retorta Sibth. & Sm., 95 (4)
smithiae A. Kerner, 94 (2c)
tenuiflora Bertol., 94 (2b)

Cerinthe (cont.)

- tristis Teyber, 94 (v.148-10)
Cervia Rodr. ex Lag., 3:110 (148-28)
disperma (L. fil.) Hayek, 110 (1)
Cervicina Delile, 4
hederacea (L.) Druce, 99 (168-11-1)
Cestrum L., 3:201 (152-15)
parqui L'Hér., 201 (1)
Ceterach DC., 1:17 (17-2)
hispanicum (Cosson) Mett., 17 (17-3-1)
hispanicum sensu Willk. pro parte, 14 (16-1-4)
officinarum DC., 17 (1)
Chaenomeles Lindley, 2:64 (v.80-25)
japonica (Thunb.) Spach, 64 (v.80-25)
speciosa (Sweet) Nakai, 64 (v.80-25)
Chaenorhinum (DC.) Reichenb., 3:224 (154-13)
crassifolium (Cav.) Lange, 225 (1c)
subsp. *glareosum* (Boiss.) Lange, 225 (2)
exile (Cosson & Kralik) Lange, 226 (9a)
formenterae Gand., 226 (9b)
glareosum (Boiss.) Willk., 225 (2)
grandiflorum (Cosson) Willk., 226 (8)
hians Murb., 226 (8)
idaeum Rech. fil., 226 (10c)
klokovii Kotov, 226 (10a)
litorale (Willd.) Fritsch, 226 (10b)
macropodium (Boiss. & Reuter) Lange, 225 (5)
subsp. *degenii* (Hervier) R. Fernandes, 225 (b)
minus (L.) Lange, 226 (10)
subsp. *idaeum* (Rech. fil.) R. Fernandes, 226 (c)
subsp. *litorale* (Willd.) Hayek, 226 (b)
subsp. *viscidum* (Moench) Hayek, 226 (a)
origanifolium (L.) Fourr., 225 (1)
subsp. *bouргaei* (Jordan) Lange, 225 (a)
subsp. *cadevallii* (O. Bolós & Vigo) Lainz, 225 (b)
subsp. *crassifolium* (Cav.) Rivas Goday & Borja, 225 (c)
subsp. *segoviense* (Willk.) R. Fernandes, 225 (d)
subsp. *villosum* (L.) Rouy, 225 (3)
robustum Loscos, 226 (7)
form *degenii* Hervier, 225 (5b)
rubrifolium (Robill. & Cast. ex DC.) Fourr., 226 (9)
var. *flaviflorum* Lange, 226 (c)
subsp. *formenterae* (Gand.) R. Fernandes, 226 (b)
var. *grandiflorum* (Cosson) Lange, 226 (8)
subsp. *raveyi* (Boiss.) R. Fernandes, 226 (c)
segoviense Willk., 225 (1d)
serpyllifolium (Lange) Lange, 225 (6)
subsp. *lusitanicum* R. Fernandes, 225 (b)
tenellum (Cav.) Lange, 225 (4)
villosum (L.) Lange, 225 (3)
viscidum (Moench) Simonkai, 226 (10a)
Chaerophyllum L., 2:324 (129-12)
anthriscus (L.) Crantz, 326 (129-13-6)
aromaticum L., 325 (1)
aureum L., 325 (11)
azoricum Trelease, 325 (6)
bulbosum L., 325 (10)
subsp. *prescottii* (DC.) Nyman, 325 (b)
byzantium Boiss., 325 (2)
cicutaria Vill., 325 (7)
coloratum L., 325 (4)
creticum Boiss. & Heldr., 325 (5)
elegans Gaudin, 325 (8)
euboicum Halácsy, 325 (v.1)

Chaerophyllum (cont.)

- heldreichii* Orph. ex Boiss., 325 (3)
hirsutum group, 325 (7-9)
hirsutum L., 325 (7)
subsp. *cicutaria* (Vill.) Briq., 325 (7)
subsp. *elegans* (Gaudin) Arcangeli, 325 (8)
subsp. *villarsii* (Koch) Arcangeli, 325 (9)
laevigatum Vis., 325 (10)
maculatum Willd. ex DC., 325 (11)
magellense Ten., 325 (v.7)
nodosum (L.) Crantz, 324 (129-11-1)
prescottii DC., 325 (10b)
sylvestre L., 326 (129-13-1)
temulentum L., 326 (12)
forma *eriocarpum* Guss., 26 (v.12)
villarsii Koch, 325 (9)
Chaetaria Beauv., 5
adscensionis (L.) Beauv., 254 (193-114-1)
Chaetonychia Sweet, 1
cymosa (L.) Willk., 150 (1) (57-15-1)
Chaetopogon Janchen, 5:239 (193-92)
creticus (Coust. & Gand.) Hayek, 235 (193-89-2)
fasciculatus (Link) Hayek, 239 (1)
subsp. *prostratus* (Hackel & Lang) Lainz, 239 (v.1)
Chaeturus Link, non Wild., 5:239 (193-92)
fasciculatus Link, 239 (1)
prostratus Hackel & Lange, 239 (v.1)
Chaiturus Willd., 3
leonuroides Willd., 149 (151-13-2)
marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Spennner, 149 (151-13-2)
Chamaebuxus Spach 2
alpestris Spach, 232 (91-1-2)
vayredae (Costa) Willk., 232 (91-1-3)
Chamaecyparis Spach, 1:37 (28-2)
lawsoniana (A. Murray) Parl., 37 (1)
nootkatensis (Lamb.) Spach, 37 (v.1)
obtusa (Siebold & Zucc.) Siebold & Zucc., 37 (v.1)
pisifera (Siebold & Zucc.) Siebold & Zucc., 37 (v.1)
Chamaecytisus Link, 2:90 (81-13)
albus (Hacq.) Rothm., 93 (30)
austriacus (L.) Link, 92 (21)
banaticus (Griseb. & Schenk) Rothm., 93 (31)
blockianus (Pawl.) A. Klásková, 93 (29)
borysthenicus (Gruner) A. Klásková, 91 (11)
ciliatus (Wahlenb.) Rothm., 91 (8)
creticus (Boiss. & Heldr.) Rothm., 90 (1)
danubialis (Velen.) Rothm., 93 (26)
dorycnoides (Davidov) Frodin & Heywood, 93 (27)
eriocarpus (Boiss.) Rothm., 92 (20)
glauber (L. fil.) Rothm., 91 (9)
graniticus (Rehmann) Rothm., 92 (17)
heuffelianus (Wierzb.) Rothm., 92 (23)
hirsutus group, 91 (5-10)
hirsutus (L.) Link, 91 (5)
jankae (Velen.) Rothm., 93 (25)
kovacevii (Velen.) Rothm., 93 (34)
leiocarpus (A. Kerner) Rothm., 91 (10)
lindemannii (V. Krecz.) A. Klásková, 91 (12)
litwinowii (V. Krecz.) A. Klásková, 93 (28)
nejceffii (Urum.) Rothm., 93 (35)
paczoskii (V. Krecz.) A. Klásková, 92 (15)
podolicus (Björck) A. Klásková, 93 (33)
polytrichus (Bieb.) Rothm., 91 (6)
purpureus (Scop.) Link, 91 (4)
pygmaeus (Willd.) Rothm., 92 (24)

Chamaecytisus (cont.)

- ratisbonensis* (Schaeffer) Rothm., 91 (13)
rochelii (Wierzb.) Rothm., 93 (32)
ruthenicus (Fischer ex Wołoszczak) A.
Klásková, 92 (16)
skrobiszewskii (Pacz.) A. Klásková, 92 (18)
spinescens (C. Presl) Rothm., 91 (3)
subidaeus (Gand.) Rothm., 91 (2)
supinus (L.) Link, 92 (19)
tomasinii (Vis.) Rothm., 92 (22)
wulfii (V. Krecz.) A. Klásková, 91 (7)
zingeri (Nenukow ex Litv.) A. Klásková, 92 (14)
Chamaecytisus Vis., non Link, 2
dalmaticus Vis., 106 (v.81-29-1)
Chamaedaphne Moench, 3:12 (132-17)
calyculata (L.) Moench, 12 (1)
Chamaelina auct. = *Camelina*
Chamaemelum Miller, 4:165 (169-59)
alpestre Hoffmanns. & Link, 151 (169-57-12)
fuscatum (Brot.) Vasc., 165 (3)
mixtum (L.) All., 165 (2)
nobile (L.) All., 165 (1)
Chamaemelum Vis., non Miller, 4
caucasicum (Willd.) Boiss., 166 (169-60-3)
conoclinium (Boiss. & Balansa) Boiss., 166 (169-60-2)
inodorum (L.) Vis., 166 (169-60-5)
rosellum (Boiss. & Orph.) Boiss., 166 (169-60-6)
trichophyllum (Boiss.) Boiss., 166 (169-60-1)
Chamaenerion Séguier, 2:308 (123-5)
angustifolium (L.) Scop., 309 (1)
angustissimum (Weber) D. Sosn., 309 (3)
dodonaei (Vill.) Schur, 309 (3)
latifolium (L.) Th. Fries & Lange, 309 (2)
palustre auct. mult., non (L.) Scop., 309 (3)
rosmarinifolium (Haenke) Moench, 309 (3)
rosmarinifolium sensu Coste pro parte, non (Haenke) Moench, 309 (4)
Chamaepericlymenum Hill, 2:313 (127-1)
suecicum (L.) Ascherson & Graebner, 314 (5)
Chamaepicea DC., 4:242 (169-121)
afra (Jacq.) DC., 243 (3)
alpini Jaub. & Spach, 243 (4)
casabonae (L.) DC., 244 (8)
cynaroides (Lam.) DC., 244 (169-122-1)
echinocephala (Willd.) DC., 243 (6)
fruticosa auct., non *Cnicus fruticosus* Desf., 243 (5b)
gnaphalooides (Cyr.) DC., 243 (5a)
hispanica (Lam.) DC., 243 (7)
mutica DC., 243 (4)
nivea (C. Presl) DC., 243 (2)
stellata (L.) DC., 244 (9)
stricta (Ten.) DC., 243 (1)
Chamaepilum Wallr., 1
officinale (L.) Wallr., 266 (68-1-18)
polyceratum (L.) Wallr., 265 (68-1-14)
runcinatum (Lag. ex DC.) Hayek, 266 (68-1-16)
Chamaerops L., 5:267 (194-1)
humilis L., 267 (1)
Chamaespantium Adanson, 2:100 (81-17)
sagittale (L.) P. Gibbs, 100 (1)
tridentatum (L.) P. Gibbs, 100 (2)
Chamaesyce S. F. Gray, 2
maculata (L.) Small, 216 (87-7-5)
Chamagrostis Borkh. ex Wibel, 5
minima (L.) Borkh. ex Wibel, 173 (193-34-1)
Chamomilla S. F. Gray, 4:167 (169-61)
aurea (Loefl.) Gay ex Cosson & Kralik, 167 (4)

- Chamomilla** (*cont.*)
recutita (L.) Rauschert, 167 (1)
suaveolens (Pursh) Rydb., 167 (3)
tzvelevii (Pobed.) Rauschert, 167 (2)
- Chamorchis** L. C. M. Richard, 5:332 (203-14)
alpina (L.) L. C. M. Richard, 332 (1)
- Chartolepis** Cass., 4:301 (169-140)
glastrifolia (L.) Cass., 301 (1)
intermedia Boiss., 301 (1)
lancifolia (Sieber ex Sprengel) Fenzl, 301
(169-141-1)
- Cheilanthes** Swartz, 1:10 (7-1)
catanensis (Cosent.) H. P. Fuchs, 10 (4)
fragrans (L. fil.) Swartz, 10 (2)
hispanica Mett., 10 (3)
marantae (L.) Domin, 10 (1)
odora Swartz, 10 (2)
persica (Bory) Mett. ex Kuhn, 10 (5)
pteridoides (Reichard) C. Chr., non *C. pteroides* Swartz, 10 (2)
szovitsii Fischer von Wald. & C. A. Meyer, 10 (5)
- Cheiranthus** L., 1:279 (69-26)
cheiri L., 279 (1)
chius L., 277 (3) (68-21-3)
corinthius Boiss., 279 (1)
flexuosus Sibth. & Sm., 278 (68-21-7)
fruticosus L., 280 (68-29-6)
incanus L., 280 (68-29-1a)
lacerus L., 277 (68-21-2)
littoreus L., 277 (68-21-1)
longipetalus Vent., 280 (68-29-7a)
maritimus L., 277 (68-21-6)
murale Samp., 279 (1)
senonieri Heldr. & Sart., 279 (1)
- Chei** Adanson, 1
murale Samp., 279 (68-26-1)
- Cheirolophus** Cass., 4:249 (169-129)
intybaceus (Lam.) Dostál, 250 (3)
lanceolatus Cass., 249 (1)
semperfiriens (L.) Pomet, 249 (1)
uliginosus (Brot.) Dostál, 249 (2)
- Chelidonium** L., 1:251 (66-6)
majus L., 251 (1)
var. *laciniatum* (Miller) Syme, 251 (1)
- CHENOPODIACEAE**, 1:90 (48)
- Chenopodium** L., 1:92 (48-3)
acerifolium Andr., 94 (18)
album L., 94 (21)
subsp. *amaranticolor* Coste & Reyn., 95
(23)
subsp. *hastatum* (Klinggr.) J. Murr, 94 (18)
subsp. *striatum* (Krašan) J. Murr, 94 (b)
amaranticolor (Coste & Reyn.) Coste &
Reyn., 95 (23)
- ambrosioides* L., 93 (4)
angulosum Lam., 94 (12)
anthelminticum auct., non L., 93 (4)
aristatum L., 93 (3)
betaceum Andr., 94 (21b)
bonus-henricus L., 93 (6)
botryodes Sm., 94 (11)
botrys L., 93 (1)
capitatum (L.) Ascherson, 93 (8)
chenopodioides (L.) Aellen, 94 (?11)
concatenatum Thui., 94 (11)
crassifolium Hor nem., 94 (11)
ficifolium Sm., 94 (17)
foetidum Lam., 94 (14)
foetidum Schrader, non Lam., 93 (2)
foliosum Ascherson, 93 (7)
giganteum D. Don, 95 (23)
- Chenopodium** (*cont.*)
glaucum L., 93 (9)
hybridum L., 94 (12)
integerrifolium Vorosch., 93 (4)
jenissejense Aellen & Iljin, 94 (19)
klingraeffii (Abromeit) Aellen, 94 (18)
multifidum L., 93 (5)
murale L., 94 (16)
olidum Curtis, 94 (14)
opulifolium Schrader ex Koch & Ziz, 94 (20)
polyspermum L., 94 (13)
pseudopulifolium (J. B. Scholz) A. Nyárády,
95 (22)
reticulatum Aellen, 94 (v.21)
rubrum L., 94 (10)
var. *crassifolium* (Hornem.) Moq., 94 (11)
schraderanum Schultes, 93 (2)
serotinum auct., non L., 94 (17)
striatiforme J. Murr, 94 (21)
striatum (Krašan) J. Murr, 94 (21b)
strictum Roth, 94 (21b)
suecicum J. Murr, 95 (22)
urbicum L., 94 (15)
virgatum (L.) Ambrosi, non Thunb., 94 (7)
viride auct., non L., 95 (22)
vulvaria L., 94 (14)
wolffii Simonkai, 93 (v.9)
zerovii Iljin, 95 (v.21)
- Cherleria** L., 1:125 (57-3)
sedoides L., 132 (56)
- Chilochola** Beauv., 5
boehmeri Beauv., 240 (193-93-4)
- Chimaphila** Pursh, 3:4 (131-4)
maculata (L.) Pursh, 5 (2)
umbellata (L.) W. Barton, 4 (1)
- Chionodoxa** Boiss., 5:44 (183-29)
cretica Boiss. & Heldr., 44 (2)
nana (Schultes & Schultes fil.) Boiss. &
Heldr., 44 (1)
- Chlamydophora** Ehrenb. ex Less., 4:178 (169-84)
tridentata (Delile) Ehrenb. ex Less., 178 (1)
- Chlora** Adanson, 3
citrina Boiss. & Reuter, 56 (v.140-3-1)
grandiflora Viv., 56 (140-3-1d)
imperfoliata L. fil., 56 (140-3-1c)
perfoliata (L.) L., 56 (140-3-1)
serotina Koch ex Reichenb., 56 (140-3-1b)
- Chlorocyperus** Rikli, 5
esculentus (L.) Palla, 286 (199-7-5)
glaber (L.) Palla, 286 (199-7-7)
glomeratus (L.) Palla, 286 (199-7-6)
longus (L.) Palla, 286 (199-7-3)
- Chondrilla** L., 4:343 (169-174)
acantholepis Boiss., 343 (1)
ambigua Fischer ex Kar. & Kir., 343 (3)
brevirostris Fischer & C. A. Meyer, 343 (1)
canescens Kar. & Kir., 343 (1)
chondrilloides (Ard.) Karsten, 343 (4)
graminea Bieb., 343 (1)
gummifera Iljin, 343 (1)
junccea L., 343 (1)
kossinskyi Iljin, 343 (3)
latifolia Bieb., 343 (1)
pauciflora Ledeb., 343 (3)
peltidium Moritz, 343 (169-175-1)
prenanthesoides (Scop.) Vill., 343 (4)
ramosissima Sibth. & Sm., 343 (2)
urumoffii Degen, 343 (3)
- Chorispora** R. Br. ex DC., 1:281 (68-33)
tenella (Pallas) DC., 281 (1)
- Chronanthus** (DC.) C. Koch, 2:93 (81-14)
- Chronanthus** (*cont.*)
biflorus (Desf.) Frodin & Heywood, 93 (1)
Chrozophora A., Juss., 2:211 (87-3)
obliqua (Vahl) A. Juss. ex Sprengel, 211 (2)
tinctoria (L.) A. Juss., 211 (1)
verbascifolia (Willd.) A. Juss. ex Sprengel, 211
(2)
- Chrysanthemoides** Fabr., 4:207 (169-101)
monilifera (L.) T. Norlindh, 207 (1)
- Chrysanthemum** L., 4:168 (169-66)
achilleifolium (Bieb.) Prodan, 170 (169-69-4)
alpinum L., 172 (169-74-1)
annuum (L.) Hayek, 170 (169-69-3)
arcticum L., 169 (169-68-2)
subsp. *polare* Hultén, 169 (v.2)
atratum Jacq., 176 (169-81-6)
subsp. *coronopifolium* (Vill.) Horvatić,
176 (c)
subsp. *liburnicum* Horvatić, 177 (f)
subsp. *lithopolitanicum* E. Mayer, 177 (g)
audiberti (DC.) P. Fourn., 170 (169-69-1)
balsamita (L.) Baillon, non L., 171 (169-71-1)
bipinnatum L., 170 (169-69-7)
carinatum Schousboe, 168 (v.169-66)
ceratophyloides All., 176 (169-81-6d)
cinerariifolium (Trev.) Vis., 171 (169-69-14)
coronarium L., 169 (2)
coronopifolium Vill., 176 (169-81-6c)
corymbosum L., 170 (169-69-9)
subsp. *clusii* (Fischer) Ját., 171 (169-69-9b)
discoideum All., 177 (169-81-10)
flaveolum (Hoffmanns. & Link) Coutinho,
173 (169-74-3)
flosculosum L., 177 (169-82-1)
gracilicaule Dufour, 176 (169-81-3)
halleri Suter, 176 (169-81-6b)
herminii Hoffmanns. & Link, 172 (169-72-1)
hybridum Guss., 174 (169-80-1)
lacustre Brot., 175 (169-81-1)
leucanthemum L., 175 (169-81-1)
subsp. *crassifolium* (Lange) P. Fourn., 175
(169-81-1)
subsp. *cuneifolium* (Le Grand) P. Fourn.,
175 (169-81-1)
subsp. *halleri* (Suter), 176 (169-81-6b)
subsp. *heterophyllum* (Willd.) Hegi, 175
(169-81-1)
subsp. *lanceolatum* (Pers.) E. Mayer, 175
(169-81-1)
subsp. *leucolepis* (Briq. & Cavillier) Hegi,
175 (169-81-1)
subsp. *lithopolitanicum* (E. Mayer), 177
(169-81-6g)
subsp. *saxicola* (Koch) Hayek, 175
(169-81-v.1)
subsp. *maximum* (Ramond) Dostál, 175
(169-81-1)
subsp. *montanum* (All.) Gaudin, 175
(169-81-1)
subsp. *triviale* Gaudin, 175 (169-81-1)
macrophyllum Waldst. & Kit., 171 (169-69-13)
maritimum (L.) Pers., 166 (169-60-4)
millefoliatum L., 170 (169-69-6)
millefolium Willd., 170 (169-69-6)
mucronulatum (Hoffmanns. & Link)
Coutinho, 171 (169-69-10)
myconis L., 174 (169-80-1)
pallens Gay, 175 (169-81-1)
pallidum Miller, 172 (169-74-2)
paludosum Poiret, 177 (169-81-12)
parthenium (L.) Bernh., non (Lam.) Gaterau,
171 (169-69-11)

Chrysanthemum (*cont.*)
pseudanthemis (G. Kunze) Coutinho, 174
 (169-79-1)
pulverulentum (Lag.) Pers., 173 (169-74-5)
pulverulentum sensu P. Fourn., non (Lag.)
 Pers., 172 (169-74-1a)
segetum L., 168 (1)
sericeum Hoffmanns. & Link, non Adams,
 172 (169-72-2)
serotinum L., 171 (169-70-1)
subcorymbosum Schur, 171 (169-69-9b)
tanacetum Karsch, non Vis., 170 (169-69-1)
viscidehirtum (Schott) Thell., 169 (169-67-1)
vulgare (L.) Bernh., non (Lam.) Gaterau, 170
 (169-69-1)
zawadskii Herbich, 169 (169-68-1)

Chrysochamela (Fenzl) Boiss., 1:268 (68-11)
 draboides Woronow, 268 (1)

Chrysopogon Trin., 5:265 (193-147)
gryllus (L.) Trin., 265 (1)

Chrysosplenium L., 1:380 (73-3)
alternifolium L., 381 (1)
alpinum Schur, 381 (4)
dubium Gay ex Ser., 381 (5)
macrocarpum auct. eur. medit., non Cham.,
 381 (5)
oppositifolium auct. roman., non L., 381 (4)
oppositifolium L., 381 (3)
tetrandrum (N. Lund) Th. Fries, 381 (2)

Cicendia Adanson, 3:56 (140-1)
filiformis (L.) Delarbre, 56 (1)
pusilla (Lam.) Griseb., 56 (140-2-1)

Cicer L., 2:128 (81-48)
arietinum L., 128 (1)
ervoides (Sieber) Fenzl, 128 (2)
graecum Orph. ex Boiss., 129 (4)
incisum (Willd.) K. Maly, 128 (2)
montbretii Jaub. & Spach, 128 (3)

Cicerbita Wallr., 4:331 (169-170)
alpina (L.) Wallr., 331 (1)
macrophylla (Willd.) Wallr., 331 (2)
 subsp. *uralensis* (Rouy) P. D. Sell, 331 (2)
muralis (L.) Wallr., 332 (169-172-1)
orbicularis (Velen.) Hayek, 331 (3)
pancicii (Vis.) Beauverd, 331 (4)
plumieri (L.) Kirschleger, 331 (3)
uralensis (Rouy) Beauverd, 331 (2)

Cichorium L., 4:304 (169-146)
divaricatum Schousboe, 305 (2b)
endiva L., 305 (2)
 subsp. *divaricatum* (Schousboe) P. D. Sell,
 305 (b)
 subsp. *pumilum* (Jacq.) Coutinho, 305 (b)
intybus L., 304 (1)
 subsp. *foliosum* (Hegi) Janchen, 304 (1)
 subsp. *glabratum* (C. Presl) Arcangeli, 304
 (1)
 subsp. *sativum* (Bischoff) Janchen, 304 (1)
pumilum Jacq., 305 (2b)
spinulosum L., 305 (3)

Cicuta L., 2:352 (129-63)
virosa L., 352 (1)

Cimicifuga L., 1:211 (61-9)
europaea Schipcz., 211 (1)
foetida auct., 211 (1)

Cincinalis Gled., 1
aquatica (L.) Gled., 12 (13-1-1)

Cineraria L., 4
alpestris Hoppe, 200 (169-96-38a)
 subsp. *ovirensis* (Koch) Nyman, 200 (169-
 96-38a)
alpina L., 201 (169-96-41)

Cineraria (*cont.*)
arnautorum Velen., 201 (169-96-43)
atropurpurea Ledeb., 199 (169-96-33h)
auceri (DC.) Nyman, 199 (169-96-33a)
aurantiaca Hoppe, 199 (169-96-33a)
 subsp. *capitata* (Wahlenb.) Nyman, 199
 (169-96-33d)
balsimiana (DC.) Bertol., 199 (169-96-34)
bicolor Willd., 194 (169-96-4)
 subsp. *ambigua* (Biv.) Nyman, 194 (169-96-
 3a)
bosniaca G. Beck, 201 (169-96-39a)
campestris Retz., 199 (169-96-33a)
 subsp. *alpina* Nyman, 199 (169-96-33a)
capitata Wahlenb., 199 (169-96-33d)
clusiana auct., non Host, 201 (169-96-39a)
coinci (Rouy) Willk., 199 (v.169-96-35)
congesta R. Br., 201 (169-96-40)
cordifolia auct., non Clairv., 201 (169-96-42)
 subsp. *alpina* (L.) Nyman, 201 (169-96-41)
crassifolia Kit. ex Schultes, 201 (?169-96-39c)
crispata Jacq., 200 (169-96-37)
 subsp. *rivularis* (DC.) Nyman, 200 (169-96-
 37)
elodes (Boiss. ex DC.) Nyman, 199 (169-96-
 35)
frigida Richardson, 199 (169-96-33h)
gibbosa Guss., 194 (169-96-3b)
gnaphalodes (Sieber) Nyman, 194 (169-96-2)
heldreichii (Boiss.) Nyman, 199 (169-96-33a)
integrifolia (L.) Murray, 199 (169-96-33)
korabensis Kümmerle & Ját., 199 (169-96-
 33a)
lanceolata Lam., 200 (169-96-36a)
longifolia Jacq., 200 (169-96-38a)
 subsp. *arvernensis* (Rouy) Nyman, 200
 (v.169-96-36)
 subsp. *pyrenaica* (Nyman) Nyman, 200
 (v.169-96-36)
lyrata DC., 203 (169-96-55)
maritima L., 194 (169-96-4c)
 subsp. *calvescens* (Moris & De Not.)
 Nyman, 194 (4c) × 202 (169-96-45b)
microrhiza Schur, 200 (169-96-39)
nebrodensis Guss., 194 (169-96-4b)
 subsp. *taygetea* (Boiss.) Nyman, 194 (169-
 96-3a)
palustris (L.) L., 201 (169-96-40)
 subsp. *congesta* (R. Br.) Nyman, 201 (169-
 96-40)
papposa Reichenb., 200 (169-96-39)
 subsp. *heuffelii* (Hoppe) Nyman, 201 (169-
 96-39a)
 subsp. *wolfii* (Schur) Nyman, 201 (169-96-
 39a)
parnassi Boiss. & Heldr., 199 (169-96-33a)
pratinensis auct., non Hoppe, 200 (169-96-36d)
 subsp. *fussii* (Griseb.) Nyman, 201 (169-96-
 39a)
procera Griseb., 201 (169-96-39a)
pyrenaica Nyman, 200 (v.196-96-36)
reisachii Gremllich, 201 (169-96-41)
rivularis Waldst. & Kit., 200 (169-96-37)
spathulifolia C. C. Gmelin, 200 (169-96-36a)
sulphurea Baumg., 201 (169-96-39a)
thapsoides (DC.) Nyman, 194 (169-96-5)
 subsp. *visianianus* (Papaf. ex Vis.) Nyman,
 194 (169-96-5b)
transsilvanica Schur, 201 (169-96-39a)
 subsp. *angustata* (Schur) Nyman, 201 (169-
 96-39a)

Cinna L., 5:172 (193-31)

Cinna (*cont.*)
latifolia (Trev.) Griseb., 172 (1)
pendula (Bong.) Trin., 172 (1)
Cionura Griseb., 3:73 (143-7)
erecta (L.) Griseb., 73 (1)
Circaea L., 2:305 (123-2)
alpestris Wallr., 306 (2)
alpina L., 306 (3)
canadensis auct. eur., non (L.) Hill, 306 (2)
 × *intermedia* Ehrh., 306 (2)
lutetiana L., 306 (1)
Circinnus Medicus, 2:177 (81-61)
Cirsium Miller, 4:232 (169-118)
acarna (L.) Moench, 242 (169-119-1)
acuale Scop., 240 (44)
 subsp. *esculentum* (Sievers) Werner, 240 (c)
 subsp. *gregarium* (Boiss. ex DC.) Werner,
 240 (b)
 var. *gregarium* Boiss. ex DC., 240 (b)
acaulon (L.) Scop., 240 (44)
afrum (Jacq.) Fischer, 243 (169-121-3)
aggregatum Merino, 238 (31)
alatum (S. G. Gmelin) Bobrov, 241 (54)
albicans Willk., 239 (v.42)
albidum Velen., 236 (18)
allionii Thuret ex Ardonio, non Spennier, 238
 (34)
anglicum auct. lusit., non (Lam.) DC., 238
 (31)
anglicum (Lam.) DC., 238 (30)
appendiculatum Griseb., 238 (36)
argenteum Peyer ex Vest, 242 (60)
armatum Velen., 236 (18)
arvense (L.) Scop., 242 (60)
balearicum Willk., 237 (28)
baytopae P. H. Davis & Parris, 235 (v.3)
bertolonii Sprengel, 239 (41b)
boujartii (Piller & Mitterp.) Schultz Bip., 237
 (21)
 subsp. *wettsteinii* Petrak, 237 (b)
bourggaeanum Willk., 241 (56)
brachycephalum Juratzka, 241 (55)
bulbosum (Lam.) DC., 238 (32)
bulgaricum DC., 235 (3)
candelabrum Griseb., 240 (43)
canum (L.) All., 241 (50)
 subsp. *pannonicum* (L. fil.) Stoj. &
 Stefanov, 240 (48)
carniolicum Scop., 239 (39)
 subsp. *rufescens* (Raymond ex DC.) P.
 Fourn., 239 (b)
casabonae (L.) DC., 244 (169-121-8)
chamaepetula (L.) Ten., 243 (169-121-4)
chatenieri Le Grand, 236 (15)
ciliatum auct. roman., non Moench, 237 (22)
ciliatum Moench, 237 (23)
corbariense Sennen, 236 (12)
costae (Sennen & Pau) Petrak, 236 (13)
creticum (Lam.) D'Urv., 242 (59)
 subsp. *triumfetti* (Lacaita) Werner, 242 (b)
 var. *triumfetti* Lacaita, 242 (b)
crinitum Boiss. ex DC., 237 (28)
cycleneum Halász, 235 (6)
cynaroides (Lam.) Sprengel, 244 (169-122-1)
decussatum Janka, 236 (20)
desertorum Fischer ex Link, 241 (54)
dissectum (L.) Hill, 238 (30)
echinatum (Desf.) DC., 237 (27)
echinocephalum (Willd.) Fischer, 243 (169-
 121-6)
echinus (Bieb.) Hand.-Mazz., 240 (v.43)
elodes auct., non Bieb., 241 (54)

Cirsium (cont.)

- epiroticum Pettrak, 240 (v.45)
 eriophorum (L.) Scop., 236 (15)
 subsp. *britannicum* Pettrak, 236 (15)
 subsp. *chatenieri* (Le Grand) P. Fourn., 236 (15)
 subsp. *decussatum* (Janka) Pettrak, 236 (20)
 subsp. *dinaricum* (Vandas) Pettrak, 236 (15)
 subsp. *odontolepis* (Boiss. ex DC.)
 Cadevall, 236 (16)
 subsp. *richteranum* (Gillot) Nyman, 236 (12)
 subsp. *spathulatum* (Moretti) Nyman, 236 (17)
 var. *spurium* DC., 235 (9)
 subsp. *velenovskyi* (Vandas) Pettrak, 236 (15)
erisithales (Jacq.) Scop., 238 (35)
esculentum (Sievers) C. A. Meyer, 240 (44c)
ferox (L.) DC., 234 (1)
filipendulum Lange, 238 (31)
flavispina Boiss. ex DC., 242 (58)
fruticosum auct., non *Cnicus fruticosus* Desf., 243 (169-121-5b)
furiens Griseb. & Schenk, 237 (22)
giganteum (Desf.) Sprengel, 237 (26)
giraudiasii Sennen & Pau, 236 (14)
glabrum DC., 239 (42)
gnaphalodes Sprengel, 243 (169-121-5a)
grecescui Rouy, 236 (19)
gregarium (Boiss. ex DC.) Willk., 240 (44b)
grumosum (Hoffmanns. & Link) Willk., non
 Fischer & C. A. Meyer, 238 (31)
heldreichii Halácsy, 235 (2)
 subsp. *euboicum* Pettrak, 235 (b)
helenioides (L.) Hill, 240 (47)
heterophyllum (L.) Hill, 240 (47)
heterotrichum Pančić, 241 (49)
hispanicum (Lam.) Pau, 243 (169-121-7)
horridum (Wimmer & Grab.) Stankov, non
 (Bieb.) Fischer, 242 (60)
hypoleucum DC., 239 (38)
hypopsisum Boiss. & Heldr., 235 (6)
incanum (S. G. Gmelin) Fischer, 242 (60)
intraspinosum Jáv., 237 (21b)
italicum (Savi) DC., 238 (29)
lacaiteae Pettrak, 235 (8)
lanceolatum (L.) Scop., non Hill, 237 (28)
laniflorum (Bieb.) Fischer, 237 (25)
ligulare Boiss., 236 (18)
linkii Nyman, 237 (28)
lipskyi Klokov, non Pettrak, 237 (25)
lobellii sensu Pettrak, non Ten., 235 (9)
lobellii Ten., 235 (10)
longispinum (Juratzka) A. Kerner, 242 (59b)
mairei Halácsy, 240 (45)
matriense Lag. ex Cutanda, 242 (?58)
microcephalum Moris, 244 (169-122-2)
microcephalum sensu Lange, non Moris, 237 (28)
monspessulanum (L.) Hill, 241 (52)
montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.)
 Sprengel, 238 (34)
morinifolium Boiss. & Heldr., 235 (5)
morisanum Reichenb. fil., 236 (11)
 var. *aprtianum* (Rouy) Pettrak, 235 (10)
niveum (C. Presl) Sprengel, 243 (169-121-2)
obvallatum (Bieb.) Bieb., 239 (v.41)
ochroleucum All., 239 (38)
odontolepis Boiss. ex DC., 236 (16)
odontolepis sensu Boiss. pro parte, 236 (18)
oleraceum (L.) Scop., 239 (40)

Cirsium (cont.)

- palustre (L.) Scop., 241 (57)
paniculatum Porta, 241 (53)
pannonicum (L. fil.) Link, 240 (48)
pauciflorum (Waldst. & Kit. ex Willd.)
 Sprengel, non Lam., 239 (37)
pelii Form., 236 (18)
polonicum (Petrak) Iljin, 236 (20)
polyanthemum auct., non (L.) Sprengel, 242 (59)
 var. *creticum* (Lam.) Fiori, 242 (a)
 var. *integrifolium* B. Longo, 242 (b)
 var. *longispinum* (Juratzka) Fiori, 242 (a, b)
 var. *triumfetti* (Lacaia) Fiori, 242 (b)
polyccephalum DC., 235 (4)
richteranum Gillot, 236 (12)
rivulare (Jacq.) All., 238 (33)
rufescens Ramond ex DC., 239 (39b)
salisburgense (Willd.) G. Don, 238 (33)
scabrum (Poiret) Bonnet & Barratte, 237 (26)
scleranthum Bieb., 240 (v.43)
serrulatum (Bieb.) Fischer, 237 (24)
setigerum Ledeb., 241 (54)
setosum (Willd.) Bieb., 242 (60)
siculum sensu DC., non Sprengel, 242 (59b)
 var. *hippolyti* (Bory & Chaub.) Boiss., 242 (59a)
 subsp. *polyanthos* (D'Urv.) Nyman, 242 (59a)
sintenissii Freyn, 236 (v.18)
spathulatum (Moretti) Gaudin, 236 (17)
spinossimum (L.) Scop., 239 (41)
 subsp. *bertolonii* (Sprengel) Werner, 239 (b)
stellatum (L.) All., 244 (169-121-9)
strictum (Ten.) Link, 243 (169-121-1)
strigosum (Hoffmanns. & Link) Coutinho, 237 (28)
sublaniflorum Soják, 237 (25)
syriacum (L.) Gaertner, 242 (169-120-1)
tauricum Soják, 237 (25)
tenoreanum Pettrak, 235 (9)
tricephalodes auct., non (Lam.) DC., 238 (34)
tricephalodes (Lam.) DC., 238 (33)
trispinosum Moench, 244 (169-121-8)
tuberosum group, 238 (30-32)
tuberosum (L.) All., 238 (32)
 subsp. *anglicum* (Lam.) Bonnier, 238 (30)
 subsp. *bulbosum* (Lam.) Sudre, 238 (32)
 subsp. *filipendulum* (Lange) Bonnier, 238 (31)
turbinatum Gillot, 236 (12)
tymphaeum Hausskn., 241 (51)
ukranicum Besser ex DC., 237 (v.23)
valentinum Porta & Rigo, 240 (46)
vallis-demonis Lojac., 235 (7)
vandasii Pettrak, 236 (15)
vulgare (Savi) Ten., 237 (28)
 subsp. *silvaticum* (Tausch) J. Arènes, 237 (28)
waldsteinii Rouy, 239 (37)
welwitschii Cosson, 241 (53)
willkommianum Porta & Rigo ex Willk., 237 (27)

CISTACEAE, 2:282 (112)

- Cistanche* Hoffmanns. & Link, 3:285 (160-1)
 lusitanica (Cosson) Guimar., 286 (1)
 phelypaea (L.) Coutinho, 286 (1)
 salsa (C. A. Meyer) G. Beck, 286 (2)
 tinctoria (Forskål) G. Beck, 286 (1)

Cistus L., 2:282 (112-1)

- albanicus E. F. Warburg ex Heywood, 283 (9)

Cistus (cont.)

- albidus L., 283 (1)
bourgæanus Cosson, 284 (16)
clusii Dunal, 284 (15)
creticus L., 283 (3c)
crispus L., 283 (2)
 × *florentinus* nm. *adriaticus* Markgraf, 283 (9)
formosus Curtis, 285 (112-2-3b)
fumana L., 291 (112-5-2)
glaucus Pourret, 288 (112-4-8)
heterophyllum Desf. 283 (4)
hirsutus Lam. (1786), non (1778), 283 (8)
incanus L., 283 (3)
 subsp. *corsicus* (Loisel.) Heywood, 283 (b)
 subsp. *creticus* (L.) Heywood, 283 (c)
ladanifer L., 284 (13)
laurifolius L., 284 (12)
libanotis auct. mult., non L., 284 (15)
libanotis L., 284 (16)
longifolius Lam. & DC., 283 (7 × 11)
monspeliensis L., 283 (7)
palhinhae Ingram, 284 (14)
parviflorus Lam., 283 (5)
piloselloides Lapeyr., 290 (112-4-23e)
polymorphus Willk., 283 (3)
 subsp. *villosum* var. *vulgaris* Willk., 283 (a)
populifolius L., 284 (11)
 var. *lasiocalyx* Willk., 284 (b)
 subsp. *major* (Pourret ex Dunal) Heywood, 284 (b)
 var. *major* Pourret ex Dunal, 284 (b)
pouzolzii Delile, 283 (6)
psilosepalus Sweet, 283 (8)
rosmarinifolius Pourret pro parte, non All., 284 (15)
salvifolius L., 284 (10)
tauricus C. Presl, 283 (3a)
varius Pourret, 283 (6)
verticillatus Brot., 285 (112-2-8)
villosum auct., vix L., 283 (3)
 subsp. *corsicus* (Loisel.) Rouy & Fouc., 283 (b)

Citrullus Schrader, 2:298 (117-4)

- coccolynthis* (L.) Schrader, 298 (2)
lanatus (Thunb.) Mansfield, 298 (1)

Citrus L., 2:229 (88-4)

- aurantium* L., 230 (7)

- bergamia* Risso & Poiteau, 229 (v.88-4)

- bigarradia* Loisel., 230 (7)

- decumana* L., 230 (5)

- deliciosa* Ten., 229 (4)

- grandis* (L.) Osbeck, 230 (6)

- limetta* Risso, 229 (3)

- limon* (L.) Burm. fil., 229 (2)

- limonum* Risso, 229 (2)

- maxima* (Burm.) Merrill, 230 (6)

- medica* L., 229 (1)

- nobilis* auct., non Lour., 229 (4)

- paradisi* Macfadyen, 230 (5)

- reticulata* auct., non Blanco, 229 (4)

- sinensis* (L.) Osbeck, 230 (8)

Cladanthus Cass., 4:167 (169-62)

- arabicus* (L.) Cass., 167 (1)

- proliferus* DC., 167 (1)

Cladium Browne, 5:288 (199-8)

- mariscus* (L.) Pohl, 288 (1)

Clandestina Hill, 3

- rectiflora* Lam., 281 (154-39-3)

Clausia Trotzky, 1:279 (68-27)

- aprica* (Stephan ex Willd.) Trotzky, 279 (1)

Claytonia L., 1:114 (55-2)

Claytonia (cont.)
alsinoides Sims, 115 (3)
perfoliata Donn ex Willd., 115 (2)
sibirica L., 115 (3)
Cleistogenes Keng, 5:256 (193-120)
bulgarica (Bornm.) Keng, 256 (1b)
maeotica Klokov & Zoz, 256 (1b)
serotina (L.) Keng, 256 (1)
 subsp. *bulgarica* (Bornm.) Tutin, 256 (b)
squarrosa (Trin.) Keng, 256 (2)
Clematis L., 1:221 (61-17)
alpina (L.) Miller, 222 (10)
 subsp. *sibirica* (L.) O. Kuntze, 222 (b)
calycina Aiton, 221 (6)
campaniflora Brot., 222 (8)
cirrhosa L., 221 (6)
flammula L., 221 (1)
integrifolia L., 222 (9)
lathyrifolia Besser, 221 (4)
orientalis L., 221 (3)
pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky, 221 (5)
recta L., 221 (4)
sibirica (L.) Miller, 222 (10b)
vitalba L., 221 (2)
viticella L., 221 (7)
Cleome L., 1:259 (67-2)
aurea Čelak., non Torrey & A. Gray, 259 (1)
ornithopodioides L., 259 (1)
violacea L., 259 (2)
Cleonia L., 3:162 (151-22)
lusitanica (L.) L., 162 (1)
Clinelymus (Griseb.) Nevski, 5:192 (193-48)
dahuricus (Griseb.) Nevski, 192 (v.193-48)
sibiricus (L.) Nevski, 193 (1)
Clinopodium L., 3:167 (151-28)
alpinum (L.) Merino, 165 (151-26-2)
ascendens (Jordan) Samp., 166 (151-27-2b)
baeticum (Boiss. & Reuter) Merino, 156
 (151-27-2b)
menthifolium Merino, 166 (151-27-2b)
 nepeta sensu Merino, 167 (151-27-3b)
vulgare L., 167 (1)
 subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman, 167 (b)
 subsp. *orientale* Bothmer, 167 (b)
 subsp. *villosum* (De Noé) Bothmer, 167 (b)
CLUSIACEAE, 2:261 (109)
Clypeola L., 1:307 (68-57)
alyssoides (L.) L., 299 (68-50-7)
eriocarpa Cav., 307 (2)
jonthaspi L., 307 (1)
microcarpa Moris, 307 (1)
pyrenaica Bord., 307 (1)
CNEORACEAE, 2:230 (89)
Cneorum L., 2:230 (89-1)
tricoccon L., 230 (1)
Cnicus L., 4:301 (169-142)
acarna (L.) L., 242 (169-119-1)
acaulos (L.) Willd., 240 (169-118-44)
afer (Jacq.) Willd., 243 (169-121-3)
arvensis (L.) Roth, 242 (169-118-60)
benedictus L., 301 (1)
bertolonii (Sprengel) Bertol., 239
 (169-118-41b)
canus (L.) Roth, 241 (169-118-50)
carniolicus (Scop.) Hoppe ex Willd., 239 (169-118-39a)
casabonae (L.) Roth, 244 (169-121-8)
centauroioides L., 252 (169-131-1)
echinatus (Desf.) Willd., 237 (169-118-27)
eriophorus (L.) Roth, 236 (169-118-15)
 subsp. *spathulatus* (Moretti) Arcangeli, 236
 (169-118-17)

Cnicus (cont.)
esculentus Sievers, 240 (169-118-44c)
ferox sensu Arcangeli, non L., 236 (169-118-11)
fruticosus Desf., 243 (169-121-4)
giganteus (Desf.) Willd., 237 (169-118-26)
gnaphalooides (Cyr.) Bertol., 243 (169-121-5a)
heterophyllus (L.) Retz., 240 (169-118-47)
italicus (Savi) Sebastiani & Mauri, 238 (169-118-29)
lanceolatus (L.) Willd., 237 (169-118-28)
lobellii (Ten.) Bentham & Hooker, 235 (169-118-10)
microcephalus (Moris) Bertol., 244 (169-122-2)
monsessulanus (L.) Roth, 241 (169-118-52)
montanus Waldst. & Kit. ex Willd., 238 (168-118-34)
niveus C. Presl, 243 (169-121-2)
ochroleucus (All.) Schleicher, 238 (169-118-35)
oleraceus L., 239 (169-118-40)
palustris (L.) Willd., 241 (169-118-57)
pannonicus (L. fil.) Vest, 240 (169-118-48)
polyanthemus auct., non (L.) Bertol., 242
 (169-118-59b)
pratensis (Hudson) Willd., non Lam., 238
 (169-118-30)
rivularis (Jacq.) Willd., 238 (169-118-33)
siculus (DC.) Guss., 242 (169-118-59b)
spinossimus L., 239 (169-118-41)
stellatus (L.) Roth, 244 (169-121-9)
strictus Ten., 243 (169-121-1)
strigosus sensu Ten., non Bieb., 236 (169-118-11)
syriacus (L.) Roth, 242 (169-120-1)
tuberosus (L.) Roth, 238 (169-118-32)
Cnidium Cusson, 2:355 (129-75)
apioides (Lam.) Sprengel, 355 (2)
dubium (Schkuhr) Thell., 355 (1)
monnierii (L.) Cusson, 355 (v.2)
orientale Boiss., 355 (2b)
silaifolium (Jacq.) Simonkai, 355 (2)
 subsp. *orientale* (Boiss.) Tutin, 355 (b)
venosum Koch, 355 (1)
Cobresia auct. = Kobresia
Cochlearia L., 1:313 (68-63)
aestuaria (Lloyd) Heywood, 314 (5)
alpina (Bab.) H. C. Watson 314 (v.3)
anglica L., 314 (7)
aragonensis Coste & Soulié, 314 (8)
arctica Schlecht., 314 (v.9)
armoracia L., 284 (68-39-1)
brevicaulis Facch., 315 (68-65-1)
danica L., 313 (1)
excelsa Zahlbr., 314 (3)
fenestrata R. Br., 314 (9)
glastifolia L., 314 (12)
groenlandica L., 314 (10)
micacea E. S. Marshall, 314 (v.3)
officinalis group, 313 (2-4)
officinalis L., 314 (2)
 var. *aesturia* Lloyd, 314 (5)
 subsp. *pyrenaica* (DC.) Rouy & Fouc., 314
 (3)
polonica Fröhlich, 314 (4)
pyrenaica DC., 314 (3)
saxatilis L., 314 (68-64-1)
scotica Druce, 314 (11)
sibirica Willd., 268 (68-12-1)
tatrae Borbás, 314 (6)
Cochranea Miers, 3
anchusifolia (Poiret) Gürke, 86 (148-2-11)
Coeloglossum Hartman, 5:333 (203-18)

Coeloglossum (cont.)
diphyllum (Link) Fiori & Paol., 330
 (203-10-1)
purpureum Schur, 333 (1)
viride (L.) Hartman, 333 (1)
Coincya Rouy, 1:342 (68-94)
rupestris Rouy, 342 (1)
Coix L., 5:267 (193-154)
lacryma-jobi L., 267 (1)
Colchicum L., 5:21 (183-16)
aetnense Tineo, 23 (10)
agrippinum hort. ex Baker, 24 (v.22)
algeriense Batt. & Trabut, 24 (16)
alpinum DC., 23 (10)
amabile Heldr., 24 (?23)
andrium Rech. fil. & P. H. Davis, 22 (5)
arenarium Waldst. & Kit., 23 (9)
 var. *fominii* (Bordzil.) Zahar. & Artiush.,
 23 (13)
atticum Spruner, 25 (183-17-1)
autumnale group, 23 (14-18)
autumnale L., 24 (14)
autumnale Salisb., non L., 24 (15)
bertolonii Steven, 22 (4)
 subsp. *hungaricum* (Janka) Seymann, 22 (3)
biebersteinii Rouy, 22 (1)
bisignanii Ten. ex Janka, 24 (?14)
bivonae auct., non Guss., 24 (16)
bivonae auct. hisp., non Guss., 24 (?15)
bivonae Guss., 24 (23)
 subsp. *euboicum* (Orph.) Nyman, 24 (18)
boissieri Orph., 23 (7)
borissii Stefanov, 23 (v.12)
bowlesianum B. L. Burtt, 24 (23)
bulbocodioides Bieb., non Brot., 22 (1)
bulbocodioides Brot., 25 (183-18-4)
 subsp. *hungaricum* (Janka) Nyman, 22 (3)
bulbocodium Ker-Gawler, 25 (183-17-1)
bulgaricum Velen., 24 (14)
burttii Meikle, 22 (2)
busambarensis Lojac., 24 (?23)
callicymbium Stearn & Stefanov, 24 (20)
cantacuzense Heldr. ex Stefanov, 22 (3)
castrense De Laramb., 24 (15)
cataczenum Heldr., 22 (1)
chalcedonicum Aznav., 24 (19)
chionense Haw. ex Kunth, 24 (?22)
clementei Graells, 22 (1)
commune Necker, 24 (14)
corsicum Baker, 23 (11)
corsicum Litard., non Baker, 24 (15)
cousturieri W. Greuter, 22 (v.4)
cretense W. Greuter, 22 (v.5)
creticum Turrill, 22 (?4)
croaticum hort. ex Dykes, 22 (3)
cupanii Guss., 22 (4)
davidovii Stefanov, 22 (v.1)
diampolis Delip. & Česchm. ex Kuzmanov &
 Kožuharov, 22 (v.1)
doerfleri Halászy, 22 (3)
drenowskii Degen & Rech. fil. ex Kitanov, 24
 (v.19)
euboicum Orph., 24 (18)
filifolium (Camb.) Stefanov, 25 (183-18-5)
fominii Bordzil., 23 (v.13)
glossophyllum Heldr., 22 (4)
guadarramense Pau, 24 (15)
gussonei Lojac., 22 (4)
haynaldii Heuffel, 24 (14)
hiemale Freyn, 22 (?5)
holophyllum Cossion & Durieu, 22 (1)
hungaricum Janka, 22 (3)

Colchicum (cont.)
illyricum Friv., 24 (?23)
jankae Freyn, 24 (15)
kochii Boiss., 24 (17)
kochii Parl., non Boiss., 24 (15)
laetum Steven, 23 (v.13)
latifolium auct., non Sibth. & Sm., 24 (21)
latifolium Guss., non Sibth. & Sm., 22 (4)
latifolium Sibth. & Sm., 24 (23)
levieri Janka, 24 (16)
lingulatum Boiss. & Spruner, 24 (17)
longifolium Cast., 24 (15)
lusitanum Brot., 24 (16)
macedonicum Košanin, 23 (v.12)
macrophyllum B. L. Burtt, 24 (21)
micranthum Boiss., 23 (12)
montanum auct., non L., 22 (1)
montanum L., 25 (183-17-1)
multiflorum Brot., 24 (21 vel 16)
neapolitanum (Ten.) Ten., 24 (15)
orientale Friv. ex Kunth, 24 (?19)
pannonicum Griseb. & Schenk, 24 (14)
pantocratoris Spreitz. ex Stefanov, 24 (15)
parkinsonii Hooker fil., 24 (22)
parlatoris Orph. 23 (8)
parnassicum Sart., Orph. & Heldr. ex Boiss., 24 (18)
parviflorum Biv., 22 (4)
parvulum Ten., 23 (10)
peloponnesiacum Rech. fil. & P. H. Davis, 22 (v.5)
pieperanum Markgraf, 23 (v.10)
pinatiorum Rech. fil., 23 (v.7)
polyanthum Ker-Gawler, 24 (14)
polymorphum Orph., 24 (17)
praecox Spenner, 24 (14)
provinciale Loret, 24 (15)
psaridis Heldr. ex Halácsy, 22 (6)
pseudoparvulum Lojac., 23 (10)
pulchrum Herbert ex Baker, 24 (23)
pusillum Fiori & Béguinot, non Sieber, 22 (4)
pusillum Sieber, 22 (5)
pyrenaicum Pourret, 25 (183-18-4)
rhenium Heldr. ex Lakon, 22 (4)
rhodopaeum Kovatschev, 24 (v.14)
sibthorpii Baker, 24 (23)
soboliferum (C. A. Meyer) Stefanov, 25 (183-18-3)
stevenii Kunth, 22 (v.5)
szovitsii Fischer & C. A. Meyer, 22 (v.1), 23 (v.12)
tenorii Parl., 24 (16 vel ?23)
tesselatum Salisb., 24 (22)
texedense Pau, 24 (16)
timidum Heldr., 22 (4)
todarii Parl., 24 (16 vel ?23)
transsilvanicum Schur, 24 (14)
trapezunticum Boiss., 23 (13)
trifolium G. Kunze, 22 (1)
tuntasium Heldr., 24 (?23)
turicum Janka, 24 (19)
umbrosum Steven, 23 (13)
valery Tineo ex Guss., 22 (4)
vallis-demonis Lojac., 23 (10)
variegatum L., 24 (22)
variopictum Janka, 24 (15)
veratrifolium hort., 24 (21)
vernale Hoffm., 24 (14)
vernun Kunth, 24 (14)
visianii Parl., 24 (23)
vranjanum Adamović ex Stefanov, 24 (14)
zahni Heldr., 22 (6)

Coleanthus Seidl, 5:245 (193-100)
subtilis (Tratt.) Seidl, 245 (1)
Coleostephus Cass., 4:174 (169-80)
clausonis Pomel, 174 (2)
hybridus Lange, 174 (2)
macrotus Durieu, 174 (169-78-1)
myconis (L.) Reichenb. fil., 174 (1)
Colladonia DC., non Sprengel, 2:344 (129-53)
angustifolia Bertol., 344 (3)
anatolica sensu Hayek, non (Boiss.) Boiss., 344 (4)
colladonioides (Margot & Reuter) Halácsy, 344 (2)
heptaptera Boiss., 344 (2)
macedonica Bornm., 344 (4)
triquetra (Vent.) DC., 344 (1)
Colomia, Nutt., 3:74 (145-2)
coccinea auct., non Lehmann, 74 (1)
grandiflora Douglas ex Lindley, 74 (1)
linearis Nutt., 74 (v.1)
Colobachne Beauv., 5
gerardi (Vill.) Link, 242 (193-94-13)
vaginata (Willd.) Beauv., 243 (193-94-14)
Colocasia Schott, 5:269 (195-5)
antiquorum Schott, 269 (1)
esculenta (L.) Schott, 269 (1)
Colocynthis Miller, 2
citrullus (L.) O. Kuntze, 298 (117-4-1)
vulgaris Schrader, 298 (117-4-2)
Colpodium Trin., 5
humile (Bieb.) Griseb., 167 (193-19-1)
latifolium R. Br., 170 (193-25-1)
vacillans (Th. Fries) Polunin, 169 (1)
vahlianum (Liebm.) Nevski, 169 (193-21-13)
Colutea L., 2:107 (81-33)
arborescens auct. hisp. pro parte, 107 (2)
arborescens L., 107 (1)
subsp. gallica Browicz, 107 (b)
atlantica Browicz, 107 (2)
ciliicarpa Boiss. & Balansa, 107 (3)
cruenta Aiton, 107 (4)
x media Willd., 107 (1 x 4)
melanocalyx sensu Hayek pro parte, 107 (1a)
orientalis Miller, 107 (4)
Comandra Nutt., 1:70 (42-1)
elegans (Rochel ex Reichenb.) Reichenb. fil., 70 (1)
Comarum L., 2:39 (80-19)
palustre L., 39 (3)
Commelina L., 5:117 (191-3)
communis L., 117 (1)
virginica L., 117 (v.1)
COMMELINACEAE, 5:116 (191)
Commicarpus Standley, 1:111 (50-1)
plumbagineus (Cav.) Standley, 111 (1)
Comperia C. Koch, 5:337 (203-21)
comperiana (Steven) Ascherson & Graebner, 337 (1)
taurica C. Koch, 337 (1)
COMPOSITAE, 4:103 (169)
Conioselinum Hoffm., 2:356 (129-79)
boreale Schischkin, 357 (1)
tataricum Hoffm., 357 (1)
vaginatum Thell., 357 (1)
Conium L., 1:342 (129-47)
divaricatum Boiss. & Orph., 342 (1)
maculatum L., 342 (1)
Conopodium Koch, 2:329 (129-22)
bougaei Cosson, 330 (3)
brachycarpum Boiss. ex Lange, 330 (v.5)
bunioides (Boiss.) Calestani, 330 (7)
capillifolium (Guss.) Boiss., 330 (5)
Conopodium (cont.)
denudatum Koch, 329 (1)
denudatum sensu Cadeval, non Koch, 330 (4)
elatum Willk., 330 (5)
graecum Freyn & Sint., 330 (129-23-1a)
majus (Gouan) Loret, 329 (1)
subsp. richteri (Rouy) P. Fourn., 330 (2)
marianum Lange, 330 (5)
marizianum Samp., 330 (2)
pau (Merino) Merino, 330 (2)
pyrenaeum (Loisel.) Miégeville, 330 (2)
ramosum Costa, 330 (4)
richteri Rouy, 330 (2)
subcarneum (Boiss. & Reuter) Boiss., 330 (5)
thalictrifolium (Boiss.) Calestani, 330 (6)
Conringia Adanson, 1:334 (68-84)
austriaca auct. hisp., non (Jacq.) Sweet, 334 (1)
austriaca (Jacq.) Sweet, 334 (2)
orientalis (L.) Dumort., 334 (1)
Consolida (DC.) S. F. Gray, 1:216 (61-13)
aconiti (L.) Lindley, 216 (1)
ajacis auct., 217 (5)
ambigua (L.) P. W. Ball & Heywood, 217 (5)
brevicornis (Vis.) Soó, 217 (6)
divaricata (Ledeb.) Schrödinger, 217 (v.9)
hellespontica (Boiss.) Chater, 216 (3)
subsp. macedonica (Halácsy & Charrel)
Chater, 216 (3)
olopetala var. *paphlagonica* sensu Hayek, 216 (3)
orientalis (Gay) Schrödinger, 216 (4)
subsp. phrygia (Boiss.) Chater, 217 (b)
phrygia (Boiss.) Soó, 217 (4b)
pubescens (DC.) Soó, 217 (11)
regalis S. F. Gray, 217 (9)
subsp. arvensis (Opiz) Soó, 217 (a)
subsp. paniculata (Host) Soó, 217 (b)
rigida (DC.) Hayek, 217 (12)
segetum (Lam.) S. F. Gray, 217 (9)
subsp. hostianum sensu Dostál, 217 (b)
tenuissima (Sibth. & Sm.) Soó, 217 (10)
thirkeana (Boiss.) Bornm., 216 (2)
tuntasiana (Halácsy) Soó, 217 (8)
uechtritziana (Pancić) Soó, 217 (7)
Convallaria L., 5:70 (183-42)
majalis L., 70 (1)
multiflora L., 71 (183-46-4)
polygonatum L., 71 (183-46-5)
transcaucasica Utkin ex Grossh., 70 (v.1)
verticillata L., 71 (183-46-1)
CONVOLVULACEAE, 3:74 (146)
Convolvulus L., 3:79 (146-5)
althaeoides L., 82 (23)
var. pedatus Choisy, 82 (b)
subsp. tenuissimus (Sibth. & Sm.) Stace, 82 (b)
argyrothamnus W. Greuter, 80 (v.6)
arvensis L., 81 (19)
var. linearifolius Choisy, 81 (v.19)
betonicifolius Miller, 82 (21)
boissieri Steudel, 80 (2)
subsp. compactus (Boiss.) Stace, 80 (b)
calvertii Boiss., 80 (8)
cantabrica L., 81 (11)
cneorum L., 80 (5)
cochlearis Griseb., 80 (2b)
compactus Boiss., 80 (2b)
dahuricus auct., non Herbert, 79 (146-4-4)
dorycnoides De Not., 81 (11)
dorycnium L., 80 (4)
elegantissimus Miller, 82 (23b)

Convolvulus (cont.)

- elongatus* Willd., non Salisb., 81 (16b)
farinosus L., 82 (20)
hirsutus Bieb., 82 (21)
holosericeus Bieb., 80 (9)
humilis Jacq., 81 (12)
italicus Roemer & Schultes, 82 (23a)
lanatus Vahl, 80 (v.4)
lanuginosus Desr., 80 (7)
libanoticus Boiss., 80 (3)
lineatus L., 81 (10)
mairei Halász, 82 (v.19)
mauritanicus Boiss., 81 (17)
meonanthus Hoffmanns. & Link, 81 (14)
nitidus Boiss., non Desr., 80 (2a)
 var. *acutifolius* Košanin, 80 (v.2)
oleifolius Desr., 80 (6)
parnassicus Boiss. & Orph., 80 (2b)
pentapetaloides L., 81 (15)
persicus L., 80 (1)
pilosellifolius Desr., 81 (v.10)
radicosus Heldr. & Sart., 80 (3)
sabatius Viv., 81 (17)
scammonia L., 82 (22)
sepium L., 78 (146-4-2)
sericocephalus Juz., 80 (8)
siculus L., 81 (16)
 subsp. *agrestis* (Hochst. ex Schweinf.) Verdcourt, 81 (b)
silvaticus Kit., 79 (146-4-3)
soldanella L., 78 (146-4-1)
suendermannii Bornm., 80 (2b)
suendermannii auct., non Bornm., 81 (10)
suffruticosus Desf., 81 (18)
sylvestris Waldst. & Kit. ex Willd., 79 (146-4-3)
tauricus (Bornm.) Juz., 80 (8)
tenuissimus Sibth. & Sm., 82 (23b)
tomentosus Choisy, 82 (21)
tricolor L., 81 (13)
 subsp. *cupanianus* (Sa'ad) Stace, 81 (b)
 var. *cupanianus* Sa'ad, 81 (b)
 var. *meonanthus* (Hoffmanns. & Link) Choisy, 81 (14)
undulatus Cav., 81 (12)
valentinus Cav., 81 (18)
Conyza Less., 4:120 (169-9)
ambigua DC., 120 (2)
bonariensis (L.) Cronq., 120 (2)
canadensis (L.) Cronq., 120 (1)
crispa (Pourret) Rupr., 120 (2)
 × *flahaultiana* (Thell.) Sennen, 120 (v.2)
floribunda Kunth, 120 (v.2)
ivifolia (L.) Less., 120 (v.169-9)
naudinii Bonnet, 120 (v.2)
squarrosa L., 136 (169-31-16)
Corallorrhiza Chatel., 5:349 (203-31)
innata R. Br., 349 (1)
neottia Scop., 349 (1)
trifida Chatel., 349 (1)
Corbularia Salisb. ex Haw., 5
 bulbocodium (L.) Haw., 82 (185-6-18a)
Corchorus L., 2
 olitorius L., 247 (v.105)
Corema D. Don, 3:13 (133-1)
 album (L.) D. Don, 14 (1)
Coriandrum L., 2:328 (129-17)
 sativum L., 328 (1)
Coriaria L., 2:236 (93-1)
 myrtifolia L., 236 (1)
CORIARIACEAE, 2:236 (93)
Coridothymus Reichenb. fil., 3

Coridothymus (cont.)

- capitatus* (L.) Reichenb. fil., 174 (151-33-1)
Coringia auct. = *Conringia*
Coris L., 3:29 (135-14)
 hispanica Lange, 29 (2)
 monspeleiensis L., 29 (1)
Corispernum L., 1:99 (48-14)
 algidum Iljin, 99 (3)
 aralocaspicum Iljin, 99 (5)
 borysthemicum Andrz., 99 (v.4)
 calvum Klokov, 100 (v.6)
 canescens Kit., 99 (4)
 czernjaevii Klokov, 100 (v.9)
 declinatum Stephan ex Steven, 100 (8)
 filiforme C. A. Meyer, 100 (7)
 gallicum Iljin, 100 (11)
 glabratum Klokov, 100 (v.9)
 hybridum Besser ex Andrz., 100 (v.9)
 hyssopifolium auct. eur. centr., non L., 100 (11)
 hyssopifolium L., 100 (9)
 insulare Klokov, 100 (v.9)
 intermedium Schweigger, 100 (10)
 leptopterum (Ascherson) Iljin, 100 (11)
 marschallii Steven, 99 (2)
 nitidulum Klokov, 100 (v.6)
 nitidum Kit., 99 (6)
 orientale Lam., 100 (12)
 squarrosum auct., 99 (1)
 squarrosum L., 100 (48-15-1)
 stenopterum Klokov, 99 (v.4)
 ucrainicum Iljin, 99 (v.4)
 uralense (Iljin) Aellen, 99 (1)
 volgicum Klokov, 99 (v.4)
Corium Merino, 1
 atheniense (Heldr. & Sart.) Merino, 156 (57-23-15)
 halophilum (Bunge) Merino, 155 (57-23-7)
 purpureum (Pers.) Merino, 155 (57-23-11)
 radicans (C. Presl) Merino, 155 (57-23-14)
 and (57-23-16)
 rupestris (Lebel) Merino, 155 (57-23-6)
CORNACEAE, 2:313 (127)
Cornicina (DC.) Boiss., 2:177 (81-63)
 hamosa (Desf.) Boiss., 182 (19)
 loefflingii Boiss., 181 (18)
 lotoidea (L.) Boiss., 181 (17)
Cornucopiae L., 5:243 (193-95)
 cucullatum L., 243 (1)
Cornus L., 2:313 (127-1)
 alba L., 313 (2)
 australis C. A. Meyer, 313 (1b)
 citrifolia Wahlenb., non Weston, 313 (?1b)
 mas L., 314 (4)
 sanguinea L., 313 (1)
 subsp. *australis* (C. A. Meyer) Jav., 313 (b)
 sericea L., 313 (3)
 stolonifera Michx., 313 (3)
 suecica L., 314 (5)
 tatarica Miller, 313 (2)
Coronaria Schaeffer, 1:156 (57-25)
 coriacea Schischkin ex Gorschk., 156 (2)
 flos-cuculi (L.) A. Braun, 156 (4)
Coronilla L., 2:182 (81-65)
 coronata L., 183 (6)
 cretica L., 183 (10)
 elegans Pančić, 183 (8)
 emeroides Boiss. & Spruner, 183 (1b)
 emerus L., 182 (1)
 subsp. *emeroides* (Boiss. & Spruner) Hayek, 183 (b)
 glaucia L., 183 (2b)

Coronilla (cont.)

- globosa* Lam., 183 (9)
junccea L., 183 (5)
latifolia (Hazsl.) Jav., 183 (8)
minima L., 183 (4)
montana Jacq., 183 (6)
parviflora Willd., non Moench, 183 (11)
pentaphylla Desf., 183 (v.2)
repanda (Poiret) Guss., 183 (13)
 subsp. *dura* (Cav.) Coutinho, 184 (b)
rostrata Boiss. & Spruner, 183 (11)
scorpioides (L.) Koch, 183 (12)
vaginalis Lam., 183 (3)
valentina L., 183 (2)
 subsp. *glaucia* (L.) Batt., 183 (b)
 subsp. *pentaphylla* (Desf.) Batt., 183 (v.2)
varia L., 183 (7)
 subsp. *latifolia* (Hazsl.) Dostál, 183 (8)
Coronopus Haller, 1:333 (68-82)
didymus (L.) Sm., 333 (3)
navasii Pau, 333 (1)
procumbens Gilib., 333 (2)
ruellii All., 333 (2)
squamatus (Forskål) Ascherson, 333 (2)
violaceus (Munby) O. Kuntze, 333 (v.1)
Corriola L., 1:149 (57-14)
imbricata Lapeyr., 149 (v.2)
litoralis L., 149 (1)
 subsp. *telephiifolia* (Pourret) Briq., 149 (2)
telephiifolia Pourret, 149 (2)
Cortaderia Stapf, 5:253 (193-110)
argentea (Nees) Stapf, 253 (1)
seloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner, 253 (1)
Cortusa L., 3:23 (135-4)
 altaica Losinsk., 23 (v.1)
 matthioli L., 23 (1)
Corydalis Vent., 1:252 (66-10)
 acaulis (Wulfen) Pers., 253 (4)
 alba Mansfeld, 253 (2)
 angustifolia (Bieb.) DC., 253 (11)
 blanda Schott, 253 (9b)
 bracteata (Stephan) Pers., 253 (v.11)
 bulbosa auct., non (L.) DC., 254 (14)
 bulbosa (L.) DC., 253 (9)
 subsp. *blanda* (Schott) Chater, 253 (b)
 subsp. *marschalliana* (Pallas) Chater, 253 (c)
capnoidea (L.) Pers., 253 (2)
cava (L.) Schweigger & Koerte, 253 (9)
claviculata (L.) DC., 252 (1)
 subsp. *picta* (Samp.) P. Silva & Franco, 253 (b)
densiflora C. Presl, 254 (14a)
fabacea Pers., 253 (12)
 var. *digitata* Gren. & Godron, 254 (13)
gebleri Ledeb., 253 (2)
halleri Willd., 254 (14)
heterocarpa (Durieu) Ball, 259 (66-15-1)
integra W. Barbey & Major, 254 (v.12)
intermedia (L.) Mérat, 253 (12)
laxa Fries, 254 (14b)
leiosperma Conr., 253 (5b)
lutea (L.) DC., 253 (3)
marschalliana (Pallas) Pers., 253 (9c)
nobilis (L.) Pers., 253 (6)
ochroleuca Koch, 253 (5)
 subsp. *leiosperma* (Conr.) Hayek, 253 (b)
paczoskii N. Busch, 253 (10)
parnassica Orph. & Heldr. ex Boiss., 253 (9b)
pumila (Host) Reichenb., 254 (13)
rutifolia (Sibth. & Sm.) DC., 253 (8)

Corydalis (cont.)

- semperflorens* (L.) Pers., 253 (7)
solida (L.) Swartz, 254 (14)
 subsp. *laxa* (Fries) Nordstedt, 254 (b)
 subsp. *slivenensis* (Velen.) Hayek, 254 (c)
 subsp. *solida* var. *densiflora* (C. Presl)
 Boiss., 254 (a)
 subsp. *wettsteinii* (Adamović) Hayek,
 254 (d)

- tenella* Ledeb. ex Nordm., 254 (14)
tenuis Schott, Nyman & Kotschy, 254 (14)
uniflora (Sieber) Nyman, 253 (v.8)

CORYLACEAE, 1:60 (35)**Corylus L., 1:60 (35-3)**

- avellana* L., 60 (1)
columna L., 60 (2)
maxima Miller, 60 (3)
tubulosa Willd., 60 (3)

Corynephorus Beauv., 5:231 (193-84)

- articulatus* (Desf.) Beauv., 231 (2)
canescens (L.) Beauv., 231 (1)
divaricatus (Pourret) Breistr., 231 (2)
fasciculatus Boiss. & Reuter, 231 (3)
gracilis (Guss.) K. Richter, 231 (3)
macrantherus Boiss. & Reuter, 232 (4)

Costia Willk., 5

- scorpioides* (Desf.) Willk., 91 (188-3-24)

Cota Gay ex Guss., 4

- aligulata* Losa, 157 (169-57-49)
altissima (L.) Gay, 157 (169-57-53)
brachycentros Gay, 158 (169-57-56)
parnassica Boiss. & Heldr., 156 (169-57-47)
tinctoria (L.) Gay, 155 (169-57-42)
triumfetti (L.) Gay, 157 (169-57-49)

Cotinus Miller, 2:237 (94-2)

- coggygria* Scop., 23 (1)

Cotoneaster Medicus, 2:72 (80-31)

- acuminatus* Lindley, 72 (6)
alaunicus Golitsin, 73 (v.7)
 × *antoninae* Juz., 72 (v.4)
cinnabarinus Juz., 72 (4)
granatensis Boiss., 73 (8)
horizontalis Decne, 72 (1)
integerimus Medicus, 72 (3)
 × *intermedius* Coste, 72 (v.5)
matrensis Domokos, 73 (v.7)
melanocarpus Loddiges ex C. K. Schneider,
 73 (7)

- microphyllus* Wallich ex Lindley, 73 (11)

- multiflorus* var. *granatensis* (Boiss.) Wenzig,
 73 (8)

- nebrodensis* (Guss.) C. Koch, 72 (5)

- niger* (Thunb.) Fries, 73 (7)

- nummularia* Fischer & C. A. Meyer, 73 (9)

- orientalis* A. Kerner, 73 (7)

- parnassicus* Boiss. & Heldr., 72 (5)

- pyracantha* (L.) Spach, 73 (80-32-1)

- simonsii* Baker, 72 (2)

- tauricus* Pojark., 73 (10)

- tomentosus* Lindley, 72 (5)

- uniflorus* Bunge, 72 (v.4)

- vulgaris* Lindley, 72 (3)

Cotula L., 4:177 (169-83)

- abrotanifolia* Willd., 150 (169-57-8)

- anthemoides* L., 178 (v.2)

- aurea* Loefl., 167 (169-61-4)

- australis* (Sieber ex Sprengel) Hooker fil., 177
 (2)

- coronopifolia* L., 177 (1)

Cotyledon L., 1

- chlorantha* (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Halácsy,
 351 (72-3-2)

Cotyledon (cont.)

- coutinhoi* Coutinho, 352 (72-3-6)
hispanica L., 352 (72-4-1)
hispida Lam., 352 (72-5-2)
horizontalis Guss., 352 (72-3-5)
intermedia (Boiss.) Stefanov, 352 (v.72-3-5)
lassithiensis (Gand.) Hayek, 352 (72-3-3)
mucizonia Ortega, 352 (72-5-2)
neglecta Coutinho, 352 (72-3-4)
parviflora Desf., 351 (72-3-1)
pendulina (DC.) Batt., 352 (72-3-4)
praealta (Mariz) Samp., 352 (72-3-6)
sediformis Lapeyr., 352 (72-5-1)
sedoides DC., 352 (72-5-1)
serrata L., 364 (72-13-1)
strangulata Font Quer, 352 (72-3-6)
umbilicus-veneris auct. balcan., 352 (72-3-3)
umbilicus-veneris auct. gall. et lusit., 352
 (72-3-4)
umbilicus-veneris auct. ital., 352
 (72-3-3, 4, 5)
umbilicus-veneris L., 352 (72-3-3)

Cousinia Cass., 4:215 (169-113)

- astracanica* (Sprengel) Tamamsch., 215 (1)
wolgensis (Bieb. ex Willd.) C. A. Meyer ex
 DC., 215 (1)

Cracca Hill, 2

- atropurpurea* (Desf.) Gren. & Godron, 132
 (81-49-22)
bertolonii Gren. & Godron, 132 (81-49-21e)
calcarata (Desf.) Gren. & Godron, 133 (81-
 49-26)
disperma (DC.) Gren. & Godron, 133 (81-49-
 34)
elegantissima Shuttlew., 132 (81-49-21e)
gerardi (All.) Gren. & Godron, 131 (81-49-11)
major Gren. & Godron, 131 (81-49-10)
monanthos Gren. & Godron, 133 (81-49-27)
tenuifolia (Roth) Gren. & Godron, 131
 (81-49-12)
varia Host, 132 (81-49-21b)
villosa (Roth) Gren. & Godron, 132
 (81-49-21)

Crambe L., 1:344 (68-103)

- aspera* Bieb., 344 (5)
filiformis Jacq., 345 (8)
gibberosa Rupr., 345 (v.5)
grandiflora DC., 344 (4)
hispanica L., 345 (7)
koktebelica (Junge) N. Busch, 345 (6)
litwinowii Grossh., 344 (2)
maritima L., 344 (1)
mitridatis Juz., 345 (6)
orientalis L., 345 (v.6)
 var. *koktebelica* (Junge) O. E. Schulz, 345
 (6)

- pinnatifida* R. Br., 344 (2)

- pontica* Steven ex Rupr., 344 (1)

- reniformis* Desf., 345 (8)

- steveniana* Rupr., 344 (3)

- tataria* group, 344 (2-5)

- tataria* Sebeök, 344 (2)

- tatarica* Pallas, 344 (2)

Crassula L., 1:351 (72-1)

- aquatica* (L.) Schönl., 351 (2)
bonariensis (DC.) Camb., 351 (v.3)
muscosa (L.) Roth, non L., 351 (1)
rubens L., 363 (72-10-51)

- tillaea* Lester-Garland, 351 (1)

- villantii* (Willd.) Roth, 351 (3)

CRASSULACEAE, 1:350 (72)**Crataegus L., 2:73 (80-34)****Crataegus (cont.)**

- aegeica* Pojark., 76 (14e)
albanica Pojark., 76 (18)
altaica (Loudon) Lange, 74 (4)
alutacea Klokov, 76 (14f)
ambigua C. A. Meyer ex A. Becker, 75 (13)
azarella Griseb., 76 (14f)
azarolus L., 77 (21)
 var. *aronia* L., 77 (21)
 subsp. *ruscinonensis* (Gren. & Blanc)
 Nyman, 75 (14) × 77 (21)
 subsp. *triloba* (Poir.) Nyman, 77 (21)
beckerana Pojark., 75 (11)
boissieri Willk., 76 (14f)
brevispina G. Kunze, 76 (14d)
calycina Peterm., 75 (9)
 subsp. *curvisepala* (Lindman) Franco,
 75 (b)

- ceratocarpa* Kossykh, 76 (14b)
coccinea auct. plur., non L., 74 (1)
coccinea sensu Dostál, non L., 75 (10)
crus-galli L., 74 (2)
curvisepala Lindman, 75 (9b)
 × *degenii* Zsák, 76 (14 × 17)
destefani Lojac., 77 (20) × 76 (14f)
dipyrena Pojark., 76 (v.15)
eremitagensis Raunk., 74 (5a) × 76 (14a)
fallacina Klokov, 77 (9b) × 76 (14c)
flabellata auct., non (Spach) Kirchner, 76
 (?18)
florentina Zuccagni, 67 (80-27-2)
granatensis Boiss., 76 (14d)
heldreichii Boiss., 76 (19)
helenolae Grynj & Klokov, 75 (13)
heterodonta Pojark., 75 (9 × 14)
insegnae (Tineo ex Guss.) Bertol., 77 (20) × 76
 (14f)
intricata Lange, 74 (1)
karadaghensis Pojark., 75 (12)
klokovi Ivaschin, 76 (v.16)
 × *kyrtostyla* Fingerh., 75 (9 × 14)
kyrtostyla sensu Pojark., 75 (9b)
laciniata sensu Willk., non Ucria, 76 (14d)
laciniata Ucria, 77 (20)
 subsp. *pojarkovae* (Kossykh) Franco,
 77 (b)
laevigata (Poir.) DC., 74 (5)
 subsp. *palmstruchii* (Lindman) Franco,
 74 (b)
lasiocarpa Lange, 76 (14f)
leiomonogyna Klokov, 76 (14c)
lipskyi Klokov, 76 (14f)
macrocarpa Hegetschw., 75 (6)
maura auct. hisp., non L. fil., 76 (14d)
 × *media* Bechst., 74 (5 × 14)
melanocarpa Bieb., 76 (16)
microphylla C. Koch, 75 (10)
mollis (Torrey & A. Gray) Scheele, 74 (v.1)
monogyna auct., non Jacq., 75 (9)
monogyna Jacq., 75 (14)
 subsp. *aegeica* (Pojark.) Franco, 76 (e)
 subsp. *azarella* (Griseb.) Franco, 76 (f)
 subsp. *brevispina* (G. Kunze) Franco,
 76 (d)
 subsp. *calycina* (Peterm.) Soó, 75 (9a)
 subsp. *intermedia* (Fuss) Jáv., 75 (9b)
 subsp. *leiomonogyna* (Klokov) Franco,
 76 (c)
 subsp. *nordica* Franco, 76 (a)
nigra Waldst. & Kit., 76 (17)
orientalis Pallas ex Bieb., 77 (20)
 var. *sanguinea* Loudon, 76 (18)

Crataegus (cont.)

- var. *tournefortii* (Griseb.) C. K. Schneider, 76 (18)
ovalis Kit., 75 (6)
oxyacantha auct., 74 (5)
oxyacantha auct. balcan.,? 76 (14 × 20)
oxyacantha L. nom. ambig., 75 (14)
 subsp. *inzengae* (Bertol.) Fiori, 77 (20) × 76 (14f)
 subsp. *macrocarpa* (Hegetschw.) Nyman, 75 (6)
 subsp. *palmstruchii* (Lindman) Uhrová, 74 (5b)
oxyacanthoides Thuill., 74 (5)
pallasii Griseb., 75 (11)
palmstruchii Lindman, 74 (5b)
palmstruchii sensu Dostál, non Lindman, 75 (6)
panachaica C. K. Schneider, 76 (14f)
pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd., 76 (16)
plagiosepala Pojark., 75 (v.9)
pojarkovae Kossykh, 77 (20b)
 × *polyacantha* Jan, 76 (14 × 20)
popovii Chrshan., 76 (14f)
praearmata Klokov, 76 (14c)
pseudokyrtostyla Klokov, 75 (9b)
pycnoloba Boiss. & Heldr., 77 (22)
pyracantha (L.) Medicus, 73 (80-32-1)
raavadensis Raunk., 75 (9a)
 × *ruscinonensis* Gren. & Blanc, 77 (14 × 21)
sanguinea Pallas, 74 (3)
 var. *chlorocarpa* (C. Koch) C. K. Schneider, 74 (3)
sanguinea Schrader, non Pallas, 76 (18)
schraderana Ledeb., 76 (18)
 × *schumacheri* Raunk., 75 (5 × 9)
sphaenophylla Pojark., 76 (15)
stankovii Kossykh, 76 (10)
steveniana sensu Stankov & Taliev, 75 (11)
stevenii Pojark., 75 (11)
submollis Sarg., 74 (v.1)
subrotunda Klokov, 75 (9b)
tanacetifolia auct., 77 (20)
tanaitica Klokov, 75 (9b)
taurica Pojark., 75 (7)
tournefortii Griseb., 76 (18)
transalpina A. Kerner, 76 (?14b)
triloba auct., non (Poirer) Pers., 76 (14f)
triloba (Poirer) Pers., 77 (22)
ucrainica Pojark., 75 (8)
volgensis Pojark., 75 (13)
Crenularia Boiss., 1
orbiculata Boiss., 322 (68-75-1)
polygaloides (DC.) Boiss., 322 (68-75-2)

Crepis L., 4: 344 (169-178)

- albanica* (Jáv.) Babcock, 351 (32)
albida Vill., 349 (19)
 subsp. *asturica* (Lacaita & Pau) Babcock, 350 (b)
 subsp. *grosii* (Pau) Babcock, 350 (c)
 subsp. *longicaulis* Babcock, 350 (f)
 subsp. *macrocephala* (Willk.) Babcock, 350 (e)
 var. *major* Willk., 350 (e)
 subsp. *scorzoneroidea* (Rouy) Babcock, 350 (d)
alpestris (Jacq.) Tausch, 349 (18)
alpina L., 354 (49)
apula (Fiori) Babcock, 356 (63b)
aspera L., 344 (169-178)
astrachanica Steven ex Czerep., 353 (44a)
asturica Lacaita & Pau, 350 (19b)

Crepis (cont.)

- atheniensis* Babcock, 357 (v.68)
athoa Boiss., 352 (40)
aurea (L.) Cass., 348 (9)
 subsp. *glabrescens* (Caruel) Arcangeli, 348 (b)
 subsp. *lucida* (Ten.) Babcock, 348 (b)
auriculifolia Sieber ex Sprengel, 351 (27)
austriaca Jacq., 349 (17)
balcanica Velen., 349 (16)
baldaccii Halász, 351 (28)
 subsp. *albanica* Ján., 351 (32)
bellidifolia Loisel., 357 (69)
bertscea Ján., 351 (25)
biennis L., 350 (22)
bithynica Boiss., 352 (42)
blattarioides (L.) Vill., 349 (17)
blavii (Ascherson) Stadlm., 350 (23)
bocconi P. D. Sell, 349 (15)
bourageui Babcock ex Maire, 356 (65)
bulbosa (L.) Tausch, 326 (169-165-1)
bursifolia L., 357 (70)
caespitosa (Moris) Gren. & Godron, 357 (69)
capillaris (L.) Wallr., 355 (60)
 var. *agrestis* (Waldst. & Kit.) Dalla Torre & Sarnth., 355 (v.60)
chondrilloides Jacq., 351 (26)
chrysantha (Ledeb.) Turcz., 348 (10)
columnae (Ten.) Froelich, 348 (9b)
conyzifolia (Gouan) A. Kerner, 349 (16)
corymbosa Ten., 356 (62b)
cretica Boiss., 356 (62d)
croatica (Waldst. & Kit.) Schlosser & Vuk., 348 (13)
crocifolia Boiss. & Heldr., 352 (39)
decumbens Gren. & Godron, 357 (69)
dioscoridis L., 355 (54)
divaricata Boiss. & Heldr., non (Lowe) F. W. Schultz, 352 (37)
 subsp. *sibthorpiana* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 352 (35)
dobrogica Babcock, 357 (68)
erucifolia Gren. & Godron, non Tausch, 357 (70)
flexiscapa Rech. fil., 357 (67)
foetida L., 354 (51)
 subsp. *commutata* (Sprengel) Babcock, 354 (c)
 subsp. *glandulosa* (C. Presl) Hayek, 354 (a)
 subsp. *maritima* (Boiss.) Hayek, 354 (a)
 subsp. *nova-sitiaca* Rech. fil., 354 (a)
 subsp. *radiata* (Sibth. & Sm.) Nyman, 354 (a)
 subsp. *rheoadifolia* (Bieb.) Čelak., 354 (51b)
 var. *tybakiensis* (Vierh.) Hayek, 357 (67)
 subsp. *zacynthia* (Margot & Reuter ex DC.) Hayek, 354 (a)
foliosa Babcock, 355 (59)
fraasii Schultz Bip., 348 (14)
 subsp. *mungieri* (Boiss. & Heldr.) P. D. Sell, 349 (b)
 var. *mungieri* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 349 (b)
froelichiana DC. ex Froelich, 353 (43b)
 subsp. *incarnata* (Jacq.) Janchen, 353 (43c)
fuliginosa Sibth. & Sm., 356 (62c)
geracioides Hausskn., 347 (2)
grandiflora (All.) Tausch, 349 (16)
grossii Pau, 350 (19c)
guioliana Babcock, 352 (38)
hackelii Lange, 357 (66c)

Crepis (cont.)

- heterogyna* Froelich, 402 (169-181-213)
hispanica Pau, 353 (47)
 × *holubyana* Domin, 354 (51b) × 357 (68)
 × *hybrida* Babcock, 347 (6 × 7)
hyemalis (Biv.) Cesati, Passer. & Gibelli, 357 (66b)
 subsp. *hackelii* (Lange) Nyman, 357 (66c)
hyoseridifolia (Vill. ex Pers.) Reichenb., 347 (6)
incana Sibth. & Sm., 352 (36)
incarnata (Jacq.) Tausch, non Vis., 353 (43c)
 subsp. *dinarica* (G. Beck) Hayek, 353 (43c)
 var. *dinarica* G. Beck, 353 (43c)
 subsp. *froelichiana* (DC. ex Froelich) Arcangeli, 353 (43b)
insularis Moris & De Not., 354 (51a)
 × *intermixta* Rech. fil., 347 (6 × 7)
jacquinii sensu Hayek, non Tausch, 348 (7b)
jacquinii Tausch, 347 (7)
 subsp. *kernerii* (Rech. fil.) Merxm., 348 (b)
forma integrifolia (Froelich) Hayek, 348 (b)
 var. *integrifolia* (Froelich) Fiori, 348 (b)
 var. *norica* (Froelich) Neirl., 348 (a)
 var. *rhaetica* (Froelich) Neirl., 348 (b)
 var. *vulgaris* Kittel, 348 (b)
jubata Koch, 348 (8)
kernerii Rech. fil., 348 (7b)
kitaibelii Froelich, 348 (9a)
lacerá Ten., 350 (24)
lampsanoides (Gouan) Tausch, 348 (11)
latialis Sebastiani, 350 (24)
leontodontoides All., 350 (21)
 var. *preslii* Nicotra, 350 (21)
lodomeriensis Besser, 350 (22)
macedonica Kitanov, 351 (33)
marshallii (C. A. Meyer) Schultz Bip., 357 (66c)
micrantha Czerep., 355 (61)
mollis (Jacq.) Ascherson, 348 (13)
montana D'Urv., non Bernh., 349 (14a)
montana (L.) Tausch, non Bernh., 349 (15)
multicaulis Ledeb., 354 (52)
multiflora Sibth. & Sm., 355 (55)
mungieri Boiss. & Heldr., 349 (14b)
murmannii Boiss., 348 (12)
neglecta L., 355 (62)
 var. *cernua* (Ten.) Fiori, 356 (a)
 subsp. *corymbosa* (Ten.) Nyman, 356 (b)
 var. *corymbosa* (Ten.) Fiori, 356 (b)
 subsp. *cretica* (Boiss.) Vierh., 356 (d)
 subsp. *fuliginosa* (Sibth. & Sm.) Vierh., 356 (e)
 var. *fuliginosa* (Sibth. & Sm.) Hayek, 356 (c)
 subsp. *graeca* (Vierh.) Vierh., 356 (c)
 var. *graeca* (Vierh.) Hayek, 356 (c)
 subsp. *stricta* (Scop.) Vierh., 356 (a)
negoiensis Rávárt & E. I. Nyárády, 394
nemetzii Rech. fil., 354 (51b)
nestmeirii F. Hermann & Degen, 354 (51b)
nicaeensis Balbis, 355 (58)
nigrescens Pohle, 353 (44b)
oporinoides Boiss. ex Froelich, 352 (34)
palinhiae R. Fernandes, 355 (57)
paludosa (L.) Moench, 347 (4)
pannonica (Jacq.) C. Koch, 350 (23)
pantoksekii (Vis.) Latzel, 351 (30)
parviflora Desf. ex Pers., non Moench, 355 (61)
planitierum Klokov, 348 (13)
fontana auct., 349 (15)

Crepis (cont.)

- praemorsa* (L.) Tausch, 352 (43)
 subsp. *corymbosa* (Gaudin) P. D. Sell, 353 (b)
 subsp. *dinarica* (G. Beck) P. D. Sell, 353 (c)
pulchra L., 353 (47)
purea (Willd.) Bieb., 353 (45)
pusilla (Sommier) Merxm., 355 (57)
pygmaea L., 347 (5)
 subsp. *anachoretica* Babcock, 347 (b)
pyrenaica (L.) W. Greuter, 349 (17)
ramosissima D'Urv., 353 (44a)
raulinii Boiss., 351 (27)
recognita Haller fil., 357 (66c)
reuterana Boiss., 353 (46)
rhaetica Hegetschw., 348 (8)
rhoeadifolia Bieb., 354 (51b)
rigens Aiton, 315 (169-159-27)
rigida Waldst. & Kit., 350 (23)
rubra L., 354 (50)
rutilans Lacaita, 357 (66c)
sancta (L.) Babcock, 354 (53)
 subsp. *bifida* (Vis.) Babcock, 354 (53)
 subsp. *nemausensis* (Gouan) Babcock, 354 (53)
scariosa Willd., 357 (66a)
schachtii Babcock, 352 (41)
setosa Haller fil., 357 (68)
 subsp. *topaliana* Babcock, 357 (v.68)
sibirica L., 347 (1)
sibthoriana Boiss. & Heldr., 352 (35)
sieberi Boiss., 349 (14b)
 var. *mungieri* (Boiss. & Heldr.) Boiss., 349 (14b)
smyrnaea DC. ex Froelich, 348 (12)
spathulata Guss., 356 (64)
 subsp. *boetica* (Lange) Nyman, 350 (20)
spathulata sensu Willk., non Guss., 350 (20)
stojanovii Georgiev, 353 (48)
stribryni Velen., 354 (51b)
stricta Scop., 356 (62a)
succisifolia (All.) Tausch, 348 (13)
suffreniana (DC.) Lloyd, 356 (63)
 subsp. *apula* (Fiori) P. D. Sell, 356 (b)
 var. *apula* Fiori, 356 (b)
taraxacifolia Thuill., 357 (66c)
 subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) Nyman, 357 (66c)
 subsp. *heterocarpa* (Boiss.) Nyman, 357 (66c)
taygetica Babcock, 352 (37)
tectorum L., 353 (44)
 subsp. *nigrescens* (Pohle) P. D. Sell, 353 (b)
 subsp. *pumila* (Liljeblad) Sterner, 353 (c)
 var. *pygmaea* Sjöstrand, 353 (c)
terglouensis (Hacq.) A. Kerner, 347 (6)
tingitana Ball, 350 (20)
triasii (Camb.) Nyman, 351 (31)
tristis Klokov, 350 (22)
trojanensis Urum., 349 (16)
tubiformis Halácsy, 355 (54)
turcica Degen & Bald., 351 (29)
tybakiensis Vierh., 357 (67)
vesicaria L., 356 (66)
 subsp. *congenita* Babcock, 357 (d)
 subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P. D. Sell, 357 (c)
 subsp. *hyemalis* (Biv.) Babcock, 357 (b)
 var. *spathulata* (Guss.) Fiori, 356 (64)
 subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell., 357 (c)
virens L., 355 (60)

Crepis (cont.)

- viscidula* Froelich, 347 (3)
willkommii Burnat & W. Barbey, 327 (169-165-1c)
zacintha (L.) Babcock, 355 (56)
Cressa L., 3:77 (146-2)
cretica L., 78 (1)
villosa Hoffmanns. & Link, 78 (1)
Critesion Rafin., 5
jubatum (L.) Nevski, 205 (193-57-11)
Crithmum L., 2:333 (129-29)
maritimum L., 333 (1)
Crithopsis Jaub. & Spach, 5:200 (193-51)
delileana (Schultes) Roshev., 200 (1)
Crocis Schur, 5
iridiflora (Heuffel) Schur, 99 (188-7-43)
Crocosmia Planchon, 5
 subsp. *crocasmiflora* (Lemoine) N. E. Br., 101 (188-9-2)
Crocus L., 5:92 (188-7)
adami Gay, 96 (24)
abiflorus Kit., 95 (7b)
 subsp. *heuffelianus* (Herbert) Hegi, 95 (7a)
 subsp. *neapolitanus* (Ker-Gawler) Hegi, 95 (7a)
alexandri Ničić ex Velen., 96 (24)
angustifolius Weston, 95 (16)
annulatus Herbert, 96 (24)
aphyllus Ker-Gawler, 98 (34)
appendiculatus A. Kerner ex Maw, 95 (7b)
argenteus Sabine, 96 (24)
asturicus auct. lusit., non Herbert, 97 (33b)
asturicus Herbert, 98 (33c)
athous Bornm., 95 (13)
atticus Boiss., 95 (13)
atticus Orph., 95 (13)
aureus Sibth. & Sm., 96 (21)
autumnalis Brot., 97 (33b)
autumnalis Vis. ex Steudel, 97 (31)
babiogorensis Zapal., 95 (7a)
balcanensis Janka, 95 (14)
banaticus Gay, 99 (43)
banaticus Heuffel, non Gay, 95 (7a)
biflorus group, 96 (23-25)
biflorus Miller, 96 (24)
boryanus Herbert, 98 (37)
boryi Gay, 98 (37)
byzantinus Ker-Gawler, 97 (33) vel 99 (43)
cambessedesii Gay, 94 (4)
cambessedianus Herbert, 94 (4)
campestris Pallas ex Herbert, 97 (27)
cancellatus Herbert, 98 (39)
candidus Schlosser & Vuk., 95 (7a)
carpetanus Boiss. & Reuter, 95 (12)
cartwrightianus group, 97 (26-29)
cartwrightianus Herbert, 97 (26)
chrysanthus (Herbert) Herbert, 96 (23)
circumscissus Haw., 96 (24)
clusianus Herbert, 97 (33b)
clusii Gay, 97 (33b)
coeruleus Weston, 95 (7b)
corsicus Vanucci ex Maw, 94 (6)
cretensis Koernicke, 98 (37)
crewei Hooker fil., 96 (25)
cristensis Eugène, 94 (3)
cviijicii Kosanin, 96 (18)
dalmaticus Vis., 95 (15)
discolor G. Reuss, 95 (7a)
etruscus Parl., 95 (9)
exiguus Schur, 95 (7a)
fimbriatus Lapeyr., 98 (34)
flavus Haw., non Weston, 96 (21)

Crocus (cont.)

- flavus* Weston, 96 (21)
floribundus Haw., 96 (21)
fontenayi Reuter, 98 (36)
fragrans Haw., 94 (3)
 × *fritschii* Derganc., 95 (v.7)
goulimyi Turrill, 97 (32)
graecus Chapp., 97 (26)
granatensis Boiss. ex Maw, 98 (33c)
grandiflorus Hegetschw., 94 (7)
hadriaticus Herbert, 97 (29)
herbertianus Koernicke, 99 (43)
heuffelianus Herbert, 95 (7a)
heuffelii Koernicke, 95 (7a)
hybernum Friv., 97 (27)
hybridus Petrović, 96 (23 × 24)
imperati Ten., 94 (2)
 subsp. *suaveolens* (Bertol.) Mathew, 94 (b)
imperatorianus Herbert, 94 (2)
incurvus Donn, 94 (2)
insularis Gay, 94 (5 vel 6)
insularis Herbert, 94 (5 vel 6)
ionicus Herbert, 98 (37)
iridiflorus Heuffel, 99 (43)
italicus Gaudin, 96 (24)
kosaninii Pulević, 95 (10)
lacteus Sabine, 96 (21)
laevigatus Bory & Chaub., 98 (36)
lageniflorus Salisb., 96 (21)
lineatus Jan, 96 (24)
longiflorus Hegetschw., non Rafin., 94 (???)
longiflorus Rafin., 97 (31)
luteus Lam., 96 (21)
maesiacus Ker-Gawler, 96 (21)
magontanus J. J. Rodr., 94 (4)
malyi Vis., 94 (1)
marathonisius Heldr., 97 (30), 98 (37)
marcetii Pau, 95 (12)
maudii K. Malý, 95 (13)
mazziaricus Herbert, 98 (39)
medius Balbis, 98 (35)
melantherus Boiss. & Orph., 96 (25)
meridionalis Risso, 94 (???)
minimus DC., 94 (5)
 subsp. *cambessedesii* (Gay) O. Bolós, 94 (4)
minimus Hooker, non DC., 96 (24)
montenegrinus A. Kerner ex Maw, 95 (v.7)
multifidus G. Bergeret, 98 (34)
multifidus Ramond, 98 (34)
multiflorus Schur, 94 (7)
nanus DC., 94 (5)
napolitanus Mordant & Loisel., 95 (7a)
neapolitanus Ten., 94 (2)
nervifolius Reichenb., 94 (7)
nevadensis Amo, 95 (11)
nivalis Bory & Chaub., 95 (13)
niveus Bowles, 97 (30)
nudiflorus Boiss., non Sm., 98 (33c)
nudiflorus Schultes, non Sm., 99 (43)
nudiflorus Sibth. & Sm., non Sm., 98 (39)
nudiflorus Sm., 98 (34)
odoribus Biv., 97 (31)
odorus Vis., 97 (28)
officinalis Martyn, 97 (26)
olivieri Gay, 96 (22)
orbicularis Stoj., 95 (14)
oreocreticus B. L. Burtt, 97 (v.26)
orphanidis Hooker fil., 98 (38)
pallasianus Herbert, 97 (27)
pallasi Goldb., 97 (27)
pallasi Spruner ex Boiss., non Goldb., 97 (26)

Crocus (cont.)

- pallidus* Kitanov & Drenk, 96 (v.24)
parviflorus E. H. L. Krause, 94 (7)
pelistericus Pulevič, 96 (20)
peloponnesiacus Orph., 97 (29)
pestalozzae Boiss., 96 (24)
phlegandrius Orph., 98 (38)
praecox Haw., 96 (24)
pulchellus Herbert, 98 (42)
purpureus Weston, 95 (7a)
pusillus Ten., 96 (24)
pygmaeus Lojac., 95 (7b)
pyrenaeus Herbert, 98 (34)
recurvus Haw., 94 (2)
reineggeri Opiz, 94 (7)
reinwardtii Reichenb., 94 (3)
reticulatus Steven ex Adams, 96 (17)
revolutus Haw., 95 (16)
robertianus C. D. Brickell, 98 (40)
roegneranus C. Koch, 95 (16)
salzmannianus Herbert, 98 (33c)
salzmannii Gay, 98 (33c)
sativus L., 97 (v.26)
scardicus Košanin, 96 (19)
scepsiensis (Rehmann & Wołoszczak)
 Borbás, 95 (v.7)
sericus A. Kerner ex Maw, 95 (8)
serotinus Bertol., 97 (31)
serotinus Ker-Gawler, 97 (27, 33a)
serotinus Salisb., 97 (33)
 subsp. *clusii* (Gay) Mathew, 97 (b)
 subsp. *salzmannii* (Gay) Mathew, 98 (c)
siculus Tineo, 95 (v.7)
sieberanus Herbert, 95 (13)
sieberi Gay, 95 (13)
skorpilii Velen., 96 (23)
speciosus Bieb., 98 (41)
speciosus Griseb., non Bieb., 98 (42)
speciosus Rochel, non Bieb., 99 (43)
speciosus W. M. Wilson, non Bieb., 98 (34)
suaveolens Bertol., 94 (2b)
sublimis Herbert, 95 (13)
sulphureus Griseb., 96 (23)
sulphureus Klatt, non Griseb., 96 (22)
susianus Ker-Gawler, 95 (16)
tauricus (Trautv.) Puring, 96 (24)
thessalus Boiss., 95 (13)
thomasianus Herbert, 97 (28)
thomasi Ten., 97 (28)
tingitanus Herbert, 97 (33)
tommasinianus Herbert, 95 (8)
tomorius Markgraf, 95 (14)
tournefortianus Herbert, 98 (38)
tournefortii Gay, 98 (38)
uniflorus Schur, 95 (7a)
variegatus Hoppe & Hornsch., 96 (17)
veluchensis Herbert, 95 (14)
veluchensis Schott, non Herbert, 95 (7a)
veneris Maw, non Tappeiner ex Poech, 98 (36)
vernus Curtis, non (L.) Hill, 96 (21)
vernus (L.) Hill, 94 (7)
 subsp. *albiflorus* (Kit.) Ascherson & Graebner, 95 (b)
vernus Sibth. & Sm., non (L.) Hill, 95 (13)
vernus Ucria, non (L.) Hill, 97 (31)
versicolor Barc., non Ker-Gawler, 94 (4)
versicolor Ker-Gawler, 94 (3)
vilmae Fiala, 95 (7b)
visianicus Herbert, 97 (28)
vittatus Rafin., 96 (17)
vittatus Schlosser & Vuk., non Rafin., 95 (7a)

Crocus (cont.)

- weldenii* Hoppe & Fürnrohr, 96 (24)
Croton L., 2
 subsp. *tinctorium* L., 211 (87-2-1)
Crucianella L., 4:3 (144-3)
angustifolia L., 4 (5)
 subsp. *oxyloba* (Janka) Nyman, 4 (5)
bithynica Boiss., 4 (3)
catellata Klokov, 4 (7)
graeca Boiss., 4 (4)
imbricata Boiss., 4 (6)
latifolia L., 4 (7)
macrostachya Boiss., 4 (2)
maritima L., 4 (1)
monselliaca L., 4 (7)
oxyloba Janka, 4 (5)
patula L., 4 (8)
rupestris Guss., 4 (v.1)
Cruciata Miller, 4:36 (144-7)
articulata (L.) Ehrend., 37 (v.144-7)
balcanica Ehrend., 37 (4)
chersonensis auct., 37 (1)
ciliata Opiz., 37 (1)
coronata (Sibth. & Sm.) Ehrend., 37 (2)
 subsp. *taurica* (Pallas ex Willd.) Ehrend., 37 (b)
glabra (L.) Ehrend., 37 (3)
laevipes Opiz., 37 (1)
pedemontana (Bellardi) Ehrend., 37 (5)
taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend., 37 (2)
 subsp. *euboea* (Ehrend.) Ehrend., 37 (a)
CRUCIFERAE, 1:260 (68)
Crupina (Pers.) Cass., 4:301 (169-139)
acuta Fritsch ex Janchen, 301 (1)
crupinastrum (Moris) Vis., 301 (2)
morisii Boreau, 301 (2)
vulgaris Cass., 301 (1)
 subsp. *crupinastrum* (Moris) Arcangeli, 301 (2)
Cryophyllum N. E. Br., 1 (52-4)
crystallinum (L.) N. E. Br., 113 (2)
nodiflorum (L.) N. E. Br., 113 (1)
Crypsis Aiton, 5:258 (193-123)
aculeata (L.) Aiton, 258 (3)
acuminata Trin., 258 (2)
alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader, 258 (1)
borszczowii Regel, 258 (2)
nigricans Guss., 258 (1)
schoenoides (L.) Lam., 258 (4)
turkestanica Eig, 258 (5)
Cryptogramma R. Br., 1:11 (10-1)
crispis (L.) R. Br. ex Hooker, 11 (1)
stelleri (S. G. Gmelin) Prantl, 11 (2)
CRYPTOGRAMMACEAE, 1:11 (10)
Cryptomeria D. Don, 1:36 (27-4)
japonica (L. fil.) D. Don, 36 (1)
Cryptostemma R. Br., 4
calendulacea (Hill) R. Br., 208 (169-103-1)
Cryptotaenia DC., 2:352 (129-64)
canadensis (L.) DC., 352 (1)
thomasii (Ten.) DC., 353 (129-65-1)
Ctenopsis De Not., 5:156 (193-7)
cynosuroides (Desf.) Paunero, 157 (v.2)
delicatula (Lag.) Paunero, 156 (1)
gypsophila (Hackel) Paunero, 157 (2)
pectinella (Delile) De Not., 157 (v.2)
Cucubalus L., 1:181 (57-29)
baccifer L., 181 (1)
Cucumis L., 2:298 (117-5)
citrullus (L.) Ser., 298 (117-4-1)
coldocynthia L., 298 (117-4-2)

Cucumis (cont.)

- dudaim* L., 298 (1)
flexuosus L., 298 (1)
melo L., 298 (1)
myriocarpus Naudin, 298 (2)
prophetarum auct. lusit., 298 (2)
sativus L., 298 (3)
Cucurbita L., 2:298 (117-6)
citrullus L., 298 (117-4-1)
ficiifolia Bouché, 298 (v.117-6)
maxima Duchesne, 298 (3)
melanosperma Gasparri, 298 (v.117-6)
melopepo L., 298 (1)
mixta Pangalo, 298 (v.117-6)
moschata Duchesne ex Poiret, 298 (2)
pepo L., 298 (1)
verrucosa L., 298 (1)
CUCURBITACEAE, 2:297 (117)
Culcita C. Presl, 1:12 (12-1)
macrocarpa C. Presl, 12 (1)
Cuminum L., 2:351 (129-58)
cuminum L., 351 (1)
CUPRESSACEAE, 1:36 (28)
Cupressus L., 1:37 (28-1)
arizonica E. L. Greene, 37 (4)
glauca Lam., 37 (3)
horizontalis Miller, 37 (1)
lawsoniana A. Murray, 37 (28-2-1)
lusitanica Miller, 37 (3)
macrocarpa Hartweg, 37 (2)
sempervirens L., 37 (1)
 forma *horizontalis* (Miller) Voss, 37 (v.1)
torulosa D. Don, 37 (v.28-1)
Cupularia Gren. & Godron, non Link, 4:136 (169-32)
graveolens (L.) Gren. & Godron, 137 (2)
viscosa (L.) Gren. & Godron, 137 (1)
Cuscuta L., 3:74 (146-1)
alba C. Presl, 77 (12a)
approximata Bab., 77 (15)
 subsp. *episonchum* (Webb & Berth.) Feinbrun, 77 (c)
 subsp. *macranthera* (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Feinbrun & W. Greuter, 77 (b)
arvensis auct., non Beyrich ex Engelm., 75 (2)
atrans Feinbrun, 76 (10)
australis R. Br., 75 (1)
 subsp. *cesattiana* (Bertol.) Feinbrun, 75 (b)
 subsp. *tinei* (Insenga) Feinbrun, 75 (a)
barbuvea Samp., 77 (12a)
basarabica Buia, 75 (2)
breviflora Vis., 75 (1a)
 subsp. *cesattiana* (Bertol.) Nyman, 75 (1b)
 subsp. *rogovitschiana* (Trautv.) Nyman, 75 (1a)
brevistyla A. Braun ex A. Richard, 77 (13)
calliopes Heldr. & Sart. ex Boiss., 77 (15b)
campestris Yuncker, 75 (2)
capitata sensu Nevski, non Roxb., 76 (7)
cesattiana Bertol., 75 (1b)
corymbosa sensu Choisy, non Ruiz & Pavón, 75 (3)
cupulata Engelm., 77 (15a)
densiflora Soyer-Willemet, 76 (8)
epilinum Weihe, 76 (8)
episonchum Webb & Berth., 77 (15c)
epithymum (L.) L., 77 (12)
 subsp. *approximata* (Bab.) Rouy, 77 (15)
 subsp. *kotschy* (Desmoulins) Arcangeli, 77 (b)
 subsp. *macranthera* (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Nyman, 77 (15b)

Cuscuta (cont.)

- subsp. *planiflora* (Ten.) Rouy, 77 (14)
 - subsp. *trifolii* (Bab.) Hegi, 77 (a)
 - europaea* L., 76 (6)
 - glabrior* auct. roman., non (Engelm.) Yuncker, 75 (2)
 - globularis* Bertol., 76 (9)
 - gronovii* Willd., 75 (4)
 - var. *calyptata* Engelm., 76 (v.4)
 - gymnocarpa* Engelm.
 - subsp. *deflexa* Buia, 75 (2)
 - halophyta* Fries, 76 (6)
 - indica* (Engelm.) Petrov, 76 (7)
 - kotschyana* Boiss., 76 (v.5)
 - laxiflora* Aznav., non Bentham, 76 (6)
 - lupuliformis* Krock., 77 (16)
 - macranthera* Heldr. & Sart. ex Boiss., 77 (15b)
 - major* DC., 76 (6)
 - monogyna* Vahl, 77 (17)
 - obtusiflora* Kunth
 - subsp. *breviflora* (Vis.) Arcangeli, 75 (1a)
 - subsp. *cesattiana* (Bertol.) Arcangeli, 75 (1b)
 - palaestina* Boiss., 76 (9)
 - pedicellata* Ledeb., 76 (5)
 - pellucida* Butkov, 76 (7)
 - planiflora* Ten., 77 (14)
 - subsp. *approximata* (Bab.) Nyman, 77 (15)
 - prodanii* Buia, 77 (12)
 - scandens* auct. lusit., 75 (1)
 - stenoloba* Bornm. & O. Schwarz, 77 (v.12)
 - suaveolens* Ser., 75 (3)
 - tinei* Insenga, 75 (1a)
 - trifolii* Bab., 77 (12a)
 - triumvirati* Lange, 76 (11)
 - urceolata* Kunze, non Stokes, 77 (15a)
 - viciae* Koch, Schnizlein & Schönheit, 76 (6)
 - zizyphi-loti* Sennen, 77 (15b)
- Cutandia** Willk., 5:158 (193-13)
- dichotoma* (Forskål) Trabut
 - var. *memphitica* (Sprengel) Maire & Weiller, 159 (4)
 - divaricata* (Desf.) Ascherson ex W. Barbey, 159 (3)
 - incrassata* (Salzm. ex Loisel.) Bentham, 159 (193-15-1)
 - lanceolata* (Forskål) Bentham, 159 (1)
 - maritima* (L.) W. Barbey, 159 (1)
 - memphitica* (Sprengel) K. Richter, 159 (4)
 - scleropoides* Willk., 159 (4)
 - stenostachya* (Boiss.) Stace, 159 (2)
- Cuviera** Koeler, non DC., 5
- caput-medusae* (L.) Simonkai, 206 (193-59-1)
 - europaea* (L.) Koeler, 205 (193-58-1)
- Cyanopsis** Cass., 4:253 (169-134)
- muricata* (L.) Dostál, 253 (1)
 - radiatissima* Cass., 253 (1)
- Cyclachaena** Fresen., 4
- xanthifolia* (Nutt.) Fresen., 142 (169-48-1)
- Cyclamen** L., 3:25 (135-7)
- balearicum* Willk., 25 (6)
 - coum* Miller, 25 (7)
 - creticum* Hildebr., 25 (5)
 - durostoricum* Pantu & Solac., 25 (7)
 - europaeum* auct., 25 (3)
 - graecum* Link, 25 (2)
 - hederifolium* Aiton, 25 (1)
 - latifolium* Sibth. & Sm., 26 (8)
 - linearifolium* DC., 25 (1)
 - mindleri* Heldr., 25 (2)
 - neapolitanum* Ten., 25 (1)

Cyclamen (cont.)

- persicum* Miller, 26 (8)
 - subsp. *mindleri* (Heldr.) R. Knuth, 25 (2)
 - purpurascens* Miller, 25 (3)
 - repandum* Sibth. & Sm., 25 (4)
 - vernale* Miller, 26 (8)
 - vernale* sensu O. Schwarz, non Miller, 25 (4)
 - vernum* Sweet, 25 (7)
- Cyclolooma** Moq., 1:95 (48-4)
- atriplicifolia* (Sprengel) Coulter, 95 (1)
 - platyphylla* (Michx) Moq., 95 (1)
- Cyclosorus** Link, 1:14 (16-2)
- dentatus* (Forskål) R.-C. Ching, 14 (1)
- Cydonia** Miller, 2:64 (80-25)
- japonica* auct., non (Thunb.) Pers., 64 (v.80-25)
 - oblonga* Miller, 64 (1)
 - vulgaris* Pers., 64 (1)
- Cymbalaria** Hill, 3:236 (154-15)
- aequirotiloba* (Viv.) A. Cheval., 237 (3)
 - subsp. *fragilis* (Rodr.) D. A. Webb, 237 (b)
 - fragilis* (Rodr.) A. Cheval., 237 (3b)
 - hepaticifolia* (Poiret) Wetst., 237 (6)
 - longipes* (Boiss. & Heldr.) A. Cheval., 237 (2)
 - microcalyx* (Boiss.) Wetst., 238 (8)
 - subsp. *dodekanesi* W. Greuter, 238 (c)
 - subsp. *ebelii* (Cuf.) Cuf., 238 (a)
 - subsp. *minor* (Cuf.) W. Greuter, 238 (b)
 - subsp. *orphanidiana* (Cuf.) Cuf., 238 (d)
 - muelleri* (Moris) A. Cheval., 237 (4)
 - muralis* P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., 237 (1)
 - subsp. *pubescens* (C. Presl) D. A. Webb, 237 (c)
 - subsp. *visianii* D. A. Webb, 237 (b)
 - pallida* (Ten.) Wetst., 237 (5)
 - var. *beguinotii* (Cuf.) Cuf., 237 (5)
 - pilosa* (Jacq.) L. H. Bailey, 237 (7)
 - pubescens* (C. Presl) Cuf., 237 (1c)
- Cymbaria** L., 3:281 (154-38)
- borysthениca* Pallas ex Schlecht., 281 (1)
- Cymbochasma** (Endl.) Klokov & Zoz, 3:281 (154-38)
- borysthenicum* (Pallas ex Schlecht.) Klokov & Zoz, 281 (1)
- Cymbopogon** Sprengel, 5
- hirtus* (L.) Thomson, 266 (193-150-1)
- Cymodocea** C. Konig, 5:13 (181-3)
- aequorea* C. Konig, 13 (1)
 - nodosa* (Ucria) Ascherson, 13 (1)
- Cynanchum** L., 3:71 (143-5)
- acutum* L., 71 (1)
 - adriaticum* (G. Beck) Fritsch, 72 (143-6-11d)
 - canescens* (Willd.) K. Schum., 71 (143-6-1)
 - contiguum* Koch, 73 (143-6-11h)
 - erectum* L., 73 (143-7-1)
 - fuscatum* Link, 71 (143-6-9)
 - huteri* (Vis. & Ascherson) K. Schum., 71 (143-6-5)
 - laxum* Bartl., 73 (143-6-11i)
 - nigrum* (L.) Pers., non Cav., 71 (143-6-3)
 - pannonicum* Borhidi, 72 (143-6-10)
 - schmalhausenii* Kusn., 72 (143-6-8)
 - speciosum* (Boiss. & Spruner) Nyman, 71 (143-6-2)
 - sulfureum* (Velen.) Hayek, 72 (143-6-11c)
 - urumoffii* (Davidov) Hayek, 72 (143-6-9)
 - vincetoxicum* (L.) Pers., 72 (143-6-11)
 - var. *nivale* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 72 (143-6-11c)
- Cynara** L., 4:248 (169-126)
- alba* Boiss. ex DC., 248 (2)

Cynara (cont.)

- algarbiensis* Cosson ex Mariz, 248 (3)
 - cardunculus* L., 248 (5)
 - cornigera* Lindley, 248 (4)
 - horrida* Aiton, 248 (5)
 - humilis* L., 248 (1)
 - pygmaea* Willd., 303 (?169-144-1)
 - scolymus* L., 249 (6)
 - sibthorpiana* Boiss. & Heldr., 248 (4)
 - tournefortii* Boiss. & Reuter, 249 (7)
- Cynorambe** Gagnebin, 2:312 (125-1)
- prostrata* Gaertner, 312 (1)
- Cynodon** L. C. M. Richard, 5:259 (193-126)
- dactylon* (L.) Pers., 259 (1)
- Cynoglossum** L., 3:119 (148-34)
- albanicum* Degen & Bald., 121 (148-35-6)
 - apenninum* L., 121 (148-35-3)
 - arundanum* Cossion, 120 (9)
 - cheirifolium* L., 120 (9)
 - clandestinum* Desf., 120 (11)
 - columnae* Ten., 120 (3)
 - creticum* Miller, 120 (5)
 - dioscoridis* Vill., 120 (2)
 - germanicum* Jacq., 120 (4)
 - glochidiatum* Wall. ex Bentham, 119 (v.148-34)
 - heterocarpum* (G. Kunze) Willk., 120 (9)
 - hungaricum* Simonkai, 120 (7)
 - loreyi* Jordan ex Lange, 120 (2)
 - magellense* Ten., 120 (10)
 - montanum* auct., non L., 120 (4)
 - nebrodense* Guss., 120 (8)
 - officinale* L., 119 (1)
 - pictum* Aiton, 120 (5)
 - pustulatum* Boiss., 120 (8)
 - rotatum* Velen., 120 (v.1)
 - sphaeroticum* Boiss. & Heldr., 120 (6)
- Cynomorium** L., 1:75 (46-1)
- coccineum* L., 75 (1)
- Cynosurus** L., 5:171 (193-28)
- aegyptius* L., 259 (193-125-1)
 - aureus* L., 172 (193-29-1)
 - callitrichus* W. Barbey, 172 (4)
 - cristatus* L., 171 (1)
 - echinatus* L., 171 (2)
 - elegans* Desf., 172 (3)
 - indicus* L., 258 (193-124-1)
 - polybracteatus* auct., non Poiret, 172 (3)
 - tristachys* Lam., 258 (193-124-2)
- CYPERACEAE**, 5:276 (199)
- Cyperus** L., 5:284 (199-7)
- aegyptiacus* Gloxin, 287 (13)
 - alternifolius* L., 286 (10)
 - subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük., 286 (v.10)
 - aristatus* Rottb., 288 (25)
 - aureus* Ten., non Georgi, 286 (5)
 - auricomus* Sieber ex Sprengel, 285 (2)
 - badius* Desf., 286 (3)
 - brevifolius* (Rottb.) Hassk., 288 (27)
 - bubanii* Debeaux, 287 (18)
 - calidus* A. Kerner, 286 (11)
 - capitatus* Vandelli, 287 (13)
 - congestus* Vahl, 288 (23)
 - corymbosus* auct., non Rottb., 287 (20)
 - depressus* Moench, 286 (8)
 - difformis* L., 286 (12)
 - distachyos* All., 287 (17b)
 - eragrostis* Lam., 286 (8)
 - eragrostis* sensu Willk., non Lam., 287 (20)
 - esculentus* L., 286 (5)
 - var. *sativus* Boeckeler, 286 (v.5)
 - flavescens* L., 288 (21)

Cyperus (cont.)

- flavidus* Retz., 287 (18)
fuscus L., 286 (11)
glaber L., 286 (7)
globosus All., non Forskål, 287 (18)
glomeratus L., 286 (6)
hamulosus Bieb., 288 (24)
inflexus Muhl., 288 (25)
involucratus Rottb., 286 (v.10)
junciformis Cav., 287 (17b)
kallii (Forskål) Murb., 287 (13)
laevigatus L., 287 (17)
 subsp. *distachyos* (All.) Maire & Weiller, 287 (b)
longus L., 286 (3)
 subsp. *badius* (Desf.) Murb., 286 (v.3)
melanorhizus Delile, 286 (5)
michelianus (L.) Link, 287 (14)
 subsp. *pygmaeus* (Rottb.) Ascherson & Graebner, 287 (b)
monti L. fil., 287 (15)
mucronatus (L.) Mabille, non Rottb., 287 (13)
mucronatus Rottb., 287 (17a)
mundtii (Nees) Kunth, 287 (20)
myriostachys Ten., 286 (3)
olivaris Targ.-Tozz., 286 (4)
ovularis (Michx) Torrey, 288 (26)
pallescens auct., non Desf., 287 (20)
pannonicus Jacq., 287 (16)
papyrus L., 285 (1)
polystachyos Rottb., 287 (19)
preslii Parl., 286 (3)
pygmaeus Rottb., 287 (14b)
rotundus L., 286 (4)
schoenoides Griseb., 287 (13)
serotinus Rottb., 287 (15)
squarrosus L., 288 (25)
strigosus L., 288 (22)
sriacus Parl., 285 (1)
textilis Thunb., 286 (9)
vegetus Willd., 286 (8)
virescens Hoffm., 286 (11)
- Cyprianthe** Spach, 1
 asiatica (L.) Freyn, 232 (61-19-64)
- Cypripedium** L., 5:326 (203-1)
 calceolus L., 326 (1)
 guttatum Swartz, 326 (3)
 macranthos Swartz, 326 (2)
 reginae auct., non Walter, 326 (1)
 ventricosum Swartz, 326 (2)
- Cyrtomium** C. Presl, 1
 falcatum (L. fil.) C. Presl, 20 (v.19-1)
- Cystopteris** Bernh., 1:18 (18-3)
 alpina (Roth) Desv., 18 (1)
 baenitzii Dörfler, 18 (v.2)
 dickieana R. Sim., 18 (2)
 filix-fragilis (L.) Borbás, 18 (1)
 fragilis (L.) Bernh., 18 (1)
 montana (Lam.) Desv., 19 (3)
 regia (L.) Desv., 18 (1)
 sudetica A. Braun & Milde, 19 (4)
- CYTINACEAE**, 1:75 (45)
- Cytinus** L., 1:75 (45-1)
 hypocistis (L.) L., 75 (1)
 subsp. *kermesinus* Guss., 75 (2)
 subsp. *macranthus* Wetst., 75 (b)
 subsp. *orientalis* Wetst., 75 (c)
 ruber (Fourr.) Komarov, 75 (2)
- Cytanthus** O. F. Lang, 2
 corsicus (Loisel.) P. Fourn., 98 (81-16-25)
 ephedroides (DC.) Gams, 99 (81-16-50)
 horridus (Vahl) Gams, 100 (81-18-1)

Cytanthus (cont.)

- numidicus* (Spach) P. Fourn., 99 (81-16-50)
radiatus (L.) O. F. Lang, 99 (81-16-44)
- Cytisus** L., 2:86 (81-12)
 absinthoides Janka, 92 (81-13-20)
 aeolicus Guss. ex Lindley, 87 (2)
 aggregatus Schur, 92 (v.81-13-19)
 agnipilus Velen., 88 (11)
 albus Hacq., 93 (81-13-30)
 subsp. *leucanthus* (Waldst. & Kit.) Gams, 93 (81-13-30)
 subsp. *pallidus* (Schrader) Gams, 93 (81-13-31)
- albus* (Lam.) Link, non Hacq., 88 (6)
alpestris Schur, 91 (81-13-8)
alpinus Miller, 86 (81-8-2)
arboreus (Desf.) DC., 89 (v.16)
ardoini E. Fourn., 88 (7)
argenteus L., 106 (81-29-1)
australis (Freyn ex Wohlf.) Rothm., 86 (81-11-1b)
austriacus L., 92 (81-13-21)
baeticus (Webb) Steudel, 89 (16)
biflorus L'Hér., 91 (81-13-13)
blockianus Pawl., 93 (81-13-29)
blockii V. Krecz., 93 (81-13-29)
borystenicus Gruner, 91 (81-13-11)
candicans (L.) DC., 93 (81-15-1)
cantabricus (Willk.) Reichenb. fil., 89 (19)
capitatus Scop., 92 (81-13-19)
caramanicus (Boiss. & Heldr.) Nyman, 86 (81-9-1)
ciliatus Wahlenb., 91 (81-13-8)
commutatus (Willk.) Briq., 88 (13)
 subsp. *merinoi* J. M. & M. Lainz, 88 (14)
creticus Boiss. & Heldr., 90 (81-13-1)
danubialis Velen., 93 (81-13-26)
decumbens (Durande) Spach, 88 (10)
diffusus Vis. pro parte, 88 (12)
dorycnoides Davidov, 93 (81-13-27)
elongatus Waldst. & Kit., 91 (81-13-9)
emeriflorus Reichenb., 87 (4)
eriocarpus Boiss., 92 (81-13-20)
falcatus Waldst. & Kit., 91 (81-13-8)
fontanesii Spach ex Ball, 93 (81-14-1)
gallicus A. Kerner, 92 (81-13-19)
glabrescens Sart., 87 (4)
grandiflorus DC., 89 (18)
graniticus Rehmann, 92 (81-13-17)
heuffelianus Wierzb., 92 (81-13-23)
hirsutissimus C. Koch, 91 (81-13-5)
hirsutus L., 91 (81-13-5)
 subsp. *ciliatus* (Wahlenb.) Ascherson & Graebner, 91 (81-13-8)
 subsp. *elongatus* (Waldst. & Kit.) Briq., 91 (81-13-9)
 subsp. *leiocarpus* (A. Kerner) Briq., 91 (81-13-10)
 subsp. *leucotrichus* (Schur) Ascherson & Graebner, 91 (81-13-5)
 subsp. *polytrichus* (Bieb.) Hayek, 91 (81-13-6)
 subsp. *ponticus* Nyman, 91 (81-13-5)
 subsp. *ratisbonensis* (Schaeffer) Briq., 91 (81-13-13)
ingramii Blakelock, 88 (14)
jankae Velen., 93 (81-13-25)
kovacevii Velen., 93 (81-13-34)
kreczetoviczii Wissjul., 92 (v.81-13-13)
kunzeanus Willk., 93 (81-15-1)
laburnum L., 86 (81-8-1)
leiocarpus A. Kerner, 91 (81-13-10)

Cytisus (cont.)

- leucanthus* Waldst. & Kit., 93 (81-13-30)
 subsp. *albus* (Hacq.) Hayek, 93 (81-13-30)
 subsp. *obscurus* (Rochel) Hayek, 93 (81-13-32)
 subsp. *pallidus* (Schrader) Hayek, 93 (81-13-31)
- leucotrichus* Schur, 91 (81-13-5)
lindemannii V. Krecz., 91 (81-13-12)
linifolius Lam., 94 (81-15-2)
litwinowii V. Krecz., 93 (81-13-28)
lusitanicus (Miller) Maire, 89 (18)
lusitanicus Willk., 88 (6)
malacitanus Boiss., 88 (15)
 subsp. *catalaunicus* (Webb) Heywood, 89 (b)
monspessulanus L., 93 (81-15-1)
multiflorus (L'Hér.) Sweet, 88 (6)
nejeffii Urum., 93 (81-13-35)
nigricans L., 86 (81-11-1)
 var. *australis* (Freyn ex Wohlf.) Hayek, 86 (b)
paczoskii V. Krecz., 92 (81-13-15)
patens L., 89 (22)
pauciflorus Bieb. ex Willd., 106 (81-29-2)
pendulinus L. fil., 89 (17)
pindicola Halász, 92 (81-13-21)
podolicus Błocki, 93 (81-13-33)
polytrichus Bieb., 91 (81-13-6)
procumbens (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel, 88 (9)
prostratus Scop., 92 (19)
pseudoprocumbens Markgraf, 88 (12)
pumilus De Not., 91 (81-13-5)
purgans (L.) Boiss., 87 (5)
purpureus Scop., 91 (81-13-4)
pygmaeus Willd., 92 (81-13-24)
ramentaceus Sieber, 101 (81-22-1)
ratisbonensis Schaeffer, 91 (81-13-13)
 subsp. *biflorus* (L'Hér.) Gams, 91 (81-13-13)
 subsp. *elongatus* (Waldst. & Kit.) Gams, 91 (81-13-9)
reverchonii (Degen & Hervier) Bean, 89 (21)
rochelii Wierzb., 93 (81-13-32)
ruthenicus Fischer ex Wołoszczak, 92 (81-13-16)
sagittalis (L.) Koch, 100 (81-17-1)
sauzeanus Burnat & Briq., 88 (8)
scoparius (L.) Link, 89 (20)
 subsp. *maritimus* (Rouy) Heywood, 89 (b)
sessilifolius L., 87 (1)
skrobiszewskii Pacz., 92 (81-13-18)
smyrnaeus auct., non Boiss., 92 (81-13-21)
spinescens C. Presl, 91 (81-13-3)
striatus (Hill) Rothm., 89 (17)
subidaeus Gandy, 91 (81-13-2)
subspinescens Briq., 91 (81-13-3)
supinus L., 92 (81-13-19)
 subsp. *absinthoides* (Janka) Stoj. & Stefanov, 92 (81-13-20)
 subsp. *austriacus* (L.) Briq., 92 (81-13-21)
 subsp. *nejeffii* (Urum.) Stoj. & Stefanov, 93 (81-13-35)
 subsp. *pallidus* (Schrader) Briq., 93 (81-13-31)
 subsp. *rhodopaeus* (H. Wagner) Stoj. & Stefanov, 92 (81-13-20)
tommasinii Vis., 92 (81-13-22)
tribacteolatus Webb, 89 (23)
triflorus L'Hér., 87 (3)
villosum Pourret, 87 (3)

Cytisus (cont.)
wulfii V. Krecz., 91 (81-13-7)
zanonii Turra, 106 (81-29-1)
zingeri (Nenukow ex Litv.) V. Krecz., 92
 (81-13-14)

Daboezia D. Don, 3: 10 (132-11)
azorica Tutin & E. F. Warburg, 10 (2)
cantabrica (Hudson) C. Koch, 10 (1)
polifolia D. Don, 10 (1)
polifolia sensu Trelease, non D. Don, 10 (2)
Dactylis L., 5: 170 (193-26)
aschersoniana Graebner, 171 (v.1)
glomerata L., 171 (1)
 subsp., *aschersoniana* (Graebner) Thell.,
 171 (v.1)
 subsp., *hispanica* (Roth) Nyman, 171 (v.1)
 subsp., *ibizensis* Stebbins & Zohary, 171
 (v.1)
 subsp., *juncinella* (Bory) Stebbins &
 Zohary, 171 (v.1)
 subsp., *lusitanica* Stebbins & Zohary, 171
 (v.1)
 subsp., *reichenbachii* (Hausm. ex Dalla
 Torre & Sarnth.) Stebbins & Zohary,
 171 (v.1)
 subsp., *rigida* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 171
 (v.1)
 subsp., *slovenica* Domin, 171 (v.1)
 subsp., *woronowii* (Ovcz.) Stebbins &
 Zohary, 171 (v.1)
hispanica Roth, 171 (1)
marina Borrill, 171 (v.1)
polygama Horvátovszky, 171 (v.1)
woronowii Ovcz., 171 (v.1)

Dactyloctenium Willd., 5: 259 (193-125)
aegyptium (L.) Beauv., 259 (1)
Dactylon Roemer & Schultes, 5
officinale Vill., 259 (193-126-1)
Dactylorhiza (Klinge) Vermeulen, 5
deweveri Vermeulen, 335 (203-19-8)
fuchsii (Druce) Vermeulen, 336 (203-19-12)
 subsp., *sooana* Borsos, 337 (203-19-12c)
latifolia (L.) Rothm., 335 (203-19-6)
 subsp., *brevifolia* Bisse, 335 (203-19-6a)
maculata (L.) Vermeulen, 336 (203-19-11)
 subsp., *islandica* Á. & D. Löve, 336 (203-19-11d)
majalis (Reichenb.) Vermeulen, 335 (203-19-6)
 subsp., *camrensis* R. H. Roberts, 335 (203-19-6a)

Dactylorhiza Necker ex Nevski, 5: 333 (203-19)
baltica (Klinge) Orlova, 335 (v.6)
cordigera (Fries) Soó, 335 (7)
 subsp., *bosniaca* (G. Beck) Soó, 335 (b)
 subsp., *siculorum* (Soó) Soó, 335 (c)
cruenta (O. F. Mueller) Soó, 334 (4d)
elata (Poirer) Soó, 336 (10)
 subsp., *sesquipedalis* (Willd.) Soó, 336 (10)
fuchsii (Druce) Soó, 336 (12)
 subsp., *hebridensis* (Wilmott) Soó, 336 (a)
 subsp., *okellyi* (Druce) Soó, 336 (a)
 subsp., *psychrophila* (Schlechter) J. Holub,
 336 (b)
 subsp., *sooana* (Borsos) Borsos, 337 (c)
iberica (Bieb.) Soó, 333 (1)
incarnata group, 334 (4-10)
incarnata (L.) Soó, 334 (4)
 subsp., *coccinea* (Pugsley) Soó, 334 (b)
 subsp., *cruenta* (O. F. Mueller) P. D. Sell,
 334 (d)
 subsp., *haematodes* (Reichenb. fil.) Soó, 334
 (v.4)

Dactylorhiza (cont.)
 subsp., *ochroleuca* (Boll) P. F. Hunt &
 Summerhayes, 334 (v.4)
 subsp., *pulchella* (Druce) Soó, 334 (c)
 subsp., *serotina* (Hausskn.) Soó & D.
 Moresby Moore, 334 (v.4)
kerryensis (Wilmott) P. F. Hunt &
 Summerhayes, 335 (6b)
lapponica (Laest. ex Hartman) Soó, 336 (8c)
latifolia (L.) Soó pro parte, 335 (6)
 subsp., *impudica* Soó, 335 (a)
 subsp., *occidentalis* (Pugsley) Soó, 335 (b)
maculata group, 336 (11-13)
maculata (L.) Soó, 336 (11)
 subsp., *arduennsis* (Zadoks) Tournay,
 336 (a)
 subsp., *elodes* (Griseb.) Soó, 336 (b)
 subsp., *ericetorum* (E. F. Linton) P. F.
 Hunt & Summerhayes, 336 (a)
 subsp., *fuchsii* (Druce) Hyl., 336 (12)
 subsp., *islandica* (Á. & D. Löve) Soó,
 336 (d)
 var., *kolaensis* (Montell) Soó, 336 (b)
 subsp., *macrostachys* (Tineo) Hayek, 337
 (13)
 subsp., *meyeri* (Reichenb. fil.) Tournay, 336
 (12)
 subsp., *montelli* (Vermeulen) Soó, 336 (b)
 var., *praecox* (Webster) Soó, 336 (b)
 subsp., *rhoumensis* (H.-Harrison) Soó,
 336 (a)
 subsp., *schurii* (Klinge) Soó, 336 (c)
 var., *sudetica* (Reichenb. fil.) Soó, 336 (c)
 subsp., *transsilvanica* (Schur) Soó, 336 (e)
majalis (Reichenb.) P. F. Hunt & Summer-
 hayes, 335 (6)
 subsp., *alpestris* (Pugsley) Senghas, 335 (c)
 subsp., *brevifolia* (Bisse) Senghas, 335 (a)
 subsp., *camrensis* (R. H. Roberts) R. H.
 Roberts, 335 (b)
 subsp., *kerryensis* (Wilmott) Senghas,
 335 (b)
 subsp., *occidentalis* (Pugsley) P. D. Sell,
 335 (b)
 subsp., *pardalina* (Pugsley) Nelson, 335 (6)
 subsp., *praetermissa* (Druce) D. Moresby
 Moore & Soó, 335 (e)
 subsp., *purerella* (T. & T. A. Stephenson)
 D. Moresby Moore & Soó, 335 (d)
praetermissa (Druce) Soó, 335 (6e)
 subsp., *integrata* (A. Camus) Soó, 335 (6a)
 subsp., *junialis* (Vermeulen) Soó, 335 (6e)
pseudocordigera (Neuman) Soó, 334 (5)
purpurella (T. & T. A. Stephenson) Soó, 335
 (6d)
romana (Sebastiani & Mauri) Soó, 334 (3b)
 subsp., *bartonii* Huxley & P. F. Hunt, 334
 (3a)
 subsp., *siciliensis* (Klinge) Soó, 334 (3c)
russowii (Klinge) J. Holub, 336 (9)
saccifera (Brongn.) Soó, 337 (13)
sambucina (L.) Soó, 334 (2)
 subsp., *insularis* (Sommier) Soó, 334 (b)
sulphurea (Link) Franco, 334 (3)
 subsp., *pseudosambucina* (Ten.) Franco,
 334 (b)
 subsp., *siciliensis* (Klinge) Franco, 334 (c)
traunsteineri (Sauter) Soó, 335 (8)
 subsp., *curvifolia* (Nyl.) Soó, 336 (b)
 subsp., *lapponica* (Laest. ex Hartman) Soó,
 336 (c)
 subsp., *pychantha* (Neuman) Soó, 335 (a)

Dactylorhiza (cont.)
 subsp., *traunsteinerioides* (Pugsley) Soó,
 335 (a)
Damasonium Miller, 5: 3 (170-6)
alismoides Miller, 3 (1)
bourgaei Cossion, 3 (1)
constrictum Juz., 3 (1)
damasonium (L.) Ascherson & Graebner, 3
 (1)
minimum Lange, 3 (1)
polyspermum Cossion, 3 (1)
stellatum Thuill., 3 (1)
Danaa All., 2
cornubiensis (L.) Burnat, 342 (129-46-1)
nudicaulis (Bieb.) Grossh., 342 (129-46-1)
verticillata (Waldst. & Kit.) Janchen, 342
 (129-46-2)
Danae auct. = *Danaa*
Danthonia DC., 5: 253 (193-111)
alpina Vest, 253 (2)
calycina (Vill.) Reichenb., non (Lam.)
 Roemer & Schultes, 253 (2)
decumbens (L.) DC., 253 (1)
provincialis DC., 253 (2)
Danthoniastrum (J. Holub) J. Holub, 5: 216
 (193-63)
compactum (Boiss. & Heldr.) J. Holub, 216
 (1)
× *Danthosieglingia* Domin, 5
breviaristata (G. Beck) Domin, 253 (193-
 111-1 × 2)
Daphne L., 2: 256 (107-1)
alpina L., 257 (6)
arbuscula Čelak., 258 (12)
blagayana Freyer, 258 (8)
broterana (Coutinho) Samp., 260 (107-2-10)
cneorum L., 258 (10)
 forma *arbusculoides* Tuzson, 258 (v.10)
collina Sm., 258 (9)
euboica Rech. fil., 257 (v.7)
gnidioides Jaub. & Spach, 258 (17)
gnidium L., 257 (2)
hirsuta (L.) Samp., 259 (107-2-3)
jasminea Sibth. & Sm., 258 (15)
julia Kos.-Pol., 258 (10)
kosaninii (Stoj.) Stoj., 257 (v.7)
lanuginosa Lam., 260 (107-2-7)
laureola L., 257 (4)
 subsp., *philippi* (Gren.) Rouy, 257 (b)
malyana Blečić, 258 (16)
mezereum L., 257 (1)
 var., *alba* Aiton, 257 (1)
myrtifolia Poiret, 259 (107-2-6)
oleoides Schreber, 257 (7)
passerina L., 260 (107-2-17)
petraea Leybold, 258 (13)
philippi Gren., 257 (4b)
pontica L., 257 (5)
rodriguezii Texidor, 258 (14)
sericea Vahl, 258 (9)
sophia Kalenicz., 257 (3)
striata Tratt., 258 (11)
vahlii Keissler, 258 (9)
vellaeoides Rodr., 258 (14)
villosa L., 260 (107-2-16)
Dasiphora Rafin., 2: 39 (v.80-19-1)
fruticosa (L.) Rydb., 39 (80-19-1)
Dasyphyrum (Cosson & Durieu) T. Durand,
 5: 203 (193-54)
hordeaceum (Cosson & Durieu) P. Candargy,
 203 (2)
villosum (L.) P. Candargy, 203 (1)

- Datisca** L., 2:296 (116-1)
 cannabina L., 296 (1)
- DATISCACEAE**, 2:296 (116)
- Datura** L., 3:200 (152-14)
 betalonii Parl. ex Guss., 200 (1)
- ferox L., 200 (2)
- innoxia Miller, 200 (3)
- metel auct., non L., 200 (3)
- metel L., 200 (v.3)
- meteloides** DC. ex Dunal, 200 (3)
- stramonium L., 200 (1)
- tatula L., 200 (1)
- Daucus** L., 2:373 (129-108)
 aureus Desf., 373 (5)
- bessarabicus** DC., 372 (129-103-2)
- bicolor** Sibth. & Sm., 373 (6)
- bocconei** Guss., 374 (8k)
- broteri Ten., 373 (3)
- carota L., 374 (8)
- subsp. *bocconei* (Guss.) Bonnier, 374 (k)
- subsp. *commutatus* (Paol.) Thell., 374 (g)
- subsp. *drepanensis* (Arcangeli) Heywood, 374 (k)
- subsp. *fontanesii* Thell., 374 (i)
- subsp. *gadecaei* (Rouy & Camus) Heywood, 374 (j)
- subsp. *gummifer* Hooker fil., 374 (f)
- subsp. *hispanicus* (Gouan) Thell., 374 (h)
- subsp. *hispidus* (Arcangeli) Heywood, 374 (i)
- subsp. *major* (Vis.) Arcangeli, 374 (c)
- subsp. *maritimus* (Lam.) Batt., 374 (b)
- subsp. *maximus* auct. lusit., non (Desf.) Batt., 374 (a)
- subsp. *maximus* (Desf.) Pall., 374 (d)
- subsp. *rupestris* (Guss.) Heywood, 374 (l)
- subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcangeli, 374 (e)
- communis** Rouy & Camus, 374 (8)
- proles *gadecaei* Rouy & Camus, 374 (j)
- crinitus** Desf., 375 (10)
- daucorlaya** (Murb.) Drude, 373 (129-107-3)
- durieua** Lange, 373 (1)
- gaditanus** Boiss. & Reuter, 374 (?8h)
- gingidium** L., 374 (8)
- subsp. *drepanensis* Arcangeli, 374 (k)
- subsp. *fontanesii* Onno pro parte, 374 (f, h)
- subsp. *gummifer* (All.) Onno, 374 (h)
- subsp. *hispidus* (Desf.) Arcangeli, 374 (i)
- subsp. *mauritanicus* Onno, 374 (g)
- subsp. *rupestris* (Guss.) Onno, 374 (l)
- grandiflora** (L.) Scop., 373 (129-107-2)
- gummifer** All., 374 (8h)
- subsp. *hispidus* Arcangeli, 374 (8i)
- gummifer** auct., 374 (8h)
- gummifer** Lam., non All., 374 (8f)
- guttatus** Sibth. & Sm., 373 (6)
- subsp. *zahariadii* Heywood, 374 (b)
- halophilus** Brot., 373 (4)
- hispanicus** Gouan, 374 (8h)
- var. *halophilus* (Brot.) Samp., 373 (4)
- hispidus** Desf., non Miller, 374 (8i)
- hispidus** Moench, non Miller, 374 (8h)
- involucratus** Sibth. & Sm., 374 (7)
- maritimus** Lam., 374 (8b)
- maritimus** sensu Lange, non Lam., 374 (8f, h, i)
- mauritanicus** L., 374 (8d)
- maximus** Desf., 374 (8d)
- michelii** Caruel, 373 (3)
- minusculus** Pau, 375 (129-109-2)
- muricatus** (L.) L., 373 (2)
- neglectus** Lowe, 374 (8i)

- Daucus** (cont.)
- parviflorus** Desf., 374 (8b)
- platycarpus** auct., non Scop., 372 (129-107-1)
- polygamus** Gouan pro parte, 374 (8k)
- pulcherrimus** (Willd.) Koch ex DC., 372 (129-103-1)
- pumilus** (L.) Hoffmanns. & Link, 375 (129-109-1)
- subsp. *microcarpus* (Loret & Barrandon) Maire, 375 (129-109-2)
- pumilus* sensu Coutinho, non (L.) Hoffmanns. & Link, 375 (129-109-2)
- rupestris** Guss., 374 (8l)
- sativus** (Hoffm.) Roehl., 374 (8e)
- setifolius** Desf., 374 (9)
- setulosus** Guss. ex DC., 373 (6)
- Davallia** Sm., 1: 12 (14-1)
- canariensis** (L.) Sm., 12 (1)
- DAVALLIACEAE**, 1: 12 (14)
- DAveaum** Willk. ex Mariz, 4: 173 (169-77)
- anthemooides Mariz, 173 (1)
- Degenia** Hayek, 1: 296 (68-49)
- velebitica** (Degen) Hayek, 296 (1)
- Delia** Dumort., 1
- segetalis** (L.) Dumort., 155 (57-23-9)
- Delphinium** L., 1: 213 (61-12)
- aconiti** L., 216 (61-13-1)
- ajacis** auct., 217 (61-13-5)
- albiflorum** DC., 215 (13)
- alpinum** Waldst. & Kit., 214 (4a)
- ambiguum** L., 217 (61-13-5)
- balanicum** Pawl., 215 (20)
- cardiopetalum** DC., 215 (21)
- consolida** L., 217 (61-13-9a)
- subsp. *arvense* (Opiz) Graebner, 217 (61-13-9a)
- cryophilum** Nevski, 214 (4a)
- cuneatum** Steven ex DC., 214 (6)
- dictyocarpum** DC., 214 (8)
- subsp. *uralense* (Nevski) Pawl., 214 (b)
- divaricatum** Ledeb., 217 (61-13-9b)
- dubium** (Rouy & Fouc.) Pawl., 214 (2)
- elatum** L., 214 (4)
- subsp. *austriacum* Pawl., 214 (c)
- subsp. *helvetica* Pawl., 214 (b)
- emarginatum** C. Presl, 215 (11)
- fissum** Waldst. & Kit., 215 (12)
- gautieri** Rouy, 214 (v.9)
- gracile** DC., 215 (22)
- halteratum** Sibth. & Sm., 215 (19)
- helenicum** Pawl., 215 (23)
- helleponticum** Boiss., 216 (61-13-3)
- hirschfeldianum** Heldr. & Holzm., 215 (17)
- hispanicum** Willk., 216 (61-13-4a)
- hybridum** Willd., non L., 215 (12)
- intermedium** Aiton, 214 (4a)
- juncinum** DC., 215 (16)
- leiocarpum** Huth, 215 (12)
- litwinowii** Sambuk, 214 (7)
- longipes** Hayek, non Moris, 215 (?23)
- longipes** Moris, 215 (19)
- loscosii** Costa, 217 (61-13-11)
- macedonicum** Halácsy & Charrel, 216 (61-13-3)
- montanum** DC., 214 (1)
- nacladense** Zapal., 214 (4a)
- narbonense** Huth, 215 (12)
- nevadense** G. Kunze, 214 (10)
- obcordatum** DC., 215 (18)
- orientale** Gay, 216 (61-13-4a)
- oxysepalum** Borbás & Pax, 214 (3)
- pallasii** Nevski, 215 (12)

- Delphinium** (cont.)
- paniculatum** Host, 217 (61-13-9b)
- pentagynum** Lam., 214 (9)
- peregrinum** L., 215 (16)
- peregrinum** sensu Halácsy, non L., 215 (23)
- peregrinum** sensu Willk. pro max. parte, non L., 215 (20)
- phrygium** Boiss., 217 (61-13-4b)
- pictum** Willd., 216 (25)
- pubescens** DC., 217 (61-13-11)
- pubiflorum** Turcz., 214 (8)
- punicinum** Pallas, 215 (14)
- pyramidalatum** auct., non Albov, 214 (5)
- requienii** DC., 216 (26)
- rigidum** DC., 217 (61-13-12)
- rossicum** Litv., 214 (7)
- schmalhausenii** Albov, 215 (15)
- sergii** Wissjul., 215 (15)
- simonkaianum** Pawl., 214 (5)
- sordidum** Cuatrec., 215 (v.12)
- staphisagria** L., 216 (24)
- tenuissimum** Sibth. & Sm., 217 (61-13-10)
- thirkeanum** Boiss., 216 (61-13-2)
- tiroliense** Kerner, 214 (4a)
- tomentosum** Boiss., 216 (61-13-3)
- uechtritzianum** Huth, 217 (61-13-7)
- uralense** Nevski, 214 (8b)
- velutinum** Bertol., 215 (12)
- verdunense** Balbis, 215 (21)
- Dendranthema** (DC.) Desmoulins, 4: 169 (169-68)
- arcticum** (L.) Tzvelev, 169 (2)
- subsp. *polare* (Hultén) Heywood, 169 (v.2)
- hultenii** (Å. & D. Löve) Tzvelev, 169 (2)
- indicum** (L.) Desmoulins, 169 (v.2)
- morifolium** (Ramat.) Tzvelev, 169 (v.2)
- zawadskii** (Herbich) Tzvelev, 169 (1)
- Dentaria** L., 1: 285 (68-41)
- bulbifera** L., 286 (1)
- digitata** Lam., 286 (3)
- enneaphyllos** L., 286 (6)
- glandulosa** Waldst. & Kit., 286 (7)
- pentaphyllos** L., 286 (3)
- pinnata** Lam., 286 (2)
- polyphylla** Waldst. & Kit., 286 (5)
- quinguefolia** Bieb., 286 (4)
- trifolia** Waldst. & Kit., 286 (8)
- Deschampsia** Beauv., 5: 225 (193-74)
- alpina** (L.) Roemer & Schultes, 225 (1b)
- arctica** (Sprengel) Ostenf., 226 (v.1)
- atropurpurea** (Wahlenb.) Scheele, 227 (193-75-1)
- borealis** (Trautv.) Roshev., 226 (1e)
- bottinica** (Wahlenb.) Trin., 226 (1d)
- brevifolia** R. Br., 226 (v.1)
- cespitosus** (L.) Beauv., 225 (1)
- subsp. *alpicola* Chrték & Jirásek, 225 (a)
- subsp. *alpina* (L.) Tzvelev, 225 (b)
- subsp. *borealis* (Trautv.) Tzvelev, 226 (e)
- subsp. *bottinica* (Wahlenb.) G. C. S. Clarke, 226 (d)
- subsp. *glauca* (Hartman) Tzvelev, 226 (v.1)
- subsp. *litoralis* (Gaudin) Reichenb., 226 (1)
- subsp. *mezensis* (Senjan.-Korcz. & Korcz.) Tzvelev, 225 (a)
- subsp. *obensis* (Roshev.) Tzvelev, 226 (c)
- subsp. *orientalis* Hultén, 226 (f)
- subsp. *paludosa* (Schübler & Martens) G. C. S. Clarke, 226 (g)
- subsp. *parviflora* (Thuill.) Chrték & Jirásek, 225 (a)

Deschampsia (cont.)

- discolor* (Thuill.) Beauv., 226 (3)
flexuosa (L.) Trin., 226 (5)
foliosa Hackel, 226 (4)
glauca Hartman., 225 (1)
littoralis (Gaudin) Reuter, 226 (v.1)
media (Gouan) Roemer & Schultes, 226 (2)
 subsp. *refracta* (Lag.) Paunero, 226 (2)
mezenensis (Senjan.-Korcz. & Korcz.) 225 (1a)
obensis Roshev., 226 (1c)
refracta (Lag.) Roemer & Schultes, 226 (v.2)
rhenana Greml., 225 (1a)
setacea (Hudson) Hackel, 226 (3)
stricta Hackel, 226 (5)
sukatschewii (Popl.) Roshev., 226 (1f)
thuilleri Gren. & Godron, 226 (3)
wibeliana (Sonder) Parl., 226 (1g)

Descurainia Webb & Berth., 1:266 (68-4)

sophia (L.) Webb ex Prantl, 266 (1)

Desmazeria Dumort., 5:158 (193-12)

- balearica* Willk., 158 (2)
castellana Willk., 157 (193-8-1)
loliacea (Hudson) Nyman, 158 (2)
marina (L.) Druce, 158 (2)
rhachiantha (Steudel) Mendonça & Vasc., 157 (193-8-1)

rigida (L.) Tutin, 158 (3)

subsp. *hemipoa* (Delile ex Sprengel) Stace, 158 (b)

sicula (Jacq.) Dumort., 158 (1)

Dethawia Endl., 2:333 (129-31)

tenuifolia (Ramond ex DC.) Godron, 334 (1)

Deutzia Thunb., 1:382 (75-2)

crenata Siebold & Zucc., 382 (1)

scabra Thunb., 382 (1)

Diandrochloa De Winter, 5

diarrhena (Schultes & Schultes fil.) A. N. Henry, 257 (193-121-8)

Dianthus L., 1:188 (57-36)

achtarovii Stoj. & Kitanov, 200 (79e)

acicularis Fischer ex Ledeb., 198 (54)

aciphyllus Sieber ex Ser., 201 (96)

acuminatus Rouy, 196 (34)

albanicus Wettst., 200 (79c)

algetanus Graells ex F. N. Williams, 196 (v.36)

alpester Balbis, 193 (7)

alpinus L., 194 (20)

androsaceus (Boiss. & Heldr.) Hayek, 202 (102)

andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz., 202 (101b)

anticarius Boiss. & Reuter, 197 (48)

arboreus L., 201 (98)

arenarius L., 198 (58)

subsp. *borussicus* (Vierh.) Kleopow,

198 (b)

subsp. *pseudoserotinus* (Błocki) Tutin, 198 (c)

subsp. *pseudosquarrosum* (Novak)

Kleopow, 198 (d)

aridus Griseb. ex Janka, 199 (71)

armaeria L., 201 (89)

subsp. *armeriastrum* (Wolfner) Velen., 201 (b)

armeriastrum Wolfner, 201 (89b)

arpadianus Ade & Bornm., 201 (93)

arrostii C. Presl, 195 (v.31)

athous Rech. fil., 200 (79a)

atrorubens All., 203 (108)

attenuatus Sm., 196 (41)

balbisii Ser., 201 (100)

banaticus (Heuffel) Borbás, 202 (103c)

Dianthus (cont.)

- barbatus* L., 194 (17)
 subsp. *compactus* (Kit.) Heuffel, 194 (b)
bebicus Vis., 197 (49a)
benearensis Loret, 193 (7)
bessarabicus (Kleopow) Klokov, 203 (107)
bicolor Bieb., 199 (72)
biflorus Sibth. & Sm., 200 (82)
blandus (Reichenb.) Hayek, 197 (52)
boissieri Willk., 195 (30)
borbasii Vandas, 203 (111)
 subsp. *capitellatus* (Klokov) Tutin, 203 (b)
borussicus Vierh., 198 (58b)
brachyanthus Boiss., 195 (32)
brachyzonus Borbás & Form., 204 (117)
broteri Boiss. & Reuter, 196 (43)
bukovinensis Klokov, 203 (108)
burgasensis Tutin, 204 (120)
caesioides Sm., 195 (28)
callizonus Schott & Kotschy, 194 (23)
calocephalus Bald., non Boiss., 203 (113)
campestris Bieb., 199 (68)
 subsp. *laevigatus* (Gruner) Klokov, 199 (b)
 subsp. *steppaceus* Širj., 199 (c)
capillifrons (Borbás) Neumayer, 203 (108)
capitatus Balbis ex DC., 202 (101)
 subsp. *andrzejowskianus* Zapał., 202 (b)
capitellatus Klokov, 203 (111b)
carbonatus Klokov, 199 (70)
carpaticus Woloszczak, 203 (108)
carthusianorum L., 203 (108)
 var. *banaticus* Heuffel, 202 (103c)
caryophyllus L., 195 (31)
chalcidicus Halász, 201 (87)
charidemii Pau, 197 (47c)
ciliatus Guss., 201 (92)
 subsp. *dalmaticus* (Čelak.) Hayek, 201 (b)
cinnabarinus Spruner ex Boiss., 200 (82)
cinnamomeus Sibth. & Sm., 199 (73)
cintranus Boiss. & Reuter, 197 (47)
 subsp. *charidemii* (Pau) Tutin, 197 (c)
 subsp. *multiceps* (Costa ex Willk.) Tutin, 197 (b)
collinus Waldst. & Kit., 192 (2)
 subsp. *glabriusculus* (Kitanov) Soó, 192 (b)
commutatus (Zapał.) Klokov, 203 (v.108)
compactus Kit., 194 (17b)
contractus Jan ex Nyman, 195 (v.30)
corymbosus Sibth. & Sm., 200 (85)
costae Willk., 196 (36)
crassipes R. de Roemer, 197 (45)
croaticus Borbás, 202 (103b)
cruentus Griseb., 203 (113)
 subsp. *turcicus* (Velen.) Stoj. & Acht., 203 (b)
cutandae (Pau) Pau, 197 (44b)
dalmaticus Čelak., 201 (92b)
degenii Bald., 199 (64)
deltoides L., 199 (63)
 var. *serpyllifolius* Borbás, 199 (64)
deserti Prodan, 193 (9b)
diffusus Sibth. & Sm., 201 (87)
diutinus Kit., 203 (105)
diutinus Reichenb., non Kit., 202 (104)
dobrogensis Prodan., 193 (16)
drenowskianus Rech. fil., 200 (80)
epirotus Halász, 201 (89)
eugeniae Kleopow, 193 (11)
euponticus sensu Schischkin, non Zapał., 193 (15)
euponticus Zapał., 193 (9c)
fallens Timb.-Lagr., 193 (7)

Dianthus (cont.)

- ferrugineus* Miller, 201 (100)
 subsp. *liburnicus* (Bartl.) Tutin, 202 (b)
 subsp. *vulturius* (Guss. & Ten.) Tutin, 202 (c)
fimbriatus Brot., non Bieb., 196 (43)
fischeri Sprengel, 192 (3)
formanekii Borbás ex Form., 201 (88)
freynii Vandas, 194 (25)
friwaldskyanus Boiss., 200 (79d)
fruticosus L., 201 (99)
furcatus Balbis, 193 (7)
 subsp. *geminiflorus* (Loisel.) Tutin, 193 (c)
 subsp. *gyspergerae* (Rouy) Burnat ex Briq., 193 (d)
 subsp. *tener* (Balbis) Tutin, 193 (b)
gaditanus Boiss., 197 (47a)
gallicus Pers., 198 (61)
gasparinii Guss., 195 (30b)
gautieri Sennen, 192 (1b)
gelidus Schott, Nyman & Kotschy, 194 (24b)
geminiflorus Loisel., 193 (7c)
geticus Kulcz., 204 (119)
giganteiformis Borbás, 202 (104b)
giganteus D'Urv., 202 (103)
 subsp. *banaticus* (Heuffel) Tutin, 202 (c)
 subsp. *croaticus* (Borbás) Tutin, 202 (b)
 subsp. *haynaldianus* (Borbás) Tutin, 202 (d)
 subsp. *italicus* Tutin, 202 (e)
 subsp. *leucophoeniceus* (Dörfler & Hayek) Tutin, 202 (f)
girardini Lamotte, 194 (17)
glabrus (Kitanov) Borbás, 192 (2b)
glacialis group, 194 (24-25)
glacialis Haenke, 194 (24)
 subsp. *gelidus* (Schott, Nyman & Kotschy) Tutin, 194 (b)
 var. *pawlowskianus* Soó, 194 (v.24)
glutinosus Boiss. & Heldr., 201 (87)
godronianus Jordan, 195 (v.30)
gracilis Sibth. & Sm., 200 (79)
 subsp. *achtarovii* (Stoj. & Kitanov) Tutin, 200 (e)
 subsp. *armerioides* (Griseb.) Tutin, 200 (c)
 var. *armerioides* Griseb., 200 (c)
 subsp. *friwaldskyanus* (Boiss.) Tutin, 200 (d)
 subsp. *xanthianus* (Davidov) Tutin, 200 (b)
graniticus Jordan, 197 (46)
gratianopolitanus Vill., 195 (28)
gredensis Pau ex Caball., 195 (32)
grisebachii Boiss., 200 (85)
guttatus Bieb., 193 (13)
gyspergerae Rouy, 193 (7d)
haematocalyx Boiss. & Heldr., 200 (81)
 subsp. *pindicola* (Vierh.) Hayek, 200 (d)
 subsp. *pruinosus* (Boiss. & Orph.) Hayek, 200 (b)
 subsp. *sibthorpii* (Vierh.) Hayek, 200 (c)
haynaldianus Borbás, 202 (103d)
henteri Heuffel ex Griseb. & Schenk, 203 (112)
hirtus Vill., 197 (44)
hispanicus Asso, 196 (35)
holzmannianus Heldr. & Hausskn., 203 (113)
hoppei Portenschl., 197 (52)
humilis Willd. ex Ledeb., 201 (91)
hungaricus Pers., 198 (v.52)
hyalolepis Acht. & Lindt., 204 (117)
hypanicus Andr., 199 (69)
hyssopifolius L. pro parte, 194 (18)

Dianthus (cont.)

- ingoldbyi* Turrill, 201 (95)
inodorus (L.) Gaertner., 195 (30)
integer Vis., 197 (49b)
intermedius Boiss., 203 (113)
juniperinus Sm., 201 (96)
kitaibelii Janka, 197 (49a)
kladovanus Degen, 202 (104c)
knappii (Pant.) Ascherson & Kanitz ex
 Borbás, 193 (14)
krylovianus Juz., 198 (59)
lanceolatus Steven ex Reichenb., 199 (75)
langeanus Willk., 196 (38)
laricifolius Boiss. & Reuter, 196 (39)
lateritius Halácsy, 203 (113)
leptopetalus auct., non Willd., 199 (75)
leptopetalus Willd., 199 (76)
leucophoeniceus Dörfner & Hayek, 202 (103f)
liburnicus Bartl., 202 (100b)
liburnicus sensu Hayek, non Bartl., 202 (100a)
lilacinus Boiss. & Heldr., 202 (102)
longicaulis Ten., 195 (30b)
lumnitzeri Wiesb., 198 (v.52)
lusitanicus auct., 196 (42)
lusitanus Brot., 196 (42)
lydus sensu Hayek, 202 (102)
maeoticus Klokov, 199 (67)
malacitanus Haenseler ex Boiss., 196 (43)
mariae Klokov, 192 (3)
maritimus Rouy, 196 (41)
marshallii Schischkin, 199 (72)
marsicus Ten., 194 (18b)
membranaceus Borbás, 193 (15)
membranaceus sensu Stoj. & Stefanov, non
 Borbás, 193 (16)
mercurii Heldr., 200 (78)
microlepis Boiss., 194 (26)
minutiflorus (Borbás) Halácsy, 196 (33)
moesiacus Vis. & Pancié, 204 (121)
monspessulanus L., 194 (18)
 subsp. *marsicus* (Ten.) Novák, 194 (b)
 subsp. *sternbergii* Hegi, 194 (c)
multiceps Costa ex Willk., 197 (47b)
multinervis Vis., 195 (v.31)
multipunctatus Ser., 200 (83)
myrtinervius Griseb., 199 (65)
nardiformis Janka, 201 (94)
neglectus auct. hisp., non Loisel., 192 (1b)
neglectus Loisel. pro parte et auct. mult., 195
 (27)
neilreichii Hayek, 197 (52)
nicolai G. Beck & Szysz., 197 (49)
nitidus sensu Boiss., non Waldst. & Kit., 194
 (22)
nitidus Waldst. & Kit., 194 (21)
nodosus Tausch, 195 (30c)
noeanus auct. jugosl., non Boiss., 197 (49a)
noeanus Boiss., 197 (49d)
oxylepis (Boiss.) Kümmerle & Jáv., 199 (v.64)
pallidiflorus Ser., 199 (67)
pancicii Velen., 204 (115)
parnasicus Boiss. & Heldr., 200 (86)
pavonius Tausch, 195 (27)
pelviformis Heuffel, 204 (118)
petraeus Waldst. & Kit., 197 (49)
 subsp. *integer* (Vis.) Tutin, 197 (b)
 subsp. *noeanus* (Boiss.) Tutin, 197 (d)
 subsp. *simonkaianus* (Péterfi) Tutin, 197 (c)
piatra-neamtzui Prodan, 192 (2b)
pindicola Vierh., 200 (81d)
pinifolius Sibth. & Sm., 202 (102)

Dianthus (cont.)

- subsp. *lilacinus* (Boiss. & Heldr.)
 Wettst., 202 (c)
 subsp. *serbicus* Wettst., 202 (b)
 subsp. *smithii* Wettst., 202 (a)
planellae Willk., 196 (37)
platyodon Klokov, 203 (106)
plumarius L., 197 (52)
polonicus Zapal., 203 (108)
polymorphus Bieb. pro parte, 203 (106)
pontederae Kerner, 202 (104)
 subsp. *giganteiformis* (Borbás) Soó, 202 (b)
 subsp. *kladovanus* (Degen) Stoj. & Acht.,
 202 (c)
pratensis Bieb., 192 (4)
 subsp. *racovitzae* (Prodan) Tutin, 192 (b)
prenus G. Beck, 197 (49)
prolifer auct. eur. occid. pro parte, 188
 (57-35-14)
prolifer L., 187 (57-35-13)
pruinosis Boiss. & Orph., 200 (81b)
pseudarmeria Bieb., 201 (90)
pseudobarbatus Besser ex Reichenb., 193 (9c)
pseudogrisebachii Grec., 193 (13)
pseudoserotinus Blocki, 198 (58c)
pseudosquarrosum Noyák, 198 (58d)
pseudoversicolor Klokov, 193 (6)
puberulus (Simonkai) Kerner, 203 (109)
pubescens Sibth. & Sm., 201 (87)
pungens L., 196 (34)
pungens sensu Willk., non L., 196 (35,36)
pureolareolatus Velen., 200 (77)
pyrenaicus Pourret, 196 (41)
 subsp. *catalaunicus* (Willk. & Costa) Tutin,
 196 (b)
quadriangulus Velen., 203 (114)
racovitzae Prodan, 192 (4b)
rehmannii Blocki, 193 (15)
repens Willd., 194 (19)
requienii Gren. & Godron, 193 (7)
requienii sensu Willk. pro parte, non Gren. &
 Godron, 196 (41)
rhodopeus Davidov, 202 (102)
rhodopeus Velen., 199 (76)
rigidus Bieb., 198 (55)
rogowiczii Kleopow, 203 (108)
roseoluteus Velen., 200 (77)
rupicola Biv., 201 (97)
samaritanii Heldr. ex Halácsy, 200 (82)
sanguineus Vis., 203 (108)
scaber Chaix, 197 (44)
 subsp. *cutandae* (Pau) Tutin, 197 (b)
 subsp. *toletanus* (Boiss. & Reuter) Tutin,
 197 (c)
scardicus Wettst., 194 (22)
seguieri Vill., 192 (i)
 subsp. *gautieri* (Sennen) Tutin, 192 (b)
 subsp. *glaber* Čelak., 192 (c)
 subsp. *italicus* Tutin, 192 (d)
 subsp. *sylvaticus* (Hoppe) Hegi, 192 (c)
serbanii Prodan, 199 (68)
serotinus Waldst. & Kit., 198 (53)
serratifolius Sibth. & Sm., 196 (40)
serratus Lapeyr., 196 (?34)
serrulatus Desf., 196 (v.43)
serulis Kulcz., 202 (102)
sibthorpii Vierh., 200 (81c)
siculus C. Presl, 195 (30b)
simonkaianus Péterfi, 197 (49c)
speciosus Reichenb., 198 (62b)
sphaerocarpus Boiss. & Heldr., 199 (66)
spiculifolius Schur, 197 (50)

Dianthus (cont.)

- squarrosum* Bieb., 198 (57)
stefanoffii Eig., 197 (51)
stenocalyx Juz., 199 (62c)
stenocephalus Griseb., 204 (119)
sternbergii Sieber, 194 (18)
stibrnyi Velen., 204 (116)
strictus auct., non Banks & Solander, nec
 Sibth. & Sm., 197 (49)
strictus Banks & Solander, 200 (83)
strictus Sibth. & Sm., non Banks & Solander,
 197 (51)
 var. *brachyanthus* (Boiss.) Boiss., 196 (33)
strymonis Rech. fil., 204 (v.114)
subacaulis Vill., 195 (32)
 subsp. *brachyanthus* (Boiss.) P. Fourn.,
 195 (b)
 var. *ruscinonensis* Boiss., 195 (v.a)
suendermannii Bornm., 197 (49)
superbus L., 198 (62)
 subsp. *speciosus* (Reichenb.) Pawł., 198 (b)
 subsp. *stenocalyx* (Trautv.) Kleopow,
 199 (c)
suskalovicii Adamović, 200 (79c)
sylvaticus Hoppe, 192 (1)
sylvestris Wulfen, 195 (30)
 subsp. *berticeus* Rech. fil., 195 (d)
 subsp. *nodosus* (Tausch) Hayek, 195 (c)
 subsp. *siculus* (C. Presl) Tutin, 195 (b)
 subsp. *tergestinus* (Reichenb.) Hayek,
 195 (e)
tener Balbis, 193 (7b)
tenuiflorus Griseb., 200 (85)
tenuifolius Schur, 203 (110)
tergestinus (Reichenb.) Kerner, 195 (30e)
tesquicola Klokov, 193 (12)
toletanus Boiss. & Reuter, 197 (44c)
trifasciculatus Kit., 193 (9)
 subsp. *desertii* (Prodan) Tutin, 193 (b)
 subsp. *euponticus* (Zapal.) Kleopow,
 193 (b)
tripunctatus Sibth. & Sm., 200 (84)
tristis Velen., 204 (115)
turcicus Velen., 203 (113b)
turoensis Pau, 196 (v.36)
tymphreosteus (Boiss. & Spruner) Heldr. &
 Sart. ex Boiss., 200 (85)
uralensis Korsh., 198 (56)
urumoffii Stoj. & Acht., 193 (10)
urziceniensis Prodan, 202 (104)
vaginatus Chaix, 203 (108)
valentinus Willk., 196 (43)
vandasii Velen., 202 (v.104)
velebiticus Borbás, 203 (108)
velutinus Guss., 188 (57-35-15)
ventricosus Heldr., 200 (81c)
versicolor Fischer ex Link, 192 (5)
virgineus Gren. & Godron, 195 (30)
viridescens Vis., 193 (8)
viscidus Bory & Chaub., 200 (86)
viscidus sensu Hayek pro parte, non Bory &
 Chaub., 200 (85)
volgicus Juz., 198 (60)
vulturius Guss. & Ten., 202 (100c)
xanthianus Davidov, 200 (79b)
xylorizus Boiss. & Heldr., 195 (29)
zernyi Hayek, 204 (118)
Diapensia L., 3:3 (130-1)
lapponica L., 3 (1)
DIAPENSIACEAE, 3:3 (130)
Diarthon Turcz., 2:260 (107-3)
vesiculosum (Fischer & C. A. Meyer) C. A.
 Meyer, 260 (1)

Dicentra Bernh., 1:252 (66-9)
spectabilis (L.) Lemaire, 252 (1)

Dichanthium Willemet, 5:266 (193-148)
insculptum (A. Richard) W. D. Clayton, 266 (1)
ischaemum (L.) Roberty, 266 (2)

Dichondra J. R. & G. Forster, 3:78 (146-3)
micrantha Urban, 78 (1)
repens auct. eur., non J. R. & G. Forster, 78 (1)

Dichostylis Beauv., 5
hamulosa (Bieb.) Nees, 288 (199-7-24)
micheliana (L.) Nees, 287 (199-7-14a)
pygmaeus (Rottb.) Nees, 287 (199-7-14b)

Dichrocephala L'Hér. ex DC., 4:111 (169-4)
integrifolia (L. fil.) O. Kuntze, 111 (1)
latifolia DC., 111 (1)

Dicksonia L'Hér., 1
culcita L'Hér., 12 (12-1-1)

DICKSONIACEAE, 1:12 (12)

Dictamnus L., 2:229 (88-3)
albus L., 229 (1)
caucasicus Fischer ex Grossh., 229 (v.1)
fraxinella Pers., 229 (1)
gymnostylis Steven, 229 (v.1)
hispanicus Webb ex Willk., 229 (v.1)

Didesmus Desv., 1:344 (68-102)
aegyptius (L.) Desv., 344 (1)

Digitalis L., 3:239 (154-17)
amandiana Samp., 240 (2a)
ambigua Murray, 240 (5)
dubia Rodr., 240 (4)
ferruginea L., 241 (10)
graeca Ivanina, 241 (9b)
grandiflora Miller, 240 (5)
heywoodii (P. & M. Silva) P. & M. Silva, 240 (2c)
laciniata Lindley, 239 (1b)
laevigata Waldst. & Kit., 240 (9)
subsp. graeca (Ivanina) Werner, 241 (b)
lamarkii auct. balcan., non Ivanina, 241 (11)
lanata Ehrh., 241 (11)
subsp. leucophaea (Sibth. & Sm.) Werner, 241 (12)
leucophaea Sibth. & Sm., 241 (12)
lutea L., 240 (6)
subsp. australis (Ten.) Arcangeli, 240 (b)
macedonica Heywood, 241 (v.9)
mariana Boiss., 240 (2b)
micrantha Roth, 240 (6b)
miniana Samp., 240 (2a)
minor L., 240 (2)
nevadensis Kunze, 240 (2a)
obscura L., 239 (1)
subsp. laciniata (Lindley) Maire, 239 (b)
orientalis auct. balcan., non Lam., 241 (11)
parviflora Jacq., 240 (8)
× purpurascens Roth, 240 (2 × 6)
purpurea L., 239 (2)
subsp. *dubia* (Rodr.) Knoche, 240 (4)
subsp. *heywoodii* P. & M. Silva, 240 (c)
subsp. *mariana* (Boiss.) Rivas Goday, 240 (b)
var. *tomentosa* (Hoffmanns. & Link) Brot., 240 (a)
thapsi L., 240 (3)
viridiflora Lindley, 240 (7)

Digitaria Haller, 5:262 (193-137)
aegyptiaca (Retz.) Willd., 262 (2)
ciliaris auct., non (Retz.) Koeler, 262 (2)
ciliaris (Retz.) Koeler, 262 (3)
debilis (Desf.) Willd., 262 (1)

Digitaria (cont.)
dilatata (Poiret) Coste, 263 (193-138-1)
filiformis auct., non (L.) Koeler, 262 (4)
glabra (Schrader) Beauv., 262 (4)
gracilis Guss., 262 (2)
humifusa L. C. M. Richard, 262 (4)
ischaemum (Schreber) Muhl., 262 (4)
linearis Crédin, non (L.) Pers., 262 (4)
paspalodes Michx., 263 (193-138-3)
pectiniformis (Henrard) Tzvelev, 262 (2)
sanguinalis (L.) Scop., 262 (2)
vaginata (Swartz) Philippe, 263 (193-138-4)

Digraphis Trin., 5:244 (193-99)
arundinacea (L.) Trin., 244 (1)

Diopogon Jordan & Fourr., 1:355 (72-7)
allionii Jordan & Fourr., 356 (1)

Dioscorea L., 5:84 (186-1)
balcanica Košanin, 84 (1)
chouardii Gausse, 85 (186-2-2)
pyrenaica Bubani & Bord. ex Gren., 85 (186-2-1)

DIOSCOREACEAE, 5:84 (186)

Diosphaera Buser, 4:94 (168-6)
asperuloides (Boiss. & Orph.) Buser, 95 (3)
dubia (Friv.) Halász, 95 (2b)
jacquinii (Sieber) Buser, 94 (2)
rumeliana (Hampe) Bornm., 95 (2b)

Diospyros L., 3:52 (137-1)
kaki L. fil., 52 (v.1)
lotus L., 52 (1)

Diotis Desf., non Schreber, 4
candidissima Desf., 168 (169-65-1)
maritima (L.) Desf. ex Cass., 168 (169-65-1)

Dipcadi Medicus, 5:46 (183-35)
fulvum (Cav.) Webb & Berth., 46 (v.1)
serotinum (L.) Medicus, 46 (1)

Diphinium C. Presl, 1:4 (1-4)
alpinum (L.) Rothm., 4 (4)
anceps (Wallr.) Á. & D. Löve, 4 (1)
complanatum (L.) Rothm., 4 (1)
issleri (Rouy) J. Holub, 4 (3)
tristachyum (Pursh) Rothm., 4 (2)

Diplachne Beauv., 5
bulgarica (Bornm.) Roshev., 256 (193-120-1b)
serotina (L.) Link, 256 (193-120-1)
subsp. bulgarica Bornm., 256 (b)
squarrosa (Trin.) Maxim., 256 (193-120-2)

Diplazium Swartz, 1:18 (18-2)
allorgei Tardieu-Blot, 18 (v.1)
axillare (Aiton) Jermy, 18 (1)
caudatum (Cav.) Jermy, 18 (1)
sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Jermy, 18 (2)

Diplotaxis DC., 1:334 (68-87)
brassicoides Rouy, 339 (68-88-21 e, h, i)
catholica (L.) DC., 335 (1)
crassifolia (Rafin.) DC., 335 (3)
cretacea Kotov, 335 (5)
eruroides (L.) DC., 335 (6)
galissieri Giraud., 339 (68-88-21c)
humilis Gren. & Godron, 339 (68-88-21b)
maritima Rouy, 339 (68-88-21d)
muralis (L.) DC., 335 (9)
saxatilis DC., 338, 339 (68-88-21b)
var. longifolia (Rouy) Willk., 339 (68-88-21h)
scaposa DC., 335 (9)
siifolia G. Kunze, 335 (2)
tenuifolia (L.) DC., 335 (4)
valentina Pau, 335 (6)
vicentina (Coutinho) Rothm., 335 (v.2)
viminea (L.) DC., 335 (8)
var. integrifolia Guss., 335 (8)

Diplotaxis (cont.)
virgata (Cav.) DC., 335 (7)
var. platystylos (Willk.) Willk., 335 (7)

DIPSACACEAE, 4:56 (167)

Dipsacus L., 4:58 (167-3)
bulgaricus Hayek, 59 (6)
comosus Hoffmanns. & Link, 59 (5)
ferox auct. lusit., non Loisel., 59 (5)
ferox Loisel., 59 (6)
fullonum L., 59 (3)
subsp. sativus (L.) Thell., 59 (2)
fullonum sensu Miller, non L., 59 (2)
gmelinii Bieb., 59 (1)
laciniatus auct. iber., non L., 59 (5)
laciniatus L., 59 (4)
pilosus L., 59 (7)
sativus (L.) Honckeny, 59 (2)
strigosus Willd., 59 (8)
sylvestris Hudson, 59 (3)

Diptychocarpus Trautv., 1:281 (68-32)
strictus (Fischer) Trautv., 281 (1)

Dispermotheca Beauverd, 3:266 (154-30)
viscosa (L.) Beauverd, 267 (4)

Disphyma N. E. Br., 1:113 (52-6)
crassifolium (L.) L. Bolus., 113 (1)

Ditrichia W. Greuter, 4:136 (169-32)
graveolens (L.) W. Greuter, 137 (2)
viscosa (L.) W. Greuter, 137 (1)
subsp. revoluta (Hoffmanns. & Link) P.
Silva & Tutin, 137 (b)

Dodartia L., 3:205 (154-6)
orientalis L., 205 (1)

Dolichos L., 2
melanophthalmos DC., 128 (81-46-1)

Dollinaria Sauter, 1:293 (v.68-43-24)

Donia R. Br., 4
squarrosa Pursh, 109 (169-2-1)

Doronicum L., 4:190 (169-94)
austriacum Jacq., 190 (2)
calcareum Vierh., 191 (11b)
carpaticum (Griseb. & Schrenk) Nyman, 190 (v.4)
carpetanum Boiss. & Reuter ex Willk., 190 (5)
cataractarum Widder, 191 (9)
caucasicum Bieb., 190 (4)
clusii (All.) Tausch, 191 (12)
subsp. villosum (Tausch) Vierh., 191 (v.12)
columnae Ten., 190 (3)
cordatum auct., non Lam., 190 (3)
cordatum Lam., 191 (8)
corsicum (Loisel.) Poiret, 190 (1)
emarginatum Le Grand, 190 (6)
glaciale (Wulfen) Nyman, 191 (11)
subsp. calcareum (Vierh.) Hegi, 191 (b)
grandiflorum Lam., 191 (10)
hirsutum Lam., 191 (12)
hungaricum Reichenb. fil., 191 (7)
longifolium sensu Griseb., non Reichenb., 191 (7)
macrophyllum Fischer, 190 (2)
matthioli Tausch, 191 (8)
orientale Hoffm., 190 (4)
orphanidis Boiss., 190 (2)
pardalianches L., 191 (8)
plantagineum L., 190 (6)
subsp. carpetanum (Boiss. & Reuter ex Willk.) Rouy, 190 (5)
scorpioides Lam., 191 (10)
stiriacum (Vill.) Dalle Torre, 191 (12)
viscosum (Freyn & Gaut.) Nyman, 191 (10)
willdenowii Rouy, 190 (6)

Doronicum (cont.)

- wulfenianum* Poiret, 190 (3)
Dorycnium Miller, 2:172 (81-58)
germanicum (Greml.) Rikli, 173 (4b)
gracile Jordan, 173 (4c)
graecum (L.) Ser., 173 (3)
herbaceum Vill., 173 (4d)
hirsutum (L.) Ser., 172 (1)
hispanicum Haller ex Samp., 173 (4)
illyricum (G. Beck) Degen, 173 (4d)
intermedium Ledeb., 173 (4d)
jordanii Loret & Barrandon, 173 (4c)
jordanianum Willk., 173 (4c)
latifolium Willd., 173 (3)
pentaphyllum Scop., 173 (4)
 subsp. *germanicum* (Greml.) Gams, 173 (b)
 subsp. *gracile* (Jordan) Rouy, 173 (c)
 subsp. *herbaceum* (Vill.) Rouy, 173 (d)
 subsp. *suffruticosum* (Vill.) Rouy, 173 (a)
rectum (L.) Ser., 172 (2)
sericeum (Neirl.) Borbás, 173 (4b)
suffruticosum Vill., 173 (4a)
Dorycnopsis Boiss., 2:177 (81-63)
gerardii (L.) Boiss., 179 (14)
Douglasia Lindley, 3
 vitaliana (L.) Hooker fil. ex Pax, 20 (135-2-1)
Draba L., 1:307 (68-59)
 affinis Host, 308 (1)
 affinis sensu Halácsy, non Host, 309 (6)
 aizoides L., 308 (1)
 subsp. *zmudae* Zapal., 309 (v.1)
azooon Wahlenb., 309 (7)
alpina group, 310 (18-24)
alpina L., 310 (18)
arctica J. Vahl, 311 (37)
armata Schott, Nyman & Kotschy, 309 (3)
aspera Bertol., 309 (3)
athoa (Griseb.) Boiss., 309 (6)
atlantica Pomet, 309 (v.15)
austriaca Crantz, 310 (26)
bellii Holm, 310, (20)
bernensis Moritzi, 312 (38)
bertolonii Nyman, 309 (3)
bertolonii sensu Thell. quoad pl. cors., non
Nyman, 309 (13)
bertolonii sensu Thell. quoad pl. pyr., non
Nyman, 309 (v.1)
boueana Zahlbr. ex O. E. Schulz, 309 (v.7)
brachystemon DC., 309 (v.1)
cacuminum Elis. Ekman, 311 (30)
cantabrica Willk., 309 (15)
carinthiaca Hoppe, 311 (31)
 var. *glabrata* (Koch) Sauter, 311 (31)
cinerea Adams, 311 (37)
compacta Schott, Nyman & Kotschy, 309 (8)
crassifolia R. C. Graham, 312 (42)
cretica Boiss. & Heldr., 309 (14)
cuspidata Bieb., 309 (5)
daurica DC., 311 (36)
 var. *hebecarpa* Lindblad, 311 (36)
dedeana Boiss. & Reuter, 309 (15)
doerfleri Wetst., 307 (68-58-2)
dorneri Heuffel, 311 (v.35)
dovrensis Fries, 311 (v.37)
dubia Suter, 311 (32)
 subsp. *laevipes* (DC.) Br.-Bl., 311 (v.32)
elongata Host, 309 (v.7)
fladnizensis Wulfen, 311 (35)
glabella Pursh, 311 (v.36)
glabrescens (Jordan) Hayek & Wibral, 313
 (68-60-1c)
glacialis Adams, 310 (23)

Draba (cont.)

- gredinii* Elis. Ekman, 310 (19)
haynaldii Stur, 309 (10)
heterocoma Fenzl, 310 (17)
hirta auct., vix L., 311 (36)
hispanica Boiss., 309 (11)
hoppeana Reichenb., 309 (2)
hueftii Boiss., 312 (v.41)
incana L., 312 (38)
 var. *confusa* (Ehrh.) Liljeblad, 312 (38)
johannis Host, 311 (31)
kjellmanii Lid ex Elis. Ekman, 310 (21)
korabensis Kümmerle & Degen ex Jav., 311
 (v.34)
kotschy Stur, 311 (33)
krockeri (Andrz.) Hayek, 312 (68-60-1a)
lacaitae Boiss., 309 (9)
lactea Adams, 311 (v.35)
ladina Br.-Bl., 310 (24)
laevipes DC., 311 (32)
lanceolata Royle, 312 (v.38)
lasiocarpa Rochel, 309 (7)
loiseleurii Boiss., 309 (13)
longirostra Schott, Nyman & Kotschy, 309
 (3)
 var. *eriocarpa* (Guss.) 309 (3)
 var. *erioscapa* (Caruel), 309 (3)
lutescens Cosson, 312 (41)
macrocarpa Boiss. & Heldr., 313 (68-60-1b)
magellanica auct., non Lam., 311 (36)
 subsp. *cinerea* Elis. Ekman, 311 (37)
majuscula (Jordan) Hayek & Wibral, 312
 (68-60-1a)
micropetala auct.,? Hooker, 310 (?22)
 muralis L., 312 (39)
nemorosa L., 312 (40)
 var. *leiocarpa* Lindblad, 312 (40)
nivalis Liljeblad, 310 (27)
norica Widder, 311 (v.36)
norvegica Gunnerus, 310 (28)
 var. *hebecarpa* (Lindblad) O. E. Schulz,
 310 (28)
obconica (De Bary) Hayek, 312 (68-60-1a)
oblongata R. Br. ex DC., 310 (22)
pacheri Stur, 311 (v.36)
parnassica Boiss. & Heldr., 309 (12)
pauciflora sensu O. E. Schulz, vix R. Br., 310
 (29)
praecox Steven, 313 (68-60-1c)
pyrenaica L., 313 (68-61-1)
rupestris R. Br., 310 (28)
sauteri Hoppe, 309 (16)
scardica (Griseb.) Degen & Dörfler, 309 (4)
sibirica (Pallas) Thell., 310 (25)
siliquosa Bieb., 311 (v.31)
simonkaiana Jav., 310 (v.26)
spathulata (A. F. Láng) Sadler, 313 (68-60-1d)
stellata Jacq., 310 (26)
stenocarpa (Jordan) Hayek & Wibral, 313
 (68-60-1c)
stylaris Gay ex Koch, 312 (v.38)
subcapitata Simmons, 310 (29)
subnivalis Br.-Bl., 311 (v.34)
thomasii Koch, 312 (v.38)
tomentosa Clairv., 311 (34)
tomentosa sensu Hegi, non Clairv., 311 (32)
tomentosa sensu Willk. & Lange, non Clairv.,
 311 (32)
valida Pissjauk., 312 (v.38)
verna L., 312 (68-60-1)
 subsp. *glabrescens* (Jordan) Rouy & Fouc.,
 313 (c)

Draba (cont.)

- subsp. *hirtella** (Jordan) Rouy & Fouc., 312
 (1a) or 313 (c)
*subsp. *lanceolata** (Neilr.) Rouy & Fouc.,
 312 (a)
*subsp. *leptophylla** (Jordan) Rouy & Fouc.,
 312 (a)
*subsp. *majuscula** (Jordan) Rouy & Fouc.,
 312 (a)
*subsp. *obconica** (De Bary) Degen, 312 (a)
*subsp. *praecox** (Steven) Rouy & Fouc.,
 313 (c)
*subsp. *spathulata** (A. F. Láng) Rouy &
 Fouc., 313 (d)
*subsp. *vulgaris** (DC.) Rouy & Fouc.,
 312 (a)
wahlenbergii Hartman, 311 (35)
zahlbrueckneri Host, 309 (2)
zapateri Willk., 309 (15)
Dracocephalum L., 3:161 (151-20)
austriacum L., 161 (4)
moldavica L., 161 (5)
nutans L., 161 (1)
rutschiana L., 161 (3)
thymiflorum L., 161 (2)
Dracunculus Miller, 5:272 (195-10)
crinitus Schott, 272 (2)
muscivorus (L. fil.) Parl., 272 (2)
vulgaris Schott, 272 (1)
Drimia Jacq., 5
fugax (Moris) Stearn, 41 (183-26-2)
maritima (L.) Stearn, 41 (183-26-3)
undulata Stearn, 41 (183-26-1)
Drosanthemum Schwantes, 1:113 (v.52-4-2)
candens (Haw.) Schwantes, 113 (v.52-4-2)
Drosera L., 1:350 (71-2)
anglica Hudson, 350 (2)
intermedia Hayne, 350 (3)
longifolia auct., 350 (3)
longifolia L., 350 (2)
 × *obovata* Mert. & Koch, 350 (1 × 2)
rotundifolia L., 350 (1)
DROSERACEAE, 1:349 (71)
Drosophyllum Link, 1:350 (71-3)
lusitanicum (L.) Link, 350 (1)
Dryas L., 2:34 (80-16)
babingtoniana A. E. Porsild, 34 (v.1)
octopetala L., 34 (1)
punctata Juz., 34 (v.1)
Dryopteris Adanson, 1:20 (19-2)
abbreviata (DC.) Newman, 21 (3)
aculeata subsp. *aculeata* Briq., 20 (19-1-3)
aemula (Aiton) O. Kuntze, 22 (9)
africana (Desv.) C. Chr., 14 (16-1-4)
assimilis S. Walker, 22 (8)
austriaca auct., 21 (7)
azorica (Christ) Alston, 22 (v.7)
borreri Newman, 21 (2)
braunii (Spennier) Underw., 20 (19-1-4)
carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, 21 (6)
cristata (L.) A. Gray, 21 (5)
dentata (Forskål) C. Chr., 14 (16-2-1)
dilatata (Hoffm.) A. Gray, 21 (7)
disjuncta (Rupr.) Norton, 22 (19-3-1)
filix-mas auct. pro parte, 21 (2)
filix-mas group, 21 (1-3)
filix-mas (L.) Schott, 21 (1)
fragrans (L.) Schott, 22 (10)
linnaeana C. Chr., 22 (19-3-1)
lobata (Hudson) Schinz & Thell., 20 (19-1-2)
lonchitis (L.) O. Kuntze, 20 (19-1-1)
mediterranea Fomin, 21 (2)

Dryopteris (cont.)

- mollis* (Jacq.) Hieron., 14 (16-2-1)
montana (Vogler) O. Kuntze, 13 (16-1-1)
obtusifolia (Schrank) O. Schwartz, 22 (19-3-2)
oreopteris (Ehrh.) Maxon, 13 (16-1-1)
paleacea (D. Don) Hand.-Mazz. pro parte,
 non (Swartz) C. Chr., 21 (2)
pallida (Bory) Fomin, 21 (4b)
phegopteris (L.) C. Chr., 14 (16-1-3)
rigida (Swartz) A. Gray, 21 (4)
robertiana (Hoffm.) C. Chr., 22 (19-3-2)
setifera (Forskål) Woynar, 20 (19-1-3)
spinulosa Watt, 21 (6)
 × *tavelii* Rothm., 21 (1 × 2)
thelypteris (L.) A. Gray, 13 (16-1-2)
villaria (Bellardi) Woynar ex Schinz & Thell.,
 21 (4)
 subsp. *pallida* (Bory) Heywood, 21 (b)

Drypis L., 1:181 (57-30)
spinosa L., 181 (1)
 subsp. *jacquiniana* Murb. & Wettst. ex
 Murb., 181 (b)

- subsp. *linneana* Murb. & Wettst., 181 (a)

Duchesnea Sm., 2:48 (80-22)

- indica* (Andrews) Focke, 48 (1)

Dupontia R. Br., 5:170 (193-24)

- fisheri* R. Br., 170 (1)

- psilosantha* (Rupr.) Griseb., 170 (2)

Durieuia Boiss. & Reuter, 2
hispanica Boiss. & Reuter, 373 (129-108-1)**Duvaljouwea Palla**, 5

- serotina* (Rottb.) Palla, 287 (199-7-15)

EBENACEAE, 3:52 (137)**Ebenus L.**, 2:191 (81-72)

- cretica* L., 191 (1)

- sibthorpii* DC., 191 (2)

Ebingeria Chrtk & Křísa, 5

- elegans* (Lowe) Chrtk & Křísa, 115 (189-2-28)

Ecballium A. Richard, 2: 297 (117-2)

- elaterium* (L.) A. Richard, 297 (1)

Echinaria Desf., 5:177 (193-39)

- capitata* (L.) Desf., 178 (1)

Echinochloa Beauv., 5:261 (193-134)

- colonum* (L.) Link, 262 (1)

- crus-galli* (L.) Beauv., 262 (2)

- erecta* (Pollacci) Pignatti, 262 (2)

- eruciformis* (Sibth. & Sm.) Reichenb., 262

(193-135-1)

- hostii* Link, 262 (3)

- macrocarpa* Vasinger, 262 (3)

- oryzicola* Vasinger, 262 (3)

- oryzoides* (Ard.) Fritsch, 262 (3)

- phyllopogon* (Stapf) Vasc., 262 (3)

Echinocystis Torrey & A. Gray, 2:299 (117-7)

- echinata* Britton, E. E. Sterns & Poggenb.,

299 (1)

- lobata* (Michx) Torrey & A. Gray, 299 (1)

Echinodorus Engelm., 5

- alpestris* (Cosson) M. Micheli, 2 (170-2-2)

- ranunculoides* (L.) Engelm., 2 (170-2-1)

- repens* (Lam.) Kern & Reichg., 2 (170-2-1)

Echinophora L., 2:324 (129-10)

- sibthorpiana* Guss., 324 (2b)

- spinosa* L., 324 (1)

- tenuifolia* L., 324 (2)

- subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin, 324 (b)

Echinops L., 4:212 (169-110)

- albidus* Boiss. & Spruner, 214 (7b)

- armatus* Steven, 214 (9)

- bannaticus* Rochel ex Schrader, 214 (9)

Echinops (cont.)

- bithynicus* Boiss., 213 (2b)
byzantinus Form., 213 (3)
commutatus Juratzka, 214 (8)
creticus Boiss. & Heldr., 213 (2a)
exaltatus Schrader, 214 (8)
exaltatus sensu Pančić, non Schrader, 214 (9)
fontqueri Pau, 213 (6)
glandulosus Weiss, 213 (2a)
globifer Janka, 214 (8)
graecus Miller, 213 (5)
horridus auct., non Pers., 213 (3)
lanuginosus Lam., 213 (5)
macedonicus Form., 214 (7a)
meyeri (DC.) Iljin, 214 (10d)
microcephalus Sibth. & Sm., 214 (11)
multiflorus Lam., 214 (7a)
neumayeri Vis., 213 (2c)
orientalis Trautv., 213 (3)
 subsp. *byzantinus* (Form.) Kožuharov, 213
 (v.3)
oxyodontus Bornm. & Diels, 214 (12)
pungens Trautv., 214 (v.7)
ritro L., 214 (10)
 subsp. *meyeri* (DC.) Kožuharov, 214 (d)
 var. *meyeri* DC., 214 (d)
 subsp. *ruthenicus* (Bieb.) Nyman, 214 (e)
 subsp. *sartorianus* (Boiss. & Heldr.)
 Kožuharov, 214 (c)
 subsp. *thracicus* (Velen.) Kožuharov,
 214 (b)
rochelianus Griseb., 214 (9)
ruthenicus Bieb., 214 (10e)
ruthenicus sensu Rohlena, non Bieb., 214 (9)
sartorianus Boiss. & Heldr., 214 (10c)
siculus Strobl, 214 (10a)
sphaerocephalus L., 213 (7)
 subsp. *albidus* (Boiss. & Spruner)
 Kožuharov, 214 (b)
 subsp. *taygeteus* (Boiss. & Heldr.)
 Kožuharov, 214 (c)
spinosissimus Turra, 213 (2)
 subsp. *bithynicus* (Boiss.) Kožuharov,
 213 (b)
 subsp. *neumayeri* (Vis.) Kožuharov, 213 (c)
spinulos L., 213 (1)
spinulos sensu Hayek, non L., 213 (2b)
spinulos sensu Sieber, non L., 213 (2a)
strigosus L., 213 (4)
taygeteus Boiss. & Heldr., 214 (7c)
tenuissimus Sibth. & Sm., 213 (5)
thracicus Velen., 214 (10b)
virgatus Lam., 214 (10e)
viscosus DC., non Schrader ex Reichenb., 213
 (2)
 subsp. *bithynicus* (Boiss.) Rech. fil., 213 (b)
 subsp. *creticus* (Boiss. & Heldr.) Rech. fil.,
 213 (a)
 subsp. *glandulosus* (Weiss) Rech. fil.,
 213 (a)
Echinopsilon Moq., 1:98 (48-12)
hirsutum (L.) Moq., 98 (2)
hyssopifolia (Pallas) Moq., 98 (1)
reuterianus Boiss., 98 (1)
sedoides (Pallas) Moq., 98 (3)

- Echinospartum** (Spach) Rothm., 2:100 (81-18)
barnadesii (Graells) Rothm., 100 (3b)
boissieri (Spach) Rothm., 100 (2)
horridum (Vahl) Rothm., 100 (1)
lusitanicum (L.) Rothm., 100 (3)
 subsp. *barnadesii* (Graells) C. Vicioso,
 100 (b)

Echinospermum Swartz ex Lehm., 3: 117 (148-

31)

- barbatum* (Bieb.) Lehm., 118 (6)
deflexum (Wahlenb.) Lehm., 117 (1)
fabrei Sennen, 118 (5, 6)
heteracanthum Ledeb., 118 (5b)
lappula (L.) Lehm., 118 (5a)
marginatum (Bieb.) Lehm., 118 (4)
patulum Lehm., 118 (4)
simplex Lojac., 118 (4)
vahliatum Lehm., 118 (2)

Echium L., 3:97 (148-14)

- albicans* Lag. & Rodr., 98 (1)
altissimum Jacq., 98 (5)
ambiguum DC., 97 (v.148-14)
angustifolium Lam., non Miller, 98 (3)
angustifolium Miller, 98 (2)
arenarium Guss., 100 (18)
argenteum Pau, 99 (10)
aspernum Lam., 98 (4)
australe Lam., 99 (13)
boissieri Steudel, 99 (8)
broteri Samp., 99 (6a)
calycinum Viv., 100 (17)
candicans L. fil., 97 (v.148-14)
confusum Coincy, 99 (12)
creticum L., 99 (13)
 subsp. *algarbiense* R. Fernandes, 99 (c)
 subsp. *coincyanum* (Lacaia) R. Fernandes,
 99 (b)

- diffusum* Sibth. & Sm., 98 (2)

- elegans* Lehm., 98 (2)

- flavum* Desf., 99 (7)

- fontanesii* DC., 99 (7)

- gaditanum* Boiss., 99 (15)

- granatense* Coincy, 99 (10)

- hispanicum* Asso, 99 (10)

- hispidum* Sibth., non Burm. fil., 98 (2)

- humile* Desf., 98 (3)

- italicum* L., 98 (5)

- subsp. *altissimum* (Jacq.) Arcangeli, 98 (5)

- subsp. *luteum* (Lapeyr.) P. Fourn., 98 (4)

- subsp. *pyrenaicum* (Desf.) Rouy, 98 (4)

- lagascae* Roemer & Schultes, 99 (?11)

- lusitanicum* L., 99 (6)

- subsp. *polycaulon* (Boiss.) P. Gibbs, 99 (b)

- lycopis* L., 99 (11)

- macranthum* Roemer & Schultes, 99 (13)

- mariannum* Boiss., 97 (v.148-14)

- maritimum* auct., non Willd., 99 (12)

- maritimum* Willd., 99 (11)

- parviflorum* Moench, 100 (17)

- pavonianum* Boiss., 97 (v.148-14)

- plantagineum* L., 99 (11)

- subsp. *davaei* (Rouy) Nyman, 100 (?16)

- polycaulon* Boiss., 99 (6b)

- pomponium* Boiss., 99 (8)

- pustulatum* Sibth. & Sm., 99 (v.10)

- pycnanthum* Pomel, 98 (3)

- pyrenaicum* Desf., 98 (4)

- rosulatum* Lange, 100 (16)

- rubrum* Jacq., non Forskål, 99 (9)

- russicum* J. F. Gmelin, 99 (9)

- sabulicola* Pomel, 99 (12)

- salmanticum* Lag., 99 (6b)

- sericeum* Vahl, 98 (2)

- spinescens* Medicus, 99 (13a)

- strictum* L. fil., 97 (v.148-14)

- tuberculatum* Hoffmanns. & Link, 99 (14)

- violaceum* L., 99 (11)

- vulgare* L., 99 (10)

- vulnerans* Merino, 100 (?16)

Eclipta L., 4:141 (169-43)
alba (L.) Hassk., 141 (1)
prostrata (L.) L., 141 (1)

Edraianthus A. DC., 4:99 (168-12)
caricinus Schott, Nyman & Kotschy, 99 (2)
croaticus (A. Kerner) A. Kerner, 99 (2)
dalmaticus (A. DC.) A. DC., 99 (4)
 subsp. *serbiculus* (A. Kerner) Nyman, 99 (5)
dinaricus (A. Kerner) Wettst., 100 (8)
glisiticii Černjavskii & Soška, 99 (2)
graminifolius group, 99 (2-5)
graminifolius (L.) A. DC., 99 (2)
 subsp. *niveus* (G. Beck) Janchen, 99 (b)
kitaibelii sensu Boiss., non (Waldst. & Kit.)
 A. DC., 99 (2 vel 5)
kitaibelii sensu Griseb., non (Waldst. & Kit.)
 A. DC., 99 (5)
kitaibelii (Waldst. & Kit.) A. DC., 99 (2)
parnasicus (Boiss. & Spruner) Halácsy, 99
 (1)
pumilio group, 100 (7-9)
pumilio (Portenschl.) A. DC., 100 (7)
serbiculus Petrović, 99 (5)
serpyllifolius (Vis.) A. DC., 100 (6)
 subsp. *dinaricus* (A. Kerner) Nyman, 100
 (8)
 subsp. *thymifolius* Vis., 100 (6)
tenuifolius (Waldst. & Kit.) A. DC., 99 (3)
wettsteinii Halácsy & Bald., 100 (9)

Egeria Planchon, 5:4 (172-4)
densa Planchon, 4 (1)

Eichornia Kunth, 5:85 (187-3)
crassipes (C. F. P. Mart.) Solms-Laub., 85 (1)

ELAEAGNACEAE, 2:261 (108)

Elaeagnus L., 2:261 (108-2)
angustifolia L., 261 (1)
argentea Pursh, non Moench, 261 (v.1)
commutata Bernh. ex Rydb., 261 (v.1)

Elaeoselinum Koch ex DC., 2:368 (129-96)
asclepium (L.) Bertol., 368 (1)
 subsp. *meoides* (Desf.) Fiori, 368 (b)
foetidum (L.) Boiss., 368 (3)
gummiferum (Desf.) Tutin, 368 (4)
loscosii Lange, 359 (129-86-1)
meoides (Desf.) Koch ex DC., 368 (1b)
millefolium Boiss., 368 (1b)
tenuifolium (Lag.) Lange, 368 (2)

ELAPHOGLOSSACEAE, 1:22 (20)

Elaphoglossum Schott ex Sm., 1:22 (20-1)
hirtum (Swartz) C. Chr., 22 (1)

ELATINACEAE, 2:295 (115)

Elatine L., 2:295 (115-2)
alsinastrum L., 296 (1)
ambigua Wight, 296 (6)
brochonii Clavaud, 296 (8)
callitrichoides (W. Nyl.) Kaufm., 296 (5)
campyloperma sensu Soó & Jáv., non Seub., 296 (4)
campyloperma Seub., 296 (3)
sabri Gren., 296 (3)
hexandra (Lapierre) DC., 296 (7)
 subsp. *brochonii* (Clavaud) Rouy, 296 (8)
hungarica Moesz, 296 (4)
hydropiper L., 296 (2)
 subsp. *gyroperma* Düben, 296 (2)
macropoda Guss., 296 (3)
major A. Braun, 296 (2)
 subsp. *macropoda* (Guss.) P. Fourn., 296
 (3)
oederi Moesz, 296 (2)
orthosperma Düben, 296 (2)
paludosa Seub., 296 (7)

Elatine (cont.)
triandra Schkuhr, 296 (5)
Elatinoides (Chav.) Wettst., 3:238 (154-16)
cirrhosa (L.) Wettst., 238 (1)
commutata (Bernh. ex Reichenb.) Wettst., 238
 (2)
elatine (L.) Wettst., 238 (3)
lanigera (Desf.) Coutinho, 239 (5)
spuria (L.) Wettst., 239 (4)
Eleocharis R. Br., 5:281 (199-4)
acicularis (L.) Roemer & Schultes, 282 (3)
amphibia Durieu, 282 (4)
argyrolepidoides Zinserl., 283 (9)
atropurpurea (Retz.) C. Presl, 282 (7)
austriaca Hayek, 283 (10)
boissieri Podp., 283 (8)
bonariensis Nees, 282 (4)
caducu (Delile) Schultes, 282 (v.7)
carinata Sakalo, 283 (?12)
carniolica Koch, 284 (15)
crassa Fischer & C. A. Meyer ex A. Becker,
 283 (8)
czernjajevii Zoz, 282 (1)
eupalustris H. Lindb. fil., 283 (8)
euunglumis Zinserl., 283 (12)
fennica Palla ex Kneucker, 283 (12)
flavescens (Poiret) Urban, 282 (v.7)
geniculata (L.) Roemer & Schultes, 282 (v.7)
glaucescens (Willd.) Schultes, 283 (8)
gracilis Hayek, 283 (8)
intersita Zinserl., 283 (8a)
klingei (Meinsh.) B. Fedtsch., 283 (12)
korshinskyana Zinserl., 283 (12)
leptostylopodiata Zinserl., 283 (10)
lereschii R. J. Shuttlew., 282 (7)
levinae Zoz, 283 (8)
macropoda Zoz, non Beauv., 283 (12)
mammillata H. Lindb. fil., 283 (11)
mitracarpa Steudel, 283 (9)
multicaulis (Sm.) Desv., 283 (14)
nebrodensis Parl., 283 (8)
obtusa (Willd.) Schultes, 282 (6)
olivacea Torrey, 282 (v.7)
ovata (Roth) Roemer & Schultes, 282 (5)
oxylepis (Meinsh.) B. Fedtsch., 283 (13)
oxynerva Durieu, 282 (4)
oxystachys Sakalo, 283 (8)
palustris group, 282 (8-13)
palustris (L.) Roemer & Schultes, 283 (8)
 subsp. *austriaca* (Hayek) Podp., 283 (10)
 subsp. *glaucescens* (Willd.) Podp., 283 (8)
 subsp. *mammillata* (H. Lindb. fil.) Podp.,
 283 (11)
 subsp. *microcarpa* Walters, 283 (a)
 subsp. *minor* (Schrader) Arcangeli, 283 (8)
 subsp. *nebrodensis* (Parl.) Nyman, 283 (8)
 subsp. *reptans* (Parl.) Arcangeli, 283 (8)
 subsp. *uniglumis* (Link) Hartman, 283 (12)
 subsp. *vulgaris* Walters, 283 (b)
parvula (Roemer & Schultes) Link ex Bluff,
 Nees & Schauer, 282 (2)
pauciflora (Lightf.) Link, 282 (1)
pygmaea Torrey, 282 (2)
quinqueflora (F. X. Hartmann) O. Schwarz,
 282 (1)
sareptana Zinserl., 283 (12)
scythica Zinserl., 283 (12)
septentrionalis Zinserl., 283 (12)
soloniensis (F. Dubois) Mansfeld, 282 (5)
transcaucasica Zinserl., 283 (12)
uniglumis (Link) Schultes, 283 (12)
 subsp. *sternerii* Strandhede, 283 (v.12)

Eleocharis (cont.)
vierhapperi Bojko, 282 (1)
zanardini Parl., 282 (?7)
zinserlingii Zoz, 283 (12)
Eleogiton Link, 5
fluitans (L.) Link, 279 (199-1-16)
Elephas Miller, 3
columnae Guss., 281 (154-36-1)
Eleusine Gaertner, 5:258 (193-124)
barcinonensis Costa ex Willk., 258 (2)
geminata (Sprengel) Lange, 258 (2)
indica (L.) Gaertner, 258 (1)
 var. *brachystachya* Trin., 258 (2)
oligostachya Link, 258 (2)
tristachya (Lam.) Lam., 258 (2)
Elisanthe Reichenb., 1
nociflora (L.) Rupr., 174 (57-28-104)
viscosa (L.) Rupr., 165 (57-28-28)
Elisima Buchenau, 5:2 (170-3)
natans (L.) Buchenau, 2 (1)
Elizaldia Willk., 3:103 (148-17)
calycina (Roemer & Schultes) Maire, 103 (1)
 subsp. *multicolor* (G. Kunze) Chater, 103
 (1)
nonneoides Willk., 103 (1)
violacea auct., non (Desf.) I. M. Johnston,
 103 (1)
Elodea Michx, 5:4 (172-5)
callitrichoides auct., non (L. C. M. Richard)
Caspary, 5 (2)
canadensis Michx, 4 (1)
densa (Planchon) Caspary, 4 (172-4-1)
ernstiae St John, 5 (2)
nutallii auct. brit., non (Planchon) St John,
 5 (172-6-1)
nutallii (Planchon) St John, 5 (3)
Elodes Adanson, 2:261 (109-1)
acifera W. Greuter, 264 (7)
palustris Spach, 266 (32)
Elshotzia Willd., 3:192 (151-41)
ciliata (Thunb.) Hyl., 192 (1)
cristata Willd., 192 (1)
patrinii (Lepechin) Garcke, 192 (1)
Elymus L., 5:192 (193-48)
alaskanus (Scribnier & Merrill) Å. Löve, 194
 (9)
 subsp. *borealis* (Turcz.) Melderis, 194 (a)
 subsp. *scandicus* (Nevski) Melderis, 194 (b)
 subsp. *subalpinus* (Neuman) Melderis,
 194 (c)
arenarius L., 191 (193-47-1)
asper (Simonkai) Hand.-Mazz., 206 (193-59-
 1)
bungeanus (Trin.) Melderis, 195 (12)
 subsp. *pruiniferus* (Nevski) Melderis,
 195 (b)
 subsp. *scythicus* (Nevski) Melderis,
 195 (a)
canadensis L., 192 (v.193-48)
caninus (L.) L., 193 (5)
caput-medusae L., 206 (193-59-1)
crinitus Schreber, 206 (193-59-1)
curvifolius (Lange) Melderis, 195 (15)
dahuricus Turcz. ex Griseb., 192 (v.193-48)
delileanus Schultes, 200 (193-51-1)
desertorum Kar. & Kir., 204 (193-56-1)
elongatus group, 195 (13-16)
elongatus (Host) Runemark, 195 (16)
 subsp. *flaccidifolius* (Boiss. & Heldr.)
 Runemark, 195 (14)
 subsp. *ponticus* (Podp.) Melderis, 195 (b)
europaeus L., 205 (193-58-1)

Elymus (cont.)

- farctus (Viv.) Runemark ex Melderis, 197 (22)
 subsp. bessarabicus (Sävul. & Rayss) Melderis, 198 (c)
 subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guinochet) Melderis, 198 (b)
 subsp. rechingeri (Runemark) Melderis, 198 (d)
fibrosus (Schrenk) Tzvelev, 193 (7)
flaccidifolius (Boiss. & Heldr.) Melderis, 195 (14)
giganteus Vahl, 191 (193-47-2)
hispidus (Opiz) Melderis, 197 (20)
 subsp. barbulatus (Schur) Melderis, 197 (b)
 var. eporicus Melderis, 197 (v.20)
 subsp. graecus Melderis, 197 (c)
 subsp. pouzolzii (Godron) Melderis, 197 (e)
 subsp. varnensis (Velen.) Melderis 197 (d)
intermedius Bieb., 197, 206 (193-59-1)
junceus Fischer, 197, 204 (193-56-1)
kronokensis (Komarov) Tzvelev, 194 (9)
loloides (Kar. & Kir.) Melderis, 197 (21)
macrourus (Turcz.) Tzvelev, 194 (8)
 subsp. turchanensis (Reverdatto) Tzvelev, 194 (b)
mollis Trin., 191 (v.193-47-1)
multinodus Gould, 197 (22)
mutabilis (Drobov) Tzvelev, 193 (4)
nodosus (Nevski) Melderis, 195 (13)
 subsp. corsicus (Hackel) Melderis, 195 (b)
panormitanus (Parl.) Tzvelev, 193 (2)
pauciflorus (Schweinitz) Gould, 193 (3)
praetervisus Steudel, 193 (1)
pungens (Pers.) Melderis, 196 (19)
 subsp. campestris (Gren. & Godron) Melderis, 197 (b)
 subsp. fontqueri Melderis, 197 (c)
pycnanthus (Godron) Melderis, 196 (17)
rechingeri (Runemark) Runemark, 198 (22d)
reflexiaristatus (Nevski) Melderis, 194 (10)
 subsp. strigosus (Bieb.) Melderis, 194 (b)
repens (L.) Gould, 196. (18)
 subsp. arenosus (Petif) Melderis, 196 (c)
 subsp. calcareus (Černjaski) Melderis, 196 (e)
 subsp. elongatiformis (Drobov) Melderis, 196 (d)
 subsp. pseudocaesioides (Pacz.) Melderis, 196 (b)
sabulosus Bieb., 191 (193-47-2b)
sibiricus L., 193 (1)
smithii (Rydb.) Gould, 192 (v.193-48)
stipifolius (Czern. ex Nevski) Melderis, 194 (11)
strigosus Rydb., 194 (10b)
subsecundus (Link) Å. & D. Löve, 192 (193-48)
trachycaulus (Link) Gould ex Shinners, 193 (3)
 subsp. novae-angliae (Scribner) Tzvelev, 193 (v.3)
uralensis (Nevski) Tzvelev, 193 (6)
 subsp. viridiglumis (Nevski) Tzvelev, 193 (b)
villosus Muhl. ex Willd., 192 (v.193-48)
virginicus L., 192 (v.193-48)
Elyna Schrader, 5: 289 (199-11)
bellardii (All.) W. Koch, 289 (1)
myosuroides (Vill.) Fritsch, 289 (1)
scirpina (Willd.) Pax, 289 (1)
spicata Schrader, 289 (1)

Elytrigia Desv., 5: 192 (193-48)

- x acuta* (DC.) Tzvelev, 196 (18) *x 197* (22)
caespitosa (C. Koch) Nevski, 195 (13)
 subsp. *nodosa* (Nevski) Tzvelev, 195 (13)
canina (L.) Drobov, 193 (5)
cretacea (Klokov & Prokudin) Klokov, 194 (11)
elongata auct. ross., non (Host) Nevski, 195 (16b)
elongata (Host) Nevski, 195 (16)
elongatiformis (Drobov) Nevski, 196 (18d)
geniculata (Trin.) Nevski, 195 (12)
 subsp. *pruinifera* (Nevski) Tzvelev, 195 (12)
 subsp. *scythica* (Nevski) Tzvelev, 195 (a)
intermedia (Host) Nevski
 subsp. *trichophora* (Link) Tzvelev, 197 (20b)
junccea (L.) Nevski, 197 (22)
 subsp. *bessarabica* (Sävul. & Rayss) Tzvelev, 198 (c)
 subsp. *boreoatlantica* Hyl., 198 (b)
 subsp. *mediterranea* (Simonet) Prokudin, 198 (a)
junceiforme Å. & D. Löve, 198 (22b)
x litorea Hyl., 196 (18) *x 198* (22b)
loloides (Kar. & Kir.) Nevski, 197 (21)
maeotica (Prokudin) Prokudin, 196 (18d)
mediterranea (Simonet) Prokudin, 197 (22)
x mucronata (Opiz) Prokudin, 196 (18) *x 197* (20)
nodosus (Nevski) Nevski, 195 (13a)
x obtusiuscula (Lange) Hyl., 196 (17) *x 198* (22b)
pruinifera (Nevski) Nevski, 195 (12b)
pseudocaesia (Pacz.) Prokudin, 196 (18b)
pungens auct. ross., non (Pers.) Tutin, 196 (17)
pungens (Pers.) Tutin, 196 (19)
quercetorum Prokudin, 196 (18d)
reflexiaristata (Nevski) Nevski, 194 (10)
repens (L.) Nevski, 196 (18)
 subsp. *elongatiformis* (Drobov) Tzvelev, 196 (d)
 var. *maritima* Hyl., 196 (c)
 subsp. *pseudocaesia* (Pacz.) Tzvelev, 196 (b)
ruthenica auct. ucr., non (Griseb.) Prokudin, 195 (16b)
ruthenica (Griseb.) Prokudin, 197 (20b)
scythica (Nevski) Nevski, 195 (12a)
stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski, 194 (11)
strigosa (Bieb.) Nevski, 194 (10b)
 subsp. *reflexiaristata* (Nevski) Tzvelev, 194 (10)
trichophora (Link) Nevski, 197 (20b)
Emex Campd., 1: 89 (47-9)
spinosa (L.) Campd., 89 (1)
EMPETRACEAE, 3: 13 (133)
Empetrum L., 3: 14 (133-2)
eamesii Fernald & Wieg.
 subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) D. Löve, 14 (1b)
hermaphroditum Hagerup, 14 (1b)
nigrum L., 14 (1)
 subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher, 14 (b)
Enarthrocarpus Labill., 1: 345 (68-107)
arcuatus Labill., 345 (1)
lyratus (Forskål) DC., 345 (2)
Endocellion Turcz. ex Herder, 4
sibiricum (J. F. Gmelin) J. Toman, 188 (169-90-11)
Endoptera DC., 4

Endoptera (cont.)

- dichotoma* Boiss. & Balansa, 354 (169-178-52)
dioscoridis (L.) DC., 355 (169-178-54)
Endressia Gay, 2: 355 (129-74)
castellana Coincy, 355 (2)
pyrenaica (Gay ex DC.) Gay., 355 (1)
Endymion Dumort., 5: 43 (183-28)
campanulatus Willk., 43 (2)
cernuus (L.) Willk., 43 (1)
hispanicus (Miller) Chouard, 43 (2)
non-scriptus (L.) Garccke, 43 (1)
nutans Dumort., 43 (1)
patulus Dumort., 43 (2)
reverchonii (Degen & Hervier) Breistr., 44 (v.3)
Enneapogon Desv. ex Beauv., 5: 255 (193-118)
persicus Boiss., 255 (1)
Ephedra L., 1: 40 (30-1)
altissima sensu Willk., 40 (1)
campylopoda C. A. Meyer, 40 (1b)
distachya L., 40 (2)
 subsp. *helvetica* (C. A. Meyer) Ascherson & Graebner, 40 (b)
fragilis Desf., 40 (1)
 subsp. *campylopoda* (C. A. Meyer) Ascherson & Graebner, 40 (b)
helvetica C. A. Meyer, 40 (2b)
major Host, 40 (3)
 subsp. *procera* (Fischer & C. A. Meyer) Markgraf, 40 (b)
nebrodensis Tineo ex Guss., 40 (3)
procera Fischer & C. A. Meyer, 40 (3b)
scoparia Lange, 40 (3)
vulgaris L. C. M. Richard, 40 (2)
EPHEDRACEAE, 1: 40 (30)
Epilobium L., 2: 308 (123-5)
adenocaulon Hausskn., 311 (26)
 subsp. *rubescens* auct. eur., non (Rydb.) Hiiton, 311 (26)
adnatum Griseb., 310 (12a)
alpestre (Jacq.) Krocke, 310 (11)
alpinum auct. mult. non L., 310 (20)
alsinifolium Vill., 311 (23)
americanum Hausskn., 311 (v.26)
anagallidifolium Lam., 310 (20)
angustifolium L., 309 (1)
arcticum Sam., 310 (16b)
atlanticum Litard. & Maire, 310 (19)
carpetanum Willk., 310 (9)
ciliatum Rafin., 311 (v.26)
collinum C. C. Gmelin, 310 (9)
davuricum Fischer ex Hornem., 310 (16)
 subsp. *arcticum* (Sam.) P. H. Raven, 310 (b)
dodonaei Vill., 309 (3)
dominii M. Popov, 311 (26)
duriaei Gay ex Godron, 309 (7)
fleischeri Hochst., 309 (4)
gemmascens C. A. Meyer, 311 (24)
gemmiferum sensu Lange, non Bureau, 310 (19)
glandulosum Lehm., 311 (25)
hirsutum L., 309 (5)
hornemannii Reichenb., 311 (21)
hypericifolium Tausch, 310 (8)
inornatum Melville, 311 (v.27)
lactiflorum Hausskn., 311 (22)
lamyi F. W. Schultz, 310 (12b)
lanceolatum Sebastiani & Mauri, 310 (10)
latifolium L., 309 (2)
linnaeoides Hooker fil., 311 (v.27)
montanum L., 310 (8)

Epilobium (cont.)

- mutable* Boiss. & Reuter, 310 (8 x 14)
nervieroides A. Cunn., 311 (27)
nervosum Boiss. & Buhse, 310 (14b)
nutans F. W. Schmidt, 310 (17)
obscurum Schreber, 310 (13)
origanifolium Lam., 311 (23)
palustre L., 310 (15)
parviflorum Schreber, 309 (6)
pedunculare A. Cunn., 311 (v.27)
pedunculare auct. brit., non A. Cunn., 311 (27)
roseum Schreber, 310 (14)
 subsp. *subsessile* (Boiss.) P. H. Raven, 310 (b)
rosmarinifolium Haencke, 309 (3)
rubescens Rydb., 311 (v.26)
samuelsonii P. H. Raven, 310 (19)
saximontanum Hausskn., 311 (v.26)
spicatum Lam., 309 (1)
tetragonum L., 310 (12)
 subsp. *lamiifolium* (F. W. Schultz) Nyman, 310 (b)
 subsp. *tournefortii* (Michalet) Léveillé, 310 (c)
trigonum Schrank, 310 (11)
tundrarum Sam., 310 (18)
uralense Rupr., 311 (v.21)
virgatum Lam., 310 (13)
 var. *majus* Lange, 310 (12c)
Epimedium L., 1:245 (63-4)
 alpinum L., 245 (1)
 pubigerum (DC.) Morren & Decne, 245 (2)
Epipactis Zinn, 5: 326 (203-2)
 atropurpurea Rafin., 328 (8)
atrорubens (Hoffm.) Besser, 328 (8)
cleistogama C. Thomas, 327 (3)
confusa D. P. Young, 328 (v.7)
dunensis (T. & T. A. Stephenson) Godfery, 327 (5)
helleborine (L.) Crantz, 327 (2)
latifolia (L.) All., 327 (2)
leptochila (Godfery) Godfery, 327 (3)
leptochila group, 327 (3-5)
microphylla (Ehrh.) Swartz, 328 (9)
muelleri Godfery, 327 (4)
palustris (L.) Crantz, 327 (1)
persica auct., non (Soó) Hausskn. ex Nannf., 328 (v.7)
phyllanthes G. E. Sm., 328 (7)
purpurata Sm., 326 (6)
rubiginosa (Crantz) Gaudin, 328 (8)
sessilifolia Peterm., 327 (6)
varians (Crantz) Fleischm. & Rech. fil., 327 (6)
violacea (Dur.-Duq.) Boreau, 327 (6)
viridiflava U. Löw, 327 (3)
viridiflora (Hoffm.) H. Müller, 327 (2, 3 vel 4)
Epipodium R. Br., 5:329 (203-5)
 aphyllum Swartz, 329 (1)
 gmelinii L. C. M. Richard, 329 (1)

EQUISETACEAE, 1:6 (4)

- Equisetum** L., 1:6 (4-1)
 arvense L., 8 (9)
 campanulatum Poiret, 7 (2)
fluitatile L., 7 (5)
heleocharis Ehrh., 7 (5)
hyemale L., 7 (1)
limosum L., 7 (5)
 × *litorale* Kühlew. ex Rupr., 7 (5 x 9)
majus Gars., 8 (10)
maximum auct., 8 (10)

Equisetum (cont.)

- x moorei* Newman, 7 (v.1)
occidentale (Hy) Coste, 7 (v.1)
palustre L., 7 (6)
pratense Ehrh., 7 (8)
ramosissimum Desf., 7 (2)
scirpoides Michx., 7 (4)
sylvaticum L., 7 (7)
telmateia Ehrh., 8 (10)
 × *trachyodon* A. Braun, 7 (v.1)
variegatum Schleicher ex Weber & Mohr, 7 (3)
Eragrostis N. M. Wolf, 5:256 (193-121)
 aegyptiaca (Willd.) Link, 257 (7)
 arundinacea (L.) Roshev., non Jedwabn., 257 (9)
 barrelieri Daveau, 257 (6)
 borysthenica Klokov, 257 (4)
 brizoides Costa, 257 (5)
cilianensis (All.) F. T. Hubbard, 257 (4)
collina Trin., 257 (9)
diarrhena (Schultes & Schultes fil.) Steudel, 257 (8)
gracilis Velen., 257 (1)
kossinskyi Roshev., 257 (8)
major Host, 257 (4)
megastachya (Koeler) Link, 257 (4)
minor Host, 257 (5)
papposa (Dufour) Steudel, 257 (3)
pectinacea (Michx) Nees, 257 (2)
pilosa (L.) Beauv., 257 (1)
poaeoides Beauv., 257 (5)
suaveolens A. Becker ex Claus, 257 (5)
tatarica (Fischer) Roshev., 257 (9)
tef (Zucc.) Trotter, 257 (v.1)
vulgaris Cosson & Germ., 257 (4, 6)
Eranthis Salisb., 1:208 (61-2)
cilicicus Schott, 208 (v.1)
hyemalis (L.) Salisb., 208 (1)
 var. *bulgaricus* Stefanov, 208 (v.1)
Erectites Rafin., 4:191 (169-95)
hieracifolia (L.) Rafin. ex DC., 191 (1)
Eremopoa Roshev., 5:167 (193-18)
altaica (Trin.) Roshev., 167 (1)
 subsp. *songorica* (Schrenk) Tzvelev, 167 (1)
songorica (Schrenk) Roshev., 167 (1)
Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach, 5:200 (193-50)
cristatum (L.) Willk., 199 (193-49-6)
distans (C. Koch) Nevski, 200 (3)
orientale (L.) Jaub. & Spach, 200 (2)
triticeum (Gaertner) Nevski, 200 (1)
Eremosparton Fischer & C. A. Meyer, 2:107 (81-34)
aphyllum (Pallas) Fischer & C. A. Meyer, 108 (1)
Eremostachys Bunge, 3:143 (151-8)
tuberosa (Pallas) Bunge, 143 (1)
Eremurus Bieb., 5:18 (183-9)
caucasicus Steven, 18 (1)
jungei Juz., 18 (v.1)
spectabilis Bieb. pro parte, 18 (1)
tauricus Steven, 19 (2)
thiodanthus Juz., 18 (v.1)
Erianthus Michx, 5
adpressus Jáv., 265 (193-145-4)
hostii Griseb., 265 (193-145-4)
ravennae (L.) Beauv., 265 (193-145-3)
strictus (Host) Bluff, Nees & Schauer, 265 (193-145-4)
Erica L., 3:5 (132-1)
aragonensis Willk., 7 (7)

Erica (cont.)

- arborea* L., 7 (9)
australis L., 7 (7)
azorica Hochst., 8 (16b)
carnnea L., 7 (14)
ciliaris L., 6 (2)
cinerea L., 6 (6)
erigena R. Ross, 8 (15)
herbacea L., 7 (14)
hibernica (Hooker & Arnott) Syme, non Utinet, 8 (15)
lusitanica Rudolphi, 7 (10)
mackaiana Bab., 6 (3)
mackaii Hooker, 6 (3)
manipuliflora Salisb., 7 (12)
mediterranea auct., non L., 8 (15)
mediterranea L., 7 (14)
multicaulis Salisb., 6 (5)
multiflora L., 7 (13)
occidentalis Merino, 7 (7)
 × *praegeri* Ostenf., 6 (3 x 4)
purpurascens auct., non L., 8 (15)
scoparia L., 8 (16)
 subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb, 8 (b)
sicula Guss., 6 (1)
stricta Donn ex Willd., 6 (5)
terminalis Salisb., 6 (5)
tetralix L., 6 (4)
umbellata L., 7 (8)
vagans group, 7 (11-13)
vagans L., 7 (11)
verticillata Forskål, non Bergius, 7 (12)
 × *watsonii* Bentham, 6 (2 x 4)
ERICACEAE, 3: 5 (132)
Ericodes Heister ex Fabr., 3
vulgaris (L.) Merino, 8 (132-3-1)
Erigeron L., 4:116 (169-8)
acer L., 118 (3)
 subsp. *angulosus* (Gaudin) Vacc., 118 (b)
 subsp. *brachypetalus* (H. Lindb. fil.)
 Hiitonen, 118 (v.3)
 subsp. *decoloratus* (H. Lindb. fil.)
 Hiitonen, 118 (v.3)
 subsp. *droebachensis* (O. F. Mueller)
 Arcangeli, 118 (c)
 subsp. *macrophyllus* (Herbich) Guterm., 118 (d)
 subsp. *podolicus* (Besser) Nyman, 118 (d)
 subsp. *politus* (Fries) H. Lindb. fil., 118 (e)
alpinus L., 118 (7)
 subsp. *intermedius* (Schleicher) Pawl., 118 (v.7)
 var. *nevadensis* auct., 119 (v.13)
annuus (L.) Pers., 117 (1)
 subsp. *septentrionalis* (Fernald & Wieg.)
 Wagenitz, 117 (b)
 subsp. *strigosus* (Muhl. ex Willd.)
 Wagenitz, 117 (c)
aragonensis Vierh., 119 (v.14)
atticus Vill., 118 (5)
bonariensis L., 120 (169-9-2)
borealis (Vierh.) Simmons, 119 (11)
canadensis L., 120 (169-9-1)
candidus Widder, 119 (v.14)
crispus Pourret, 120 (169-9-2)
 subsp. *naudinii* (Bonnet) Bonnier, 120 (169-9-2)
droebachiensis O. F. Mueller, 118 (3c)
elongatus Ledeb., non Moench, 118 (3e)
epiroticus (Vierh.) Halász, 119 (8)
eriocalyx (Ledeb.) Vierh., 119 (14)

Erigeron (cont.)

- eriocephalus* (DC.) Vierh., 119 (14)
frigidus Boiss. ex DC., 119 (16)
gaudinii Brügger, 118 (6)
glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh., 119 (12)
glandulosus Hegetschw., 118 (6)
glaucus Ker-Gawler, 117 (v.169-8)
huelsenii Vatke, 118 (3) × 120 (169-9-1)
humilis R. C. Graham, 119 (15)
hungaricus (Vierh.) Pawl., 119 (10)
karvinskianus DC., 117 (2)
linifolius Willd., 120 (169-9-2)
macrophyllus Herbich, 118 (3d)
major (Boiss.) Vierh., 119 (13)
mcronatus DC., 117 (2)
nanus Schur, 119 (10)
neglectus A. Kerner, 119 (9)
orientalis Boiss., 118 (4)
philadelphicus L., 117 (v.169-8)
podolicus Besser, 118 (3d)
politus Fries, 118 (3e)
polymorphus Scop., 119 (12)
 subsp. *graecus* Vierh., 119 (v.12)
 subsp. *montenegrinus* Vierh., 119 (12)
racemosus Baumg., 118 (3a)
ramosus (Walter) Britton, E. E. Sterns & Poggenb., 117 (1c)
rhodopaeus (Vierh.) Hayek, 118 (v.7)
schleicheri Greml., 118 (7)
silenifolius (Turcz. ex DC.) Botsch., 120 (17)
speciosus (Lindley) DC., 117 (169-8)
strigosus Muhl. ex Willd., 117 (1c)
unaliaschkense (DC.) Vierh., 119 (15)
uniflorus L., 119 (14)
 subsp. *eriocephalus* (J. Vahl) Cronq., 119 (v.14)
 subsp. *frigidus* (Boiss.) Arcangeli, 119 (16)
 subsp. *glabratus* (Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh.) Arcangeli, 119 (12)
vichernensis Pawl., 119 (v.14)
villarsii Bellardi, 118 (5)

Eriacea Adanson, 2:101 (81-23)

- anthyllis* Link, 102 (1)
pungens Boiss., 102 (1)

Erinus L., 3:241 (154-18)

- alpinus* L., 241 (1)
Eriobotrya Lindley, 2:71 (80-29)
japonica (Thunb.) Lindley, 71 (1)
ERIOCAULACEAE, 5:117 (192)
Eriocaulon L., 5:117 (192-1)
aquaticum (Hill) Druce, 117 (1)
cinereum R. Br., 117 (2)
pellucidum Michx., 117 (v.1)
septangulare With., 117 (1)
sieboldianum Siebold & Zucc. ex Steudel, 117 (2)

Eriochloa Kunth, 5:262 (193-136)

- succincta* (Trin.) Kunth, 262 (1)
villosa (Thunb.) Kunth, 262 (v.1)
Eriolobus (DC.) M. J. Roemer, 2
trilobatus (Labill.) M. J. Roemer, 66 (80-27-1)
Eriophorum L., 5:280 (199-3)
alpinum L., 279 (199-1-17)
angustifolium Honckeny, 280 (1)
 subsp. *alpinum* (Gaudin) Rothm., 280 (1)
 subsp. *subarcticum* (V. Vassil.) Hultén, 280 (1)
 subsp. *triste* (Th. Fries) Hultén, 281 (v.1)
brachyantherum Trautv. & C. A. Meyer, 281 (5)
callitrix auct., non Cham., 281 (5)

Eriophorum (cont.)

- chamissonis* auct., non C. A. Meyer, 281 (6)
gracile Koch ex Roth, 281 (3)
latifolium Hoppe, 281 (2)
 × *medium* N. J. Andersson, 281 (v.6)
opacum (Björnström) Fernald, 281 (5)
polystachion L., 280 (1), 281 (2)
polystachyum E., 280 (1), 281 (2)
russeolum Fries ex Hartman, 281 (6)
 subsp. *rufescens* (N. J. Andersson) Hyl., 281 (v.6)
scheuchzeri Hoppe, 281 (7)
triste (Th. Fries) Å. Löve & Hadač, 281 (v.1)
vaginatum L., 281 (4)
Eriostomum Hoffmanns. & Link, 3
germanicum (L.) Hoffmanns. & Link, 153 (151-16-8)
Eriosynaphes DC., 2:360 (129-88)
longifolia (Fischer ex Sprengel) DC., 360 (1)
Eritrichium Schrader ex Gaudin, 3:117 (148-30)
arietoides (Cham.) DC., 117 (4)
jankae (Simonkai) Grec., 117 (2b)
nanum (L.) Schrader ex Gaudin, 117 (2)
 subsp. *jankae* (Simonkai) Jav., 117 (2)
 subsp. *villosum* (Ledeb.) Brand, 117 (3)
pectinatum (Pallas) DC., 117 (1)
terglovense (Hacq.) A. Kerner, 117 (2a)
villosum (Ledeb.) Bunge, 117 (3)
Erodium L'Hér., 2:199 (83-2)
absinthoides Willd., 201 (19)
 subsp. *elatum* (Form.) P. H. Davis & J. Roberts, 202 (v.19)
acaule group, 203 (27-30)
acaule (L.) Becherer & Thell., 203 (27)
aethiopicum auct., non *Geranium aethiopicum* Lam., 203 (25c)
aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell., 203 (25b)
alnifolium Guss., 200 (7)
alpinum L'Hér., 202 (21)
ragonense Loscos, 200 (6)
asplenoides auct. hisp., vix (Desf.) Willd., 200 (3)
astragaloides Boiss. & Reuter, 203 (31)
beketowii Schmalh., 202 (20)
bipinnatum Willd., 203 (25b)
boissieri Cosson, 200 (3)
botrys (Cav.) Bertol., 201 (14)
carvifolium Boiss. & Reuter, 203 (28)
cavanillesii Willk., 200 (v.5)
cazorlanum Heywood, 204 (v.32)
celticericum Pau, 202 (23e)
chamaedryoides L'Hér., 201 (11)
cheilanthifolium Boiss., 202 (23d)
chium (L.) Willd., 200 (4)
 subsp. *littoreum* (Léman) Ball, 200 (b)
chrysanthum L'Hér. ex DC., 201 (18)
ciconium (L.) L'Hér., 201 (16)
cicutarium (L.) L'Hér., 202 (25)
 subsp. *aethiopicum* auct., 203 (c)
 subsp. *bipinnatum* Touret, 203 (b)
 subsp. *dunense* Andreas, 203 (v.25)
 subsp. *jacquinianum* (Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall.) Briq., 203 (c)
 subsp. *romanum* (Burm. fil.) Briq., 203 (27)
corsicum Léman, 201 (10)
danicum K. Larsen, 203 (v.25)
daucoides Boiss., 204 (32)
glutinosum Dumort., 203 (25b)
 subsp. *dunense* (Andreas) Rothm., 203 (v.25)
gruinum (L.) L'Hér., 201 (15)

Erodium (cont.)

- guicciardii* Heldr. ex Boiss., 201 (17)
gussonii Ten., 200 (1)
guttatum (Desf.) Willd., 200 (2)
hirtum (Forskål) Willd., 204 (34)
hoeftianum C. A. Meyer, 201 (13)
jacquinianum auct., non Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall., 203 (25a)
jacquinianum Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall., 203 (25c)
laciniatum (Cav.) Willd., 200 (5)
 subsp. *pulverulentum* (Cav.) B. L. Burtt & P. Lewis, 200 (v.5)
littoreum Léman, 200 (4b)
lucidum Lapeyr., 202 (23b)
macradenum L'Hér., 202 (23c)
malacoides (L.) L'Hér., 200 (6)
manescavi Cosson, 204 (33)
marcuccii Parl., 203 (25b)
maritimum (L.) L'Hér., 201 (8)
moschatum (L.) L'Hér., 203 (26)
neilreichii Janka, 201 (13)
nervulosum L'Hér. ex DC., 200 (5)
paui Sennen, 203 (29)
petraeum (Gouan) Willd., 202 (23)
 subsp. *crispum* (Lapeyr.) Rouy, 202 (d)
 subsp. *glandulosum* (Cav.) Bonnier, 202 (c)
 subsp. *lucidum* (Lapeyr.) D. A. Webb & Chater, 202 (a)
 subsp. *rodiei* Br.-Bl., 202 (24)
 subsp. *valentimum* (Lange) D. A. Webb & Chater, 202 (e)
 var. *valentimum* Lange, 202 (e)
praecox (Cav.) Willd., 203 (25a)
primulaceum (Lange) Welw. ex Lange, 203 (25a)
pulverulentum (Cav.) Willd., 200 (5)
reichardii (Murray) DC., 201 (11)
rodiei (Br.-Bl.) Poirion, 202 (24)
romanicum (Burm. fil.) L'Hér., 203 (27)
rupestre (Pourret ex Cav.) Guittonneau, 202 (22)
rupicola Boiss., 203 (30)
ruthenicum Bieb., 201 (12)
sabulicola (Lange) Lange, 203 (25b)
salzmannii Delile, 203 (25a)
sanguis-christi Sennen, 201 (9)
serotinum Steven, 201 (12)
staphylinum Bertol., 203 (25b)
sublyratum Samp., 203 (25b)
subtrilobum Jordan, 200 (6)
supracanum L'Hér., 202 (22)
triangulare auct., vix (Forskål) Muschler, 200 (5)
trichomanifolium auct., non L'Hér. ex DC., 202 (23d, e)
viscosum sensu Samp., vix (Miller) Steudel, 202 (25)
Erophila DC., 1:312 (68-60)
adriatica Degen, 313 (1c)
boerhaavii (Van Hall) Dumort., 313 (1d)
cuneifolia Jordan, 312 (1a)
duplex Winge, 313 (v.1d)
glabrescens Jordan, 313 (1c)
krockeri Andrz., 312 (1a)
majuscula Jordan, 312 (1b)
minima C. A. Meyer, 313 (2)
praecox (Steven) DC., 313 (1c)
 subsp. *glabrescens* (Jordan) Janchen, 313 (1c)
 subsp. *subnitens* (Jordan) Janchen, 313 (1c)
quadruplex Winge, 313 (v.1d)

Erophila (cont.)

- setulosa* Boiss. & Blanche, 313 (v.1c)
simplex Winge, 313 (v.1a)
spathulata A. F. Láng, 313 (1d)
stenocarpa Jordan, 313 (1c)
verna (L.) Chevall., 312 (1)
 subsp. *krockerae* (Andrz.) Janchen, 312 (a)
 subsp. *macrocarpa* (Boiss. & Heldr.)
 Walters, 313 (b)
 subsp. *majuscula* (Jordan) Janchen, 312 (a)
 subsp. *obconica* (De Bary) Janchen, 312 (a)
 subsp. *oblongata* (Jordan) Janchen, 313 (c)
 subsp. *praecox* (Steven) Walters, 313 (c)
 subsp. *spathulata* (A. F. Láng) Walters,
 313 (d)
 subsp. *stenocarpa* (Jordan) Janchen, 312 (c)
vulgaris DC., 312 (1)

Eruca Miller, 1:340 (68-90)

- longirostris* Uechtr., 340 (1b)
orthosepala (Lange) Lange, 340 (1b)
sativa Miller, 340 (1)
vesicaria (L.) Cav., 340 (1)
 subsp. *sativa* (Miller) Thell., 340 (1b)

Erucastrum C. Presl, 1:340 (68-91)

- baeticum* (Boiss.) Nyman, 340 (1)
gallicum (Willd.) O. E. Schulz, 340 (5)
heterophyllum (Lag.) Nyman, 342 (68-93-1)
incanum (L.) Koch, 342 (68-93-1)
laevigatum (L.) O. E. Schulz, 340 (1)
nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz, 340 (3)
obtusangulum Reichenb., 340 (3)
palustre (Pirona) Vis., 340 (4)
pollichii Schimper & Spennner, 340 (5)
pseudosinapis Lange, 340 (1)
pubescens (L.) Willk., 340 (2)
virgatum (J. & C. Presl) C. Presl, 340 (2)

Ervilia Link, 2

- sativa* Link, 133 (81-49-28)

Ervum L., 2

- ervilia* L., 133 (81-49-28)
ervoides (Brign.) Hayek, 136 (81-50-4)
gracile (Loisel.) DC., 133 (81-49-35)
hirsutum L., 133 (81-49-31)
lens L., 136 (81-50-2)
lenticula Schreber ex Sturm, 136 (81-50-4)
nigricans Bieb., 136 (81-50-1)
orientale Boiss., 136 (81-50-3)
pubescens DC., 133 (81-49-37)
tenuissimum auct., non Bieb., 133 (81-49-35)
tetraspermum L., 133 (81-49-36)

Eryngium L., 2:320 (129-7)

- alpinum* L., 322 (9)
amethystinum L., 323 (23)
amarginum Rech. fil., 323 (22)
aquifolium Cav., 322 (7)
barrelieri Boiss., 321 (2)
biebersteinianum Nevski, 322 (v.11)
bourgatii Gouan, 323 (21)
caeruleum Bieb., 322 (v.11)
campestre L., 323 (24)
 subsp. *contractum* (Micheletti) Degen, 323
 (24)
corniculatum Lam., 323 (25)
creticum Lam., 322 (12)
dichotomum Desf., 322 (11)
dilatatum Lam., 323 (19)
duriaeanum Gay, 322 (5)

Eryngium (cont.)

- duriaei* Gay ex Boiss., 322 (5)
galioides Lam., 321 (3)
glaciale Boiss., 323 (18)
glomeratum Lam., 323 (23)
huteri Porta & Rigo, 322 (7)
ilicifolium Lam., 322 (6)
latifolium Hoffmanns. & Link, 323 (24)
lazae Pau, 322 (6)
maritimum L., 322 (8)
multifidum Sibth. & Sm., 323 (23)
palmatum Pančić & Vis., 323 (17)
pandanifolium Cham. & Schlecht., 324 (26)
planum L., 322 (10)
pusillum auct., non L., 321 (1, 2)
serbicum Pančić, 323 (16)
spinalba Vill., 323 (20)
tenue Lam., 321 (1)
ternatum Poiret, 323 (15)
tricuspidatum auct. balcan., non L., 323 (v.17)
tricuspidatum L., 322 (13)
triquetrum Vahl, 322 (14)
viviparum Gay, 321 (4)
wiegandii Adamović, 323 (v.17)
- Erysimum L., 1:270 (68-18)**
- armoracioides* (Czern.), 336 (68-88-1b)
asperulum Boiss. & Heldr., 272 (19)
aureum auct. roman., 273 (22)
aureum Bieb., 273 (27)
aurigeranum Jeanb. & Timb.-Lagr., 274 (37)
australe auct. balcan., 272 (14)
australe auct. hisp., 271 (5)
australe Gay, 271 (5)
banaticum auct., 271 (2)
banaticum sensu E. I. Nyárády, 272 (19)
baumgartenianum Schur, 273 (23a)
bocconi auct., 271 (5)
bocconi (All.) Pers., 271 (3)
boryanum Boiss. & Spruner, 272 (11)
calycinum Griseb., 272 (16)
canescens Roth, 272 (14)
carniolicum Dolliner, 273 (24)
cheiranthoides L., 274 (38)
 subsp. *altum* Ahti, 275 (b)
cheiranthus Pers., 271 (1)
cheiri (L.) Crantz, 279 (68-26-1)
comatum Pančić, 271 (2)
crepidifolium Reichenb., 272 (19)
cretaceum Rupr., 273 (21)
creticum Boiss. & Heldr., 272 (v.18)
cuspidatum (Bieb.) DC., 274 (35)
decumbens (Schleicher ex Willd.) Dennst.,
 271 (9)
diffusum Ehrh., 272 (14)
drenowskii Degen, 271 (?2)
dubium (Suter) Thell., non DC., 271 (9)
duriaei Boiss., 271 (5)
durum J. & C. Presl, 274 (30)
elatum Pomel, non Nutt., 271 (4)
erysimoides (L.) Fritsch ex Janchen, non
 (Kar. & Kir.) O. Kuntze, 273 (22)
 var. *carniolicum* (Dolliner) G. Beck, 273
 (v.24)
 forma *pantocsekii* G. Beck, 273 (v.24)
goniocalylon auct. bulg., 274 (35)
graecum Boiss. & Heldr., 272 (17)
grandiflorum Desf., 271 (5)
helveticae (Jacq.) DC., 271 (3)
helveticae sensu Samp., 271 (5)
hieracifolium auct. hisp., 271 (6)
hieracifolium group, 274 (29-34)
hieracifolium L., 274 (29)

Erysimum (cont.)

- hungaricum* Zapal., 274 (33)
incanum G. Kunze, 274 (37)
korabense Kümmerle & Jáv., 273 (26)
krynkense Lavrenko, 273 (v.20)
kunzeanum Boiss. & Reuter, 274 (37)
lanceolatum auct. ital., 271 (3, 4, 5)
leptostylum DC., 273 (20)
leptostylum group, 272 (15-20)
leucanthemum (Stephan) B. Fedtsch., 274
 (28)
linariifolium Tausch, 271 (8)
linearifolium auct., non Moench, 271 (8)
linifolium (Pers.) Gay, 271 (10)
 subsp. *baeticum* Heywood, 271 (b)
 subsp. *azoricense* Heywood, 272 (c)
 var. *filifolium* Coutinho, 271 (v.a)
longifolium DC., 271 (5)
marschallianum Andrz. ex Bieb., 274 (29)
murale Desf., 271 (4)
mutabile Boiss. & Heldr., 272 (13)
myriophyllum Lange, 271 (7)
nevadense Reuter, 271 (5)
ochroleucum DC., 271 (9)
odoratum Ehrh., 273 (22)
odoratum group, 273 (22-25)
olympicum Boiss., 272 (15)
pallescens Herbich, 273 (v.22)
pallidiflorum Jáv., 273 (23c)
pannonicum Crantz, 273 (22)
 var. *sinuatum* (Neilr.) Janchen, 273 (24)
parnassi (Boiss. & Heldr.) Hausskn., 272
 (11b)
patens Loscos, 274 (36)
pectinatum Bory & Chaub., 273 (25)
pieninicum (Zapal.) Pawl., 274 (34)
pulchellum auct. turc. eur., 274 (35)
pulchellum (Willd.) Gay, 273 (26)
pumilum auct., 271 (3)
pusillum Bory & Chaub., 272 (11)
 subsp. *hayekii* Jáv. & Rech. fil., 272 (c)
 subsp. *parnassii* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 272 (b)
raulinii Boiss., 271 (6)
rechingeri Jáv., 272 (12)
repandum L., 274 (36)
rhaeticum (Haller fil.) DC., 271 (3)
saxosum E. I. Nyárády, 271 (2)
sessiliflora R. Br., 275 (68-19-4)
smyrnaeum Boiss. & Balansa, 272 (18)
strictum P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.,
 274 (29)
suffruticosum Sprengel, 271 (4)
sylvaticum Bieb., 273 (v.27)
sylvestre (Crantz) Scop., 271 (1)
sylvestre group, 271 (1-5)
tetovense Rohlena, 274 (v.35)
transsilvanicum Schur, 273 (23b)
trichophyllum Halász, 272 (11)
ucranicum Gay, 273 (21)
versicolor Andrz. ex DC., 274 (28)
virgatum Roth, 274 (31)
wahlenbergii (Ascherson & Engler) Borbás,
 274 (32)
witmannii Zawadzki, 273 (23)
 subsp. *pallidiflorum* (Jáv.) Jáv., 273 (c)
 subsp. *transsilvanicum* (Schur) P. W. Ball,
 273 (b)
- Erythraea Borkh., 3**
- acutiflora* Schott, 59 (140-4-12b)
barrelieri Dufour, 59 (140-4-9)
bianoris Sennen, 59 (140-4-14)

Erythraea (cont.)
boissieri Willk., 58 (140-4-2f)
capitata Willd., 58 (140-4-2a)
centaurium auct., non (L.) Pers., 58 (140-4-2a)
centaurium (L.) Pers.
 subsp. *capitata* (Willd.) Rouy, 58
 (140-4-2a)
 subsp. *grandiflora* (Biv.) Rouy, 58
 (140-4-2d)
 subsp. *major* (Hoffmanns. & Link) Rouy,
 58 (140-4-2f)
 subsp. *rumelica* Velen., 58 (140-4-2c)
chloodes (Brot.) Gren. & Godron, 58
 (140-4-4)
compressa Kunth, 58 (140-4-5)
conferta Pers., 58 (140-4-4)
diffusa J. Woods, 57 (140-4-1)
discolor Gand., 59 (140-4-14)
divaricata Porta, non Schaffner ex Schlecht.,
 58 (v.140-4-2)
grandiflora Biv., 58 (140-4-2d)
gypsicola Boiss. & Reuter, 59 (140-4-7)
hermannii Sennen, 59 (140-4-12b)
intermedia Wheldon, 58 (140-4-5)
latifolia auct., non Sm., 59 (140-4-12)
linarifolia auct., non Pers., 58 (140-4-5)
littoralis (D. Turner) Fries, 58 (140-4-5a)
lutea (Bertol.) Roemer & Schultes, 59
 (140-4-14)
major Boiss., non Hoffmanns. & Link, 58
 (140-4-2f)
major Hoffmanns. & Link, 58 (140-4-2f)
maritima (L.) Pers., 59 (140-4-14)
 subsp. *shuttleworthiana* (Rouy) Gren. &
 Godron, 59 (140-4-14)
microcalyx Boiss. & Reuter, 59 (140-4-10)
morierei Corb., 59 (140-4-11)
occidentalis (DC.) Roemer & Schultes, 59
 (140-4-14)
portensis Hoffmanns. & Link, 57 (140-4-1)
pulchella (Sweet) Fries, 59 (140-4-11)
 subsp. *tenuiflora* (Hoffmanns. & Link)
 Cesati, 59 (140-4-12)
ramosissima (Vill.) Pers., 59 (140-4-11)
 subsp. *morierei* (Corb.) Gren. & Godron,
 59 (140-4-11)
rhodensis Boiss. & Reuter, 58 (140-4-2e)
sanguinea Mabille, 58 (140-4-2f)
scilloides (L. fil.) Chaub. ex Puel, 57 (140-4-1)
shuttleworthiana Rouy, 59 (140-4-14b)
spicata (L.) Pers., 59 (140-4-13)
suffruticosa (Griseb.) Steudel ex Griseb., 58
 (140-4-3)
tenuiflora Hoffmanns. & Link, 59 (140-4-12)
tenuifolia Griseb., 58 (140-4-5b, 6)
triphylla W. L. E. Schmidt, 59 (140-4-7)
turcica Velen., 58 (140-4-2b)
turneri Wheldon, 58 (140-4-5)
uliginosa (Waldst. & Kit.) Roemer &
 Schultes, 58 (140-4-5b)
vulgaris auct., non (Rafn) Wittrock, 58
 (140-4-5)
Erythronium L., 5:28 (183-21)
dens-canis L., 28 (1)
 var. *niveum* Baumg., 28 (v.1)
Erythrostictus Schlecht., 5
europaeus Lange, 21 (183-15-1)
Escallonia Mutis ex L. fil., 1:382 (76-1)
macrantha Hooker & Arnott, 382 (1)
rubra (Ruiz & Pavón) Pers., 382 (2)
ESCALLONIACEAE, 1:382 (76)
Eschscholzia Cham., 1:251 (66-7)

Eschscholzia (cont.)
californica Cham., 251 (1)
Eucalyptus L'Hér., 2:304 (121-2)
amygdalinus Labill., 304 (v.121-2)
botryoides Sm., 304 (1)
camaldulensis Dehnh., 304 (7)
cladocalyx F. Mueller, 304 (v.121-2)
globulus Labill., 305 (9)
gomphocephalus DC., 304 (5)
gunnii Hooker fil., 304 (v.121-2)
maidenii F. Mueller, 305 (10)
resinifer Sm., 304 (3)
robustus Sm., 304 (2)
rostratus Schlecht., non Cav., 304 (7)
rudis Endl., 304 (8)
salicifolius auct., 304 (v.121-2)
salignus Sm., 304 (v.121-2)
tereticornis Sm., 304 (6)
 × *trabutii* Vilmorin ex Trabut, 304 (4)
umbellatus (Gaertner) Domin, non Dum.-
 Courset, 304 (6)
viminalis Labill., 305 (11)
Eudalium R. Br., 1:281 (68-34)
syriacum (L.) R. Br., 281 (1)
tataricum (Willd.) DC., 281 (68-35-1)
Eudianthe (Reichenb.) Reichenb., 1:158 (57-28)
coeli-rosa (L.) Reichenb., 177 (136)
laeta (Aiton) Willk., 177 (135)
Eufragia Griseb., 3
latifolia (L.) Griseb., 269 (154-32-2)
viscosa (L.) Bentham, 269 (154-32-1)
Euonymus L., 2:242 (100-1)
europaeus L., 242 (1)
japonicus L. fil., 242 (5)
latifolius (L.) Miller, 242 (2)
nanus Bieb., 242 (4)
verrucosus Scop., 242 (3)
vulgaris Miller, 242 (1)
Eupatorium L., 4:109 (169-1)
adenophorum Sprengel, 109 (2)
cannabinum L., 109 (1)
 subsp. *corsicum* (Req. ex Loisel.) P.
 Fourn., 109 (b)
corsicum Req. ex Loisel., 109 (1b)
glandulosum Kunth, 109 (2)
Euphorbia L., 2:213 (87-7)
acanthothamnos Heldr. & Sart. ex Boiss., 220
 (47)
acuminata Lam., 222 (65)
acutifolia Boiss., 217 (17)
agraria Bieb., 225 (96)
akenocarpa Guss., 217 (17)
aleppica L., 221 (61)
amygdaloidea L., 226 (103)
 subsp. *semiperfoliata* (Viv.) A. R. Sm.,
 226 (b)
androsaemifolia J. & C. Presl, 226 (99a)
angulata Jacq., 219 (35)
apios L., 219 (31)
arguta Banks & Solander, 217 (15)
aspera Bieb., 218 (24)
astrachanica C. A. Meyer ex Prokh., 226
 (v.99)
austriaca A. Kerner, 217 (v.12)
azorica Hochst., 222 (71)
baetica auct., 223 (78)
barrelieri Savi, 224 (83)
 var. *carnica* (Boiss.) Fiori, 224 (84)
basarabica Prodan, 225 (99)
baselicis Ten., 224
bazargica Prodan, 223 (80)
bessarabica Klokov, 224 (81)

Euphorbia (cont.)
biglandulosa Desf., 221 (58)
biumbellata Poiret, 223 (77)
bivonae Steudel, 220 (43)
boetica Boiss., 223 (78)
borodinii Sambuk, 226 (99a)
borszczowii Prokh., 226 (v.99)
brittingeri Opiz ex Samp., 219 (38)
broteri Daveau, 221 (59)
bupleuroides Desf., 223 (79)
 subsp. *luteola* (Cosson & Durieu ex Boiss.)
 Maire, 223 (79)
cadrilateri Prodan, 223 (80)
calabrica Huter, Porta & Rigo, 222 (v.67)
canescens L., 216 (5)
canuti Parl., 218 (22c)
capitulata Reichenb., 220 (49)
carniolica Jacq., 219 (36)
carpathica Wołoszczak, 217 (v.12)
carthaginensis Porta & Rigo ex Willk., 220
 (v.44)
ceratocarpa Ten., 218 (21)
cernua Cosson & Durieu, 221 (56)
chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godron,
 220 (48)
chamaesyce L., 216 (5)
 subsp. *massiliensis* (DC.) Thell., 216 (b)
characias L., 226 (105)
 subsp. *wulfenii* (Hoppe ex Koch) A. R.
 Sm., 226 (b)
clementei Boiss., 220 (42)
corallioides L., 217 (13)
corsica Req., 221 (v.57)
costeana Rouy, 219 (39)
cretophila Klokov, 223 (74)
cuneifolia Guss., 221 (53)
cupanii Guss. ex Bertol., 225 (93b)
cybirensis Boiss., 217 (17)
cyparissias L., 226 (101)
deflexa Sibth. & Sm., 223 (73)
dendroides L., 216 (9)
deseglisei Boreau ex Boiss., 219 (v.34)
dimorphocaulon P. H. Davis, 219 (v.31)
dobrogensis Prodan, 223 (80)
dominii Rohlena, 221 (v.55)
dracunculoides Lam., 222 (63)
 subsp. *inconspicua* (Ball) Maire, 222 (63)
dulcis L., 219 (34)
duvalii Lecoq & Lamotte, 219 (37)
engelmannii Boiss., 213 (87-7)
epithymoides group, 218 (25-29)
epithymoides L., 218 (25)
esula L., 225 (99)
 subsp. *tommasiniana* (Bertol.) Nyman,
 226 (b)
euboaea Halász, 225 (96)
exigua L., 222 (64)
falcata L., 222 (65)
filicina Portenschl., 226 (99a)
flavicoma DC., 219 (v.38)
flavopurpurea Willk., 219 (34)
fontqueriana W. Greuter, 221 (v.57)
fragifera Jan, 218 (28)
gaditana Cosson, 220 (v.50)
gasparinii Boiss., 218 (27)
gayi Salisb., 224 (89)
 var. *valliniana* (Bellii) Fiori, 224 (86)
gerardiana Jacq., 225 (92)
gibelliana Peola, 218 (v.22)
glabriflora Vis., 220 (48)
glareosa Pallas ex Bieb., 224 (80b)
glebulosa var. *almeriensis* Lange, 222 (63)

Euphorbia (cont.)

- gmelinii* Steudel, 225 (99)
goldei Prokh., 223 (80)
gracilis Besser ex Bieb., non Loisel., 225 (99)
graeca Boiss. & Spruner, 222 (69)
gregersenii K. Malý ex G. Beck, 218 (23)
halacsyi Form., 226 (102)
heldreichii Orph. ex Boiss., 226 (104)
helioscopia L., 221 (55)
helioscopioides Loscos & Pardo, 221 (v.55)
hernariifolia Willd., 224 (91)
humifusa Willd., 216 (4)
hyberna L., 218 (22)
 subsp. *canuti* (Parl.) Tutin, 218 (c)
 subsp. *insularis* (Boiss.) Briq., 218 (b)
imbricata Vahl, 225 (93)
imperfoliata Vis., 226 (99a)
indica Lam., 213 (v.87-7)
insularis Boiss., 218 (22b)
isatidifolia Lam., 217 (11)
jacquinii Fenzl ex Boiss., 218 (v.25)
kaleniczenkii Czern., 225 (99)
kernerii Huter, 224 (v.84)
lagascae Sprengel, 217 (14)
lathyris L., 221 (60)
ledebouri Boiss., 222 (68)
leptocaula Boiss., 226 (v.99)
lingulata Heuffel, 218 (26)
lucida Waldst. & Kit., 225 (97)
luteola Cosson & Durieu ex Boiss., 223 (v.79)
maculata L., 216 (6)
maresii Knoche, 224 (90)
marginata Pursh, 213 (v.87-7)
mariolensis Rouy, 219 (v.32)
massiliensis DC., 216 (5b)
matritensis Boiss., 223 (76)
medicaginea Boiss., 221 (62)
megalaatlantica Ball
 subsp. *briquetii* (Emberger & Maire) Losa
 & Vindt, 223 (v.77)
melapetala Gasparr., 226 (105)
melitensis Parl., 220 (45)
microsphaera Boiss., 217 (16)
minuta Loscos & Pardo, 224 (87)
missurica Rafin., 213 (v.87-7)
monchiquensis Franco & P. Silva, 220 (41)
montenegrina (Bald.) K. Malý ex Rohlena,
 218 (29)
myrsinites L., 221 (57)
nevadensis Boiss. & Reuter, 225 (95)
nicaeensis All., 223 (80)
 subsp. *glareosa* (Pallas ex Bieb.) A. R. Sm.,
 224 (b)
niciciana Borbás ex Novák, 225 (92b)
nuda Velen., 217 (19)
nutans Lag., 215 (1)
oblongata Griseb., 218 (30)
orjenii G. Beck, 226 (103)
orphanidis Boiss., 224 (82)
palustris L., 217 (18)
pancicia G. Beck, 226 (99a)
pannonica Host, 223 (80)
 × *paradoxa* (Schur) Podp. 225 (98 × 99)
paralias L., 225 (94)
pauciflora Dufour, non Hill, 224 (87)
peplis L., 216 (2)
peploides Gouan, 222 (v.67)
peplus L., 222 (67)
petrophila C. A. Meyer, 223 (74)
phyllotropis Boiss. & Gaill., 221 (56)
 subsp. *cernua* (Cosson & Durieu) Vindt,
 221 (56)

Euphorbia (cont.)

- pilosa* auct. eur., non L., 217 (12)
pilosa L., 217 (v.12)
pinea L., 222 (71)
pithysa L., 225 (93)
 subsp. *cupanii* (Guss. ex Bertol.) A. R.
 Sm., 225 (b)
platyphyllus L., 220 (50)
polychroma A. Kerner, 218 (25)
polygalifolia Boiss. & Reuter, 219 (32)
polygonifolia L., 216 (3)
polygonisperma Gren. & Godron, 216 (4)
portlandica L., 223 (72)
presliae Guss., 215 (1)
prostrata Aiton, 216 (7)
pseudagraria Smirnov, 226 (99a)
pseudoglareosa Klokov, 223 (80)
 × *pseudovillosa* Klokov, 217 (12) × 225 (99)
pterococcia Brot., 221 (54)
pubescens Vahl, 220 (52)
purpurata Thuill., 219 (34)
rechingeri W. Greuter, 221 (v.57)
retusa Cav., 222 (66)
rhytidisperma (Klotzsch & Garcke) Engelm. ex
 Boiss., 213 (87-7)
rigida Bieb., 221 (58)
roeseri (Boiss.) Orph. ex Halácsy, 226 (104)
rupestris Friv., non Ledeb., 226 (104)
rupicola Boiss., 220 (44)
 var. *major* Boiss., 220 (41)
ruscinonensis Boiss., 219 (39)
salicifolia Host, 225 (98)
sarati Ardoino, 225 (99)
sareptana A. Becker ex Boiss., 226 (v.99)
saxatilis Jacq., 224 (85)
segetalis L., 222 (70)
 var. *littoralis* Lange, 223 (72)
 subsp. *pinea* (L.) Hayek, 222 (71)
 var. *pinea* (L.) Willk., 222 (71)
 var. *portlandica* (L.) Coutinho, 223 (72)
seguieriana Necker, 225 (92)
 subsp. *niciciana* (Borbás ex Novák) Rech.
 fil., 225 (b)
semiperfoliata Viv., 226 (103b)
semiverticillata Halácsy, 226 (104)
semivillosa Prokh., 217 (12)
sennenii Pau, 224 (v.89)
serpens Kunth, 216 (v.4)
serrata L., 216 (10)
serrulata Thuill., 220 (51)
soongarica Boiss., 217 (20)
soongarica sensu Hayek, non Boiss., 217 (19)
spinosa L., 220 (45)
squamigera Loisel., 220 (44)
squamosa Willd., 218 (24)
stepposa Zoz ex Prokh., 223 (80)
stricta L. nom. illegit., 220 (51)
stygiana H. C. Watson, 216 (8)
subcordata Ledeb., 226 (99b)
subhastata Vis., 225 (96)
subtilis Prokh., 225 (99)
sulcata De Lens ex Loisel., 222 (66)
supina Rafin., 216 (6)
tanaitica Pacz., 226 (v.99)
tauricola Prokh., 217 (12)
taurinensis All., 222 (69)
tenuifolia Lam., 226 (99b)
terracina L., 226 (102)
tetraceras Lange, 222 (70)
thessala (Form.) Degen & Dörfler, 224 (83)
tommasiniana Bertol., 226 (99b)
transtagana Boiss., 223 (75)

Euphorbia (cont.)

- triflora* Schott, Nyman & Kotschy, 224 (84)
tristis Besser ex Bieb., 226 (99a)
tyriaca Klokov & Artemczuk, 226 (100)
uliginosa Welw. ex Boiss., 219 (33)
undulata Bieb., 226 (100)
uralensis auct. angl., non Fischer ex Link, 226
 (99a × b)
uralensis Fischer ex Link, 226 (99b)
valdevillosoarpa Arvat & E. I. Nyárády, 217
 (12)
valliniana Belli, 224 (86)
variabilis Cesati, 224 (88)
velenovskyi Bornm., 217 (19)
veneta sensu Hayek, 226 (105b)
verrucosa L. 1759, non L. 1753, 219 (38)
villosa Waldst. & Kit. ex Willd., 217 (12)
virgata Waldst. & Kit., non Desf., 226 (99b)
virgultosa Klokov, 225 (99)
viridiflora Waldst. & Kit., 219 (34)
volgensis Krycht., 223 (80)
wolhynica Besser, 217 (12)
welwitschii Boiss. & Reuter, 219 (40)
wolhynica auct., 217 (12)
wulfenii Hoppe ex Koch, 226 (105b)
zahnii Heldr. ex Halácsy, 217 (17)
zhiguensis Prokh., 225 (99)
EUPHORBIACEAE, 2:211 (87)
Euphrasia L., 3:257 (154-29)
 alpina Lam., 263 (21)
 anglica Pugsley, 260 (5)
 arctica Lange ex Rostrup, 261 (11)
 subsp. *borealis* (Townsend) Yeo, 262 (d)
 subsp. *minor* Yeo, 262 (c)
 subsp. *slovaca* Yeo, 262 (e)
 subsp. *tenuis* (Brenner) Yeo, 261 (a)
arctica sensu Lange, non Lange ex Rostrup,
 264 (25)
asturica Pugsley, 263 (17)
atropurpurea (Rostrup) Ostenf., 265 (37)
azorica H. C. Watson, 260 (2)
borealis auct., non (Townsend) Wettst., 262
 (11b, c)
borealis (Townsend) Wettst., 262 (11d)
bottnica Kihlman, 265 (38)
brevipila auct., non Burnat & Greml., 262
 (11e)
brevipila Burnat & Greml., 263 (17)
 subsp. *tenuis* (Brenner) Wettst., 261 (11a)
calida Yeo, 265 (35)
cambrica Pugsley, 264 (27)
campbelliae Pugsley, 264 (32)
campestris Jordan, 260 (3c)
christii Favrat, 263 (22)
cisalpina Pugsley, 263 (23)
coerulea Hoppe & Fürnrohr, 262 (14)
condensata Jordan, 263 (17)
confusa Pugsley, 262 (16)
corsica Loisel., 268 (154-30-14)
curta auct., non (Fries) Wettst., 264 (28)
curta (Fries) Wettst., 262 (13)
 var. *ostenfeldii* Pugsley, 264 (28)
cuspidata Host, 266 (45)
davidssonii Pugsley, 264 (v.28)
dinarica (G. Beck) Murb., 266 (44)
drosocalyx Freyn, 261 (8)
dunensis Wiinst., 264 (31)
ericetorum Jordan ex Reuter, 263 (17)
eurycarpa Pugsley, 264 (v.28)
exaristata Smejkal, 261 (v.9)
fennica Kihlman, 260 (v.3)
foulensis Townsend ex Wettst., 264 (26)

Euphrasia (cont.)
frigida Pugsley, 264 (25)
glabrescens (Wettst.) Wiinst., 262 (13)
gracilis (Fries) Drejer, 265 (33)
grandiflora Hochst., 259 (1)
gratiosa Wiinst., 265 (v.33)
heslop-harrisonii Pugsley, 265 (v.34)
hirtella auct. brit., non Jordan ex Reuter, 260 (3, 5)
hirtella Jordan ex Reuter, 261 (7)
hyperborea Joerg., 263 (18)
illyrica Wettst., 266 (43)
irenae Juz., 263 (20)
italica Wettst., 266 (v.42)
jaubertiiana Boreau, 268 (154-30-10)
kernerii Wettst., 261 (9b)
lapponica T. C. E. Fries, 266 (v.41)
latifolia auct., 264 (25)
leptoda auct., 261 (7)
liburnica Wettst., 263 (20)
litoralis Fries, 269 (154-30-15b)
lutea L., 267 (154-30-8)
majalis Jordan, 263 (17)
marchesettii Wettst., 261 (10)
marilaunica A. Kerner, 266 (?41)
marshallii Pugsley, 264 (29)
matthfeldii W. Becker, 263 (?24)
mendoncae Samp., 264 (v.24)
micrantha Reichenb., 265 (33)
minima auct. scand., non Jacq. ex DC., 264 (25)
minima Jacq. ex DC., 263 (24)
 subsp. *tatrae* (Wettst.) Hayek, 264 (b)
montana Jordan, 260 (3a)
nemorosa (Pers.) Wallr., 262 (13)
nitidula Reuter, 262 (13)
nivalis G. Beck, 266 (v.41)
occidentalis Wettst., 262 (12)
odontites L., 268 (154-30-15)
officinalis L., 257 (154-29)
 var. *tenuis* Brenner, 261 (11a)
onegensis Cajander ex Krylov, 260 (v.3)
ostenfeldii group, 264 (28-32)
ostenfeldii (Pugsley) Yeo, 264 (28)
parviflora Fries, 265 (?33)
parviflora sensu Juz., non Fries, 262 (13)
parviflora sensu Lange, non Fries, 261 (7), 263 (17)
pectinata Ten., 263 (19)
picta Wimmer, 261 (9)
 subsp. *kerneri* (Wettst.) Yeo, 261 (b)
portae Wettst., 266 (42)
praebrevipila Chitrowo, 261 (11a)
praecox Vollmann, non Lam., 261 (9a)
praerostkoviana Chitrowo, 260 (3a)
pratensis Fries, 260 (3)
pseudokerneri Pugsley, 262 (15)
pulchella A. Kerner, 261 (v.9)
pumila A. Kerner, 263 (17)
reuteri Wettst., 263 (17)
rhumica Pugsley, 265 (v.33)
rivularis Pugsley, 260 (4)
rostkoviana group, 260 (3-8)
rostkoviana Hayne, 260 (3)
 forma *borealis* Townsend, 262 (11d)
 subsp. *campestris* (Jordan) P. Fourn., 260 (c)
 subsp. *montana* (Jordan) Wettst., 260 (a)
rotundifolia Pugsley, 264 (30)
saamica Juz., 265 (36)
salisburgensis Funck, 266 (41)
scottica Wettst., 265 (34)

Euphrasia (cont.)
sennenii (Chab.) Sennen, 263 (21)
serotina Lam., 269 (154-30-15c)
simonkaiana Degen & Lengyel ex Jav., 261 (v.9)
songeonii Chab., 263 (?21)
stiriaca Wettst., 266 (45)
stricta D. Wolff ex J. F. Leh., 263 (17)
 subsp. *suecica* (Murb. & Wettst.) Wettst., 261 (11a)
stricta group, 263 (17-20)
suecica Murb. & Wettst., 261 (11a)
tatarica auct., non Fischer ex Sprengel, 263 (17)
tatarica Fischer ex Sprengel, 263 (19)
tatrae Wettst., 264 (24b)
taurica Ganeshin, 265 (40)
tavastiensis W. Becker, 263 (17)
tenuis (Brenner) Wettst., 261 (11a)
tetraquetra (Bréb.) Arondeau, 262 (12)
tirolensis Pugsley, 263 (24) × 266 (41)
tricuspidata L., 266 (46)
uechtritziana Junger & Engler, 262 (14)
vernalis auct., ?an List, 262 (11e)
versicolor A. Kerner, 261 (9)
vigursii Davey, 260 (6)
viscosa L., 267 (154-30-4)
willkommii Freyn, 265 (39)
Eupteris Newman, 1
 aquilina (L.) Newman, 12 (13-1-1)
Eurotia auct., non Adanson, 1:97 (48-8)
 ceratoides (L.) C. A. Meyer, 97 (1)
 ferruginea (Nees) Boiss., 97 (1)
Eutrema R. Br., 1:267 (68-7)
 edwardsii R. Br., 267 (1)
Euzomodendron Cosson, 1:334 (68-86)
 bourgaeicum Cosson, 334 (1)
Evacidium Pomel, 4: 126 (169-19)
 discolor (DC.) Maire, 126 (1)
Eva Gaertner, 4:124 (169-16)
 anatolica Boiss. & Heldr.
 forma hispanica Degen & Hervier, 123 (169-13-16)
 asterisciflora (Lam.) Pers., 125 (3)
 subsp. *funkii* Schultz Bip. ex Nyman, 125 (?1b)
 carpetana Lange, 125 (4)
 cavanillesii Rouy, 125 (4)
 contracta Boiss., 125 (2)
 cretensis (Gand.) Gand., 122 (169-13-4)
 discolor DC., 126 (169-19-1)
 subsp. *nevadensis* (Boiss.) Nyman, 125 (8)
 exigua auct., non (Sibth. & Sm.) DC., 123 (169-13-15)
filaginoides Kar. & Kir., 123 (169-13-14)
heldreichii Parl., 126 (169-19-1)
lasiocarpa Lange ex Cutanda, 125 (4)
lusitanica Samp., 125 (5)
micropodioides (Willk.) Willk., 125 (8)
nevadensis Boiss., 125 (8)
perpusilla Boiss. & Heldr., 125 (7)
pygmaea (L.) Brot., 124 (1)
 subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fernandes & Nogueira, 125 (b)
rotundata Moris, 125 (6)
tenuifolia Guss., 122 (169-13-7)
umbellata Gaertner, 124 (1)
Eversmannia Bunge, 2:185 (81-69)
hedysaroides Bunge, 185 (1)
subspinosa (Fischer ex DC.) B. Fedtsch., 185 (1)
Exaculum Caruel, 3:56 (140-2)

Exaculum (cont.)
pusillum (Lam.) Caruel, 56 (1)
Exacum L., 3
 candolii Bast., 56 (140-2-1)
 filiforme (L.) Willd., 56 (140-1-1)
Faba Miller, 2
 vulgaris Moench, 135 (81-49-55)
FAGACEAE, 1:60 (36)
Fagonia L., 2:205 (85-2)
 cretica L., 205 (1)
Fagopyrum Miller, 1:81 (47-5)
 baldschuanicum auct., 81 (47-3-3)
 convolvulus (L.) H. Gross, 81 (47-3-1)
 dumetorum (L.) Schreber, 81 (47-3-2)
 esculentum Moench, 81 (1)
 sagittatum Gilib., 81 (1)
 tataricum (L.) Gaertner, 81 (2)
 vulgare T. Nees, 81 (1)
Fagus L., 1:61 (36-1)
 moesiaca (K. Malý) Czcz., 61 (v.1)
 orientalis Lipsky, 61 (2)
 sylvatica L., 61 (1)
 taurica Popl., 61 (v.2)
Falcaria Fabr., 2:354 (129-70)
pastinacifolia (Reichenb.) Reichenb. fil., 343 (129-48-1)
rivini Host, 354 (1)
saxifraga (L.) Reichenb. fil., 353 (129-67-1)
sioides Ascherson, 354 (1)
vulgaris Bernh., 354 (1)
Falcatala Brot., 2
falsotrifolium Brot., 161 (81-57-1)
ornithopodioides (L.) Brot. ex Bab., 161 (81-57-1)
Falona Adanson, 5
echinata (L.) Dumort., 171 (193-28-2)
Farsetia Turra, 1
clypeata (L.) R. Br., 305 (68-51-1)
incana (L.) R. Br., 305 (68-52-4)
Fascicularia Mez, 5:116 (190-1)
pitcairnifolia (Verlot) Mez, 116 (1)
Fedia Gaertner, 4: 52 (166-3)
brachystephana Ten., 50 (v.166-2-4)
caput-bovis Pomel, 52 (v.1)
cornucopiae (L.) Gaertner, 52 (1)
graciliflora Fischer & C. A. Meyer, 52 (1)
lasiocarpa Steven, 49 (166-2-3)
scorpioides Dufresne, 52 (v.1)
Ferula L., 2:358 (129-86)
brachyloba (Boiss. & Reuter) Nyman, 360 (v.129-87-7)
caspica Bieb., 359 (8)
communis L., 359 (1)
 subsp. *glaucia* (L.) Rouy & Camus, 359 (b)
ferulago L., 360 (129-87-4)
glaucia L., 359 (1b)
granatensis (Boiss.) Nyman, 360 (129-87-7)
heuffeli Griseb. ex Heuffel, 359 (4)
hispanica Rouy, 359 (2)
loscosii (Lange) Willk., 359 (1)
meoides L., 359 (1)
nodosae L., 359 (129-87-1)
nuda Sprengel, 359 (5)
orientalis L., 359 (6)
sadleriana Ledeb., 359 (3)
sulcata Desf., 360 (129-87-5)
sylvatica Besser, 360 (129-87-8)
tatarica Fischer ex Sprengel, 359 (7)
tingitana L., 359 (2)
Ferulago Koch, 2:359 (129-87)
asparagifolia Boiss., 359 (3)

Ferulago (cont.)

- barrelieri* Ten., 360 (78)
brachyloba Boiss. & Reuter, 360 (v.7)
campestris (Besser) Grec., 360 (4)
campestris group, 359 (4-7)
capillaris (Link ex Sprengel) Coutinho, 360 (6)
confusa Velen., 360 (8)
galbanifera Koch, 360 (4)
geniculata Guss., 360 (129-89-1)
granatensis Boiss., 360 (7)
lutea (Poirer) Grande, 360 (5)
meoides auct. eur., non (L.) Boiss., 360 (v.8)
monticola Boiss. & Heldr., 360 (8)
nodiflora sensu Thell., 360 (4)
 var. *brachyloba* (Boiss. & Reuter) Thell., 360 (v.7)
nodosa (L.) Boiss., 359 (1)
sartorii Boiss., 360 (9)
serpentinica Rech. fil., 360 (9)
sulcata (Desf.) Nyman, 360 (5)
sylvatica (Besser) Reichenb., 360 (8)
taurica Schischkin, 360 (4)
thyrsiflora (Sibth. & Sm.) Koch, 359 (2)
- Festuca L.**, 5: 125 (193-4)
acuminata Gaudin, 135 (29)
adamovicii (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 137 (40)
adscendens Retz., 153 (1)
affinis Boiss. & Heldr. ex Hackel, 132 (5b)
airoides Lam., 145 (106)
alopucros Schousboe, 155 (193-6-4)
alpestris Roemer & Schultes, 133 (19)
alpina sensu Acht., non Suter, 142 (81)
alpina Suter, 143 (89)
altissima All., 132 (6)
ambigua Le Gall, 156 (193-6-11b)
amethystina L., 138 (55)
 var. *cechoslovenica* Krajina, 139 (c)
 var. *kummeri* G. Beck, 139 (b)
 subsp. *kummeri* (G. Beck) Markgr.-Dannenb., 139 (b)
 subsp. *orientalis* Krajina, 139 (d)
 var. *ritschlii* Hackel, 139 (c)
 subsp. *ritschlii* (Hackel) Lemke ex Markgr.-Dannenb., 139 (c)
 var. *tatrae* Czakó, 138 (50)
 subsp. *tatrae* (Czakó) Soó, 138 (50)
ampla Hackel, 137 (42)
apennina De Not., 132 (9b)
apuanica Markgr.-Dannenb., 149 (142)
arenaria Osbeck, 141 (66c)
arenicola (Prodan) Soó, 147 (124)
arietina Klokov, 152 (166)
armoricana Kerguélen, 145 (107)
arundinacea Schreber, 132 (10)
 subsp. *atlantigena* (St-Yves) Auquier, 133 (c)
 subsp. *fenas* (Lag.) Arcangeli, 133 (d)
 subsp. *interrupta* (Desf.) Tzvelev, 133 (d)
 var. *megalostachys* Stebler, 132 (9b)
 var. *minutiflora* (St-Yves) Litard., 133 (c)
 subsp. *orientalis* (Hackel) Tzvelev, 133 (e)
 subsp. *uechtritziana* (Wiesb.) Hegi, 133 (b)
arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dannenb., 146 (115)
aurea Lam., 131 (3)
baffinensis Polunin, 140 (64)
balcanica (Acht.) Markgr.-Dannenb., 135 (33)
 subsp. *neicevii* (Acht.) Markgr.-Dannenb., 136 (b)

Festuca (cont.)

- subsp. *rhodopensis* Markgr.-Dannenb., 136 (c)
barbata Gaudin, 156 (193-6-11a)
bartherei Timb.-Lagr., 142 (74)
beckeri (Hackel) Trautv., 147 (121)
 subsp. *polesica* (Zapa.) Tzvelev, 147 (122)
 subsp. *sabulosa* (N. J. Andersson) Tzvelev, 147 (?122)
borderi (Hackel) K. Richter, 138 (53)
bosniaca Kummer & Sendtner, 136 (34)
 subsp. *chlorantha* (G. Beck) Markgr.-Dannenb., 136 (b)
 subsp. *pirinensis* (Acht.) Markgr.-Dannenb., 136 (c)
brachyphylla Schultes, 142 (79)
brachystachys (Hackel) K. Richter, 135 (28b)
 × *braunii* K. Richter, 153 (2)
brevifolia R. Br., non Muhl., 142 (79)
brevipila Tracey, 153 (169)
brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb., 148 (131)
 × *brinkmannii* A. Braun, 153 (v.193-4 × 5-2)
bucegiensis Markgr.-Dannenb., 143 (87)
burnatti St-Yves, 134 (21)
caerulescens Desf., 131 (2)
caesia Sm., 146 (116)
cagiriensis Timb.-Lagr., 150 (147c)
calabrica Huter, Porta & Rigo ex Hackel, 133 (13)
callieri (Hackel ex St-Yves) Markgraf, 152 (165)
 subsp. *uralensis* Tzvelev, 152 (v.165)
calva (Hackel) K. Richter, 135 (31)
campana (N. Terracc.) Alexeev, 144 (93c)
capillata Lam., 145 (102)
capillifolia Dufour, 138 (48)
carnica (Hackel) Fritsch, 139 (59)
carniolica (Hackel) K. Richter, 132 (5a)
carnuntina Tracey, 152 (160)
carpathica F. G. Dietr., 133 (16)
ciliata Danth. ex DC., non Gouan, 156 (193-6-11a)
 var. *imberbis* Vis., 156 (193-6-11a)
cinerea Vill., 147 (125)
 subsp. *arenicola* (Prodan) Beldie, 147 (124)
 subsp. *curvula* (Gaudin) Beldie, 150 (147)
 subsp. *pallens* (Host) Stohr, 147 (126a)
circummediterranea Patzke, 144 (96)
clementei Boiss., 140 (62)
coarctata Hackel, 132 (5)
consobrina Timb.-Lagr., 131 (36)
costei (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 144 (97)
cretacea T. Popov & Proskorj., 142 (78)
croatica A. Kerner ex Hackel, 132 (5b)
cryophila V. Krecz. & Bobrov, 141 (67)
curvula Gaudin, 150 (147)
 subsp. *cagiriensis* (Timb.-Lagr.) Markgr.-Dannenb., 150 (c)
 subsp. *crassifolia* (Gaudin) Markgr.-Dannenb., 150 (b)
cylindrica Boiss. & Heldr., 136 (39)
 subsp. *balcanica* Acht., 135 (33)
 subsp. *pangaei* Markgr.-Dannenb., 137 (b)
 subsp. *pindica* Markgr.-Dannenb., 136 (36)
 subsp. *thasia* Markgr.-Dannenb., 137 (c)
cyrnea (Litard. & St-Yves) Markgr.-Dannenb., 141 (71)
dalmatica (Hackel) K. Richter, 152 (163)
 subsp. *panciciiana* (Hackel) Beldie, 149 (141)
danthonii Ascherson & Graebner, 156 (193-6-11a)

Festuca (cont.)

- var. *imberbis* (Vis.) Ascherson & Graebner, 156 (193-6-11a)
decipiens Clairv., 143 (84a)
degenii (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 148 (133)
dertonensis (All.) Ascherson & Graebner, 155 (193-6-8)
 var. *broteri* (Boiss. & Reuter) Ascherson & Graebner, 156 (193-6-9)
diffusa Dumort., 142 (74)
dimorpha Guss., 133 (12)
drymaja Mert. & Koch, 132 (7)
dura Host, 144 (98)
durandii Clauson, 132 (4)
durissima (Hackel) Kerguélen, 150 (153)
duriuscula acut., ?an L., 146 (114)
 var. *campana* N. Terracc., 144 (93c)
 var. *longiaristata* Hackel forma *hirtovaginata* Acht., 148 (135)
 subsp. *ochroleuca* (Timb.-Lagr.) P. Fourn., 148 (130a)
 var. *pubiculmis* Hackel forma *thracica* Acht., 149 (138)
duvalii (St-Yves) Stohr, 153 (170)
eggleri Tracey, 145 (108)
elatior L., 132 (9, 10)
 subsp. *arundinacea* (Schreber) Hackel, 132 (10)
 var. *atlantigena* St-Yves, 133 (10c)
 subsp. *pratensis* (Hudson) Hackel, 132 (9)
elegans Boiss., 134 (20)
elongata Ehrh., 153 (193-4 × 5-1)
eskia Ramond ex DC., 133 (18)
exaltata C. Presl, 132 (7)
expansa (J. F. Gmelin) Kunth, 159 (193-13-1)
fallax Thuill., 140 (65)
fasciculata Forskål, 155 (193-6-5)
fenas Lag., 133 (10d)
 var. *corsica* (Hackel) K. Richter, 133 (10c)
festucoides (Bertol.) Becherer, 157 (193-9-1)
flaccida Schur, 139 (59b)
flavescens Bellardi, 134 (24)
frigida (Hackel) K. Richter, 143 (88)
galicicae I. Horvat ex Markgr.-Dannenb., 137 (41)
gautieri (Hackel) K. Richter, 134 (23)
geniculata (L.) Willd., 155 (193-6-2)
gigantea (L.) Vill., 132 (8)
glacialis auct., non (Miégeville ex Hackel) K. Richter, 143 (87)
glacialis (Miégeville ex Hackel) K. Richter, 143 (85)
glauca Lam., non Vill., 146 (115)
 var. *crassifolia* Gaudin, 150 (147b)
 var. *macrophylla* (St-Yves) Bidault, 150 (147a)
glauca Vill., 150 (151)
gracilior (Hackel) Markgr.-Dannenb., 148 (128)
graeca (Hackel) Markgr.-Dannenb., 136 (37)
 subsp. *pawlowskiana* Markgr.-Dannenb., 136 (b)
granatensis Boiss., 133 (15)
grandiaristata Markgr.-Dannenb., 149 (137)
guestifolia Boenn. ex Reichenb., 146 (113)
halleri All., 143 (84)
 var. *bicknellii* (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 143 (84)
 subsp. *dura* Hegi, 144 (95)
 subsp. *riloensis* Hackel ex Hayek, 143 (83)
 subsp. *scardica* (Griseb.) Markgr.-Dannenb., 143 (b)

Festuca (cont.)

- subsp. stenantha* (Hackel) Hegi, 144 (94)
heldreichii (Hackel) Alexeev, 144 (93)
helgolandica Patzke, 140 (66b)
hemipoa Delile ex Sprengel, 158 (193-12-3b)
henriquesii Hackel, 137 (46)
hercegovinica Markgr.-Dannenb., 149 (139)
hervieri Patzke, 144 (98)
heteroglossa Vetter pro parte, 149 (143)
heteropachys (St-Yves) Patzke ex Auquier, 146 (112)
heterophylla Lam., 139 (56)
hirsuta Host, 152 (161)
hirtovaginata (Acht.) Markgr.-Dannenb., 148 (135)
hispida Savi, 220 (193-69-2)
holmbergii Dörfler, 153 (v.193-4 × 5-2)
horvatianae Markgr.-Dannenb., 143 (92)
huonii Auquier, 148 (127)
hybrida Brot., 156 (193-6-9)
hyperborea Holmen, 142 (80)
hystrix Boiss., 145 (100)
iberica (Hackel) K. Richter, 139 (60)
igoschiniae Tzvelev, 150 (149)
illyrica Markgr.-Dannenb., 151 (156)
incrassata Salzm. ex Loisel., 159 (193-15-1)
indigesta Boiss., 151 (154)
 subsp. *alleizettei* (Litard.) Kerguélen, 151 (d)
 subsp. *aragonensis* (Willk.) Kerguélen, 151 (c)
 subsp. *hackeliana* (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 151 (b)
 subsp. *litardierei* (St-Yves) Kerguélen, 151 (f)
 subsp. *molinieri* (Litard.) Kerguélen, 151 (e)
inops De Not., 146 (117)
intercedens (Hackel) Lüdi ex Becherer, 142 (82)
intermedia Roemer & Schultes, 140 (65)
interrupta Desf., 133 (10d)
javorkae Májovský, 147 (123)
 var. *wagneri* (Degen, Thaïs & Flatt)
 Májovský, 147 (v.123)
jeanpertii (St-Yves) Markgraf, 144 (93)
 subsp. *achaica* (Markgr.-Dannenb.)
 Markgr.-Dannenb., 144 (b)
 subsp. *campana* (N. Terracc.) Markgr.-Dannenb., 144 (c)
jubata Lowe, 137 (44)
julica Paulin, 136 (34)
juncifolia St-Amans, 142 (73)
korabensis (Jáv. ex Markgr.-Dannenb.)
 Markgr.-Dannenb., 138 (52)
koritnicensis Hayek & Vetter, 149 (143)
kryloviana auct., non Reverdatto, 150 (149)
lachenalii (C. C. Gmelin) Spennier, 157 (193-9-1)
laevis (Hackel) K. Richter, 144 (96)
laeviuscula Klokov, 147 (122)
lapidosa (Degen) Markgr.-Dannenb., 146 (110)
laxa Host, 133 (11)
leiocolea Kerguélen, 144 (96)
lemanii auct., non Bast., 146 (113)
lemaniai Bast., 146 (114)
ligustica (All.) Bertol., 155 (193-6-3)
liviensis (Verguin) Markgr.-Dannenb., 148 (129)
loliaeae Hudson, 153 (193-4 × 5-1)
longifolia auct., non Thuill., 146 (114)

Festuca (cont.)

- longifolia* Thuill., 146 (116)
macedonica Vetter, 149 (145)
makutrensis Zapal., 152 (158)
malyi Widder, 143 (v.89)
maritima L., 156 (193-6-12)
megastachys Hegetschw., 142 (74)
merinoi Pau, 134 (20)
montana Bieb., non Sternb. & Hoppe, 132 (7)
morisiana Parl., 137 (45)
multiflora Hoffm., 142 (74)
myuros L., 156 (193-6-10)
nemorosa Dalle Torre & Sarnth., 132 (5)
nevadensis (Hackel) Markgr.-Dannenb., 142 (77)
ningrescens Lam., 140 (65)
 subsp. *microphylla* (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 140 (b)
nigricans (Hackel) K. Richter, 139 (61)
niphobia (St-Yves) Kerguélen, 145 (105)
nitida Kit., 139 (59)
 subsp. *flaccida* (Schur) Markgr.-Dannenb., 139 (b)
norica (Hackel) K. Richter, 138 (54)
nutans Wahlenb., 133 (16)
occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen, 146 (111)
ochroleuca Timb.-Lagr., 148 (130)
 subsp. *bigorrensis* (St-Yves) Kerguélen, 148 (c)
 subsp. *gracilior* (Verguin) Kerguélen, 148 (b)
 subsp. *heteroidea* (Verguin) Markgr.-Dannenb., 148 (d)
oelandica (Hackel) K. Richter, 141 (72)
olympica Vetter, 143 (90)
ophioliticola Kerguélen, 145 (104)
orientalis A. Kerner ex Hackel, 133 (10e)
ovina L., 145 (103)
 subsp. *alpina* var. *briquetii* St-Yves, 143 (91)
 subsp. *beckeri* Hackel, 147 (121)
 subsp. *borderi* Hackel, 138 (53)
 subsp. *brigantina* Markgr.-Dannenb., 148 (131)
 subsp. *duriuscula* auct. Iusit., 151 (154b, c)
 var. *duriuscula* subvar. *campana* De Not., 144 (93c)
 var. *duriuscula* subvar. *gracilior* Hackel, 148 (128)
 var. *duriuscula* subvar. *robusta* Hackel, non *F. robusta* Mutel, 149 (140)
 var. *duriuscula* subvar. *trachyphyllo* Hackel, 153 (168)
 var. *firmula* (Hackel) Hegi, 146 (113)
 subsp. *frigida* var. *genuina* Hackel, 143 (88)
 subsp. *frigida* var. *peristerea* Vetter, 138 (51)
 subsp. *frigida* var. *rupicaprina* Hackel, 143 (86)
 var. *glauca* subvar. *degenii* St-Yves, 148 (133)
 var. *glauca* subvar. *scabrifolia* Hackel ex Rohlens, 147 (126b)
 subsp. *indigesta* Hackel, 151 (154a)
 subsp. *indigesta* var. *hackeliana* St-Yves, 151 (154b)
 subsp. *indigesta* var. *heteroidea* Verguin, 148 (130d)
 var. *intercedens* Hackel, 142 (82)
 subsp. *laevis* Hackel, 144 (96)
 subsp. *laevis* var. *gallica* Hackel ex St-Yves, 144 (98)

Festuca (cont.)

- subsp. *laevis* var. *gallica* subvar. *costei* St-Yves, 144 (97)
 subsp. *laevis* var. *gallica* subvar. *heldreichii* Hackel, 144 (93)
 subsp. *laevis* var. *marginata* Hackel, 144 (98)
 subsp. *laevis* var. *stenantha* Hackel, 144 (94)
 var. *lapidosa* Degen, 146 (110)
 var. *livensis* Verguin, 148 (129)
 var. *occitanica* Litard., 146 (111)
 var. *politae* Halász, 150 (146)
 var. *scardica* Griseb., 143 (84b)
 subsp. *sipylea* Hackel, 145 (109)
 subsp. *sulcata* Hackel, 152 (161)
 subsp. *sulcata* var. *callieri* St-Yves, 152 (165)
 subsp. *sulcata* var. *dalmatica* Hackel, 152 (163)
 subsp. *sulcata* var. *duvalii* St-Yves, 153 (170)
 subsp. *sulcata* var. *gallica* Hackel ex St-Yves, 144 (98)
 subsp. *sulcata* var. *pancicana* Hackel, 149 (141)
 subsp. *sulcata* var. *pseudovina* Hackel, 151 (155)
 subsp. *sulcata* var. *taurica* Hackel, 152 (162)
 var. *supina* (Schur) Hackel, 145 (106)
 subsp. *tenuifolia* (Sibth.) Peterm., 145 (102)
 subsp. *ticinensis* Markgr.-Dannenb., 149 (136)
 var. *valentina* St-Yves, 148 (132)
 subsp. *vasconensis* Markgr.-Dannenb., 150 (152)
 var. *vivipara* L., 150 (150)
 var. *vulgaris* subvar. *firmula* Hackel, 146 (113)
 var. *vulgaris* subvar. *nephobia* St-Yves, 145 (105)
oviniformis Vetter, 148 (134)
pachyphylla Degen ex E. I. Nyárády, 150 (148)
pallens Host, 147 (126)
 subsp. *arenicola* Prodán, 147 (124)
 subsp. *psammophila* (Hackel ex Čelák.) Tzvelev, 147 (119)
 subsp. *scabrifolia* (Hackel) Markgr.-Dannenb., 147 (b)
 subsp. *treskana* Markgr.-Dannenb., 147 (c)
pancicana (Hackel) K. Richter, 149 (141)
paniculata (L.) Schinz & Thell., 131 (3)
 subsp. *baetica* (Hackel) Markgr.-Dannenb., 131 (c)
 subsp. *spadicea* (L.) Litard., 131 (b)
pannonica Wulfen ex Host, 147 (120)
patzkei Markgr.-Dannenb., 144 (99)
penzesii (Acht.) Markgr.-Dannenb., 136 (35)
peristerea (Vetter) Markgr.-Dannenb., 138 (51)
petraea Guthnick ex Seub., 137 (43)
picta Kit., 140 (63)
pilosa Haller fil., 167 (193-17-1)
pindica (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb., 136 (36)
pirinica I. Horvat ex Markgr.-Dannenb., 142 (81)
plicata Hackel, 139 (57)
poaeformis Host, 167 (193-17-1)
pololeana Alexeev, 149 (144)

Festuca (cont.)

- polesica Zapał., 147 (122)
 polita (Halácsy) Tzvelev, 150 (146)
 porcii Hackel, 138 (49)
 pratensis Hudson, 132 (9)
 subsp. *apennina* (De Not.) Hegi, 132 (b)
prolifera (Piper) Fernald, 141 (67)
psammophila (Hackel ex Čelak.) Fritsch, 147
 (119)
pseudesca Boiss., 133 (14)
pseudodalmatica Krajina ex Domin, 152
 (164)
pseudodura Steudel, 144 (95)
pseudomyuros Soyer-Willemet, 156 (193-6-10)
pseudotrichophylla Patzke, 141 (70)
pseudovina Hackel ex Wiesb., 151 (155)
puccinellii Parl., 139 (61)
pulchella Schrader, 133 (17)
pumila Vill., 134 (27)
pungens Kit., non Lam., 136 (34)
 var. *chlorantha* G. Beck, 136 (b)
 var. *penzesii* Acht., 136 (35)
pyrenaica Reuter, 141 (68)
quadriflora Honckeny, 134 (27)
querana Litard., 137 (47)
quercopinetorum Klokov, 147 (121)
rechingeri Markgr.-Dannenb., 136 (38)
reverchonii Hackel, 145 (101)
rhaetica Suter, 167 (193-17-1)
richardsonii Hooker, 141 (67)
rigidior (Mutel) K. Richter, 134 (27)
riloensis (Hackel ex Hayek) Markgr.-
 Dannenb., 143 (83)
rivularis Boiss., 142 (75)
robustifolia Markgr.-Dannenb., 149 (140)
rothmaleri (Litard.) Markgr.-Dannenb., 142
 (76)
rottboellia (DC.) Raspail, 158 (193-12-2)
rubra L., 140 (66)
 subsp. *arctica* (Hackel) Govoruchin, 141
 (67)
 subsp. *arenaria* (Osbeck) Syme, 141 (c)
 subsp. *asperifolia* (St-Yves) Markgr.-
 Dannenb., 141 (g)
 var. *commutata* Gaudin, 140 (65)
 var. *cretacea* Lavrenko, 142 (78)
 subsp. *dumetorum* Hackel, 142 (73)
 subsp. *eu-rubra* var. *cyrnea* Litard. & St-
 Yves, 141 (71)
 subsp. *fallax* (Thuill.) Hayek, 140 (65)
 var. *grandiflora* Hackel, 142 (74)
 subsp. *juncea* (Hackel) Soó, 141 (e)
 subsp. *juncifolia* (St-Amans) Litard., 142
 (73)
 var. *litoralis* G. F. W. Meyer, 140 (b)
 subsp. *litoralis* (G. F. W. Meyer) Auquier,
 140 (b)
 subsp. *microphylla* St-Yves, 140 (65b)
 subsp. *multiflora* (Hoffm.) Jirásek, 142 (74)
 var. *nevadensis* Hackel, 142 (77)
 var. *oelandica* Hackel, 141 (72)
 subsp. *planifolia* sensu Hayek, non var.
 planifolia Hackel, 142 (74)
 subsp. *pruinosa* (Hackel) Piper, 141 (d)
 subsp. *pyrenaica* Hackel, 141 (68)
 subsp. *richardsonii* (Hooker) Hultén, 141
 (67)
 var. *rothmaleri* Litard., 142 (76)
 subsp. *thessalica* Markgr.-Dannenb., 141
 (f)
 subsp. *trichophylla* Ducros ex Gaudin, 141
 (69)

Festuca (cont.)

- subsp. *vulgaris* (Gaudin) Hayek, 140 (a)
 var. *yvesiana* Litard. & Maire, 141 (70)
rupicaprina (Hackel) A. Kerner, 143 (86)
rupicola Heuffel, 152 (161)
 subsp. *pachyphylla* (Degen) Beldie, 150
 (148)
 subsp. *saxatilis* (Schur) Rauschert, 152 (b)
tabulosa (N. J. Andersson) H. Lindb. fil.,
 147 (122)
sancta Janka, 190 (193-46-2)
sardoas (Hackel ex Barbey) K. Richter, 134
 (26)
saxatilis Schur, 152 (161b)
scaberrima Lange, non Steudel, 138 (48)
scabriculmis (Hackel) K. Richter, 134 (25)
 subsp. *luedii* Markgr.-Dannenb., 134 (b)
scariosa (Lag.) Ascherson & Graebner, 133
 (15)
scheuchzeri Gaudin, 133 (17)
scheuchzeriformis Schur, 133 (17)
scoparia A. Kerner ex Nyman, 134 (23)
sicula C. Presl, 155 (193-6-1)
 var. *setacea* (Parl.) Ascherson & Graebner,
 155 (193-6-1)
sieberi Tausch, 132 (5)
 subsp. *carniolica* (K. Richter) Hegi, 132 (5)
sipylea (Hackel) Markgr.-Dannenb., 145
 (109)
spadicea L., 131 (3)
 var. *baetica* Hackel, 131 (c)
spectabilis Jan, 132 (5)
 subsp. *affinis* (Boiss. & Heldr. ex Hackel)
 Hackel, 132 (b)
 subsp. *carniolica* (Hackel) Hayek, 132 (a)
steineri Patzke, 141 (66e)
stenantha (Hackel) K. Richter, 144 (94)
stricta Host, 153 (167)
sulcata (Hackel) Nyman, 152 (161a)
supina Schur, 145 (106)
sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson, 132 (6)
tatrae (Czakó) Degen, 138 (50)
taurica (Hackel) A. Kerner ex Trautv., 152
 (162)
tauricola Vetter, 144 (95)
tenuifolia Sibth., 145 (102)
thracica (Acht.) Markgr.-Dannenb., 149 (138)
ticina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-
 Dannenb., 149 (136)
trachyphylla auct., non (Hackel) Krajina, 146
 (114)
trachyphylla (Hackel) Krajina, 153 (168)
trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richter,
 141 (69)
triflora Desf., 131 (1)
uechtriziana Wiesb., 133 (10b)
uliginosa (Schur) Fritsch, 141 (69)
uniglumis Aiton, 155 (193-6-5)
 var. *longiseta* (Brot.) Ascherson &
 Graebner, 155 (193-6-6)
uralensis (Tzvelev) Alexeev, 152 (v.165)
vaginata Waldst. & Kit. ex Willd., 146 (118)
 subsp. *dominii* (Krajina) Soó, 147 (b)
 subsp. *mucronata* (Hackel) Schwarzová,
 147 (b)
valentina (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 148
 (132)
valesiaca Schleicher ex Gaudin, 152 (159)
 subsp. *pseudodalmatica* (Krajina) Soó, 152
 (160)
 subsp. *pseudovina* (Hackel ex Wiesb.) Hegi,
 151 (155)

Festuca (cont.)

- subsp. *saxatilis* (Schur) Alexeev, 152 (161b)
 subsp. *stricta* (Host) Hegi, 153 (167)
 subsp. *sulcata* (Hackel) Schinz & R. Keller,
 152 (161a)
valida (Uechtr.) Pénzes, 134 (22)
 subsp. *leilaensis* Markgr.-Dannenb., 134 (b)
vallesiana Schleicher, 152 (159)
varia Haenke, 135 (30)
 var. *adamoviczii* St-Yves, 137 (40)
 subsp. *alpestris* (Roemer & Schultes)
 Hackel, 133 (19)
 subsp. *brachystachys* (Hackel) Hegi, 135
 (28b)
 subsp. *calva* (Hackel) Hegi, 135 (31)
 subsp. *cylindrica* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 136 (39)
 subsp. *eskia* (Ramond ex DC.) Hackel, 133
 (18)
 subsp. *eu-varia* var. *brachystachys* subvar.
 pallidula Hackel, 135 (28c)
 subsp. *eu-varia* var. *brachystachys* subvar.
 typica Hackel, 135 (28b)
 subsp. *eu-varia* var. *genuina* subvar. *graeca*
 Hackel, 136 (37)
 subsp. *pirinenensis* Acht., 136 (34c)
 subsp. *pungens* (Kit.) Hegi, 136 (34)
 subsp. *scoparia* A. Kerner ex Hackel, 134
 (23)
 subsp. *valida* Uechtr., 134 (22)
 subsp. *xanthina* (Roemer & Schultes)
 Hackel, 135 (32)
vasconensis (Markgr.-Dannenb.) Auquier &
 Kerguélen, 150 (152)
versicolor Tausch, 135 (28)
 subsp. *brachystachys* (Hackel) Markgr.-
 Dannenb., 135 (b)
 subsp. *dominii* Krajina, 135 (d)
 subsp. *pallidula* (Hackel) Markgr.-
 Dannenb., 135 (c)
villosa Schweigger, 141 (66c)
violacea Schleicher ex Gaudin, 139 (58)
 subsp. *handellii* Markgr.-Dannenb., 139 (c)
 var. *korabensis* Ját. ex Markgr.-Dannenb.,
 138 (52)
 var. *macrathera* Hackel ex G. Beck, 139 (b)
 subsp. *macrathera* (Hackel ex G. Beck)
 Markgr.-Dannenb., 139 (b)
 var. *minor* Hackel, 139 (59)
 subsp. *nigricans* (Hackel) Hegi, 139 (61)
 subsp. *norica* (Hackel) Hegi, 138 (54)
 subsp. *picta* (Kit.) Hegi, 140 (63)
vivipara (L.) Sm., 150 (150)
vizzavonae Ronniger, 143 (91)
vulgaris (Koch) Hayek, 145 (103)
wagneri (Degen, Thaisz & Flatt) Krajina, 151
 (157)
wolgensis P. Smirnov, 152 (166)
xanthina Roemer & Schultes, 135 (32)
 subsp. *neicevii* Acht., 136 (33b)
Festucopsis (C. E. Hubbard) Melderis, 5:190
 (193-46)
sancta (Janka) Melderis, 190 (2)
serpentini (C. E. Hubbard) Melderis, 190 (1)
xFestulolium Ascherson & Graebner, 5:153
 (193-4 × 5)
 × *adscendens* (Retz.) Ascherson & Graebner
 153 (1)
braunii (K. Richter) A. Camus, 153 (2)
brinkmannii (A. Braun) Ascherson &
 Graebner, 153 (v.2)
 × *fredericii* Cugnac & A. Camus, 153 (v.2)

× *Festulolumum* (*cont.*)
 × *holmbergii* (Dorfler) P. Fourn., 153 (v.2)
 × *lolium* (Hudson) P. Fourn., 153 (1)
 × *Festulpia* Melderis ex Stace & R. Cotton,
 5: 154 (v.193-6)

Fibigia Medicus, 1: 304 (68-51)
clypeata (L.) Medicus, 305 (1)
eriocarpa (DC.) Boiss., 305 (v.1)
lunarioides (Willd.) Sibth. & Sm., 305 (2)
triquetra (DC.) Boiss. ex Prantl, 305 (3)

Ficaria Haller, 1
calthifolia Reichenb., 234 (61-19-83a)
degenii Hervier, 233 (61-19-83)
ficarioides (Bory & Chaub.) Halász, 234 (61-19-84)
grandiflora Robert, 233 (61-19-83)
nudicaulis Kerner, 233 (61-19-83)
ranunculoides Roth, 233 (61-19-83)
verna Hudson, 233 (61-19-83)
vulgaris St-Hil., 233 (61-19-83)

Ficus L., 1: 66 (38-4)

carica L., 67 (1)
 var. *caprificus* Risso, 67 (v.1)

elastica Roxb., 67 (v.1)

Filaginella Opiz, 4: 127 (169-22)

uliginosa (L.) Opiz, 127 (1)
 subsp. *kasachstanica* (Kirp.) J. Holub,
 128 (c)
 subsp. *rossica* (Kirp.) J. Holub, 128 (d)
 subsp. *sibirica* (Kirp.) J. Holub, 128 (b)

Filago L., 4: 121 (169-13)

aegaea Wagenitz, 122 (3)
 subsp. *aristata* Wagentz, 122 (b)
apiculata G. E. Sm. ex Bab., 122 (5)
arvensis L., 123 (169-15-2)
 subsp. *lagopus* (Willd.) Nyman, 124 (v.169-15-2)

canescens Jordan, 121 (1)
clementei Willk., 124 (169-15-4)
congesta Guss. ex DC., 122 (10)
cossyrensis Ten. ex Lojac., 122 (7)
cretensis Gand., 122 (4)

subsp. *cycladum* Wagenitz, 122 (b)

cuneata Lojac., 122 (7)

cupaniiana Parl., 123 (169-15-1)

desertorum Pomel, 122 (8)

duriæi Cossion ex Lange, 122 (11)

eriocephala auct., non Guss., 121 (1)

eriocephala Guss., 121 (2)

eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & J.

Holub, 123 (15)

filaginoides (Kar. & Kir.) Wagenitz, 123 (14)

fuscescens Pomel, 122 (6)

gallica L., 124 (169-15-5)

subsp. *tenuifolia* (C. Presl) Arcangeli, 124 (169-15-5)

germanica auct., non L., 122 (5)

germanica Hudson, 122 (7)

subsp. *apiculata* (G. E. Sm. ex Bab.)

Hayward, 122 (5)

subsp. *canescens* (Jordan) Nyman, 121 (1)

subsp. *eriocephala* (Guss.) Arcangeli, 121 (2)

subsp. *lutescens* (Jordan) Nyman, 122 (5)

subsp. *prostrata* Arcangeli, 122 (7)

subsp. *pyramidalis* (L.) Arcangeli, 122 (7)

subsp. *spathulata* (C. Presl) Hayward, 122 (7)

germanica L., non Hudson, 121 (1)

heterantha (Rafin.) Guss., 123 (169-15-1)

hispanica (Degen & Hervier) Chrtek & J.

Holub, 123 (16)

Filago (*cont.*)

lagopus (Stephan ex Willd.) Parl., 124 (169-15-2)
lutescens Jordan, 122 (5)
 subsp. *atlantica* Wagenitz, 122 (b)
mareotica Delile, 123 (13)
micropodioides Lange, 123 (12)
minima (Sm.) Pers., 124 (169-15-3)
montana L., 123 (169-15-2) × 124 (169-15-3)
montana L. pro parte, 123 (169-15-2)
neglecta (Soyer-Willemet) DC., 124 (169-15-6)
ovovata Pomel, 122 (7)
pseudevax Rouy, 122 (7)
pyramidalis L., 122 (7)
 var. *gussonei* (Nyman) Wagenitz, 122 (v.7)
 var. *ovovata* (Pomel) Wagenitz, 122 (v.7)
 var. *prostrata* (Fiori) Wagenitz, 122 (v.7)
ramosissima Lange, 122 (9)
spathulata C. Presl, 122 (7)
tenuifolia C. Presl, 124 (169-15-5)
vulgaris Lam., 121 (1)

Filipendula Miller, 2: 6 (80-6)

denudata (J. & C. Presl) Fritsch, 6 (2c)
hexapetala Gilib., 6 (1)
stepposa Juz., 6 (2b)
ulmaria (L.) Maxim., 6 (2)
 subsp. *denudata* (J. & C. Presl) Hayek,
 6 (c)
 subsp. *picbaueri* (Podp.) Smejkal, 6 (b)
vulgaris Moench, 6 (1)

Fimbristylis Vahl, 5: 284 (199-6)

adventitia Cesati, 284 (?1 × 3)
annua (All.) Roemer & Schultes, 284 (2)
bisumbellata (Forskål) Bubani, 284 (1)
cioniana Savi, 284 (v.199-6)
dichotoma auct., ? an (L.) Vahl, 284 (2)
dichotoma auct., non (L.) Vahl, 284 (1)
ferruginea (L.) Vahl, 284 (4)
sieberana Kunth, 284 (4)
squarrosa Vahl, 284 (3)

Fistularia Kuntze, 3

goniotricha var. *interfoliata* Borbás, 279
 (v.154-35-21a)

Fluminia Fries, 5

arundinacea Fries, 245 (193-101-1)

Foeniculum Miller, 2: 341 (129-40)

capillaceum Gilib., 341 (1b)
officinale All., 341 (1)
peucedanoides (Bieb.) B. D. Jackson, 335
 (129-32-4)
piperitum (Ucria) Sweet, 341 (1a)

vulgare Miller, 341 (1)

var. *azoricum* (Miller) Thell., 341 (v.b)

subsp. *piperitum* (Ucria) Coutinho, 341 (a)

Fontanesia Labill., 3: 53 (139-2)

philliraeoides Labill., 53 (1)

Fornicium Cass., 4

rhaponticoides Cass., 253 (169-131-3)

Forsskalea L., 1: 69 (40-5)

cossoniana Webb, 69 (1)

tenacissima L., 69 (1)

Forsythia Vahl, 3: 53 (139-3)

europaea Degen & Bald., 53 (1)

Fourcroya auct., 5: 75 (154-2)

Fragaria L., 2: 47 (80-21)

× *ananassa* Duchesne, 48 (5)

campestris Steven, 48 (3b)

chiloensis auct., 48 (5)

chiloensis (L.) Duchesne, 48 (v.5)

collina Ehrh., 48 (3)

elatior Ehrh., 47 (2)

grandiflora Ehrh., 48 (5)

Fragaria (*cont.*)

indica Andrews, 48 (80-22-1)

magna Thuiill., 47 (2)

moschata Duchesne, 47 (2)

sterilis L., 47 (80-19-72)

vesca L., 47 (1)

virginiana Duchesne, 48 (4)

viridis Duchesne, 48 (3)

subsp. *campestris* (Steven) Pawl., 48 (b)

Frangula Miller, 2: 245 (103-4)

alnus Miller, 245 (1)

azorica Tutin, 245 (2)

nigra Samp., 245 (1)

rupestris (Scop.) Schur, 245 (3)

Frankenia L., 2: 294 (114-1)

boissieri Reuter ex Boiss., 295 (2)

corymbosa Desf., 295 (3)

hirsuta L., 295 (6)

hispida DC., 295 (6)

intermedia auct., non DC., 295 (5)

intermedia DC., 295 (6)

laevis L., 295 (5)

pulverulenta L., 295 (1)

reuteri Boiss., 295 (4)

thymifolia Desf., 295 (4)

webbii Boiss. & Reuter, 295 (3)

FRANKENIACEAE, 2: 294 (114)

Fraxinus L., 3: 53 (139-4)

americana L., 54 (v.2)

angustifolia auct. eur. or. non Vahl, 54 (4b)

angustifolia Vahl, 54 (4)

subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco & Rocha Afonso, 54 (b)

subsp. *pannonica* Soó & T. Simon, 54 (b)

biloba Gren. & Godron, 54 (4b)

coriariifolia Scheele, 54 (3b)

excelsior auct., non L., 54 (4b)

excelsior L., 54 (3)

var. *angustifolia* (Vahl) Fiori & Paol., 54 (4a)

subsp. *coriariifolia* (Scheele) E. Murray, 54 (b)

var. *diversifolia* Aiton, 54 (3)

var. *oxycarpa* sensu Samp., non (Willd.) Fiori & Paol., 54 (4a)

subsp. *oxycarpa* (Willd.) Fiori & Paol., 54 (4b)

heterophylla Vahl, 54 (4)

holotricha auct., ? an Koehne, 54 (5)

lanceolata Borkh., 53 (2)

ornus L., 53 (1)

oxycarpa Bieb. ex Willd., 54 (4b)

oxyphylla Bieb. ex Willd., 54 (4b)

pallisiae Wilmott, 54 (5)

parvifolia auct., non Lam., 54 (4a, b)

pennsylvanica Marshall, 53 (2)

pojarkoviiana V. Vassil., 54 (4b)

rostrata Guss., 54 (4b)

rotundifolia Miller, 53 (1)

syriaca sensu Hayek, non Boiss., 54 (4b)

Freesia Ecklon ex Klatt, 5: 92 (88-6)

refracta (Jacq.) Ecklon ex Klatt, 92 (1)

Freyera Reichenb., non *Freyeria* Scop., 2: 330 (129-23)

bornmuelleri (H. Wolff) Hayek, 330 (1a)

congesta Boiss. & Heldr., 330 (1a)

cretica (Boiss. & Heldr.) Boiss. & Heldr., 330 (2)

cynapioides (Guss.) Griseb., 330 (1)

divaricata Boiss. & Orph., 330 (1c)

Freyera (cont.)
euboica Rech. fil., 330 (1c)
macrocarpa (Boiss. & Spruner) Boiss., 330
 (1b)
parnassica Boiss. & Heldr., 330 (1b)
pelia Beauverd & Top., 330 (1)
pumila (Sibth. & Sm.) Boiss., 330 (3)
Fritillaria L., 5:31 (83-23)
boissieri Costa, 33 (13)
burnatii Planchon, 31 (1b)
caussolensis Goaty & Pons ex Ardoino, 33
 (13)
conica Boiss., 33 (20)
davisi Turrill, 32 (10)
degeniana H. Wagner, 33 (15)
delphinensis Gren. & Godron, 31 (2)
 subsp. *moggridgei* Boiss. & Reuter ex Rix.
 32 (6)
drenovskii Degen & Stoj., 33 (19)
ehrhartii Boiss. & Orph., 34 (23)
epirotica Turrill ex Rix, 32 (7)
euboeica Rix, 33 (21)
gracilis (Ebel) Ascherson & Graebner, 32 (6b)
graeca Boiss. & Spruner, 32 (9)
 var. *gussichiae* Degen & Dörfler, 32 (8)
 subsp. *thessala* (Boiss.) Rix, 32 (b)
guicciardii Heldr. & Sart., 32 (9a)
gussichiae (Degen & Dörfler) Rix, 32 (8)
hispanica Boiss. & Reuter, 33 (13)
illyrica G. Beck, 32 (6)
intermedia N. Terracc., 33 (15)
involucrata All., 32 (5)
ionica Halácsy, 32 (9b)
liburnica B. de Lengyel, 33 (15)
lusitanica Wikström, 33 (13)
macedonica Bornm., 32 (3)
macrandra Baker, 34 (23)
maria Sennen, 33 (13)
meleagris L., 31 (1)
 subsp. *burnatii* (Planchon) Rix, 31 (1b)
meleagroides Patrin ex Schultes fil., 33 (16)
messanensis Rafin., 32 (6)
 subsp. *gracilis* (Ebel) Rix, 32 (b)
messanensis sensu Willk., non Rafin., 33 (13)
montana Hoppe, 33 (15)
neglecta Parl., 32 (6b)
nigra Miller, 33 (12)
obliqua Ker-Gawler, 33 (17)
olympica C. Koch, 32 (4)
orientalis Adams, 33 (15)
pollinensis N. Terracc., 33 (15)
pontica Wahlenb., 32 (4)
pyrenaica L., 33 (12)
regis-georgii Heldr. & Holzm., 34 (23)
reverchonii Planchon, 32 (2a)
rhodocanakis Orph. ex Baker, 32 (11)
ruthenica Wikström, 33 (14)
sibthorpiana auct. balcan., non (Sibth. & Sm.)
 Baker, 33 (21)
skorpilii Velen., 32 (v.8)
sphaciotica Gand., 32 (6a)
stenophylla Boiss. & Reuter, 33 (13)
stribrieni Velen., 33 (22)
tenella Bieb., 33 (15)
thessala Boiss., 32 (9b)
thessalica Spruner, 32 (9b)
tristis Heldr. & Sart., 33 (17)
tubiformis Gren. & Godron, 31 (2)
tuntasia Heldr. ex Halácsy, 33 (18)
zahnii Heldr., 32 (9a)
Fuchsia L., 2:305 (123-1)
gracilis Lindley, 305 (1)

Fuchsia (cont.)
macrostema Ruiz & Pavón, 305 (1)
magellanica Lam., 305 (1)
Fuirena Rottb., 5:284 (199-5)
 pubescens (Poiret) Kunth, 284 (1)
Fumana (Dunal) Spach, 2:291 (112-5)
aciphylla Boiss., 292 (9)
arabica (L.) Spach, 291 (1)
bonapartei Maire & Petitmengin, 291 (5)
ericoides auct. pro parte, non (Cav.) Gand.,
 291 (4)
ericoides (Cav.) Gand., 291 (3)
glutinosa (L.) Boiss., 292 (6)
hispidula Loscos & Pardo, 292 (6)
laevis (L.) Spach, 292 (8)
laevis (Cav.) Willk. ex Sennen, 292 (6)
nudifolia Janchen, 291 (2)
paradoxa Heywood, 292 (7)
pinatzzii Rech. fil., 291 (v.1)
procumbens (Dunal) Gren. & Godron, 291
 (2)
scoparia Pomel, 291 (4)
spachii Gren. & Godron, 291 (3)
thymifolia (L.) Spach ex Webb, 292 (6)
viscida Spach, 292 (6)
viscidula (Steven) Juz., 291 (1)
vulgaris Spach, 291 (2)
Fumaria L., 1:255 (66-12)
africana auct. hisp., non Lam., 259
 (v.66-14-1)
africana Lam., 259 (66-14-1)
agraria Lag., 256 (1)
agraria sensu Coste, non Lag., 256 (4)
 subsp. *merinoi* Pau ex Merino, 256 (1)
amarysia Boiss. & Heldr., 256 (7)
anatolica Boiss., 257 (21)
apiculata Lange, 257 (18)
arundana Boiss., 256 (3)
bastardii Boreau, 257 (14)
bella P. D. Sell, 256 (4)
bicolor Sommier ex Nicotra, 256 (13)
boreai Jordan, 257 (17b)
caespitosa Loscos, 258 (33)
capreolata L., 256 (9)
 subsp. *babingtonii* (Pugsley) P. D. Sell,
 256 (b)
 var. *babingtonii* Pugsley 256 (b)
caroliana Pugsley, 258 (28)
densiflora DC., 257 (23)
flabellata Gaspar., 256 (10)
gaditana Hausskn., 257 (16)
gaillardotii Boiss., 256 (5)
jankae Hausskn., 258 (27)
judaea Boiss., 256 (6)
kralikii Jordan, 257 (21)
macrocarpa Parl., 256 (8)
macrosepala Boiss., 256 (12)
major Badaro. non Roth, 256 (4)
malacitana Hausskn. & Fritze, 256 (12)
martini Clavaud, 257 (15)
media sensu Merino, 257 (17)
micrantha Lag., 257 (23)
microcarpa (Hausskn.) Pugsley, 258 (30)
mirabilis Pugsley, 257 (22)
murialis Sonder ex Koch, 257 (17)
 subsp. *boreai* (Jordan) Pugsley, 257 (b)
 subsp. *neglecta* Pugsley, 257 (c)
occidentalis Pugsley, 256 (2)
officinalis L., 258 (25)
 subsp. *wirtgenii* (Koch) Arcangeli, 258 (b)
parviflora Lam., 258 (33)
petteri Reichenb., 257 (19)

Fumaria (cont.)
 subsp. *thurettii* (Boiss.) Pugsley, 257 (b)
pikermiana Boiss. & Heldr., 257 (19b.)
purpurea Pugsley, 256 (11)
ragusina (Pugsley) Pugsley, 258 (26)
reuteri auct., non Boiss., 257 (20)
reuteri Boiss., 257 (18)
rostellata Knaf, 257 (24)
rupestris Boiss. & Reuter, 256 (3)
schleicheri Soyer-Willemet, 258 (29)
schrammii (Ascherson) Velen., 258 (32)
sepium Boiss. & Reuter, 257 (16)
serotina Guss., 257 (17)
spicata L., 258 (66-13-1)
thurettii Boiss., 257 (19b)
transiens P. D. Sell, 257 (20)
vailantii Loisel., 258 (31)
 subsp. *schrammii* (Ascherson) Hausskn.,
 258 (32)
wirtgenii Koch, 258 (25b)
Furcraea Vent., 5:75 (184-2)
foetida (L.) Haw., 75 (1)
gigantea Vent., 75 (1)
Gagea Salisb., 5:26 (183-20)
amblyopetala Boiss. & Heldr., 28 (18)
arvensis group, 27 (13-15)
arvensis (Pers.) Dumort., 27 (13)
 subsp. *dubia* (A. Terracc.) Ascherson &
 Graebner, 27 (14)
 subsp. *granatellii* (Parl.) Ascherson &
 Graebner, 27 (15)
bohemica group, 28 (21-23)
bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes
 fil., 28 (21)
 subsp. *gallica* (Rouy) I. B. K. Richardson,
 28 (c)
 var. *gallica* Rouy, 28 (c)
 subsp. *nebrodensis* (Tod. ex Guss.) I. B. K.
 Richardson, 28 (b)
 subsp. *saxatilis* (Mert. & Koch) Pascher, 28
 (22)
 subsp. *zauschneri* (Pohl) Pascher, 28 (21)
bulbifera (Pallas) Schultes & Schultes fil., 27
 (8)
burnatii A. Terracc., 26 (3)
callieri Pascher, 28 (23)
chrysanthia Schultes & Schultes fil., 28 (v.19)
commutata C. Koch, 27 (v.6)
corsica Jordan & Fourr., 28 (21)
dubia A. Terracc., 27 (14)
erubescens Besser, 26 (3)
fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes fil., 27
 (6)
fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gawler, 27
 (12)
foliosa group, 27 (16-20)
foliosa (J. & C. Presl) Schultes & Schultes
 fil., 28 (19)
foliosa sensu Boiss., non (J. & C. Presl)
 Schultes & Schultes fil., 27 (16)
germainae Grossh., 26 (v.2)
graeca (L.) A. Terracc., 27 (9)
granatellii (Parl.) Parl., 27 (15)
granulosa Turcz., 26 (4)
gussonei A. Terracc., 27 (9)
heldreichii A. Terracc., 28 (18)
iberica A. Terracc., 27 (17)
lacaitae A. Terracc., 28 (?20)
liotardii (Sternb.) Schultes & Schultes fil., 27
 (12)
lusitanica A. Terracc., 28 (20)

Gagea (cont.)
lutea (L.) Ker-Gawler, 26 (3)
maeotica Artemczuk, 26 (5)
minima (L.) Ker-Gawler, 26 (4)
mirabilis Grossh., 27 (12)
nevadensis Boiss., 27 (17)
paczoskii (Zap.) Grossh., 26 (1)
peduncularis (J. & C. Presl) Pascher, 27 (16)
pineticola Klokov, 26 (2)
podicola Schultes & Schultes fil., 26 (?)
polymorpha Boiss., 28 (20)
polymorpha Boiss. pro parte, 27 (16)
polyphylla Steven, 28 (?18)
pomeranica Ruthe, 26 (1)
praeciosa Klokov, 26 (?)
pratensis (Pers.) Dumort., 26 (1)
pusilla (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes fil., 26 (2)
pygmaea sensu A. Terrac., non (Willd.) Schultes & Schultes fil., 27 (17)
ramulosa A. Terrac., 28 (19)
reticulata group, 26 (5-7)
reticulata (Pallas) Schultes & Schultes fil., 26 (5)
reverchonii Degen, 26 (3)
rigida Boiss. & Spruner, 27 (6)
samojedorum Grossh., 27 (12)
saxatilis (Mert. & Koch) Schultes & Schultes fil., 28 (22)
silvatica (Pers.) Loudon, 26 (3)
soleirolii F. W. Schultz, 27 (17)
spathacea (Hayne) Salisb., 27 (11)
stenopetala Reichenb., 26 (1)
succedanea Griseb., 26 (1)
szovitsii (A. F. Láng) Besser, 28 (23)
taurica Steven, 27 (7)
transversalis Steven, 26 (v.1)
trinervia (Viv.) W. Greuter, 27 (10)
ucrainica Klokov, 27 (v.7)
villosa (Bieb.) Duby, 27 (13)
Gaillardia Foug., 4:144 (169-54)
aristata Pursh, 144 (1)
pubella Foug., 144 (v.1)
Galactites Moench, 4:244 (169-123)
duriacei Spach ex Durieu, 244 (2)
pumila Porta, 244 (1)
tomentosa Moench, 244 (1)
Galanthus L., 5:77 (185-4)
byzantinus Baker, 78 (v.2)
corycensis (G. Beck) F. C. Stern, 77 (1b)
elwesii Hooker fil., 78 (3)
var. *maximus* (Velen.) G. Beck, 78 (v.3)
subsp. *minor* D. A. Webb, 78 (b)
graeucus auct., ? an Orph. ex Boiss., 78 (3b)
graeucus Orph. ex Boiss., 78 (v.3)
var. *maximus* (Velen.) Hayek, 78 (v.3)
ikariae Baker, 78 (4)
imperati Bertol., 77 (v.1)
maximus Velen., 78 (v.3)
nivalis L., 77 (1)
subsp. *graeucus* (Orph. ex Boiss.) Gottl.-Tann., 78 (v.3)
imperati (Bertol.) Baker, 77 (v.1)
var. *maximus* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 78 (v.3)
reginae-olgae (Orph.) Gottl.-Tann., 77 (b)
cv. 'Scharlokii', 77 (v.1)
subsp. *scharlokii* auct., 77 (v.1)
olgae Orph. ex Boiss., 77 (1b)
plicatus Bieb., 77 (2)
reginae-olgae Orph., 77 (1b)

Galanthus (cont.)
scharlokii Caspary, 77 (v.1)
Galatella Cass., 4
angustissima (Tausch) Novopokr., 116 (169-7-20f)
aragonensis (Asso) Nees, 116 (169-7-23)
biflora (L.) Nees, 116 (169-7-20b)
cana (Waldst. & Kit.) Nees, 116 (169-7-20c)
cretica Gand., 116 (169-7-24)
divaricata (Fischer ex Bieb.) Novopokr., 116 (169-7-22)
dracunculoides (Lam.) Nees, 116 (169-7-20b)
glabra Novopokr., 116 (169-7-20b)
insculpta Nees, 115 (169-7-20)
novopokrovskii Zefirov, 116 (169-7-20b)
pastuchovii (Kem.-Nat.) Tzvelev, 116 (169-7-20a)
pauciflora Cass., 116 (169-7-20b)
punctata (Waldst. & Kit.) Nees, 116 (169-7-20a)
rigida (Cass.) DC., 116 (169-7-20e)
subsp. *illyrica* Murb., 116 (169-7-20d)
rossica Novopokr., 116 (169-7-20a)
tatarica (Less.) Novopokr., 116 (169-7-20a)
trinervifolia (Less.) Novopokr., 116 (169-7-20b)
villosa (L.) Reichenb. fil., 116 (169-7-26)
Gale Adanson, 1
palustris Chevall., 56 (32-1-1)
Galega L., 2:107 (81-32)
officinalis L., 107 (1)
orientalis Lam., 107 (2)
patula Steven, 107 (1)
Galeobdolon Adanson, 3:148 (151-12)
flavidum (F. Hermann) J. Holub, 149 (1c)
luteum Hudson, 148 (1)
subsp. *montanum* (Pers.) Dvořáková, 149 (b)
montanum (Pers.) Pers. ex Reichenb., 149 (1b)
Galeopsis L., 3:145 (151-10)
acuminata Reichenb., 146 (7 × 8)
angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 146 (4)
balatonensis (Borbás) Degen, 146 (4)
bifida Boenn., 147 (9)
calcarea Schönheit ex Steudel, 146 (4)
canescens Schultes, 146 (4)
cannabinia Pollich, 146 (1)
carinthiaca Porsch ex Fiori, 146 (7) × 147 (9)
carpetana Willk., 146 (3)
dubia Leers, 146 (1)
filholiana Timb.-Lagr., 146 (3)
flanatica Borbás, 146 (3)
glabra Des Etangs, 146 (4)
glaucescens Reuter ex Ardoino, 146 (5)
grandiflora Roth, 146 (1)
intermedia Vill., 146 (3)
ladanum L., 146 (3)
var. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Wallr., 146 (4)
subsp. *angustifolia* Gaudin, 146 (4)
var. *segetum* (Necker) Fiori, 146 (1)
ladanum sensu Coste, non L., 146 (4)
ludiwigii Hausskn., 146 (8) × 147 (9)
nepetifolia Timb.-Lagr., 146 (1)
ochroleuca E. H. L. Krause, 146 (1 × 3)
orophila Timb.-Lagr., 146 (4)
parviflora Lam., 146 (3)
pernhoferi Wettst., 146 (6) × 147 (9)
polychroma G. Beck, 146 (6 × 7)
praecox Jordan, 146 (8)
pubescens Besser, 146 (7)

Galeopsis (cont.)
pyrenaica Bartl., 146 (2)
reichenbachii Reuter, 146 (8)
reuteri Reichenb. fil., 146 (5)
sallentii Cadevall & Pau, 146 (3)
segetum Necker, 146 (1)
speciosa Miller, 146 (6)
subsp. *sulphurea* (Jordan) Briq., 146 (6)
styriaca Porsch ex Fiori, 146 (6 × 7)
sulfurea Jordan, 146 (6)
tetrahit L., 146 (8)
subsp. *bifida* (Boenn.) Lej. & Court., 147 (9)
var. *cannabina* L., 146 (6)
subsp. *glauccerata* P. Fourn., 146 (v.8)
var. *grandiflora* Benthham, 146 (6)
var. *pubescens* (Besser) Benthham, 146 (7)
versicolor Curtis, 146 (6)
villosa Hudson, 146 (1)
walterana Schlecht., 146 (6)
wirtgenii Ludwig, 146 (1 × 4)
Galilea Parl., 5
muconata (L.) Parl., 287 (199-7-13)
Galinsoga Ruiz & Pavón, 4:143 (169-52)
aristulata E. P. Bicknell, 144 (2)
caracasana auct., non (DC.) Schultz Bip., 144 (2)
ciliata (Rafin.) S. F. Blake, 144 (2)
parviflora Cav., 144 (1)
quadriradiata auct., non Ruiz & Pavón, 144 (2)
Galium L., 4:14 (144-5)
abaujense Borbás, 28 (71)
adriaticum Ronniger, 25 (42)
aetnicum Biv., 25 (48)
album Miller, 24 (39)
subsp. *prusense* (C. Koch) Ehrend. & Krendl, 24 (c)
alpestre Gaudin, 32 (v.112)
alpicola Jordan, 30 (v.87)
amarginatum Halász, 26 (v.57)
anglicum Hudson, 35 (139)
anisophyllum Vill., 32 (112)
aparine L., 35 (132)
subsp. *spurium* (L.) Simonkai, 35 (131)
subsp. *tenerum* (Schleicher) Coutinho, 35 (?131)
aparinella Lange, 35 (139)
apiculatum Sibth. & Sm., 14 (144-4-66b)
apricum Sibth. & Sm., 37 (144-8-1)
arenarium Loisel., 23 (34)
aristatum L., 28 (70)
subsp. *papillosum* (Heuffel) Nyman, 27 (69)
subsp. *schultesii* (Vest) Nyman, 28 (76)
articulatum Lam., 20 (v.7)
asparagifolium Boiss. & Heldr., 26 (54)
asperum Schreber, 31 (103)
subsp. *anisophyllum* (Vill.) Briq., 32 (112)
subsp. *argenteum* (Vill.) P. Fourn., 32 (112)
subsp. *jordanii* (Loret & Barrandon) P. Fourn., 31 (101)
astriocantabricum Ehrend., 30 (96)
atrovirens Lapeyr., 28 (v.75)
auratum Klokov, 24 (39c)
aureum Vis., 23 (35)
subsp. *umbellulatum* (Velen.) Nyman, 32 (112)
austriacum Jacq., 32 (111)
baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl, 21 (21)

***Galium* (cont.)**

- baillonii* Brandza, 19 (4)
baldacci Halácsy, 14 (144-4-63)
baldense group, 33 (119-123)
baldense Sprengel, 34 (122)
 subsp. *tendae* (Reichenb. fil.) P. Fourn., 33 (119)
balearicum Briq., 30 (91)
bellatulum Klokov, 32 (112)
bernardii Gren. & Godron, 25 (47)
besseri Klokov, 24 (39a)
biebersteinii Ehrend., 27 (64)
boissieranum Ehrend. & Krendl, 21 (20)
boreale L., 19 (6)
boryanum Walpers, 14 (144-4-65)
borysthenicum Klokov, 22 (v.26)
brachypodium Jordan, 30 (v.87)
brandegei A. Gray, 21 (18)
braunii Zelen., 37 (144-7-2b)
brevipes Fernald & Wieg., 21 (v.18)
brockmannii Briq., 33 (116)
broterianum Boiss. & Reuter, 19 (5)
bulgaricum Velen., 28 (79)
calcareum (Albov) Pobed., 24 (39c)
campanulatum Vill., 27 (63)
campestre Schousboe ex Willd., 35 (138)
canum Req. ex DC., 34 (128)
 subsp. *ovatum* Ehrend., 34 (128)
capitatum Bory & Chaub., 35 (136)
 × *carmineum* Beauverd, 30 (90)
carpaticum Klokov, 28 (72)
 × *centroniae* Cariot, 30 (89)
cespitosum Lam., 34 (126)
chersonense (Willd.) Roemer & Schultes, 37 (144-7-2b)
chlorophyllum Baillet & Timb.-Lagr., 31 (103)
cinereum All., 25 (49)
collinum Jordan, 31 (101)
cometerhizon Lapeyr., 29 (81)
commune Rouy, 31 (99, 101-103), 32 (112)
 subsp. *anisophyllum* (Vill.) Rouy, 32 (112)
 subsp. *argenteum* (Vill.) Rouy, 32 (112)
 subsp. *jordanii* (Loret & Barrandon) Rouy, 31 (101)
 subsp. *umbellatum* (Lam.) Rouy, 31 (103)
concatenatum Cossen, 22 (22)
constrictum Chaub., 21 (15)
coronatum Sibth. & Sm., 37 (144-7-2)
 var. *euboicum* Ehrend., 37 (a)
corrudifolium Vill., 25 (42)
corsicum Sprengel, 29 (86)
 subsp. *brachypodium* (Jordan) Arcangeli, 30 (v.87)
cracoviense Ehrend., 32 (107)
crespianum J. J. Rodr., 25 (50)
creticum Boiss. & Heldr., 21 (15)
cruciata (L.) Scop., 37 (144-7-1)
cylleum Boiss. & Heldr., 29 (83)
dasypodium Klokov, 20 (v.7)
debeauxii Degen & Hervier, 23 (31)
debile Desv., 21 (15)
decipiens Jordan, 36 (v.139)
decoratum Klokov, 37 (144-7-2b)
degenii Bald. ex Degen, 23 (30)
demissum Boiss., 34 (124)
densiflorum Ledeb., 22 (v.26)
divaricatum Pourret ex Lam., 36 (140)
elatum Thuill., 24 (38)
ellipticum Willd. ex Hornem., 19 (3)
elodes auct., 30 (94)

***Galium* (cont.)**

- elongatum* C. Presl, 21 (17)
ephedroides Willk., 20 (9)
erectum Hudson 1778, non 1762, 24 (39a)
erythrorrhizone Boiss. & Reuter, 23 (31)
exoletum Klokov, 20 (v.7)
fagerorum Klokov, 24 (39c)
fasciculatum Klokov, 24 (39c)
filiformis (Aiton) Roemer & Schultes, 36 (?145)
firmum Tausch, 23 (35)
flavescens Borbás, 26 (58)
fleurottii Jordan, 31 (102)
floribundum Sibth. & Sm., 35 (v.135)
fruticosens Cav., 24 (41)
fruticosum Willd., 20 (8)
galoides (Bieb.) Soó pro parte, 27 (64)
geniculatum Roemer & Schultes, 20 (v.7)
gibraltaricum Schott fil., 35 (138)
glabratum Klokov, 22 (26a)
glabrum (L.) A. Kerner, non Thunb., 37 (144-7-3)
glaucocephalum E. Schmid, 27 (60)
glaucum L., 27 (63)
glomeratum Desf., 35 (138)
gracilentum Jordan, 30 (v.87)
graecum L., 34 (127)
 subsp. *pseudocanum* Ehrend., 34 (b)
harcynicum Weigel, 33 (118)
heldreichii Halácsy, 23 (36)
helodes Hoffmanns. & Link, 30 (94)
helveticae Weigel, 33 (114)
 subsp. *tendae* (Reichenb. fil.) Arcangeli, 33 (119)
hercynicum auct., 33 (118)
heuffelii Borbás, 27 (69)
humifusum Bieb., 22 (23)
hypanicum Klokov, 24 (39b)
hypnoides Vill., 33 (v.115)
hyssopifolium Hoffm., 19 (6)
idubaeae (Pau ex Debeaux) Pau ex Ehrend., 33 (117)
implexum Jordan, 31 (101)
incanum Sibth. & Sm., 29 (82)
 subsp. *creticum* Ehrend., 29 (b)
incrassatum Halácsy, 35 (137)
incurvum group, 25 (51-58)
incurvum Sibth. & Sm., 26 (57)
insubricum Gaudin, 24 (38).
intermedium auct., non Schultes, 28 (76)
intertextum Jordan, 31 (101)
intricatum Margot & Reuter, 35 (135)
jordanii Loret & Barrandon, 31 (101)
 subsp. *fleurottii* (Jordan) Nyman, 31 (102)
 subsp. *gracilentum* (Jordan) Nyman, 29 (87)
jussiei Vill., 33 (v.115)
juzepczukii Pobed., 24 (39c)
kerneri Degen & Dörfler, 23 (29)
kitaibelianum Schultes & Schultes fil., 27 (68)
krymense Pobed., 21 (15)
laconicum Boiss. & Heldr., 28 (73)
leave Thuill., 31 (103)
laevigatum L., 28 (75)
lapeyrousanum Jordan, 31 (99)
leucophaeum Gren. & Godron, 30 (v.87)
 × *leyboldii* H. Braun, 30 (89)
litorale Guss., 23 (33)
longifolium (Sibth. & Sm.) Griseb., 28 (78)
lovicense Urum., 26 (?56)
lucidum All., 25 (46)

***Galium* (cont.)**

- subsp. *aeticum* (Biv.) Arcangeli, 25 (48)
 subsp. *corrudifolium* (Vill.) Hayek, 25 (42)
 subsp. *gerardi* (Vill.) Hayek, 25 (46)
lucidum group, 24 (41-49)
luteolum Jordan, 30 (v.87)
magellense Ten., 33 (120)
marchandii Roemer & Schultes, 31 (99)
margaritaceum A. Kerner, 34 (121)
maritimum L., 22 (24)
matteji (Bald.) Hayek, 27 (69)
maximum Moris, 21 (17)
megalospermum All., 33 (114)
megalospermum Vill., non All., 29 (80)
melananthrum Boiss., 26 (55)
melioidorum (G. Beck) Fritsch, 25 (45)
minutulum Jordan, 36 (142)
minutum L., 22 (?26) vel 23 (34)
mirum Rech. fil., 26 (51)
moldavicum (Dobrescu) Franco, 27 (67)
mollugo group, 23 (36-39)
mollugo L., 24 (38)
 subsp. *cinerium* (All.) Rouy, 25 (49)
 subsp. *corrudifolium* (Vill.) Rouy, 25 (42)
 subsp. *elatum* (Thuill.) Syme, 24 (38)
 subsp. *erectum* Syme, 24 (39a)
 subsp. *gerardi* (Vill.) Rouy, 25 (46)
 subsp. *insubricum* (Gaudin) Arcangeli, 24 (38)
 subsp. *lucidum* (All.) Schinz & Thell., 25 (46)
 subsp. *neglectum* (Le Gall ex Gren.)
 Nyman, 23 (v.34)
 subsp. *pycnothrichum* (H. Braun) O.
 Schwarz, 24 (39b)
 subsp. *tyrolense* (Willd.) Hayek, 24 (38)
monachinii Boiss. & Heldr., 34 (130)
montis-arerae Merxm. & Ehrend., 25 (44)
mugodsharicum Pobed., 20 (v.7)
murale (L.) All., 36 (145)
muricum Boiss. & Reuter, 27 (61)
musciforme Boiss., 34 (128)
 × *mutable* Besser, 22 (27)
myrianthum Jordan, 30 (v.87)
neglectum Le Gall ex Gren., 23 (v.34)
neotaericum Klokov, 37 (144-7-2b)
nevadense Boiss. & Reuter, 31 (100)
noricum Ehrend., 34 (123)
normanii O. C. Dahl, 32 (110)
obliquum Vill., 29 (87)
 subsp. *prostii* (Jordan) Nyman, 29 (87)
ochroleucum Kit., non Wolf ex Schweigger, 26 (58)
ochroleucum Wolf ex Schweigger, 22 (27)
octonarium (Klokov) Pobed., 27 (62)
odessanum Klokov, 22 (?27)
odoratum (L.) Scop., 20 (10)
oelandicum (Sterner & Hyl.) Ehrend., 32 (106)
olympicum auct. ital., non Boiss., 29 (84)
orientale Boiss., 29 (82)
ossaicum Halácsy, 23 (30)
palaeotaliticum Ehrend., 29 (84)
palustre L., 21 (16)
 subsp. *constrictum* (Chaub.) Corb., 21 (15)
 subsp. *debile* (Desv.) Bonnier & Layens, 21 (15)
 subsp. *elongatum* (C. Presl) Lange, 21 (17)
 subsp. *tetraploideum* Clapham, 21 (16)
papillosum Heuffel, non Lapeyr., 27 (69)
papillosum Lapeyr., 30 (97)
paradoxum Maxim., 19 (1)
parisiense L., 35 (139)

Galium (cont.)

- subsp. *decipiens* (Jordan) Coutinho, 35 (139)
 subsp. *divaricatum* (Pourret ex Lam.) Rouy & Camus, 36 (140)
 subsp. *tenuissimum* (Bieb.) Stoj. & Stefanov, 36 (141)
pawłowskii Kucowa, 33 (118)
pedemontanum (Bellardi) All., 37 (144-7-5)
 subsp. *sieberi* (A. Kerner) Nyman, 37 (144-7-3)
pedunculatum Stoj. & Stefanov, 34 (124)
peloponnesiacum Ehrend. & Krendl, 26 (53)
physocarpum Ledeb., 19 (7)
pinetorum Ehrend., 31 (98)
plebeium Boiss. & Heldr., 32 (112)
polonicum Błocki, 28 (72)
 × *pomeranicum* Retz., 22 (27)
praeboreale Klokov, 20 (v.7)
praecox (K. H. Lang) H. Braun, 22 (26b)
procurrens Ehrend., 28 (74)
prostii Jordan, 29 (87)
prototypnoticum Ehrend. & Krendl, 24 (37)
pruinosa Boiss., 26 (59)
prusense C. Koch., 24 (39c)
pseudaristatum Schur, 27 (69)
pseudoboreale Klokov, 20 (v.7)
pseudohelveticum Ehrend., 32 (113)
pseudomollugo Klokov, 24 (39a)
pseudorubioides Klokov, 20 (v.7)
pulvinatum Boiss., 23 (32)
pumilum Murray, 31 (103)
 subsp. *anisophyllum* (Vill.) Dostál, 32 (112)
 subsp. *austriacum* (Jacq.) G. Beck, 32 (111)
 subsp. *cespitosum* (Ramond) Rouy, 34 (126)
 subsp. *hypnoides* (Vill.) P. Fourn., 33 (115)
 subsp. *islandicum* Sterner, 32 (110)
 subsp. *normanii* (O. C. Dahl) Nordh., 32 (106)
 subsp. *oelandicum* Sterner & Hyl., 32 (106)
 subsp. *pusillum* (L.) Rouy, 33 (115)
 subsp. *saxatile* (L.) Dostál, 33 (118)
 subsp. *septentrionale* Sterner, 32 (109)
 subsp. *suecicum* Sterner, 32 (105)
 subsp. *tenue* (Vill.) Rouy, 32 (112)
purpureum L., 14 (144-4-66)
pusillum L., 33 (115)
 subsp. *magellense* (Ten.) Nyman, 33 (120)
pyrenaicum auct. ital., non Gouan, 29 (84)
pyrenaicum Gouan, 29 (85)
recurvum Req. ex DC., 36 (143)
reiseri Halász, 24 (40)
retrorsum DC., 37 (5)
rhodopeum Velen., 26 (56)
rigidum Vill., 25 (46)
rivale (Sibth. & Sm.) Griseb., 20 (12)
rivulare Boiss. & Reuter, 30 (95)
rosellum Boiss. & Reuter, 30 (93)
rotundifolium L., 19 (2)
 subsp. *ovalifolium* (Schott) Rouy, 19 (3)
rubidum Jordan, 30 (v.87)
rubiooides L., 19 (7)
rubrum L., 30 (88)
 subsp. *corsicum* (Sprengel) Bonnier & Layens, 29 (86)
 subsp. *mucronatum* (Lam.) Nyman, 29 (87)
 subsp. *myrianthum* (Vill.) Binz & Thommen, 29 (87)
 subsp. *obliquum* (Vill.) Rouy, 29 (87)
 subsp. *rubidum* (Jordan) Nyman, 29 (87)
rupestre Vis., 14 (144-4-62)

Galium (cont.)

- rupicola* Bertol., 33 (114)
ruprechtii Pobed., 21 (18)
ruthenicum Willd., 22 (v.26)
saccharatum All., 35 (134)
salicifolium Klokov, 20 (v.7)
samothracicum Rech. fil., 24 (v.36)
saturejifolium Trev., 21 (19)
saxatile L., 33 (118)
 subsp. *vianum* (Kliphuis) Ehrend., 33 (v.118)
saxosum (Chaix) Breistr., 29 (80)
scabridum Jordan, 31 (101)
scabrifolium (Boiss.) Hausskn., 26 (52)
scabrum auct., non L., 19 (2)
scabrum L., 19 (3)
schmidii Arrigoni, 25 (v.48)
schultesii Vest, 28 (76)
semiamictum Klokov, 24 (39b)
septentrionale Roemer & Schultes, 19 (?6)
setaceum Lam., 34 (129)
 subsp. *dcaisnei* (Boiss.) Ehrend., 34 (b)
soleirolii Jordan, 29 (86)
spenophyllum Klokov, 24 (39a)
spurium L., 35 (131)
 subsp. *tenerum* (Schleicher) Nyman, 35 (132)
sterneri Ehrend., 32 (109)
stojanovii Degen, 34 (125)
 subsp. *pedunculatum* (Stoj. & Stefanov) Stoj. & Acht., 34 (124)
suberectum Klokov, 24 (39a)
suberosum Sibth. & Sm., 13 (v.144-4-57)
sudeticum Tausch, 32 (108)
suecicum (Sterner) Ehrend., 32 (105)
sylvaticum L., 28 (77)
 subsp. *aristatum* (L.) Rouy & Camus, 28 (70)
 subsp. *kitaibelianum* (Schultes & Schultes fil.) Nyman, 27 (68)
 subsp. *laevigatum* (L.) Arcangeli, 28 (75)
 subsp. *longifolium* (Sibth. & Sm.) Stoj. & Stefanov, 28 (78)
 subsp. *pseudaristatum* (Schur) Nyman, 27 (69)
 var. *pyrenaicum* Gren. & Godron, 28 (v.75)
 subsp. *schultesii* (Vest) Stoj. & Stefanov, 28 (76)
sylvestre Pollich, non Scop., 31 (103)
 subsp. *argenteum* (Vill.) Arcangeli, 32 (112)
 subsp. *lapeyrousonianum* (Jordan) Willk., 31 (99)
 var. *microphyllum* Uechtr., 32 (107)
syreitschikowii Lipsch., 19 (1)
tataricum Trev., 38 (144-9-3)
tauricum (Pallas ex Willd.) Roemer & Schultes, 37 (144-7-2b)
tendae Reichenb. fil., 33 (119)
tenderiense Klokov, 22 (v.26)
tenellum Jordan, 35 (139)
tenue Vill., 32 (v.112)
 subsp. *jussiae* (Vill.) Nyman, 33 (115)
tenuissimum Bieb., 36 (141)
 × *teres* Merino, 22 (27)
thymifolium Boiss. & Heldr., 22 (28)
timeroyi Jordan, 31 (101)
tomentellum Klokov, 22 (v.26)
triandrum Hyl., 13 (144-4-55)
tricornе Stokes pro parte, 35 (133)
tricornutum Dandy, 35 (133)
trifidum L., 21 (18)
triflorum Michx., 20 (11)

Galium (cont.)

- truniacum* (Ronniger) Ronniger, 25 (43)
tunetanum Lam., 22 (25)
tyraicum Klokov, 24 (39b)
tyrolense Willd., 24 (38)
uliginosum L., 20 (13)
 subsp. *langei* Coutinho, 30 (94)
vaillantii DC., 35 (131)
valantia Weber, 35 (134)
valantoides Bieb.
 var. *bailloni* (Brandza) Paučă & E. I. Nyárády, 19 (4)
valdepilosum H. Braun, 31 (104)
 subsp. *slesvicense* (Sterner) Ehrend., 31 (v.104)
valentium Lange, 30 (92)
 var. *idubedae* Pau ex Debeaux, 33 (117)
venustum Jordan, 25 (?46)
vernatum Scop., 37 (144-7-3)
 × *vero-mollugo* Wallr., 22 (27)
verrucosum Hudson, 35 (134)
verticillatum Danth., 36 (144)
verum group, 22 (25-27)
verum L., 22 (26)
 subsp. *ochroleucum* (Rochel) Nyman, 25 (a vel 27)
 subsp. *praecox* (K. H. Lang) Petrak, 22 (b)
 subsp. *ruthenicum* (Wild.) P. Fourn., 22 (v.26)
 subsp. *wirtgenii* (F. W. Schultz) Oborny, 22 (b)
villarsii Req., 29 (80)
viridiflorum Boiss. & Reuter, 21 (14)
viscosum Vahl, 35 (138)
volgense Pobed., 20 (v.7)
volhynicum Pobed., 27 (66)
wirtgenii F. W. Schultz, 22 (26b)
xeroticum (Klokov) Pobed., 27 (65)
zacynthium Margot & Reuter, 35 (135)
zelenetzkii Klokov, 24 (39c)
Gamochaeta Weddell, 4: 127 (169-21)
purpurea (L.) Cabrera, 127 (2)
subfalcata (Cabrera) Cabrera, 127 (1)
Garidella L., 1: 210 (61-5)
nigellastrum L., 210 (1)
Gasol Adanson, 1: 113 (52-4)
crystallinum (L.) Rothm., 113 (2)
nodiflorum (L.) Rothm., 113 (1)
Gaspharrinia Bertol., 2
peucedanooides (Bieb.) Bertol., 335 (129-32-4)
Gastridium Beauv., 5: 235 (193-88)
australe Beauv., 235 (1)
laxum Boiss. & Reuter, 235 (v.1)
lendigerum (L.) Desv., 235 (1)
nitens (Guss.) Cosson & Durieu, 232 (193-86-1)
phleoides (Nees & Meyen) C. E. Hubbard, 235 (v.1)
scabrum C. Presl, 235 (1)
ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 235 (1)
Gaudinia Beauv., 5: 217 (193-66)
coarctata (Link) T. Durand & Schinz, 217 (3)
fragilis (L.) Beauv., 217 (1)
hispanica Stace & Tutin, 217 (2)
Gaudiniopsis Eig, 5: 217 (193-67)
macra (Bieb.) Eig, 217 (2)
Gaultheria L., 3: 11 (132-14)
shallon Pursh, 11 (1)
Gaya Gaudin, non Kunth, 2
simplex (L.) Gaudin, 356 (129-77-1)
Gazania Gaertner, 4: 208 (169-104)
rigens (L.) Gaertner, 208 (1)

Gazania (cont.)

splendens E. G. & A. Henderson, 208 (1)
Gelasia Cass., 4:317 (169-161)
villosa (Scop.) Cass., 321 (21a)
Genista L., 2:94 (81-16)
 acanthoclada DC., 100 (54)
 aetnensis (Biv.) DC., 99 (51)
alba Lam., 88 (81-12-6)
albida Willd., 97 (15)
alpestris Bertol., 95 (v.1)
anatolica Boiss., 99 (40)
ancistrocarpa Spach, 98 (28)
anglica L., 98 (28)
angulata (L.) Lam., 101 (81-19-1)
anxantica Ten., 95 (v.1)
aristata C. Presl, 98 (34)
aspalathoides Lam., 97 (23)
baetica Spach, 97 (19)
barnadesii Graells, 100 (81-18-3b)
berberidea Lange, 98 (30)
biflora (Desf.) Poirot, 93 (81-14-1)
boissieri Spach, 100 (81-18-2)
borysthenica Kotov, 95 (1)
broteri Poirot, 98 (31)
campestris Janka, 95 (v.1)
candicans L., 93 (81-15-1)
capitata (Scop.) Scheele, 92 (81-13-19)
carinalis Griseb., 98 (32)
carpetana Leresche ex Lange, 98 (26)
cinerascens Lange, 96 (5)
cinerea (Vill.) DC., 96 (5)
 subsp. *leptoclada* (Willk.) O. Bolós &
 Molinier, 96 (b)
corsica (Loisel.) DC., 98 (25)
csikii Kümmerle & Jáv., 96 (v.1)
cupaniifolia Guss., 99 (43)
dalmatica Bartl., 98 (33)
decipiens Spach, 99 (38)
delphinensis Verlot, 100 (v.81-17-1)
depressa Bieb., 95 (1)
diffusa auct. non Willd., 88 (81-12-12)
donetzica Kotov, 95 (1)
dorycynifolia Font Quer, 99 (47)
elata Wenderoth, 95 (v.1)
elatior Koch, 95 (1)
ephedroides DC., 99 (50)
equisetiformis Spach, 100 (56)
erioclada auct. hisp., 98 (37)
falcata Brot., 98 (29)
fasselata Decne, 100 (55)
florida L., 96 (6)
friwaldskyi Boiss., 96 (v.1)
germanica L., 98 (36)
gibraltarica DC., 99 (42)
glabrescens Briq., 87 (81-12-4)
haenseleri Boiss., 99 (53)
halacsyi Heldr., 97 (v.15)
hassertiana (Bald.) Bald. ex Buchegger, 99
 (46)
heterocantha Schlosser & Vuk., 98 (?36)
hirsuta Vahl, 98 (37)
hirta Rouy, 91 (81-13-6)
 subsp. *elongata* (Scheele) Rouy, 91 (81-13-5)
hispanica L., 98 (35)
 subsp. *occidentalis* Rouy, 98 (b)
holopetalia (Fleischm. ex Koch) Bald., 99 (45)
horrida (Vahl) DC., 100 (81-18-1)
humilis Ten., 95 (?1)
hungarica A. Kerner, 95 (1)
hystrix Lange, 97 (21)
 subsp. *legionensis* (Pau) P. Gibbs, 97 (b)

Genista (cont.)

involucrata auct. pro parte, non Spach, 96,
 (13), 97 (15)
januensis Viv., 96 (2)
lanuginosa Spach, 98 (37)
lasiocarpa Spach, 96 (v.1)
leptooclada Gay ex Spach, 96 (6)
linifolia L., 94 (81-15-2)
lobelii DC., 97 (17)
 subsp. *longipes* (Pau) Heywood, 97 (v.17)
lobelii group, 97 (17-19)
lucida Camb., 99 (39)
lusitanica L., 100 (81-18-3)
lydia Boiss., 96 (3)
 var. *spathulata* (Spach) Hayek, 96 (2)
mantica Pollini, 96 (v.1)
marginata Besser, 95 (1)
mayeri Janka, 95 (1)
melia Boiss., 98 (v.24)
michelii Spach, 98 (33)
micrantha Ortega, 98 (31)
millii Heldr. ex Boiss., 97 (v.15)
monosperma auct. sicil., non L., 101 (81-20-3)
morissii Colla, 98 (27)
murcica Cosson, 96 (7)
nissana Petrović, 99 (49)
obtusiramea Gay ex Spach, 96 (8)
occidentalis (Rouy) Coste, 98 (35b)
oligosperma Simonkai, 95 (1)
oretana Webb ex Willk., 96 (7)
ovata Waldst. & Kit., 95 (1)
parnassica Halász, 97 (v.20)
patens DC., 89 (81-12-22)
patula Bieb., 95 (1)
pedunculata L'Hér., 92 (81-13-19)
 subsp. *decumbens* (Durande) Gams, 88 (81-12-10)
 subsp. *diffusa* Gams pro parte, 88 (81-12-12)
 subsp. *procumbens* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams, 88 (81-12-9)
perreymondii Loisel., 96 (v.1)
pilosa L., 97 (16)
polyanthos R. de Roemer ex Willk., 97 (22)
polygalifolia DC., 96 (6)
polygaliphylla Brot., 96 (6)
procumbens Waldst. & Kit. ex Willd., 88 (81-12-9)
prostrata Lam., 88 (81-12-10)
pseudopilosa Cosson, 96 (9)
ptilophylla Spach, 95 (1)
pulchella Vis., 97 (14)
pumila (Debeaux & Reverchon ex Hervier) Vierh., 97 (18)
purgans (L.) DC., 87 (81-12-5)
radiata (L.) Scop., 99 (44)
ramosissima (Desf.) Poirot, 96 (4)
retamooides Spach ex Cosson, 99 (52)
rhodopea Velen., 96 (3)
romonica (Prodan) Prodan, 99 (47)
rumelica Velen., 96 (3)
sagittalis L., 100 (81-17-1)
sakellariadis Boiss. & Orph., 96 (11)
salzmannii DC., 97 (20)
scariosa Viv., 96 (2)
scoparia var. *maritima* Rouy, 89 (81-12-20b)
scorpioides Spach, 99 (41)
scorpius (L.) DC., 98 (24)
scythica Pacz., 97 (15)
sericea Wulfen, 96 (12)
sessilifolia DC., 99 (48)
spartiooides Spach, 99 (52)

Genista (cont.)

sphacelata Spach, 100 (55)
striata Hill, 89 (81-12-17)
subcapitata Pančić, 96 (13)
supina (L.) Scheele, 92 (81-13-19)
sylvestris Scop., 98 (33)
tanaitica Smirnov, 95 (1)
tenifolia Loisel., 95 (v.1)
teretifolia Willk., 96 (10)
tetragona Besser, 95 (1)
tinctoria L., 95 (1)
 subsp. *litoralis* (Corb.) Rothm., 95 (v.1)
tournefortii Spach, 99 (38)
triacanthos Brot., 99 (41)
triangularis Willd., 96 (2)
tribracteolata (Webb) Pau, 89 (81-12-23)
tridens (Cav.) DC., 99 (42)
tridentata L., 100 (81-17-2)
trifoliolata Janka, 99 (48)
umbellata (L'Hér.) Poiret, 100 (56)
valentina (Willd. ex Sprengel) Steudel, 96 (7)
villarsii G. C. Clementi, 97 (14)
virgata Willd., 95 (v.1)
welwitschii Spach, 99 (38)
winkleri Lange, 99 (?41)
Genistella Ortega, 2:100 (81-17)
sagittalis (L.) Gams, 100 (1)
 subsp. *delphinensis* (Verlot) P. Fourn., 100
 (1)
tridentata (L.) Samp., 100 (81-17-2)
Gennaria Parl., 5:330 (203-10)
diphylla (Link) Parl., 330 (1)
Gentiana L., 3:59 (140-5)
acaulis group, 61 (15-21)
acaulis L., 62 (18)
aestiva (F. W. Schmidt) Schultes, 62 (22)
alpina Vill., 62 (19)
amarella L., 65 (140-6-10)
 subsp. *chlorifolia* (Nees) Arcangeli, 66 (140-6-18)
 subsp. *obtusifolia* (Willd.) Arcangeli, 66
 (140-6-18)
 subsp. *uliginosa* (Willd.) Arcangeli, 65 (140-6-11)
angustifolia Vill., 62 (21)
anisodonta Borbás, 66 (140-6-17)
 subsp. *anteddens* (Pacher) Mansfeld, 66
 (v.140-6-17)
 subsp. *calycina* (Koch) Mansfeld, 66 (v.140-6-17)
arctica Grossh., 62 (22a)
asclepiadea L., 60 (6)
aspera Hegetschw. & Heer, 66 (140-6-18)
 subsp. *norica* (A. & J. Kerner) Vollmann,
 66 (v.140-6-18)
 subsp. *sturmiana* (A. & J. Kerner)
 Vollmann, 66 (v.140-6-18)
aurea L., 67 (140-6-22)
austriaca A. & J. Kerner, 66 (140-6-20)
 subsp. *lutescens* (Velen.) Wetst., 66 (140-6-21)
 subsp. *neilreichii* (Dörfler & Wetst.)
 Wetst., 66 (v.140-6-20)
 var. *neilreichii* (Dörfler & Wetst.) Hayek,
 66 (v.140-6-20)
axillaris (F. W. Schmidt) Reichenb., 65
 (v.140-6-10)
baltica Murb., 65 (140-6-8b)
barbata Froelich, 64 (140-6-5)
bavarica L., 63 (25)
boryi Boiss., 61 (14)
brachiphylla Vill., 62 (23)

Gentiana (cont.)

- subsp. *favratii* (Rittener) Tutin, 62 (b)
bulgarica Velen., 66 (140-6-13)
burseria Lapeyr., 60 (5)
 subsp. *villarsii* (Griseb.) Rouy, 60 (b)
calycina (Koch) Wettst., 66 (140-6-17)
campestris L., 64 (140-6-8)
 subsp. *baltica* (Murb.) Vollmann, 65 (b)
subsp. columnae (Ten.) Arcangeli, 64 (140-6-7)
subsp. germanica (Willd.) Murb., 66 (140-6-19)
subsp. hypericifolia (Murb.) P. Fourn., 65 (140-6-9)
subsp. islandica (Murb.) Vollmann, 65 (v.a)
 var. *suecica* Froelich, 65 (v.a)
carpathica Wettst., non Kit., 67 (140-6-21)
carpaticola Borbás, 67 (v.140-6-21)
ciliata L., 64 (140-6-3)
clusii Perr. & Song., 62 (15)
columnae Ten., 64 (140-6-7)
crispata Vis., 64 (140-6-6)
cruciata L., 61 (10)
 subsp. *phlogifolia* (Schott & Kotschy) Tutin, 61 (b)
decumbens L. fil., 61 (11)
detonsa Rottb., 64 (140-6-4)
dinarica G. Beck, 62 (20)
doluchanovii Grossh., 64 (140-6-3b)
engadinensis (Wettst.) Br.-Bl. & Sam., 66 (140-6-16)
excisa C. Presl, 62 (18)
favratii (Rittener) Favrat, 62 (23b)
frigida Haenke, 61 (8)
froelichii Jan ex Reichenb., 61 (9)
germanica Willd., 66 (140-6-19)
 subsp. *austriaca* var. *neilreichii* (Dörfler & Wettst.) Hayek, 66 (v.140-6-20)
 subsp. *bulgarica* (Velen.) Hayek, 66 (140-6-13)
 subsp. *calycina* (Koch) Hayek, 66 (140-6-17)
 subsp. *kernerii* (Dörfler & Wettst.) Schinz & Thell., 66 (140-6-19)
 subsp. *obtusifolia* (Willd.) Rouy, 66 (140-6-18)
 subsp. *pilosa* (Wettst.) Hayek, 66 (140-6-15)
 subsp. *semleri* Vollmann, 66 (v.140-6-19)
 subsp. *soltstitialis* (Wettst.) Vollmann, 66 (v.140-6-19)
hypericifolia (Murb.) Wettst., 65 (140-6-9)
imbricaria Froelich, 63 (27)
 var. *schleicherii* Vacc., 63 (27)
insubrica H. Kunz, 64 (140-6-8)
islandica (Murb.) Dörfler, 65 (v.140-6-8a)
kochiana Perr. & Song., 62 (18)
laciniata Kit., 61 (13)
laevicalyx (Rohlena) Rohlena, 65 (v.140-6-9)
ligustica R. de Vilmarin & Chopinet, 62 (17)
lingulata Agardh, 65 (v.140-6-10)
livonica (Ledeb.) Eschsch., 65 (140-6-10a)
lutea L., 60 (1)
 subsp. *symphyandra* (Murb.) Hayek, 60 (b)
lutescens Velen., 66 (140-6-21)
macrophylla Bertol., non Pallas, 60 (5b)
murbeckii Wettst., 66 (140-6-14)
nana Wulfen, 64 (140-6-2)
neapolitana Froelich, 64 (140-6-7)
nivalis L., 63 (28)
norica A. & J. Kerner, 66 (v.140-6-18)
obtusifolia Willd., 66 (140-6-18, 19)
occidentalis Jakowatz, 62 (16)

Gentiana (cont.)

- orbicularis* Schur, 62 (23b)
pannonica Scop., 60 (3)
phlogifolia Schott & Kotschy, 61 (10b)
pilosa Wettst., 66 (140-6-15)
pneumonanthe L., 61 (7)
polyomorpha Wettst., 66 (140-6-(13-21))
 subsp. *aspera* (Hegetschw. & Heer) Dostál, 66 (140-6-18)
 subsp. *austriaca* (A. & J. Kerner) Wettst., 66 (140-6-20)
 subsp. *germanica* (Willd.) Dostál, 66 (140-6-9)
 subsp. *praecox* (A. & J. Kerner) Wettst., 66 (140-6-21)
praecox A. & J. Kerner, 66 (v.140-6-20)
 subsp. *carpathica* Hayek, 67 (140-4-21)
 subsp. *depauperata* (Rochel) Jáv., 66 (140-6-21)
praecox sensu Wettst., non A. & J. Kerner, 66 (140-6-21)
prostrata Haenke, 61 (12)
 subsp. *Jacq.*, 63 (24)
 subsp. *delphinensis* (Beauverd) P. Fourn., 63 (b)
punctata L., 60 (2)
purpurea L., 60 (4)
pyrenaica L., 61 (13)
ramosa Hegetschw., 66 (140-6-14)
rhaetica A. & J. Kerner, 66 (v.140-6-19)
 subsp. *kernerii* Wettst., 66 (v.140-6-19)
rostanii Reuter ex Verlot, 63 (26)
schleicherii (Vacc.) H. Kunz, 63 (27b)
septempida Pallas, 61 (v.14)
serrae Briq., 62 (23)
soltstitialis Wettst., 66 (v.140-6-19)
spathulata Bartl. ex Reichenb., 66 (140-6-18, 21)
sturmiana A. & J. Kerner, 66 (v.140-6-18)
sympyandra Murb., 60 (1b)
tenella Rottb., 64 (140-6-1)
tergestina G. Beck, 62 (22c)
terglouensis Hacq., 63 (27)
 subsp. *schleicherii* (Vacc.) Tutin, 63 (b)
uliginosa sensu Murb., non Willd., 65 (v.140-6-10)
uliginosa Willd., 65 (140-6-11)
utriculosa L., 63 (29)
verna L., 62 (22)
 var. *favratii* Rittener, 62 (23b)
 var. *imbricata* forma *schleicherii* Vacc., 63 (27b)
 subsp. *pontica* (Soltok.) Hayek, 62 (b)
 subsp. *tergestina* (G. Beck) Hayek, 62 (c)
villarsii (Griseb.) Ronniger, 60 (5b)
wettsteinii Murb., 66 (140-6-19)
GENTIANACEAE, 3:56 (140)
Gentianella Moench, 3:63 (140-6)
albanica (Jáv.) J. Holub, 66 (v.17)
amarilla group, 65 (10-12)
amarella (L.) Börner, 65 (10)
 subsp. *druceana* Pritchard, 65 (b)
 subsp. *hibernica* Pritchard, 65 (a)
 subsp. *septentrionalis* (Druce) Pritchard, 65 (b)
anglica (Pugsley) E. F. Warburg, 65 (12)
 subsp. *cornubiensis* Pritchard, 65 (b)
anisodonta (Borbás) Á. & D. Löve, 66 (17)
 var. *antecedens* (Wettst.) E. Mayer, 66 (v.17)
 var. *calycina* (Koch) E. Mayer, 66 (v.17)
aspera (Hegetschw. & Heer) Dostál ex Skalický, Chrték & Gill, 66 (18)

Gentianella (cont.)

- aurea* (L.) H. Sm., 67 (22)
austriaca (A. & J. Kerner) J. Holub, 66 (20)
baltica (Murb.) Börner, 65 (8b)
barbata (Froelich) Berchtold & J. Presl, 64 (5)
bohemica Skalický, 66 (v.20)
bulgarica (Velen.) J. Holub, 66 (13)
campestris group, 64 (8-9)
campestris (L.) Börner, 54 (8)
 subsp. *baltica* (Murb.) Tutin, 65 (b)
caucasea (Lodd. ex Sims) J. Holub, 64 (v.6)
ciliata (L.) Borkh., 64 (3)
 subsp. *doluchanovii* (Grossh.) Pritchard, 64 (b)
columnae (Ten.) J. Holub, 64 (7)
crispata (Vis.) J. Holub, 64 (6)
detonsa (Rottb.) G. Don fil., 64 (4)
engadinensis (Wettst.) J. Holub, 66 (16)
gabretiae Skalický, 66 (v.20)
germanica group, 65 (13-21)
germanica (Willd.) E. F. Warburg, 66 (19)
 subsp. *pilosus* (Wettst.) Á. & D. Löve, 66 (5)
hypericifolia (Murb.) Pritchard, 65 (9)
insubrica (H. Kunz) J. Holub, 66 (v.17)
liburnica E. Mayer & H. Kunz, 66 (v.16)
lutescens (Velen.) J. Holub, 66 (21)
 subsp. *carpathica* (Hayek) J. Holub, 67 (v.21)
nana (Wulfen) Pritchard, 64 (2)
pilosus (Wettst.) J. Holub, 66 (15)
praecox (A. & J. Kerner) Dostál, 66 (20)
ramosa (Hegetschw.) J. Holub, 66 (14)
tenella (Rottb.) Börner, 64 (1)
uliginosa (Willd.) Börner, 65 (11)
GERANIACEAE, 2:193 (83)
Geranium L., 2:193 (83-1)
acutilobum Coincy, 197 (v.24)
albiflorum Ledeb., 196 (12)
alpestre Schur, 196 (8a)
argenteum L., 195 (5)
aristatum Freyn & Sint., 197 (17)
aphodeloides Burm. fil., 197 (22)
bohemicum L., 197 (26)
brutium Gaspar., 198 (32)
caeruleatum Schur, 196 (8c)
caroli-principis Pantu, 196 (8c)
cataractarum Cosson, 199 (39)
cazoricense Heywood, 195 (v.3)
cinerarium Cav., 195 (3)
 subsp. *subcaulescens* (L'Hér. ex DC.)
 Hayek, 195 (b)
collinum Stephan ex Willd., 197 (24)
columbinum L., 198 (34)
dalmaticum (G. Beck) Rech. fil., 195 (2)
delicatulum Ten. & Guss., 198 (33)
deprehensum (Almq.) Lindman, 198 (27)
dissectum L., 198 (35)
divaricatum Ehrh., 197 (25)
dolomiticum Rothm., 195 (v.3)
endressii Gay, 196 (9)
humbertii Beauverd, 195 (4)
ibericum Cav., 196 (14)
lanuginosum Lam., 198 (27)
linearilobum DC., 197 (20)
lucidum L., 198 (36)
macrorrhizum L., 195 (1)
 subsp. *microrhizon* Freyn, 195 (2)
macrostylum Boiss., 197 (19)
malviflorum Boiss. & Reuter, 197 (21)
molle L., 198 (31)
nodosum L., 196 (11)

Geranium (cont.)

- palustre L., 197 (23)
peloponnesiacum Boiss., 196 (13)
phaeum L., 196 (15)
pratense L., 195 (7)
pseudosibiricum J. Mayer, 196 (8d)
purpureum Vill., 198 (38)
pusillum L., 198 (33)
pyrenaicum Burm. fil., 198 (29)
 subsp. *villosum* Nyman, 198 (32)
reflexum L., 196 (16)
rivulare Vill., 196 (8b)
robertianum L., 198 (37)
rotundifolium L., 198 (30)
ruthenicum Uechtr., 198 (28)
sanguineum L., 195 (6)
schenkianum Trautv. ex Krylov, 198 (34)
sibiricum L., 198 (28)
stipulare G. Kunze, 198 (31)
striatum L., 196 (10)
subargenteum Lange, 195 (v.3)
subcaulescens L'Hér., 195 (3b)
sylvaticum L., 195 (8)
 subsp. *caeruleatum* (Schur) D. A. Webb & I. K. Ferguson, 196 (c)
 subsp. *pseudosibiricum* (J. Mayer) D. A. Webb & I. K. Ferguson, 196 (d)
 subsp. *rivulare* (Vill.) Rouy, 196 (b)
tauricum Rupr., 197 (22)
tuberous group, 197 (18-21)
tuberous L., 197 (18)
versicolor L., 196 (10)
villosum Ten., non Miller, 198 (32)
Geropogon L., 4:322 (169-162)
 glaber L., 325 (20)
 glaucus L., 325 (20)
 hybridus (L.) Schultz Bip., 325 (20)
GESNERIACEAE, 3:284 (159)
Geum L., 2:34 (80-17)
 albarracinense Pau, 36 (13)
 aleppicum Jacq., 36 (10)
 bulgaricum Pančić, 35 (3)
 coccineum Sibth. & Sm., 35 (7)
 gaspparinii Pignatti, 36 (v.8)
 heterocarpum Boiss., 35 (4)
 hispidum Fries, 36 (13)
 var. *albarracinense* (Pau) Cuatrec., 36 (13)
 inclinatum Schleicher ex Gaudin & Monnard, 35 (v.80-1-7)
 × *intermedium* Ehrh., 35 (5) × 36 (9)
 japonicum auct., 36 (12)
 macrophyllum Willd., 36 (12)
 micropetalum Gasparri, 35 (v.2)
 molle Vis. & Pančić, 36 (11)
 montanum L., 35 (2)
 pyrenaicum Miller, 35 (8)
 reptans L., 35 (1)
 rhodopeum Stoj. & Stefanov, 35 (v.7)
 rivale L., 35 (5)
 × *sudeticum* Tausch, 35 (v.80-17)
 sylvaticum Pourret, 35 (6)
 umbrosum Boiss., non Dumort., 35 (4)
 urbanum L., 36 (9)
Gifola Cass., 4
 germanica Dumort., 121 (169-13-1)
 spathulata (C. Presl) Reichenb., 122 (169-13-7)
Girgensohnia Bunge, 1:107 (48-28)
 oppositifolia (Pallas) Fenzl, 107 (1)
Githago Adanson, 1
 gracilis (Boiss.) Boiss., 157 (57-26-3)
 segetum auct., 157 (57-26-1)

Gladiolus L., 5:101 (188-10)

- apterus Klokov, 102 (v.4)
 atroviolaceus Boiss., 102 (v.5)
 blandus Aiton, 101 (v.188-10)
 byzantinus auct., non Miller, 101 (2)
 byzantinus Miller, 101 (2b)
 cardinalis Curtis, 101 (v.188-10)
 carneus Delaroche, 101, 102 (v.188-10; 5)
 × *colvillii* Sweet, 101 (v.188-10)
 communis auct., non L., 101 (1)
 communis L., 101 (2)
 subsp. *byzantinus* (Miller) A. P. Hamilton, 101 (b)
 dubius Guss., 102 (v.2)
 glaucus Heldr. ex Halász (v.1)
 grandis (Thunb.) Thunb., 101 (v.188-10)
 guepinii Koch, 102 (v.5)
 illyricus group, 101 (1-2)
 illyricus Koch, 101 (1)
 imbricatus Miller, 102 (4)
 italicus Miller, 102 (5)
 liliaceus Houtt., 101 (v.188-10)
 palustris Gaudin, 102 (3)
 pauciflorus Berdau, 102 (4)
 reuteri Boiss., 101 (v.1)
 segetum Ker-Gawler, 102 (5)
 spathaceus Parl., 102 (5)
 tristis L., 101 (v.188-10)
Glaucium Miller, 1:251 (56-5)
 corniculatum (L.) J. H. Rudolph, 251 (3)
 flavum Crantz, 251 (1)
 grandiflorum sensu Hayek, non Boiss. & Huet, 251 (3)
 leiocarpum Boiss., 251 (2)
Glaux L., 3:28 (135-11)
 maritima L., 28 (1)
Glechoma L., 3:161 (151-19)
 hederacea L., 161 (1)
 subsp. *glabriuscula* (Neirl.) Gams, 161 (1)
 subsp. *hirsuta* (Waldst. & Kit.) F. Hermann, 161 (2)
 subsp. *pannonica* (Borbás) Soó, 161 (1 × 2)
 subsp. *sardoa* (Béguinot) Soó, 161 (1)
 subsp. *serbica* (Halász & Wetst.) Soó, 161 (v.1)
 heterophylla Opiz ex Reichenb., 161 (1 × 2)
 hindenburgiana Graebner, 161 (1)
 hirsuta Waldst. & Kit., 161 (2)
 nova Winterl., 161 (2)
 serbica Halász & Wetst., 161 (v.1)
Gleditsia L., 2:84 (81-3)
 triacanthos L., 84 (1)
Glinus L., 1:114 (53-2)
 lotooides L., 114 (1)
Globularia L., 3:282 (155-1)
 alypum L., 283 (8)
 aphyllanthes auct., non Crantz, 282 (3)
 bellidifolia Ten., 283 (10)
 cambessedesii Willk., 282 (6)
 cordifolia auct. ross., non L., 282 (2)
 cordifolia L., 283 (9)
 subsp. *bellidifolia* (Ten.) Hayek, 283 (10)
 subsp. *meridionalis* Podp., 283 (10)
 elongata Hegetschw., 282 (3)
 × *fuxensis* Giraud., 283 (11 × 14)
 gracilis Rouy & J. Richter, 283 (15)
 incanescens Viv., 282 (1)
 meridionalis (Podp.) O. Schwarz, 283 (10)
 nana Lam., 283 (11)
 subsp. *bellidifolia* (Ten.) Nyman, 283 (10)
 neapolitana O. Schwarz, 283 (12)

Globularia (cont.)

- nudicaulis* L., 283 (14)
 punctata Lapeyr., 282 (3)
 repens Lam., 283 (11)
 spinosa L., 282 (7)
 stygia Orph. ex Boiss., 283 (13)
 tenella Lange, 282 (3)
 trichosantha Fischer & C. A. Meyer, 282 (2)
 valentina Willk., 282 (5)
 vulgaris group, 282 (4-6)
 vulgaris L., 282 (4)
 willkommii Nyman, 282 (3)
GLOBULARIACEAE, 3:282 (155)
Glossopappus G. Kunze, 4:174 (169-78)
 chrysanthemoides G. Kunze, 174 (1)
 macrotus (Durieu) Briq., 174 (1)
 subsp. *chrysanthemoides* (G. Kunze) Maire, 174 (1)
Glyceria R. Br., 5:179 (193-42)
 aquatica (L.) Wahlenb., non (L.) J. & C. Presl, 180 (3)
 altissima (Moench) Schlosser & Vuk., 180 (3)
 angustata (R. Br.) Fries, 169 (193-21-11)
 arundinacea Kunth, 180 (2)
 subsp. *triflora* (Korsh.) Tzvelev, 180 (1)
 borreri Bab., 168 (193-21-3)
 canadensis (Michx) Trin., 180 (v.5)
 conferta Fries, 168 (193-21-3a)
 convoluta (Hornem.) Fries, 169 (193-21-6b)
 declinata Bréb., 181 (7)
 distans (L.) Wahlenb., 168 (193-21-1)
 festuciformis (Host) Heynh., 169 (193-21-6a)
 fluitans (L.) R. Br., 181 (8)
 var. *islandica* Å. Löve, 181 (v.8)
 subsp. *plicata* Fries, 181 (10)
 subsp. *poiformis* Fries, 181 (v.8)
 subsp. *spicata* (Biv.) Husnot, 181 (9)
 foucaudii (Hackel) Coste, 168 (193-21-4)
 grandis S. Watson, 180 (v.1)
 × *intersita* Hausskn., 181 (11)
 leptophylla Steudel, 169 (193-21-6d)
 lithuanica (Gorski) Gorski, 180 (4)
 maritima (Hudson) Wahlenb., 168 (193-21-4)
 maxima (Hartman) Holmberg, 180 (3)
 subsp. *arundinacea* (Kunth) Hultén, 180 (2)
 subsp. *triflora* (Korsh.) Hultén, 180 (1)
 nemoralis (Uechtr.) Uechtr. & Koernicke, 181 (6)
 nervata (Willd.) Trin., 180 (5)
 × *pedicellata* Townsend, 181 (11)
 permixta Guss., 168 (193-21-3a)
 plicata (Fries) Fries, 181 (10)
 procumbens (Curtis) Dumort., 169 (193-21-12)
 pungens Pau, 168 (193-21-3b)
 remota Fries, 180 (4)
 retinosa Velen., 180 (2)
 spectabilis Mert. & Koch, 180 (3)
 spicata (Biv.) Guss., 181 (9)
 striata (Lam.) A. S. Hitchc., 180 (5)
 subsp. *stricta* (Scribn.) Hultén, 180 (v.5)
 tenella Lange, 168 (193-21-2)
 tenuifolia Boiss. & Reuter, 169 (193-21-6d)
 triflora (Korsh.) Komarov, 180 (1)
 vahliana (Liebm.) Th. Fries, 169 (193-21-13)
Glycine Willd., 2:128 (81-47)
 hispida (Moench) Maxim., 128 (1)
 max (L.) Merr., 128 (1)
 soja Siebold & Zucc., 128 (v.1)
 ussuriensis Regel & Maack, 128 (v.1)
Glycyrrhiza L., 2:127 (81-41)
 aspera Pallas, 127 (4)
 asperrima L. fil., 127 (4)

- Glycyrrhiza** (cont.)
echinata L., 127 (5)
foetida Desf., 127 (1)
frearitis (Boiss.) G. Beck, 127 (5)
glabra L., 127 (2)
glandulifera Waldst. & Kit., 127 (2)
inermis Boros., 127 (5)
korshinskyi Grigoriev, 127 (3)
macedonica Boiss. & Orph., 127 (5)
- Gnaphalium** L., 4: 128 (169-23)
barrelieri Ten., 129 (169-24-5b)
falcatum auct., non Lam., 127 (169-21-1)
graveolens Bieb., 131 (169-24-14)
heteranthum Rafin., 123 (169-15-1)
hoppeanum Koch, 127 (169-20-3)
 subsp. *roeseri* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 127 (169-20-4)
kasachstanicum Kirp., 128 (169-22-1c)
lanatum hort., 131 (169-24-16)
luteo-album L., 128 (1)
neglectum Soyer-Willemet, 124 (169-15-6)
nivale Ten., 132 (169-27-1b)
norvegicum Gunnerus, 126 (169-20-2)
pichleri Murb., 127 (169-20-5)
pureum L., 127 (169-21-2)
roeseri Boiss. & Heldr., 127 (169-20-4)
rossicum Kirp., 128 (169-22-1d)
sibiricum Kirp., 128 (169-22-1b)
subfalcatum Cabrera, 127 (169-21-1)
supinum L., 127 (169-20-6)
sylvaticum L., 126 (169-20-1)
 subsp. *norvegicum* (Gunnerus) Rouy, 126 (169-20-2)
uliginosum L., 127 (169-22-1)
 subsp. *nudum* (Hoffm.) Nyman, 128 (v.169-22-1)
 subsp. *pilulare* (Wahlenb.) Nyman, 128 (v.169-22-1)
undulatum L., 128 (2)

Goebelia Bunge ex Boiss., 2:85 (81-5)
alopecuroides (L.) Bunge ex Boiss., 85 (2)
prodanii (E. Anderson) Grossh., 85 (3)

Goldbachia DC., 1:270 (68-17)
laevigata DC., 270 (1)

Gomphocarpus R. Br., 3:70 (143-3)
fruticosus (L.) Aiton fil., 70 (1)

Goniolimon Boiss., 3:50 (136-6)
besseranum (Schultes ex Reichenb.) Kusn., 51 (10)
collinum (Griseb.) Boiss., 51 (9)
dalmaticum (C. Presl) Reichenb. fil., 51 (4)
desertorum (Trautv.) Klokov, 51 (8)
elatum (Fischer ex Sprengel) Boiss., 50 (1)
graminifolium (Aiton) Boiss., 51 (8)
heldreichii Halász, 50 (3)
orae-syvashicae Klokov, 51 (7)
rubellum (S. G. Gmelin) Klokov & Grossh., 51 (7)
sartorii Boiss., 51 (11)
serbicum Vis., 51 (9)
speciosum (L.) Boiss., 50 (2)
tataricum (L.) Boiss., 51 (5)
 subsp. *besseranum* (Schultes ex Reichenb.) Nyman, 51 (10)
tauricum Klokov, 51 (6)

Goniolobium G. Beck, 1
austriacum (Jacq.) G. Beck, 334 (68-84-2)

Gonocytisus Spach, 2:101 (81-19)
angulatus (L.) Spach, 101 (1)

Goodyera R. Br., 5:330 (203-9)
repens (L.) R. Br., 330 (1)

Gossypium L., 2:255 (106-11)

Gossypium (cont.)
arboreum L., 255 (v.1)
barbadense L., 255 (v.2)
herbaceum L., 255 (1)
hirsutum L., 255 (2)
mexicanum Tod., 255 (2)
nanking Meyen, 255 (1)
vitifolium Lam., 255 (v.2)

Goueffea Robill. & Cast. ex DC., 1:116 (57-1)
arenariooides Robill. & Cast. ex DC., 123 (51)

Gouldia Husnot, 5
canina (L.) Husnot, 193 (5)

Grafia Reichenb., 2:341 (129-38)
golaka (Hacq.) Reichenb., 341 (1)

GRAMINEAE, 5:118 (193)

Grammitis Swartz, 1
leptophylla (L.) Swartz, 11 (11-1-1)

Graphephorum Desv., 5
arundinacea (Fries) Ascherson, 245 (193-101-1)

Gratiola L., 3:203 (154-1)
linifolia Vahl, 203 (2)
neglecta Torrey, 203 (3)
officinalis L., 203 (1)
 subsp. *broteri* Nyman, 203 (v.2)
virginiana auct., vix L., 203 (3)

Gregoria Duby, 3
vitaliana (L.) Duby, 20 (135-2-1)
 var. *cineraria* Sünd., 20 (c)
 var. *praetutiana* Buser ex Sünd., 20 (e)

Grindelia Willd., 4:109 (169-2)
squarrosa (Pursh) Dunal, 109 (1)

Groenlandia Gay, 5:11 (177-2)
densa (L.) Fourr., 11 (1)

Grossularia Adanson, 1
reclinata (L.) Miller, 383 (77-1-6)

GROSSULARIACEAE, 1:382 (77)

Guillonea Cosson, 2:368 (129-97)
canescens (Boiss.) Lange, 368 (1)
scabra (Cav.) Cosson, 368 (1)

Guiraoa Cosson, 1:345 (68-106)
arvensis Cosson, 345 (1)

Guizotia Cass., 4:139 (169-40)
abyssinica (L. fil.) Cass., 139 (1)
oleifera DC., 139 (1)

Gunnera L., 2:311 (124-1)
chilensis Lam., 311 (1)
tinctoria (Molina) Mirbel, 311 (1)

GUTTIFERAE, 2:261 (109)

Gymnadenia R. Br., 5:332 (203-15)
albida (L.) L. C. M. Richard, 332 (203-16-1)
conopsea (L.) R. Br., 332 (1)
cucullata (L.) L. C. M. Richard, 331 (203-12-1)

frivaldii Hampe ex Griseb., 332 (203-16-2)
nigra (L.) Reichenb., 333 (203-17-1)
odoratissima (L.) L. C. M. Richard, 332 (2)

Gymnocarpium Newman, 1:22 (19-3)
dryopteris (L.) Newman, 22 (1)
robertianum (Hoffm.) Newman, 22 (2)

Gymnogramma Desv., 1
leptophylla (L.) Desv., 11 (11-1-1)
totta Schlecht., 14 (16-1-4)

GYMNOGRAMMACEAE, 1:11 (11)

Gymnospermium Spach, 1:244 (63-2)
altaicum (Pallas) Spach, 244 (1)

Gymnosporia (Wight & Arnott) Hooker fil., 2
senegalensis (Lam.) Loesener, 242 (100-2-1)

Gymnostyles Juss., 4:178 (169-87)
nasturtiifolia Juss. pro parte, 178 (1)
stolonifera (Brot.) Tutin, 178 (1)

Gynandriris Parl., 5:92 (188-4)

Gynandriris (cont.)
sisyrinchium (L.) Parl., 92 (1)

Gypsophila L., 1:181 (57-31)
achaia Bornm., 182 (2)
acutifolia Steven ex Sprengel, 183 (20)
alpina Habl., 187 (57-35-6)
altissima L., 182 (5)
arenaria Waldst. & Kit. ex Willd., 182 (v.7)
 var. *leioclados* Borbás, 182 (11)
arrostii Guiss., 183 (18)
belorossica Barkoudah, 183 (19)
collina Steven ex Ser., 182 (11)
dichotoma auct., non Besser, 182 (11)
dichotoma Besser, 182 (?)
elegans Bieb., 184 (25)
fasciculata Margot & Reuter, 187 (57-35-8)
fastigiata auct. ital., non L., 182 (8)
fastigiata L., 182 (7)
fruticulosa (Bory & Chaub.) Boiss., 184 (57-32-2)
glandulosa Porta, non Walpers, 182 (8)
globulosa Steven ex Boiss., 183 (16)
glomerata Pallas ex Bieb., 183 (15)
hirsuta (Labill.) Boiss., 184 (57-32-3, 4)
hispanica Willk., 182 (9)
iberica Barkoudah, 182 (10)
laconica (Boiss.) Boiss. & Heldr., 184 (57-32-1)
linearifolia (Fischer & C. A. Meyer) Boiss., 183 (24)
litwinowii Kos.-Pol., 182 (6)
macedonica Vandas, 184 (27)
muralis L., 184 (26)
 var. *stepposa* (Klokov) Schischkin, 184 (26)
nana Bory & Chaub., 182 (1)
ocellata Sibth. & Sm., 184 (57-32-4)
paniculata L., 183 (17)
 var. *hungarica* Borbás, 183 (17)
papillosa Porta, 182 (8)
patrinii Ser., 182 (12)
paulii Klokov, 183 (21)
perfoliata auct. hisp., 183 (23)
perfoliata L., 183 (21)
petraea (Baumg.) Reichenb., 183 (14)
pilosa Hudson, 184 (28)
polygonoides (Willd.) Halász, 184 (57-32-4)
porrigens (L.) Boiss., 184 (28)
repens L., 182 (4)
scariosa Tausch, 183 (v.20)
scorzoneraifolia auct., non Ser., 183 (21)
scorzoneraifolia Ser., 183 (22)
spergulifolia Griseb., 182 (3)
stepposa Klokov, 184 (26)
struthium Loefl., 182 (10)
struthium sensu Barkoudah, non Loefl., 182 (9)
tekirae Stefanov, 183 (21)
thessala (Jaub. & Spach) Halász, 184 (57-32-3)
thymifolia Sibth. & Sm., 184 (57-32-4)
tomentosa L., 183 (23)
transylvanica Sprengel, 186 (14)
trichotoma Wenderoth, 183 (21)
ucrainica Kleopow, 182 (5)
uralensis Less., 183 (13)
vaccaria (L.) Sibth. & Sm., 186 (57-34-1)

Habenaria Willd., 5
albida (L.) R. Br., 332 (203-16-1)
hyperborea (L.) R. Br., 331 (203-13-4)
longibracteata Hochst., 331 (v.203-13-3)
micrantha Hochst., 331 (203-13-3)

- Habenaria** (cont.)
viridis (L.) R. Br., 333 (203-18-1)
Haberlea Friv., 3:285 (159-1)
ferdinandi-coburgii Urum., 285 (v.1)
rhodopensis Friv., 285 (1)
Hackelia Opiz, 3:117 (148-31)
deflexa (Wahlenb.) Opiz, 117 (1)
Hacquetia DC., 2:320 (129-5)
epipactis (Scop.) DC., 320 (1)
Haenselera Boiss. ex DC., non Lag., 4: 305
(169-148)
granatensis Boiss. ex DC., 305 (1)
Hainardia W. Greuter, 5:244 (193-98)
cylindrica (Willd.) W. Greuter, 244
(1)
Hakea Schrader, 1:69 (41-1)
acicularis (Sm. ex Vent.) Knight, 69 (1)
salicifolia (Vent.) B. L. Burtt, 69 (2)
saligna (Andrews) Knight, 69 (2)
sericea Schrader, 69 (1)
Halacsya Dörfler, 3:97 (148-13)
sendtneri (Boiss.) Dörfler, 97 (1)
Halenia Borkh., 3:67 (140-9)
corniculata (L.) Cornaz, 67 (1)
Halimione Aellen, 1:97 (48-7)
pedunculata (L.) Aellen, 97 (3)
portulacoides (L.) Aellen, 97 (1)
verrucifera (Bieb.) Aellen, 97 (2)
Halimum (Dunal) Spach, 2:284 (112-2)
alyssoides (Lam.) C. Koch, 284 (2)
atrichopifolium (Lam.) Spach, 285 (4)
cheiranthoides Samp., 284 (2)
commutatum Pau, 285 (9)
eriocephalum Willk., 284 (3)
halimifolium (L.) Willk., 285 (5)
subsp. *multiflorum* (Salzm. ex Dunal)
Maire, 285 (b)
lasianthum (Lam.) Spach, 284 (3)
subsp. *formosum* (Curtis) Heywood,
285 (b)
lepidotum Spach, 285 (5)
libanotis Lange pro parte, 285 (9)
multiflorum (Salzm. ex Dunal) Willk., 285
(5b)
occidentale Willk., 284 (2)
occidentale Willk. pro parte, 284 (3)
ocymoides (Lam.) Willk., 284 (1)
scabrosutum (Solander) Samp., 284 (2)
umbellatum (L.) Spach, 285 (6)
var. *viscosum* Willk., 285 (7)
verticillatum (Brot.) Sennen, 285 (8)
viscosum (Willk.) P. Silva, 285 (7)
Halimocnemis C. A. Meyer, 1:108 (48-33)
sclerosperma (Pallas) C. A. Meyer, 108 (1)
Halimodendron Fischer ex DC., 2:108 (81-35)
argenteum Fischer, 108 (1)
halodendron (Pallas) Voss, 108 (1)
Halmyra Parl., 5
stellaris Parl., 84 (185-7-2)
Halocnemum Bieb., 1:101 (48-19)
caspicum Bieb. pro parte, 101 (48-18-1)
strobilaceum (Pallas) Bieb., 101 (1)
Halogenon C. A. Meyer, 1:108 (48-34)
glomeratus (Bieb.) C. A. Meyer, 108 (v.1)
sativus (L.) Moq., 108 (1)
Halopeplis Bunge ex Ung.-Sternb., 1:100
(48-17)
amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Cesati,
Passer. & Gibelli, 100 (1)
pygmaea (Pallas) Bunge ex Ung.-Sternb., 100
(2)
Halophilus Thouars, 5:5 (172-10)

- Halophila** (cont.)
stipulacea (Forskål) Ascherson, 5 (1)
HALORAGACEAE, 2:311 (124)
Halostachys C. A. Meyer, 1:100 (48-18)
belangeranum (Moq.) Botsch., 101 (1)
caspia C. A. Meyer, 101 (1)
caspica auct., 101 (1)
perfoliata (Forskål) Moq., 101 (48-19-1)
perfoliata sensu Willk., 100 (48-17-1)
Haloxylon Bunge, 1:107 (48-30)
articulatum (Moq.) Bunge, 107 (1)
tamariscifolium sensu Pau, 107 (1)
Hammarbya O. Kuntze, 5:350 (203-35)
paludosa (L.) O. Kuntze, 350 (1)
Hammatolobium Fenzl, 2:185 (81-67)
graecum Heldr. ex Boiss., 185 (1)
lotooides Fenzl, 185 (1)
Haplophyllum A. Juss., 2:227 (88-2)
albanicum (Bald.) Bornm., 228 (7)
balcanicum Vandas, 228 (5)
besserii Spach, 228 (2)
biebersteinii Spach, 228 (2)
boissieranum Vis. & Pancić, 228 (7)
buxbaumii (Poiret) G. Don fil., 228 (8)
ciliatum Griseb., 228 (2)
coronatum Griseb., 228 (4)
hispanicum Spach, 228 (1)
linifolium (L.) G. Don fil., 228 (1)
patavinum (L.) G. Don fil., 228 (6)
rosmarinifolium (Pers.) G. Don fil., 228 (2)
suaveolens (DC.) G. Don fil., 228 (2)
suaveolens sensu Vved., non (DC.) G. Don
fil., 228 (3)
tauricum Spach, 228 (3)
thesioides (Fischer ex DC.) G. Don fil., 228
(3)
Harrimanella Coville, 3
hypnoides (L.) Coville, 8 (132-4-2)
Haynaldia Schur, 5:203 (193-54)
villosa (L.) Schur, 203 (1)
Hebe Commerson, 3:251 (154-22)
elliptica (G. Forster) Pennell, 252 (3)
lewisii (Armstrong) Cockayne & Allan, 252
(v.3)
salicifolia (G. Forster) Pennell, 251 (1)
speciosa (R. Cunn. ex A. Cunn.) Andersen,
252 (2)
Hedera L., 2:314 (128-1)
canariensis Willd., 314 (1c)
chrysocarpa Walsh, 314 (1b)
colchica (C. Koch) C. Koch, 314 (2)
helix L., 314 (1)
subsp. *canariensis* (Willd.) Coutinho,
314 (c)
subsp. *poetarum* Nyman, 314 (b)
hibernica hort., 314 (v.1)
taurica Carrière, 314 (1b)
taurica Pojark., vix Carrière, 314 (1a)
Hedraianthus auct., 4:99 (168-12)
Hedyotis Koenig, 5:324 (201-1)
gardnerianum Sheppard ex Ker-Gawler, 324
(1)
Hedynois Miller, 4:307 (169-154)
arenaria (Schousboe) DC., 308 (2)
cretica (L.) Dum.-Courset, 307 (1)
globulifera Lam., 307 (1)
polymorpha DC., 307 (1)
pygmaea Willk., 307 (1)
rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt, 307 (1)
tubiformis Ten., 307 (1)
Hedysarum L., 2:185 (81-70)
alpinum auct., non L., 186 (5c)
- Hedysarum** (cont.)
alpinum L., 186 (6)
arcticum B. Fedtsch., 186 (5c)
argenteum Bieb., non L., 187 (17)
argyrophyllum Ledeb., 187 (16)
biebersteinii Žertová, 187 (17)
boutignyanum Alleiz., 186 (7)
candidum Bieb., 187 (15)
capitatum Desf., non Burm. fil., 186 (4)
subsp. *pallens* (Moris) Arcangeli, 186 (3)
coronarium L., 186 (1)
cretaceum Fischer ex DC., 187 (10)
elongatum Fischer ex Basiner, 186 (6)
exaltatum A. Kerner, 186 (5b)
flexuosum L., 186 (2)
formosum Fischer & C. A. Meyer ex Basiner,
187 (v.14)
glomeratum F. G. Dietr., 186 (4)
gmelinii Ledeb., 187 (8)
grandiflorum Pallas, 187 (16)
hedysaroides (L.) Schinz & Thell., 186 (5)
subsp. *arcticum* (B. Fedtsch.) P. W. Ball,
186 (c)
subsp. *exaltatum* (A. Kerner), Žertová,
186 (b)
humile L., 187 (13)
macedonicum Bornm., 187 (18)
obscurum L., 186 (5)
var. *elongatum* G. Beck, 186 (b)
pallens (Moris) Halász, 186 (3)
platyphyllum Basiner, 187 (16)
razoumowianum Helm. & Fischer ex DC.,
187 (9)
sibiricum sensu Ledeb., non Poiret, 186 (6)
sibthorpii Nyman, 186 (3)
spinossimum L., 186 (3)
spinossimum sensu Coste pro parte, non L.,
186 (4)
tauricum Pallas ex Willd., 187 (12)
ucrainicum B. Kaschm., 187 (11)
varium Willd., 187 (14)
Heleocharis auct. = Eleocharis
Heleocharoa Host, 5:258 (193-123)
alopecuroides (Piller & Mitterp.) Host ex
Roemer, 258 (1)
explicata (Link) Hackel, 258 (1)
schoenoides (L.) Host, 258 (4)
Helianthemum Miller, 2:286 (112-4)
aegyptiacum (L.) Miller, 289 (21)
allionii Tineo, 290 (23b)
almeriense Pau, 288 (v.12)
alpestre (Jacq.) DC., 289 (22b)
alyssoides (Lam.) Vent., 284 (112-2-2)
angustipetalum Cadeval, 287 (6)
apenninum (L.) Miller, 288 (11)
arabicum (L.) Pers., 291 (112-5-1)
arcticum (Guss.) Juz., 288 (9a)
asperum Lag. ex Dunal, 287 (6)
berterianum Bertol., 288 (9g)
bupleurifolium Dunal, 286 (112-3-5)
canum (L.) Baumg., 290 (23)
subsp. *canescens* (Hartman) M. C. F.
Proctor, 290 (c)
subsp. *levigatum* M. C. F. Proctor, 290 (d)
subsp. *nebrodense* (Heldr. ex Guss.)
Arcangeli, 290 (b)
subsp. *piloselloides* (Lapeyr.) M. C. F.
Proctor, 290 (e)
subsp. *pourretii* (Timb.-Lagr.) M. C. F.
Proctor, 290 (f)
subsp. *stevenii* (Rupr. ex Juz. & Pozd.)
M. C. F. Proctor, 290 (g)

***Helianthemum* (cont.)**

- caput-felis* Boiss., 287 (3)
chamaecistus Miller, 288 (9)
 subsp. *nummularium* (L.) Grosser, 288 (a)
cinereum (Cav.) Pers., 290 (27)
coridifolium Coutinho, 291 (112-5-3)
cretaceum (Rupr.) Juz., 290 (22c)
croceum (Desf.) Pers., 287 (8)
dichotomum (Cav.) Pers., 290 (24b)
ellipticum (Desf.) Pers., 289 (15)
farinulentum Lacaita, 288 (11)
formosum Dunal, 284 (112-2-2), 285 (112-2-3b)
frigidulum Cuatrec., 290 (25)
fumana (L.) Miller, 291 (112-5-2)
glabrum (Koch) A. Kerner, 288 (9e)
glaucum Pers., 287 (8)
globularifolium (Lam.) Pers., 285 (112-3-2)
glutinosum (L.) Pers., 292 (112-5-6)
grandiflorum (Scop.) Lam., 288 (9h)
guiraoi Willk., 287 (5 x 6)
guttatum (L.) Miller, 286 (112-3-4)
 subsp. *bupleurifolium* (Lam.) Coutinho, 286 (112-3-5)
 subsp. *inconspicuum* (Thib.) Coutinho, 286 (112-3-4)
 subsp. *macrosepalum* (Cosson) Coutinho, 286 (112-3-9)
halimifolium (L.) Pers., 285 (112-2-5)
 subsp. *lasiocalycinum* (Boiss. & Reuter) Coutinho, 285 (112-2-5)
 subsp. *multiflorum* (Salzm. ex Dunal) Coutinho, 285 (b)
hirsutum (Thuill.) Mérat, 288 (9d)
hirtum (L.) Miller, 287 (7)
hymettium Boiss. & Heldr., 290 (28)
intermedium (Pers.) Thib. ex Dunal, 289 (19)
italicum (L.) Pers., 290 (22d)
 subsp. *alpestre* (Jacq.) Beger, 289 (22b)
 subsp. *rupifragum* (A. Kerner) Beger, 290 (22c)
jonium Lacaita, 288 (v.10)
laevipes (L.) Pers., 292 (112-5-8)
lasianthum (Lam.) Pers., 284 (112-2-3)
 subsp. *formosum* (Curtis) Coutinho, 284 (112-2-3)
lasiocarpum Desf. ex Willk., 289 (18)
lavandulifolium Miller, 287 (1)
ledifolium (L.) Miller, 288 (18)
leptophyllum Dunal, 288 (10)
libanotis Willd. pro parte, 285 (112-2-9)
lippii (L.) Pers., 289 (v.14)
lunulatum (All.) DC., 291 (31)
macrosepalum Salzm., 286 (112-3-9)
marifolium (L.) Miller, 290 (25)
masquindalii Pau, 288 (11)
molle Pers., 290 (24a)
montanum sensu Willk., 289 (22)
morisanum Bertol., 288 (v.9)
myrtifolium Samp., 290 (25)
niloticum (L.) Pers., non Moench, 289 (18)
nitidum G. C. Clementi, 288 (9e)
nummularium (L.) Miller, 288 (9)
 subsp. *berterianum* (Bertol.) Breistr., 288 (g)
 subsp. *glabrum* (Koch) Wilczek, 288 (e)
 subsp. *grandiflorum* (Scop.) Schinz & Thell., 288 (h)
 subsp. *obscurum* (Čelak.) J. Holub, 288 (d)
 subsp. *ovatum* (Viv.) Schinz & Thell., 288 (d)
 subsp. *pyrenaicum* (Janchen) Schinz & Thell., 288 (c)

***Helianthemum* (cont.)**

- subsp. *semiglabrum* (Badaro) M. C. F. Proctor, 288 (f)
 subsp. *tomentosum* (Scop.) Schinz & Thell., 288 (b)
 subsp. *vulgare* (Gaertner) Hayek, 288 (a)
obscurum Pers., 288 (9d)
occidentale Willk., 284 (112-2-3)
ocymoides (Lam.) Pers., 284 (112-2-1)
 subsp. *elongatum* (Vahl) Coutinho, 284 (112-2-1)
oelandicum (L.) DC., 289 (22)
 subsp. *alpestre* (Jacq.) Breistr., 289 (b)
 subsp. *italicum* (L.) Font Quer & Rothm., 290 (d)
 subsp. *orientale* (Grosser) M. C. F. Proctor, 290 (e)
 subsp. *rupifragum* (A. Kerner) Breistr., 290 (c)
orientale (Grosser) Juz. & Pozd., 290 (22e)
organifolium (Lam.) Pers., 290 (24)
 subsp. *glabratum* (Willk.) Guinea & Heywood, 290 (b)
 var. *glabratum* Willk., 290 (b)
 var. *majus* Willk., 290 (d)
 subsp. *molle* (Cav.) Font Quer & Rothm., 290 (d)
 subsp. *serrae* (Camb.) Guinea & Heywood, 290 (c)
ovatum (Viv.) Dunal, 288 (9d)
 subsp. *grandiflorum* (Scop.) Hayek, 288 (9h)
 subsp. *hirsutum* Hayek, 288 (9d)
pannosum Boiss., 290 (26)
 subsp. *boissieri* Font Quer & Rothm., 290 (a)
 subsp. *frigidulum* (Cuatrec.) Font Quer & Rothm., 290 (b)
paniculatum Dunal, 290 (27)
papillare Boiss., 289 (17)
piliferum Boiss., 287 (4)
pilosum (L.) Pers., 288 (12)
polifolium Miller, 288 (11)
pourretii Timb.-Lagr., 290 (23f)
procumbens Dunal, 291 (112-5-2)
pulverulentum auct., 288 (11)
pyrenaicum Janchen, 288 (9c)
racemosum Pers., 287 (1)
retrofractum Pers., 289 (20)
rossmaessleri Willk., 291 (29)
rothmaleri H. del Villar, 287 (6)
rubellum C. Presl, non Moench, 290 (27)
rupifragum A. Kerner, 290 (22c)
salicifolium (L.) Miller, 289 (19)
sanguineum (Lag.) Lag. ex Dunal, 289 (20)
semiglabrum Badaro, 288 (9f)
serpyllifolium Miller, 288 (9e)
serrae Camb., 290 (24c)
sessiliflorum (Desf.) Pers., 289 (14)
sexe (Lag.) Camb., 290 (24b)
squamatum (L.) Pers., 287 (2)
stevenii Rupr. ex Juz. & Pozd., 290 (23g)
stipulatum (Forskål) C. Chr., 289 (15)
thymifolium (L.) Pers., 292 (112-5-6)
tomentosum (Scop.) S. F. Gray, 288 (9b)
tuberaria (L.) Miller, 285 (112-3-1)
umbellatum (L.) Miller, 285 (112-2-6)
villosum Thib., 289 (16)
vineale (Willd.) Pers., 290 (23)
violaceum Pers., 288 (12)
virgatum (Desf.) Pers., 288 (13)
viride Ten., 292 (112-5-6)

***Helianthemum* (cont.)**

- subsp. *guadiccianum* Font Quer & Rothm., 291 (b)
 subsp. *texedense* Font Quer & Rothm., 291 (a)
 subsp. *viscarioides* (Debeaux & Reverchon) Guinea & Heywood, 291 (c)
vivianii Pollini, 286 (112-3-7)
vulgare Gaertner, 288 (9)
 var. *genuinum* Willk. pro parte, 288 (d)
 var. *roseum* Willk., 288 (c)
***Helianthus* L., 4: 141 (169-45)**
annuus L., 141 (1)
debilis Nutt., 141 (v.169-45)
decapetalus L., 141 (v.169-45)
 × *laetiflorus* Pers., 141 (3)
petiolaris Nutt., 141 (v.169-45)
rigidus (Cass.) Desf., 141 (v.169-45), 142 (v.3)
scaberrimus Elliott, 141 (3)
serotinus Tausch, 141 (2)
strumosus L., 141 (v.169-45)
tuberosus L., 141 (2)
***Helichrysum* Miller, 4: 128 (169-24)**
ambiguum (Pers.) C. Presl, 130 (8)
amorginum Boiss. & Orph., 129 (1)
angustifolium (Lam.) DC., 130 (10)
arenarium (L.) Moench, 130 (13)
 subsp. *ponticum* (Velen.) Clapham, 131 (b)
 var. *ponticum* Velen., 131 (b)
bitterrense Coste, 129 (5a)
boissieri Nyman, 130 (v.6)
bracteatum (Vent.) Andrews, 131 (v.13)
buschii Juz., 131 (v.13)
cespitosum DC., non (Lam.) DC., 129 (v.5)
citrinum Cesati, 129 (5a)
crassifolium (L.) D. Don, 130 (8)
decumbens Camb., 129 (v.5)
 var. *spathulatum* Raulin, 129 (v.5)
doerfleri Rech. fil., 129 (3)
errerae Tineo, 130 (9b)
foetidum (L.) Cass., 131 (15)
fontanesii Camb., 130 (v.6)
frigidum (Labill.) Willd., 129 (4)
graveolens (Bieb.) Sweet, 131 (14)
heldreichii Boiss., 130 (7)
italicum (Roth) G. Don fil., 130 (10)
 subsp. *microphyllum* (Willd.) Nyman, 130 (b)
 subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn., 130 (c)
lamarckii Camb., 130 (8)
litoreum Guss., 130 (v.10)
microphyllum (Willd.) Camb., 130 (10b)
 × *mixtum* Font Quer, 129 (5) × 130 (10b)
nebrodense Heldr., 129 (v.6)
orientale (L.) Gaertner, 130 (11)
panormitanum Tineo ex Guss., 129 (v.6)
pendulum (C. Presl) C. Presl, 129 (v.6)
petiolare Hilliard & B. L. Burtt, 131 (v.16)
petiolatum auct., non (L.) DC., 131 (v.16)
picardii Boiss. & Reuter, 130 (10c)
pichleri W. Barbey, 130 (11)
plicatum DC., 130 (12)
rupestre (Rafin.) DC., 129 (6)
 subsp. *glutinosum* (Ten.) Nyman, 130 (10a)
saxatile Moris, 130 (9)
 subsp. *errerae* (Tineo) Nyman, 130 (b)
scandens Guss., 129 (5b)
serotinum Boiss., 130 (10c)
sibthorpii Rouy, 129 (2)

Helichrysum (cont.)

- siculum* (Sprengel) Boiss., non Jordan & Fourr., 129 (5b)
stoechas group, 129 (5-10)
stoechas (L.) Moench, 129 (5)
 subsp. *barrelieri* (Ten.) Nyman, 129 (b)
stramineum Guss., 130 (v.6)
taenari Rothm., 129 (v.1)
virgineum (Sibth. & Sm.) Griseb., non DC., 129 (2)
zivojinii Černiavskii & Soška, 130 (v.11)
- Helicodiceros** Schott, 5
crinitus (Schott) Schott, 272 (195-10-2)
muscivorus (L. fil.) Engler, 272 (195-10-2)
- Helictotrichon** Besser, 5:208 (193-61)
alpinum auct., non (Sm.) Henrard, 214 (193-62-17)
 subsp. *adsurgens* (Schur) Soó, 214 (193-62-17)
besseri (Griseb.) Klokov, 210 (13b)
blavii (Ascherson & Janka) C. E. Hubbard, 213 (193-62-11)
bromoides (Gouan) C. E. Hubbard, 215 (193-62-19)
cantabricum (Lag.) Gervais, 210 (12)
compactum (Boiss. & Heldr.) Henrard, 216 (193-63-1)
compressum (Heuffel) Henrard, 213 (193-62-9)
conjugens (Gáyer) Widder, 214 (193-62-17)
convolutum (C. Presl) Henrard, 209 (8)
 subsp. *heldreichii* (Parl.) Gervais, 209 (b)
cycladum (Rech. fil. & Scheffer) Rech. fil., 215 (193-62-23)
decorum (Janka) Henrard, 208 (1)
desertorum (Less.) Nevski, 210 (13)
 subsp. *basalticum* (Podp.) J. Holub, 210 (b)
filifolium (Lag.) Henrard, 209 (10)
 subsp. *cantabricum* (Lag.) Paunero, 209 (11)
 subsp. *schellianum* (Hackel) Tzvelev, 212 (193-62-3)
laevigatum (Schur) Potztal, 211 (193-62-1b)
montanum (Vill.) Pilger, 208 (2)
muricum J. Holub, 209 (11)
neumayerianum (Vis.) Henrard, 216 (193-63-1)
parlatorei (J. Woods) Pilger, 209 (4)
petzense Melzer, 209 (6)
planiculme (Schrader) Henrard, 214 (193-62-18)
planifolium (Willk.) J. Holub, 209 (3)
praeustum (Reichenb.) Tzvelev, 214 (193-62-17)
pratense (L.) Besser, 214 (193-62-16b)
pubescens (Hudson) Pilger, 211 (193-62-1)
sarracenororum (Gand.) J. Holub, 209 (9)
schellianum (Hackel) Kitagawa, 212 (193-62-3)
sedentense (DC.) J. Holub, 208 (2)
sempervirens (Vill.) Pilger, 209 (7)
setaceum (Vill.) Henrard, 209 (5)
tauricum Prokudin, 213 (193-62-9)
versicolor (Vill.) Pilger, 212 (193-62-2)
- Heliopsis** Pers., 4:143 (169-51)
helianthoides (L.) Sweet, 143 (1)
 subsp. *occidentalis* Fisher, 143 (b)
 subsp. *scabra* (Dunal) Fisher, 143 (a)
scabra Dunal, 143 (1a)
- Heliosperma** (Reichenb.) Reichenb., 1:158 (57-28)
- alpestre* (Jacq.) Reichenb., 173 (100)
arcanum Zapal., 174 (v.100)
carpaticum (Zapal.) Klokov, 173 (94)

Heliosperma (cont.)

- chromatodontum* (Boiss.) Juratzka, 173 (99)
eriophorum Juratzka, 173 (95)
malyi (Neumayer) Degen, 173 (94)
pudibundum Griseb., 173 (94)
pusillum (Waldst. & Kit.) Vis., 173 (94)
quadridentatum sensu Schinz & Thell., 173 (94)
quadrifidum auct., 173 (94)
quadrifidum sensu Hegi, 173 (94)
veselskyi Janka, 173 (95)
- Heliotropium** L., 3:84 (148-2)
amplexicaule Vahl, 86 (11)
anchusifolium Poiret, 86 (11)
arborescens L., 86 (v.11)
arguzioides Kar. & Kir., 86 (9)
bocconei Guss., 85 (5b)
bocconei sensu Hayek pro parte, non Guss., 85 (6)
curassavicum L., 86 (10)
dolosum De Not., 85 (4)
eichwaldii Steudel, 85 (2)
ellipticum Ledeb., 85 (2)
europaeum group, 85 (1-4)
europaeum L., 85 (1)
 var. *eichwaldii* auct. ital., non Fiori, 85 (4)
 var. *eichwaldii* Fiori, 85 (2)
 subsp. *suaveolens* (Bieb.) Litard., 85 (5a)
 subsp. *tenuiflorum* (Guss.) Nyman, 85 (1)
 var. *tenuiflorum* Guss., 85 (1)
halacsyi Riedl, 85 (6)
hirutissimum Grauer, 85 (7)
lasiocarpum Fischer & C. A. Meyer, 85 (3)
littorale Steven, 85 (?4)
micranthus (Pallas) Bunge, 85 (8)
stevenianum Andrz., 85 (v.1-4)
suaveolens Bieb., 85 (5)
 subsp. *bocconei* (Guss.) Brummitt, 85 (b)
supinum L., 86 (12)
vilosum Willd., 85 (7)
- Helleborus** Miller, 5:326 (203-2)
atropurpurea (Rafin.) Schinz & Thell., 328 (8)
latifolia (L.) Moench, 327 (2)
microphylla (Ehrh.) Schinz & Thell., 328 (9)
palustris (L.) Schrank, 327 (1)
rubiginosa (Crantz) Stoj. & Stefanov, 328 (8)
viridans Samp., 327 (2)
- Helleborus** L., 1:207 (61-1)
atrorubens Waldst. & Kit., 208 (9b)
bocconei Ten., 208 (8)
 subsp. *siculus* (Schiffner) Merxm. & Podl., 208 (b)
corsicus Willd., 207 (2b)
cyclophyllus Boiss., 207 (3)
dumetorum Waldst. & Kit., 208 (9)
 subsp. *atrorubens* (Waldst. & Kit.) Merxm. & Podl., 208 (b)
foetidus L., 207 (1)
lividus Aiton, 207 (2)
 subsp. *corsicus* (Willd.) Tutin, 207 (b)
multifidus Vis., 208 (7)
 subsp. *istriacus* (Schiffner) Merxm. & Podl., 208 (c)
 subsp. *serbicus* (Adamović) Merxm. & Podl., 208 (b)
niger L., 208 (11)
 subsp. *macranthus* (Frey) Schiffner, 208 (b)
odoratus Waldst. & Kit., 208 (6)
 subsp. *laxus* (Host) Merxm. & Podl., 208 (b)
 subsp. *multifidus* (Vis.) Hayek, 208 (7)

Helleborus (cont.)

- orientalis* Lam., 208 (4)
purpurascens Waldst. & Kit., 208 (10)
trifolius Miller, non L., 207 (2)
viridis L., 208 (5)
 subsp. *dumetorum* (Waldst. & Kit.) Hayek, 208 (9)
 subsp. *occidentalis* (Reuter) Schiffner, 208 (b)
- Hellenocarum** H. Wolff, 2
lumpeanum (Dörfler & Hayek) H. Wolff, 354 (129-71-2b)
multiflorum (Sibth. & Sm.) H. Wolff, 354 (129-71-2)
- Helminzia** Juss., 4
aculeata (Vahl) DC., 316 (169-160-1)
comosa Boiss., 316 (169-160-3)
echioides (L.) Gaertner, 316 (169-160-2)
lusitanica Welw. ex Schlecht., 316 (169-160-2)
spinosa auct., non DC., 316 (169-160-5)
spinosa DC., 316 (?169-160-2)
- Helodea** auct. = *Elodea*
- Helodes** auct. = *Elodes*
- Helosciadium** Koch, 2
crassipes Koch ex Reichenb., 352 (129-59-5)
inundatum (L.) Koch, 352 (129-59-4)
nodiflorum (L.) Koch, 351 (129-59-2)
repens (Jacq.) Koch, 351 (129-59-3)
- Helixine** Req., non L., 1:69 (40-4)
soleirolii Req., 69 (1)
- Hemarthria** R. Br., 5:266 (193-153)
altissima (Poiret) Stapf & C. E. Hubbard, 266 (1)
compressa (L. fil.) R. Br.
 subsp. *altissima* (Poiret) Maire, 266 (1)
fasciculata (Lam.) Kunth, 266 (1)
- Hemerocallis** L., 5:19 (183-12)
flava L., 19 (1)
fulva (L.) L., 19 (2)
lilioasphodelus L., 19 (1)
- Hemionitis** L., 1
pozoi Lag., 14 (16-1-4)
- Hepatica** Miller, 1:219 (61-15)
angulosa auct., non (Lam.) DC., 219 (2)
 × *media* Simonkai, 219 (1 × 2)
nobilis Miller, 219 (1)
transsilvanica Fuss, 219 (2)
triloba Chaix, 219 (1)
- Heptaptera** Margot & Reuter, 2:344 (129-53)
angustifolia (Bertol.) Tutin, 344 (3)
colladonioides Margot & Reuter, 344 (2)
macedonica (Bornm.) Tutin, 344 (4)
triquetra (Vent.) Tutin, 344 (1)
- Heracleum** L., 2:364 (129-92)
alpinum L., 365 (5a)
 subsp. *benearnense* Rouy & Camus, 366 (5b)
 subsp. *juranum* (Genty) Rouy & Camus, 365 (5a)
 subsp. *oetaeum* (Boiss.) Briq., 366 (5b)
 subsp. *palmatum* (Baumg.) Briq., 366 (5c)
 subsp. *pollinianum* (Bertol.) Briq., 366 (5b)
 subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Rouy & Camus, 366 (5b)
amplissimum Wenderoth, 366 (v.9)
angustifolium Jacq. (1762), 366 (5d)
angustifolium L. (et Jacq. 1774, non 1762), 366 (5f)
arcticum Rupr., 366 (5i)
austriacum L., 365 (2)
 subsp. *siifolium* (Scop.) Nyman, 365 (b)

Heracleum (cont.)

- carpathicum* Porc., 365 (4)
chloranthum Borbás, 366 (?*e* x *i*)
clausii Ledeb., 367 (129-93-2)
cordatum C. Presl, 366 (5d)
dissectum Ledeb., 366 (5d)
elegans (Crantz) Jacq., 366 (5d)
 subsp. *longifolium* (Jacq.) H. Neumayer, 366 (5d)
 subsp. *pollinianum* (Bertol.) H. Neumayer, 366 (5b)
flavescens Willd., 366 (5i)
giganteum Fischer ex Hornem., 366 (???)
granatense Boiss., 366 (5d)
juranum Genty, 365 (5a)
laciniatum auct.,? Hornem., 366 (7)
laciniatum auct. scand., non Hornem., 366 (v.9)
lekokii Gren. & Godron, 366 (5i)
lehmannianum Bunge, 366 (v.9)
ligusticifolium Bieb., 366 (6)
longifolium Jacq., 366 (5d)
mantegazzianum Sommier & Levier, 366 (9)
minimum Lam., 365 (1)
montanum Schleicher ex Gaudin, 366 (5d)
orphanidis Boiss., 365 (3)
orsinii Guss., 366 (5g)
palmatum Baumg., 366 (5c)
 subsp. *transsilvanicum* (Schur) Nyman, 366 (5c)
panaces L., 365 (?5)
persicum Desf. ex Fischer, 366 (v.9)
pollinianum Bertol., 366 (5b)
pubescens (Hoffm.) Bieb., 366 (8)
pyrenaicum Lam., 366 (5b)
setosum Lapeyr., 366 (5d)
sibiricum L., 366 (5i)
 subsp. *australe* Hartman, 366 (5e)
 subsp. *glabrum* (Huth) Briq., 366 (5i)
 subsp. *lekokii* (Gren. & Godron) Nyman, 366 (5i)
 subsp. *longifolium* (Jacq.) Arcangeli, 366 (5d)
 subsp. *ternatum* (Velen.) Briq., 366 (5h)
siifolium Reichenb., 365 (2b)
simplicifolium Herbich pro parte & sensu Borza, 365 (4)
simplicifolium Herbich sensu stricto, 366 (5c)
speciosum auct.,? Weinm., 366 (8)
sphondylium L., 365 (5)
 subsp. *alpinum* (L.) Bonnier & Layens, 365 (a)
 subsp. *australe* (Hartman) Ahlfvengren, 366 (e)
 var. *chaetocarpoides* Gawłoska, 366 (v.e)
 var. *chaetocarpum* H. Neumayer & Thell., 366 (v.i)
 subsp. *chloranthum* (Borbás) H. Neumayer, 366 (?*e* x *i*)
 subsp. *cordatum* (C. Presl) Briq., 366 (d)
 subsp. *flavescens* (Willd.) Soó, 366 (i)
 subsp. *granatense* (Boiss.) Briq., 366 (d)
 subsp. *juranum* (Genty) Thell., 365 (a)
 subsp. *montanum* auct. pro parte, non (Schleicher ex Gaudin) Briq., 366 (b)
 subsp. *montanum* (Schleicher ex Gaudin) Briq., 366 (d)
 subsp. *orsinii* (Guss.) H. Neumayer, 366 (g)
 subsp. *panaces* (L.) Bonnier & Layens, 365 (?5)
 var. *pollinianum* (Bertol.) Thell., 366 (v.b)
 subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, 366 (b)

Heracleum (cont.)

- subsp. *setosum* (Lapeyr.) P. Fourn., 366 (d)
 subsp. *sibiricum* (L.) Simonkai, 366 (i)
 subsp. *suecicum* (Fries) Nyman, 365 (?5)
 subsp. *ternatum* (Velen.) Brummitt, 366 (h)
 subsp. *trachycarpum* (Soják) J. Holub, 366 (v.e)
 subsp. *transsilvanicum* (Schur) Brummitt, 366 (c)
 subsp. *verticillatum* (Pančić) Brummitt, 366 (f)
stevenii Manden., 366 (7)
ternatum Velen., 366 (5h)
transsilvanicum Schur, 366 (5c)
verticillatum Pančić, 366 (5f)
villosum auct.,? Fischer ex Sprengel, 366 (7)
Herminium Guett., 5:331 (203-11)
 alpinum (L.) Lindley, 332 (203-14-1)
 monorchis (L.) R. Br., 331 (1)
Hermodactylus Miller, 5:87 (188-2)
 tuberosus (L.) Miller, 87 (1)
Hernaria L., 1:151 (57-16)
 alpina Chaix, 151 (1)
 baetica Boiss. & Reuter, 152 (9)
 besseri (Fischer) DC., 152 (10)
 boissieri Gay, 151 (2)
 ceretana Sennen, 151 (5)
 ceretanica Sennen, 151 (5)
 ciliata Bab., non Clairv., 151 (6)
 ciliolata Melderis, 151 (6)
 cinerea DC., 152 (v.11)
 corrigioloides Lojac., 151 (5)
 diandra Bunge, 152 (11)
 empedocleana Lojac., 152 (14b)
 euxina Klokov, 152 (12)
 fontanesii Gay, 152 (14)
 subsp. *almeriana* Brummitt & Heywood, 152 (b)
 frigida G. Kunze, 151 (2)
 fruticosa L., 152 (15)
 subsp. *erecta* (Willk.) Batt., 152 (b)
 glabra L., 151 (5)
 subsp. *nebrodensis* Jan ex Nyman, 151 (v.5)
 hirsuta L., 152 (11)
 hybernonis Sennen, 152 (8)
 incana Lam., 152 (10)
 kotovii Klokov, 151 (5)
 latifolia Lapeyr., 151 (3)
 macrocarpa Sibth. & Sm., 152 (10)
 maritima Link, 151 (7)
 microcarpa C. Presl, 151 (v.5)
 nigromontium F. Hermann, 152 (13)
 odorata Andr., 152 (12)
 olympica Gay, 151 (v.1)
 parnassica Heldr. & Sart. ex Boiss., 151 (4)
 permixta Jan ex Guss., 152 (11)
 polygama Gay, 152 (12)
 polygonoides Cav., 150 (57-15-4)
 pyrenaica Gay, 151 (3)
 rotundifolia Vis., 151 (5)
 scabrida Boiss., 152 (8)
 var. *glabrescens* Boiss., 152 (v.8)
 suavis Klokov, 151 (5)
 suffruticosa (L.) Desf., 150 (57-15-4)
 vulgaris Hill, 151 (5)
Herpestis Gaertner fil., 3
 monnieria Kunth, 204 (154-3-1)
Hesiodia Moench, 3
 romana (L.) Samp., 143 (151-6-27)
Hesperis L., 1:275 (68-20)
 aprica (Stephan) Poiret, 279 (68-27-1)

Hesperis (cont.)

- candida* Kit., 276 (3c)
cladotricha Borbás, 276 (3b)
dalmatica E. Fourn., 275 (2)
dauriensis Amo, 275 (?2)
degeniana Borbás, 276 (11)
dinarica G. Beck, 276 (11)
elata Hornem., 276 (4)
glutinosa Vis., 275 (2)
inodora L., 277 (14)
laciniata All., 275 (2)
 subsp. *secundiflora* (Boiss. & Spruner) Breistr., 275 (b)
 var. *spectabilis* (Jordan), 275 (a)
matronalis group, 275 (3-14)
matronalis L., 276 (3)
 subsp. *candida* (Kit.) Hegi & E. Schmid, 276 (c)
 subsp. *cladotricha* (Borbás) Hayek, 276 (b)
 subsp. *voronovii* (N. Busch) P. W. Ball, 276 (d)
matronalis sensu Halász, non L., 276 (6)
macedonica Adamović, 276 (9)
moniliformis Schur, 276 (3c)
nivea auct. gall., non Baumg., 276 (3c)
nivea Baumg., 277 (13)
oblongifolia Schur, 276 (7)
oblongipetala Borbás, 276 (3a)
obtusa Moench, 276 (3b)
pycnotricha Borbás & Degen, 276 (10)
ramosissima Desf., 277 (68-21-4)
runcinata Waldst. & Kit., 276 (5)
sibirica auct. ross., non L., 276 (4)
sibirica L., 276 (3a)
sylvestris Crantz, 276 (5)
 subsp. *velenovskyi* (Fritsch) Borza, 276 (b)
steviana DC., 276 (8)
suaveolens (Andrz.) Steudel, 276 (5b)
subserrata Borbás, 277 (14)
theophrasti Borbás, 276 (6)
tristis L., 275 (1)
voronovii N. Busch, 276 (3d)
vrabeliana (Schur) Borbás, 276 (12)
Heteracia Fischer & C. A. Meyer, 4:344 (169-176)
 epapposa (Regel & Schmalh.) M. Popov, 344 (1)
 szovitsii Fischer & C. A. Meyer, 344 (1)
Heteranthemis Schott, 4:169 (169-67)
viscidohirta Schott, 169 (1)
Heteranthera Ruiz & Pavón, 5:85 (187-2)
 reniformis Ruiz & Pavón, 85 (1)
Heterocaryum A. DC., 3:117 (148-31)
 echinophorum (Pallas) Brand, 118 (3)
Heteropogon Pers., 5:266 (193-151)
 allionii (DC.) Roemer & Schultes, 266 (1)
 contortus (L.) Beauv. ex Roemer & Schultes, 266 (1)
 glaber Pers., 266 (1)
Heterotaenia Boiss., 2
 arvensis Cosson, 330 (129-22-3)
 thalictrifolia (Boiss.) Boiss., 330 (129-22-6)
Hibiscus L., 2:255 (106-12)
 cannabinus L., 256 (4)
 esculentus L., 256 (106-13-1)
 moscheutos sensu P. Fourn., 255 (2)
 palustris L., 255 (2)
 pentacarpos L., 256 (106-14-1)
 roseus Thore ex Loisel., 255 (v.2)
 syriacus L., 255 (1)
 trionum L., 256 (3)
Hieracium L., 4:358 (169-181)

Hieracium (cont.)

- abietinum* Reuter ex Boiss., 403 (n.v.221)
abietogenum E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
abrezolianum Zahn, 373 (34)
absconditum Huter ex Dalla Torre, 386 (v.124)
acamptum P. D. Sell & C. West, 410 (n.v.258)
accline Norrlin, 373 (39)
acidodontum Dahlst. ex K. Joh., 379 (n.v.77)
acidophorum Omang, 406 (n.v.239)
acidotooides Dahlst. ex Jónsson, 377 (n.v.67)
acroconum Naegeli & Peter, 373 (39)
acrogynmon Malme, 377 (n.v.69)
acroleuroides Dahlst., 378 (n.v.71)
acroleucum Stenström, 378 (n.v.71)
acroscepes (Omang) Omang, 392 (n.v.158)
acrosciadium (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (37)
acrothyrum Naegeli & Peter, 374 (45)
actinidens Wiinst., 378 (n.v.74)
acuminatum Jordan, 379 (v.77)
acutisquamum Naegeli & Peter, 369 (16b)
adelum Juxip, 378 (n.v.74)
adenocepis Wiinst., 379 (n.v.79)
adenoclinium Arvet-Touvet, 398 (v.189)
adenodermum Zahn, 399 (v.(xxii)193-195)
adenophorum Scheele, 398 (v.(xi)180-187)
adenophyton (Zahn) Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
adenozum Omang, 407 (n.v.244)
adlerzii Almq. ex K. Joh., 378 (n.v.74)
adriaticiforme (Zahn) Zahn, 368 (v.8)
adriaticum Naegeli, 369 (11)
adspersum (Norrlin) Elfstr., 392 (v.159)
adunans Norrlin, 378 (n.v.74)
adusticeps group, 377 (v.(i)65-70)
adusticeps Zahn, 377 (v.(i)65-70)
aepytmes Omang, 404 (n.v.226)
aequilibrium Omang, 406 (n.v.237)
aeruginascens Norrlin, 375 (53)
aestivum Fries, 407 (n.v.244)
 subsp. *brachybrachion* Zahn, 407 (v.244)
 subsp. *valdefrondosum* K. Malý & Zahn, 407 (v.244)
aetolicum Arvet-Touvet, 408 (n.v.253)
ageratoides Fries, 407 (n.v.246)
aggregatum Backh., 377 (n.v.67)
agnostum Juxip, 377 (n.v.67)
agronesaicum Juxip, 378 (n.v.71)
akinfiewii Woronow & Zahn, 376 (64)
alatipes Wiinst., 379 (n.v.79)
alatum group, 383 (106)
alatum Lapeyr., 383 (v.106)
albanicum Freyn., 391 (v.(xv)148-157)
albanicum group, 391 (v.(xv)148-157)
albidulum Stenström, 377 (n.v.67)
albidum Vill., 399 (n.v.193)
albipedunculum Naegeli & Peter, 372 (33)
albipes Dahlst., 378 (n.v.74)
albocinereum Rupr., 376 (59)
albocostatum Norrlin, 404 (n.v.26)
 × *aletschense* Zahn, 370 (v.24)
alphostictum Dahlst., 378 (n.v.71)
alpicola Schleicher ex Gaudin, 371 (27)
alpinum group, 392 (158)
alpinum L., 392 (v.158)
altaicum Naegeli & Peter, 373 (38a)
altipes Lindeb. & Norrlin, 376 (n.v.65)
altipetens Omang, 406 (n.v.239)
altum Wiinst., 378 (n.v.71)
alupkanum (Zahn) Juxip, 376 (63)

Hieracium (cont.)

- amauranthum* Peter, 373 (37)
amaureilema (Naegeli & Peter) Juxip, 370 (16c)
 × *amaurocephalum* Peter, 375 (v.52)
 × *ambiguum* Ehrh., 373 (39)
amblylobum Juxip, 378 (n.v.74)
ammobium P. D. Sell & C. West, 377 (v.67)
amnoo (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29c)
amoenanthes E. I. Nyárády & Zahn, 395 (v.(xviii)170-173)
amoeniceps (Zahn) Juxip, 374 (n.v.44)
amphileion (Pohle & Zahn) Juxip, 407 (n.v.244)
amphisericophorum Zahn, 389 (v.(xiii)136-141)
amplexicaule group, 396 (178)
amplexicaule L., 396 (v.178)
ampliatum (W. R. Linton) A. Ley, 383 (n.v.106)
amplificatum Dahlst., 378 (n.v.71)
anadenum (Burnat & Gremlie) Arvet-Touvet, 386 (v.124)
 × *anchusoides* (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet, 372 (33)
ancotum Omang, 378 (n.v.74)
andrasovszkyi group, 385 (v.(vii)109-119)
andrasovszkyi Zahn, 385 (v.(vii)109-119)
andreanszkyanum F. Kováts, 399 (v.(xxiii)193-195)
andryaloides Vill., 388 (v.135)
 × *aneimenum* Naegeli & Peter, 373 (v.91)
anelctum Omang, 406 (n.v.239)
anfractiforme E. S. Marshall, 393 (n.v.164)
anfractum (Fries) Fries, 379 (v.79)
anglicum Fries, 383 (v.106)
anguinum (W. R. Linton) Roffey, 377 (n.v.67)
angustatiforme P. D. Sell & C. West, 381 (v.(iv)86-89)
angustatum group, 381 (v.(iv)86-89)
angustatum Lindeb., 381 (v.(iv)86-89)
angustifolium Hoppe, 370 (23)
angustiforme Dahlst., 407 (n.v.244)
angustisquamum (Pugsley) Pugsley, 381 (n.v.89)
angustum Lindeb., 407 (v.244)
annae-toutoniae Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
 × *annae-vetterae* Zahn, 371 (v.27)
anocladum (Naegeli & Peter) Juxip, 369 (12)
antholzense Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
apatelioides (Zahn) Juxip, 373 (40)
apatelium Naegeli & Peter, 374 (43)
apatorum Juxip, 379 (n.v.79)
apatorium (Naegeli & Peter) Juxip, 374 (47)
aphanum Juxip, 378 (n.v.74)
aphyllum group, 386 (122)
aphyllum Naegeli & Peter, 386 (v.122)
apicomoides Omang, 392 (n.v.158)
apiculatum Tausch, 392 (v.158)
approximatum Jordan, 378 (v.73)
aprutiorum Sudre, 385 (v.115)
aquiforme Dahlst., 376 (n.v.65)
aqulonare (Naegeli & Peter) Juxip, 371 (29a)
araeopum Omang, 404 (n.v.226)
aragonense group, 383 (103)
aragonense Scheele, 383 (v.103)
arctocerithe Dahlst., 383 (n.v.106)
arctogeton (Zahn) Juxip, 407 (n.v.244)
arcuatidens (Zahn) Juxip, 379 (n.v.77)
ardissonei Zahn, 398 (v.(xi)180-187)
argaeolum Omang, 380 (n.v.80)
argenteum Fries, 381 (v.87)
Hieracium (cont.)
argillaceum group, 379 (77)
argillaceum Jordan, 379 (v.77)
argothrix group, 389 (v.(xiii)136-141)
argothrix Naegeli & Peter, 389 (v.(xiii)136-141)
argozum Omang, 407 (n.v.243)
argyromicum (Fries) Zahn, 368 (9)
argyrotrichum Freyn, 402 (v.217)
aridum Freyn, 369 (11)
arlbergense Evers ex J. Murr, 385 (v.(vii)109-119)
armeniacum (Naegeli & Peter) Juxip, non Arvet-Touvet, 372 (29c)
armerioides Arvet-Touvet, 386 (v.124)
armerioides group, 386 (124)
arnicoides Gren. & Godron, 377 (n.v.66)
arnoseroides Naegeli & Peter, 367 (5)
arolae group, 393 (162)
arolae J. Murr, 393 (v.162)
arpadianum group, 398 (190)
arpadianum Zahn, 398 (v.190)
arrectipes Almq. ex Elfstr., 393 (n.v.164)
arrectum Gren. ex Zahn, non Jordan, 400 (205)
arrostocephalum Omang, 406 (v.235)
arvense (Tausch ex Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
 × *arvicola* Naegeli & Peter, 374 (46)
arvorum (Naegeli & Peter) Pugsley, 372 (29d)
asiaticum (Naegeli & Peter) Juxip, 375 (57a)
asperatum Jordan ex Boreau, 378 (v.73)
aspernatum Jordan ex Boreau, 379 (v.77)
asperrimum Schur, 376 (63)
assimilatum Norrlin, 374 (47)
asteridiophyllum P. D. Sell & C. West, 376 (n.v.65)
astibes Juxip, 377 (n.v.67)
atalum (Omang) Omang, 392 (n.v.158)
atelodon Omang, 407 (n.v.243)
 × *atramentarium* (Naegeli & Peter) Zahn, 375 (v.56)
atraticeps (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 392 (n.v.159)
atratiforme group, 394 (v.(xvii)161-169)
atratiforme Simonkai, 394 (v.(xvii)161-169)
atratum Fries, 393 (v.164)
 subsp. *samnaunicum* Zahn, 393 (v.164)
 subsp. *schroeteranum* Zahn, 393 (v.164)
atratum group, 393 (164)
atrellum (Zahn) Juxip, 393 (v.164)
atrichocephalum (Dahlst.) Dahlst., 404 (v.227)
 × *atrocrinatum* Arvet-Touvet, 374 (v.50)
atropictum Arvet-Touvet & Gaut., 377 (v.(i)65-70)
atrovirens auct. hisp., non Guss., 380 (n.v.84)
atrovirens Guss., 377 (n.v.66)
attenuatifolium P. D. Sell & C. West, 406 (n.v.239)
 × *aurantellum* Naegeli & Peter, 375 (v.52)
aurantiacoides Arvet-Touvet pro parte, 374 (50)
aurantiacum L., 374 (48)
 subsp. *carpathicola* Naegeli & Peter, 374 (b)
grex croceum Zahn, 374 (v.49)
auratum Fries, 409 (v.254)
aurense Zahn, 383 (v.(v)90-104)
auricula auct., non L., 369 (16)
auricula L., 373 (42)
 subsp. *magnauricula* Naegeli & Peter, 370 (16c)

Hieracium (cont.)

- x auriculiforme* Fries, 370 (17)
auriculigenum Arvet-Touvet & Belli, 370
 (v.23)
auriculinum Almq. ex Dahlst., 373 (40)
auriculoides A. F. Lång, 376 (62)
auriglandulum Wiinst., 410 (n.v.258)
aurorinii Juxip, 377 (n.v.67)
aurosolum Norrlin, 374 (44)
australe Fries, 407 (n.v.246)
australius (Beeby) Pugsley, 406 (n.v.239)
austriacum Brittinger, 401 (v.206)
austriacum group, 400 (206)
austroslavicum K. Malý & Zahn, 405
 (v.(xxix)230-234)
austurgilense (Omang) Omang, 392 (n.v.158)
autumnale Griseb., 409 (n.v.254)
axaticum Arvet-Touvet & Gaut., 396
 (v.(xix)174-177)
aymericianum Arvet-Touvet, 380 (v.83)
aymericianum group, 380 (83)
backhousei F. J. Hanb., 392 (n.v.159)
baenitzianum Arvet-Touvet, 398 (v.(xxi)180-
 187)
baenitzii (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (42)
baeticum Arvet-Touvet & Reverchon, 383
 (104)
bakeranum Pugsley, 407 (n.v.244)
balbisianum Arvet-Touvet & Briq., 396
 (v.176)
x banaticola Sudre, 371 (v.27)
barbatum Tausch, 407 (v.246)
barbulare Zahn, 388 (v.(xi)128-134)
barbulatum (Pohle & Zahn) Juxip, 393
 (n.v.164)
bartlingii Scheele, 408 (n.v.249)
basalticola Pugsley, 380 (n.v.81)
basifolium Fries, 378 (n.v.74)
x basifurcum Peter, 370 (23)
basilare Wiinst., 378 (n.v.74)
bastreranum group, 407 (v.(xxxii)240-244)
bastreranum Zahn, 407 (v.(xxxii)240-244)
bauhiniflorum (Naegeli & Peter) Juxip, 369 (12)
bauhinii Besser, 372 (29c)
beckianum Greml., 405 (v.(xxix)230-234)
bellidifolium Scheele, non Froelich, 381
 (n.v.91)
belogradense Georgiev & Kit., 401
 (v.(xxiv)196-211)
belonodontum Dahlst. ex Jónsson, 376
 (n.v.65)
benzianum group, 378 (72)
benzianum J. Murr & Zahn, 378 (v.72)
bernardii Rouy, 408 (v.(xxxiii)246-252)
besseranum Sprengel, 372 (29c)
beyeri Zahn, 389 (v.(xiii)136-141)
bicknellianum Belli & Arvet-Touvet, 398
 (v.(xxi)180-187)
bicolor Scheele, 380 (84)
bifidellum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 394
 (v.167)
bifidum group, 377 (67)
bifidum Kit., 377 (v.67)
x psammogenes Zahn, 377 (v.67)
x biflorum Arvet-Touvet, 375 (52)
x bifurcum Bieb., 376 (59)
biglanum Bornm. & Zahn, 367 (5)
biharianum Prodan & Zahn, 379 (v.(ii)71-79)
bimanum Norrlin, 392 (n.v.159)
bipediforme Dahlst., 394 (v.167)
bjeluschae group, 403 (v.(xxvi)213-220)
bjeluschae K. Malý & Zahn, 403 (v.(xxvi)213-
 220)

Hieracium (cont.)

- blyttianum* Fries, 375 (53)
bobrovii Juxip, 376 (n.v.65)
bocconei Griseb., 394 (v.168)
subsp. cornense Zahn, 394 (v.168)
subsp. kuekenthalianum Zahn, 394 (v.168)
bocconei group, 394 (168)
bodewiganum Zahn, 373 (36)
bohatschanum Zahn, 380 (v.80)
bohemicum Fries, 395 (v.170)
borbasii Uechtr., 401 (n.v.211)
boreale Fries, 409 (n.v.254)
borealiforme P. D. Sell & C. West, 409
 (v.(xxxv)254-256)
boreum Elfstr., 392 (n.v.159)
bornetii Burnat & Greml., 389 (v.(xiii)136-
 141)
borodinanum Juxip, 378 (n.v.71)
borreri Syme, 404 (n.v.227)
borzae E. I. Nyárády & Zahn, 394
 (v.(xvii)161-169)
bounophilum Jordan ex Boreau, 377 (v.66)
bourgaei Boiss., 380 (v.84)
bourgaei group, 380 (84)
bowlesianum Arvet-Touvet & Gaut., 383
 (v.(v)90-104)
x brachiatum Bertol. ex Lam., 369 (12)
brachybrachion (Zahn) P. D. Sell & C. West,
 407 (v.244)
brachycephalum Norrlin, 373 (42)
brachycomum Naegeli & Peter, 370 (v.23)
brachiphyllum Vuk., 406 (v.240)
brachypodium Dahlst., 393 (n.v.164)
bracteolatum group, 408 (253)
bracteolatum Sibth. & Sm., 409 (v.253)
braunianum Chenevard & Zahn, 385
 (v.(vii)109-119)
breadalbanense F. J. Hanb., 377 (n.v.69)
breazense E. I. Nyárády, 401 (v.(xxiv)196-
 211)
breve Beeby, 405 (n.v.235)
brevifolium Tausch, 406 (240)
brevilanosum Degen & Zahn, 391 (v.(xv)148-
 157)
breviscapum Boiss., Orph. & Heldr., non DC.,
 397 (186)
breviscapum DC., 371 (26)
brigantum (F. J. Hanb.) Roffey, 380 (n.v.80)
briquetanum Arvet-Touvet, 384 (n.v.108)
britanniciforme Pugsley, 380 (n.v.81)
britannicum F. J. Hanb., 380 (n.v.81)
briziflorum Arvet-Touvet, 382 (v.97)
briziflorum group, 382 (97)
brumale Arvet-Touvet, 403 (v.222)
brunneocroceum Pugsley, 374 (48b)
x bryhnii A. Blytt ex Omang, 375 (v.54)
bucuranum E. I. Nyárády, 394 (v.(xvii)161-
 169)
x budense Borbás, 375 (v.58)
buianum Prodan, 379 (v.(ii)71-79)
bupleurifolioides (Zahn) Juxip, 404 (n.v.226)
bupleurifolium Tausch, 404 (v.226)
bupleuroides C. C. Gmelin, 400 (v.197)
bupleuroides group, 400 (197)
burnatii Arvet-Touvet ex Burnat & Greml.,
 389 (v.(xiii)136-141)
burnatii group, 389 (v.(xiii)136-141)
x byzantinum (Boiss.) Zahn, 367 (v.6)
cacuminum (A. Ley) A. Ley, 381 (v.(iv)86-89)
caesariatellum Omang, 407 (n.v.243)
caesiifloroides Juxip, 377 (n.v.67)
caesiiflorum Almq. ex Norrlin, 377 (v.67)

Hieracium (cont.)

- caesiogenum* Wołoszczak & Zahn, 379
 (v.(ii)71-79)
caesioides Arvet-Touvet, 387 (v.130)
caesioides group, 387 (130)
caesiomurorum Lindeb., 378 (v.74)
caesinigrecens Fries, 378 (n.v.71)
caesium Norrlin, 377 (n.v.67)
caesium (Fries) Fries, 378 (v.74)
caesium group, 378 (74)
caespitica Norrlin, 379 (n.v.77)
caespitosum Dumort., 373 (38)
subsp. brevipilum (Naegeli & Peter) P. D.
 Sell, 373 (c)
subsp. colliniforme (Peter) P. D. Sell,
 373 (b)
calabrum Naegeli & Peter, 371 (v.28)
calatharium K. Joh., 378 (n.v.74)
calcareum Bernh. ex Hornem., 401 (v.208)
calcareaum group, 401 (208)
calcaricola (F. J. Hanb.) Roffey, 410 (n.v.258)
calcigenum Rehmann, 378 (v.71)
caledonicum group, 381 (89)
caledonicum F. J. Hanb., 381 (v.89)
calenduliflorum Backh., 392 (v.159)
callimorphoides Zahn, 374 (43)
callimorphopsis (Zahn) Juxip, 369 (15)
callimorphum Naegeli & Peter, 374 (43)
callistophyllum F. J. Hanb., 394 (v.167)
calocymum group, 410 (v.(xxxvii)258)
calocymum Zahn, 410 (v.(xxxvii)258)
calodon Tausch ex Peter, 376 (62)
calolepideum Norrlin, 374 (49)
x calomastix Peter, 375 (56)
calophyllum group, 390 (152)
calophyllum Uechtr., 390 (v.152)
cambricogothicum Pugsley, 410 (n.v.258)
cambricum (Baker) F. J. Hanb., 381 (n.v.87)
camkorijense Zahn, 401 (n.v.211)
camptopetalum (F. J. Hanb.) P. D. Sell & C.
 West, 376 (n.v.65)
canalense Pacher, 384 (v.110)
candelabrum W. R. Linton, 376 (n.v.65)
canidicus Tausch, 380 (n.v.80)
candidum group, 381 (92)
candidum Scheele, 381 (v.92)
candollei Monnier, 371 (26)
canescens Schleicher, 380 (n.v.82)
canitiosum Dahlst., 377 (v.67)
cantalicum Arvet-Touvet, 405 (v.232)
cantalicum group, 405 (232)
cantianum F. J. Hanb., 410 (n.v.258)
canum Peter, non Vuk., 373 (34)
carcarophyllum K. Joh., 376 (n.v.65)
cardiobasis (Zahn) Juxip, 377 (v.67)
cardiophyllum Jordan ex Sudre, 376 (n.v.65)
carinthiostriacum Vetter & Zahn, 401
 (v.(xxiv)196-211)
carneddorum Pugsley, 380 (n.v.82)
carpathicum Besser, 406 (v.236)
carpathicum group, 406 (236)
carpetanum Willk., 380 (n.v.80)
casparyanum (Naegeli & Peter) Juxip, 374
 (44)
castellanum Boiss. & Reuter, 366 (1)
 var. *glandulosum* Scheele, 366 (1)
cataponum Omang, 392 (n.v.159)
catoxylepis Omang, 376 (n.v.65)
caurii Juxip, 377 (n.v.67)
cavanillesianum Arvet-Touvet & Gaut., 398
 (v.(xxi)180-187)
cavillieri group, 404 (v.(xxvii)221-225)

Hieracium (cont.)

- cavillieri Zahn, 404 (v.(xxvii)221-225)
 cenisium Arvet-Touvet, 384 (n.v.114)
 centripetale F. J. Hanb., 393 (n.v.164)
 cephalotes Arvet-Touvet, 387 (v.132)
 cephalotes group, 387 (132)
 ceramotum Stenström, 379 (n.v.79)
 cercidotelmatus Juxip, 377 (n.v.67)
 cereolinum Norrlin, 378 (n.v.74)
 cerinthoides group, 383 (105)
 cerinthoides L., 383 (v.105)
cernuum Sudre, 375 (54)
cernuiforme (Naegeli & Peter) Zahn, 374 (44)
cernuum Fries, non Friv., 375 (54)
chabertii F. O. Wolf, 372 (v.31)
 chaboissaei Arvet-Touvet, 389 (v.141)
 chaboissaei group, 389 (141)
 × *chaetocephalum* H. Hofmann, 374 (v.43)
chaetocymum Degen & Zahn, 372 (v.31)
chaixianum Arvet-Touvet & Gaut., 398
 (v.(xxi)180-187)
chalasinense Zahn, 408 (v.(xxxiii)246-252)
chalcidicum Boiss. & Heldr., 391 (n.v.153)
chamaedenum Oborny & Zahn, 408
 (v.(xxxiii)246-252)
chamaepicris Arvet-Touvet, 397 (179)
charactophyllum Omang, 404 (n.v.226)
chasmataeum Omang, 383 (n.v.106)
 × *chaunadenium* Vetter & Zahn, 369 (v.15)
chaunanthes (Naegeli & Peter) Zahn, 375 (55)
cheriense Jordan ex Boreau, 379 (n.v.77)
chloranthum Pugsley, 380 (n.v.86)
chlorelloides Zahn, 389 (v.(xiii)136-141)
chlorellum Norrlin, 377 (v.69)
chlorifolium Arvet-Touvet, 385 (v.119)
chlorifolium group, 385 (119)
chlorobracteum Degen & Zahn, 394
 (v.(xvii)161-169)
chlorobracteum group, 394 (v.(xvii)161-169)
chlorocephalum group, 395 (172)
chlorocephalum Wimmer, 395 (v.172)
chloroleucum Dahlst., 378 (n.v.71)
chloropannosum Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
chlorophyllum Jordan ex Boreau, 379 (v.77)
chlorops (Naegeli & Peter) Zahn, 374 (43)
chloropsis Gren. & Godron, 389 (v.(xiii)136-
 141)
chloropsis group, 389 (v.(xiii)136-141)
chondrillifolium Fries, 385 (v.115)
chondrillifolium group, 385 (115)
chondrilloides sensu Vill., non L., 385
 (n.v.115)
christianense Dahlst., 377 (n.v.67)
christoglossum (Zahn) Juxip, 367 (6)
chrysolorum P. D. Sell & C. West, 393
 (n.v.164)
chrysophthalmum Norrlin, 369 (14a)
chrysoprasium Wiinst., 379 (n.v.79)
chrysostylum (Lindb.) Elfstr., 406 (v.239)
ciliatum Almq., non Willd., 376 (n.v.65)
cillense Pugsley, 380 (v.85)
cinderella (A. Ley) A. Ley, 376 (n.v.65)
cineraria Naegeli & Peter, 375 (v.54)
cinerascens Jordan, 377 (v.66)
cinereiforme Meissner & Zahn, 372 (v.31)
cinerosiforme (Naegeli & Peter) Zahn, 369
 (11)
circulare Wiinst., 377 (n.v.67)
cirritogenes Zahn, 377 (v.70)
cirritum Arvet-Touvet, 377 (v.67)
cirrostyliforme Omang, 392 (n.v.159)
clomacotes Omang, 383 (n.v.106)

Hieracium (cont.)

- cloveense* E. F. Linton, 393 (n.v.164)
cochlearioides group, 386 (123)
cochlearioides Zahn, 386 (v.123)
cochleatiforme Dahlst., 375 (53)
cochleatum (Naegeli & Peter) Norrlin, 373
 (42)
coleoidiforme Zahn, 383 (v.(v)90-104)
colliniforme (Naegeli & Peter) Roffey, 373
 (38b)
collinum auct., non Gochnat, 373 (38)
 subsp. *colliniforme* Peter, 373 (b)
colmeiroanum Arvet-Touvet & Gaut., 383
 (v.(v)90-104)
colmeiroanum group, 383 (v.(v)90-104)
coloriscapum Rohlena & Zahn, 391
 (v.(xv)148-157)
comatum Jordan ex Boreau, 380 (v.80)
commilitonum Juxip, 376 (n.v.65)
commixtum Jordan, 378 (v.73)
comosum Elfstr., 392 (n.v.159)
compositum group, 408 (248)
compositum Lapeyr., 408 (v.248)
concoloriforme Norrlin, 374 (49)
conficiens Norrlin, 373 (41)
congenitum Dahlst., 378 (n.v.74)
conicum Arvet-Touvet, 407 (v.244)
coniops Norrlin, 378 (n.v.71)
connatum Norrlin, 377 (n.v.69)
conspurcans Norrlin, 394 (167)
 subsp. *bifidellum* Zahn, 394 (v.167)
constringens Norrlin, 378 (n.v.74)
constringensiforme Juxip, 378 (n.v.74)
contaminatum Wiinst., 376 (n.v.65)
contractum (Norrlin) Norrlin, 372 (30b)
cophomeles Omang, 380 (n.v.81)
corconticum group, 396 (v.(xviii)170-173)
corconticum Knafl. ex Čelak., 396
 (v.(xviii)170-173)
cordatum group, 397 (182)
cordatum Scheele ex Costa, 397 (v.182)
cordifolium group, 382 (99)
cordifolium Lapeyr., 382 (v.99)
cordigerum Norrlin, 377 (n.v.67)
coriaceum Scheele, non Martrin-Donos, 382
 (n.v.100)
cornense (Zahn) P. D. Sell & C. West, 394
 (v.168)
coronarifolium Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-
 141)
corrensis Käser ex Zahn, 385 (v.(vii)109-119)
corruscans Fries, 386 (v.(vii)109-119)
corsentinum Zahn, 396 (v.(xix)174-177)
corymbosum Fries, non Pers., 407 (v.243)
corymbuliferum Arvet-Touvet, non Vuk., 372
 (32)
costae Scheele, 408 (n.v.250)
cottetii Godet ex Greml., 396 (v.175)
cottetii group, 396 (175)
cottianum Arvet-Touvet, 405 (v.230)
 × *crassisetum* Peter, 372 (v.31)
cravonii (F. J. Hanb.) Roffey, 378 (n.v.74)
crebridentiforme Pugsley, 377 (n.v.67)
cremnaeiforme (Omang) Omang, 392
 (n.v.158)
cremnantes (F. J. Hanb.) Pugsley, 394
 (n.v.167)
creperiforme Juxip, non K. Joh., 410 (n.v.258)
cretatum Dahlst., 377 (n.v.69)
crinigerum Fries, 380 (n.v.86)
crinitum Sibth. & Sm., 407 (v.246)
crinosum Omang, 380 (n.v.80)

Hieracium (cont.)

- crispans* Norrlin, 377 (n.v.67)
crocatum Fries, 407 (v.244)
crocatum group, 407 (244)
croceum Lindblad, non Lam., 374 (49)
crucimontis group, 401 (v.(xxiv)196-211)
crucimontis (Zahn) Zahn, 401 (v.(xxiv)196-
 211)
cruentiferum Norrlin & H. Lindb. fil., 410
 (n.v.258)
cruentifolium Dahlst. & Lübeck, 378 (n.v.71)
cryptadenum Arvet-Touvet, 385 (v.116)
cryptadenum group, 385 (116)
ctenodon group, 384 (113)
ctenodon Naegeli & Peter, 384 (v.113)
cumbriense F. J. Hanb., 394 (n.v.167)
cuneifrons (W. R. Linton) Pugsley, 379
 (n.v.77)
curvatum Elfstr., 393 (n.v.164)
curvescens Norrlin, 372 (30c)
curvicollum Norrlin, 373 (41)
curvulatum (Zahn) Juxip, 373 (40)
curvulum Norrlin, 374 (47)
cuspidatum Scheele ex Costa, non Jordan, 397
 (n.v.182)
cuspidelliforme Juxip, 376 (n.v.65)
cuspidellum (Pohle & Zahn) Juxip, 376
 (n.v.65)
cuspidens P. D. Sell & C. West, 394 (n.v.167)
cyathis (A. Ley) W. R. Linton, 380 (n.v.80)
cydonifolium group, 405 (230)
cydonifolium Vill., 405 (v.230)
cymanthum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29c)
cymbifolium Purchas, 376 (n.v.65)
cymigerum Reichenb., 372 (30c)
cymosiforme (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (37)
cymosum L., 372 (30)
 subsp. *cymigerum* (Reichenb.) Peter,
 372 (c)
 subsp. *sabinum* (Sebastiani & Mauri)
 Naegeli & Peter, 372 (a)
cyrtophyllum Norrlin, 373 (37)
czeremoszense Wołoszczak & Zahn, 394
 (v.(xvii)161-169)
dacicum Uechtr., 404 (v.(xviii)226-229)
dagoense Juxip, 410 (n.v.258)
dahlstedtianum Zahn, 374 (v.43)
danicum Dahlst., 403 (n.v.221)
dasythrix (E. F. Linton) Pugsley, 394
 (n.v.167)
dasytrichum Arvet-Touvet, 386 (v.121)
dasytrichum group, 386 (121)
davidssonii Omang, 392 (n.v.158)
decipiens Tausch, 392 (v.159)
declivium Juxip, 376 (n.v.65)
decolor (W. R. Linton) A. Ley, 380 (n.v.80)
decurrans Norrlin, 392 (n.v.159)
deductum Sudre, 379 (v.77)
delhegyense E. I. Nyárády, 375 (56)
delphinoi Bald., 390 (v.146)
deltophyllum Arvet-Touvet, 409 (v.256)
demissum (Strömfelt) Dahlst., 406 (v.239)
densicapillum Naegeli & Peter, 372 (v.31)
 × *densiflorum* Tausch, 373 (37)
densiglandulum P. D. Sell & C. West, 376
 (v.65)
dentatum group, 384 (114)
dentatum Hoppe, 385 (v.114)
 subsp. *subexpallens* Zahn, 385 (v.114)
dentex Wiinst., 379 (n.v.79)
denticuliferum Norrlin, 372 (30c)
depilans Dahlst., 373 (v.42)

Hieracium (cont.)

- depilatum Almq. ex Lindeb., 406 (v.239)
detunsum Norrlin, 373 (30)
detruncatum Dahlst., 407 (n.v.243)
devians Dahlst., 406 (v.238)
dewarrii Syme, 406 (v.236)
diacritum Omang, 392 (n.v.158)
diaphanoides Lindeb., 379 (v.79)
diaphanum Fries, 379 (v.79)
diaphanum group, 379 (79)
diapsarum Omang, 394 (n.v.167)
dicella P. D. Sell & C. West, 380 (n.v.81)
 × *dichotomum* Fries ex Lindeb., 374 (v.43)
difficile P. D. Sell & C. West, 406 (n.v.237)
diffusatum Omang, 373 (40)
digeneum Burnat & Greml., 398 (v.(xxi)180-187)
directive P. D. Sell & C. West, 406 (n.v.239)
diminuens Norrlin, 376 (n.v.65)
 × *dimorphoides* Norrlin, 374 (v.49)
dinaricum Fries, 378 (n.v.76)
dipsacifolium Arvet-Touvet, 408 (v.250)
dipterooides Dahlst., 379 (n.v.77)
discolor (Naegeli & Peter) Juxip, 369 (12)
discoloratum Norrlin, 375 (n.v.53)
discophyllum P. D. Sell & C. West, 376 (n.v.65)
dissimile (Lindeb.) K. Joh., 394 (n.v.167)
dissolutum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (38a)
dissotochoides Omang, 392 (n.v.159)
distractum Norrlin, 376 (n.v.65)
divaricatum Fries, 391 (n.v.153)
divergens Naegeli & Peter, 391 (v.(xv)148-157)
diversidens P. D. Sell & C. West, 393 (n.v.164)
divisum Jordan, 378 (v.73)
djimilense Boiss. & Balansa, 404 (v.(xxviii)226-229)
djimilense group, 404 (v.(xxviii)226-229)
dmitrovense (Peter) Juxip, 369 (12)
dolabratum Norrlin, 410 (n.v.258)
dolichocephalum Dahlst., 393 (n.v.164)
dollineri group, 401 (207)
dollineri Schultz Bip. ex F. W. Schultz, 401 (v.207)
dolopicum Freyn & Sint., 390 (v.147)
dolopicum group, 390 (147)
dononicifolium Arvet-Touvet, 405 (v.231)
dononicifolium group, 405 (231)
dononicoides Arvet-Touvet, 383 (v.106)
dovrense Fries, 406 (v.237)
dovrense group, 406 (237)
dragicola group, 403 (v.(xxvi)213-220)
dragicola (Naegeli & Peter) Zahn, 403 (v.(xxvi)213-220)
drummondii Pugsley, 407 (n.v.243)
 × *dubium* L., 373 (40)
duderhofense Juxip, 404 (n.v.226)
dumosum Jordan, 409 (v.254)
 × *duplex* Peter, 374 (44)
duriceps F. J. Hanb., 376 (n.v.65)
durisetum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (31)
dybowskianum Rehmann, 375 (v.55)
eboracense Pugsley, 410 (n.v.258)
echocephalum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
 × *echoigenes* (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
echooides Lumn., 375 (57)
 subsp. *procerum* (Fries) P. D. Sell, 375 (b)
eichvaldii Juxip, 377 (n.v.67)

Hieracium (cont.)

- elegans* Lindeb., 406 (n.v.238)
elegantidens Zahn, 404 (v.(xxvii)221-225)
elegantiforme Dahlst., 406 (n.v.238)
elisaeanum Arvet-Touvet ex Willk., 381 (v.91)
elisaeanum group, 381 (91)
ellipsoideum Wiinst., 377 (n.v.66)
 × *eminens* Peter, 375 (v.52)
epimedum Fries, 406 (v.235)
epimedum group, 405 (235)
epinephum (Zahn) Rech. fil., 407 (n.v.246)
episcotum Omang, 407 (n.v.243)
erectum (Naegeli & Peter) Zahn, 375 (v.52)
eremnocephalum Omang, 394 (n.v.167)
ericetorum (Fries) Dahlst., non Freyn, 381 (v.(iv)86-89)
ericetorum (Naegeli & Peter) Juxip, non Freyn, 371 (29a)
erigescens Omang, 376 (n.v.65)
eriobasis Freyn & Sint., 391 (v.(xv)148-157)
eriobasis group, 391 (v.(xv)148-157)
eriocaule (Omang) Lid, non (Schur) Schur, 407 (n.v.244)
eriocerinthia Fries, 382 (v.99)
erioleucum group, 388 (136)
erioleucum Zahn, 388 (v.136)
eriophorum St-Amans, 410 (259)
eriopogon Arvet-Touvet & Gaut., 382 (v.95)
eriopogon group, 382 (95)
erysibodes Dahlst., 376 (n.v.65)
erythrocarpum Peter, 378 (v.(i)65-70)
erythrochristum (Naegeli & Peter) Juxip, 374 (47)
erythrodontum Zahn, 375 (58)
erythrostictum Omang, 406 (n.v.239)
euboeum Halász, 389 (n.v.142)
euallum P. D. Sell & C. West, 380 (n.v.81)
euchaetiiforme Zahn, 376 (60)
 × *euchaetium* Naegeli & Peter, 376 (61)
eueimon Omang, 394 (n.v.167)
euglaucum Omang, 380 (n.v.80)
eugraptum Omang, 403 (v.221)
eupatorium Griseb., 407 (n.v.243)
euprepes F. J. Hanb., non Peter, 378 (v.74)
euprosopum Omang, 394 (n.v.167)
eurylepium Naegeli & Peter, 370 (v.23)
eurylophum Omang, 404 (n.v.226)
euscadium (Naegeli & Peter) Dahlst., 372 (30c)
eustales W. R. Linton, 394 (n.v.167)
eustictiforme Wiinst., 379 (n.v.77)
eustictum Dahlst., 379 (n.v.77)
eustomon (E. F. Linton) Roffey, 380 (n.v.81)
eversianum Arvet-Touvet ex J. Murr, 378 (v.(i)65-70)
eversianum group, 378 (v.(i)65-70)
evolutum (E. I. Nyárády & Zahn) E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
exaltans Dahlst., 378 (n.v.74)
exaltatum Arvet-Touvet, 383 (v.106)
excelsens J. Murr ex Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
excubitus Elfstr., 392 (n.v.159)
exiliusculum Omang, 392 (n.v.158)
eximiiforme Dahlst., 392 (n.v.158)
eximum Backh., 392 (n.v.159)
exotericum Jordan ex Boreau, 376 (v.65)
expallidiforme Dahlst. ex Stenström, 377 (n.v.69)
expallidum Norrlin, 377 (n.v.69)
expansiforme Dahlst., 392 (n.v.159)
extensus Lübeck ex Lindeb., 381 (v.87)

Hieracium (cont.)

- extracticaule* (Omang) Omang, 392 (n.v.158)
fagarasense (E. I. Nyárády & Zahn) E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
fagersaetense Omang, 375 (53)
falcatum Arvet-Touvet, 400 (v.200)
falcatum group, 400 (200)
falcidentatum Juxip, 378 (n.v.71)
 × *fallacinum* F. W. Schultz, 373 (35)
 × *fallax* Willd., 372 (31)
farinosum (Lindeb.) Omang, non Lam., 410 (v.(xxxvii)258)
farinulentiforme group, 387 (128)
farinuliforme Zahn, 387 (v.128)
farinulentum Jordan, 387 (v.127)
farumense Dahlst., 378 (n.v.71)
fasciculare Fries, 378 (n.v.74)
fastigiatum Fries, 379 (n.v.77)
fastigiatum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29d)
fastuosum Zahn, 386 (v.(vii)109-119)
 × *faurei* (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet, 370 (v.24)
favratii Muret ex Greml., 409 (v.(xxxv)254-256)
fennorbicans Norrlin, 376 (n.v.65)
fennorbanticiforme Juxip, 376 (n.v.65)
ferdinandi-regis Zahn, 401 (n.v.210)
festinum Jordan ex Boreau, 379 (v.79)
filarszkyi Ján. & Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
filiferum Tausch, 372 (29c)
filiforme Lindeb., non Poiret, 406 (n.v.237)
finalense Naegeli & Peter, 370 (v.24)
finmarkicum Elfstr., 392 (n.v.159)
fioniae Dahlst., 378 (n.v.74)
fistulosum Lindeb., non Arvet-Touvet, 407 (n.v.243)
flagellare Willd., 369 (14)
 subsp. *bicapitatum* (P. D. Sell & C. West) P. D. Sell, 369 (b)
 × *flagellariforme* G. Schneider, 369 (15)
flagelliferum group, 409 (255)
flagelliferum Ravaud, 409 (v.255)
flameum Fries ex Lindeb., 375 (53)
flexicaule Freyn & Vandas, non Tausch, 390 (150)
flexuosum Waldst. & Kit. ex Willd., 384 (v.111)
fioccidorsum Omang, 393 (n.v.164)
fiocilepium Dahlst., 405 (n.v.235)
floccipedunculum (Naegeli & Peter) Juxip, 371 (29a)
fioculiferum Zahn, 382 (v.97)
fioculosum Backh., 383 (v.106)
fioculum Omang, 380 (n.v.80)
flomense Omang, 378 (n.v.74)
florentinum All., 371 (28a)
 subsp. *anadenium* Naegeli & Peter, 372 (29b)
 × *florentoides* Arvet-Touvet, 369 (11)
floribundiforme (Naegeli & Peter) Juxip, 374 (47)
floribundoides (Zahn) Juxip, 373 (40)
 × *floribundum* Wimmer & Grab., 373 (42)
floridum (Naegeli & Peter) Juxip, 374 (43)
fluminense A. Kerner, 400 (n.v.203)
foensianum Wiinst., 403 (n.v.221)
folioliferum Elfstr., 392 (n.v.158)
foliosum Waldst. & Kit., 406 (n.v.241)
fontanesianum Arvet-Touvet & Gaut., 384 (v.(vi)105-108)
fragile Jordan, non Banks & Solander ex Hooker fil., 377 (n.v.66)

Hieracium (cont.)

- franconicum* Griseb., 400 (202)
fratrum Pugsley, 380 (n.v.81)
friesii Hartman, 410 (v.258)
 × *frigidarium* Naegeli & Peter, 370 (v.24)
frigidellum (Pohle & Zahn) Juxip, 376 (n.v.65)
fritschianum Hayek & Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
fritzei group, 393 (161)
fritzei F. W. Schultz, 393 (v.161)
fritzeiforme Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
friwaldii Reichenb. fil., 389 (v.142)
frondiferum (Elfstr.) Elfstr., 392 (v.159)
frondosum (Naegeli & Peter) Juxip, 370 (18)
fuciflorum Arvet-Touvet, 375 (55)
fuckelianum Touton & Zahn, 372 (v.31)
 × *fuernrohri* Vollmann, 372 (v.32)
fulcratum Arvet-Touvet, 400 (v.204)
fulcratum group, 400 (204)
 × *fulgens* Naegeli & Peter, 375 (v.56)
fuliginosum Laest., 392 (n.v.159)
fulvescens (Naegeli & Peter) Juxip, non Norrlin, 373 (n.v.42)
 × *fulvisetum* Bertol., 371 (v.28)
fulvocaesum Pugsley, 378 (n.v.74)
furcatum Hoppe, 371 (25)
furfareoides (Zahn) Juxip, 376 (n.v.65)
furfurosum Dahlst., 376 (n.v.65)
furvescens Dahlst., 404 (n.v.226)
 × *fuscatrum* Naegeli & Peter, 374 (49)
fuscescens (Naegeli & Peter) Zahn, 374 (51)
fuscocinereum group, 377 (69)
fuscocinereum Norrlin, 377 (v.69)
 × *fuscum* Vill., 375 (53)
galbanum Dahlst. ex N. J. Andersson, 378 (v.74)
ganderi Hausm. ex Fries, 400 (v.203)
garibaldianum Fries, 398 (n.v.189)
gastonianum Arvet-Touvet, 384 (v.(vi)105-108)
gastonianum group, 384 (v.(vi)105-108)
gaudinii Christener, 385 (v.114)
gaudryi Boiss., 390 (v.145)
gaudryi group, 389 (145)
gavellei De Retz, 398 (v.(xxi)180-187)
geilingeri Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
gelertii Dahlst., 377 (n.v.67)
gemellum Almq., 406 (n.v.237)
geminum Hayek & Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
gentile Jordan ex Boreau, 376 (v.65)
georgieffianum Zahn, 372 (29c)
giganticaule (Zahn) Juxip, 373 (39)
glabratiforme J. Murr, 400 (v.201)
glabratum group, 400 (201)
glabratum Hoppe ex Willd., 400 (v.201)
 subsp. *pseudoreflexum* Naegeli & Peter, 400 (v.201)
glabriligulatum Norrlin, 392 (n.v.159)
glaciale Reyn., 370 (23)
glaciellum Naegeli & Peter, 370 (v.24)
glanduliceps P. D. Sell & C. West, 378 (n.v.73)
glandulidens P. D. Sell & C. West, 393 (n.v.164)
glanduliferum Hoppe, 386 (v.120)
glandulosissimum (Dahlst.) K. Joh., non Brenner, 376 (v.65)
glandulosodentatum Uechtr., 394 (v.168)
glaucelloides Omang, 405 (n.v.235)
glauccellum Lindeb., 406 (v.235)
glaucescens Besser, 372 (29d)

Hieracium (cont.)

- glaucinum* group, 377 (66)
glaucinum Jordan, 377 (v.66)
glaucisetigerum (Zahn) Rothm., 376 (60)
glaucocerinthe Arvet-Touvet & Gaut., 398 (v.(xxi)180-187)
glaucomorphum Zahn, 400 (n.v.202)
glaucocephalum Zahn, 398 (v.(xxi)180-187)
glaucocephalum group, 397 (183)
glaucocephalum Scheele, 397 (v.183)
glaucopsis Gren. & Godron, 386 (v.(vii)109-119)
glaucopsis group, 386 (v.(vii)109-119)
glaucopterum Elfstr., 393 (n.v.164)
glaucovatum Omang, 380 (n.v.81)
glaucum All., 400 (v.198)
glaucum group, 400 (198)
glehnii Juxip, 377 (n.v.69)
globiceps Dahlst., 392 (n.v.159)
globosiflorum Pugsley, 392 (n.v.159)
glomeratiforme (Zahn) Juxip, 373 (40)
glomeratum Almq. ex Dahlst., 373 (39)
glomeratum Froelich, 373 (39)
gnaphalium (Naegeli & Peter) Juxip, 374 (44)
gnilagredas Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
goemoerense Borbás ex Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
gombense group, 395 (173)
gombense Lagger & Christener, 395 (v.173)
goniophyllum Omang, 376 (n.v.65)
gorfenianum Bornm. & Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
gothiciforme Dahlst., 410 (n.v.258)
gothicoides Pugsley, 410 (n.v.258)
gothicum Fries, 410 (v.258)
gouanii Arvet-Touvet, 382 (v.99)
gougetianum Gren. & Godron, 377 (v.66)
grabowskianum Naegeli & Peter, 385 (v.117)
gracilidens Wiinst., 376 (n.v.65)
gracilifolium (F. J. Hanb.) Pugsley, 393 (n.v.164)
gracilifurcum Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
graciliusculum Zahn, 392 (n.v.159)
graecum Boiss. & Heldr., 391 (v.(xv)148-157)
graecum group, 391 (v.(xv)148-157)
granatense Arvet-Touvet & Gaut., 382 (v.102)
grandidens Dahlst., 376 (v.65)
grandifoliatum Dahlst., 376 (n.v.65)
graniticola W. R. Linton, 392 (n.v.159)
graniticum Schultz Bip., 380 (v.80)
granivicum Juxip, 376 (n.v.65)
gratiosum Wiinst., 410 (n.v.258)
gratum P. D. Sell & C. West, 405 (n.v.235)
grecescutum E. I. Nyárády & Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
grecescuanum Prodán, 370 (21)
greisdalense Keld, 378 (n.v.71)
grisebachii A. Kerner, 401 (v.211)
griseum Norrlin, 373 (39)
grofae Wołoszczak, 396 (v.(xviii)170-173)
grossianum Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
grovesianum Arvet-Touvet ex Belli, 408 (v.(xxxiii)246-252)
grovesianum group, 408 (v.(xxxiii)246-252)
grovesii Pugsley, 392 (n.v.159)
guadarramense Arvet-Touvet, 382 (v.102)
guadarramense group, 382 (102)
guentheri Norrlin, 378 (n.v.74)
guentheri-beckii group, 390 (148)
guentheri-beckii Zahn, 390 (v.148)
gugleranum group, 391 (v.(xv)148-157)

Hieracium (cont.)

- gugleranum* Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
 × *guthnickianum* Hegetschw., 374 (50)
guttenfeldense (Zahn) Juxip, 374 (44)
gymnocephalum Griseb. ex Pant., 389 (v.143)
gymnocephalum group, 389 (143)
gymnocerinthe Arvet-Touvet & Gaut., 383 (v.105)
gymnodermum Benz & Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
gymnogenum (Zahn) Juxip, 392 (n.v.158)
gynaecaesaeum Juxip, 407 (n.v.244)
haematopodium Zahn, 404 (v.225)
 × *halacsyi* Heldr. ex Halacsyi, 372 (v.31)
halimifolium Froelich ex Fries, 406 (v.240)
halleri Vill., 392 (v.158)
hanburyanum Zahn, 381 (v.(iv)86-89)
hanburyi Pugsley, 392 (v.159)
haploum Omang, 392 (n.v.158)
haraldii Norrlin, 373 (39)
hartii (F. J. Hanb.) P. D. Sell & C. West, 383 (n.v.106)
hartzianum Dahlst., 406 (v.235)
harzianum group, 401 (v.(xxiv)196-211)
harzianum Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
hastiforme P. D. Sell & C. West, 393 (n.v.164)
haussknechtanum Zahn, 408 (v.(xxxiii)246-252)
hayekii J. Murr, 401 (v.(xxiv)196-211)
hebridense Pugsley 383 (n.v.106)
heldreichii Boiss., 391 (v.154)
heldreichii group, 391 (154)
hemiodes Omang, 373 (?40)
hemiplemum Arvet-Touvet, 404 (v.227)
hemitrichotum (Zahn) Ostenf. & Gröntved, 377 (v.69)
heothinum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29d)
hepaticum Lindeb., 379 (n.v.79)
hermannii-zahni Zahn, 399 (v.(xxii)188-191)
heterodoxiforme Zahn ex Touton, 376 (60)
 × *heterodoxum* (Tausch) Naegeli & Peter, 376 (60)
heterogynum (Froelich) Guterm., 402 (v.213)
heterogynum group, 402 (213)
hethlandiae (F. J. Hanb.) Pugsley, 406 (n.v.239)
heuffelii Janka, non Griseb., 371 (v.27)
hibernicum F. J. Hanb., 410 (n.v.258)
hirsutum Bernh. ex Froelich, 409 (v.(xxxv)254-256)
hirtellum Lindeb., 407 (n.v.243)
hispanicum Arvet-Touvet, 397 (v.182)
hispidissimum Rehmann, 372 (29c)
hispidulum Arvet-Touvet, 386 (v.(vii)109-119)
hispidulum group, 386 (v.(vii)109-119)
hispidum Fries, 394 (n.v.168)
hjeltii Norrlin, 376 (n.v.65)
hoegeri (Zahn) P. D. Sell & C. West, 404 (v.226)
holophyllum W. R. Linton, 381 (n.v.89)
hololeuroides Dahlst., 378 (v.74)
hololeurum Dahlst., 378 (v.n.74)
holosericeum Backh., 392 (v.158)
holostenophyllum Omang, 392 (n.v.158)
homostegium Norrlin, 369 (14a)
hoppeanum Schultes, 366 (2)
 subsp. *cilicicum* Naegeli & Peter, 367 (e)
 subsp. *lydia* Bornm. & Zahn, 367 (v.2)
 subsp. *pilosquamum* Naegeli & Peter, 367 (b)
 subsp. *testimoniale* Naegeli & Peter, 367 (c)

Hieracium (cont.)

- subsp. *troicum* Zahn, 367 (d)
 × *hortatschicum* Zahn, 375 (v.58)
hraunense Omang, 392 (n.v.159)
uetii Timb.-Lagr. ex Rouy, 396 (v.174)
humidorum Almq., 406 (n.v.239)
humile group, 396 (174)
humile Jacq., 396 (v.174)
 × *hybridiforme* Zahn, 368 (v.8)
 × *hybridum* Chaix ex Vill., 372 (v.32)
hylocomum Juxip, 376 (n.v.65)
hyparcticoides Pugsley, 393 (n.v.164)
hypastrum Zahn, 378 (75)
 × *hyperboreum* Fries, 375 (v.54)
 × *hypeuryum* Peter, 367 (4)
hypochnooides Dahlst., 407 (n.v.244)
hypocoeroides Gibson, 380 (v.81)
hypocoeroides group, 380 (81)
hypoleucum Arvet-Touvet, 370 (v.24)
igoschinae Juxip, 379 (n.v.79)
illyricum Fries, 401 (208)
ilyassowaense (Zahn) Juxip, 369 (12)
imandrense Juxip, 404 (n.v.226)
imbricatum Lindeb., 381 (v.(iv)86-89)
incanum Bieb., non L., 376 (64)
inceptans Norrlin, 369 (14a)
incisiceps Rohlena & Zahn, 378 (v.(i)65-70)
incisum group, 377 (70)
incisum Hoppe, 377 (v.70)
inconspicuum Wiinst., 378 (n.v.74)
inconveniens Juxip, 379 (n.v.79)
incurrens Saelan ex Norrlin, 378 (n.v.74)
indutum Elfstr., 406 (n.v.237)
informe Stenström, 377 (n.v.69)
ingricum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29d)
insolens Norrlin, 371 (29)
insuetum group, 408 (252)
insuetum Jordan ex Boreau, 408 (v.252)
insulare (F. J. Hanb.) F. J. Hanb., 394 (n.v.167)
integratum (Dahlst. ex Stenström) Dahlst., 377 (v.65)
integrilaterum Dahlst., 376 (n.v.65)
intercessum Juxip, 377 (n.v.67)
intertextum Arvet-Touvet, 384 (v.(vi)105-108)
intonsum Zahn, 387 (v.(ix)125-126)
intumescens Naegeli & Peter, 386 (v.(vii)109-119)
intybaceum All., 399 (193)
inuliflorum Arvet-Touvet & Gaut., 383 (v.(v)90-104)
inuloides group, 407 (243)
inuloides Tausch, 407 (v.243)
 subsp. *tridentatifolium* Zahn, 407 (v.243)
involutum Dahlst., 378 (n.v.74)
iremelense Juxip, 392 (n.v.159)
iricum Fries, 383 (v.106)
irriguum (Fries) Dahlst., 379 (v.79)
isabellae E. S. Marshall, 393 (n.v.164)
isatidifolium Arvet-Touvet, 404 (v.(xxviii)226-229)
isatidifolium group, 404 (v.(xxviii)226-229)
ischnoadenum Juxip, 379 (n.v.79)
iseranum (Uechtr. ex Naegeli & Peter) Zahn, 374 (43)
islandiciforme Dahlst., 373 (v.42)
islandicum (Lange) Dahlst., 373 (42)
isolanum Zahn, 404 (v.(xxvii)221-225)
isthmicola Norrlin, 373 (42)
italicum Fries, 407 (v.246)
itunense Pugsley, 376 (n.v.65)
jablonicense Wołoszczak, 379 (v.77)

Hieracium (cont.)

- jailanum* (Zahn) Juxip, 367 (6)
janchenii Zahn, 390 (v.148)
jankae group, 391 (156)
jankae Uechtr., 391 (v.156)
jemtlandicum Norrlin, 375 (53)
jordanii Arvet-Touvet, 388 (v.137)
jordanii group, 388 (137)
jovimontis (Zahn) Roffey, 380 (n.v.80)
juraniforme group, 404 (v.228)
juraniforme Zahn, 404 (228)
juranomorphum Zahn, 405 (v.(xxix)230-234)
juranum Fries, 404 (v.227)
juranum group, 404 (227)
jurassicum Griseb., 404 (n.v.227)
juratzkae Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
jutlandicum Keld, 410 (n.v.258)
kabanovii Juxip, 377 (n.v.67)
kaczurini Juxip, 407 (n.v.244)
kaeseranum group, 401 (v.(xxiv)196-211)
kaeseranum Zahn, 401 (v.(xxiv)196-211)
kajanense Malmgren, 374 (49)
kaldalonense Dahlst., 392 (n.v.159)
kalsianum group, 386 (v.(vii)109-119)
kalsianum Huter, 386 (v.(vii)109-119)
kalsoense Dahlst., 383 (v.106)
karelicum Norrlin, 373 (38c)
karelorum Norrlin, 404 (n.v.226)
karpinskyanum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (64)
keldii Wiinst., 410 (n.v.258)
kernerii Aussendorfer ex Zahn, 396 (v.176)
kernerii group, 396 (176)
khekianum Zahn, 399 (195)
kihlmanii Norrlin, 375 (55)
knaufii (Čelak.) Juxip, 410 (v.258)
kochianum Jordan, 396 (v.(xix)174-177)
 × *koernickeanum* (Naegeli & Peter) Zahn, 370 (21)
kokalense Georgiev, 376 (61)
konskakovskianum Juxip, 377 (n.v.67)
koracis Boiss., 408 (v.n.253)
kossuthanum Soó, 380 (v.n.86)
kosvinskense Juxip, 376 (n.v.65)
kotschyanum Heuffel, 401 (n.v.211)
kovdense Juxip, 403 (n.v.221)
kraftianum Schwimmer & Zahn, 375 (v.52)
krasanii group, 394 (166)
krasanii Wołoszczak, 394 (v.166)
kritschianum Mattf. & Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
krizsnae Lengyel & Zahn, 386 (v.(vii)109-119)
krylovii Nevski, 407 (n.v.244)
kubinskense Juxip, 376 (n.v.65)
kuekenthalianum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 394 (v.168)
kulkowanum (Zahn) Juxip, 410 (n.v.285)
kupfferi Dahlst., 376 (n.v.65)
kuroksarense Juxip, 392 (n.v.159)
kuusamoense Wainio ex Norrlin, 378 (n.v.74)
kuzenevae Juxip, 376 (n.v.65)
lacerifolium Almq., 376 (n.v.65)
lacerum Reuter ex Fries, 396 (v.174)
lachenalii auct., non C. C. Gmelin, 379 (77)
lachnopsilon Arvet-Touvet, 398 (v.(xxi)180-187)
lackschewitzii Dahlst., 377 (n.v.69)
lactescens Rouy, 409 (n.v.257)
lactucaceum Froelich, 407 (n.v.246)
lactucella Wallr., 369 (16)
 subsp. *magnauricula* (Naegeli & Peter) P. D. Sell, 370 (c)

Hieracium (cont.)

- subsp. *nanum* (Scheele) P. D. Sell, 369 (a)
lactucifolium Arvet-Touvet, 398 (v.189)
ladogense Norrlin, 373 (42)
laeticeps Dahlst., 378 (n.v.74)
laevicaule auct., 378 (n.v.71)
laevigatum group, 410 (258)
laevigatum Willd., 410 (v.258)
 subsp. *subgracilipes* Zahn, 410 (v.258)
 × *laggeri* (Schultz Bip. ex Reichenb. fil.) Fries, 372 (v.31)
lamprochlorum Omang, 410 (n.v.258)
lamprocomum (Naegeli & Peter) Juxip, 367 (4)
lamprophthalnum Norrlin, 373 (39)
lamprophyllum group, 383 (107)
lamprophyllum Scheele, 383 (v.107)
lanatum group, 388 (135)
lanatum Vill., 388 (v.135)
lanceolatum Vill., 404 (v.226)
langei Fries, 383 (n.v.105)
langwellense F. J. Hanb., 383 (n.v.106)
laniferum Cav., 381 (v.90)
laniferum group, 381 (90)
lannesianum Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-141)
laniscum Arvet-Touvet, 388 (v.139)
lansicum group, 388 (139)
lantoscanum Burnat & Greml, 399 (v.194)
lanuginosum Lönnr. ex Dahlst., 377 (n.v.69)
lapayrousi Froelich, 382 (n.v.98)
lapponicum Fries, 410 (v.258)
larvatum Omang, 407 (n.v.243)
laschii Zahn, 373 (34)
lasiophyllum Koch, 380 (v.80)
lasiophyton Omang, 407 (n.v.243)
latens Juxip, 379 (n.v.79)
laterale Norrlin, 410 (n.v.258)
lateriflorum Norrlin, 376 (n.v.65)
 × *lathraeum* Peter, 370 (v.23)
latibracteatum Peter, 375 (53)
latifolium Froelich ex Link, 406 (v.240)
latifolium group, 406 (240)
latisquamum Naegeli & Peter, 367 (3)
latobrigorum (Zahn) Roffey, 407 (v.243)
laurinum Arvet-Touvet, 410 (v.257)
lautareticum Rouy, 372 (v.32)
lawsonii group, 382 (96)
lawsonii sensu Knoch, non Vill., 381 (n.v.91)
lawsonii Vill., 382 (v.96)
lazistanum Arvet-Touvet, 390 (v.151)
lazistanum group, 390 (151)
lecanodes Omang, 410 (n.v.258)
legionense Cosson, 380 (n.v.84)
legrandianum Arvet-Touvet, 397 (n.v.182)
lehbertii (Zahn) Juxip, 379 (n.v.79)
leiocephalum Bartl. ex Griseb., 403 (v.218)
leiocephalum group, 402 (218)
leiophaeum Arvet-Touvet, 388 (v.(xi)128-134)
leiophyton Dahlst., 404 (v.227)
leiopogon Gren. ex Verlot, 388 (v.133)
leiopogon group, 388 (133)
leithneri (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Zahn, 390 (v.151)
lepiduliforme Dahlst., 378 (n.v.71)
lepidulum (Stenström) Omang, 378 (v.71)
lepiostoides K. Joh., 376 (n.v.65)
leptadenium Dahlst., 372 (30c)
leptocaulon (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (38a)
 × *leptoclados* Peter, 374 (v.44)
leptocladum (Griseb. ex Fries) Zahn, non Naegeli & Peter, 397 (181)

Hieracium (cont.)

- leptoglossum* Dahlst., 392 (n.v.159)
leptophyes (Peter) Juxip, 372 (32)
leptophyllum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (37)
leptophyton Naegeli & Peter, 369 (12)
leucense F. O. Wolf, 368 (v.8)
leucochorum Arvet-Touvet, 386 (v.124)
leucodetum Omang, 383 (n.v.106)
leucomallum Dahlst., 392 (n.v.159)
leucopelmatum group, 403 (v.(xxvi)213-220)
leucopelmatum Naegeli & Peter, 403
(v.(xxvi)213-220)
leucophaeum Gren. & Godron, 384 (v.112)
subsp. *nematopodium* Zahn, 384 (v.112)
leucophaeum group, 384 (112)
levicaule Jordan, 378 (71)
levigans (Zahn) Juxip, 410 (n.v.258)
levigatum auct., 410 (n.v.258)
levihirtum Omang, 376 (n.v.65)
leyanum (Zahn) Roffey, 381 (n.v.89)
leyi F. J. Hanb., 380 (n.v.80)
ligisticum Fries, 396 (n.v.178)
limonense Burnat & Greml, 400 (v.198)
linahamariense Juxip, 378 (n.v.74)
lindebergii (Nyman) Dahlst., 381 (v.(iv)86-89)
lindii Wiinst., 378 (n.v.74)
lineatum Almq. ex Stenström, 410 (n.v.258)
lingelsheimii Pax, 401 (v.(xxiv)196-211)
linguans (Zahn) Roffey, 410 (n.v.258)
linguatiflorum Dahlst., 368 (10b)
lingulatum Backh. ex Hooker & Arnott, 394
(n.v.167)
linifolium Saelan ex Lindeb., 410 (n.v.258)
lintonianum Druce, 377 (n.v.69)
littardii Vill., 388 (v.135)
lippmaae Juxip, 377 (n.v.69)
liptoviense Borbás, 394 (v.165)
liptoviense group, 393 (165)
lissolepium (Zahn) Roffey, 410 (v.258)
× *litardiereanum* Zahn, 373 (v.36)
lithuanicum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (36)
litoreum Norrlin, 372 (30b)
lividorubens (Almq.) Elfstr., 394 (v.(xvii)161-
169)
lividorubens group, 394 (v.(xvii)161-169)
lividum Arvet-Touvet, 383 (n.v.106)
× *lobarzewskii* Rehmann, 374 (v.43)
loeflingianum Arvet-Touvet & Gaut., 384
(v.vi)105-108)
lomnicense Wołoszczak, 394 (v.(xvii)161-169)
longatum (Peter) Juxip, 373 (42)
longifidum Zahn, 391 (v.(xv)148-157)
longifoliosum E. I. Nyárády, 401 (v.(xxiv)196-
211)
longifolium Schleicher ex Froelich, 384 (108)
longifrons Dahlst., 376 (n.v.65)
longilobum (Dahlst. ex Zahn) Roffey, 393
(n.v.164)
longipes (C. Koch ex Naegeli & Peter) Juxip,
non Freyn & Sint., 376 (59)
longiradiatum (Zahn) Juxip, 373 (37)
longiscapitatum (Boiss. & Kotschy ex Naegeli &
Peter) Zahn, 373 (42)
longisetum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (62)
× *longisquamum* Peter, 368 (8)
longistolonosum Vollmann, 368 (v.8)
longum Naegeli & Peter, 376 (61)
lopholepidioides Omang, 378 (n.v.74)
loretii Fries, 387 (v.(ix)125-126)
loscosianum group, 383 (104)
loscosianum Scheele, 383 (v.104)
lubricaule (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády,
401 (n.v.211)

Hieracium (cont.)

- lucidum* Guss., 407 (245)
lugdunense Rouy, 409 (n.v.254)
lujaurensis Norrlin, 392 (n.v.159)
lusitanicum Arvet-Touvet, 380 (n.v.84)
luteoglandulosum Saelan ex Norrlin, 373 (39)
luxurians Wiinst., 378 (n.v.71)
lycense (Naegeli & Peter) Juxip, 371 (29a)
lychnaeum Norrlin, 375 (53)
lychnoides Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-
141)
lychnitis Scheele, 408 (n.v.248)
lycosifolium Froelich, 409 (v.256)
lycosifolium group, 409 (256)
lygistodon Dahlst., 392 (n.v.159)
lyratum Norrlin, non L., 376 (n.v.65)
macedonicum Boiss. & Orph., 401 (n.v.211)
macilentum Fries, 405 (n.v.235)
× *macranthelum* Naegeli & Peter, 373 (41)
macranthum (Ten.) Ten., 366 (2)
macrellum Omang, 406 (n.v.236)
macrocarpum Pugsley, 392 (n.v.159)
macrocephalum Huter ex Dalla Torre, 399
(v.195)
macrochlorellum Litv. & Zahn ex Juxip, 377
(n.v.67)
macrocomum Dahlst., 407 (n.v.243)
macrocymum (Naegeli & Peter) Juxip, 375
(57a)
macrodon group, 402 (214)
macrodon Naegeli & Peter, 402 (v.214)
macrodontoides group, 402 (215)
macrodontoides (Zahn) Zahn, 402 (v.215)
macrolepideum Norrlin, 367 (7)
macrolepium Naegeli & Peter, 367 (2a)
macropholidium (Jónsson) Dahlst., 377 (v.67)
macrophyllum Scheele, 381 (n.v.92)
macrostolonum G. Schneider, 374 (44)
macrotonum Dahlst., 379 (v.(ii)71-79)
× *macrotrichum* Boiss., 375 (58)
maculatum group, 378 (73)
maculatum Sm., 378 (v.73)
maculoides P. D. Sell & C. West, 378 (n.v.74)
maculosum (Stenström) Omang, 377 (n.v.67)
× *macutense* K. Malý & Zahn, 375 (v.52)
maelifellense (Omang) Omang, 392 (n.v.158)
magnauricula Naegeli & Peter, 370 (16c)
magniceps P. D. Sell & C. West, 383 (n.v.106)
magnidens Dahlst., 394 (n.v.167)
magocsyananum Ját., 401 (n.v.211)
magyaricum Naegeli & Peter, 371 (28a)
subsp. *megalomastix* Naegeli & Peter, 371
(28b)
subsp. *thaumasium* Peter, 372 (29d)
malacotrichum (Naegeli & Peter) Juxip, 375
(57)
malmei Dahlst., 377 (n.v.69)
malovanicum Degen & Zahn, 386 (v.(vii)109-
119)
marchesettianum group, 408 (v.(xxxiii)246-
252)
marchesettianum Zahn, 408 (v.(xxxiii)246-
252)
marginale (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29d)
marginatum P. D. Sell & C. West, 392
(n.v.159)
marginelliceps Dahlst., 377 (n.v.69)
marginellum Dahlst., 377 (n.v.69)
mariae-bornmuelleriae Zahn, 393 (n.v.61)
maritimum (F. J. Hanb.) F. J. Hanb., 407
(n.v.244)
marmoreum group, 391 (v.(xv)148-157)

Hieracium (cont.)

- marmoreum* Pančić & Vis., 391 (v.(xv)148-
157)
marotii Georgiev & Zahn, 390 (n.v.151)
marshallii E. F. Linton, 394 (n.v.167)
mattfeldianum Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
maurocybe Juxip, 371 (29a)
× *mayeri* Vollmann, 368 (v.8)
medschedsense group, 405 (v.(xxix)230-234)
medschedsense Zahn, 405 (v.(xxix)230-234)
megachaetum Wiinst., 378 (n.v.76)
megalodon Dahlst. ex K. Joh., 379 (n.v.77)
megalomastix (Naegeli & Peter) Juxip, 371
(28b)
megalomes Omang, 380 (n.v.80)
megalothecum Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
meganthelum Dahlst., 373 (41)
× *megatrichum* Borbás, 372 (v.31)
meinhauenianum Juxip, 404 (n.v.226)
melachaetum Tausch, 372 (29c)
melainon Elfstr., 393 (n.v.164)
melananthum (Naegeli & Peter) P. D. Sell &
C. West, 385 (v.115)
melandetum Omang, 392 (n.v.159)
melaneilema (Naegeli & Peter) Juxip, 370
(16c)
melanocephalum Tausch, 392 (v.158)
melanochlorigecephalum Pugsley, 394 (n.v.167)
melanocybe Norrlin, 371 (29a)
melanops Arvet-Touvet, 377 (v.(i)65-70)
melanostictum Dahlst., 381 (v.(iv)86-89)
melanothyrum K. Malý & Zahn, 407
(v.(xxx)240-244)
× *melinomelas* Peter, 374 (45)
memorabile P. D. Sell & C. West, 392
(n.v.159)
mendelii (Naegeli & Peter) Juxip, 370 (18)
menthofolium Arvet-Touvet, 388 (v.140)
mesopolium Dahlst., 383 (v.106)
mespilifolium Arvet-Touvet, 405 (v.230)
micans Norrlin, 373 (39)
microacladum Dahlst., 376 (n.v.65)
microcrustum (Zahn) Juxip, 373 (40)
microcyomon K. Joh., 381 (v.(iv)86-89)
microdon Dahlst., 381 (n.v.87)
microplacerum Norrlin, 376 (n.v.65)
microsphaericum (Zahn) Juxip, 374 (43)
mirabile Naegeli & Peter, 375 (v.52)
mirandum P. D. Sell & C. West, 406 (n.v.236)
mirificissimum Rohlena & Zahn, 390 (150)
mirum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
misaucinum group, 386 (v.(vii)109-119)
misaucinum Naegeli & Peter, 386 (v.(vii)109-
119)
mixopolium (Dahlst.) Norrlin, 410 (v.258)
mixtiforme Arvet-Touvet, 387 (v.126)
mixtiforme group, 387 (126)
mixtum Froelich, 387 (v.125)
mixtum group, 387 (125)
mnoophorum Naegeli & Peter, 373 (37)
modiciforme Juxip, 392 (n.v.159)
moeanum Lindeb., 377 (n.v.67)
× *moechiadium* Peter, 375 (v.54)
moesiacum (A. Kerner & Uechtr. ex Zahn)
P. D. Sell & C. West, 407 (v.246)
mohrungenense (Zahn) Juxip, 374 (44)
molinieranum Arvet-Touvet & Gaut., 378
(v.65-70)
mollisetum (Naegeli & Peter) Dahlst., 372
(30b)
mollitum Arvet-Touvet, 386 (v.(vii)109-119)
molybdochroum (Dahlst.) Omang, 394
(n.v.167)

Hieracium (cont.)

monacioides Omang, 392 (n.v.159)
monanthum Omang, 392 (n.v.158)
monczecola Juxip, 392 (n.v.159)
monnierii Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-141)
monnierii group, 389 (v.(xiii)136-141)
monregalense Burnat & Greml, 389
(v.(xiii)136-141)
monregalense group, 389 (v.(xiii)136-141)
montanum Naegeli & Peter, 374 (45)
montenegrinum Freyn, 392 (v.(xv)148-157)
morisianum Reichenb. fil., 384 (110)
moscoviticum Peter, 374 (44)
mougeotii (Froelich ex Koch) Godron, 383
(v.106)
mucronellum P. D. Sell & C. West, 377
(n.v.67)
mukacevense Juxip, 379 (n.v.79)
multiceps (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
multiflorum Schleicher, 371 (29a)
multifrons Brenner, 377 (n.v.67)
multiglandulosum (Zahn) Juxip, 404 (n.v.226)
multisetum (Naegeli & Peter) Rech. fil., 367
(2a)
muratovoense (Zahn) Juxip, 373 (40)
muricellum Fries, 410 (v.(xxxvii)258)
muricellum group, 410 (v.(xxxvii)258)
murmanicola (Zahn) Juxip, 393 (n.v.164)
murorum group, 376 (65)
murorum L., 376 (v.65)
 subsp. *semisilvaticum* Zahn, 377 (v.65)
 subsp. *subbifidiforme* Zahn, 377 (v.65)
murranum Arvet-Touvet, 377 (n.v.67)
× *muscelii* Prodan, 375 (v.52)
mutilatum Almq., 406 (n.v.239)
myagrifolium Arvet-Touvet & Gaut., 397
(v.182)
myriophyllum Scheele, 408 (n.v.250)
naegelianum group, 401 (210)
naegelianum Pančić, 401 (v.210)
naegelii (Schultz Bip.) Burnat & Greml, 369
(11)
naegelii (Norrlin ex Naegeli & Peter) Zahn,
non Burnat & Greml, 374 (v.50)
naniceps Elfstr., 392 (n.v.159)
nanum Scheele, 369 (16a)
napaeum group, 394 (v.(xvii)161-169)
napaeum Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
neglectum (Norrlin) Norrlin, 373 (39)
negoiene (Rávárut & E. I. Nyárády) Soó,
394 (v.(xvii)161-169)
neilreichii G. Beck, 377 (n.v.67)
nematopodium (Zahn) P. D. Sell & C. West,
384 (v.112)
nenukovii Juxip, 379 (n.v.79)
neocerinth Fries, 382 (v.99)
neocerinthoides Arvet-Touvet & Briq., 384
(n.v.108)
neocoracinum Pugsley, 377 (n.v.69)
neohybridum Arvet-Touvet, 372 (33)
neopicris Arvet-Touvet, 399 (v.192)
neopicris group, 399 (192)
neopinnatifidum Pugsley, 378 (v.71)
neorepandum P. D. Sell & C. West, 392
(v.159)
neorupicola P. D. Sell & C. West, 380 (v.80)
nepium Omang, 392 (n.v.158)
neroikense Juxip, 407 (n.v.244)
nervisetosum Huter ex Arvet-Touvet, 375 (53)
nesaeum Juxip, 379 (n.v.79)
neyraeanum Arvet-Touvet, 400 (v.205)
neyraeanum group, 400 (205)

Hieracium (cont.)

nidense (F. J. Hanb.) Roffey, 410 (n.v.258)
nigrescens group, 392 (159)
nigrescens Willd., 392 (v.159)
 subsp. *pseudorhaeticum* Zahn, 392 (v.159)
 subsp. *subpumilum* Zahn, 392 (v.159)
nigrescenticeps Omang, 378 (n.v.74)
nigrifarínnum Naegeli & Peter, 370 (v.23)
nigrisetum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29d)
nigrisquamum P. D. Sell & C. West, non Hyl.,
393 (n.v.164)
nigritellum Arvet-Touvet, 386 (n.v.124)
nigritum group, 395 (171)
nigritum Uechtr., 395 (v.171)
niphobium Naegeli & Peter, 370 (24)
nipholasum Georgiev & Zahn, 392 (v.(xv)148-
157)
 × *nipostríbes* Peter, 370 (24)
nitens Lindeb., 381 (v.(iv)86-89)
nitidum Backh., 380 (n.v.80)
nitidum Scheele, non Backh., 397 (n.v.182)
niveolimbatum Juxip, 376 (65)
niveum (Müller Arg.) Zahn, 369 (v.10)
nobile Gren. & Godron, 408 (v.249)
nobile group, 408 (249)
nordlandicum Dahlst., 393 (n.v.164)
norrlinii Naegeli & Peter, 374 (v.49)
 × *norrliniiforme* Pohle & Zahn, 374 (49)
northroense Pugsley, 406 (n.v.239)
norvegicum Fries, 410 (v.258)
notabile P. D. Sell & C. West, 392 (n.v.159)
 × *nothum* Huter, 375 (v.52)
nyaradyanum Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
nystuense Lid, 374 (49)
obatrescens Dahlst., 410 (n.v.258)
obliquum Jordan, 409 (v.254)
oblongum Jordan, 377 (v.65)
obornyanum Naegeli & Peter, 374 (47)
obrovacense Degen & Zahn, 403 (v.(xxvi)213-
220)
obscuribracteatum (Naegeli & Peter) Juxip,
372 (29d)
obscurum Reichenb., 371 (29a)
obtextum Dahlst., 376 (n.v.65)
obtusangulum Dahlst., 394 (n.v.167)
obtusissimum Almq., 406 (n.v.237)
obtusoserratum Omang, 376 (n.v.65)
obtusulum Stenström, 378 (n.v.74)
 × *occidentale* E. I. Nyárády, 376 (v.58)
ochroleucum Schleicher ex Koch, 399 (v.191)
ochrophyllum (Naegeli & Peter) Juxip, 376
(n.v.63)
oioense Dahlst., 377 (n.v.67)
oistophyllum Pugsley, 377 (v.69)
oleaginicolor (Zahn) Zahn, 398 (v.(xxi)180-
187)
oleosum Dahlst., non Arvet-Touvet, 378
(n.v.74)
oligadenum Belli, 390 (n.v.146)
oligocephalum Arvet-Touvet, 388 (v.138)
oligodon Naegeli & Peter, 401 (v.(xxiv)196-
211)
olivateum Gren. & Godron, 383 (v.106)
olympicum Boiss., 402 (v.217)
olympicum group, 402 (217)
omangii Elfstr., 392 (n.v.159)
onegense (Norrlin) Norrlin, 373 (38c)
onosmoides Fries, 381 (v.86)
onosmoides group, 380 (86)
opacum Lönnr. ex Dahlst., 378 (n.v.74)
orarium Lindeb., 378 (n.v.74)
orbicans Almq. ex Stenström, 376 (n.v.65)

Hieracium (cont.)

orbolense Stenström, 378 (n.v.76)
orcadense W. R. Linton, 378 (v.74)
oreades Fries, 381 (v.86)
oreiocephalum Zahn, 388 (v.(xi)128-134)
oreophilum Heuffel ex Zahn, 371 (v.27)
orimeles F. J. Hanb. ex W. R. Linton, 380
(n.v.86)
ornatilorum P. D. Sell & C. West, 410
(n.v.258)
ornatum Dahlst., 379 (n.v.77)
orthopodium Dahlst., 393 (n.v.164)
osiliae Dahlst., 378 (n.v.74)
ossaemum Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
ostii-bucuriae E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
oswaldii Norrlin, 407 (n.v.243)
ovaliceps Norrlin, 393 (v.164)
ovatifrons Dahlst., 376 (n.v.65)
oxyodon Fries, 400 (v.203)
oxyodon group, 400 (203)
oxyodus W. R. Linton, 378 (n.v.74)
pachycephalum Lindeb., non Oborny, 406
(n.v.239)
pachyloides Naegeli & Peter, 368 (8)
pachyphilloides (Zahn) Roffey, 377 (n.v.67)
 × *pachypilon* Peter, 370 (v.23)
pahnschii Juxip, 377 (n.v.67)
palencae Rech. fil. & Zahn, 396 (v.(xviii)170-
173)
pallescens Waldst. & Kit., 377 (v.67)
pallescentifrons K. Malý & Zahn, 376 (n.v.65)
pallidiflorum group, 399 (194)
pallidiflorum Jordan ex Ascherson, 399
(v.194)
pallidum Biv., 380 (v.80)
paltinae Jáv. & Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
pammelanum Omang, 377 (n.v.67)
pamphilii Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-141)
pampus Omang, 410 (n.v.258)
panaeoliforme Pohle & Zahn, 376 (n.v.65)
panaeolum Dahlst., 376 (n.v.65)
pannonicum Peter, 376 (62)
pannosum Boiss., 389 (v.142)
pannosum group, 389 (142)
papyracium Gren., 403 (n.v.221)
 × *paragogiforme* Besse & Zahn ex Kaeser,
370 (v.17)
 × *paragogum* Naegeli & Peter, 370 (19)
parcepiilosum Arvet-Touvet, 405 (v.230)
pardalinum Dahlst., 410 (n.v.258)
pardoanum Arvet-Touvet & Gaut., 397
(v.184)
pardoanum group, 397 (184)
parnassi Fries, 392 (v.(xv)148-157)
parnassi group, 392 (v.(xv)148-157)
parreyssianum (Naegeli & Peter) Juxip, 376
(63)
parvifolium Lindeb., 406 (n.v.239)
pasense Juxip, 379 (n.v.79)
patale Norrlin, 376 (n.v.65)
pauculidens P. D. Sell & C. West, 377
(n.v.67)
paurocyma Omang, 405 (n.v.235)
pavichií Heuffel, 371 (v.28)
pawlowskianum E. I. Nyárády, 394
(v.(xvii)161-169)
 × *pawlowskiellum* Merxm., 374 (v.47)
paxianum E. I. Nyárády & Zahn, 394
(v.(xvii)161-169)
peczoyense Juxip, 376 (59)
pedatifolium group, 404 (225)
pedatifolium Omang, 404 (v.225)

Hieracium (cont.)

pedemontanum Burnat & Greml., 397 (185)
 pediauem Stenström, 376 (n.v.65)
 pedunculare Tausch, 395 (v.170)
pedunculatum Wallr., 369 (12)
 pelagae Degen & Zahn, 410 (v.(xxxvii)258)
 pelagae group, 410 (v.(xxxvii)258)
 plesi Grec., 379 (v.(ii)71-79)
 peleteranum Mérat, 367 (7)
 subsp. ligericum Zahn, 368 (e)
 subsp. sabulosorum Dahlst., 368 (c)
 subsp. subpeleteranum Naegeli & Peter,
 367 (b)
 subsp. tenuiscapum (Pugsley) P. D. Sell,
 368 (d)
 var. *tenuiscapum* Pugsley, 368 (d)
 pellitum Fries, 388 (v.138)
 pellitum group, 388 (138)
 pellucidum Laest., 377 (v.65)
 pendulum Dahlst., 377 (v.n.67)
perampliforme Dahlst., 383 (v.106)
peramplum Dahlst., 383 (v.106)
 percome Omang, 392 (n.v.159)
 percrenatum Omang, 376 (n.v.65)
 perfoliatum Froelich, 404 (v.226)
 perfoliosum E. I. Nyárády, 402 (v.(xxiv)196-
 211)
perfugii Juxip, 373 (37)
 pergrandidens (Zahn) Juxip, 393 (n.v.164)
 perintegrum Dahlst., 383 (n.v.106)
periphanooides Zahn, 368 (8)
 peristericum Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
permense (Zahn) Juxip, 372 (31)
permicum (Zahn) Juxip, 373 (41)
permutatum Naegeli & Peter, 370 (v.23)
 perpiliferum Omang, 406 (n.v.237)
perpropinquum (Zahn) Druce, 409 (n.v.254)
 persimile Dahlst., 376 (n.v.65)
 personatum Fries, 392 (n.v.159)
 perusianum Timb.-Lagr., 383 (n.v.106)
 × *peteranum* Kaeser, 375 (54)
 peterfi E. I. Nyárády & Zahn, 378 (v.(i)65-
 70)
 petiolatum Elfstr., 392 (n.v.158)
 petiolosum Dahlst., 392 (n.v.158)
 petraeum Hoppe ex Bluff & Fingerh., 396
 (v.178)
 petrocharis (E. F. Linton) W. R. Linton, 394
 (n.v.167)
 petrofundii Juxip, 379 (n.v.79)
 petropavlovskianum Juxip, 377 (n.v.67)
 petrophilum Godet ex Fries, 384 (v.112)
petunikovii Peter, 369 (14a)
 phaedrocheilon Zahn, 379 (v.(ii)71-79)
 philanthrax (Stenström) K. Joh. & Sam., 377
 (v.69)
 phlomoides Froelich, 382 (v.93)
 phlomoides group, 381 (93)
 phocaium Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
 phrixoclonum (Omang) Omang, 405 (n.v.235)
 phrixocomum Dahlst., 394 (n.v.167)
 phrixomalliforme (Omang) Omang, 392
 (n.v.159)
 phyllochonum Omang, 405 (n.v.235)
 pichleri A. Kerner, 389 (v.144)
 pichleri group, 389 (144)
piciniforme Dahlst., 393 (v.164)
 picroides group, 399 (191)
 picroides Vill., 399 (v.191)
pictiforme (Zahn) Zahn, non Arvet-Touvet &
 Belli, 378 (v.(i)65-70)
 subsp. *pseudorionii* Zahn, 378 (v.(i)65-70)

Hieracium (cont.)

pictorum E. F. Linton, 376 (n.v.65)
 pictum group, 387 (127)
 pictum Schleicher ex Pers., 387 (v.127)
 pietrosense Degen & Zahn, 393 (v.160)
 pietrosense group, 392 (160)
 piliferum group, 386 (120)
 piliferum Hoppe, 386 (v.120)
 piligerum (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 376
 (n.v.65)
 pilipes Saelan ex Norrlin, 373 (40)
 pilosella L., 368 (10)
 var. *argyrocomum* Fries, 368 (9)
 subsp. *euronotum* Naegeli & Peter, 368 (b)
 subsp. *melanops* Peter, 368 (f)
 subsp. *micradenium* Naegeli & Peter,
 368 (a)
 subsp. *nigrescens* (Fries) Naegeli & Peter,
 368 (d)
 subsp. *tricholepium* Naegeli & Peter,
 368 (e)
 subsp. *trichoscapum* Naegeli & Peter,
 368 (g)
 subsp. *trichosoma* Peter, 368 (d)
 subsp. *velutinum* Fries, 369 (h)
 × *piloselliflorum* Naegeli & Peter, 374 (43)
piloselliforme Hoppe ex Willk., 367 (??)
pilosellinum F. W. Schultz, 373 (35)
piloselloides Vill., 371 (28)
 subsp. *megalomastix* (Naegeli & Peter)
 P. D. Sell, 371 (b)
pilosissimum Friv., 391 (v.153)
pilosissimum group, 391 (153)
pilosum group, 384 (110)
pilosum Schleicher ex Froelich, 384 (v.110)
pinicola Arvet-Touvet & Gaut., 403 (v.223)
pinicola group, 403 (223)
pinnatifidiforme Wiinst., 378 (n.v.76)
pinnatifidum Lönnr. ex Dahlst., non Willd.,
 378 (v.71)
pinnigerum Omang, 393 (n.v.164)
pirinicola Georgiev & Zahn, 392 (v.(xv)148-
 157)
pisaturense E. I. Nyárády, 402 (v.(xxiv)196-
 211)
pizense Zahn, 402 (v.(xxiv)196-211)
placerophyloides Pugsley, 410 (n.v.258)
 × *plaicense* Wołoszczak, 374 (51)
planchonianum Timb.-Lagr., 380 (v.81)
plantagineum (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet,
 386 (v.(vii)109-119)
plantagineum group, 386 (v.(vii)109-119)
platamodes Omang, 407 (n.v.243)
platylepoides Dahlst., 407 (n.v.244)
platyphyllum (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet,
 409 (v.254)
pleiastrum Besse & Zahn, 373 (35)
pleuroleucum Dahlst., 376 (n.v.65)
plicatum (Zahn) Juxip, 372 (29d)
plicatum group, 406 (238)
plicatum Lindeb., 406 (v.238)
plumieri Arvet-Touvet ex Wilczek, 386
 (v.(vii)109-119)
plumulosiforme G. Schneider ex Zahn, 392
 (v.(xv)148-157)
plumulosum A. Kerner, 390 (v.146)
pocuticum group, 404 (229)
pocuticum Wołoszczak, 404 (v.229)
poecilostictum Dahlst., 394 (n.v.167)
polygonatum Arvet-Touvet & Gaut., 380
 (n.v.84)
pojoritense Wołoszczak, 409 (v.(xxxv)254-256)

Hieracium (cont.)

poliocephalum (Naegeli & Peter) Schinz &
 Thell., 370 (24)
 × *poliodermum* Dahlst., 373 (v.40)
poliophyton (Zahn) Juxip, 369 (10h)
politum Fries, 400 (n.v.198)
poliudovense Juxip, 379 (n.v. 77)
pollaplasium Naegeli & Peter, 373 (35)
pollichiae Schultz Bip., 378 (v.73)
pollinarioides Pugsley, 376 (n.v.65)
pollinarium F. J. Hanb., 376 (n.v.65)
polonicum Błocki, 373 (38c)
Polyadenium Arvet-Touvet, 408 (v.251)
Polycomum Dahlst., 407 (n.v.243)
 × *polymastix* Peter, 374 (47)
Polymnoon Naegeli & Peter, 372 (30c)
polymorphophyllum Elfstr., 392 (n.v.159)
polyphaeodes (Zahn) Omang, 404 (n.v.223)
polysteganum Omang, 407 (n.v.243)
pomoricum Juxip, 376 (n.v.65)
porphyriticum A. Kerner, 401 (n.v.211)
orrectum Fries, 385 (v.117)
porrifolium L., 399 (196)
porrigens Almq. ex Lönnr., 379 (n.v.77)
porrigentiforme Dahlst., 376 (n.v.65)
portanum Belli, 392 (v.(xv)148-157)
pospischalii group, 403 (v.(xxvi)213-220)
pospischalii Zahn, 403 (v.(xxvi)213-220)
potamophilum Elfstr., 392 (n.v.159)
praecultum Vill. ex Gochnat, 371 (29)
 subsp. *anadenum* (Naegeli & Peter) P. D.
 Sell, 372 (b)
 subsp. *bauhinii* (Besser) Petunnikov,
 372 (c)
 subsp. *thaumasium* (Peter) P. D. Sell,
 372 (d)
praecox Schultz Bip., 377 (v.66)
praecurrens Vuk., 377 (v.65)
praelongum Lindeb., 404 (n.v.226)
praematurum Elfstr., 392 (v.159)
praemorsum L.,
 subsp. *corymbosum* Gaudin, 353 (169-178-
 43b)
praenodatum K. Joh., 376 (n.v.65)
praepallens Dahlst. ex Jónsson, 377 (n.v.69)
praetenerum Almq. ex Dahlst., 376 (n.v.65)
praetermissum Juxip, 379 (n.v.77)
praetermissum P. D. Sell & C. West, non
 Juxip, 380 (n.v.81)
praetervisum Juxip, 378 (n.v.71)
praethulense Pugsley, 406 (n.v.239)
prantlii (Naegeli & Peter) Zahn, 373 (v.35)
prantense Tausch, 373 (38)
 subsp. *brevipilum* Naegeli & Peter, 373 (c)
 subsp. *colliniforme* (Peter) Naegeli & Peter,
 373 (b)
predilense group, 402 (v.(xxiv)196-211)
predilense (Naegeli & Peter) Zahn, 402
 (v.(xxiv)196-211)
prenanthoides group, 404 (226)
prenanthoides Vill., 404 (v.226)
 subsp. *hoegeri* Zahn, 404 (v.226)
pretiosum Wiinst., 404 (n.v.226)
prinpii group, 378 (v.(i)65-70)
prinpii (Kaeser ex Zahn) Zahn, 378 (v.(i)65-
 70)
proceraiforme (Naegeli & Peter) Zahn, 375 (57)
procерум Fries, 375 (57b)
prodanianum E. I. Nyárády & Zahn, 378
 (v.(i)65-70)
progenitum Norrlin, 369 (14a)
prognatum Norrlin, 369 (14a)

Hieracium (cont.)

- prolatatum* K. Joh. ex Dahlst., 378 (n.v.74)
prolixiforme Norrlin, 378 (n.v.74)
prolixum Norrlin, 376 (n.v.65)
prolongatum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (39)
 × *promeces* Peter, 368 (v.8)
prostratum DC., 410 (v.260)
prostratum group, 410 (260)
protoenzum Omang, 410 (n.v.258)
protractum (Fries) Lindeb., 406 (v.239)
proximum F. J. Hanb., 381 (v.(iv)86-89)
proximum Norrlin, non F. J. Hanb., 376 (n.v.65)
pruinale (Zahn) P. D. Sell & C. West, 376 (n.v.65)
pruiniferum Norrlin, 407 (n.v.244)
prusicum Naegeli & Peter, 374 (44)
psammogenes Omang, 377 (v.67)
psammophilum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
psaridianum Zahn, 408 (v.(xxxiii)246-252)
psuedanfractum Dahlst., 379 (n.v.79)
pseudanglicoides J. E. Raven, P. D. Sell & C. West, 394 (n.v.167)
pseudanglicum Pugsley, 394 (n.v.167)
pseudauricula (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (42)
pseudauriculoides (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29c)
 × *pseudeffusum* Peter, 371 (v.28)
pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr., 408 (n.v.250)
pseuderiopus group, 407 (247)
pseuderiopus Zahn, 407 (v.247)
pseudinuloides Zahn, 405 (n.v.230)
pseudobifidum Schur, 377 (n.v.67)
pseudobipes Elfstr., 393 (n.v.164)
pseudoblyttii Norrlin, 375 (53)
pseudoboreale Grec., 409 (v.(xxxv)254-256)
pseudoboreale (Naegeli & Peter) Zahn, non Grec., 409 (v.(xxxv)254-256)
pseudobrachiatum Čelak., 369 (12)
pseudobracteolatum (Zahn) Rech. fil., 392 (v.(xv)148-157)
pseudobupleuroides group, 403 (220)
pseudobupleuroides Naegeli & Peter, 403 (v.220)
pseudocaesiiforme E. I. Nyárády & Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
pseudocaesium Degen & Zahn, 379 (v.(ii)71-79)
 × *pseudocalodon* Peter, 372 (v.31)
pseudocerinthie (Gaudin) Koch, 397 (v.180)
pseudocerinthie group, 397 (180)
pseudocorymbosum Greml., 409 (v.(xxxv)254-256)
pseudocorymbosum group, 409 (v.(xxxv)254-256)
pseudocurvatum (Zahn) Pugsley, 392 (n.v.159)
pseudodiaphanum Dahlst., 379 (n.v.79)
pseudodolichaetum (Benz & Zahn) Zahn, 394 (v.(xvii)161-169)
pseudodollineri (J. Murr & Zahn) Reichenb. fil., 377 (n.v.67)
pseudofastigiatum Degen & Zahn, 403 (v.221)
pseudoflexuosum (Naegeli & Peter) P. D. Sell & C. West, 400 (v.201)
pseudofritzei Benz & Zahn, 392 (v.158)
pseudogelertii Dahlst., 378 (n.v.74)
pseudogratiostum Wiinst., 410 (n.v.258)
pseudohybridum Arvet-Touvet, 372 (33)

Hieracium (cont.)

- pseudojuranum* Arvet-Touvet, 404 (v.227)
pseudojutlandicum Wiinst., 410 (n.v.258)
pseudokotschyanum (E. I. Nyárády & Zahn) E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
pseudolaggeri group, 389 (v.(xiii)136-141)
pseudolaggeri (Zahn) Zahn, 389 (v.(xiii)136-141)
pseudolanatum Arvet-Touvet, 388 (v.138)
pseudolaurinum Prodán, 409 (v.(xxxv)254-256)
pseudoleyi (Zahn) Roffey, 380 (n.v.80)
pseudoligisticum Greml., 396 (v.178)
pseudomagyarcum Zahn, 373 (37)
pseudonigratum Pax, 395 (v.(xvii)161-169)
pseudopaltinae E. I. Nyárády & Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
pseudopanthicum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 384 (v.111)
pseudoparagogum Schlickum & Touton, 370 (19)
pseudopetiolatum (Zahn) Roffey, 392 (n.v.159)
pseudophylloides (Zahn) Juxip, 392 (n.v.159)
pseudopilosella Ten., 369 (13)
 subsp. *albarrinum* Zahn, 369 (v.13)
 subsp. *banaticola* E. I. Nyárády & Zahn, 369 (b)
 × *pseudopiloselliflorum* Rehmann, 374 (v.43)
pseudopilosellum Zahn, 371 (v.28)
pseudoporrectum (Christener ex Naegeli & Peter) P. D. Sell & C. West, 385 (v.114)
pseudoprasinops group, 387 (131)
pseudoprasinops Zahn, 387 (v.131)
pseudoratezatense E. I. Nyárády & Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
pseudorhaeticum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 392 (v.159)
pseudorhenianum group, 392 (v.(xv)148-157)
pseudorhenianum Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
pseudorionii group, 378 (v.(i)65-70)
pseudorionii (Zahn) P. D. Sell & C. West, 378 (v.(i)65-70)
pseudosarcophyllum Pugsley, 377 (n.v.67)
pseudosparsum (Uechtr.) Zahn, 410 (v.(xxvii)258)
pseudostenoplecum group, 399 (v.(xxii)188-191)
pseudostenoplecum Zahn, 399 (v.(xxii)188-191)
pseudostenstroemii Pugsley, 376 (n.v.65)
pseudostupposum Zahn, 403 (v.(xxvi)213-220)
 × *pseudosulphureum* Touton, 372 (v.32)
pseudotommasinii group, 403 (v.(xxvi)213-220)
pseudotommasinii Rohlens & Zahn, 403 (v.(xxvi)213-220)
pseudotorticeps Wiinst., 376 (n.v.65)
pseudotranssilvanicum (Zahn) Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
 × *pseudotrichodes* Zahn, 372 (v.31)
pseudotubulare (E. I. Nyárády & Zahn) E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
pseudovagneri Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
pseuduliginosum (Zahn) Juxip, 369 (14a)
psilanthum (Naegeli & Peter) Omang, 372 (30c)
pteropogon Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-141)
pubens (Naegeli & Peter) Norrlin, 373 (42)
pubescens Lindblom, 372 (30c)
pugsleyi P. D. Sell & C. West, 406 (n.v.239)

Hieracium (cont.)

- pulchellum* Gren., 387 (v.129)
pulchellum group, 387 (129)
pulchridens Dahlst., 376 (n.v.65)
pulchrius (A. Ley) W. R. Linton, 379 (n.v.77)
pullatum Arvet-Touvet, 383 (n.v.106)
pullalicitum Omang, 410 (n.v.258)
pulmonarioides Vill., 397 (v.178)
pulvinatum Norrlin, 375 (53)
pumilare (Omang) Omang, 392 (n.v.158)
pumilum Lapeyr., non L., 371 (26)
purpurascens group, 382 (101)
purpurascens Scheele ex Willk., 382 (v.101)
purpuristicum Juxip, 410 (n.v.258)
puschlachtae Pohle & Zahn, 410 (n.v.258)
pycnodon Dahlst., 377 (n.v.69)
pycnophyllum Lindeb., 407 (n.v.243)
pycnothrys Peter, 373 (39)
pycnorichum (W. R. Linton) Roffey, 407 (n.v.244)
pyrenaicum Jordan, non L., 408 (249)
pyrranthes Naegeli & Peter, 375 (53)
racemosum group, 407 (246)
racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., 407 (v.246)
 subsp. *moesiacum* A. Kerner & Uechtr. ex Zahn, 407 (v.246)
radinum Omang, 394 (n.v.167)
radynense (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 379 (n.v.77)
raiblense (Huter ex Naegeli & Peter) Zahn, 367 (5)
ramondii Griseb., 383 (v.105)
ramosissimum group, 398 (189)
ramosissimum Schleicher ex Hegetschw., 398 (v.189)
ramosum group, 378 (76)
ramosum Waldst. & Kit. ex Willd., 379 (v.76)
rapunculoides Arvet-Touvet, 404 (v.224)
rapunculoides group, 403 (224)
rapunculoidiforme Wołoszczak & Zahn, 404 (v.(xxvii)221-225)
rauzense J. Murr, 394 (n.v.167)
ravaudii Arvet-Touvet, 389 (v.(xiii)136-141)
ravuscum Dahlst., 378 (n.v.74)
rebildense Wiinst., 410 (n.v.258)
reclinatum Almq. ex Dahlst., 379 (n.v.77)
rectulum A. Ley, 379 (n.v.77)
rectum Griseb., 408 (v.250)
rectum group, 408 (250)
reducatum Norrlin, 404 (n.v.226)
regale Arvet-Touvet, 408 (n.v.248)
regiomontanum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (42)
rehmannii (Naegeli & Peter) Juxip, non Wołoszczak, 374 (50)
relaxatum Omang, 406 (n.v.237)
renidescens Norrlin, 373 (40)
repandulare Druse, 380 (n.v.81)
repandum Dahlst., non Schrank, 392 (v.159)
resupinatum Almq. ex Stenström, 379 (n.v.77)
reticulatum (Lindb.) Lindb., 407 (v.243)
retifolium Dahlst., 404 (n.v.227)
retyzatense Degen & Zahn, 378 (v.(i)65-70)
retyzatense group, 378 (v.(i)65-70)
revocans Juxip, 376 (n.v.65)
revucanum E. I. Nyárády & Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
rhabdoides Omang, 376 (n.v.65)
rahaeticum Fries, 392 (v.159)
rhomboides (Stenström) K. Joh., 378 (n.v.74)
rhyparum (Naegeli & Peter) Zahn, 373 (35)

Hieracium (cont.)

- richenii* J. Murr, 386 (v.(vii)109-119)
riddelsdelli Pugsley, 380 (n.v.81)
rigens Jordan, 409 (n.v.254)
rigidisetum Besse & Zahn, non Dahlst., 372 (33)
rigidum Hartman, 410 (v.258)
rionii Greml., 387 (v.130)
riparium Juxip, 377 (n.v.67)
riphaeoides Bornm. & Zahn, 396 (v.(xviii)170-173)
riphaeum group, 396 (v.(xviii)170-173)
riphaeum Uechtr., 396 (v.(xviii)170-173)
riumarens E. I. Nyárády, 402 (v.(xxiv)196-211)
rivale F. J. Hanb., 377 (n.v.67)
robustum Fries, 407 (v.242)
robustum group, 406 (242)
rohacsense group, 394 (167)
rohacsense Kit. ex Kanitz, 394 (v.167)
rojowskii Rehmann, 372 (29c)
rostanii group, 386 (v.(vii)109-119)
rostanii Naegeli & Peter, 386 (v.(vii)109-119)
rosulatum group, 381 (v.(iv)86-89)
rosulatum Lindeb., 381 (v.(iv)86-89)
rothanum Wallr., 376 (59)
rotundatum Kit. ex Schultes, 379 (78)
roxolanicum Rehmann, 374 (50)
rubellum (Koch) Zahn, non Peter, 374 (50)
rubellum Peter, 375 (v.52)
rubescens Jordan ex Sudre, 377 (n.v.66)
rubiginosum F. J. Hanb., 378 (n.v.74)
rubricatum Naegeli & Peter, 367 (3)
rubricymigerum (Naegeli & Peter) Juxip, 374 (50)
rubriflorum Zahn, 375 (v.52)
rubronegense Norrlin, 374 (49)
× *rubrum* Peter, 375 (v.52)
rufescens Fries, 410 (n.v.258)
rupestre All., 388 (134)
rupicaprimum Arvet-Touvet & Gaut., 382 (v.94)
rupicaprimum group, 382 (94)
rupicola Fries, non Jordan, 380 (v.80)
rupicola group, 397 (181)
rupicola Jordan, 397 (v.181)
rupicoliforme group, 378 (v.(i)65-70)
rupicoliforme Zahn, 378 (v.(i)65-70)
× *ruprechtii* Boiss., 367 (5)
rusanum Juxip, 373 (39)
rutiliceps Omang, 406 (n.v.239)
sabaudum group, 409 (254)
sabaudum L., 409 (v.254)
sabinum Sebastiani & Mauri, 372 (30a)
sagittatum (Lindeb.) Norrlin, non Hoffmanns. & Link, 377 (v.69)
salayense Zahn, 370 (v.24)
× *salernicola* Vetter & Zahn, 370 (23)
salevense (Rapin ex Fries) Zahn, 405 (v.231)
salicifolium Lindeb., 407 (n.v.244)
saliticola (Sudre) P. D. Sell & C. West, 409 (n.v.254)
salvatorum Arvet-Touvet & Gaut., 397 (v.182)
salvifolium Arvet-Touvet & Gaut., 398 (v.(xxi)180-187)
samnaunicum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 393 (v.164)
samokovense Georgiev & Zahn, 376 (62)
sanctoides P. D. Sell & C. West, 402 (v.(xxiv)196-211)
sanctum Naegeli & Zahn, non L., 402 (v.(xxiv)196-211)

Hieracium (cont.)

- sandozianum* Zahn, 388 (v.(xi)128-134)
sanguineum (A. Ley) W. R. Linton, 377 (v.67)
sarcophylloides Dahlst., 380 (n.v.81)
sarcophyllum Stenström, 377 (n.v.69)
garmentosum Froelich, 376 (62)
sartorianum Boiss. & Heldr., 391 (v.157)
sartorianum group, 391 (157)
sauzei (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet, 386 (v.(vii)109-119)
saxatile group, 401 (209)
saxatile Jacq., 401 (v.209)
saxatile Vill., non Jacq., 381 (n.v.93)
saxetanum (Fries) Fries, 401 (n.v.208)
saxifragum Fries, 381 (v.87)
saxifragum group, 381 (87)
saxorum (F. J. Hanb.) P. D. Sell & C. West, 380 (n.v.81)
scabiosum Sudre, 409 (n.v.254)
scabrisetum (Zahn) Roffey, 410 (n.v.258)
scandicum (Naegeli & Peter) Omang, 374 (48b)
scandinavicum Dahlst., 373 (40)
scapigerum Boiss., Orph. & Heldr., 398 (v.186)
scapigerum group, 397 (186)
scardicum Bornm. & Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
scarpicum Pugsley, 383 (n.v.106)
scheelei Willk., 404 (n.v.226)
schellianum Juxip, 379 (n.v.79)
scheppigianum Freyn, 390 (v.149)
scheppigianum group, 390 (149)
schliakovi Juxip, 376 (n.v.65)
schmidti group, 380 (80)
schmidti Tausch, 380 (v.80)
schroeteranum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 393 (v.164)
× *schultesii* F. W. Schultz, 370 (18)
× *sciadophorum* Naegeli & Peter, 372 (32)
scitulum Wołoszczak, 393 (v.161)
sclerotrichum Arvet-Touvet, 373 (36)
scopulorum Juxip, 373 (41)
scorzoniferolum group, 384 (111)
scorzoniferolum Vill., 384 (v.111)
subsp. *pseudopantotrichum* Zahn, 384 (v.111)
scotaiolepis Elfstr., 393 (n.v.164)
scoticum F. J. Hanb., 381 (88)
scotodes Norrlin, 372 (30c)
scotostictum Hyl., 377 (v.66)
scullyi W. R. Linton, 410 (n.v.258)
scutifolium Wiinst., 376 (n.v.65)
scytalocephalum Omang, 376 (n.v.65)
scytophyllum Omang, 378 (n.v.74)
segevoldense Syreitschikov & Zahn, 377 (n.v.69)
segregatum Wiinst., 405 (n.v.235)
segureum Arvet-Touvet, 405 (v.234)
segureum group, 405 (234)
semiangustum Omang, 407 (n.v.244)
semibipes Dahlst., 393 (n.v.164)
semicaesium Wiinst., 378 (n.v.74)
semicurvatum Norrlin, 393 (n.v.164)
semicymigerum (Zahn) Juxip, 373 (37)
semidovrense Elfstr., 406 (v.238)
semiglobosum Stenström, 410 (n.v.258)
semigothiciforme Zahn, 410 (n.v.258)
semionegense Norrlin, 374 (49)
semiprolixum Dahlst., 377 (n.v.67)
semisylvaticum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 377 (v.65)

Hieracium (cont.)

- senectum* Dahlst., 378 (n.v.74)
senescens Backh., 393 (v.163)
senescens group, 393 (163)
senescifrons Elfstr., 393 (n.v.164)
senex Dahlst., 380 (n.v.82)
septentrionale Norrlin, 371 (29a)
sericellum Dahlst., 392 (n.v.158)
sericophyllum group, 391 (155)
sericophyllum Nejc. & Zahn, 391 (v.155)
serinense Zahn, 396 (v.(xix)174-177)
sermenikense Freyn & Sint., 408 (v.(xxxiii)246-252)
sermenikense group, 408 (v.(xxxiii)246-252)
serpyllifolium Fries, 369 (16a)
serratifolium Jordan, 376 (n.v.65)
serratifrons Almq. ex Dahlst., 376 (n.v.65)
serratum group, 395 (v.(xvii)161-169)
serratum Naegeli & Peter, 395 (v.(xvii)161-169)
setifolium Touton, 372 (v.31)
severiceps Wiinst., 376 (n.v.65)
schoolbredii E. S. Marshall, 383 (n.v.106)
siculum Guss., 407 (v.(xxxii)245)
sieberi Tausch, 399 (v.191)
signiferum Norrlin, 372 (30b)
silennii Norrlin, 378 (n.v.74)
silesiacum group, 401 (211)
silesiacum Krause, 401 (v.211)
silsinum group, 386 (v.(vii)109-119)
silsinum Naegeli & Peter, 386 (v.(vii)109-119)
silvaticoides Pugsley, 377 (n.v.69)
silvaticum auct., 376 (n.v.65)
silvicomum Juxip, 379 (n.v.79)
silvularum Jordan, 376 (n.v.65)
simia (Huter ex Zahn) Zahn, 394 (v.168)
simonkaianum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 380 (v.85)
sinuans F. J. Hanb., 393 (v.164)
sinuatum Lindeb., 410 (n.v.258)
sinuosum Fries, 385 (n.v.115)
siphlanthum Omang, 410 (n.v.258)
sivorkae Juxip, 379 (n.v.79)
smithii (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet, 370 (24)
smolandicum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst., 379 (v.(ii)71-79)
smolandicum group, 379 (v.(ii)71-79)
snowdoniense P. D. Sell & C. West, 376 (n.v.65)
sococratodium Omang, 378 (n.v.74)
× *solacolui* Prodan ex E. I. Nyárády, 373 (v.41)
solaricolor Omang, 392 (n.v.159)
solidagineum Fries, 378 (v.(i)65-70)
solidagineum group, 378 (v.(i)65-70)
solum P. D. Sell & C. West, 406 (n.v.237)
sommerfeltii group, 380 (82)
sommerfeltii Lindeb., 380 (v.82)
sonchifolium Scheele, 397 (n.v.181)
sonchoides Arvet-Touvet, 382 (v.100)
sonchoides group, 382 (100)
sordidescens Norrlin, 378 (n.v.71)
souliei Arvet-Touvet & Gaut., 384 (v.(vi)105-108)
soulei group, 384 (v.(vi)105-108)
soyeroides Arvet-Touvet & Gaut., 383 (v.106)
sparsifolium Lindeb., 410 (v.258)
× *sparsiforme* Peter, 372 (v.31)
sparsifrons P. D. Sell & C. West, 410 (n.v.258)
sparsiramum group, 400 (199)

Hieracium (cont.)

- sparsiramum Naegeli & Peter, 400 (v.199)
 sparsum Friv., 402 (212)
spathophyllum Peter, 373 (42)
spathulatum Scheele, 381 (n.v.90)
speciosum Willd. ex Hornem., 386 (v.(vii)109-119)
spectabile (Fries) Zahn, 386 (v.(vii)109-119)
speluncarum Arvet-Touvet, 397 (v.178)
sphaerocephalum Froelich, 371 (25)
splendens Elfstr., 406 (v.239)
spraguei Pugsley, 372 (29d)
 × *spurium* Chaix ex Froelich, 373 (34)
squarrosum Norrlin, 370 (18)
staticifolium All., 306 (169-150-5)
stauui Belli, 405 (v.(xxix)230-234)
stefanoffii Zahn ex Markgraf, 392 (v.(xv)148-157)
stefanssonii Omang, 393 (n.v.164)
steinbergianum Juxip, 378 (n.v.74)
steindorii (Omang) Omang, 393 (n.v.164)
stellatifolium (Dahlst. ex Omang) Omang, 392 (n.v.158)
stellatum Tausch, 372 (30a)
stelligerum Froelich, 380 (v.85)
stelligerum group, 380 (85)
 × *stelipilum* Peter, 370 (v.24)
stenodontophyllum E. I. Nyárády & Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
stenolepiforme (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 380 (n.v.81)
stenolepis Lindeb., 377 (v.67)
stenomischum Omang, 392 (n.v.159)
stenopholidium (Dahlst.) Omang, 380 (n.v.81)
stenophyes W. R. Linton, 378 (n.v.74)
stenopiforme Pohle & Zahn, 392 (n.v.159)
stenoplecum Arvet-Touvet & Huter, 399 (v.(xxii)188-191)
stenoplecum group, 399 (v.(xxii)188-191)
stenozon (Zahn) Juxip, 374 (43)
stenstroemii (Dahlst.) K. Joh., 376 (n.v.65)
sterrochaetum Naegeli & Peter, 375 (58)
sterromastix (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (59)
sterzingense Zahn, 395 (v.(xvi)161-169)
stewartii (F. J. Hanb.) Roffey, 410 (n.v.258)
stictophyllum Dahlst. ex W. R. Linton, 410 (n.v.258)
stipatum Stenström, 378 (n.v.71)
stipitatum Jacq., 343 (169-175-1)
stoedvarens Omang, 405 (n.v.235)
 × *stoloniflorum* Waldst. & Kit., 375 (55)
straforelloanum Zahn, 405 (v.(xxix)230-234)
striaticeps Dahlst., 378 (n.v.71)
strictiforme (Zahn) Roffey, 407 (n.v.243)
strictiramum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
strictum Fries, 404 (n.v.226)
stroemfeltii Dahlst., 392 (n.v.159)
strunosum (W. R. Linton) A. Ley, 379 (n.v.77)
stuppeum Griseb., 402 (213)
stupposum Reichenb., 402 (n.v.213)
stygium Uechtr., 395 (v.172)
subalpinum Arvet-Touvet
 subsp. *submacilentum* Rouy, 403 (v.222)
subambiguum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (39)
subamplifolium (Zahn) Roffey, 379 (n.v.77)
subaustrinum Keld & Wiinst., 379 (n.v.79)
subbetuletorum Juxip, 379 (n.v.79)
subbifidiforme (Zahn) P. D. Sell & C. West, 377 (v.65)
subbritannicum (A. Ley) P. D. Sell & C. West, 380 (n.v.81)
subcaesiiforme (Zahn) Zahn, 377 (68)
subcaesium Fries, 377 (n.v.67)
subcompositum Juxip, 376 (n.v.65)
subcrassifolium (Zahn) Juxip, 376 (n.v.65)
subcrassum (Almq. ex Dahlst.) K. Joh., 376 (n.v.65)
subcrocatum (E. F. Linton) Roffey, 407 (n.v.243)
 × *subcymiflorum* Oborny & Zahn, 373 (v.35)
subcymigerum (Naegeli & Peter) Juxip, 371 (29a)
 × *subcolorans* (Norrlin) Dahlst., 374 (v.49)
subelatiforme Omang, 404 (n.v.226)
subelatum Almq. ex Dahlst., 404 (n.v.226)
subeminens Touton & Zahn, 375 (v.52)
suberectum Schischkin & Steinb., 404 (n.v.226)
subeverianum Vetter & Zahn, 395 (v.(xvii)161-169)
subexpallens (Zahn) P. D. Sell & C. West, 385 (v.114)
subfallaciforme (Zahn) Juxip, 372 (v.31)
subfarinaceum group, 410 (v.(xxxvii)258)
subfarinaceum Zahn, 410 (v.(xxxvii)258)
subfiliferum (Zahn) Juxip, 372 (29d)
subfloribundum (Naegeli & Peter) Dahlst., 373 (40)
subfuscum auct. polon., ? an Schur, 374 (?50)
subgalbanum (Dahlst.) Juxip, 378 (n.v.74)
subgermaniciforme Zahn, 373 (v.35)
subglaberrimum (Sendtner) Zahn, 400 (199)
subglabrescens (Zahn) P. D. Sell & C. West, 385 (v.117)
subgracilentipes (Zahn) Roffey, 392 (n.v.159)
subgracilipes (Zahn) P. D. Sell & C. West, 410 (v.258)
subhirsutissimum Juxip, 409 (v.(xxxv)254-256)
subhirtum (F. J. Hanb.) Pugsley, 377 (n.v.69)
subimandrae Juxip, 392 (n.v.159)
subincomptum (Zahn) Juxip, 392 (n.v.159)
subinforme Keld, 377 (n.v.69)
subintegritolum Pugsley, 410 (n.v.258)
sublaetucaceum (Zahn) Wiinst., 409 (n.v.254)
sublepidotoides (Zahn) Druce, 376 (n.v.65)
sublividum Dahlst., 377 (n.v.67)
sublongifolium (Zahn) Zahn, 386 (v.(vii)109-119)
sublubricicaule (E. I. Nyárády & Zahn) E. I. Nyárády, 401 (n.v.211)
subluridum Arvet-Touvet, 383 (v.106)
submacilentum (Rouy) P. D. Sell & C. West, 403 (v.222)
submaculosum Dahlst., 377 (n.v.67)
submarginellum (Zahn) Juxip, 376 (n.v.65)
submedianum (Zahn) Juxip, 379 (n.v.77)
subminutidens (Zahn) Pugsley, 379 (n.v.79)
submuronorum Lindeb., 393 (v.164)
submutable (Zahn) Pugsley, 379 (n.v.77)
subnigrescens (Fries ex Norrlin) Dahlst., 393 (v.164)
subnigriceps (Zahn) Juxip, 374 (43)
subnivale Gren. & Godron, 386 (v.120)
subobscureps (Zahn) Juxip, 379 (n.v.79)
subobtusum Dahlst., 393 (n.v.164)
suborienii (Zahn) P. D. Sell & C. West, 390 (v.146)

Hieracium (cont.)

- subornatum Wiinst., 379 (n.v.79)
subpampphilii Zahn, 389 (v.(xiii)136-141)
subpanduratum Arvet-Touvet & Gaut., 405 (v.232)
subpatulum Zahn, 379 (v.(ii)71-79)
subpellucidum Norrlin, 379 (n.v.77)
subperfoliatum Arvet-Touvet, 404 (v.227)
subplanifolium Pugsley, 380 (n.v.81)
subpojoritense Prodan, 379 (v.(ii)71-79)
subprasinifolium Pugsley, 376 (n.v.65)
subprolatescens Wiinst., 378 (n.v.74)
subpumilum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 392 (v.159)
subramosum Lönnr., 378 (v.74)
subrigidum (Almq. ex Stenström) Norrlin, 379 (v.(ii)71-79)
subrigidum group, 379 (v.(ii)71-79)
subrotundum (Dahlst.) Dahlst., 392 (n.v.158)
 × *subrubens* (Arvet-Touvet) Zahn, 370 (v.24)
subrude (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet, 381 (v.86)
subsericeum Arvet-Touvet, 382 (v.98)
subsericeum group, 382 (98)
subserratosuatum Zahn, 396 (v.(xviii)170-173)
subspeciosum Naegeli & Peter, 385 (v.115)
 subsp. *melananthum* Naegeli & Peter, 385 (v.115)
subspurium Bornm. & Zahn, 372 (v.31)
subsquarrosum Zahn, 396 (v.(xix)174-177)
substellatum Arvet-Touvet & Gaut., 380 (v.85)
 subsp. *simonkaianum* Zahn, 380 (v.85)
substoloniflorum Peter, 375 (v.52)
substrigosum (Zahn) Roffey, 410 (n.v.258)
subtardans (Naegeli & Peter) Zahn, 368 (10e)
subtenue (W. R. Linton) Roffey, 377 (n.v.67)
subtilissimum group, 404 (v.(xxviii)226-229)
subtilissimum Zahn, 404 (v.(xxviii)226-229)
subtomentosum (Burnat & Gremlí) Zahn, 389 (v.(xiii)136-141)
subtomentosum group, 389 (v.(xiii)136-141)
subtruncatum Beeby, 406 (n.v.239)
subuliferum Naegeli & Peter, 368 (9)
subumbellatiforme (Zahn) Roffey, 407 (v.244)
subviolascens (Pohle & Zahn) Juxip, 379 (n.v.79)
sudavicum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (42)
sudeticum group, 395 (170)
sudeticum Sternb., 395 (v.170)
sudetorum (Naegeli & Peter) Juxip, 373 (38a)
suecicum Fries, 373 (42)
 × *sulphureum* Döll, 370 (20)
suomense Norrlin, 372 (30c)
 × *suprafloccosum* (Naegeli & Peter) Zahn, 372 (v.32)
surrejanum F. J. Hanb., 378 (n.v.71)
sympytaceum Arvet-Touvet, 408 (v.251)
sympytaceum group, 408 (251)
sympytifolium Froelich, 407 (v.(xxxii)245)
syraenorum Norrlin, 372 (30b)
sysolskiense (Zahn) Juxip, 373 (40)
szovitsii (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (59)
tabergense Dahlst., 372 (30c)
tajanum K. Malý & Zahn, 379 (v.(ii)71-79)
tanense Elfstr., 392 (n.v.159)
tanyphyton Omang, 407 (n.v.244)
tanythrix (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (n.v.63)
tapeinocephalum Omang, 406 (n.v.237)
tardans Peter, 369 (v.10)

Hieracium (cont.)

- tardiusculum* Peter, 370 (18)
tatrense (Naegeli & Peter) Juxip, 369 (14a)
taurinense Jordan, 407 (n.v.246)
tauschii Zahn, 373 (37)
tavense (W. R. Linton) A. Ley, 407 (n.v.243)
telekianum Boros & Lengyel, 402
 (v.xxiv)196-211)
 × *tendinum* Naegeli & Peter, 372 (v.31)
tenebricans Norrlin, 371 (29a)
tenellifrons Wiinst., 410 (n.v.258)
tenuiceps (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
tenuiflorum Arvet-Touvet ex C. Bicknell, 377
 (v.65)
tenuifrons P. D. Sell & C. West, 392 (n.v.159)
tenuiglandulosum Norrlin, 376 (n.v.65)
tephlouchovii Juxip, 378 (n.v.71)
tephrantheloides (Zahn) Juxip, 374 (44)
tephranthelum (Zahn) Juxip, 374 (v.49)
 × *tephrocephalum* Vuk., 367 (6)
tephrocerinthe Zahn, 382 (101)
tephrodermum group, 395 (v.xvii)161-169)
tephrodermum Zahn, 395 (v.xvii)161-169)
tephrodes Naegeli & Peter, 369 (11)
 × *tephroglaucum* Naegeli & Peter, 375 (v.58)
 × *tephrophyton* Oborny & Zahn, 376 (v.58)
tephropodium (Zahn) Juxip, 367 (6)
tephropogon group, 378 (v.i)65-70)
tephropogon Zahn, 378 (v.i)65-70)
tephrosoma (Naegeli & Peter) Zahn, 394
 (n.v.168)
terenodes Omang, 377 (n.v.67)
thaectolepium Dahlst., 377 (n.v.67)
thapsifolium Arvet-Touvet, 388 (n.v.140)
thapsiformoides G. Schneider ex K. Malý,
 392 (v.xv)148-157)
thapsoides Arvet-Touvet, 388 (v.140)
thaumasioides (Naegeli & Peter) Juxip, 372
 (29d)
thaumasium (Naegeli & Peter) Juxip, 372
 (29d)
thessalum Form., 391 (n.v.153)
thomasianum Zahn, 395 (v.xvii)161-169)
thulense Dahlst., 404 (n.v.226)
 × *tinctilinqua* (Zahn) Zahn, 372 (v.31)
tzapomense Norrlin, 374 (49)
tomentosum All., 388 (n.v.135)
tomiasae (E. I. Nyárády & Zahn) E. I.
 Nyárády, 401 (n.v.211)
tomiasaeforme (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády,
 395 (v.xvii)161-169)
tommasinii group, 402 (216)
tommasinii Reichenb. fil., 402 (v.216)
torquescens Norrlin, 375 (53)
torticeps Dahlst., 376 (n.v.65)
toutonianum Zahn, 396 (v.xix)174-177)
trachselianum Christener, 377 (n.v.67)
transbalticum Dahlst., 373 (v.40)
transbottanicum Norrlin, 373 (40)
transsilvanicum Heuffel, 379 (n.v.78)
trebevianum K. Malý, 377 (v.67)
tradianum Zahn, 392 (v.xv)148-157)
triangulare Almq., 377 (v.65)
tricheilema (Naegeli & Peter) Juxip, 370 (16c)
trichobrachium Juxip, 410 (n.v.258)
trichocaulon (Dahlst.) K. Joh., 410 (n.v.258)
trichocymosum (Zahn) Juxip, 372 (30c)
trichoides Griseb., 405 (n.v.230)
trichophyton Almq. ex Elfstr., 405 (n.v.230)
trichopsis (Zahn) Zahn, 378 (v.i)65-70)
trichotum (Jónsson) Dahlst., 377 (v.69)
tridentatifolium (Zahn) P. D. Sell & C. West,
 407 (v.243)

Hieracium (cont.)

- tridentatum* Fries, 410 (v.258)
 × *trigenes* Peter, 375 (v.55)
triplex Peter, 370 (v.24)
trischistum E. I. Nyárády & Zahn, 395
 (v.xvii)161-169)
tritum Juxip, 378 (n.v.71)
triviale Norrlin, 378 (n.v.71)
truncatum group, 406 (239)
truncatum Lindeb., 406 (v.239)
tschamkorijense group, 379 (v.ii)71-79)
tschamkorijense Zahn, 379 (v.ii)71-79)
tubulare (Zahn) E. I. Nyárády, 401 (n.v.221)
tubulascens Norrlin, 373 (40)
tubuliflorum (Naegeli & Peter) Juxip, 369 (12)
tubulosum Tausch, 392 (v.158)
tumescens Norrlin, 393 (n.v.164)
turbanellum Zahn, 392 (v.(xv)148-157)
turritellum Omang, 410 (n.v.258)
turritifolium Arvet-Touvet, 405 (v.233)
turritifolium group, 405 (233)
tuscheticum (Zahn) Juxip, 367 (6)
tynnotrichum Dahlst., 378 (n.v.74)
ucenicum Arvet-Touvet, 398 (v.(xxi)180-187)
ucenicum group, 398 (v.(xxi)180-187)
ucksippii Schljakov, 407 (n.v.244)
uczanssvense Juxip, 378 (n.v.74)
ugandense Juxip, 377 (n.v.69)
uiginskyense Pugsley, 410 (n.v.258)
uistense (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 376
 (n.v.65)
uisticola Pugsley, 377 (n.v.69)
ukierniae Wołoszczak & Zahn, 404
 (v.(xxvii)221-225)
umbellaticeps (Pohle & Zahn) Juxip, 410
 (n.v.258)
umbellatum L., 409 (257)
 subsp. *bichlorophyllum* (Druce & Zahn)
 P. D. Sell & C. West, 410 (v.257)
umbelliferum Naegeli & Peter, 373 (37)
umbellosum (Naegeli & Peter) Juxip, 376 (63)
umbellum Naegeli & Peter, 375 (52)
umbricola Saelan, 378 (n.v.74)
umbrosum group, 403 (221)
umbrosum Jordan, 403 (v.221)
undulatum Boiss., 401 (n.v.210)
uralense Elfstr., 392 (n.v.159)
uranopoleos Juxip, 376 (n.v.65)
urticaceum Arvet-Touvet & Ravaud, 398
 (v.187)
urticaceum group, 398 (187)
urumoffii Nejc. & Zahn, 379 (v.ii)71-79)
ussense (Pohle & Zahn) Juxip, 393 (v.164)
ustulatum Arvet-Touvet, 386 (n.v.124)
vacillans Norrlin, 373 (39)
vagae Juxip, 377 (n.v.67)
vagense (F. J. Hanb.) A. Ley, 318 (n.v.87)
vagneri group, 395 (v.xvii)161-169)
vagneri Pax, 395 (v.xvii)161-169)
vagum Jordan, 409 (v.254)
vahlii Froelich, 370 (22)
vaidae Juxip, 392 (n.v.159)
valdefondosum (K. Malý & Zahn) P. D. Sell
 & C. West, 407 (v.244)
valdepilosum group, 385 (117)
valdepilosum Vill., 385 (v.117)
 subsp. *subglabrescens* Zahn, 385 (v.117)
 subsp. *wilddenowanum* Zahn, 385 (v.117)
valentinum Arvet-Touvet & Reverchon ex
 Willk., 398 (v.(xxi)180-187)
valirens Arvet-Touvet & Gaut., 383 (v.v)90-
 104)

Hieracium (cont.)

- vallesiacum* Fries, 409 (n.v.256)
valmierense Juxip, 379 (n.v.79)
valoddae group, 396 (177)
valoddae (Zahn) Zahn, 396 (v.177)
variifolium P. D. Sell & C. West, 377 (n.v.67)
vasconicum Jordan ex Zahn, 410 (v.257)
vayredanum Arvet-Touvet, 397 (v.182)
venetianum Naegeli & Peter, 369 (11)
velebiticum Degen & Zahn, 402 (v.xxv)196-
 211)
velenovskyi Freyn, 404 (v.(xxviii)226-229)
vellereum group, 383 (v.v)90-104)
vellereum Scheele ex Fries, 383 (v.(v)90-104)
vennicontium Pugsley, 393 (n.v.164)
vennicosum Norrlin, 375 (53)
verbascifolium group, 388 (140)
verbascifolium Vill., 389 (v.140)
verruculatum Link, 376 (64)
vetteranum Ronniger & Zahn, 399
 (v.xxii)188-191)
vetteri Zahn, 407 (n.v.243)
vilosiceps Naegeli & Peter, 384 (n.v.110)
villosum group, 384 (109)
villosum Jacq., 384 (v.109)
vindobonae Juxip, 376 (59)
vinicaule P. D. Sell & C. West, 406 (v.239)
violaceipes (Zahn) Juxip, 373 (40)
violaceum Lindeb., 378 (n.v.74)
violascens Borbás, 404 (n.v.226)
violascentiforme (Pohle & Zahn) Juxip, 379
 (n.v.77)
vipetinum Huter ex Freyn, 403 (v.221)
virelliceps Norrlin, 377 (n.v.67)
virelliceps Dahlst., 379 (n.v.77)
virescens Sonder, 409 (n.v.254)
virgaurea Cosson, 407 (v.246)
virgicaule group, 403 (219)
virgicaule Naegeli & Peter, 403 (v.219)
virgultorum Jordan, 409 (v.254)
viride Arvet-Touvet, 403 (v.222)
viride group, 403 (222)
 × *viridifolium* Peter, 367 (3)
virosum Pallas, 406 (241)
vischerae Juxip, 407 (n.v.224)
viscidulum Tausch, 372 (29d)
viscosum Arvet-Touvet, 398 (v.188)
viscosum group, 398 (188)
visianii (F. W. Schultz & Schultz Bip.)
 Rothm., 369 (11)
vitellicolor Elfstr., 392 (n.v.159)
vitellinum Norrlin, 373 (39)
vittatum (Lindeb.) Dahlst., 374 (v.49)
vladeasae Prodán, 379 (v.ii)71-79)
vogesiacum (Kirschleger) Fries, 383 (v.106)
volhnicum (Naegeli & Peter) Juxip, 372 (29c)
vollmannii group, 394 (169)
vollmannii Zahn, 394 (v.169)
voroniense Juxip, 393 (n.v.164)
vulgatiforme Dahlst., non Arvet-Touvet, 378
 (n.v.71)
vulgatum Fries, 378 (v.71)
vulgatum group, 378 (71)
vurtropicum Zahn, 379 (v.ii)71-79)
waldsteinii group, 390 (146)
waldsteinii Tausch, 390 (v.146)
 subsp. *suborienii* Zahn, 390 (v.146)
wettsteinianum Hayek & Zahn, 392
 (v.xv)148-157)
wichurae Zahn, 402 (v.xxv)196-211)
wiesbaurianum Uechtr. ex Baenitz, 380 (v.81)
winnstedtii Keld, 376 (n.v.65)

Hieracium (cont.)

wilczekianum Arvet-Touvet, 385 (v.118)
wilczekianum group, 385 (118)
wilczekii Zahn, 384 (v.vi)105-108
willdenowianum (Zahn) P. D. Sell & C. West, 385 (v.117)
willdenowii Griseb., 400 (v.198)
willkommii Scheele, 380 (n.v.84)
wimmeri Uechtr., 406 (v.235)
wjasowoense (Zahn) Juxip, 373 (37)
wolczankense Juxip, 379 (n.v.79)
wolffii group, 379 (v.(ii)71-79)
wolffii Zahn, 379 (v.(ii)71-79)
x wolgense Zahn, 373 (v.41)
wologdense (Pohle & Zahn) Juxip, 378 (n.v.71)
wołoszczakii Kulcz., 379 (n.v.79)
worochtae Wołoszczak ex Zahn, 407 (v.244)
xanthoprasinophyes Zahn, 399 (v.(xxii)188-191)
Hierochloe R. Br., 5: 228 (193-81)
alpina (Willd.) Roemer & Schultes, 229 (7)
australis (Schrader) Roemer & Schultes, 229 (1)
borealis (Schrader) Roemer & Schultes, 229 (2)
hirta (Schrank) Borbás, 229 (3)
subsp. arctica (C. Presl) G. Weim., 229 (b)
odorata (L.) Beauv., 229 (2)
var. aristata Fiori, 229 (1)
subsp. baltica G. Weim., 229 (b)
subsp. pannonica Chrték & Jirásek, 229 (4)
pauciflora R. Br., 229 (6)
repens (Host) Simonkai, 229 (4)
stepporum auct., non P. Smirnov, 229 (4)
stepporum P. Smirnov, 229 (5)
Himantoglossum Koch, 5: 342 (203-26)
caprinum (Bieb.) Sprengel, 342 (1c)
hircinum (L.) Sprengel, 342 (1)
subsp. *calcaratum* (G. Beck) Soó, 342 (b)
subsp. *caprinum* (Bieb.) Sundermann, 342 (c)
longibracteatum Schlechter, 342 (203-27-1)
HIPPOCASTANACEAE, 2: 240 (97)
Hippochaete Milde, 1: 6 (4-1)
Hippocratea L., 2: 184 (81-66)
almeriensis Pau ex Uhrová, 184 (2)
ambigua (Rouy) Bellot, 185 (8)
balearica Jacq., 185 (6)
biflora auct. eur., non Sprengel, 185 (10)
bourgaei (Nyman) Hervier, 184 (v.2)
ciliata Willd., 185 (7)
commutata Pau, 184 (v.2)
comosa L., 184 (3)
var. *burgalensis* (Sennen) Uhrová, 184 (1)
subsp. *glauca* (Ten.) Rouy, 184 (1)
var. *prostata* sensu Willk., 184 (2, 3)
confusa Pau, 185 (8)
eriocarpa (Boiss.) Boiss., 184 (4b)
fruticosa Rouy, 185 (5, 6)
glauca sensu Willk., non Ten., 184 (1, 2)
glauca Ten., 184 (1)
multisiliquosa L., 185 (8)
rupestris Laza, 184 (2)
salzmanni Boiss. & Reuter, 185 (9)
scabra DC., 184 (2)
squamata (Cav.) Cosson, 184 (4)
subsp. *eriocarpa* (Boiss.) Nyman, 184 (b)

Hippocratea (cont.)

subsp. *hieronymi* (Sennen) Uhrová, 184 (2)
unisiliquosa L., 185 (10)
valentina Boiss., 185 (5)
Hippomarathrum Link, 2: 343 (129-52)
bocconii Boiss., 343 (2)
cristatum (DC.) Boiss., 343 (4)
libanotis L., 343 (2)
var. *cristatum* (Boiss.) Fiori, 343 (4)
var. *pungens* (Boiss.) Fiori, 343 (3)
var. *siculum* (Hoffmanns. & Link) Fiori, 343 (1)
var. *typicum* Fiori, 343 (2)
pauciradiatum (Heldr. & Halácsy) Heldr. & Halácsy, 344 (v.4)
pterochlaenum Boiss., 343 (1)
pungens (Jan ex Guss.) Boiss. ex Pomel, 343 (3)
Hippophae L., 2: 261 (108-1)
 rhamnoides L., 261 (1)
HIPPURIDACEAE, 2: 313 (126)
Hippuris L., 2: 313 (126-1)
 lanceolata Retz., 313 (1)
 melanocarpa N. Semen., 313 (1)
 tetraphylla L. fil., 313 (v.i)
 vulgaris L., 313 (1)
Hirschfeldia Moench, 1: 342 (68-93)
 incana (L.) Lagrèze-Fossat, 342 (1)
 obtusangula (Reichenb.) Fritsch, 340 (68-91-3)
 pollichii (Schimper & Spennner) Fritsch, 340 (68-91-3)
Hispidella Barnades ex Lam., 4: 357 (169-179)
 hispanica Barnades ex Lam., 357 (1)
Hladnikia Koch, non Reichenb., 2
 golaka (Hacq.) Reichenb. fil., 341 (129-38-1)
Hladnikia Reichenb., 2: 342 (129-48)
 pastinacifolia Reichenb., 343 (1)
Hohenackeria Fischer & C. A. Meyer, 2: 345 (129-55)
 bupleurifolia Fischer & C. A. Meyer, 345 (1)
 escapa (Steven) Kos.-Pol., 345 (1)
 polyodon Cosson & Durieu, 345 (2)
Holcus L., 5: 230 (193-83)
 annuus Salzm., 231 (2a)
 argenteus Agardh, 230 (1)
 caespitosus Boiss., 231 (8)
 gayanus Boiss., 231 (6)
 glaucus Willk., 230 (1)
 grandiflorus Boiss. & Reuter, 231 (7)
 lanatus L., 230 (1)
 mollis L., 231 (4)
 subsp. *reuteri* (Boiss.) Tutin, 231 (b)
 notarisii Nyman, 231 (3)
 reuteri Boiss., 231 (4)
 rigidus Hochst., 231 (5)
 setiglumis Boiss. & Reuter, 230 (2)
 subsp. *duriensis* P. Silva, 231 (b)
 setosus Trin., 230 (2)
Holoschoenus Link, 5: 277 (199-1)
 romanus (L.) Fritsch, 279 (11)
 vulgaris Link, 279 (11)
Holosteum L., 1: 136 (57-8)
 glutinosum (Bieb.) Fischer & C. A. Meyer, 136 (1b)
 umbellatum L., 136 (1)
 subsp. *glutinosum* (Bieb.) Nyman, 136 (b)
 subsp. *heuffelianum* (Wierzb.) Dostál, 136 (b)
Homalachne O. Kuntze, 1
 caespitosa (Boiss.) Pilger, 231 (193-83-8)
 grandiflora (Boiss. & Reuter) Pilger, 231 (193-83-7)

Homalocenchrus Mieg, 5

oryzoides (L.) Pollich, 260 (193-130-1)
Homogyne Cass., 4: 188 (169-91)
 alpina (L.) Cass., 188 (1)
 discolor (Jacq.) Cass., 188 (2)
 sylvestris Cass., 189 (3)
Honkenya Ehrh., 1: 132 (57-4)
 peploides (L.) Ehrh., 132 (1)
 var. *diffusa* (Hornem.) Ostenf., 132 (v.1)
Hoplismenus auct. = *Oplismenus*
Horaninovia Fischer & C. A. Meyer, 1
 minor Fischer & C. A. Meyer, 104 (v.48-25)
Hordeolum (Jessen) C. O. Harz, 5: 205 (193-58)
 asper (Simonkai) Beldie, 206 (193-59-1)
 europaeus (L.) C. O. Harz, 205 (1)
Hordeum L., 5: 204 (193-57)
 ambiguum Döll, 205 (4c)
 asperum (Simonkai) Degen, 206 (193-59-1)
 bogdanii Wilensky, 205 (8)
 brevisubulatum (Trin.) Link, 205 (9)
 bulbosum L., 205 (7)
 caput-medusae (L.) Cosson & Durieu, 206 (193-59-1)
 crinitum (Schreber) Desf., 206 (193-59-1)
 distichon, L., 204 (2)
 europaeum (L.) All., 205 (193-58-1)
 geniculatum All. nom. ambig., 205 (6)
 glaucum Steudel, 205 (4b)
 gussoneanum Parl., 205 (6)
 hexastichum L., 204 (3)
 hystrix Roth, 205 (6)
 jubatum L., 205 (11)
 leporinum Link, 205 (4c)
 marinum Hudson, 205 (5)
 maritimum Stokes, 205 (5)
 subsp. *gussoneanum* (Parl.) Ascherson & Graebner, 205 (6)
 murinum L., 204 (4)
 subsp. *glaucum* (Steudel) Tzvelev, 205 (b)
 subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli, 205 (c)
 nodosum auct., non L., 205 (10)
 polystichon Haller fil., 204 (3)
 pratense Hudson, 205 (10)
 rubens Willk., 204 (4a)
 secalinum Schreber, 205 (10)
 spontaneum C. Koch, 204 (1)
 stebbinsii Covas, 205 (4b)
 sylvaticum Hudson, 205 (193-58-1)
 vulgare L., 204 (3)
 zeocriton L., 204 (v.2)
Horminum L., 3: 188 (151-39)
 pyrenaicum L., 188 (1)
Hormuzakia Gușuleac, 3
 aggregata (Lehm.) Gușuleac, 108 (148-21-12)
Hornungia Reichenb., 1: 317 (68-71)
 aragonensis (Loscos & Pardo) Heywood, 317 (2)
 petraea (L.) Reichenb., 317 (1)
 procumbens (L.) Hayek, 317 (68-70-1)
Hottonia L., 3: 24 (135-6)
 palustris L., 24 (1)
Howea Beccari, 5
 forsteriana (C. Moore & F. Mueller) Beccari, 267 (v.194)
Huetia Boiss., 2: 330 (129-23)
 cretica (Boiss. & Heldr.) P. W. Ball, 330 (2)
 cynapioides (Guss.) P. W. Ball, 330 (1)
 subsp. *divaricata* (Boiss. & Orph.) P. W. Ball, 330 (c)
 subsp. *macrocarpa* (Boiss. & Spruner) P. W. Ball, 330 (b)
 pumila (Sibth. & Sm.) Boiss. & Reuter, 330 (3)

Hugueninia Reichenb., 1:267 (68-5)
tanacetifolia (L.) Reichenb., 267 (1)
 subsp. *suffruticosa* (Coste & Soulié) P. W. Ball, 267 (b)

Humulus L., 1:67 (39-1)
lupulus L., 67 (1)

Huperzia Bernh., 1:3 (1-1)
selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. F. P. Mart., 3 (1)
 subsp. *arctica* (Grossh.) Á. & D. Löve, 3 (b)
 subsp. *dentata* (Herter) Valentine, 3 (c)

Hutchinsia R. Br., 1:316 (68-69)
affinis Gren. ex F. W. Schultz, 317 (v.1)
alpina (L.) R. Br., 316 (1)
 subsp. *auerswaldii* (Willk.) Laínz, 317 (c)
 subsp. *brevicaulis* (Hoppe) Arcangeli, 317 (b)
aragonensis Loscos & Pardo, 317 (68-71-2)
auerswaldii Willk., 317 (1c)
brevicaulis (Hoppe) Arcangeli, 317 (1b)
pauciflora (Koch) Bertol., 317 (68-70-2)
petraea (L.) R. Br., 317 (68-71-1)
procumbens (L.) Desv., 317 (68-70-1)

Hutera Porta, 1:342 (68-94)
leptocarpa González-Albo, 342 (2)
rupestris Porta, 342 (1)

Hutschinsia auct. = **Hutchinsia**

Hyacinthella Schur, 5:45 (183-34)
atchleyi (A. K. Jackson & Turrill) Feinbrun, 46 (v.1)
dalmatica (Baker) Chouard, 46 (2)
leucophaea (C. Koch) Schur, 46 (1)
pallasiana (Steven) Losinsk., 46 (3)

Hyacinthoides Medicus, 5:43 (183-28)
hispanica (Miller) Rothm., 43 (2)
italica (L.) Rothm., 43 (3)
non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 43 (1)
vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm., 43 (v.3)

Hyacinthus L., 5:44 (183-30)
amethystinus L., 44 (183-31-1)
ciliatus Cyr., 45 (183-33-6)
dubius auct. lusit., non Guss., 45 (183-33-4)
dubius Guss., 45 (183-33-2)
fastigiatus (Viv.) Bertol., 44 (183-31-2)
leucophaeus (C. Koch) Steven, 46 (183-34-1)
orientalis L., 44 (1)
pallasiensis Steven, 46 (183-34-3)
pouzolzii Gay, 44 (183-31-1)
racemosus L., 48 (183-36-11)
romanus L., 45 (183-33-8)
spicatus Sibth. & Sm., 44 (183-32-1)
trifoliatus Ten., 45 (183-33-1)

HYDRANGEACEAE, 1:381 (75)

Hydrilla L. C. M. Richard, 5:5 (172-6)
lithuanica (Andrz. ex Besser) Dandy, 5 (1)
verticillata (L. fil.) Royle, 5 (1)

Hydrocharis L., 5:4 (172-1)
morsus-ranae L., 4 (1)

HYDROCHARITACEAE, 5:3 (172)

Hydrocotyle L., 2:319 (129-1)
bonariensis Commerson ex Lam., 319 (2)
moschata G. Forster, 319 (5)
natans Cyr., 319 (1)
ranunculoides L. fil., 319 (1)
sibthorioides Lam., 319 (4)
umbellata
 subsp. *bonariensis* (Lam.) Drude, 319 (2)
verticillata Thunb., 319 (v.3)
vulgaris L., 319 (3)

HYDROPHYLACEAE, 3:83 (147)

Hylandra Á. Löve, 1
suecica (Fries) Á. Löve, 267 (68-8-2)

Hymenocarpus Savi, 2:177 (81-61)
circinnatus (L.) Savi, 177 (1)

Hymenolobus Nutt. ex Torrey & A. Gray, 1:317 (68-70)
pauciflorus (Koch) Schinz & Thell., 317 (2)
procumbens (L.) Nutt. ex Torrey & A. Gray, 317 (1)
 var. *revelieri* Pamp., 317 (v.1)

Hymenonema Cass., 4:305 (169-149)
graecum (L.) DC., 306 (2)
laconicum Boiss. & Heldr., 305 (1)

HYMENOPHYLLACEAE, 1:12 (15)

Hymenophyllum Sm., 1:13 (15-1)
peltatum auct., vix Desv., 13 (2)
tunbrigense (L.) Sm., 13 (1)
unilaterale auct., vix Bory, 13 (2)
wilsonii Hooker, 13 (2)

Hymenostemma (G. Kunze) Willk., 4:174 (169-79)
fontanesii Willk., 177 (169-81-12)
pseudanthemis (G. Kunze) Willk., 174 (1)

Hyoscyamus L., 3:195 (152-5)
albus L., 195 (3)
aureus L., 195 (4)
aureus sensu Gouan, non L., 195 (3)
auriculatus Ten., 195 (1)
bohemicus F. W. Schmidt, 195 (1)
major Miller, 195 (3)
niger L., 195 (1)
pallidus Waldst. & Kit. ex Willd., 195 (1)
pusillus L., 195 (5)
reticulatus L., 195 (2)
varians Vis., 195 (3)

Hyoseris L., 4:307 (169-153)
lucida L., 307 (2b)
radiata L., 307 (2)
 subsp. *graeca* Halász, 307 (b)
scabra L., 307 (1)
taurina (Pamp.) G. Martinoli, 307 (3)

Hyparrhenia N. J. Andersson ex E. Fourn., 5:266 (193-150)
hirta (L.) Stapf, 266 (1)

Hypocoum L., 1:251 (66-8)
grandiflorum Bentham, 252 (2)
imberbe Sibth. & Sm., 252 (2)
pendulum L., 252 (3)
ponticum Velen., 252 (4)
procumbens L., 252 (1)

Hypericum L., 2:261 (109-1)
aciferum (W. Greuter) N. K. B. Robson, 264 (7)
acutum Moench, 268 (51)
 subsp. *desetangsi* (Lamotte) Rouy & Fouc., 268 (53) × 269 (54)
 subsp. *undulatum* (Schousboe ex Willd.) Rouy & Fouc., 268 (52)

aegypticum L., 264 (8)
alpestre Steven, 264 (15)
alpinum Kit., 267 (38c)
alpinum Vill., 267 (38a)
alpinum Waldst. & Kit., non Vill., 267 (38c)
amblycalyx Coust. & Gand., 264 (10)
androsaemum L., 263 (5)
annulatum Moris, 265 (24)
apolinis Boiss. & Heldr., 267 (v.42)
apterum Velen., 268 (47)
athoum Boiss. & Orph., 265 (26)
atomarium Boiss., 266 (27)
 subsp. *degenii* (Bornm.) Hayek, 265 (24)

Hypericum (cont.)
aucheri Jaub. & Spach, 268 (47)
australe Ten., 268 (49)
aviculariifolium Jaub. & Spach, 267 (45)
 subsp. *byzantinum* (Aznava.) N. K. B. Robson, 267 (45)
balcanicum Velen., 267 (38c)
balearicum L., 263 (6)
barbatum Jacq., 267 (41)
bithynicum Boiss., 266 (37)
boeticum Boiss., 268 (v.52)
boissieri Petrović, 267 (40)
boreale E. P. Bicknell, 269 (60)
burseri (DC.) Spach, 267 (38b)
byzantinum Aznav., 267 (45)
callithyrsum Cosson, 265 (v.20)
calycinum L., 263 (1)
cambessedesii Cosson ex Marès & Vigineix, 263 (3)
canadense L., 269 (60)
caprifolium Boiss., 266 (31)
 × *carinthiacum* A. Fröhlich, 269 (53a × 54)
cassium Boiss., 266 (35)
cerastoides (Spach) N. K. B. Robson, 265 (22)
chrysotyrsrum Woronow, 265 (v.20a)
ciliatum Lam., 266 (34)
commutatum Nolte, 268 (53a)
confertum Choisy, 264 (v.14)
confusum Vandas, 266 (37)
coris L., 264 (11)
corsicum Steudel, 268 (51)
crispum L., 269 (55)
cuisinii W. Barbey, 266 (28)
degenii Bornm., 265 (24)
delphicum Boiss. & Heldr., 265 (25)
 × *desetangsi* Lamotte, 269 (53b × 54)
 nm. *carinthiacum* (A. Fröhlich) N. K. B. Robson, 269 (53a × 54)
dimorpha Velen., 265 (21)
dubium Leers, 268 (53)
elatum Aiton, 263 (4)
elegans Stephan ex Willd., 269 (56)
elodes L., 266 (32)
elongatum Ledeb., 265 (20b)
empetrifolium Willd., 264 (9)
ericoides L., 264 (12)
fimbriatum Lam., 267 (38a)
foliosum Aiton, 263 (2)
fragile Heldr. & Sart. ex Boiss., 265 (18)
gentianoides (L.) Britton, E. E. Sterns & Poggenb., 269 (61)
grandiflorum Salisb., 263 (1)
grisebachii Boiss., 267 (38c)
gymnanthum Engelm. & A. Gray, 269 (57)
haplophyloides Halász & Bald., 264 (13)
helodes auct., 266 (32)
heterostylum Parl., 264 (8)
hircinum L., 263 (3)
hirsutum L., 264 (14)
humifusum L., 268 (50)
 subsp. *australe* (Ten.) Rouy & Fouc., 268 (49)
 subsp. *linarifolium* (Vahl) Rouy & Fouc., 268 (48)
hyssopifolium Chaix, 265 (20)
 subsp. *elongatum* (Ledeb.) Woronow, 265 (b)
 subsp. *tymphresticum* (Boiss. & Spruner) Hayek, 265 (b)
inodorum Miller, 263 (4)
jankae Nyman, 268 (47)
kelleri Bald., 267 (44)

Hypericum (cont.)

- x laschii* A. Fröhlich, 268 (51 × 53)
linarifolium Vahl, 268 (48)
linarioides Bosse, 264 (15)
lusitanicum Poiret, 266 (29)
lydium Boiss., 265 (v.20a)
maculatum auct., non Crantz, 267 (38a)
maculatum Crantz, 268 (53)
 subsp. *desetangsiiforme* A. Fröhlich, 268
 (b) × 269 (54)
 subsp. *erosum* (Schinz) Schinz & R. Keller,
 268 (b)
 subsp. *immaculatum* (Murb.) A. Fröhlich,
 268 (b)
 subsp. *obtusiusculum* (Tourlet) Hayek,
 268 (b)
 subsp. *quadrangulum* Hayek, 268 (b)
 subsp. *styriacum* A. Fröhlich, 268 (b)
 subsp. *undulatum* (Schousboe ex Willd.) P.
 Fourn., 268 (52)
majus (A. Gray) Britton, 269 (59)
maritimum Sieber, 264 (8)
montanum L., 265 (23)
 × *medium* Peterm., 269 (51 × 54)
montbretii Spach, 266 (35)
mutilum L., 269 (58)
noeanum Boiss., 269 (54)
nummularium L., 264 (17)
olympicum L., 265 (21)
palustre Salisb., 266 (32)
perfoliatum L., 266 (34)
 var. *richteranum* Hayek, 267 (39)
perfoliatum sensu Hayek pro parte, non L.,
 267 (39)
perforatum L., 269 (54)
 var. *angustifolium* DC., 269 (v.54)
 var. *microphyllum* DC., 269 (v.54)
polyphyllum sensu Hayek, non Boiss. &
 Balansa, 265 (21)
pseudotetellum Vandars, 267 (40)
pubescens Boiss., 266 (30)
pulchrum L., 264 (16)
 forma *procumbens* Rostrup, 264 (v.16)
quadrangulum auct., non L., 268 (53)
quadrangulum L. nom. ambig., 268 (51)
 subsp. *desetangsi* (Lamotte) Tourlet, 268
 (53) × 269 (54)
 subsp. *obtusiusculum* Tourlet, 268 (53b)
repens auct., non L., 264 (15)
rhopopaeum Friv., 265 (22)
richeri Vill., 267 (38)
 subsp. *alpigenum* (Kit.) E. Schmid, 267 (c)
 subsp. *burseri* (DC.) Nyman, 267 (b)
 subsp. *grisebachii* (Boiss.) Nyman, 267 (c)
robertii Cosson, 264 (12)
rochelii Griseb. & Schenk, 267 (40)
rumeliacum Boiss., 267 (42)
sarothra Michx., 269 (61)
setiferum Stefanov, 266 (v.35)
 × *sparsiflorum* Schur, 268 (51) × 269 (54)
spruneri Boiss., 267 (39)
taygeteum Quézel & Contandr., 265 (19)
tetrapterum Fries, 268 (51)
thasium Griseb., 268 (46)
tomentosum L., 266 (29)
transsilvanicum Čelak., 267 (38c)
trichocaulon Boiss. & Heldr., 267 (43)
triquetrifolium Turra, 269 (55)
tymphresticum Boiss. & Spruner, 265 (20b)
umbellatum A. Kerner, 266 (36)
undulatum Schousboe ex Willd., 268 (52)
 var. *boeticum* (Boiss.) Lange, 268 (v.52)

Hypericum (cont.)

- vesiculosum* Griseb., 266 (33)
veronense Schrank, 269 (54)
Hypochoeris L., 4:308 (169-158)
achyrophorus L., 309 (3)
aethnensis (L.) Ball, 309 (3)
 × *balbisii* Loisel., 309 (8 × 9)
carpathica Pax, 309 (5)
cretensis (L.) Bory & Chaub., 309 (4)
fachiniana Ambrosi, 309 (6)
glabra L., 309 (8)
 subsp. *arachnoides* (Desf. ex Poiret)
 Nyman, 309 (8)
 subsp. *balbisii* (Loisel.) Nyman, 309 (8 × 9)
 subsp. *minima* (Cyr.) Arcangeli, 309 (8)
laevigata (L.) Cesati, Passer. & Gibelli, 309
 (2)
maculata L., 309 (5)
pinnatifida (Ten.) Cyr., 309 (4)
radicata L., 309 (9)
robertia Fiori, 309 (1)
salzmanniana DC., 309 (8)
taraxacoides (Loisel.) Bentham & Hooker ex
 O. Hoffm., 309 (1)
tenuiflora (Boiss.) Boiss., 309 (7)
uniflora Vill., 309 (6)
HYPOLEPIDACEAE, 1:12 (13)
Hypopitys Hill, 3
monotropa Crantz, 5 (131-5-1)
multiflora Scop., 5 (131-5-1)
Hyssopus L., 3:170 (151-31)
angustifolius Bieb., 171 (1d)
aristatus Godron, 170 (1c)
canescens (DC.) Nyman, 170 (1a)
cinerascens Jordan & Fourr., 170 (1a)
cinereus Pau, 170 (1a)
cretaceus Dubjansky, 170 (1b)
decumbens Jordan & Fourr., 171 (1d)
montanus Jordan & Fourr., 170 (1b)
officinalis L., 170 (1)
 subsp. *angustifolius* (Bieb.) Arcangeli,
 171 (d)
 subsp. *aristatus* (Godron) Briq., 170 (c)
 var. *canescens* DC., 170 (a)
 subsp. *canescens* (DC.) Briq., 170 (a)
 var. *decumbens* (Jordan & Fourr.) Briq.,
 171 (d)
 subsp. *montanus* (Jordan & Fourr.) Briq.,
 170 (b)
 subsp. *montanus* var. *wolgensis* Briq.,
 170 (b)
 var. *pilifer* Griseb. ex Pant., 170 (c)
 subsp. *pilifer* (Griseb. ex Pant.) Murb.,
 171 (c)

Iberis (cont.)

- contracta* auct. lusit., 324 (8)
contracta Pers., 323 (4a)
contracta sensu Willk., 323 (5)
coronaria Hort., 324 (v.10)
crenata Lam., 325 (17)
dunalii (Bubani) Cadevall, 324 (11a)
epraea Halácsy, 323 (5)
fontqueri Pau, 325 (15)
forestieri Jordan, 324 (10b)
garrexiana All., 323 (2)
gibraltarica L., 324 (9)
glabrescens, 323 (5)
granatensis Boiss. & Reuter, 323 (5)
grossii Pau, 323 (5)
hegelmairei Willk., 323 (5)
integerrima Moris, 323 (5)
intermedia Guersent, 324 (11)
 subsp. *prostii* (Soyer-Willemet ex Godron)
 Rouy & Fouc., 324 (c)
 subsp. *timeroyi* (Jordan) Rouy & Fouc.,
 324 (b)
jordanii Boiss., 323 (5)
lagascana DC., 323 (5)
latealata Porta & Rigo, 323 (3b)
leptophylla Jordan, 324 (12)
linifolia L. pro parte, non Loefl., 325 (12b)
linifolia Loefl., 323 (4)
 subsp. *welwitschii* (Boiss.) Franco & P.
 Silva, 323 (b)
linifolia sensu Willk. pro parte, non L., 323
 (4)
nana All., 324 (6)
odorata L., 325 (18)
paularensis Pau, 323 (5)
pectinata auct. lusit., non Boiss., 325 (19)
pectinata Boiss., 325 (17)
petraea Jordan, 323 (5)
pilosus Desv., 324 (?6)
pinetorum Pau., 324 (10)
pinnata L., 325 (16)
pinnata sensu Boiss., non L., 325 (15)
procumbens Lange, 324 (8)
 subsp. *microcarpa* Franco & P. Silva,
 324 (b)
pruitii Tineo, 323 (5)
reynelii Boiss. & Reuter, 323 (4a)
roseopurpurea Sagorski, 325 (13)
sampaiana Franco & P. Silva, 325 (19)
saxatilis L., 323 (3)
 subsp. *cineraria* (Poiret) P. W. Ball &
 Heywood, 323 (b)
semperflorens L., 323 (1)
sempervirens auct. lusit., non L., 324 (8)
sempervirens L., 323 (2)
serrulata Vis., 323 (2)
simplex DC., 325 (v.14)
spathulata J. P. Bergeret, 324 (6)
 subsp. *nana* (All.) Heywood, 324 (b)
spruneri Jordan, 323 (5)
stricta Jordan, 324 (12)
 subsp. *leptophylla* (Jordan) Franco & P.
 Silva, 325 (b)
subvelutina DC., 323 (3b)
taurica DC., 325 (v.14)
tenoreana DC., 323 (5)
thracica Stefanov, 323 (5)
umbellata L., 325 (13)
vermiculata Willd., 323 (3a)
violetti Soyer-Willemet ex Godron, 325 (v.13)
welwitschii Boiss., 323 (4b)
zanardinii Vis., 323 (3a)

Ifloga Cass., 4:123 (169-14)
fontanesii Cass., 123 (1)
spicata (Forskål) Schultz Bip., 123 (1)

Hex L., 2:241 (99-1)
aquifolium L., 241 (1)
balearica Desf., 241 (v.1)
colchica Pojark., 241 (2)
perado Aiton, 241 (3)
 subsp. *azorica* Tutin, 241 (3)
perado auct. iber., non Aiton, 241 (1)

Illecebrum L., 1:152 (57-17)
verticillatum L., 152 (1)

Ilysanthes Rafin., 3
attenuata (Muhl. ex Elliott) Small, 204 (154-2-2)
gratioloides (L.) Bentham, 204 (154-2-2)

Impatiens L., 2:240 (98-1)
balfourii Hooker fil., 241 (5)
balsamina L., 241 (6)
biflora Walter, 240 (2)
capensis Meerb., 240 (2)
glandulifera Royle, 240 (4)
insignis sensu Fiori, 241 (?5)
insubrica Beauverd, 241 (5)
noli-tangere L., 240 (1)
parviflora DC., 240 (3)
roylei Walpers, 240 (4)

Imperata Cyr., 5:264 (193-144)
arundinacea Cyr., 265 (1)
cylindrica (L.) Raeuschel, 265 (1)

Imperatoria L., 2
ostruthium L., 363 (129-90-26)

Inula L., 4:133 (169-31)
aschersoniana Janka, 136 (14b)
aspera Poiret, 134 (4b)
attica Halácsy, 136 (14d)
auriculata Boiss. & Balansa, 135 (v.10)
bifrons L., 136 (18)
 forma *pubescens* Velen., 136 (v.18)
britannica L., 135 (8)
candida group, 135 (13-15)
candida (L.) Cass., 135 (13)
 subsp. *aschersoniana* (Janka) Hayek, 136 (14b)
 subsp. *decavans* (Halácsy) P. W. Ball ex Tutin, 135 (b)
 subsp. *limonella* (Heldr.) Rech. fil., 135 (c)
 subsp. *limonifolia* (Sibth. & Sm.) Hayek, 135 (13a)
 subsp. *methanea* (Hausskn.) Hayek, 136 (14d)
 var. *rotundifolia* Halácsy, 136 (v.13)
 subsp. *verbascifolia* (Willd.) Hayek, 136 (14)
caspica Blume, 135 (9)
conyzoides DC., 136 (16)
cordata Boiss., 134 (4b)
crithmoides L., 136 (19)
ensifolia L., 135 (7)
germanica L., 134 (3)
glabra Besser, 136 (18)
graveolens (L.) Desf., 137 (169-32-2)
halleri Vill., 134 (2)
helenioides DC., 135 (11)
helenium L., 134 (1)
helvetica Weber, 134 (2)
heterolepis Boiss., 136 (14e)
hirta L., 134 (6)
hirta sensu Willk., non L., 134 (4b)
hispanica Pau, 135 (8)
limonella (Heldr.) Heldr. ex Rech. fil., 135 (13c)

Inula (cont.)
limonifolia (Sibth. & Sm.) Boiss. ex Raulin, 135 (13a)
 var. *decavans* Halácsy, 135 (13b)
media Koch, 134 (3)
methanea Hausskn., 136 (14d)
montana L., 135 (12)
oculus-christi L., 135 (10)
oxylepis Hausskn., 135 (13c)
parnassica Boiss. & Heldr., 136 (14c)
prostrata Rothm., 137 (169-32-1b)
pseudolimonella (Rech. fil.) Rech. fil., 135 (13b)
revoluta Hoffmanns. & Link, 137 (169-32-1b)
rotundifolia (Halácsy) W. Greuter, 136 (v.13)
sabuletorum Czern. ex Lavrenko, 134 (4b)
salicina L., 134 (4)
 subsp. *aspera* (Poiret) Hayek, 134 (b)
semiamplexicaulis Reuter, 134 (2 × 4)
serpentinica Rech. fil. & Goulimy, 135 (v.7)
sophiae Beauverd, 135 (13c)
spiraefolia L., 134 (5)
squarrosa L., 134 (5)
suaveolens Jacq., 136 (16) vel 135 (10) × 136 (16)
subfloccosa Rech. fil., 136 (15)
thapsoides Sprengel, 136 (17)
 subsp. *urumoffii* (Degen) Hayek, 136 (v.18)
vaiantii (All.) Vill., 134 (2)
verbascifolia (Willd.) Hausskn., 136 (14)
 subsp. *aschersoniana* (Janka) Tutin, 136 (b)
 subsp. *heterolepis* (Boiss.) Tutin, 136 (e)
 subsp. *methanea* (Hausskn.) Tutin, 136 (d)
 subsp. *parnassica* (Boiss. & Heldr.) Tutin, 136 (c)
viscosa (L.) Aiton, 137 (169-32-1)
vulgaris Trevisan, 136 (16)

Iondra Reichenb., 1
auriculata (L.) Webb & Berth., 329 (68-78-40)
cichoriifolia (Loisel.) Webb & Berth., 330 (68-78-41)

Ionopsis Reichenb., 1:317 (68-72)
abulense (Pau) Rothm., 318 (4)
acaule (Desf.) Reichenb., 317 (1)
albiflorum Durieu, 317 (2)
heterospermum sensu Chiarugi pro parte, 318 (4)
prolongoi (Boiss.) Batt., 317 (3)
savianum (Caruel) Ball ex Arcangeli, 318 (5)

Ionorchis G. Beck, 5
abortiva (L.) G. Beck, 329 (203-4-1)

Ipheion Rafin., 5:70 (183-41)
uniflorum (R. C. Graham) Rafin., 70 (1)

Ipomoea L., 3:82 (146-6)
acuminata (Vahl) Roemer & Schultes, 82 (3)
batatas (L.) Lam., 83 (5)
carnosa R. Br., 82 (1)
cathartica Poiret, 82 (3)
congesta R. Br., 82 (3)
learii Paxton, 82 (3)
litoralis (L.) Boiss., non Blume, 82 (1)
purpurea Roth, 82 (4)
sagittata Poiret, 82 (2)
stolonifera (Cyr.) J. F. Gmelin, 82 (1)

IRIDACEAE, 5:86 (188)

Iris L., 5:87 (188-3)
aequiloba Ledeb., 90 (13a)
alata Poiret, 91 (24)
albicans Lange, 91 (22)
aphylla L., 90 (18)
arenaria Waldst. & Kit., 89 (12)
attica Boiss. & Heldr., 90 (13b)

Iris (cont.)
australis Tod., 90 (20)
balkana Janka, 90 (16)
 × *barthii* (Prodan & Buia) Prodan & E. I.
 Nyárády, 90 (13a × 18)
 × *barthiiformis* (Prodan) Prodan & E. I.
 Nyárády, 90 (13a × 18)
benacensis A. Kerner, 90 (18)
biflora L. nom. ambig., 90 (14 × 18)
 × *binata* Schur, 89 (13) × 90 (18)
boissieri Henriq., 91 (29)
 × *borzae* (Prodan) Prodan & E. I. Nyárády,
 90 (19) × 91 (22)
bosniaca G. Beck, 90 (16)
brandzae Prodan, 89 (10b)
caespitosa Pallas ex Link, 88 (4)
 × *cavanna* Prodan, 90 (19) × 91 (23)
cengialti Ambrosi, 91 (23b)
chamaeiris Bertol., 90 (14a)
cretensis Janka, 88 (v.3)
cretica Herbert ex Baker, 88 (v.3)
croatica I. & M. Horvat, 90 (20)
diversifolia Merino, 91 (29)
ensata auct., non Thunb., 88 (v.4)
erratica Tod., 90 (14)
filifolia Boiss., 91 (27)
flavissima Pallas, 89 (12)
florentina auct., vix L., 91 (v.20)
foetidissima L., 88 (5)
fontanesii Godron, 91 (v.27)
furcata Bieb., 90 (18)
germanica L., 90 (20)
 var. *florentina* Dykes, 91 (v.20)
 subsp. *illyrica* (Tommasini) Nyman, 91 (v.23)
graminea L., 89 (9)
gueldenstadtiana Lepechin, 89 (8c)
 subsp. *subbarbata* (Joo) Nyman, 89 (8a)
 × *guertleri* (Prodan) Prodan, 89 (13) × 90 (18)
halophila Pallas, 89 (8c)
humilis Bieb., non Georgi, 89 (11)
humilis Georgi, 89 (12)
 subsp. *arenaria* (Waldst. & Kit.) A. & D.
 Löve, 89 (12)
 subsp. *cretensis* (Janka) Nyman, 88 (v.3)
hungarica Waldst. & Kit., 90 (18)
illyrica Tommasini, 91 (v.23)
imberbis Ascherson & Graebner, 91 (28)
italica Parl., 90 (14)
junccea Poiret, 91 (28)
latifolia (Miller) Voss, 91 (25)
lepidia Heuffel, 90 (19)
lorea Janka, 89 (v.10)
 × *lurida* Aiton, 90 (19) × 91 (23)
lusitanica Ker-Gawler, 91 (v.26)
lutescens Lam., 90 (14)
 subsp. *subbiflora* (Brot.) D. A. Webb &
 Chater, 90 (b)
majoricensis Barc., 91 (???)
mangaliae Prodan, 90 (19)
maritima Lam., non Miller, 89 (8b)
maritima Miller, 88 (1)
marsica I. Ricci & Colasante, 91 (21)
mellita Janka, 90 (17)
monnierii auct. aeg., non DC., 88 (6)
 × *neglecta* Hornem., ?90 (19) × 91 (23)
notha Bieb., 89 (v.8)
rudiculus Lam., 90 (18)
 × *nyaradyana* Prodan, 90 (19) × 91 (23)
ochroleuca L., 89 (8d)
obliensis Hénon, 90 (14)
pellida Lam., 91 (23)

Iris (cont.)
 subsp. cengialti (Ambrosi) Foster, 91 (b)
panormitana Tod., 90 (15)
pineticola Klokov, 89 (12)
planifolia (Miller) Fiori & Paol., 91 (24)
polonica Blocki ex Ascherson & Graebner, 90 (18)
pontica Zapal., 89 (11)
pseudacorus L., 88 (6)
pseudocyperus Schur, 89 (9)
pseudopumila Tineo, 90 (15)
 × *pseudopumilioides* (Prodan) Prodan, 89 (13) × 90 (18)
pumila auct., non L., 90 (14a)
pumila L., 89 (13)
 subsp. attica (Boiss. & Heldr.) Hayek, 90 (b)
 subsp. *grandis* (Velen.) Hayek, 90 (a)
reginae I. & M. Horvat, 90 (v.90)
reichenbachii Heuffel, 90 (16)
rosaliae Prodan, 90 (19) × 91 (23)
 × *rothschildii* Degen, 90 (19) × 91 (23)
rubromarginata Baker, 90 (17)
rudskyi I. & M. Horvat, 90 (19)
ruthenica Ker-Gawler, 88 (4)
 × *sambucina* L., 90 (19) × 91 (23)
scariosa auct. eur., non Willd. ex Link, 89 (12)
scariosa Willd. ex Link, 90 (v.13)
serotina Willk., 92 (30)
sibirica L., 88 (1)
sicula Tod., 91 (23)
sintenisii Janka, 89 (10)
 subsp. *brandzae* (Prodan) D. A. Webb & Chater, 89 (b)
sisyrinchium L., 92 (188-4-1)
skorpillii Velen., 90 (16)
spuria L., 89 (8)
 subsp. *halophila* (Pallas) D. A. Webb & Chater, 89 (c)
 subsp. *maritima* P. Fourn., 89 (b)
 subsp. *notha* (Bieb.) Ascherson & Graebner, 89 (v.8)
 subsp. *ochroleuca* (L.) Dykes, 89 (d)
 × *squalens* L., 90 (19) × 91 (23)
 subsp. *leptida* (Heuffel) Nyman, 90 (19)
suaveolens Boiss. & Reuter, 90 (17)
subbarbata Joó, 89 (8a)
subbiflora Brot., 90 (14b)
taitii Foster, 91 (26)
tenuifolia Pallas, 88 (2)
tingitana Boiss. & Reuter, 91 (v.27)
triflora Balbis, 88 (v.4)
tuberosa L., 87 (188-2-1)
unguicularis Poiret, 88 (3)
variegata L., 90 (19)
versicolor L., 88 (7)
virescens Delarbre, 90 (14)
 subsp. *reichenbachii* (Heuffel) Nyman, 90 (16)
xiphioides Ehrh., 91 (25)
xiphium L., 91 (26)
Isatis L., 1:268 (68-14)
aleppica Scop., 269 (10)
allionii P. W. Ball, 269 (1)
alpina All. et auct. mult., non Vill., 269 (1)
alpina Vill., 269 (7)
arenaria Aznav., 269 (9)
athoa Boiss., 269 (8)
canescens auct. ross. et auct. balcan. pro parte, 269 (v.7)
canescens DC., 269 (v.7)

Isatis (cont.)
costata C. A. Meyer, 269 (5)
laevigata Trautv., 269 (4)
lasiocarpa Ledeb., 269 (6)
littoralis Steven ex DC., 269 (v.7)
lusitanica L., 269 (10)
platyloba Link ex Steudel, 269 (2)
praecox Kit. ex Tratt., 269 (6)
sabulosa Steven ex Ledeb., 269 (3)
taurica Bieb., 269 (7)
tinctoria L., 269 (7)
tomentella Boiss. & Balansa, 269 (v.7)
Ischarum (Blume) Reichenb., 5
haenselei (Willk.) Schott, 271 (195-7-3)
Isnardia L., 2: 308 (123-4)
palustris L., 308 (3)
ISOETACEAE, 1:5 (3)
Isoetes L., 1:5 (3-1)
azorica Durieu ex Milde, 5 (4)
baetica Willk., 6 (9)
boryana Durieu, 6 (5)
braunii Durieu, non Unger, 5 (v.2)
brochonii Moteley, 5 (3)
chaetureti Mendes, 6 (v.12)
delalandei Lloyd, 6 (11)
delilei Rothm., 6 (6)
dubia Genn., 6 (9)
durieui Bory, 6 (12)
echinospora Durieu, 5 (2)
 subsp. *muricata* var. *braunii* (Durieu) Á. & D. Löve, 5 (v.2)
heldreichii Wetst., 6 (8)
histrix Bory, 6 (11)
lacustris L., 5 (1)
malinverniana Cesati & De Not., 6 (7)
phrygia Hausskn., 6 (11)
setacea Lam., 5 (2)
setacea Bosc ex Delile, non Lam., 6 (6)
tegulana Genn., 6 (v.9)
tenella Léman ex Desv., 5 (2)
tenuissima Boreau, 6 (10)
variabilis Le Grand, 6 (9)
velata A. Braun, 6 (9)
 var. *tegulensis* (Genn.) Fiori, 6 (v.9)
viollaei Hy, 6 (10)
Isolepis R. Br., 5:277 (199-1)
cernua (Vahl) Roemer & Schultes, 279 (14)
controversa Steudel, 279 (14)
fluitans (L.) R. Br., 279 (16)
miniae (Tod.) Parl., 279 (14)
saviana Schultes, 279 (14)
savii (Sebastiani & Mauri) Palla, 279 (14)
setacea (L.) R. Br., 279 (12)
supina (L.) R. Br., 279 (9)
Isopyrum L., 1:210 (61-7)
thalictroides L., 210 (1)
Iva L., 4:142 (169-48)
xanthifolia Nutt., 142 (1)
Ixia L., 5:92 (188-5)
elongata Vahl, 94 (188-7-5)
maculata L., 92 (1)
paniculata Delaroche, 92 (2)
Jacobaea Burm., 4
conzya (DC.) Merino, 136 (169-31-16)
criithmoides (L.) Merino, 136 (169-31-19)
graveolens (L.) Merino, 137 (169-32-2)
hirta (L.) Merino, 134 (169-31-6)
salicina (L.) Merino, 134 (169-31-4)
viscosa (L.) Merino, 137 (169-32-1)
Jankaea Boiss., 3:285 (159-3)
heldreichii (Boiss.) Boiss., 285 (1)
Jasione L., 4:100 (168-13)
adpressifolia Pau, 100 (1)
amethystina Lag. & Rodr., 101 (5a)
blepharodon Boiss. & Reuter, 100 (v.1)
revisepala Rothm., 101 (v.5)
bulgarica Stoj. & Stefanov, 102 (7)
carpetana Boiss. & Reuter, 102 (6b)
cavanillesii C. Vicioso, 101 (5j)
corymbosa Poiret ex Schultes, 100 (3)
crispa (Pourret) Samp., 101 (5)
 subsp. *amethystina* (Lag. & Rodr.) Tutin, 101 (a)
 subsp. *arvernensis* Tutin, 101 (c)
 subsp. *cavanillesii* (C. Vicioso) Tutin, 101 (j)
 subsp. *centralis* (Rivas Martínez) Rivas Martínez, 101 (b)
 subsp. *maritima* (Duby) Tutin, 101 (g)
 subsp. *marianna* (Willk.) Rivas Martínez, 101 (f)
 subsp. *serpentinica* P. Silva, 101 (e)
 subsp. *sessiliflora* (Boiss. & Reuter) Rivas Martínez, 101 (h)
 subsp. *tomentosa* (A. DC.) Rivas Martínez, 101 (i)
dentata (A. DC.) Halász, 102 (8)
foliosa Cav., 102 (9)
 subsp. *minuta* (Agardh ex Roemer & Schultes) Font Quer, 102 (b)
heldreichii Boiss. & Orph., 102 (8)
humilis (Pers.) Loisel., 101 (5d)
 subsp. *centralis* Rivas Martínez, 101 (5b)
 var. *tomentosa* A. DC., 101 (5i)
jankae Neir., 102 (8)
laevis Lam., 101 (6)
 subsp. *carpetana* (Boiss. & Reuter) Rivas Martínez, 102 (b)
 subsp. *orbiculata* (Griseb. ex Velen.) Tutin, 102 (c)
 subsp. *rosularis* (Boiss. & Reuter) Tutin, 102 (d)
lusitanica A. DC., 101 (4)
marianna Willk., 101 (5f)
maritima (Duby) Merino, 101 (5g)
montana L., 100 (1)
 subsp. *echinata* (Boiss. & Reuter) Rivas Martínez, 100 (v.1)
 var. *maritima* Duby, 101 (5g)
orbiculata Griseb. ex Velen., 102 (6c)
penicillata Boiss., 100 (2)
perennis Lam., 101 (6)
rosularis Boiss. & Reuter, 102 (6d)
sessiliflora Boiss. & Reuter, 101 (5h)
supina Sieber ex Sprengel, 101 (6)
Jasionella Stoj. & Stefanov, 4
bulgarica (Stoj. & Stefanov) Stoj. & Stefanov, 102 (168-13-7)
Jasminum L., 3:52 (139-1)
fruticans L., 53 (3)
grandiflorum L., 53 (v.2)
humile L., 53 (4)
nudiflorum Lindley, 53 (1)
odoratissimum L., 53 (v.139-1)
officinale L., 53 (2)
 var. *affine* (Royle ex Lindley) Dippel, 53 (2)
Jasonia Cass., 4:138 (169-35)
glutinosa (L.) DC., 138 (1)
obtusifolia Pau, 138 (2)
radiata Cass., 138 (2)
saxatilis Guss., 138 (1)
tuberosa (L.) DC., 138 (2)

Johrenia DC., 2:358 (129-84)
distantis (Griseb.) Halászy, 358 (1)
graeca Boiss. & Spruner, 358 (1)
pichleri Boiss., 363 (129-90-19)
selinoides Boiss. & Balansa, 358 (v.1)
thessala Bornm., 358 (v.1)
Jonopsisidium auct.=**Ionopsisidium**
Jovibarba Opiz, 1:355 (72-7)
allionii (Jordan & Fourr.) D. A. Webb, 356
(1)
arenaria (Koch) Opiz, 356 (2)
heuffelii (Schott) A. & D. Löve, 356 (5)
hirta (L.) Opiz, 356 (3)
subsp. *glabrescens* (Sabr.) Soó & Jáv.,
356 (b)
sobolifera (Sims) Opiz, 356 (4)
Joxylon Steudel, 1
pomiferum Rafin., 66 (38-3-1)
Jubaea Kunth, 5
chilensis (Molina) Baillon, 267 (v.194)
spectabilis Humb., Bonpl. & Kunth, 267
(v.194)
JUGLANDACEAE, 1:56 (33)
Juglans L., 1:56 (33-1)
cineraria L., 56 (3)
nigra L., 56 (2)
regia L., 56 (1)
JUNCACEAE, 5:102 (189)
JUNCAGINACEAE, 5:6 (175)
Juncellus C. B. Clarke, 5
serotinus (Rottb.) C. B. Clarke, 287 (199-7-
15)
Juncus L., 5:102 (189-1)
acuminatus Balbis, 105 (8)
acuminatus Salzm. ex Kunth, 109 (36)
acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 109 (42)
var. *multiflorus* Weihe, 109 (v.42)
subsp. *rugosus* (Steudel) Coutinho, 109
(v.42)
acuto-maritimus E. Meyer, 104 (4)
acus L., 104 (3)
subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup, 104 (b)
subsp. *tommasinii* (Parl.) Ascherson &
Graebner, 104 (4)
subsp. *tyriacus* Pacz., 104 (4)
acutus Thuill., 105 (11)
adscendens Host, 111 (49)
affinis Gaudin, 109 (39), 111 (49)
affinis R. Br., 110 (46b)
alpestris Hartman, 110 (46c)
alpinus auct., non C. Koch, 109 (41)
alpinoarticulatus auct., non Chaix, 110 (46)
alpinoarticulatus Chaix, 111 (49)
alpinus Vill., 110 (46)
subsp. *alpestris* (Hartman) Á. & D. Löve,
110 (c)
subsp. *arthrophyllus* (Brenner) Hyl., 110 (a)
subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Lindman,
110 (b)
ambiguus auct. plur., non Guss., 107 (28)
ambiguus Guss., 108 (29)
anceps Laharpe, 110 (47)
angelisii Ten., 105 (11)
aquaticus All., 111 (49)
aquaticus Brot., non All., 109 (42)
aquaticus Sebastiani & Mauri, 108 (34)
arabis (Ascherson & Buchenau) Adamson,
104 (2)
arcticus Wild., 105 (8)
subsp. *balticus* (Willd.) Hyl., 105 (9)
aristatus Link, 106 (19)
aristiflorus Clairv., 111 (49)

Juncus (cont.)
articulatus L., 111 (49)
asper Sauzé, 110 (44)
atlanticus Laharpe, 109 (37)
atratus Fries, non Krocker, 110 (47)
atratus Krocker, 109 (40)
atratus Lam., non Krocker, 104 (6)
atricapillus Drejer, 110 (47)
atrofuscus Rupr., 106 (18b)
attenuatus Viv., 106 (18)
balticus Willd., 105 (9)
bicephalus Viv., 110 (45)
bifolius Hoppe, 108 (34)
biglumis L., 111 (50)
bottnicus Wahlenb., 106 (18)
brachyspathus Maxim., 104 (7)
brachytelephus (Trautv.) V. Krecz. &
Gontsch., 105 (11)
bracteosus Kit., 106 (17)
broteri Steudel, 104 (1)
bufonius group, 107 (24-29)
bufonius L., 107 (26)
subsp. *juzepeczukii* (V. Krecz. & Gontsch.)
Soó, 107 (28)
subsp. *minutulus* (Albert & Jahandiez) Soó,
107 (27)
subsp. *mutabilis* (Savi) I. Grinč., (108) (?29)
subsp. *nastanthus* (V. Krecz. & Gontsch.)
Soó, 107 (28)
subsp. *ranarius* (Song. & Perr.) Hiit., 107
(28)
bulbosus L., 109 (39)
bulbosus auct. et L. (1762), non L. (1753), 106
(17, 18)
canadensis Gay, 108 (33)
capitatus Weigel., 108 (31)
carpaticus Simonkai, 110 (46a)
castaneus Sm., 111 (53)
castellii Tineo, 111 (49)
chamissonis Kunth, 106 (21)
chloroticus Schultes, 106 (19)
coenosus Bich., 106 (18)
communis E. H. F. Meyer, 105 (12, 13)
compressus Jacq., 106 (17)
confervaceus St-Lager, 109 (39)
congestus Nees, 108 (34)
congestus Schousboe, non Nees, 108 (29)
conglomeratus L., 105 (13)
consanguineus Ziz, 106 (18)
czetii Schur, 111 (53)
deangelisii Bertol., 105 (11)
depauperatus Ten., 105 (11)
deserti Caruel ex Ascherson & Schweinf., 104
(2)
diaphragmarius Brot., 105 (11)
diaphragmarius Hochst., 109 (42)
diffusus Hoppe, 105 (11 × 12)
divaricatus Gilib., 107 (26)
divergens Koch, 108 (34)
dregeanus Presl, 107 (26)
dudleyi Wieg., 106 (20)
duvalii Loret, 110 (45)
echinuloides auct., non Brot., 110 (45)
echinuloides Brot., 109 (43)
effusus L., 105 (12)
elatior Lange, 106 (18a)
elatus Steudel, 105 (11)
ellmannii C. E. Hubbard, Sandwith & Turrill,
106 (v.16)
emmanuelis A. Fernandes & García, 109 (38)
ensifolius Wikström, 108 (32)
erectus Besser, 110 (46)

Juncus (cont.)
ericetorum Pollich, 108 (31)
expansus Jan, 105 (?12)
fasciculatus Bertol., non Schrank, 108 (29)
fasciculatus Schousboe, non Schrank, 109 (36)
fasciculatus Schrank, 109 (39)
filiformis L., 104 (7)
fischeri Turcz., 110 (46)
fischeranus V. Krecz., 110 (46)
festulosus Guss., 105 (12)
fluitans Lam., 109 (39)
foliosus Desf., 107 (24)
foliosus Hoppe, non Desf., 111 (49)
fominii Zoz, 106 (18)
fontanesii Gay, 110 (45)
subsp. *pyramidalis* (Laharpe) Snogerup,
110 (b)
fuscoater Schreber, 110 (46a)
geniculatus auct., non Schrank, 110 (46)
gerardi Loisel., 106 (18)
subsp. *atrofuscus* (Rupr.) Printz, 106 (b)
subsp. *libanoticus* (J. Thiéb.) Snogerup,
106 (e)
subsp. *montanus* Snogerup, 106 (c)
subsp. *soranthus* (Schrenk) Snogerup,
106 (d)
germanorum Steudel, 106 (19)
gesneri Sm., 106 (19)
glaucophyllum Schnizlein & Frickh., 105
(11 × 12)
glaucus Sibth., 105 (11)
gracilis Roth, 108 (31)
gracilis Sm., non Roth, 106 (19)
gramineus Dumort., 109 (39)
gussonei Parl., 111 (49)
heldreichianus Marsson ex Parl., 104 (5)
helodes Link, 105 (9)
heterophyllus Dufour, 109 (37)
hochstetteri Steudel, 110 (45)
hostii Tausch, nom. illegit., 105 (15b)
hybridus Brot., 108 (29)
imbricatus Laharpe, 106 (21)
var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, 106
(v.21)
inflexus L., 105 (11)
insulanus Viv., 108 (29)
intermedius Poiret, 110 (46)
inundatus Drejer, 104 (7) × 105 (9)
isthmiacus Necker, 111 (49)
jacquinii L., 104 (6)
juzepeczukii V. Krecz. & Gontsch., 107 (28)
karelinii Steudel, 104 (3)
kochii F. W. Schultz, 109 (39)
laevis Wallr., 105 (12 × 13)
lagenarius Gay, 110 (45)
lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 111 (49)
leersii Marsson, 105 (13)
leopoldii Parl., 104 (3b)
lesbiacus P. Candargy, 106 (?18)
littoralis C. A. Meyer, 104 (4)
longicapsularis Chevall., 111 (49)
longicornis Bast., 105 (11)
lucidus Hochst., 106 (19)
macedonicus Beauverd, 109 (41)
macer S. F. Gray, 106 (19)
macrocephalus Viv., 111 (49)
maritimus Lam., 104 (1)
matthioli Bubani, 105 (13)
melananthus Reichenb., 109 (40)
melanocephalus Friv., 109 (41)
micranthus Desv., 109 (42)
microcarpus Nolte, 110 (46a)

Juncus (cont.)

- minaे Strobli ex Mattir.*, 108 (35)
minutulus Albert & Jahandiez, 107 (27)
monanthos Jacq., 105 (15b)
mucroniflorus Clairv., 110 (46)
multibracteatus Tineo, 104 (3)
multiflorus Desf., non Retz., 105 (14)
murbeckii Sagorski, 110 (47) × 111 (49)
mutabilis Lam., 108 (31, 35), 109 (39)
mutabilis Savi, non Lam., 108 (29)
nastanthus V. Krecz. & Gontsch., 107 (28)
neesii Heller, 108 (34)
nevskii V. Krecz. & Gontsch., 104 (2)
nigricans J. P. Wolff, 109 (42)
nigritellus D. Don, 111 (49)
nigritellus Koch, 109 (39)
nitidiflorus Dufour, 106 (18)
nodosus Weber, 108 (34)
nodulosus Wahlenb., 110 (46b)
obtusatus Kit., 108 (34)
obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm., 108 (34)
olympicus Schott, 111 (749)
palensis K. Malý, 109 (41)
pallidiflorus G. Beck, 111 (49)
palidus Hoppe, non R. Br., 105 (11)
paniculatus Hoppe, non Lucé, 105 (11)
paniculatus Lucé, 111 (49)
pauciflorus Moench, 105 (8)
physcomitrioides (Baenitz) Nyman, 108 (31)
planifolius R. Br., 108 (30)
polycephalus D. Don, 111 (49)
poniticus Steven, 104 (1)
procerus Bianca, 104 (2)
pseudacutus Pau, 104 (1)
pygmaeus L. C. M. Richard, 108 (35)
pylaei Laharpe, 105 (12)
pyramidalis Laharpe, 110 (45b)
pyrenaeus Timb.-Lagr. & Jeanb., 105 (10)
querioides Pourret ex Willk. & Lange, 108 (29)
radicans Schur, 111 (49)
ranarius Song. & Perr., 107 (28)
rariiflorus Hartman, 110 (46b)
reflexus Wenderoth, 105 (11)
repens Nolte, 111 (49)
requienii Parl., 110 (48)
retroflexus Rafn., 108 (34)
rigidus Desf., 104 (2)
riphaenus Pau & Font Quer, 107 (24)
rochelianus Schultes, 109 (41)
rugosus Steudel, 109 (42)
ruhmeri Ascherson & Graebner, 105 (11 × 13)
scalovicus Ascherson & Graebner, 104 (7) × 105 (9)
schrankius Moll., 105 (15b)
septangulus Peterm., 109 (40)
serotinus Schur, 109 (40)
setaceus Van Hall, 109 (39)
setifolius Ehrh., 109 (39)
siculus Tineo, 105 (14)
smithii Kunth, 106 (19)
soranthus A. Becker, non Schrenk, 106 (17)
soranthus Schrenk, 106 (18d)
sorrentini Parl., 107 (25)
spadiceus Schreber, 109 (42)
sphaerocarpus Nees, 107 (23)
spinosis Forskål, 104 (3)
sprengelii Willd., 106 (16)
squarrosum L., 106 (16)
stellatus Solander, 108 (31)
stellatus Willd. ex Kunth, 110 (45)
striatus auct., non Schousboe ex E. H. F. Meyer, 110 (45)

Juncus (cont.)

- striatus* Schousboe ex E. H. F. Meyer, 110 (44)
strictus Lucé, 106 (16)
stygius L., 111 (52)
subnodulosus Schrank, 108 (34)
subulatus Forskål, 105 (14)
subuliflorus Drejer, 105 (13)
subverticillatus Wulfen, 109 (39)
supinus Moench, 109 (39)
sylvaticus auct., non Reichard, 109 (42)
tenageia L. fil., 106 (22)
tenax Banks & Solander, 105 (11)
tenax Poirier, 105 (11)
tenellus Geuns, 108 (31)
tenuis Willd., 106 (19)
thomasi Ten., 109 (41)
tingitanus Maire & Weiller, 109 (36)
tommasinii Parl., 104 (4)
transsilvanicus Schur, 104 (7)
triandrus Gouan, 108 (31)
tricephalus Gay, 111 (49)
triceps Rostk., 111 (53)
trifidus L., 105 (15)
 subsp. *monanthos* (Jacq.) Ascherson & Graebner, 105 (b)
triglumis L., 111 (51)
tyraicus (Pacz.) V. Krecz. & Gontsch., 104 (4)
uliginosus Roth, 109 (39)
ustulatus Hoppe, 110 (46)
valvatus Link, 109 (43)
webbianus V. Krecz., 110 (v.45)
Juniperus L., 1:38 (28-5)
 alpina S. F. Gray, 38 (2c)
 brevifolia (Seub.) Antoine, 39 (4)
 communis L., 38 (2)
 subsp. *hemisphaerica* (J. & C. Presl) Nyman, 38 (b)
 subsp. *nana* Syme, 38 (c)
 depressa Steven, 38 (2b)
drupacea Labill., 38 (1)
excelsa Bieb., 39 (8)
foetidissima Willd., 39 (7)
isophyllum C. Koch 39 (8)
macrocarpa Sibth. & Sm., 38 (3b)
nana Willd., 38 (2c)
oophora G. Kunze, 39 (5)
oxycedrus L., 38 (3)
 subsp. *macrocarpa* (Sibth. & Sm.) Ball, 38 (b)
 subsp. *rufescens* auct. lusit., 39 (c)
 subsp. *transtagana* Franco, 39 (c)
phoenicea L., 39 (5)
rufescens Link, 38 (3a)
sabina L., 39 (9)
sabinoidea Griseb., 39 (7)
sibirica Burgsd., 38 (2c)
thurifera L., 39 (6)
umbilicata Godron, 38 (3b)
virginiana L., 39 (10)
Jurinea Cass., 4:218 (169-116)
 albicaulis Bunge, 218 (6)
 subsp. *kilaea* (Aznav.) Kožuharov, 219 (a)
 subsp. *laxa* (Fischer ex Iljin) Kožuharov, 219 (b)
ambigua (DC.) DC., 219 (6b)
amplexicaulis Bobrov, 219 (11)
anatolica Boiss., 219 (10d)
arachnoidea Bunge, 220 (13c)
bipinnata Adamović, 220 (13c)
bocconii (Guss.) Guss., 220 (15)
brachycephala Klokov, 218 (2)

Jurinea (cont.)

- bulgarica* Velen., 220 (13d)
cadmea Boiss., 220 (v.16)
calcarea Klokov, 219 (12)
centaurioides Klokov, 219 (8a)
charcoviensis Klokov, 219 (9)
consanguinea DC., 220 (13)
 subsp. *arachnoidea* (Bunge) Kožuharov, 220 (c)
 subsp. *bulgarica* (Velen.) Kožuharov, 220 (d)
 subsp. *neicevii* Kožuharov, 220 (b)
cretacea Bunge, 219 (12)
creticola Iljin, 219 (8b)
cyanoides (L.) Reichenb., 219 (8)
 subsp. *tenuiloba* (Bunge) Nyman, 219 (b)
dobrogensis E. I. Nyárády, 220 (13c)
dubia (Korsh.) Iljin, 220 (13c)
ewersmannii Bunge, 219 (9)
fontqueri Cuatrec., 220 (17)
gilliati Turrill, 220 (13c)
glycacantha (Sibth. & Sm.) DC., 220 (14)
gouanii Rouy, 220 (15)
granitica Klokov, 219 (9)
humilis (Desf.) DC., 220 (15)
 subsp. *pyrenaica* (Gren. & Godron) Nyman, 220 (15)
kasakorum Iljin, 220 (13c)
kilaea Aznav., 219 (6a)
kirghisorum Janisch., 219 (7)
kitanovii Iljin, 220 (13a)
laxa Fischer ex Iljin, 219 (6b)
ledebourii Bunge, 219 (12)
linearifolia DC., 218 (1)
litwinowii V. Zinger, 219 (12)
macrocalathia C. Koch, 220 (14)
mamillarioides Iljin, 219 (10d)
michelsonii Iljin, 219 (12)
mollis (L.) Reichenb., 219 (10)
 subsp. *anatolica* (Boiss.) Stoj. & Stefanov, 219 (d)
 subsp. *arachnoidea* (Bunge) Stoj. & Stefanov, 220 (13c)
 subsp. *dobrogensis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády, 220 (13c)
 subsp. *glycacantha* (Sibth. & Sm.) Hayek, 220 (14)
 subsp. *macrocalathia* (C. Koch) Soó, 220 (14)
 subsp. *moschata* (DC.) Nyman, 219 (b)
 subsp. *transylvanica* (Sprengel) Hayek, 219 (c)
mollis sensu Schmalh., non (L.) Reichenb., 220 (13c)
mollissima Klokov, 219 (12)
monardii (Dufour) DC., 220 (15)
moschata DC., 219 (10b)
multiflora (L.) B. Fedtsch., 218 (1)
pachysperma Klokov, 219 (12)
paczoskiana Iljin, 219 (6b)
pinnata (Lag.) DC., 218 (4)
pollichii Koch, 219 (8a)
polyclonus (L.) DC., 219 (11)
pseudocyanoides Klokov, 219 (8b)
pseudomollis Klokov, 219 (12)
roegneri C. Koch, 219 (10a)
salicifolia Gruner, 219 (11)
simonkaiana E. I. Nyárády, 219 (12)
sordida Steven, 219 (12)
stoechadifolia (Bieb.) DC., 218 (2)
stojanovii Iljin, 220 (13a)
taljevii Klokov, 220 (13c)

Jurinea (cont.)

- tanaitica* Klokov, 218 (5)
taygetea Halász, 220 (16)
tenuloba Bunge, 219 (8b)
thyrsiflora Klokov, 219 (11)
transuralensis Iljin, 219 (8b)
transylvanica (Sprengel) Simonkai, 219 (10c)
tyraica Klokov, 219 (12)
tzar-ferdinandii Davidov, 218 (3)
Jussiaea L., 2: 308 (123-4)
grandiflora Michx, non Ruiz & Pavón, 308 (1)
michauchiana Fernald, 308 (1)
repens sensu Coste, non L., 308 (1)
var. *peploides* (Kunth) Griseb., 308 (2)
- Justicia* L., 3: 284 (156-2)
adhatoda L., 284 (1)
- Kalanchoe* Adanson, 1
pinnata (Lam.) Pers., 351 (72-2-1)
- Kalbfussia* Schultz Bip., 4
muelleri Schultz Bip., 312 (169-159-10)
salzmannii Schultz Bip., 312 (169-159-11)
- Kalidium* Moq., 1: 100 (48-16)
caspicum (L.) Ung.-Sternb., 100 (2)
foliacum (Pallas) Moq., 100 (1)
- Kalmia* L., 3: 10 (132-8)
angustifolia L., 10 (1)
polifolia Wangenb., 10 (2)
- Kalonymus* (G. Beck) Prokh., 2
latifolia (L.) Prokh., 242 (100-1-2)
- Karelinia* Less., 4: 121 (169-12)
caspia (Pallas) Less., 121 (1)
- Kentranthus* auct. = *Centranthus*
- Kentrophyllum* DC., 4
arborescens (L.) Hooker, 302 (169-143-2)
baeticum Boiss. & Reuter, 303 (169-143-7b)
caeruleum (L.) Gren. & Godron, 304 (169-144-6)
lanatum (L.) DC., 303 (169-143-7)
rubrum Link, 302 (169-143-3b)
- Kernera* Medicus, 1: 314 (68-64)
alpina (Tausch) Prantl, 315 (68-65-1)
auriculata (Lam.) Reichenb., 315 (v.1)
boissieri Reuter, 315 (v.1)
decipiens (Willk.) Nyman, 315 (v.1)
saxatilis (L.) Reichenb., 314 (1)
- Kernera Moench*, non Medicus, 4
bipinnata (L.) Gren. & Godron, 140 (169-41-8)
- Kerria* DC., 2: 7 (80-8)
japonica (L.) DC., 7 (1)
- Kickxia* Dumort., 3: 238 (154-16)
caucasica (Mussin ex Sprengel) Kuprian., 239 (v.3)
- cirrhosa* auct. balcan., non (L.) Fritsch, 238 (2b)
cirrhosa (L.) Fritsch, 238 (1)
commutata (Bennh. ex Reichenb.) Fritsch, 238 (2)
subsp. *graeca* (Bory & Chaub.) R. Fernandes, 238 (b)
- elatine* (L.) Dumort., 238 (3)
subsp. *crinita* (Mabille) W. Greuter, 238 (b)
subsp. *sieberi* (Reichenb.) Hayek, 238 (b)
- lanigera* (Desf.) Hand.-Mazz., 239 (5)
lasiopoda (Vis.) Fritsch, 238 (3b)
racemigera (Lange) Rothm., 239 (4b)
sieberi (Reichenb.) Allan, 238 (3b)
spuria (L.) Dumort., 239 (4)
subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fernandes, 239 (b)

Kitaibela Willd., 2: 249 (106-2)

- subsp. *vitifolia* Willd., 249 (1)
Kleinia Miller, 4: 205 (169-98)
aizoides DC., 205 (v.1)
ficooides (L.) Haw., 205 (v.1)
mandraliscae Tineo, 205 (1)
repens (L.) Haw., 206 (2)
- Knautia* L., 4: 60 (167-6)
adriatica Ehrend., 67 (40)
albanica Briq., 65 (25)
alboi Sennen ex Szabó, 66 (34)
ambigua Boiss. & Orph., 66 (31)
angustata (Rouy) Bonnier, 62 (?)
arvensis (L.) Coulter, 65 (29)
var. *budensis* (Simonkai) Szabó, 65 (v.29)
subsp. *dipsacifolia* (Host) F. W. Schultz, 63 (5f)
subsp. *godeltii* (Reuter) Rouy, 63 (10)
subsp. *kitaibelii* (Schultes) Szabó & Jav., 66 (30)
subsp. *kochii* (Brügger) Rouy, 64 (12)
subsp. *legionensis* (Lag.) Rouy, 62 (3) vel 66 (36)
subsp. *pannonica* (Heuffel) O. Schwarz, 65 (v.29)
subsp. *polymorpha* (F. W. Schmidt) Szabó, 65 (29)
subsp. *pratensis* Rouy, 65 (29)
subsp. *pseudolongifolia* (Szabó) O. Schwarz, 65 (29)
subsp. *rosea* (Baumg.) Soó, 66 (v.29)
var. *silana* Grande, 64 (16b)
subsp. *sylvatica* (L.) Bonnier & Layens, 63 (5)
subsp. *travnicensis* (G. Beck) Stoj. & Stefanov, 67 (42)
avernica Chassagne & Szabó, 63 (8) × 65 (29)
arvernensis (Briq.) Szabó, 62 (3)
atrorubens Janka ex Brandza, 66 (32)
baldensis A. Kerner ex Borbás, 64 (19)
basaltica Chassagne & Szabó, 63 (8)
borderei Szabó, 65 (29)
brachytrichia Briq., 64 (12)
burgalensis Pau ex Font Quer, 62 (?)
byzantina Fritsch, 67 (45)
calycina (C. Presl) Guss., 65 (28)
carinthiaca Ehrend., 65 (23)
catalaunica Sennen ex Szabó, 65 (?29)
centrifrons Borbás, 62 (1c)
ceretana Sennen, 66 (34)
chabertii Szabó, 63 (5)
clementii (G. Beck) Ehrend., 67 (39)
ciliata (Sprengel) Coulter, 67 (?44)
collina Jordan, 66 (34)
croatica (Szabó) Degen, 62 (1e)
csikii Jav. & Szabó, 64 (12)
cuspidata Jordan, 63 (5d)
dalmatica G. Beck, 67 (41)
decalvata Borbás, 64 (19)
degenii Borbás, 67 (47)
dinarica (Murb.) Borbás, 64 (16)
var. *croatica* Szabó, 62 (?1e)
subsp. *silana* (Grande) Ehrend., 64 (b)
dipsacifolia Kreutzer, 63 (5)
subsp. *gracilis* (Szabó) Ehrend., 63 (d)
subsp. *lancifolia* (Heuffel) Ehrend., 63 (a)
subsp. *pocutica* (Szabó) Ehrend., 63 (b)
subsp. *sixtina* (Briq.) Ehrend., 63 (e)
subsp. *turoicensis* (Borbás) Jav. ex Kiss, 63 (c)
domini Klášt., 63 (5a)
drymeia Heuffel, 62 (1)

Knautia (cont.)

- subsp.
- centrifrons*
- (Borbás) Ehrend., 62 (c)
-
- subsp.
- intermedia*
- (Pernh. & Wettst.) Ehrend., 62 (e)
-
- subsp.
- nympharum*
- (Boiss. & Heldr.) Ehrend., 62 (a)
-
- subsp.
- tergestina*
- (G. Beck) Ehrend., 62 (b)
-
- dumetorum*
- Heuffel, 66 (v.29)
-
- fleischmannii*
- (Hladník ex Reichenb.) Pacher, 67 (43)
-
- foreziensis*
- Chassagne & Szabó, 63 (9)
-
- godeltii*
- Reuter, 63 (10)
-
- gracilis*
- Szabó, 63 (5d)
-
- granatensis*
- Pau, 67 (46)
-
- gussonei*
- Szabó, 62 (2)
-
- hirpina*
- Szabó, 65 (28) vel 66 (34)
-
- hybrida*
- (All.) Coulter, 67 (46)
-
- illyrica*
- G. Beck, 66 (37)
-
- integrifolia*
- (L.) Bertol., 67 (46)
-
- intermedia*
- Pernh. & Wettst., 62 (1e)
-
- javorkae*
- Szabó, 64 (12)
-
- kitaibelii*
- (Schultes) Borbás, 66 (30)
-
- subsp.
- alpigena*
- (Schur) Soó, 66 (v.30)
-
- subsp.
- tomentella*
- (Szabó) Baksay, 66 (b)
-
- kochiae*
- Brügger, 64 (12)
-
- lacaetae*
- Szabó, 62 (3)
-
- legionensis*
- (Lag.) DC. pro parte, 62 (3) vel 66 (36)
-
- leucophaea*
- Briq., 66 (v.29)
-
- longifolia*
- (Waldst. & Kit.) Koch, 64 (12)
-
- lucana*
- Lacaita & Szabó, 64 (17)
-
- lucidifolia*
- Sennen & Pau, 66 (34)
-
- macedonica*
- Griseb., 66 (32)
-
- magnifica*
- Boiss. & Orph., 64 (15)
-
- midzorensis*
- Form., 64 (14)
-
- var.
- pancicii*
- (Szabó) Hayek, 64 (13)
-
- mollis*
- Jordan, 65 (27)
-
- montana*
- (Bieb.) DC., 67 (?44)
-
- nevadensis*
- (Winkler ex Szabó) Szabó, 63 (7)
-
- nevadensis*
- sensu Coutinho, non (Winkler ex Szabó) Szabó, 62 (3) vel 66 (36)
-
- ×
- norica*
- Ehrend., 65 (24)
-
- numidica*
- (Debeaux & Reverchon) Szabó, 66 (v.34)
-
- nympharum*
- Boiss. & Heldr., 62 (1a)
-
- orientalis*
- L., 67 (48)
-
- ovatifolia*
- (Lag.) G. Don, 62 (?)
-
- pancicii*
- Szabó, 64 (13)
-
- pannonica*
- Heuffel, 65 (29)
-
- pannonica*
- (Jacq.) Wettst., non Heuffel, 62 (1d)
-
- pectinata*
- Ehrend., 67 (38)
-
- persicina*
- A. Kerner, 65 (22)
-
- prostii*
- Chassagne & Szabó, 62 (3 vel 1d) × 65 (29)
-
- purpurea*
- (Vill.) Borbás, 66 (34)
-
- var.
- illyrica*
- (G. Beck) Szabó, 66 (37)
-
- var.
- montenegrina*
- (G. Beck) Szabó, 66 (33)
-
- subsp.
- timeroyi*
- (Jordan) P. Fourn., 65 (29)
-
- queraltii*
- Sennen, 66 (?34)
-
- ×
- ramosissima*
- Szabó, 62 (1) × 65 (29)
-
- rechingeri*
- Szabó, 66 (31)
-
- ressmannii*
- (Pacher) Briq., 63 (6)
-
- rigidiuscula*
- (Koch) Wettst., 67 (43)
-
- rupicola*
- (Willk.) Szabó, 66 (35)
-
- salvadoris*
- Sennen ex Szabó, 64 (11)
-
- sarajeensis*
- (G. Beck) Szabó, 62 (4)
-
- sendneri*
- Brügger, 63 (5f)
-
- sixtina*
- Briq., 63 (5e)
-
- subcanescens*
- Jordan, 64 (18)
-
- var.
- arvernensis*
- Briq., 62 (3)
-
- subscaposa*
- Boiss. & Reuter, 66 (36)

Knautia (cont.)

- sylvatica* (L.) Duby nom. ambig., 63 (5)
 var. *cuspidata* (Jordan) Briq., 63 (d)
 var. *dolichophylla* Briq., 63 (d)
 var. *lancifolia* Heuffel, 63 (a)
 var. *pocutica* Szabó, 63 (b)
 var. *tergestina* G. Beck, 62 (1b)
 var. *turocensis* Borbás, 63 (c)
tatarica (L.) Szabó, 67 (44)
timeroyi auct., non Jordan, 66 (34)
timeroyi Jordan, 66 (v.29)
trachytica Chassagne & Szabó, 63 (?)
transalpina (Christ) Briq., 65 (21)
travnicensis (G. Beck) Szabó, 67 (42)
tulceanensis E. I. Nyárády, 66 (v.32)
urvillei Coulter, 67 (46)
velebitica Szabó, 65 (26)
velutina Briq., 65 (20)
villarii Sennen, 66 (34)
visianii Szabó, 66 (33)

Kobresia Willd., 5:289 (199-11)*bellardii* (All.) Degl. ex Loisel., 289 (1)*caricina* Willd., 290 (2)*myosuroides* (Vill.) Fiori, 289 (1)*scirpina* Willd., 289 (1)*sibirica* (Turcz. ex Ledeb.) Boeckeler, 289
(v.1)*simpliciuscula* (Wahlenb.) Mackenzie, 290 (2)**Kochia** Roth, 1:98 (48-13)*arenaria* (P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.)
Roth, 99 (3)*hirsuta* (L.) Nolte, 98 (48-12-2)*hyssopifolia* (Pallas) Schrader, 98 (48-12-1)*laniflora* (S. G. Gmelin) Borbás, 99 (3)*prostrata* (L.) Schrader, 99 (1)*saxicola* Guss., 99 (2)*scoparia* (L.) Schrader, 99 (4)*sedoides* (Pallas) Schrader, 98 (48-12-3)**Koeleria** Pers., 5:218 (193-68)*albescens* DC., 219 (5, 6)*alpicola* Gren. & Godron, 218 (1)*alpigena* Domin, 219 (5)*andreanszkyi* Ujhelyi, 218 (1)*arenaria* Dumort., 219 (6)*aschersoniana* Domin, 219 (5)*asiatica* Domin, 218 (4)*aurata* Buban, 218 (1a)*australis* A. Kerner, 219 (8)*bivestita* Schur, 219 (8)*borbasii* Ujhelyi, 219 (8)*borysthenica* Klokov, 219 (6)*brevifolia* Reuter, 218 (2)*brevis* Steven, 219 (7)*britannica* (Domin) Druce, 219 (5)*callieri* (Domin) Ujhelyi, 219 (8)*cantabrica* Willk., 254 (193-112-1)*carniolica* A. Kerner, 219 (12)*castellana* Boiss. & Reuter, 218 (1b)*caucasica* Domin, 219 (5)*caudata* auct., non (Link) Steudel, 219 (10)*caudata* (Link) Steudel, 219 (9)*cenisia* Reuter ex Reverchon, 218 (2)*crassa* Ujhelyi, 219 (7)*crassipes* Lange, 219 (10)*cristata* (L.) Pers., 219 (5), 220 (13)*csatoi* Ujhelyi, 219 (5)*dasyphylla* Willk., 219 (8)*degenii* Domin, 219 (7)*delavignei* Czern. ex Domin, 219 (v.5)*epauneroi* Kerguélen, 218 (1)*erioptachya* Pančić, 219 (12)*fenzliana* Schur, 219 (5)**Koeleria (cont.)**

- filifolia* (Domin) Ujhelyi, 219 (10)
flavovirens Domin, 218 (3)
gandreanszkyi Kerguélen, 218 (1)
genevensis Domin, 220 (13)
gerardi (Vill.) Shinners, 220 (193-69-1)
glaucia (Schrad.) DC., 219 (6)
glaucovirens Domin, 219 (v.11)
gracilis Pers., 219 (5)
grandiflora Bertol., 219 (8)
grandis Besser ex Gorski, 220 (v.13)
hirsuta Gaudin, 218 (3)
 subsp. *brevifolia* (Reuter) Nyman, 218 (2)
hispida (Savi) DC., 220 (193-69-2)
incerta Domin, 219 (v.5)
jankae Ujhelyi, 219 (5)
javorkae Ujhelyi, 219 (5)
kernerii Ujhelyi, 220 (13)
lamarckii Ujhelyi, 220 (13)
ledebourii Domin, 218 (4)
linkii Kunth, 218 (1)
lobata (Bieb.) Roemer & Schultes, 219 (7)
macrantha group, 218 (5-13)
macrantha (Ledeb.) Schultes, 219 (5)
majoriflora (Borbás) Borbás, 219 (5)
maritima Lange, 219 (6)
michelii (Savi) Cosson & Durieu, 232 (193-85-1)
mitrushii Ujhelyi, 219 (8)
moldavica Alexeenko, 219 (8)
mollis Mann, 220 (13)
montana (Hausm.) Dalla Torre, 220 (13)
nitidula Velen., 219 (11)
nyaradyi Ujhelyi, 219 (5)
panicea (Lam.) Pers., 224 (193-70-18)
paparistoi Ujhelyi, 219 (8)
pauneroii Ujhelyi, 218 (1)
pectinata (Lam.) Shinners, 218 (1)
penzesii Ujhelyi, 219 (11)
phleoides (Vill.) Pers., 220 (193-69-1)
pilatii Ujhelyi, 219 (11)
pohleana (Domin) Gontsch., 219 (6)
polonica Domin, 220 (v.13)
pseudocristata Domin, 219 (5)
pubescens (Lam.) Beauv., 220 (193-69-4)
pyramidalis (Lam.) Beauv., 220 (13)
 subsp. *erioptachya* (Pančić) Schinz & R. Keller, 219 (12)
pyrenaica (Domin) Ujhelyi, 219 (6)
reuteri Rouy, 218 (2)
rochelii Schur, 219 (6)
rodriguezii Ujhelyi, 219 (10)
sabuletorum Czern. ex Domin, 219 (6)
salzmannii Boiss. & Reuter, 220 (193-69-5)
scabriuscula (Lag.) Hackel, 224 (193-70-21)
schurii Ujhelyi, 219 (5)
sclerophylla P. Smirnov, 219 (5)
setacea Pers., 218 (1)
skorpioli Ujhelyi, 219 (8)
splendens C. Presl, 219 (8)
subaristata (Pančić) Domin, 219 (8)
subcaudata (Ascherson & Graebner) Ujhelyi, 219 (8)
supra-arenaria Domin, 219 (5)
talievii Lavrenko, 219 (5)
tenuipes (Schur) Ujhelyi, 219 (5)
theodoriana Klokov, 219 (5)
transsilvanica Schur, 219 (5)
tristis Domin, 220 (13)
vallesiana (Honckeny) Gaudin, 218 (1)
 subsp. *castellana* (Boiss. & Reuter) Domin, 218 (b)

Koeleria (cont.)

- villosa* Bout., non Pers., 218 (1b)
villosa Pers., 220 (193-69-4)
Koelpinia Pallas, 4:307 (169-152)
linearis Pallas, 307 (1)
Koelreuteria Medicus, 2
paniculata Laxm., 239 (v.96)
Koenigia L., 1:76 (47-1)
islandica L., 76 (1)
Kohlrauschia Kunth, 1:186 (57-35)
glumacea (Chaub. & Bory) Hayek, 188 (16)
nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood, 188 (14)
prolifera auct. eur. occid. pro parte, 188 (14)
prolifera (L.) Kunth, 187 (13)
saxifraga (L.) Dandy, 187 (9)
velutina (Guss.) Reichenb., 188 (15)
Koniga R. Br., 1
libyca (Viv.) R. Br., 307 (68-56-2)
maritima (L.) R. Br., 307 (68-56-1)
Kopsia Dumort., 2
aegyptiaca (Pers.) Caruel, 288 (160-2-2)
borkhausenii (Andrz. ex Besser) Caruel, 289 (160-2-8)
caerulea (Vill.) Dumort., 289 (160-2-9)
lavandulacea (Reichenb.) Caruel, 288 (160-2-3)
mutelii (F. W. Schultz) Béguinot, 288 (160-2-1c)
purpurea (Jacq.) Béguinot, 289 (160-2-9)
ramosa (L.) Dumort., 288 (160-2-1)
 subsp. *mutelii* (F. W. Schultz) Arcangeli, 288 (c)
reuteri (Moris) Arcangeli, 288 (160-2-1c)
schultzii (Mutel) Béguinot, 288 (160-2-6)
stricta (Moris) Caruel, 288 (160-2-6)
Kosteletzky C. Presl, 2:256 (106-14)
pentacarplos (L.) Ledeb., 256 (1)
Krascheninnikovia Gueldenst., 1:97 (48-8)
ceratooides (L.) Gueldenst., 97 (1)
Krascheninnikowia Turcz., non Gueldenst., 1:136 (57-7)
Kremeria Durieu, 4
myconis (L.) Maire, 174 (169-80-1)
paludosa Durieu, 174 (169-80-2)
Krubera Hoffm., 2
peregrina (L.) Lowe, 358 (129-85-1)
Kundmannia Scop., 2:342 (129-42)
sicula (L.) DC., 342 (1)
Kyllinga Rottb., 5
brevifolia Rottb., 288 (199-7-27)
memoralis (J. R. & G. Forster) Dandy, 288 (199-7-27)
LABIATAE, 3:126 (151)
Laburnum Fabr., 2:86 (81-8)
alpinum (Miller) Berchtold & J. Presl, 86 (2)
anagyroides Medicus, 86 (1)
 subsp. *alschingeri* (Vis.) Hayek, 86 (1)
 subsp. *jacquinianum* (Wettst.) Hayek, 86 (1)
caramanicum (Boiss. & Heldr.) Bentham & Hooker, 86 (81-9-1)
vulgare J. Presl, 86 (1)
Lactuca L., 4:328 (169-169)
acanthifolia (Willd.) Boiss., 329 (2)
alpestris (Gand.) Rech. fil., 329 (1a)
alpina (L.) A. Gray, 331 (169-170-1)
altaica Fischer & C. A. Meyer, 330 (12)
altissima Schultz Bip., 330 (6a)
amorgina Heldr. & Orph. ex Halász, 329 (2)
aurea (Schultz Bip. ex Pančić) Stebbins, 330 (8)

Lactuca (cont.)

- capitata* (L.) DC., 330 (10)
chaixii Vill., 330 (v.6)
chondrilliflora Boreau, 329 (1c)
 subsp. *contracta* (Velen.) Nyman, 329 (1b)
contracta Velen., 329 (1b)
cretica Desf., 328 (169-168-1)
crispa (L.) DC., 330 (10)
graeca Boiss., 331 (17)
grosii Pau & Font Quer, 328 (v.169-169)
hispida DC., 328 (169-167-1)
intricata auct., non Boiss., 331 (17)
livida Boiss. & Reuter, 330 (14)
longidentata Moris ex DC., 329 (3)
macrophylla (Willd.) A. Gray, 331 (169-170-2)
muralis (L.) Gaertner, 332 (169-172-1)
perennis L., 330 (15)
 var. *tenerima* (Pourret) Fiori, 331 (16)
plumieri (L.) Gren. & Godron, 331 (169-170-3)
quercina L., 329 (6)
 subsp. *chaixii* (Vill.) Čelak., 330 (v.6)
 var. *integrifolia* (Bogenh.) Bischoff, 330 (v.6)
 var. *rostrata* Velen., 330 (b)
 subsp. *sagittata* (Waldst. & Kit.) Soó, 330 (a)
 subsp. *stricta* (Waldst. & Kit.) Hayek, 330 (a)
 subsp. *wilhelmsiana* (Fischer & C. A. Meyer ex DC.) Feráková, 330 (b)
ramosissima (All.) Gren. & Godron, 329 (1d)
sagittata Waldst. & Kit., 330 (6a)
saligna L., 330 (11)
sativa L., 330 (10)
scariola L., 330 (9)
serriola L., 330 (9)
sibirica (L.) Maxim., 329 (5)
singularis Wilmott, 328 (v.169-169)
stricta Waldst. & Kit., 330 (6a)
tatarica (L.) C. A. Meyer, 329 (4)
tenerima Pourret, 331 (16)
tuberosa Jacq., 328 (169-168-1)
viminea (L.) J. & C. Presl, 329 (1)
 subsp. *alpestris* (Gand.) Feráková, 329 (a)
 subsp. *chondrilliflora* (Boreau) Bonnier, 329 (c)
 var. *decumbens* Halász, 329 (a)
 subsp. *ramosissima* (All.) Bonnier, 329 (d)
virosa L., 330 (13)
watsoniana Trelease, 330 (7)
wilhelmsiana Fischer & C. A. Meyer ex DC., 330 (6b)
- Ladanum* O. Kuntze, non Rafin., 3
angustifolium (Ehrh. ex Hoffm.) Slavíková, 146 (151-10-4)
intermedium (Vill.) Slavíková, 146 (151-10-3)
luteum Gilib., 146 (151-10-1)
ochroleucum (Lam.) Slavíková, 146 (151-10-1)
- Laelia* Adanson, 1
irregularis (Asso) Samp., 345 (68-104-1)
- Lafuentea* Lag., 3:252 (154-25)
rotundifolia Lag., 252 (1)
- Lagarosiphon* Harvey, 5:5 (172-7)
 major (Ridley) Moss, 5 (1)
- Lagenaria* Ser., 2
siceraria (Molina) Standley, 298 (v.117-5)
vulgaris Ser., 298 (v.117-5)
- Lagocheilus* Bunge, 3
glaberrimus C. Koch, 147 (151-11-4)
- Lagoecia* L., 2:324 (129-8)
cuminoides L., 324 (1)

Lagoseris Bieb., 4

- bifida* (Vis.) Koch, 354 (169-178-53)
calicephala Juz. ex Czerep., 353 (169-178-45)
macrantha (Bunge) Iljin, 354 (169-178-53)
nemausensis (Gouan) Koch, 354 (169-178-53)
purpurea (Willd.) Boiss., 353 (169-178-45)
robusta Czerep., 353 (169-178-45)
sancta (L.) K. Malý, 354 (169-178-53)
 subsp. *bifida* (Vis.) Thell., 354 (169-178-53)
taurica Bieb., 353 (169-178-45)
- Lagotis* Gaertner, 3:241 (154-19)
borealis auct., non (Pallas) Baillon ex Wetst., 241 (2)
glauca auct., non Gaertner, 241 (2)
minor (Willd.) Standley, 241 (1)
stelleri Rupr., 241 (1)
uralensis Schischkin, 241 (2)
- Lagurus* L., 5:225 (193-73)
ovatus L., 225 (1)
- Lalemantia* Fischer & C. A. Meyer, 3
iberica (Bieb.) Fischer & C. A. Meyer, 161 (v.151-20)
- Lamarcchia* Moench, 5:172 (193-29)
aurea (L.) Moench, 172 (1)
- Lamiastrum* Heister ex Fabr., 3:148 (151-12)
galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 148 (1)
 subsp. *flavidum* (F. Hermann) Ehrend. & Polatschek, 149 (c)
 subsp. *montanum* (Pers.) Ehrend. & Polatschek, 149 (b)
- Lamium* L., 3:147 (151-11)
album L., 148 (1)
amplexicaule L., 148 (13)
 subsp. *orientale* Pacz., 148 (b)
bifidum Cyr., 148 (9)
 subsp. *albimontanum* Rech. fil., 148 (c)
 subsp. *balcanicum* Velen., 148 (b)
bithynicum Bentham, 147 (2b)
columnae Ten., 148 (6)
corsicum Gren. & Godron, 147 (3)
coutinhoi Garcia, 148 (12)
cupreum Schott, 148 (12)
dumeticola Klokov, 148 (7)
flavidum F. Hermann, 149 (151-12-1c)
flexuosum Ten., 147 (5)
foliosum Crantz, 148 (6)
galeobdolon (L.) L., 148 (151-12-1)
 subsp. *flavidum* (F. Hermann) A. & D. Löve, 149 (c)
 subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, 149 (b)
 subsp. *pallidum* F. Hermann ex Rothm., 149 (c)
 subsp. *vulgare* (Pers.) Hayek, 149 (a)
garganicum L., 147 (2)
 subsp. *glabratum* (Griseb.) Briq., 147 (b)
 subsp. *laevigatum* Arcangeli, 147 (b)
 subsp. *minus* (Cesati) Arcangeli, 147 (3)
 subsp. *pictum* (Boiss. & Heldr.) P. W. Ball, 147 (c)
 subsp. *striatum* (Sibth. & Sm.) Hayek, 147 (a)
- glaberrimum* (C. Koch) Taliev, 147 (4)
hybridum Vill., 148 (11)
 subsp. *dissectum* (With.) Gams, 148 (11)
 subsp. *intermedium* Gams, 148 (12)
incisum Willd., 148 (11)
inflatum Heuffel, 147 (2b)
intermedium Fries, 148 (12)
laevigatum L., 148 (6)
longiflorum Ten., 147 (2b)
lovcenicum Rohlena, 147 (1)

Lamium (cont.)

- luteum* (Hudson) Kricker, 148 (151-12-1)
maculatum L., 148 (6)
molle Boiss. & Orph., non Willd., 147 (2a)
moluccellifolium Fries, 148 (12)
moschatum Miller, 148 (8)
orvala L., 147 (1)
paczoskianum Vorosch., 148 (13b)
pictum Boiss. & Heldr., 147 (2c)
pubescens Sibth. ex Bentham, 147 (5)
purpureum L., 148 (10)
rugosum sensu Sibth. & Sm., non Aiton, 147 (5)
rumelicum Velen., 148 (13a)
stepposum Kossko, 148 (13)
striatum Sibth. & Sm., 147 (2a)
tomentosum auct., non Willd., 148 (6)
vulgare (Pers.) Fritsch, 148 (151-12-1)

Lampranthus N. E. Br., 1:113 (52-7)
glaucus (L.) N. E. Br., 113 (1)
 var. *tortuosus* (Haw.) Schwantes, 113 (1)

Lamrya (Cass.) Cass., 4:242 (169-121)
bulgarenensis Tamamsch., 243 (3)
echinocephala (Willd.) Tamamsch., 243 (6)

Lamyropsis (Charadze) Dittrich, 4:244 (169-122)
cynaroides (Lam.) Dittrich, 244 (1)
microcephala (Moris) Dittrich & W. Greuter, 244 (2)

Lantana L., 3:122 (149-2)
camara L., 122 (1)

Lapiedra Lag., 5:78 (185-5)
martinezii Lag., 78 (1)

Lappa Scop., 4
glabra Lam., 215 (169-112-2)
major Gaertner, 215 (169-112-2)
minor Hill, 215 (169-112-4)
nemorosa (Lej.) Koernicke, 215 (169-112-5)
officinalis All., 215 (169-112-2)
tomentosa (Miller) Lam., 215 (169-112-1)

Lappula Gilib., 3:117 (148-31)
barbata (Bieb.) Gürke, 118 (6)
consanguinea (Fischer & C. A. Meyer) Gürke, 118 (5a)
deflexa (Wahlenb.) Gürke, 117 (1)
echinata Fritsch, 118 (5a)
echinophora (Pallas) O. Kuntze, 118 (3)
heteracantha (Ledeb.) Gürke, 118 (5b)
marginata (Bieb.) Gürke, 118 (4)
myosotis Moench, 118 (5a)
patula (Lehm.) Menyh., 118 (4)
redowskii auct., non (Hornem.) E. L. Greene, 118 (4)
semicincta (Steven) M. Popov, 118 (5b)
semiglabra (Ledeb.) Gürke, 118 (4)
spinocarpus (Forskål) Ascherson ex O. Kuntze, 118 (2)
squarrosa (Retz.) Dumort., 118 (5)
 subsp. *heteracantha* (Ledeb.) Chater, 118 (5b)
stricta (Ledeb.) Gürke, 118 (4)
tenuis (Ledeb.) Gürke, 118 (4)

Larix Miller, 1:31 (26-5)
decidua Miller, 32 (2)
 subsp. *polonica* (Racib.) Domin, 32 (v.2)
× eurolepis A. Henry, 32 (1 × 2)
europaea DC., 32 (2)
gmelinii (Rupr.) Kuzen., 32 (4)
japonica Carrière, 32 (1)
kaempferi (Lamb.) Carrière, 32 (1)
laricina (Duroi) C. Koch, 31 (v.26-5)
larix (L.) Karsten, 32 (2)

Larix (cont.)

- leptolepis* (Siebold & Zucc.) Endl., 32 (1)
polonica Racib., 32 (v.2)
russica (Endl.) Sabine ex Trautv., 32 (3)
sibirica Ledeb., 32 (3)
- Lapsana* L., 4:344 (169-177)
aipetriensis Vassilcz., 344 (1d)
alpina Boiss. & Balansa, 344 (1d)
communis L., 344 (1)
 forma *adenoclados* (Borbás) Hayek, 344 (b)
 subsp. *adenophora* (Boiss.) Rech. fil., 344 (b)

- subsp. *alpina* (Boiss. & Balansa) P. D. Sell, 344 (d)
 subsp. *intermedia* (Bieb.) Hayek, 344 (c)
 subsp. *macrocarpa* auct. eur., non (Cossion) Nyman, 344 (a)
 subsp. *pisidica* (Boiss. & Heldr.) Rech. fil., 344 (v.1)
 subsp. *pubescens* (Hornem.) Arcangeli, 344 (a)

- grandiflora* auct. roman., non Bieb., 344 (1c)
intermedia Bieb., 344 (1c)
pisidica Boiss. & Heldr., 344 (v.1)

Laser Borkh., 2:367 (129-95)

- trilobum (L.) Borkh., 367 (1)
Laserpitium L., 2:368 (129-98)
alpinum Waldst. & Kit., 369 (5a)
archangelica Wulfen, 369 (7)
cynapiifolium (Viv. ex DC.) Salis, 370 (9b)
gallicum L., 370 (10)
garganicum Ten., 369 (1b)
gaudinii Moretti, 369 (5b)
halleri Crantz, 369 (9)
 subsp. *cynapiifolium* (Viv. ex DC.) P. Fourn., 370 (b)
hispidum Bieb., 370 (13)
krapfii Crantz, 369 (5)
 subsp. *gaudinii* (Moretti) Thell., 369 (b)
latifolium L., 369 (2)
longiradiatum Boiss., 369 (3)
marginatum Waldst. & Kit., 369 (5a)
nestleri Soyer-Willemet, 369 (4)
nitidum Zanted., 369 (8)
panax Gouan, 369 (9)
paradoxum A. Bolós & Font Quer, 370 (v.10)
peucedanoides L., 369 (6)
prutenicum L., 370 (12)

- forme *dufourianum* Rouy & Camus, 370 (b)
 subsp. *dufourianum* (Rouy & Camus) Tutin, 370 (b)

- pseudomeum* Orph., Heldr. & Sart. ex Boiss., 370 (11)
siler L., 368 (1)
 subsp. *garganicum* (Ten.) Arcangeli, 369 (b)

- subsp. *zernyi* (Hayek) Tutin, 369 (c)
thalictrifolium Samp., 369 (4)

- zernyi* Hayek, 369 (1c)

Lasiogrostis Link, 5:252 (193-106)

- bromoides* (L.) Nevski, 252 (193-105-41)

- calamagrostis* (L.) Link, 252 (1)

- splendens* (Trin.) Kunth, 252 (2)

Lasiopera Hoffmanns. & Link, 3

- latifolia* (L.) Samp., 269 (154-32-2)

- viscosa* (L.) Hoffmanns. & Link, 269 (154-32-1)

Lasiopogon Cass., 4:131 (169-25)

- lanatus* Cass., 131 (1)

- muscoides* (Desf.) DC., 131 (1)

Lastrea Bory, 1

- acmula* (Aiton) Brackenr., 22 (19-2-9)

Lastrea (cont.)

- africana* (Desv.) Copel., 14 (16-1-4)
cristata (L.) C. Presl, 21 (19-2-5)
dilatata (Hoffm.) C. Presl, 21 (19-2-7)
dryopteris (L.) Bory, 22 (19-3-1)
filix-mas (L.) C. Presl, 21 (19-2-1)
oreopteris (Ehrh.) Bory, 13 (16-1-1)
phegopteris (L.) Bory, 14 (16-1-3)
propinqua Wollaston ex Neil Fraser, 21 (19-2-3)
robertiana (Hoffm.) Newman, 22 (19-3-2)
spinulosa C. Presl, 21 (19-2-6)
thelypteris (L.) Bory, 13 (16-1-2)
- Lathraea* L., 3:281 (154-39)
clandestina L., 281 (3)
phelypaea L., 286 (160-1-1)
rhodopea Dingler, 281 (2)
squamaria L., 281 (1)
- Lathyrus* L., 2:136 (81-51)
aegaeus Davidov, 142 (43)
albus (L. fil.) Kittel, 139 (15)
aleuticus (E. L. Greene) Pobed., 138 (4a)
alpestris (Waldst. & Kit.) Kit. ex Čelak., 140 (18)
amoenus Fenzl, 142 (48)
amphicarpos L., 142 (45)
angulatus L., 142 (40)
annuus L., 142 (46)
aphaca L., 143 (54)
articulatus L., 142 (51)
aspodeloides (Gouan) Gren. & Godron, 139 (15c)
aureus (Steven) Brandza, 138 (8)
austriacus (Crantz) Wissjul., 139 (15b)
bauhinii Genty, 139 (13)
binatus Pančić, 140 (21)
canescens (L. fil.) Gren. & Godron, 139 (12)
cicera L., 142 (43)
ciliatus Guss., 141 (38)
cirrhosus Ser., 140 (26)
clymenum L., 142 (50)
coccineus All., 141 (39)
cyaneus (Steven) C. Koch, 139 (14)
digitatus (Bieb.) Fiori, 139 (14)
elegans Porta & Rigo, non Vogler, 141 (35)
ensifolius (Lapeyr.) Gay, non Badaro, 139 (13)
erectus Lag., 142 (41)
filiformis (Lam.) Gay, 139 (12)
 var. *ensifolius* (Lapeyr.) Hayek, 139 (13)
friedrichsthallii (Griseb.) K. Malý, 140 (18)
gmelinii Fritsch, 138 (7)
gorgoni Parl., 142 (48)
grandiflorus Sibth. & Sm., 141 (29)
hallersteinii Baumg., 140 (22)
heterophyllus L., 141 (34)
hierosolymitanus Boiss., 142 (47)
hirsutus L., 142 (49)
humilis (Ser.) Sprengel, 139 (10)
inconspicuus L., 142 (41)
incurvus (Roth) Willd., 139 (11)
inermis Rochel ex Friv., 140 (24)
japonicus Willd., 138 (4)
 subsp. *maritimus* (L.) P. W. Ball, 138 (b)
jordanii Ten., 138 (3b)
lacteus (Bieb.) Wissjul., 139 (15b)
lacaitae Czebr., 139 (15d)
laevigatus group, 138 (5-8)
laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren., 138 (5)
 subsp. *occidentalis* (Fischer & C. A. Meycr) Breistr., 138 (5)
latifolius L., 141 (33)

Lathyrus (cont.)

- var. *angustifolius* sensu Willk. pro parte, 141 (35)
laxiflorus (Desf.) O. Kuntze, 140 (24)
linnaei Rouy, 138 (5-8)
 subsp. *tournefortii* (Lapeyr.) Rouy, 138 (5b)
litvinovii Iljin, 141 (30)
luteus (L.) Peterm., non Moench, 138 (7)
macrorrhizus Wimmer, 140 (19)
maritimus Bigelow, 138 (4b)
megalanthus Steudel, 141 (33)
membranaceus C. Presl, 141 (33)
montanus Bernh., 140 (19)
neurolobus Boiss. & Heldr., 140 (25)
niger (L.) Bernh., 138 (3)
 subsp. *jordanii* (Ten.) Arcangeli, 138 (b)
nissolia L., 143 (53)
nudicaulis (Willk.) Amo, 140 (23b)
ochraceus Kittel, 138 (5b)
ochrus (L.) DC., 142 (52)
odoratus L., 141 (37)
oleraceus Lam., 143 (81-52-1)
pallescens (Bieb.) C. Koch, 140 (16)
paluster auct., 140 (23)
palustris L., 140 (23)
 subsp. *nudicaulis* (Willk.) P. W. Ball, 140 (b)
pancicii (Juriš.) Adamović, 140 (17)
pannonicus (Jacq.) Garcke, 139 (15)
 subsp. *aphodeloides* (Gouan) Bässler, 139 (c)
 subsp. *collinus* (Ortmann) Soó, 139 (b)
 subsp. *hispanicus* (Lacaia) Bässler, 139 (d)
 subsp. *varius* (C. Koch) P. W. Ball, 139 (e)
 subsp. *velebiticus* (Degen & Lengyel) Bässler, 139 (a)
 var. *versicolor* auct. pro parte, 139 (b, e)
pilosus Cham., 140 (23)
pisiformis L., 138 (9)
pratensis group, 140 (20-22)
pratensis L., 140 (20)
 subsp. *hallersteinii* (Baumg.) Nyman, 140 (22)
quadrimarginatus Bory & Chaub., 142 (45)
roseus Steven, 141 (28)
rotundifolius auct., non Willd., 141 (31)
rotundifolius Willd., 141 (30)
sativus L., 142 (44)
saxatilis (Vent.) Vis., 141 (38)
sessilifolius (Sibth. & Sm.) Ten., 139 (14)
setifolius L., 142 (42)
silverst auct., 141 (32)
sphaericus Retz., 141 (39)
stenophylloides Boiss. & Heldr., 142 (v.43)
subalpinus (Herbich) G. Beck, 138 (6)
sylvestris L., 141 (32)
tempskyanus (Freyn & Sint.) K. Malý, 139 (14)
tingitanus L., 141 (36)
trachyspermus Webb, 142 (46)
transsilvanicus (Sprengel) Fritsch, 138 (6)
tremolsianus Pau, 141 (35)
tuberous L., 140 (27)
tuntasii Heldr. ex Halászy, 142 (50)
undulatus Boiss., 141 (31)
variegatus (Ten.) Gren. & Godron, 138 (2)
venetus (Miller) Wohlf., 138 (2)
vernus (L.) Bernh., 138 (1)
versicolor auct., 139 (15b, c)
vicioides DC., 134 (39)
- Launaea* Cass., 4:326 (169-164)
acanthoclada Maire, 326 (5)

Launaea (cont.)

- arborescens* (Batt.) Murb., 326 (6)
cervicornis (Boiss.) Font Quer & Rothm., 326 (4)
fragilis (Asso) Pau, 326 (1)
lanifera Pau, 326 (5)
muconata (Forskål) Muschler, 326 (v.169-164)
nudicaulis (L.) Hooker fil., 326 (2)
pumila (Cav.) O. Kuntze, 326 (3)
resedifolia (L.) O. Kuntze, 326 (1)
- LAURACEAE**, 1:246 (65)
- Laurentia** Adanson, 4:102 (168-15)
gasparrinii (Tineo) Strobl, 102 (1)
michelii A. DC., 102 (1)
minuta auct., non (L.) A. DC., 102 (1)
tenella A. DC., 102 (v.1)
- Laureola** Hill, 2
gnidium (L.) Samp., 257 (107-1-2)
- Laurocerasus** M. J. Roemer, 2
lusitanica (L.) M. J. Roemer, 80 (80-35-20)
officinalis M. J. Roemer, 80 (80-35-21)
- Laurus** L., 1:246 (65-1)
azorica (Seub.) Franco, 246 (2)
canariensis Webb & Berth., non Willd., 246 (2)
indica L., 246 (65-2-1)
nobilis L., 246 (1)
- Lavandula** L., 3:187 (151-38)
angustifolia Miller, 188 (4)
 subsp. *pyrenaica* (DC.) Guinea, 188 (b)
cariensis Boiss., 187 (1f)
dentata L., 188 (3)
lanata Boiss., 188 (6)
latifolia Medicus, 188 (5)
multifida L., 188 (7)
officinalis Chaix, 188 (4a)
pedunculata Cav., 187 (1b)
pyrenaica DC., 188 (4b)
spica auct., non L., 188 (5)
spica L. nom. ambig., 188 (4)
stoechas L., 187 (1)
 subsp. *cariensis* (Boiss.) Rozeira, 187 (f)
 subsp. *luisieri* (Rozeira) Rozeira, 187 (d)
 subsp. *lusitanica* (Chaytor) Rozeira, 187 (c)
 subsp. *pedunculata* (Miller) Samp. ex Rozeira, 187 (b)
 subsp. *sampaiana* Rozeira, 187 (e)
- tomentosa* (L. fil.) Pau, 188 (6)
- vera* DC., 188 (4a)
viridis L'Hér., 187 (2)
- Lavatera** L., 2:251 (106-6)
africana Cav., 252 (4)
agrigentina Tineo, 253 (11c)
ambigua DC., 252 (8b)
arborea L., 252 (3)
biennis Bieb., 252 (9)
bryoniifolia Miller, 252 (7)
cretica L., 251 (1)
davaei Coutinho, 252 (2)
flava Desf., 253 (11a)
flava sensu Fiori, non Desf., 253 (11c)
hispida Desf., 252 (6)
maritima Gouan, 252 (4)
mauritanica Durieu, 252 (2)
 subsp. *davaei* (Coutinho) Coutinho, 252 (2)
micans L., 253 (11a)
minoricensis Camb., 253 (11b)
oblongifolia Boiss., 252 (5)
olbia L., 252 (6)
punctata All., 252 (9)
rotundata Laz.-Ibiza & Tubilla, 253 (11a)

Lavatera (cont.)

- sphaciotica* Gand., 252 (7)
thuringiaca L., 252 (8)
 subsp. *ambigua* (DC.) Nyman, 252 (b)
triloba L., 252 (11)
 subsp. *argentina* (Tineo) R. Fernandes, 253 (c)
 subsp. *pallescens* (Moris) Nyman, 253 (b)
trimestris L., 252 (10)
unguiculata Desf., 252 (7)
- Lecokia** DC., 2:343 (129-51)
cretica (Lam.) DC., 343 (1)
- Ledum** L., 3:9 (132-6)
decumbens sensu N. Busch, vix (Aiton) Loddiges ex Steudel, 9 (1a)
groenlandicum Oeder, 9 (1b)
palustre L., 9 (1)
 subsp. *decumbens* (Aiton) Hultén, 9 (v.1)
 subsp. *groenlandicum* (Oeder) Hultén, 9 (b)
- Leersia** Swartz, 5:260 (193-130)
hexandra auct., non Swartz, 260 (1)
oryzoides (L.) Swartz, 260 (1)
- Legousia** Durande, 4:94 (168-5)
castellana (Lange) Samp., 94 (2)
conferta Samp., 94 (3)
falcata (Ten.) Fritsch, 94 (1)
hybrida (L.) Delarbre, 94 (3)
pentagonia (L.) Druce, 94 (5)
speculum-veneris (L.) Chaix, 94 (4)
- LEGUMINOSAE**, 2:80 (81)
- Lembotropis** Griseb., 2:86 (81-11)
nigricans (L.) Griseb., 86 (1)
 subsp. *australis* (Freyn ex Wohlf.) J. Holub, 86 (b)
- Lemna** L., 5:273 (196-2)
arrhiza L., 273 (196-1-1)
gibba L., 273 (2)
minor L., 273 (3)
paucicostata Hegelm. ex Engelm., 273 (4)
perpusilla Torrey, 273 (4)
polyrhiza L., 273 (196-3-1)
trisulca L., 273 (1)
valdiviana Philippi, 273 (5)
- LEMNACEAE**, 5:273 (196)
- Lens** Miller, 2:136 (81-50)
culinaris Medicus, 136 (2)
 subsp. *nigricans* (Bieb.) Thell., 136 (1)
ervoides (Brign.) Grande, 136 (4)
esculenta Moench, 136 (2)
lenticula (Schreber) Alef., 136 (4)
nigricans (Bieb.) Godron, 136 (1)
orientalis (Boiss.) M. Popov, 136 (3)
- LENTIBULARIACEAE**, 3:294 (161)
- Leontice** L., 1:244 (63-1)
altaica Pallas, 244 (63-2-1)
chrysogonum L., 244 (63-3-1)
leontopetalum L., 244 (1)
odessana (DC.) Fischer ex G. Don fil., 244 (63-2-1)
- Leontodon** L., 4:310 (169-159)
alpinus Jacq., 313 (15b)
 subsp. *tenuiflorus* (Gaudin) Nyman, 315 (21b)
anomalus Ball, 314 (19b)
asper (Waldst. & Kit.) Poiret, non Forskål, 314 (19b)
 subsp. *biscutellifolius* (DC.) Nyman, 314 (19b)
asperrimus (Willd.) Boiss. ex Ball, 314 (19c)
autumnalis L., 311 (4)
 subsp. *pratensis* (Koch) Arcangeli, 312 (b)
berinii (Bartl.) Roth, 315 (22)

Leontodon (cont.)

- boryi* Boiss. ex DC., 314 (17)
bourgaeanus Willk., 314 (19d)
cantabricus Widder, 311 (1b)
carpetanus Lange, 312 (6)
 subsp. *nevadensis* (Lange) Finch & P. D. Sell, 312 (b)
- carreiroi* (Gand.) Palhinha, 315 (26)
cichoraceus (Ten.) Sanguineti, 312 (9)
clavatus Sagorski & G. Schneider, 311 (3c)
creticus Boiss., 312 (12)
crispus Vill., 314 (19)
 subsp. *asper* (Waldst. & Kit.) Rohlena, 314 (b)
- subsp. *asperrimus* (Willd.) Finch & P. D. Sell, 314 (c)
- subsp. *bourgaceanus* (Willk.) Finch & P. D. Sell, 314 (d)
- subsp. *graecus* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 314 (e)
- var. *intermedius* Huter, Porta & Rigo ex Fiori, 314 (v.19)
- subsp. *rossianus* (Degen & Lengyel) Hayek, 314 (a)
- subsp. *saxatilis* (Lam.) Nyman, 315 (25)
- croceus* Haenke, 311 (2)
 subsp. *rilaensis* (Hayek) Finch & P. D. Sell, 311 (b)
- danubialis* Jacq., 313 (15d)
duboisi Sennen ex Widder, 312 (7)
- farinosus* Merino & Pau, 314 (?19d)
- fasciculatus* (Biv.) Nyman, 312 (9)
- filii* (Hochst.) Paiva & Ormonde, 315 (26)
- graeucus* Boiss. & Heldr., 314 (19e)
 var. *heldreichianus* Boiss., 314 (v.19)
- gutzulorum* V. Vassil., 312 (4b)
- hastilis* L., 313 (15d)
 subsp. *alpinus* (Jacq.) Nyman, 313 (15b)
 var. *glabratus* Koch, 313 (15d)
 var. *optimus* Koch, 313 (15e)
 subsp. *siculus* (Guss.) Nyman, 313 (16)
- hellenicus* Phitos, 314 (20)
- helveticus* Mérat, 311 (1c)
- hirtus* L., 314 (18)
- hispanicus* (Willd.) Poiret, 316 (169-160-6)
- hispidulus* auct., non (Delile) Boiss., 312 (10)
- hispidulus* (Delile) Boiss., 312 (12)
- hispidus* L., 313 (15)
 subsp. *alpinus* (Jacq.) Finch & P. D. Sell, 313 (b)
- subsp. *danubialis* (Jacq.) Simonkai, 313 (d)
- var. *dubius* (Hoppe) Hegi, 313 (b)
- subsp. *glabratus* (Koch) Hayek, 313 (d)
- subsp. *hastilis* (L.) Janchen, 313 (d)
- subsp. *hyoseroides* (Welw. ex Reichenb.) J. Murr, 313 (f)
- subsp. *optimus* (Koch) Finch & P. D. Sell, 313 (e)
- subsp. *pseudocrispus* (Schultz Bip. ex Bischoff) J. Murr, 313 (c)
- illyricus* (Rohlena) K. Malý, 311 (3b)
- incanus* (L.) Schrank, 314 (21)
- subsp. *tenuiflorus* (Gaudin) Hegi, 315 (b)
- integerimus* (Schur) Tuzson, 311 (2b)
- keretinus* F. Nyl., 312 (5)
- leysseri* G. Beck, 315 (25a)
- maroccanus* (Pers.) Ball, 315 (24)
- medius* Schur, 311 (3c)
- microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss., 312 (8)
- montaniformis* Widder, 311 (3b)
- montanus* Lam., 311 (3)
 subsp. *montaniformis* (Widder) Finch & P. D. Sell, 311 (b)

Leontodon (cont.)

- subsp. *pseudotaraxaci* (Schur) Finch & P. D. Sell, 311 (c)
rilaensis (Hayek) Hayek, 311 (2b)
mulleri (Schultz Bip.) Fiori, 312 (10)
nevadensis Lange, 312 (6b)
nudicaulis auct., non (L.) Banks ex Schinz & R. Keller, 315 (25a)
nudicaulis (L.) Banks ex Schinz & R. Keller nom. ambig., 314 (18)
subsp. *rothii* auct., non (Ball) Schinz & Thell., 315 (25b)
subsp. *taraxacoides* (Vill.) Schinz & Thell., 315 (25a)
protoiformis Vill., 313 (15)
subsp. *alpicola* Rouy, 313 (b)
subsp. *sicula* (Guss.) Arcangeli, 313 (16)
pseudotaraxaci Schur, 311 (3c)
pyrenaicus Gouan, 311 (1)
var. *aurantiacus* Koch, 311 (2a)
subsp. *cantabricus* (Widder) Finch & P. D. Sell, 311 (b)
subsp. *croceus* (Haenke) Nyman, 311 (2a)
subsp. *helvetica* (Mérat) Finch & P. D. Sell, 311 (c)
subsp. *keretinus* (F. Nyl.) Nyman, 312 (5)
subsp. *reverchonii* Freyn, 312 (6a)
repens Schur, 313 (13)
reverchonii auct. lusit., non (Freyn) Coutinho, 311 (1b)
reverchonii (Freyn) Coutinho, 312 (6a)
rigens (Aiton) Paiva & Ormonde, 315 (27)
rilaensis Hayek, 311 (2b)
rossianus Degen & Lengyel, 314 (19a)
rothii auct., non Ball, 315 (25b)
salzmannii (Schultz Bip.) Ball, 312 (11)
saxatilis Lam., 315 (25a)
subsp. *rothii* auct., non (Ball) Maire, 315 (25b)
schischkinii V. Vassil., 313 (14)
siculus (Guss.) Finch & P. D. Sell, 313 (16)
taraxaci auct., non (L.) Loisel., 311 (3)
taraxaci (L.) Loisel., 312 (4b)
taraxacifolius (Cass.) Halácsy, non St-Lager, 313 (v.12)
taraxacoides (Vill.) Mérat, 315 (25)
subsp. *longirostris* Finch & P. D. Sell, 315 (b)
tenuiflorus (Gaudin) DC., 315 (21b)
tuberosus L., 315 (23)
villarsii (Willd.) Loisel., 314 (18)
subsp. *rosani* (DC.) Nyman, 314 (18)
visianum Fritsch, 314 (19a)

Leontopodium (Pers.) R. Br., 4:132 (169-27)

- alpinum* Cass., 132 (1)
subsp. *nivale* (Ten.) Tutin, 132 (b)

Leonurus L., 3:149 (151-13)

- cardiaca* L., 149 (1)
subsp. *villus* (Desf. ex Sprengel) Hyl., 149 (v.1)
glaucescens Ledeb., 149 (1)
marrubiastrum L., 149 (2)
quinquelobatus Usteri, 149 (1)
tataricus L., 149 (1)
villus Desf. ex Sprengel, 149 (1)

Leopoldia Parl., 5

- charreliae* (Halácsy & Nadji) Halácsy, 47 (183-36-7)
comosa (L.) Parl., 47 (183-36-7)
cycladica (Davis & Stuart) Bentzer, 47 (v.183-36-3)
graeca (Heldr.) Heldr., 47 (183-36-7)

Leopoldia (cont.)

- neumayrii* Heldr., 48 (?183-36-11)
pinardii (Boiss.) Halácsy, 47 (183-36-7)
sartoriana Heldr., 47 (?183-36-7)
spreitzenhoferi Heldr., 47 (183-36-5)
tenuiflora (Tausch) Heldr., 48 (183-36-8)
theraea Heldr., 47 (183-36-6)
weissii (Freyn) Heldr., 47 (183-36-6)
- Lepidium** L., 1:330 (68-80)
ambiguum Lange, 332 (13)
apetalum sensu N. Busch in Komarov, non Willd., 332 (11)
bonariense L., 332 (10)
borysthenicum Kleopow, 332 (v.18)
calycotrichum G. Kunze, 331 (4f)
campestre (L.) R. Br., 330 (1)
cardamines L., 331 (8)
carrerassi Rodr., 331 (5)
cartilagineum (J. Mayer) Thell., 332 (18)
subsp. *crassifolium* (Waldst. & Kit.) Thell., 332 (b)
chalepense L., 333 (68-81-1)
cornutum Sibth. & Sm., 331 (5)
coronopifolium Fischer, 333 (20b)
crassifolium Waldst. & Kit., 332 (18b)
densiflorum Schrader, 332 (11)
divaricatum Solander, 332 (14)
subsp. *linooides* (Thunb.) Thell., 332 (14)
draba L., 333 (68-81-1)
subsp. *chalepenses* (L.) Thell., 333 (68-81-1)
graminifolium L., 333 (21)
subsp. *suffruticosum* (L.) P. Monts., 333 (b)
heterophyllum Bentham, 331 (3)
hirtum (L.) Sm., 331 (4)
subsp. *calycotrichum* (G. Kunze) Thell., 331 (f)
subsp. *nebrodense* (Rafin.) Thell., 331 (b)
subsp. *oxyotum* (DC.) Thell., 331 (e)
subsp. *petrophilum* (Cosson) Thell., 331 (c)
subsp. *stylatum* (Lag. & Rodr.) Thell., 331 (d)
humifusum (Loisel.) Req., 331 (4e)
iberis L., 333 (21a)
latifolium L., 332 (19)
var. *velutinum* Hayek ex Thell., 333 (v.19)
lineare DC., 331 (7)
lyratum L., 333 (20)
subsp. *coronopifolium* (Fischer) Thell., 333 (b)
subsp. *lacerum* (C. A. Meyer) Thell., 333 (a)
meyeri Claus, 333 (20a)
microstylum Boiss. & Heldr., 331 (4b)
nebrodense (Rafin.) Guss., 331 (4b)
neglectum Thell., 332 (12)
perfoliatum L., 332 (17)
petrophilum Cosson, 331 (4c)
pinnatifidum Ledeb., 332 (15)
pratense (Serres ex Gren. & Godron) Rouy & Fouc., 331 (2a)
pumilum Boiss. & Balansa, 332 (18a)
ramburei Boiss., 331 (v.2)
reverchonii Debeaux, 331 (2b)
ruderale L., 332 (13)
sativum L., 331 (6)
scapiflorum (Viv.) P. Fourn., 331 (4a)
schinzii Thell., 332 (16)
smithii Hooker, 331 (3)
spinosum Ard., 331 (5)
stylatum Lag. & Rodr., 331 (4d)
subulatum L., 331 (7)

Lepidium (cont.)

- suffruticosum* L., 333 (21b)
syvaschicum Kleopow, 332 (v.18)
turczaninovi Lipsky, 333 (20a)
villarsii Gren. & Godron, 330 (2)
subsp. *reverchonii* (Debeaux) Breistr., 331 (b)
virginicum L., 332 (9)
subsp. *neglectum* (Thell.) P. Fourn., 332 (12)

Lepidophorum Cass., 4:173 (169-76)

- grisleyi* Samp., 173 (1)
repandum (L.) DC., 173 (1)
- Lepidotis** Beauv., 1:3 (1-2)
cernua (L.) Beauv., 3 (1)
inundata (L.) C. Börner, 3 (2)
- Lepidotrichum** Velen. & Bornm., 1:305 (68-53)
uechtritzianum (Bornm.) Velen., 305 (1)
- Lepidurus** Janchen, 5
filiformis (Roth) Janchen, 243 (193-97-3)
incurvus (L.) Janchen, 243 (193-97-1)

- Leptaleum** DC., 1:279 (68-24)
filifolium (Willd.) DC., 279 (1)
- Leptolox** O. E. Schultz, 1:296 (68-47)
emarginata (Boiss.) O. E. Schulz, 296 (2)

- Lepturus** R. Br., 5
cylindricus (Willd.) Trin., 244 (193-98-1)
filiformis auct., non (Roth) Trin., 243 (193-97-4)

- filiformis* (Roth) Trin., 243 (193-97-3)

- incurvatus* Trin., 243 (193-97-1)

- incurvus* (L.) Druce, 243 (193-97-1)

- pannonicus* (Host) Kunth, 243 (193-96-1)

- Lerchenfeldia** Schur, 5
flexuosa (L.) Schur, 226 (193-74-5)

- subsp. *montana* (L.) Tzvelev, 226 (193-74-5)

- Lereschia** Boiss., 2:353 (129-65)

- thomasii* (Ten.) Boiss., 353 (1)

- Lesquerella** S. Watson, 1

- velebitica* Degen, 296 (68-49-1)

- Leucanthemella** Tzvelev, 4:171 (169-70)

- serotina* (L.) Tzvelev, 171 (1)

- Leucanthemopsis** (Giroux) Heywood, 4:172 (169-74)

- alpina* (L.) Heywood, 172 (1)

- subsp. *cuneata* (Pau) Heywood, 172 (c)

- subsp. *tomentosa* (Loisel.) Heywood,

- 172 (b)

- flaveola* (Hoffmanns. & Link) Heywood, 173 (3)

- pallida* (Miller) Heywood, 172 (2)

- subsp. *spathulifolia* (Gay) Heywood.

- 173 (c)

- subsp. *virescens* (Pau) Heywood, 173 (b)

- pulverulenta* (Lag.) Heywood, 173 (5)

- subsp. *pseudopulverulenta* (Heywood)

- Heywood, 173 (b)

- radicans* (Cav.) Heywood, 173 (4)

- Leucanthemum** Miller, 4:174 (169-81)

- adustum* (Koch) Gremli, 175 (v.1)

- alpinum* (L.) Lam., 172 (169-74-1)

- arundinum* (Boiss.) Cuatrec., 177 (11)

- atratum* (Jacq.) DC., 176 (6)

- subsp. *ceratophylloides* (All.) Horvatić,

- 176 (d)

- subsp. *chloroticum* (A. Kerner & Murb.)

- Horvatić, 177 (7)

- subsp. *coronopifolium* (Vill.) Horvatić,

- 176 (c)

- subsp. *croaticum* (Horvatić) Horvatić,

- 177 (f)

- subsp. *halleri* (Suter) Heywood, 176 (b)

Leucanthemum (cont.)

- subsp. *laciniatum* (Vis.) Briq. & Cavillier, 177 (f)
 subsp. *lithopolitanicum* (E. Mayer) Horvatić, 177 (g)
 subsp. *pallens* (Gay) Rouy, 175 (1)
 subsp. *platylepis* (Borbás) Heywood, 177 (f)
 subsp. *tridactylites* (A. Kerner & Huter ex Rigo) Heywood, 176 (e)
burnatii Briq. & Cavillier, 176 (4)
cebennense DC., 176 (5)
ceratophyloides (All.) Nyman, 176 (6d)
 subsp. *platylepis* (Borbás) Hayek, 177 (6f)
chloroticum A. Kerner & Murb., 177 (7)
coronopifolium sensu Willk., non (Vill.) Gren. & Godron, 175 (?)
coronopifolium (Vill.) Gren. & Godron, 176 (6c)
corsicum (Less.) DC., 177 (8)
corymbosum (L.) Gren. & Godron, 170 (169-69-9)
crassifolium (Lange) Willk., 175 (v.1)
croaticum (Horvatić) Horvatić, 177 (6f)
cuneifolium Le Grand ex Coste, 175 (v.1)
delarbretii Timb.-Lagr., 176 (v.1)
discoideum (All.) Coste, 177 (10)
gaudinii Dalla Torre, 175 (v.1)
gracilicaule (Dufour) Alavi & Heywood, 176 (3)
graminifolium auct. balcan., non (L.) Lam., 177 (7)
graminifolium (L.) Lam., 176 (2)
guissonii Nyman, 176 (6e)
halleri (Suter) Ducommun, 176 (6b)
heterophyllum (Willd.) DC., 175 (v.1)
ircutianum (Turcz.) DC., 175 (v.1)
laciniatum Huter, Porta & Rigo, 175 (v.1)
lacustre (Brot.) Samp., 176 (v.1)
leucosepala (Briq. & Cavillier) Horvatić, 175 (v.1)
liburnicum (Horvatić) Horvatić, 177 (6f)
lithopolitanicum (E. Mayer) Polatschek, 177 (6g)
margaritae (Gáyer ex Jáv.) Soó, 175 (v.1)
maximum auct., non (Ramond) DC., 175 (v.1)
maximum (Ramond) DC., 175 (v.1)
meridionale Le Grand, 175 (v.1)
monspeliense (L.) Coste, 176 (5)
montanum DC. pro parte, 175 (v.1)
montanum (L.) DC., 176 (2)
 subsp. *atratum* (Jacq.) Arcangeli, 176 (6)
myconis (L.) Giraud., 174 (169-80-1)
pallens (Gay) DC., 175 (v.1)
pallidum sensu Samp., non (Miller), 173 (169-74-3)
paludosum (Poiret) Bonnet & Barratte, 177 (12)
parthenium (L.) Gren. & Godron, 171 (169-69-11)
platylepis Borbás, 177 (6f)
pluriflorum Pau, 176 (v.1)
praecox (Horvatić) Horvatić, 175 (v.1)
pulverulentum (Lag.) Samp., 173 (169-74-5)
pulverulentum sensu Coste, non (Lag.) Samp., 172 (169-74-1a)
raciborskii M. Popov & Krasch., 175 (1)
rohlenae (Horvatić) Horvatić, 175 (v.1)
rotundifolium (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., non Opiz, 177 (9)
serotinum (L.) Stankov, 171 (169-70-1)

Leucanthemum (cont.)

- setabense* DC., 177 (12)
subalpinum (Simonkai) Tzvelev, 175 (1)
sublaevigatum De Laramb., 175 (v.1)
sylvaticum (Hoffmanns. & Link) Nyman, 176 (v.1)
tridactylites A. Kerner & Huter ex Rigo, 176 (6e)
virgatum Clos, 177 (10)
vulgare Lam., 175 (1)
 subsp. *alpicola* (Gremli) Á. & D. Löve, 175 (1)
 subsp. *crassifolium* (Lange) Rouy, 175 (1)
 subsp. *discoideum* (All.) Arcangeli, 177 (10)
 subsp. *glaucophyllum* Briq. & Cavillier, 175 (v.1)
 subsp. *heterophyllum* (Willd.) Briq., 175 (1)
 subsp. *incisum* (Bertol.) Arcangeli, 175 (1)
 subsp. *leucosepala* (Briq. & Cavillier) Horvatić, 175 (1)
 subsp. *meridionale* (Le Grand) Nyman, 175 (1)
 subsp. *montanum* (All.) Briq. & Cavillier, 175 (1)
 subsp. *pallens* (Gay) Briq. & Cavillier, 175 (1)
 subsp. *silvaticum* (Hoffmanns. & Link) Nyman, 175 (1)
 subsp. *triviale* (Gaudin) Briq. & Cavillier pro parte, 175 (v.1)
waldsteinii (Schultz Bip.) Pouzar, 177 (9)
- Leucerces** Calestani, 2
castellanus (Coimcy) Calestani, 355 (129-74-2)
- Leucojum** L., 5:76 (185-3)
aestivum L., 77 (8)
 subsp. *pulchellum* (Salisb.) Briq., 77 (b)
autumnale L., 76 (1)
grandiflorum DC., 76 (4)
hernandezii Camb., 77 (8b)
hiemale DC., pro parte, 76 (5)
longifolium (Gay ex M. J. Roemer) Gren., 76 (3)
nicaeense Ardoino, 76 (5)
pulchellum Salisb., 77 (8b)
roseum F. Martin, 76 (2)
trichophyllum Schousboe, 76 (4)
valentimum Pau, 77 (6)
vernus L., 77 (7)
- Leucorchis** E. H. F. Meyer, 5:332 (203-16)
albida (L.) E. H. F. Meyer, 332 (1)
 subsp. *straminea* (Fernald) Á. Löve, 332 (b)
frivaldii (Hampe ex Griseb.) Schlechter, 332 (2)
- Leuzea** DC., 4:252 (169-131)
altaica (Fischer ex Sprengel) Link, 253 (3)
centauroides (L.) J. Holub, 252 (1)
conifera (L.) DC., 253 (4)
longifolia Hoffmanns. & Link, 253 (6)
palmellana Welw. ex Bentham, 253 (6)
rhapontica (L.) J. Holub, 252 (2)
 subsp. *bicknellii* (Briq.) J. Holub, 253 (c)
 subsp. *heleniifolia* (Gren. & Godron) J. Holub, 253 (b)
rhaponticoides Graells, 253 (5)
salina Sprengel, 253 (3)
- Levisticum** Hill, 2:358 (129-81)
officinale Koch, 358 (1)
paludapifolium Ascherson, 358 (1)
- Leycesteria** Wall., 4:45 (164-5)
formosa Wall., 46 (1)
- Leymus** Hochst., 5:190 (193-47)
akmolensis (Drobov) Tzvelev, 191 (4)

Leymus (cont.)

- angustus* (Trin.) Pilger pro parte, 191 (3)
arenarius (L.) Hochst., 191 (1)
karelinii (Turcz.) Tzvelev, 191 (3)
mollis (Trin.) Hara, 191 (v.1)
multicaulis (Kar. & Kir.) Tzvelev, 191 (6)
paboanus (Claus) Pilger, 191 (5)
racemosus (Lam.) Tzvelev, 191 (2)
 subsp. *klokovii* Tzvelev, 191 (c)
 subsp. *sabulosus* (Bieb.) Tzvelev, 191 (b)
ramosus (Trin.) Tzvelev, 192 (7)
sabulosus (Bieb.) Tzvelev, 191 (2b)
- Leysera** L., 4:133 (169-30)
capillifolia DC., 133 (1)
leyseroides (Desf.) Maire, 133 (1)
- Libanotis** Hill, 2:334 (129-32)
arctica Rupr., 335 (3)
athamantoides DC., 335 (1a)
candollei Lange, 335 (1a)
condensata (L.) Crantz, 335 (3)
daucifolia (Scop.) Reichenb. fil., 335 (1a)
intermedia Rupr., 335 (1b)
montana Crantz, 335 (1)
nitidum (Vis.) Reichenb. fil., 335 (1a)
pyrenaica (L.) Bourgeau, 335 (1a)
sibirica (L.) C. A. Meyer, 335 (2)
- Ligularia** Cass., 4:205 (169-97)
arctica Pojark., 205 (v.1)
bucovinensis Nakai, 205 (v.1)
carpathica (Schott, Nyman & Kotschy) Pojark., 205 (2)
clivorum Maxim., 205 (3)
dentata (A. Gray) Hara, 205 (3)
glauca (L.) O. Hoffm., 205 (2)
lydiae Minder., 205 (v.1)
sibirica (L.) Cass., 205 (1)
- Ligusticum** L., 2:356 (129-77)
albanicum Jav., 356 (4)
alpinum (Lebed.) F. Kurtz, non Sprengel, 356 (v.1)
corsicum Gay, 356 (3)
cyprium Sprengel, 354 (129-71-2)
ferulaceum All., 356 (6)
huteri Porta & Rigo, 356 (5b)
lucidum Miller, 356 (5)
 subsp. *huteri* (Porta & Rigo) O. Bolós, 356 (b)
meum (L.) Crantz, 342 (129-45-1)
mutellina (L.) Crantz, 356 (2)
 subsp. *adonisifolium* (Gay) Beauverd, 356 (v.2)
mutellinoides (Crantz) Vill., 356 (1)
pyrenaicum Gouan, 356 (5)
scoticum L., 356 (7)
seguieri Vill., 356 (5)
simplex (L.) All., 356 (1)
- Ligustrum** L., 3:54 (139-6)
japonicum auct. eur., non Thunb., 55 (v.1)
lucidum Aiton fil., 55 (v.1)
ovalifolium Hassk., 54 (v.1)
vulgare L., 54 (1)
Lilaea Humb. & Bonpl., 5:7 (176-1)
scilloides (Poiret) Hauman, 7 (1)
- LILAEACEAE**, 5:7 (176)
- Lilaeopsis** E. L. Greene, 2:339 (129-34)
attenuata (Hooker & Arnott) Fernald, 339 (1)
- LILIACEAE**, 5:14 (183)
- Liliastrum** Fabr., 5
album Link, 18 (183-8-1)
- Lilium** L., 5:34 (183-24)
albanicum Griseb., 35 (v.6)

Lilium (cont.)

- albanicum* Heuffel, 35 (6)
alpinum Kit., 34 (1)
angustifolium Miller, 34 (5)
aurantiacum Weston, 34 (3)
boissieri Orph. ex Nyman, 34 (1)
bosniacum (G. Beck) G. Beck ex Fritsch, 35 (v.6)
bulbiferum L., 34 (3)
 subsp. *croceum* (Chaix) Baker, 34 (v.3)
 var. *croceum* (Chaix) Pers., 34 (v.3)
candidum L., 34 (2)
carniolicum Bernh. ex Koch, 34 (6)
 subsp. *albanicum* (Griseb.) Hayek, 35 (v.6)
 subsp. *jankae* (A. Kerner) Hayek, 35 (v.6)
carnolicum Heldr. & Freyn, 35 (7)
cattaniae (Vis.) Vis., 34 (1)
chaixii Maw, 34 (3)
chalconicum L., 35 (7)
chalconicum L. pro parte, 34 (6)
croceum Chaix, 34 (3)
flavum Lam. & DC., 34 (4)
gracile Ebel, 32 (183-23-6b)
heldreichii Freyn, 35 (v.7)
jankae A. Kerner, 35 (v.6)
lancifolium Link, 35 (10)
lancifolium Thunb., 35 (10)
martagon L., 34 (1)
monadelphum Bieb., 35 (9)
pomponium L., 34 (5)
pubescens Bernh. ex Hornem., 34 (3)
pyrenaicum Gouan, 34 (4)
 forma *ruberum* Stoker, 34 (v.4)
rhodopaeum Delip., 35 (8)
rubrum Lam. & DC., 34 (5)
tigrinum Ker-Gawler, 35 (10)
- Limnanthemum* S. G. Gmelin, 3
nymphoides (L.) Hoffmanns. & Link, 68 (141-2-1)
pelatum S. G. Gmelin, 68 (141-2-1)
- Limnorchis* Rydb., 5
 hyperborea (L.) Rydb., 331 (203-13-4)
- Limodorum* Boehmer, 5: 329 (203-4)
abortivum (L.) Schwartz, 329 (1)
 subsp. *trabutianum* (Batt.) Rouy, 329 (v.1)
- Limoniastrum* Heister ex Fabr., 3: 51 (136-7)
articulatum Moench, 51 (1)
 monopetalum (L.) Boiss., 51 (1)
- Limonium* Miller, 3: 38 (136-5)
acutifolium (Reichenb.) Salmon, 43 (34)
albidum group, 45 (52-54)
albidum (Guss.) Pignatti, 45 (52)
album (Coincy) Sennen, 50 (83)
alutaceum (Steven) O. Kuntze, 42 (v.16)
anfractum (Salmon) Salmon, 44 (40)
angustifolium (Tausch) Degen, 42 (17b)
aragonense (Debeaux) Pignatti, 44 (35)
articulatum (Loisel.) O. Kuntze, 43 (29)
 subsp. *dictyocladum* (Arcangeli) P. Fourn., 46 (56b)
asterotrichum (Salmon) Salmon, 41 (10)
auriculae-ursifolium (Pourret) Druce, 48 (72)
 subsp. *lusitanicum* (Pignatti) Pignatti, 48 (b)
 subsp. *multiflorum* (Pignatti) Pignatti, 48 (c)
bellidifolium (Gouan) Dumort., 42 (19)
 subsp. *caspium* (Willd.) P. Fourn., 42 (19)
 subsp. *dubyi* (Gren. & Godron) P. Fourn., 42 (19)
biiflorum (Pignatti) Pignatti, 49 (75)
binervosum group, 48 (67-71)

Limonium (cont.)

- binervosum* (G. E. Sm.) Salmon, 48 (67)
 subsp. *lychnidifolium* P. Fourn., 48 (72)
 subsp. *multiflorum* Pignatti, 48 (72c)
bocconei (Lojac.) Litard., 44 (39)
bonduellei (Lestib.) O. Kuntze, 40 (2)
brassicifolium (Webb & Berth.) O. Kuntze, 40 (3)
bungei (Claus) Gamajun., 41 (12)
caesium (Girard) O. Kuntze, 41 (7)
calaminare Pignatti ex Pignatti, 44 (43)
calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti, 43 (27)
cancellatum (Bernh. ex Bertol.) O. Kuntze, 42 (20)
caprariense (Font Quer & Marcos) Pignatti, 43 (32)
 subsp. *multiflorum* Pignatti, 43 (b)
carpathum (Rech. fil.) Rech. fil., 46 (57)
caspium (Willd.) Gams, 42 (19)
catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti, 43 (28)
 subsp. *procерум* (Willk.) Pignatti, 43 (b)
 subsp. *viciosoi* (Pau) Pignatti, 43 (c)
coincyi Sennen, 49 (82)
confusum (Gren. & Godron) Fourr., 47 (60a)
 subsp. *densissimum* Pignatti, 47 (62)
 subsp. *duriusculum* (Girard) P. Fourn., 46 (57)
 subsp. *psilocladum* (Boiss.) P. Fourn., 47 (60b)
 subsp. *radianum* (Boiss.) P. Fourn., 47 (60b)
cordatum (L.) Miller, 42 (23)
corinthiacum (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze, 47 (61)
costae (Willk.) Pignatti, 49 (79)
cosyrense group, 44 (36-40)
cosyrense (Guss.) O. Kuntze, 44 (36)
cymuliferum (Boiss.) Sauvage & Vindt, 50 (84)
 var. *corymbulosum* Cossion, 50 (v.84)
 var. *uniflorum* Pignatti, 50 (v.84)
czurjukiniense (Klokov) Lavrenko, 41 (v.16)
danubiale Klokov, 42 (v.19)
delicatulum group, 49 (75-79)
delicatulum (Girard) O. Kuntze, 49 (77)
 subsp. *tournefortii* Pignatti, 49 (b)
 subsp. *valentini* Pignatti, 49 (c)
densiflorum (Guss.) O. Kuntze, 47 (65)
densissimum (Pignatti) Pignatti, 47 (62)
dichotomum (Cav.) O. Kuntze, 43 (26)
dictyocladum (Arcangeli) O. Kuntze, 46 (56b)
dictyophorum (Tausch) Degen, 42 (20)
diegoi Sennen, 50 (85)
diffusum (Pourret) O. Kuntze, 41 (6)
dodartii (Girard) O. Kuntze, 48 (67)
doerfleri (Halász) Rech. fil., 47 (60e)
donetzicum Klokov, 42 (v.16)
dubium (Andrews ex Guss.) Litard., 46 (56)
dubyi (Gren. & Godron) O. Kuntze, 42 (v.19)
dufouriei (Girard) O. Kuntze, 48 (66)
duriusculum (Girard) Fourr., 46 (59)
echooides (L.) Miller, 50 (87)
emarginatum (Willd.) O. Kuntze, 46 (58)
eugeniae Sennen, 49 (81)
exaristatum (Murb.) P. Fourn., 50 (87)
ferulaceum (L.) O. Kuntze, 41 (5)
frederici (W. Barbey) Rech. fil., 45 (53)
furfuraceum (Lag.) O. Kuntze, 42 (24)
gibertii (Sennen) Sennen, 49 (78)
girardianum (Guss.) Fourr., 47 (64)
 subsp. *willdenowii* (Poiret) P. Fourn., 47 (60)

Limonium (cont.)

- globulariifolium* O. Kuntze, 47 (60)
 subsp. *confusum* (Gren. & Godron) Pignatti, 47 (a)
 subsp. *lusitanicum* (Pignatti) Pignatti, 48 (72b)
 subsp. *provinciale* Pignatti, 47 (b)
 subsp. *tommasinii* Pignatti, 47 (c)
gmelinii (Willd.) O. Kuntze, 41 (13)
gougetianum (Girard) O. Kuntze, 45 (51)
graecum (Poiret) Rech. fil., 46 (55)
 subsp. *divaricatum* (Rouy) Pignatti, 46 (b)
hermaeum (Pignatti) Pignatti, 44 (45)
hirsuticalyx Pignatti, 41 (15)
humile Miller, 42 (18)
hungaricum Klokov, 41 (v.13)
hypanicum Klokov, 41 (v.13)
hyssopifolium (Girard) Rech. fil., 46 (55a)
inarimense (Guss.) Pignatti, 45 (48)
 subsp. *ebusitanum* (Font Quer) Pignatti, 45 (b)
insigne (Cosson) O. Kuntze, 41 (8)
 subsp. *carthaginense* Pignatti, 41 (b)
japyicum (Groves) Pignatti, 43 (30)
johannii Pignatti, 42 (22)
laetum (Nyman) Pignatti, 45 (50)
latifolium (Sm.) O. Kuntze, 41 (9)
lausianum Pignatti, 49 (76)
lucentinum Pignatti & Freitag, 42 (25)
majoricum Pignatti, 48 (73)
melium (Nyman) Pignatti, 44 (41)
membranaceum (Czern.) Klokov, 41 (12)
meyeri (Boiss.) O. Kuntze, 41 (14)
minutiflorum (Guss.) O. Kuntze, 45 (47)
 subsp. *balearicum* Pignatti, 45 (b)
minutum (L.) Fourr., 43 (31)
 subsp. *acutifolium* (Reichenb.) P. Fourn., 43 (34)
 subsp. *tremolsii* (Rouy) P. Fourn., 44 (42)
multiforme (U. Martelli) Pignatti, 44 (38)
ocymifolium (Poiret) O. Kuntze, 47 (61)
oleifolium auct. lusit., non Miller, 48 (67)
oleifolium Miller, 46 (56)
 subsp. *dictyocladum* Arcangeli, 46 (b)
 var. *majus* (Guss.) Pignatti, 46 (v.a)
 subsp. *pseudodictyocladum* (Pignatti) Pignatti, 46 (d)
 subsp. *sardoum* (Pignatti) Pignatti, 46 (c)
ovalifolium (Poiret) O. Kuntze, 48 (74)
 forma *biflorum* Pignatti, 49 (75)
 subsp. *gallicum* Pignatti, 49 (a)
 subsp. *lusitanicum* Pignatti, 49 (b)
palmarum Rech. fil., 46 (55a)
panormitanum (Tod.) Pignatti, 45 (54)
paradoxum Pugsley, 48 (70)
parvibracteatum Pignatti, 47 (63)
parvifolium (Tineo) Pignatti, 43 (33)
pigadiense (Rech. fil.) Rech. fil., 46 (55a)
ponticum Pignatti, 44 (37)
pubescens (DC.) O. Kuntze ex P. Fourn., 42 (23)
ramosissimum (Poiret) Maire, 47 (60)
 subsp. *confusum* (Gren. & Godron) Pignatti, 47 (a)
 subsp. *doerfleri* (Halász) Pignatti, 47 (e)
 subsp. *provinciale* (Pignatti) Pignatti, 47 (b)
 subsp. *siculum* Pignatti, 47 (d)
 subsp. *tommasinii* (Pignatti) Pignatti, 47 (c)
recurvum Salmon, 48 (68)
remotispiculum (Lacaia) Pignatti, 45 (46)
runemarkii Rech. fil., 46 (55a)
salmonis (Sennen & Elias) Pignatti, 48 (71)

Limonium (cont.)

- sareptanum* (A. Becker) Gams, 41 (11)
sibthorianum (Guss.) O. Kuntze, 49 (80)
sieberi (Boiss.) O. Kuntze, 46 (55a)
sinuatum (L.) Miller, 40 (1)
spathulatum (Desf.) O. Kuntze, 46 (v.58)
suffruticosum (L.) O. Kuntze, 50 (86)
supinum (Girard) Pignatti, 50 (85)
 var. *diegoi* (Sennen) Pignatti, 50 (v.85)
tenium Rech. fil., 46 (56a)
tenoreanum (Guss.) Pignatti, 45 (49)
tenuiculum (*Tineo ex Guss.*) Pignatti, 44 (44)
 subsp. *hermacum* Pignatti, 44 (45)
thouinii (Viv.) O. Kuntze, 40 (3)
tomentellum (Boiss.) O. Kuntze, 41 (16)
transwallianum (Pugsley) Pugsley, 48 (69)
tremolsii (Rouy) P. Fourn., 44 (42)
vestitum (Salmon) Salmon, 42 (21)
virgatum (Willd.) Fourn., 46 (56)
 subsp. *dictyocladum* (Arcangeli) Pignatti,
 46 (b)
 subsp. *pseudodictyocladum* Pignatti, 46 (d)
 subsp. *sardoum* Pignatti, 46 (c)

- vulgare* Miller, 42 (17)
 subsp. *angustifolium* (Tausch) P. Fourn.,
 42 (b)
 subsp. *humile* (Miller) Gams, 42 (18)
 subsp. *pseudolimonium* (Reichenb.) Gams,
 42 (a)
 subsp. *serotinum* (Reichenb.) Gams, 42
 (17b)

Limosella L., 3:204 (154-4)

- aquatica* L., 204 (1)
australis R. Br., 204 (3)

- subulata* Ives, 204 (3)

- tenella* Quézel & Contandr., 204 (2)

LINACEAE, 2:206 (86)**Linaria** Miller, 3:226 (154-14)

- acutangula* Ten., 237 (154-15-1a)

- acutiloba* Fischer ex Reichenb., 232 (34)

- aequitriloba* (Viv.) Sprengel, 237 (154-15-3)

- aeruginea* (Gouan) Cav., 233 (49)

- subsp. *pruinosa* (Sennen & Pau) Chater &
 Valdés, 234 (b)

- var. *pruinosa* Sennen & Pau, 234 (b)

- algarviana* Chav., 230 (21)

- alpina* (L.) Miller, 235 (61)

- amethystea* (Lam.) Hoffmanns. & Link, 236
 (65)

- subsp. *multipunctata* (Brot.) Chater & D.
 A. Webb, 236 (b)

- amoia* Campo ex Amo, 234 (50)

- amoris* Pau, 229 (v.11)

- angustissima* (Loisel.) Borbás, 232 (35)
 subsp. *kocijanovicii* (Ascherson) Soó, 232
 (v.36)

- anticaria* Boiss. & Reuter, 233 (43)

- aragonensis* (Lange) Loscos, 235 (56c)

- arenaria* DC., 236 (67)

- arvensis* group, 236 (68-70)

- arvensis* (L.) Desf., 236 (68)

- subsp. *micrantha* (Cav.) Lange, 236 (69)
 subsp. *parviflora* (Desf.) Arcangeli, 236 (70)

- subsp. *simplex* (Willd.) Lange, 236 (70)

- badalii* Willk., 234 (54)

- bessarabica* Kotov, 232 (v.35)

- biebersteinii* Besser, 232 (36)

- bipartita* auct. eur., non (Vent.) Willd., 230
 (19)

- bipunctata* auct., non (L.) Dum.-Courset, 236
 (65)

- bipunctata* (L.) Dum.-Courset, 229 (11)

Linaria (cont.)

- blanca* Pau, 231 (30)
broteri Rouy, 234 (51)
broussonetii (Poiret) Chav., 236 (65a)
bubanii Font Quer, 235 (56d)
caesia (Pers.) DC. ex Chav., 234 (51)
 var. *decumbens* Lange, 234 (v.51)
canadensis (L.) Dum.-Courset, 231 26)
capraria Moris & De Not., 231 (28)
cavanillesii Chav., 229 (8)
chalepensis (L.) Miller, 231 (25)
cirrhosa (L.) Cav., 238 (154-16-1)
clementei Haenseler ex Boiss., 231 (24)
commutata Bernh. ex Reichenb., 238 (154-16-
 2)
 subsp. *graeca* (Bory & Chaub.) Nyman,
 238 (b)
concolor auct., ? an Griseb., 230 (15b)
concolor Griseb., 230 (v.15b)
coutinhoi Valdés, 235 (58)
crassifolia (Cav.) DC., 225 (154-13-1c)
 subsp. *glareosa* (Boiss.) Nyman, 225 (154-
 13-2)
cretacea Fischer ex Sprengel, 229 (5)
creticola Kuprian., 229 (5)
crinita Mabille, 238 (154-16-3b)
cymbalaria (L.) Miller, 237 (154-15-1)
 subsp. *longipes* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 237 (154-15-2)
 var. *pilosa* Vis., 237 (b)
dalmatica (L.) Miller, 230 (15c)
debilis Kuprian., 232 (38)
delphinoides Gay ex Knowles & Westcott, 231
 (22)
depauperata Leresche ex Lange, 235 (60)
diffusa group, 235 (57-59)
diffusa Hoffmanns. & Link, 235 (57)
 var. *aragonensis* Lange, 235 (56c)
diffusa sensu Lange, non Hoffmanns. & Link,
 229 (v.11)
dolichocarpa Klokov, 232 (39)
dolichoceras Kuprian., 233 (v.39)
dulcis Klokov, 232 (v.39)
elatine (L.) Miller, 238 (154-16-3)
 subsp. *lasiopoda* (Vis.) Arcangeli, 238 (b)
 subsp. *sieberi* (Reichenb.) Arcangeli,
 238 (b)
elegans Cav., 231 (22)
euxina Velen., 230 (15a)
faucicola Leresche & Levier, 235 (62)
ficalhoana Rouy, 229 (12)
filicaulis Boiss. ex Leresche & Levier, 235
 (v.61)
filifolia Lag., 229 (11)
flava (Poiret) Desf., 229 (3)
fragilis Rodr., 237 (154-15-3b)
fragrans Porta & Rigo, 231 (23)
genistifolia (L.) Miller, 230 (15)
 subsp. *angustifolia* (Schur) Jav., 230 (a)
 subsp. *dalmatica* (L.) Maire &
 Petitmégin, 230 (c)
 subsp. *linifolia* (Chav.) Nyman, 230 (a)
 subsp. *sofiana* (Velen.) Chater & D. A.
 Webb, 230 (b)
glacialis Boiss., 235 (63)
glauca group, 234 (54-56)
glauca (L.) Chaz., 235 (56)
 subsp. *aragonensis* (Lange) Valdés, 235 (c)
 subsp. *bubanii* (Font Quer) Valdés, 235 (d)
 subsp. *olcadium* Valdés & D. A. Webb,
 235 (b)
glaucocephala (Brot.) Hoffmanns. & Link, 233
 (48)

Linaria (cont.)

- glutinosa* Hoffmanns. & Link, 229 (11)
gobantesiana Coincy, 233 (43)
graeca (Bory & Chaub.) Chav., 238 (154-16-
 2b)
haenseleri Boiss. & Reuter, 234 (53b)
haenseleri sensu Merino, non Boiss. &
 Reuter, 234 (52)
hellenica Turrill, 230 (20)
hepaticifolia (Poiret) Steudel, 237 (154-15-6)
heterophylla Desf., 230 (v.18)
 subsp. *tartessiana* C. Vicioso, 230 (17)
hirta (L.) Moench, 229 (13)
huteri Lange, 229 (10)
incarnata (Vent.) Sprengel, 230 (19)
incompleta Kuprian., 232 (v.37)
intricata Coincy, 229 (v.11)
italica Trev., 232 (35)
 subsp. *sofiana* (Velen.) Nyman, 230 (15b)
× kocijanovicii Ascherson, 232 (v.36)
lamarcii Rouy, 233 (47)
langei Nyman, 225 (154-13-1b)
lanigera Desf., 239 (154-16-5)
latifolia Desf., 233 (41)
laxiflora Desf., 229 (v.4)
lilacina Lange, 233 (44)
linifolia Chav., 230 (15a)
linkiana Rothm., 236 (65b)
litoralis Willd., 226 (154-13-10b)
loeselii Schweigger, 233 (40)
longipes Boiss. & Heldr., 237 (154-15-2)
lusitanica (Brot.) Hoffmanns. & Link, non
 Miller, 233 (48) × 234 (51)
macedonica Griseb., 230 (15c)
macropoda Boiss. & Reuter, 225 (154-13-5)
macroura (Bieb.) Bieb., 232 (37)
maeotica Klokov, 232 (35)
marginata Desf., 233 (48)
maritima DC., 234 (52)
masedae Merino, 234 (52)
melanantha Boiss. & Reuter, 233 (49)
 subsp. *atrosusca* (Rouy) Nyman, 234 (a)
micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, 236
 (70)
microcalyx Boiss., 238 (154-15-8)
 subsp. *ebelii* Cuf., 238 (a)
 var. *orphanidiana* Cuf., 238 (d)
microsepalia A. Kerner, 231 (31)
minor (L.) Desf., 226 (154-13-10)
minuscula Merino, 236 (67)
monsessulana (L.) Miller, 231 (30)
muelleri Moris, 237 (154-15-4)
multicaulis (L.) Miller, 234 (52)
multicaulis sensu Coutinho, non (L.) Miller,
 235 (58)
multipunctata (Brot.) Hoffmanns. & Link, 236
 (65b)
munbyana Boiss. & Reuter, 236 (v.65)
nevadensis (Boiss.) Boiss. & Reuter, 234
 (v.49a)
nigricans Lange, 231 (23)
nivea Boiss. & Reuter, 231 (29)
oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reuter, 234
 (53)
 subsp. *haenseleri* (Boiss. & Reuter) Valdés,
 234 (b)
odora (Bieb.) Fischer, 232 (39)
 subsp. *loeselii* (Schweigger) Hartl, 233 (40)
oligantha Lange, 229 (9)
organifolia (L.) Cav., 225 (154-13-1)
 subsp. *bourgaei* (Jordan) Nyman, 225 (b)
palida (Ten.) Guss., 237 (154-15-5)

Linaria (cont.)

- pallidiflora* Valdés, 232 (35)
parviflora Desf., 236 (70)
parviflora (Jacq.) Halácsy, non Desf., 236 (69)
pauciflora sensu Samp., non Desf., 235 (57)
pedunculata (L.) Chaz., 228 (2)
pelisseriana (L.) Miller, 232 (33)
peloponnesiaca Boiss. & Heldr., 230 (16)
perezii Gay ex Lacaita, 236 (66)
petraea Jordan, 235 (61)
petraea Steven, non Jordan, 230 (15a)
pilosa auct., non (Jacq.) DC., 237 (154-15-1b)
pilosa (Jacq.) DC., 237 (7)
var. *pubesens* (C. Presl) Béguinot, 237 (154-15-1c)
platycalyx Boiss., 233 (42)
pontica Kuprian., 230 (15a)
propinqua Boiss. & Reuter, 234 (55)
proxima Coincy, 234 (54)
pseudolaxiflora Lojac., 229 (4)
pubescens C. Presl, 237 (154-15-1c)
purpurea (L.) Miller, 231 (27)
pygmaea Samp., 236 (v.65)
pyrenaica DC., 234 (52)
racemigera sensu Rouy, 239 (154-16-5)
raveyi Boiss., 226 (154-13-9c)
reflexa (L.) Desf., 228 (1)
repens (L.) Miller, 231 (30)
reticulata auct. eur., non (Sm.) Desf., 233 (49)
reverchonii Wittrock, 231 (v.24)
ricardoi Coutinho, 236 (64)
rossmaessleri Willk., 233 (v.43)
rubioides Vis. & Pančić, 230 (15b)
rubrifolia Robill. & Cast. ex DC., 226 (154-13-9)
rudis Janka, 232 (v.36)
ruscinonensis Rouy, 232 (35)
ruthenica Błoński, 232 (v.36)
sabulosa Czern. ex Klokov, 229 (6)
salmannii Boiss., 230 (v.18)
sapphirina Hoffmanns. & Link, 231 (22)
saturejoides Boiss., 235 (59)
saxatilis auct., non (L.) Chaz., 236 (67)
saxatilis (L.) Chaz., 236 (66)
× *sepium* Allman, 231 (30) × 232 (34)
serpulifolia Lange, 225 (154-13-6)
sibthorpiana Boiss., 230 (16)
sieberi Reichenb., 238 (154-16-3b)
simplex (Willd.) DC., 236 (69)
sofiana Velen., 230 (15b)
spartea (L.) Willd., 230 (17)
spuria (L.) Miller, 239 (154-16-4)
subsp. *elatiniflora* (Wahlenb.) Nyman, 238 (?154-15-3a)
var. *racemigera* Lange, 239 (v.154-16-5)
striata DC., 231 (30)
subsp. *ochroleuca* (Bréb.) Nyman, 231 (30) × 232 (34)
stricta (Sibth. & Sm.) Guss., non Hornem., 230 (v.18)
supina group, 234 (51-53)
supina (L.) Chaz., 234 (52)
subsp. *nevadensis* (Boiss.) Nyman, 234 (v.49a)
subsp. *propinqua* (Boiss. & Reuter) P. Fourn., 234 (55)
var. *pruinosa* Sennen & Pau, 234 (v.49b)
syspiensis C. Koch, 230 (15a)
tenella (Cav.) DC., 225 (154-13-4)
thymifolia (Vahl) DC., 233 (46)
tonzigii Lona, 229 (7)
tournefortii (Poiret) Steudel, 236 (66)

Linaria (cont.)

- transtagana* Sprengel, 233 (47)
triornithophora (L.) Willd., 231 (32)
triphylla (L.) Miller, 230 (14)
tristis group, 233 (47-50)
tristis (L.) Miller, 233 (48)
uralensis Kotov, 233 (v.39)
verticillata Boiss., 233 (45)
villosa (L.) DC., 225 (154-13-3)
viscosa (L.) Dum.-Courtet, 230 (18)
vulgaris group, 232 (34-40)
vulgaris Miller, 232 (34)
subsp. *italica* (Trev.) Arcangeli 232 (35)
subsp. *ruscinonensis* (Rouy) P. Fourn., 232 (35)
welwitschiana Rouy, 229 (11)
Lindernia All., 3:203 (154-2)
dubia (L.) Pennell, 204 (2)
gratiolooides Lloyd, 204 (2)
gratiolooides sensu Hayek, non Lloyd, 204 (1)
procumbens (Krocker) Philcox, 204 (1)
pyxidaria L., 204 (1)
Linnaea L., 4:45 (164-4)
borealis L., 45 (1)
Linosyris Cass., non Ludwig, 4
divaricata (Fischer ex Bieb.) DC., 116 (169-7-22)
glabrata (Lindley) DC., 116 (169-7-27)
tarbagatensis C. Koch, 116 (169-7-27)
tatarica (Less.) C. A. Meyer, 116 (169-7-27)
villosa (L.) DC., 116 (169-7-26)
vulgaris Cass. ex DC., 116 (169-7-25)
Linum L., 2:206 (86-1)
alpinum Jacq., 209 (18c)
anatolicum Boiss., 210 (26)
anglicum Miller, 209 (18b)
angustifolium Hudson, 209 (23)
arboreum L., 206 (1)
aroanium Boiss. & Orph., 208 (15)
aucherii Planchon, 208 (14)
austriacum L., 209 (19)
subsp. *collinum* Nyman, 209 (b)
subsp. *euxinum* (Juz.) Ockendon, 209 (c)
basarabicum (Sävul. & Rayss) Klokov ex Juz., 207 (v.3)
bienne Miller, 209 (23)
boissieri Ascherson & Sint. ex Boiss., 207 (v.9)
boreale Juz., 209 (18c)
borzeanum E. I. Nyáráday, 208 (11)
bulgaricum Podp., 207 (5)
byzantinum Aznav., 210 (27)
caespitosum Sibth. & Sm., 206 (v.1)
campanulatum L., 207 (8)
capitatum Kit. ex Schultes, 207 (2)
catharticum L., 210 (36)
collinum Guss. nom. provis., 209 (19b)
corymbiferum Desf., 210 (34)
corymbulosum Reichenb., 210 (34b)
crenatum Podp., 207 (4)
crepitans (Boenn.) Dumort., 209 (24)
croceum Jáz., 207 (6)
czerniae Klokov, 208 (11)
decumbens Desf., 209 (22)
doerfleri Rech. fil., 207 (v.1)
dolomiticum Borbás, 208 (9)
elegans Spruner ex Boiss., 207 (9)
var. *elatius* Halácsy, 208 (v.9)
euboeum Bornm., 207 (v.5)
euxinum Juz., 209 (19c)
extraaxillare Kit., 209 (18e)
flavum group, 207 (3-9)

Linum (cont.)

- flavum* L., 207 (3)
gallicum L., 210 (30)
goulimyi Rech. fil., 208 (v.9)
gyaricum Vierh., 208 (10)
hirsutum L., 210 (26)
subsp. *glabrescens* (Rochel) Soó, 210 (b)
subsp. *spathulatum* (Halácsy & Bald.) Hayek, 210 (27)
hologynum Reichenb., 208 (16)
humile Miller, 209 (24)
hungaricum Podp., 207 (3)
jailicola Juz., 208 (14)
julicum Hayek, 209 (18c)
laeve Scop., 209 (18c)
lanuginosum Juz., 210 (26a)
leonii F. W. Schultz, 209 (21)
leucanthum Boiss. & Spruner, 208 (10)
liburnicum Scop., 210 (34b)
linearifolium (Lindem.) Jáz., 207 (v.5)
luteolum Bieb., 208 (12)
maritimum L., 210 (29)
marschallianum Juz., 209 (19c)
montanum Schleicher ex DC., 209 (18d)
mulleri Moris, 210 (29)
narbonense L., 208 (13)
nervosum Waldst. & Kit., 208 (14)
nodiflorum L., 208 (12)
orientale sensu Hayek, 207 (5)
ortegae Planchon, 210 (v.33)
pallasianum Schultes, 208 (11)
pannonicum A. Kerner, 210 (26b)
perenne group, 208 (18-21)
perenne L., 208 (18)
subsp. *alpinum* (Jacq.) Ockendon, 209 (c)
subsp. *anglicum* (Miller) Ockendon, 209 (b)
subsp. *extraaxillare* (Kit.) Nyman, 209 (e)
subsp. *montanum* (DC.) Ockendon, 209 (d)
petryi Beyer, 209 (21)
piligerum J. & C. Presl, 210 (28)
pseudelegans Podp., 207 (5)
pubescens Banks & Solander, 210 (28)
punctatum C. Presl, 209 (20)
pycnophyllum Boiss. & Heldr., 209 (20)
reflexum Aiton, 208 (13)
rhodopeum Velen., 207 (v.4)
salsoloides Lam., 210 (33b)
serbicum Podp., 207 (5)
setaceum Brot., 210 (35)
spathulatum (Halácsy & Bald.) Halácsy, 210 (27)
strictum L., 210 (34)
subsp. *corymbulosum* (Reichenb.) Rouy, 210 (b)
suffruticosum L., 210 (33)
subsp. *salsoloides* (Lam.) Rouy, 210 (b)
tauricum Willd., 207 (5)
tenue Desf., 210 (31)
tenuifolium L., 210 (32)
thracicum Degen, 207 (4)
trigynum L., 210 (30)
turcicum Podp., 207 (v.4)
ucranicum Czern., 207 (7)
uninerve (Rochel) Jáz., 207 (6)
uralense Juz., 207 (7)
usitatissimum L., 209 (24)
virgulorum Boiss. & Heldr. ex Planchon, 208 (17)
viscosum L., 209 (25)
Liparis L. C. M. Richard, 5:350 (203-33)
loeselii (L.) L. C. M. Richard, 350 (1)
Lippia L., 3:123 (149-4)

- Lippia** (cont.)
canescens Kunth, 123 (2)
citrodora Kunth, 123 (3)
nodiflora (L.) Michx., 123 (1)
repens (Bertol.) Sprengel, 123 (1)
triphylla (L'Hér.) O. Kuntze, 123 (3)
- Liriodendron** L., 1:246 (64-1)
tulipifera L., 246 (1)
- Listera** R. Br., 5:329 (203-7)
ovata (L.) R. Br., 329 (1)
cordata (L.) R. Br., 329 (2)
- Lithodora** Griseb., 3:88 (148-7)
diffusa (Lag.) I. M. Johnston, 89 (7)
 subsp. *lusitanica* (Samp.) P. Silva & Rozeira, 89 (b)
fruticosa (L.) Griseb., 88 (2)
hispidula (Sibth. & Sm.) Griseb., 88 (3)
nitida (Ern.) R. Fernandes, 89 (6)
oleifolia (Lapeyr.) Griseb., 89 (5)
rosmarinifolia (Ten.) I. M. Johnston, 88 (1)
zahnii (Heldr. ex Halácsy) I. M. Johnston, 88 (4)
- Lithospermum** L., 3:86 (148-4)
apulum (L.) Vahl, 86 (148-5-1)
arvense L., 87 (148-6-4)
 subsp. *coeruleuscens* (DC.) Rothm., 87 (d)
 var. *glandulosum* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 88 (148-6-6)
 var. *incrassatum* (Guss.) Stefanov, 87 (c)
 var. *leithneri* Heldr. & Sart., 87 (d)
 subsp. *sibthorpiatum* (Griseb.) Stoj. & Stefanov, 87 (d)
 var. *sibthorpiatum* (Griseb.) Halácsy, 87 (d)
calabrum Ten., 87 (148-6-3)
calycinum Moris, 110 (148-26-2)
czernjaevii Klokov & Schost., 87 (148-6-4a)
densiflorum Ledeb. ex Nordm., 89 (148-8-1)
diffusum Lag., 89 (148-7-7)
 var. *erectum* (Cosson) Coutinho, 89 (b)
fruticosum L., 88 (148-7-2)
gasparinii Heldr. ex Guss., 87 (148-6-4c)
gastonii Benth., 87 (148-6-2)
glandulosum Velen., 88 (148-6-6)
hispidulum Sibth. & Sm., 88 (148-7-3)
incrassatum Guss., 87 (148-6-4c)
 subsp. *gasparinii* (Heldr. ex Guss.) Arcangeli, 87 (148-6-4c)
 subsp. *sibthorpiatum* (Griseb.) Stoj., 87 (148-6-4d)
leithneri Heldr. & Sart., 87 (148-6-4d)
lusitanicum Samp., 89 (148-7-7b)
minimum Moris, 88 (148-6-5)
officinale L., 86 (1)
oleifolium Lapeyr., 89 (148-7-5)
 subsp. *nitidum* Ern., 89 (148-7-6)
permixtum Jordan ex F. W. Schultz, 87 (148-6-4b)
prostratum Loisel., 89 (148-7-7a)
purpureoaculeum L., 87 (148-6-1)
rosmarinifolium Ten., 88 (148-7-1)
sibthorpiatum Griseb., 87 (148-6-4d)
splitgerberi Guss., 87 (148-6-4a)
tenuiflorum L. fil., 88 (148-6-7)
zahnii Heldr. ex Halácsy, 88 (148-7-4)
- Littorella** Bergius, 4:44 (163-2)
junccea Bergius, 44 (1)
lacustris L., 44 (1)
uniflora (L.) Ascherson, 44 (1)
- Litwinowia** Woronow, 1:281 (68-35)
tenuissima (Pallas) Woronow ex Pavlov, 281 (1)
- Livistona** R. Br., 5

- Livistona** (cont.)
australis (R. Br.) C. F. P. Mart., 267 (v.194)
- Lloydia** Salisb. ex Reichenb., 5:25 (183-19)
graeca auct. ital., non (L.) Endl. ex Kunth, 27 (183-20-10)
graeca (L.) Endl. ex Kunth, 27 (183-20-9)
serotina (L.) Reichenb., 25 (1)
- Lobelia** L., 4:102 (168-14)
dortmanna L., 102 (2)
erinus L., 102 (v.168-14)
minutiflora Pau, 102 (1)
urens L., 102 (1)
- Lobularia** Desv., 1:307 (68-56)
libyca (Viv.) Webb & Berth., 307 (2)
maritima (L.) Desv., 307 (1)
strigulosa (G. Kunze) Willk., 307 (1)
- Loeflingia** L., 1:153 (57-21)
baetica Lag., 153 (2)
gaditana Boiss. & Reuter, 153 (2)
hispanica L., 153 (1)
 var. *micrantha* (Boiss. & Reuter) Maire, 153 (2)
 var. *pentandra* sensu Coutinho, 153 (1)
micrantha Boiss. & Reuter, 153 (v.2)
pentandra Cav., 153 (v.1)
tavaresiana Samp., 153 (3)
- Logfia** Cass., 4:123 (169-65)
arvensis (L.) J. Holub, 123 (2)
clementei (Willk.) J. Holub, 124 (4)
gallica (L.) Cosson & Germ., 124 (5)
heterantha (Rafin.) J. Holub, 123 (1)
minima (Sm.) Dumort., 124 (3)
neglecta (Soyer-Willemet) J. Holub, 124 (6)
subulata Cass., 124 (5)
tenuifolia (C. Presl) Coste, 124 (5)
- Loiseleuria** Desv., 3:10 (132-9)
procumbens (L.) Desv., 10 (1)
- Lolium** L., 5:153 (193-5)
aristatum Lag., 154 (2)
arvense With., 154 (4)
crassicum Rech. fil., 154 (3b)
cristatum L. ex Nyman, 154 (1)
gaudinii Parl., 154 (2)
 × *hubbardii* Jansen & Wachter, 154 (2 × 3)
 × *hybridum* Hausskn., 154 (1 × 2)
italicum A. Braun, 154 (2)
lepturoides Boiss., 154 (3b)
linicola A. Braun, 154 (5)
loliaceum (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz., 154 (3b)
multiflorum Lam., 154 (2)
parabolicae Sennen ex Samp., 154 (3a)
perenne L., 154 (1)
remotum Schrank, 154 (5)
rigidum Gaudin, 154 (3)
 subsp. *lepturoides* (Boiss.) Sennen & Mauricio, 154 (b)
- siculum* Parl., 154 (2)
strictum C. Presl, 154 (3a)
subulatum Vis., 154 (v.3)
temulentum L., 154 (4)
- Locaria** Willd., 1
spicata (L.) Desv., 23 (21-1-1)
- Lomatogonium** A. Braun, 3:67 (140-7)
carinthiacum (Wulfen) Reichenb., 67 (1)
rotatum (L.) Fries ex Fernald, 67 (2)
tenellum (Rottb.) Á. & D. Löve, 64 (140-6-1)
- Lonas** Adanson, 4:168 (169-64)
annua (L.) Vines & Druce, 168 (1)
inodora (L.) Gaertner, 168 (1)
- Lonicera** L., 4:46 (164-6)
adenocarpa Guss., 47 (13)
- Lonicera** (cont.)
alpigena L., 46 (3)
 subsp. *formanekiana* (Halácsy) Hayek, 46 (b)
altaica Pallas, 46 (v.1)
arborea Boiss., 47 (9)
balearica (Dum.-Courset) DC., 47 (13)
baltica Pojark., 46 (1b)
benjamini Sennen & Elias, 47 (7)
biflora Desf., 47 (11)
borbasiana (O. Kuntze) Degen, 46 (1)
caerulea L., 46 (1)
 subsp. *pallasi* (Lebed.) Browicz, 46 (b)
canescens Schousboe, 47 (11)
caprifolium L., 47 (15)
carpathica Kit., 47 (6)
cyrenaica Viv., 47 (16)
dimorpha Tausch, 47 (16)
etrusca G. Santi, 47 (16)
formanekiana Halácsy, 46 (3b)
glutinosa Vis., 47 (4)
hellenica Orph. ex Boiss., 47 (5)
 × *helvetica* Brügger, 47 (6 × 8)
hispanica Boiss. & Reuter, 48 (17b)
implexa Aiton, 47 (13)
japonica Thunb., 47 (12)
leiophylla A. Kerner, 47 (8)
luteiflora Coust. & Gand., 47 (8)
majoricensis Gand., 46 (2b)
nigra L., 47 (6)
nummulariifolia Jaub. & Spach, 47 (10)
ochroleuca St-Lager, 47 (8)
pallasii Lebed., 46 (1b)
pallida Host, 47 (15)
periclymenum L., 48 (17)
 var. *glaucohirta* G. Kunze, 48 (b)
 subsp. *hispanica* (Boiss. & Reuter) Nyman, 48 (b)
pyrenaica L., 46 (2)
 var. *grandiflora* Bourgeau, 46 (b)
 subsp. *majoricensis* (Gand.) Browicz, 46 (b)
serotina Gand., 48 (17)
splendida Boiss., 47 (14)
stabiana Guss. ex C. A. Pasquale, 48 (v.16)
strigosissima Gand., 47 (9)
 × *subarctica* Pojark., 46 (1a × b)
tatarica L., 47 (7)
valentina Pau, 47 (13)
xylosteum L., 47 (8)
- Lophochloris** Reichenb., 5:220 (193-69)
cristata (L.) Hyl., 220 (1)
hispida (Savi) Jonsell, 220 (2)
phleoides (Vill.) Reichenb., 220 (1)
pubescens (Lam.) H. Scholz, 220 (4)
pumila (Desf.) Bor, 220 (3)
salzmannii (Boiss. & Reuter) H. Scholz, 220 (5)
- Lophosciadium** DC., 2
meoides (L.) Calestani, 360 (v.128-87-8)
- LORANTHACEAE**, 1:72 (43)
- Loranthus** L., 1:72 (43-1)
europaeus Jacq., 72 (1)
- Loretia** Duval-Jouve, 5:155 (193-6)
delicatula (Lag.) Willk., 156 (193-7-1)
geniculata (L.) Duval-Jouve, 155 (2)
gypsophila (Hackel) Willk., 157 (193-7-2)
incrassata auct., non (Lam.) Duval-Jouve, 159 (193-15-1)
incrassata (Lam.) Duval-Jouve, 155 (2)
ligustica (All.) Duval-Jouve, 155 (3)
setacea (Parl.) Duval-Jouve, 155 (1)
tenuis (Tineo) Hackel ex Willk., 159 (193-15-1)

Loroglossum L. C. M. Richard, 5
hircinum (L.) L. C. M. Richard, 342 (203-26-1)
longibracteatum Moris ex Ardoino, 342 (203-27-1)
Lotononis (DC.) Ecklon & Zeyher, 2:104 (81-27)
 genistoides (Fenzl) Bentham, 104 (2)
lupinifolia (Boiss.) Bentham, 104 (1)
Lotus L., 2:173 (81-59)
 aduncus (Griseb.) Nyman, 175 (19)
aegaeus (Griseb.) Boiss., 175 (13)
allionii Desv., 176 (20)
alpinus (DC.) Schleicher ex Ramond, 175 (8)
ambiguus Besser ex Sprengel, 174 (7)
angustissimus L., 175 (16)
arenarius Brot., 176 (29)
arvensis Pers., 174 (7)
azoricus P. W. Ball, 176 (28)
balticus Min., 174 (7)
biflorus Desr., 177 (81-60-2)
borbasii Ujhelyi, 174 (3)
carpetanus Lacaita, 174 (7)
castellanus Boiss. & Reuter, 175 (15b)
caucasicus Kuprian., 174 (7)
coimbreensis Brot. ex Willd., 175 (18)
collinus (Boiss.) Heldr., 176 (23)
commutatus Guss., 176 (22)
conimbricensis Brot., 175 (18)
conjugatus L., 177 (81-60-4)
corniculatus group, 174 (1-12)
corniculatus L., 174 (7)
 proles *longipes* Samp., 174 (6 vel 7)
 subsp. *major* auct., 174 (3), 175 (9)
 subsp. *slovacus* Žertová, 174 (3)
 var. *stenodon* Boiss. & Heldr., 174 (5)
 subsp. *tenuifolius* (L.) Hartman, 174 (1)
creticus auct., non L., 176 (20)
creticus group, 176 (20-23)
creticus L., 176 (22)
 subsp. *collinus* (Boiss.) Briq., 176 (23)
cytisoides L., 176 (20)
decumbens auct., non Poiret, 175 (11)
decumbens Poiret, 175 (12)
degenii Ujhelyi, 174 (3)
delortii Timb.-Lagr. ex F. W. Schultz, 174 (4)
drepanocarpus Durieu, 176 (21)
edulis L., 175 (17)
elisabethae Opperman, 174 (1)
frondosus (Freyn) Kuprian., 174 (2)
glareosus Boiss. & Reuter, 174 (6)
granadensis Žertová, 175 (v.10)
halophilus Boiss. & Spruner, 176 (25)
hirsutus L., 172 (1)
hispidus Desf. ex DC. (1805), 175 (14)
hispidus Desf. ex DC. (1815), non (1805), 175 (15)
 proles *castellanus* (Boiss. & Reuter) Samp., 175 (b)
komarovii Min., 174 (7)
krylovii Schischkin & Serg., 174 (2)
lamprocarpus Boiss., 175 (12)
longesiliqus R. de Roemer, 176 (v.23)
macranthus auct. azor., non Lowe, 176 (28)
major auct., non Scop., 175 (9)
olgae Klokov, 174 (7)
ornithopodioides L., 176 (26)
orphanidis Ujhelyi, 174 (5)
palustris Willd., 175 (12)
parviflorus Desf., 175 (14)
pedunculatus auct., non Cav., 175 (9)
pedunculatus Cav., 175 (10)

Lotus (cont.)
peregrinus L., 176 (27)
pilosus Jordan, 174 (4)
praetermissus Kuprian., 175 (16)
preslii Ten., 175 (11)
 var. *rostellatus* (Heldr.) Hayek, 174 (5)
pusillus Viv., non Medicus, 176 (25)
rectus L., 172 (81-58-2)
requienii Mauri ex Sanguineti, 177 (81-60-5)
rostellatus Heldr., 174 (5)
ruprechtii Min., 174 (7)
salzmannii Boiss. & Reuter, 176 (22)
siliquosus L., 177 (81-60-1)
stenodon (Boiss. & Heldr.) Heldr., 174 (5)
strictus Fischer & C. A. Meyer, 176 (24)
subbiflorus Lag., 175 (15)
 subsp. *castellanus* (Boiss. & Reuter) P. W. Ball, 175 (b)
tauricus Juz., 174 (7)
tenuifolius (L.) Reichenb., non Burm. fil., 174 (1)
tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 174 (1)
tetragonolobus L., 177 (81-60-3)
tetraphyllus L., 176 (30)
thessalus Hayek, 175 (16)
ucrainicus Klokov, 174 (7)
uliginosus Schkuhr, 175 (9)
villosus Forskål, non Burm. fil., 176 (25)
wiedmannii (Boiss.) Nyman, 177 (v.81-60-3)
zhegulensis Klokov, 174 (7)
Ludwigia L., 2:308 (123-4)
apetala Walter, 308 (3)
palustris (L.) Elliott, 308 (3)
peploides (Kunth) P. H. Raven, 308 (2)
uruguayensis (Camb.) Hara, 308 (1)
Lunaria L., 1:295 (68-46)
annua L., 296 (3)
 subsp. *coryrea* (DC.) Vierh., 296 (b)
 subsp. *pachyrhiza* (Borbás) Hayek, 296 (b)
biennis Moench, 296 (3)
rediviva L., 296 (1)
telekiana Jáv., 296 (2)
Lupinus L., 2:105 (81-28)
albus L., 105 (5)
 subsp. *graeacus* (Boiss. & Spruner) Franco & P. Silva, 105 (b)
angustifolius L., 105 (3)
 subsp. *linifolius* (Roth) P. Fourn., 105 (b)
 subsp. *reticulatus* (Desv.) Coutinho, 105 (b)
arboreus Sims, 106 (10)
cosentinii Guss., 106 (6a)
criticus Reichenb. fil., 106 (6b)
cryptanthus R. J. Shuttley., 105 (3a)
digitatus auct., non Forskål, 106 (6a)
digitatus Forskål, 106 (6b)
graeacus Boiss. & Spruner, 105 (5b)
hirsutus sensu L. (1763) pro parte et auct., non L. (1753), 105 (4)
hispanicus Boiss. & Reuter, 105 (2)
jugoslavicus Kazim. & Nowacki, 105 (3b)
leucospermus Boiss., 105 (3a)
linifolius Roth, 105 (3b)
luteus L., 105 (1)
micranthus Guss., 105 (4)
nootkatensis Donn ex Sims, 106 (8)
perennis L. 106 (7)
pilosus L., 106 (6b)
polyphyllus Lindley, 106 (9)
x regalis Bergmans, 106 (9 × 10)
reticulatus Desv., 105 (3b)
rothmaleri Klink., 105 (2)
termis Forskål, 105 (5a)
Lupinus (cont.)
varius auct. iber., non L., 105 (2, 4)
varius L., 105 (6)
 subsp. *orientalis* Franco & P. Silva, 106 (b)
Lupsia O. Kuntze, 4
galactites (L.) O. Kuntze, 244 (169-123-1)
Luronium Rafin., 5:2 (170-3)
natans (L.) Rafin., 2 (1)
Luzula DC., 5:111 (189-2)
albida (Hoffm.) DC., 114 (22)
alpinopilosa (Chaix) Breistr., 114 (23)
 subsp. *candollei* (E. H. F. Meyer) Rothm., 115 (b)
 subsp. *obscura* Fröhner, 115 (c)
 subsp. *velenovskyi* (Kožuharov) Chrték & Kříša, 115 (d)
angustifolia (Wulfen) Wenderoth, 114 (22)
arctica Bllyt., 113 (7)
arcuata Swartz, 113 (5)
bulgarica Chrték & Kříša, 113 (9)
 subsp. *pindica* (Hausskn.) Chrték & Kříša, 113 (10)
caespitosa Gay, 113 (13)
calabra Ten., 112 (1)
campestris (L.) DC., 112 (1)
 subsp. *alpestris* (Beyer) Čelak., 112 (1)
 subsp. *multiflora* (Retz.) Buchenau, 112 (2)
 subsp. *pallescens* (Wahlenb.) Čelak., 112 (3)
 subsp. *sudetica* (Willd.) Čelak., 112 (4)
 subsp. *vulgaris* (Gaudin) Buchenau, 112 (1)
caspica Rupr. ex Bordzil., 115 (30)
confusa Lindeb., 113 (6)
congesta Thuill., 112 (2c)
deflexa Kožuharov, 115 (v.24)
desvauxii Kunth, 115 (25)
elegans Lowe, 115 (28)
erecta Desv., 112 (??)
flavescens (Host) Gaudin, 116 (31)
forsteri (Sm.) DC., 115 (30)
frigida (Buchenau) Sam., 112 (2b)
glabrata auct. balcan., non (Hoppe) Desv., 115 (23d)
glabrata. (Hoppe) Desv., 115 (24)
 subsp. *desvauxii* (Kunth) Buchenau, 115 (25)
graeaca Kunth, 114 (14)
henriquesii Degen, 114 (15b)
hispanica Chrték & Kříša, 113 (11)
hostii Desv., 116 (31)
hyperborea R. Br., 113 (6, 7)
italica Parl., 113 (9)
lactea Link ex E. H. F. Meyer, 114 (20)
lutea (All.) DC., 114 (17)
luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., 116 (31)
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 114 (22)
 subsp. *cuprina* (Rochel ex Ascherson & Graebner) Chrték & Kříša, 114 (b)
maxima (Reichard) DC., 114 (15)
multiflora (Retz.) Lej., 112 (2)
 subsp. *congesta* (Thuill.) Hyl., 112 (c)
 subsp. *frigida* (Buchenau) V. Krecz., 112 (b)
 subsp. *nigricans* (Desv.) Koch, 112 (4)
 subsp. *occidentalis* V. Krecz., 112 (2)
 subsp. *sibirica* V. Krecz., 112 (b)
 subsp. *taurica* (V. Krecz.) V. Novikov, 112 (a)
murena P. Fourn., 116 (31)
nemorosa (Pollich) E. H. F. Meyer, non Hornem., 114 (22)
nigricans Desv., 112 (4)

- Luzula (cont.)**
nivalis auct., non Sprengel, 113 (7)
nivea (L.) DC., 114 (19)
nodulosa (Bory & Chaub.) E. H. F. Meyer, 114 (14)
nutans (Vill.) Duval-Jouve, 113 (12)
pallescens Swartz, 112 (3)
parviflora (Ehrh.) Desv., 115 (27)
 subsp. *wahlenbergii* (Rupr.) Cajander, 115 (26)
pedemontana Boiss. & Reuter, 114 (21)
pediformis (Chaix) DC., 113 (13)
 subsp. *caespitosa* (Gay) Guinnea, 113 (13)
pilosa (L.) Willd., 115 (29)
pindica (Hausskn.) Chrték & Křísa, 113 (10)
purpurea (Masson ex Buchenau) Link, 115 (28)
purpleosplendens Seub., 114 (18)
sicula Parl., 114 (v.15)
sieberi Tausch, 114 (16)
spadicea (All.) DC., 114 (23)
 var. *candollei* E. H. F. Meyer, 115 (b)
 var. *velenoskyi* Kožuharov, 115 (d)
spicata auct., non (L.) DC., 113 (9)
spicata group, 113 (8-11)
spicata (L.) DC., 113 (8)
 subsp. *monsignatica* P. Monts., 113 (11)
 subsp. *mutabilis* Chrték & Křísa, 113 (b)
 subsp. *nevadensis* P. Monts., 113 (11)
subpilosa V. Krecz., 112 (1)
sudetica (Willd.) DC., 112 (4)
sylvatica (Hudson) Gaudin, 114 (15)
 subsp. *croatica* Beyer, 114 (v.15)
 subsp. *cantabrica* P. Monts., 114 (b)
 subsp. *henriquesii* (Degen) P. Silva, 114 (b)
 subsp. *sieberi* (Tausch) Ciferri &
 Giacomini, 114 (16)
vernalis (Reichard) DC., 115 (29)
wahlenbergii Rupr., 115 (26)
- Lychnis** L., 1.156 (57-25)
affinis J. Vahl ex Fries, 166 (57-28-36)
alba Miller, 174 (57-28-105)
alpina L., 157 (7)
apetala L., 166 (57-28-35)
atropurpurea (Griseb.) Nyman, 157 (6b)
chalcedonica L., 156 (1)
coeli-rosa (L.) Desr., 177 (57-28-136)
coronaria (L.) Desr., 156 (2)
cyrilli Richter, 156 (4)
diclinis Lag., 175 (57-28-108)
divaricata Reichenb., 174 (57-28-105b)
flos-cuculi L., 156 (4)
 subsp. *subintegra* Hayek, 157 (4)
flos-jovis (L.) Desr., 156 (3)
githago (L.) Scop., 157 (57-26-1)
laeta Aiton, 177 (57-28-135)
macrocarpa Boiss. & Reuter, 174 (57-28-105b)
nivalis Kit., 157 (8)
rubra (Weigel) Patze, E. H. F. Meyer &
 Elkan, 174 (57-28-106)
samojedorum (Sambuk) Gorschk., 157 (5)
sartorii (Boiss.) Hayek, 157 (6b)
sibirica L., 157 (5)
 subsp. *samojedorum* Sambuk, 157 (5)
viscaria L., 157 (6)
 subsp. *atropurpurea* (Griseb.) Chater, 157 (b)
- Lycium** L., 3:193 (152-2)
- afrum* L., 194 (6)
barbarum L., 194 (4)
chinense Miller, 194 (5)
depressum Stocks, 194 (v.1)

- Lycium (cont.)**
europaeum L., 194 (1)
 var. *ramulosum* (Dunal) Fiori, 194 (2)
halimifolium Miller, 194 (4)
intricatum Boiss., 194 (2)
orientale Miers, 194 (1)
persicum Miers, 194 (v.2)
 var. *leptophyllum* (Dunal) Hayek., 194 (2)
rhombifolium (Moench) Dippel, 194 (5)
ruthenicum Murray, 194 (3)
schweinfurthii Dammer, 194 (v.2)
sinense auct., non Lam., 194 (5)
turcomanicum Turcz. ex Miers, 194 (v.1)
vulgare Dunal, 194 (4)
- Lycocarpus** O. E. Schulz, 1:266 (68-2)
fugax (Lag.) O. E. Schulz, 266 (1)
- Lycopersicon** Miller, 3:199 (152-11)
esculentum Miller, 199 (1)
 var. *cerasiforme* (Dunal) Alef., 199 (v.1)
 subsp. *galenii* (Miller) Luckwill, 199 (v.1)
- LYCOPODIACEAE**, 1:3 (1)
- Lycopodium** L., 1:3 (1-3)
alpinum L., 4 (1-4-4)
 subsp. *kablukanum* Domin, 4 (1-4-4)
anceps Wallr., 4 (1-4-1)
annotinum L., 3 (1)
 subsp. *alpestre* (Hartman) Á. & D. Löve, 3 (2)
 var. *pungens* Desv., 3 (2)
appressum (Desv.) Petrov, 3 (1-1-1b)
cernuum L., 3 (1-2-1)
chamaecyparissus A. Braun, 4 (1-4-2)
clavatum L., 4 (3)
 subsp. *monostachyum* (Grev. & Hooker) Selin, 4 (3)
complanatum L., 4 (1-4-1)
dubium Zoega, 3 (2)
inundatum L., 3 (1-2-2)
issleri (Rouy) Lawalrée, 4 (1-4-3)
maderense Wilce, 4 (v.1-4-1)
pungens La Pyliae ex Komarov, 3 (2)
recurvum Kit. ex Willd., 3 (1-1-1a)
selago L., 3 (1-1-1)
thyoides auct., non Humb. & Bonpl., 4 (1-4-2)
tristachyum Pursh, 4 (1-4-2)
- Lycopis** L., 3:106 (148-21)
arvensis L., 108 (22)
 subsp. *occidentalis* Kusn., 108 (a)
 subsp. *orientalis* (L.) Kusn., 108 (b)
orientalis L., 108 (22b)
 subsp. *micrantha* (Ledeb.) Nyman, 108 (22b)
variegata auct., non L., 109 (23)
variegata L., 109 (24)
- Lycopus** L., 3:183 (151-34)
europaeus L., 183 (1)
 subsp. *menthifolius* (Mabille) Skalický, 183 (v.1)
 subsp. *mollis* (A. Kerner) Rothm. ex Skalický, 183 (v.1)
exaltatus L. fil., 183 (2)
menthifolia Mabille, 183 (1)
mollis A. Kerner, 183 (1)
- Lygeum** Loefl. ex L., 5:255 (193-117)
spartum L., 255 (1)
- Lygia** Fasano, 2
passerina (L.) Fasano, 260 (107-2-17)
- Lygos** Adanson, 2:101 (81-20)
monosperma (L.) Heywood, 101 (2)
raetam (Forskål) Heywood, 101 (3)
 subsp. *gussonei* (Webb) Heywood, 101 (v. 3)
- Lygos (cont.)**
sphaerocarpa (L.) Heywood, 101 (1)
lyonetia Cass., 4
anthemoides (L.) Willk., 150 (169-57-8)
muricata DC., 155 (169-57-37)
tenuiloba DC., 151 (169-57-19)
Lyrolepis Rech. fil., 4:208 (169-106)
diae Rech. fil., 209 (1)
piae B. Nordenstam, 209 (1)
- Lysichiton** Schott, 5:269 (195-3)
americanus Hultén & St John, 269 (1)
camtschatcense auct., non (L.) Schott, 269 (1)
- Lysiella** Rydb., 5
oligantha (Turcz.) Nevski, 332 (203-13-5)
- Lysimachia** L., 3:26 (135-8)
anagalloides Sm., 26 (2)
atropurpurea L., 27 (11)
ciliata L., 26 (5)
clethroides Duby, 27 (10)
dubia Aiton 27 (12)
ephemerum L., 27 (9)
minoricensis Rodr., 27 (8)
nemorum L., 26 (1)
 subsp. *azorica* (Hooker) Palhinha, 26 (v.1)
nummularia L., 26 (6)
punctata L., 27 (7)
serpyllifolia Schreber, 26 (2)
stricta Aiton, 26 (4)
terrestris (L.) Britton, E. E. Sterns &
 Poggеб., 26 (4)
thyrsiflora L., 27 (13)
verticillaris Sprengel, 27 (7)
vulgaris L., 26 (3)
- LYTHRACEAE**, 2:300 (119)
- Lythrum** L., 2:300 (119-1)
acutangulum auct., non Lag., 301 (3)
acutangulum Lag., 301 (4)
bibracteatum Salzm. ex Guss., 301 (9)
bicolor Batt. & Pitard, 301 (4)
borysthenicum (Schrank) Litv., 302 (11)
castellanum González-Albo ex Borja, 301 (5)
flexuosum auct., non Lag., 301 (3)
flexuosum Lag., 301 (6)
geminiflorum Bertol., 302 (10)
graeffei Ten., 301 (3)
hybridum Klokov, 301 (8)
hyssopifolia L., 301 (7)
intermedium Ledeb. ex Colla, 301 (1)
junceum Banks & Solander, 301 (3)
linifolium Kar. & Kir., 302 (v.10)
loiseleurii Rouy & Camus, 302 (11)
maculatum Boiss. & Reuter, 301 (4)
melanospermum Sávul. & Zahar., 301 (8)
meonanthum Link ex Steudel, 301 (3)
nanum auct. eur., non Kir. & Kar., 301 (9)
nummulariifolium Loisel., non Pers., 302 (11)
portula (L.) D. A. Webb, 302 (12)
salicaria L., 301 (1)
salzmannii Jordan, 301 (9)
sophiae Klokov, 301 (9)
thesioides Bieb., 302 (10)
thymifolia L., 301 (8)
tribracteatum Salzm. ex Sprengel, 301 (9)
virgatum L., 301 (2)
vulgense D. A. Webb, 302 (13)
- Maclura** Nutt., 1:66 (38-3)
aurantiaca Nutt., 66 (1)
pomifera (Rafin.) C. K. Schneider, 66 (1)
- Macrochloa** Kunth, 5
arenaria (Brot.) Kunth, 252 (193-104-40)

- Macrochloa** (cont.)
tenacissima (L.) Kunth, 251 (193-104-39)
Macrosyringion Rothm., 3:266 (154-30)
glutinosum (Bieb.) Rothm., 267 (3)
longiflorum (Vahl) Rothm., 267 (2)
- Macrotomia** DC., 3:89 (148-8)
cephalotes (A. DC.) Boiss., 89 (1)
densiflora (Ledeb. ex. Nordm.) Macbride, 89 (1)
- Magydaris** Koch ex DC., 2:344 (129-54)
panacifolia (Vahl) Lange, 345 (2)
panacina Koch ex DC., 345 (2)
pastinacea (Lam.) Paol., 344 (1)
tomentosa (Desf.) Koch ex DC., 344 (1)
- Magnolia**, 1:246 (v.64)
- MAGNOLIACEAE**, 1:246 (64)
- Mahonia** Nutt., 1:245 (63-6)
aquifolium (Pursh) Nutt., 245 (1)
- Maianthemum** Weber, 5:70 (183-43)
bifolium (L.) F. W. Schmidt, 70 (1)
convallaria Weber, 70 (1)
- Maillea** Parl., 5
crypsoides (D'Urv.) Boiss., 241 (193-93-10)
urvillei Parl., 241 (193-93-10)
 var. *sardoa* Hackel, 241 (b)
- Majorana** Miller, 3
hortensis Moench, 171 (151-32-5)
leptoclados Rech. fil., 171 (151-32-2) × 172 (151-32-7)
majorica (Camb.) Briq., 172 (151-32-8)
microphylla Bentham, 172 (151-32-7)
onites (L.) Bentham, 172 (151-32-6)
- Malabaila** Hoffm., 2:366 (129-93)
aurea (Sibth. & Sm.) Boiss., 367 (1)
graveolens (Sprengel) Hoffm., 367 (2)
involucrata Boiss. & Spruner, 367 (3)
obtusifolia (Sibth. & Sm.) Boiss., 362 (129-90-15)
psaridiana Heldr., 367 (v.3)
vaginans (Velen.) Velen., 367 (2)
- Malachium** Fries, 1
aquaticum (L.) Fries, 146 (57-11-1)
calycinum Willk., 146 (v.57-11-1)
- Malaxis** Solander ex Swartz, 5
loeselii (L.) Swartz, 350 (203-33-1)
monophyllum (L.) Swartz, 350 (203-34-1)
paludosa (L.) Swartz, 350 (203-35-1)
- Malcolmia** R. Br., 1:277 (68-21)
africana (L.) R. Br., 277 (4)
angulifolia Boiss. & Orph., 278 (11)
arenaria auct. hisp., 277 (3)
bicolor Boiss. & Heldr., 278 (15)
binervis (C. A. Meyer) Boiss., 278 (68-23-1)
chia auct. jugoslav., 278 (10)
chia (L.) DC., 278 (13)
confusa Boiss., 278 (68-23-1)
contortuplicata (Stephan) Boiss., 278 (68-22-2)
cymbalaria Heldr. & Sart., 278 (11)
flexuosa (Sibth. & Sm.) Sibth. & Sm., 278 (7)
graeca Boiss. & Spruner, 278 (8)
graeca sensu Hayek pro parte, 278 (15)
hydraea (Halácsy) Heldr. & Halácsy, 278 (14)
illyrica Hayek, 278 (9)
lacera (L.) DC., 277 (2)
littorea (L.) R. Br., 277 (1)
macrocalyx (Halácsy) Rech. fil., 278 (12)
 subsp. *scyria* (Rech. fil.) P. W. Ball, 278 (b)
maritima auct. eur. merid., 278 (7)
maritima (L.) R. Br., 277 (6)
 var. *serbica* sensu Hayek, 278 (11)
orsiniiana auct. balcan., 278 (9)
orsiniiana (Ten.) Ten., 278 (10)
- Malcolmia** (cont.)
parviflora auct. pro parte, 278 (68-23-1)
parviflora (DC.) DC., 277 (3)
patula DC., 277 (2)
ramosissima (Desf.) Thell., 277 (3)
scyria Rech. fil., 278 (12b)
serbica Pančić, 278 (11)
taraxacifolia Balbis, 277 (5)
torulosa (Desf.) Boiss., 278 (68-22-1)
- Malope** L., 2:249 (106-1)
malacoides L., 249 (1)
multiflora Cav., 249 (v.106-1)
stipulacea Cav., 249 (1)
trifida Cav., 249 (2)
- Malus** Miller, 2:66 (80-27)
acerba Mérat, 67 (3)
communis Poiret
 subsp. *pumila* auct., non (Miller) Gams, 67 (4)
 subsp. *sylvestris* (Miller) Gams, 67 (3)
dasyphylla Borkh., 67 (4)
domestica Borkh., 67 (6)
florentina (Zuccagni) C. K. Schneider, 67 (2)
praecox (Pallas) Borkh., 67 (5)
pumila Miller, 67 (v.4)
 var. *domestica* (Borkh.) C. K. Schneider, 67 (6)
 var. *paradisiaca* auct., non (L.) C. K. Schneider, 67 (4)
 var. *paradisiaca* (L.) C. K. Schneider, 67 (v.4)
 var. *praecox* (Pallas) C. K. Schneider, 67 (5)
sylvestris Miller, 67 (3)
 subsp. *mitis* (Wallr.) Mansfeld, 67 (6)
trilobata (Labill.) C. K. Schneider, 66 (1)
- Malva** L., 2:249 (106-5)
aegyptia L., 250 (2)
alcea L., 250 (5)
althaeoides Cav., 250 (4b)
ambigua Guss., 250 (8)
bismalva Bernh. ex Lej., 250 (5)
borealis Wallr., 251 (11)
colmeiroi Willk., 250 (7)
cretica Cav., 250 (4)
 subsp. *althaeoides* (Cav.) Dalby, 250 (b)
crispa (L.) L., 251 (13)
erecta C. Presl, 250 (8)
excisa Reichenb., 250 (v.5)
fastigiata Cav., 250 (5)
hispanica L., 250 (1)
italica Pollini, 250 (5)
italica sensu Coutinho, non Pollini, 250 (7)
lagascae Láz.-Ibiza & Tubilla, 250 (5)
mauritanica L., 250 (8)
meluca Graebner ex Medv., 251 (13)
microcarpa Pers., 251 (10)
minoricensis (Camb.) Rodr., 253 (106-6-11b)
mohileviensis Downar, 251 (13)
montana auct., vix Forskål, 251 (9)
montana Forskål, sec. C. Chr., 251 (13)
morenii Pollini, 250 (5)
moschata L., 250 (6)
neglecta Wallr., 251 (12)
nicaeensis All., 251 (9)
parviflora L., 251 (10)
pusilla Sm., 251 (11)
rotundifolia auct. plur., non L., 251 (12)
rotundifolia L., 251 (11)
stipulacea Cav., 250 (3)
sylvestris L., 250 (8)
tournefortiana L., 250 (7)
- Malva** (cont.)
trifida Cav., 250 (3)
verticillata L., 251 (13)
vulgaris Fries, 251 (12)
- MALVACEAE**, 2:248 (106)
- Malvella** Jaub. & Spach, 2:249 (106-4)
sherardiana (L.) Jaub. & Spach, 249 (1)
- Mandragora** L., 3:199 (152-12)
acaulis Gaertner, 200 (1)
autumnalis Bertol., 200 (2)
foemina Thell., 200 (2)
haussknechtii Heldr., 200 (2)
microcarpa Bertol., 200 (2)
officinarum L., 200 (1)
officinarum L. pro parte, 200 (2)
vernalis Bertol., 200 (1)
- Mantisalca** Cass., 4:254 (169-135)
salmantica (L.) Briq. & Cavillier, 254 (1)
- Maresia** Pomel, 1:278 (68-23)
nana (DC.) Batt., 278 (1)
- Margotia** Boiss., 2
gummifera (Desf.) Lange, 368 (129-96-4)
laserpitoides Boiss., 368 (129-96-4)
- Mariana** Hill, 4
lactea Hill, 249 (169-127-1)
- Marrubium** L., 3:137 (151-5)
alternidens Rech. fil., 138 (12)
alysson L., 138 (8)
candidissimum auct., non L., 137 (3)
civice Klokov, 138 (9)
creticum Miller, 138 (9)
cycleneum Boiss. & Heldr., 137 (2)
friwaldskyanum Boiss., 138 (6)
incanum Desr., 137 (3)
leonuroides Desr., 138 (7)
 × *paniculatum* Desr., 138 (9 × 10)
peregrinum L., 138 (9)
pestalozzae Boiss., 138 (11)
praecox Janka, 138 (11)
remotum Kit., 138 (v.9)
supinum L., 138 (4)
thessalum Boiss. & Heldr., 137 (1)
velutinum Sibth. & Sm., 138 (5)
 var. *cycleneum* (Boiss. & Heldr.) Boiss., 137 (2)
 var. *friwaldskyanum* (Boiss.) Halász, 138 (6)
vulgare L., 138 (10)
 × *willkommii* Magnus ex Pau, 138 (v.10)
- Marsdenia** R. Br., 3
erecta (L.) R. Br., 73 (143-7-1)
- Marsilea** L., 1:23 (23-1)
aegyptiaca Willd., 24 (2)
 var. *lusitanica* Coutinho, 24 (?)
fabri Dunal, 24 (3)
pubescens Ten., 24 (3)
quadrifolia L., 24 (1)
quadrifoliata L., 24 (1)
strigosa Willd., 24 (3)
- MARSILEACEAE**, 1:23 (23)
- MARTYNIAEAE**, 3:284 (158)
- Maruta** Cass., 4
cotula (L.) DC., 155 (169-57-39)
 var. *lithuanica* Besser ex DC., 155 (169-57-40)
- Matricaria** L., 4:165 (169-60)
ambigua (Ledeb.) Krylov, 166 (4c)
anthemoides (Mariz) Coutinho, 173 (169-77-1)
aurea (Loef.) Schultz Bip., 167 (169-61-4)
caucasica (Willd.) Poiret, 166 (3)
chamomilla L. pro parte, 167 (169-61-1)
conoclinia (Boiss. & Balansa) Nyman, 166 (2)

Matricaria (cont.)

- disciformis* (C. A. Meyer) DC., 167 (v.7)
discoidea DC., 167 (169-61-3)
glabra (Lag.) Ball, 172 (169-73-1)
inodora L., 166 (5)
maritima L., 166 (4)
 subsp. *phaeocephala* (Rupr.) Rauschert, 166 (c)
 subsp. *subpolaris* (Pobed.) Rauschert, 166 (b)
matricariooides (Less.) Porter pro parte, 167 (169-61-3)
parviflora (Willd.) Poiret, 167 (8)
perforata Mérat, 166 (5)
praecox DC., 167 (8)
recutita L., 167 (169-61-1)
rosella (Boiss. & Orph.) Nyman, 166 (6)
suaveolens L., 167 (169-61-1)
suaveolens (Pursh) Buchenau, non L., 167 (169-61-3)
tempskyana (Freyn & Sint.) Rauschert, 167 (7)
tenuifolia (Kit.) Simonkai, non Salisb., 166 (1)
trichophylla (Boiss.) Boiss., 166 (1)
tzvelevii Pobed., 167 (169-61-2)

Matteuccia Tod., 1: 19 (18-5)

- struthiopteris* (L.) Tod., 19 (1)

Matthiola R. Br., 1: 279 (68-29)

- annua* (L.) Sweet, 280 (1a)
bicornis (Sibth. & Sm.) DC., 280 (7b)
fenestralis (L.) R. Br., 280 (1a)
fragrans (Fischer) Bunge, 280 (5)
fruticulosa (L.) Maire, 280 (6)
 subsp. *perennis* (P. Conti) P. W. Ball, 280 (c)
 subsp. *valesiaca* (Gay ex Gaudin) P. W. Ball, 280 (b)

glandulosa Vis., 280 (2)**incana** (L.) R. Br., 280 (1)

- subsp. *rupestris* (Rafin.) Nyman, 280 (b)
longipetala (Vent.) DC., 280 (7)

- subsp. *bicornis* (Sibth. & Sm.) P. W. Ball, 280 (b)

- subsp. *pumilio* (Sibth. & Sm.) P. W. Ball, 280 (c)

lunata DC., 280 (8)**odoratissima** (Bieb.) R. Br., 280 (3)**oxyceras** DC., 280 (7a)**parviflora** (Schousboe) R. Br., 280 (9)**perennis** P. Conti, 280 (6c)**provincialis** (L.) Markgraf, 280 (6)**pumilio** (Sibth. & Sm.) DC., 280 (7c)**rupestris** (Rafin.) DC., 280 (1b)**sinuata** (L.) R. Br., 280 (2)**tatarica** (Pallas) DC., 280 (4)**thessala** Boiss. & Orph., 280 (6)**tricuspidata** (L.) R. Br., 280 (10)**tristis** R. Br., 280 (6)**undulata** Tineo, 280 (1b)**valesiaca** Gay, 280 (6b)**varia** DC. pro parte, 280 (6b)**varia** (Sibth. & Sm.) DC. pro parte, 280 (6a)**Mattia Schultes, 3****graeca** A. DC., 122 (148-37-3)**umbellata** (Waldst. & Kit.) Schultes, 122 (148-37-2)**Mattiastrum** (Boiss.) Brand, 3: 121 (148-36)**lithospermifolium** (Lam.) Brand, 121 (1)**Maytenus** Molina, 2: 242 (100-2)**senegalensis** (Lam.) Exell, 242 (1)**Meconopsis** Vig., 1: 250 (66-2)**Meconopsis (cont.)**

- cambrica* (L.) Vig., 251 (1)
Medicago L., 2: 153 (81-56)
 aculeata Gaertner, 156 (26)
 agrestis Ten. ex DC., 156 (23)
 appennina J. Woods, 154 (?1)
 apiculata Willd., 156 (31)
 arabica (L.) Hudson, 156 (30)
 arborea L., 155 (11)
 ascensioniana Urban, 157 (37)
 blancheana Boiss., 155 (17)
 borealis Grossh., 154 (5d)
 caerulea Less. ex Ledeb., 154 (5c)
 cancelata Bieb., 155 (9)
 carstiensis Jacq., 155 (13)
 ciliaris (L.) All., 155 (15)
 coronata (L.) Bartal., 157 (34)
 cretacea Bieb., 154 (4)
 cuneata J. Woods, 155 (12)
 decandollei Tineo ex Guss., 155 (14)
 denticulata Willd., 156 (31)
 depressa Jordan, 156 (23)
 disciformis DC., 157 (35)
 elchnus Lam. ex DC., 155 (14)
 elegans Jacq. ex Willd., 155 (18)
 falcata L., 154 (5d)
 var. *ambigua* Trautv., 154 (5b)
 gerardii Waldst. & Kit. ex Willd., 156 (23)
 globosa C. Presl, 156 (27)
 glomerata Balbis, 154 (5e)
 glutinosa Bieb., 154 (5e)
 granadensis Willd., 155 (v.14)
 helix Willd., 155 (20)
 hispida Gaertner, 156 (31)
 hybrida (Pourret) Trautv., 154 (3)
 intertexta (L.) Miller, 155 (14)
 italica (Miller) Steudel, 155 (20)
 lacinata (L.) Miller, 157 (33)
 subsp. *schimperiana* (Hochst.) P. Fourn., 157 (b)
 lappacea Desr., 156 (31)
 leiocarpa Bentham, 155 (10b)
 littoralis Rohde ex Loisel., 156 (25)
 lupulina L., 154 (1)
 maculata Sibth., 156 (30)
 marina L., 156 (21)
 minima (L.) Bartal., 157 (37)
 murex Willd., 156 (29)
 muricolepis Tineo, 155 (14)
 nigra (L.) Krock., 156 (31)
 obscura Retz., 155 (20)
 orbicularis (L.) Bartal., 155 (12)
 ovalis Urban, 152 (81-55-17)
 pentacycla DC., 156 (31)
 pironeae Vis., 156 (24)
 polycarpa Willd., 156 (31)
 polychroa Grossh. pro parte, 154 (5e)
 polymorpha L., 156 (31)
 pontificalis Genn., 156 (31)
 pourretii Noulet, 154 (3)
 praecox DC., 157 (32)
 prostrata Jacq., 154 (6)
 reticulata Bentham, 156 (31)
 rhodopea Velen., 155 (8)
 rigidula (L.) All., 156 (23)
 romanica Prod., 154 (5d)
 rugosa Desr., 155 (18)
 rupestris Bieb., 154 (7)
 sativa L., 154 (5)
 subsp. *ambigua* (Trautv.) Tutin, 154 (b)
 subsp. *caerulea* (Less. ex Ledeb.) Schmalh., 154 (c)

Medicago (cont.)

- subsp. *falcata* (L.) Arcangeli, 154 (d)
 subsp. *glomerata* (Balbis) Tutin, 154 (e)
 saxatilis Bieb., 155 (8)
 scutellata (L.) Miller, 155 (16)
 secundiflora Durieu, 154 (2)
 soleirolii Duby, 155 (19)
 sphaerocarpus Bertol., 156 (29)
 striata Bast., 156 (25)
 suffruticosa Ramond ex DC., 155 (10)
 subsp. *leiocarpa* (Benth.) P. Fourn., 155 (b)
 sylvestris Fries, 154 (5a × d)
 tenoreana Ser., 157 (36)
 tornata (L.) Miller, 155 (20)
 trautvetteri Sumnev., 154 (5b)
 tribuloides Desr., 156 (22)
 truncatula Gaertner, 156 (22)
 tuberculata (Retz.) Willd., 156 (28)
 turbinata (L.) All., 156 (28)
 turbinata Willd., non (L.) All., 156 (26)
 × *varia* Martyn, 154 (5a × d)
Megacarpaea DC., 1: 330 (68-79)
 laciniata DC., 330 (1)
 megalocarpa (Fischer ex DC.) Schischkin ex B. Fedtsch., 330 (1)
Melampyrum L., 3: 253 (154-27)
 festivale Ronniger & Schinz, 256 (v.21)
 ambiguum Soó, 256 (v.15)
 angustissimum G. Beck, 255 (14)
 argyrocomum Fischer ex Steudel, 254 (3)
 arvense L., 254 (3)
 subsp. *schinzii* Ronniger, 254 (v.3)
 barbatum Waldst. & Kit. ex Willd., 254 (4)
 subsp. *carstiense* Ronniger, 254 (b)
 subsp. *ciliatum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 254 (2)
 subsp. *filarszkyanum* (Soó) Soó, 254 (v.a)
 subsp. *kitaibelii* (Soó) Soó, 254 (v.a)
 subsp. *tergestinum* O. C. Dahl, 254 (b)
 bihariense group, 255 (15-17)
 bihariense A. Kerner, 256 (15)
 subsp. *kuemmerlei* (Soó) Soó, 256 (v.15)
 forma *roemerii* Ronniger, 256 (v.15)
 bohemicum A. Kerner, 255 (13)
 bosniacum Ronniger, 256 (v.16)
 catalaunicum Freyn, 255 (11)
 ciliatum Boiss. & Heldr., 254 (2)
 cristatum L., 254 (1)
 var. *majus* Baumg., 254 (v.1)
 degenianum Soó, 255 (v.9)
 dinaricum Degen, 255 (6)
 doerfleri Ronniger, 256 (17)
 subsp. *montenegrinum* Janchen, 256 (v.17)
 fallax Čelak., 255 (13)
 fimbriatum Vandas, 255 (6)
 grandiflorum A. Kerner, 255 (v.14)
 heracleoticum Boiss. & Orph., 256 (20)
 herbichii Wołoszczak, 256 (22)
 hoermannianum K. Malý, 256 (16)
 subsp. *beckianum* K. Malý, 256 (v.16)
 intermedium Ronniger & Schinz, 256 (v.21)
 italicum Soó, 255 (12)
 subsp. *markgrafianum* Soó, 255 (v.12)
 laciniatum Koszewn. & V. Zinger, 256 (24)
 moravicum H. Braun, 255 (v.7a)
 nemorosum L., 255 (7)
 subsp. *catalaunicum* (Freyn) P. Fourn., 255 (11)
 subsp. *debreceniense* (Rapaics) Soó, 255 (b)
 subsp. *delphinense* (Beauverd) P. Fourn., 255 (9)

- Melampyrum (cont.)**
- subsp. *silesiacum* Ronniger, 255 (v.a)
 - subsp. *vaudense* (Ronniger) P. Fourn., 255 (10)
 - subsp. *velebiticum* (Borbás) P. Fourn., 255 (9)
 - polonicum* (Beauverd) Soó, 255 (8)
 - subsp. *hayekii* Soó, 255 (v.8)
 - pratense* L., 256 (24)
 - subsp. *alpestre* (Brügger) Ronniger, 257 (v.24)
 - subsp. *commutatum* (Tausch ex A. Kerner) C. E. Britton, 257 (v.24)
 - subsp. *heracleoticum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 256 (20)
 - subsp. *hians* (Druce) Beauverd, 256 (v.24)
 - subsp. *purpureum* (Hartman) Soó, 256 (v.24)
 - pseudobarbatum* Schur, 254 (v.3)
 - saxosum* Baumg., 256 (23)
 - subsp. *baumgartenii* (Soó) Soó, 256 (v.23)
 - subsp. *javorkae* (Soó) Soó, 256 (v.23)
 - scardicum* Wetst., 256 (18)
 - subsp. *serbicum* Ronniger, 256 (v.18)
 - subsp. *wettsteinii* Ronniger, 256 (v.18)
 - semlieri* Ronniger & Poeverlein, 254 (v.3)
 - solstitialis* Ronniger, 254 (v.1)
 - subalpinum* auct., non (Juratzka) A. Kerner, 255 (?), 256 (15)
 - subalpinum* (Juratzka) A. Kerner, 255 (14)
 - sylvaticum* group, 256 (21-23)
 - sylvaticum* L., 256 (21)
 - forma *csatoi* Soó, 256 (v.22)
 - subsp. *moesianum* Soó, 256 (v.22)
 - subsp. *saxosum* (Baumg.) Nyman, 256 (23)
 - trichocalycinum* Vandas, 256 (19)
 - variegatum* Huter, Porta & Rigo, 254 (5)
 - vaudense* (Ronniger) Soó, 255 (10)
 - velebiticum* group, 255 (9-12)
 - velebiticum* Borbás, 255 (9)
 - var. *meridionale* J. Murr, 255 (v.9)
 - vulgatum* Pers., 256 (24)
- Melandrium** Röhling, 1: 158 (57-28)
- affine* (J. Vahl ex Fries) J. Vahl, 166 (36)
 - album* (Miller) Garcke, 174 (105)
 - subsp. *divaricatum* (Reichenb.) Hayek, 174 (b)
 - subsp. *eriocalycinum* (Boiss.) Hayek, 174 (c)
 - subsp. *eu-album* Hayek, 174 (a)
 - angustiflorum* (Rupr.) Walpers, 166 (36)
 - apetalum* (L.) Fenzl, 166 (35)
 - astrachanicum* Pacz., 174 (v.105)
 - boissieri* Schischkin, 174 (105b)
 - dicline* (Lag.) Willk., 175 (108)
 - dioicum* (L.) Cosson & Germ., 174 (106)
 - diurnum* (Sibth. & Sm.) Fries, 174 (106)
 - divaricatum* (Reichenb.) Fenzl, 174 (105b)
 - elisabetha* (Jan) Rohrb., 168 (51)
 - eriocalycinum* Boiss., 174 (105c)
 - glutinosum* Rouy, 174 (v.105)
 - latifolium* (Poir.) Maire, 174 (105b)
 - macrocarpum* (Boiss.) Willk., 174 (105b)
 - nemorale* Heuffel ex Reichenb., 175 (107)
 - noctiflorum* (L.) Fries, 174 (104)
 - pratense* Röhling, 174 (105)
 - requienii* (Otth) Rohrb., 168 (52)
 - rubrum* (Weigel) Garcke, 174 (106)
 - silvestre* (Schkuhr) Röhling, 174 (106)
 - viscosum* (L.) Čelak., 165 (28)
 - zawadzkii* (Herbich) A. Braun, 168 (50)
- Melanoloma** Cass., 4
- Melanoloma (cont.)**
- pullatum* (L.) Boiss., 301 (169-138-221)
 - Melanoselinum** Hoffm., 2:371 (129-101)
 - decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm., 371 (1)
 - Melia** L., 2:231 (91-1)
 - azedarach* L., 231 (1)
 - MELIACEAE**, 2:231 (91)
 - Melica** L., 5:178 (193-40)
 - altissima* L., 178 (6)
 - arrecta* G. Kunze, 178 (5)
 - bauhinii* All., 179 (10)
 - chrysolepis* Klokov, 179 (8b)
 - ciliata* L., 178 (7)
 - subsp. *magnolii* (Gren. & Godron) Husnot, 179 (d)
 - subsp. *monticola* (Prokudin) Tzvelev, 179 (c)
 - subsp. *taurica* (C. Koch) Tzvelev, 179 (b)
 - cretica Boiss. & Heldr., 179 (v.7)
 - cupanii* Guss., 179 (9)
 - flavescens* (Schur) Simonkai, 179 (7a)
 - glauca* F. W. Schultz, 179 (7a)
 - humilis* Boiss., 179 (9)
 - magnolii* Gren. & Godron, 179 (7d)
 - major* Sibth. & Sm., 178 (5)
 - minuta* L., 178 (5)
 - montana* Hudson, 178 (1)
 - monticola* Prokudin, 179 (7c)
 - nebrodensis* Parl., 179 (7a)
 - nutans* L., 178 (1)
 - picta* C. Koch, 178 (2)
 - pyramidalis* Lam., 178 (5)
 - ramosa* Vill., 178 (5)
 - rectiflora* Boiss. & Heldr., 178 (4)
 - simulans* Klokov, 179 (7a)
 - taurica* C. Koch, 179 (7b)
 - transsilvanica* Schur, 179 (8)
 - subsp. *klokovii* Tzvelev, 179 (b)
 - uniflora* Retz., 178 (3)
 - Melilotus** Miller, 2:148 (81-54)
 - alba* Medicus, 149 (3)
 - altissima* Thuill., 149 (2)
 - arenaria* Grec., 149 (v.4)
 - arvensis* Wallr., 149 (5)
 - coerulea* (L.) Desr., 152 (81-55-18)
 - bicolor* Boiss. & Balansa, 150 (v.16)
 - dentata* (Waldst. & Kit.) Pers., 149 (1)
 - elegans* Salzm. ex Ser., 150 (11)
 - indica* (L.) All., 149 (10)
 - infesta* Guss., 150 (12)
 - italica* (L.) Lam., 149 (8)
 - macrorrhiza* auct., 149 (2)
 - melilotus-indica* Ascherson & Graebner, 149 (10)
 - melilotus-officinalis* Ascherson & Graebner, 149 (5)
 - messanensis* (L.) All., 150 (15)
 - neapolitana* Ten., 149 (9)
 - officinalis* auct., non (L.) Pallas, 149 (2)
 - officinalis* (L.) Pallas, 149 (5)
 - parviflora* Desf., 149 (10)
 - petitpierreana* Willd., 149 (5)
 - physocarpa* Stefanov, 150 (16)
 - polonica* (L.) Pallas, 149 (6)
 - polyceratoides* Lange, 152 (81-55-15)
 - ruthenica* (Bieb.) Ser., 149 (4)
 - seggetalis* (Brot.) Ser., 150 (14)
 - sicula* (Turra) B. D. Jackson, 150 (15)
 - sulcata* Desf., 150 (13)
 - taurica* (Bieb.) Ser., 149 (7)
 - wolgica* Poiret, 149 (4)
 - Melissa** L., 3:162 (151-23)
 - Melissa (cont.)**
 - altissima* Sibth. & Sm., 163 (1b)
 - bicornis* Klokov, 163 (v.1b)
 - calamintha* L., 167 (151-27-3b)
 - cordifolia* Pers., 163 (1b)
 - graveolens* Host, 163 (1b)
 - majoranifolia* Miller, 165 (151-26-2b)
 - officinalis* L., 162 (1)
 - subsp. *altissima* (Sibth. & Sm.) Arcangeli, 163 (b)
 - romana* Miller, 163 (1b)
 - Melitella** Sommier, 4
 - pusilla* Sommier, 355 (169-178-57)
 - rechingeri* Zaffran, 355 (169-178-57)
 - Melittis** L., 3:143 (151-7)
 - albida* Guss., 143 (1c)
 - carpathica* Klokov, 143 (1b)
 - graeca* Klokov, 143 (1c)
 - grandiflora* sensu Klokov, non Sm., 143 (1b)
 - grandiflora* Sm., 143 (1a)
 - hispanica* Klokov, 143 (1a)
 - kernerana* Klokov, 143 (1a)
 - melissophyllum* L., 143 (1)
 - subsp. *albida* (Guss.) P. W. Ball, 143 (c)
 - subsp. *carpathica* (Klokov) P. W. Ball, 143 (b)
 - sarmatica* Klokov, 143 (1b)
 - subcordata* Klokov, 143 (1b)
 - Melo** Adanson, 2
 - dudaim* (L.) Sageret, 298 (117-5-1)
 - sativus* auct., 298 (117-5-1)
 - Menicus** Desv., 1
 - linifolius* (Stephan) DC., 299 (68-50-5)
 - Mentha** L., 3: 183 (151-35)
 - adspersa* Moench, 185 (v.10)
 - agardhiana* Fries, 184 (7)
 - agrestis* Sole, 184 (5)
 - alopecuroides* Hull, 186 (v.11)
 - amaurophylla* Timb.-Lagr., 185 (v.11)
 - × *anderssoniana* H. Braun, 184 (7)
 - aquatica* L., 185 (9)
 - var. *crispa* auct., 185 (10)
 - arrhenii* Lindb., 184 (7)
 - arvensis* L., 184 (5)
 - subsp. *austriaca* (Jacq.) Briq., 184 (v.5)
 - var. *parietariaefolia* J. Becker, 184 (v.5)
 - austriaca* Jacq., 184 (v.5)
 - ayassei* Malinv., 185 (v.10)
 - braunii* Oborny, 185 (9)
 - canadensis* L., 184 (5)
 - canescens* auct.,? an Roth, 185 (9 × 11)
 - carinthiaca* auct., vix Host, 184 (v.5)
 - carinthiaca* sensu Borza, non Host, 185 (9 × 11)
 - carinthiaca* sensu Petrik,? an Host, 184 (v.5)
 - cervina* L., 184 (4)
 - cinerascens* H. Braun, 184 (v.5)
 - × *comatula* (Briq.) Neuman, 184 (7)
 - cordifolia* auct.,? an Opiz, 186 (v.11)
 - cordifolia* auct.,? non Opiz, 186 (v.14)
 - crispa* auct., 185 (10)
 - crispa* L., 186 (14)
 - crispata* Schrader, 186 (14)
 - × *dalmatica* Tausch, 184 (5) × 186 (12)
 - dentata* Moench, 184 (7)
 - × *dumetorum* Schultes, 185 (v.10), (9) × 186 (12)
 - × *gentilis* L., 184 (7)
 - grata* Host, 184 (7)
 - gratissima* Weber, 186 (v.11)
 - haynaldiana* Borbás, 184 (v.5)
 - hirsuta* Hudson, 185 (9)
 - hirta* Willd., 185 (v.10)

Mentha (cont.)
incana Willd., 186 (12)
insularis Req., 185 (v.11)
iraziana Borbás, 184 (v.5)
lami Malinv., 186 (v.11)
langii sensu Briq.,? an Geiger, 185 (10)
lapponica Wahlenb., 184 (5)
litoralis (Hartman) Neuman, 185 (9)
longifolia auct., non (L.) Hudson, 186 (14)
longifolia (L.) Hudson, 186 (12)
 subsp. *grisella* (Briq.) Briq., 186 (v.12)
macrostachya Ten., 185 (11)
malinvaldii Camus, 184 (v.5)
 × *maximiliana* F. W. Schultz, 185 (v.10)
 (9 × 11)
micrantha (Bentham) Schost, 184 (3)
microphylla C. Koch, 186 (13)
mollissima Borkh., 186 (12)
mosoniensis H. Braun, 186 (v.11)
 × *mulleriana* F. W. Schultz, 184 (v.5),
 (5) × 185 (11)
nemorosa Willd., 186 (v.11)
nepetoides Lej., 185 (v.10)
nigricans Miller, 185 (10)
niliaca Juss. ex Jacq., 186 (v.11,
 14)
nouletiana auct., non Timb.-Lagr., 186
 (12 × 14)
nouletiana Timb.-Lagr., 185 (v.11)
odorata Sole, 185 (v.10)
palustris auct., non Miller, 184 (5)
 × *piperita* L., 185 (10)
 × *piperita* nm. *citrata* (Ehrh.) Boivin, 185
 (v.10)
pubescens auct.,? an Willd., 185 (v.10)
pulegium L., 184 (2)
 × *pyramidalis* Ten., 185 (v.10), (9) × 186 (13)
requienii Bentham, 183 (1)
reverchonii Briq., 185 (v.10)
rodriguezii Malinv., 185 (v.10)
rotundifolia auct., non (L.) Hudson, 185 (11)
 × *rotundifolia* (L.) Hudson, 185 (11) × 186
 (12)
rubra Sm., non Miller, 184 (8)
rubra sensu E. Mayer, non Hudson, 184 (8)
sativa L., 184 (6)
 var. *gentilis* (L.) Reichenb., 184 (7)
schultzii Bout., 185 (v.10)
scotica R. A. Graham, 186 (v.11)
sieberi auct.,? an C. Koch, 186 (13)
 × *smithiana* R. A. Graham, 184 (8)
spicata group, 185 (11-14)
spicata L., 186 (14)
stachyoides auct.,? an Host, 184 (v.5)
suaveolens Ehrh., 185 (11)
suavis Guss., 185 (v.10)
sylvestris auct., non L., 186 (14)
sylvestris L., 186 (12)
timbalii Rouy, 185 (v.11)
 × *tutinii* P. Silva, 185 (v.10), (9 × 11)
velutina Lej., 186 (v.11)
 × *verticillata* L., 184 (6)
villosa auct., non Hudson, 185 (v.11)
 × *villosa* Hudson, 186 (v.11), (11 × 14)
nm. alopecuroides (Hull) Briq., 186 (v.11)
 × *villoso-nervata* auct.,? an Opiz, 186 (v.14),
 (12 × 14)
viridis (L.) L., 186 (14)
wohlwerthiana F. W. Schultz, 184 (v.5)
MENYANTHACEAE, 3:67 (141)
Menyanthes L., 3:67 (141-1)

Menyanthes (cont.)
trifoliata L., 67 (1)
Mercurialis L., 2:212 (87-4)
ambigua L. fil., 212 (v.1)
annua L., 212 (1)
corsica Cosson, 212 (3)
elliptica Lam., 212 (2)
huetii Hanry, 212 (v.1)
ovata Sternb. & Hoppe, 212 (7)
 × *paxii* Graebner, 212 (6 × 7)
perennis L., 212 (6)
 subsp. *ovata* (Sternb. & Hoppe) Čelak., 212
 (7)
reverchonii Rouy, 212 (4)
tomentosa L., 212 (5)
Merendera Ramond, 5:25 (183-18)
androcymbioides Valdes, 25 (2)
attica (Spruner ex Tommasini) Boiss. &
 Spruner, 25 (1)
bulbocodium Ramond, 25 (4)
bulbocodioides Willd., 25 (4)
caucasica Davidov, 22 (v.183-16-1)
filifolia Camb., 25 (5)
gredensis A. Caballero, 25 (4)
montana Lange, 25 (4)
pyrenaica (Pourret) P. Fourn., 25 (4)
rhodopaea Velen., 25 (1)
sobolifera C. A. Meyer, 25 (3)
Mertensia Roth, 3:109 (148-25)
maritima (L.) S. F. Gray, 110 (1)
Mesembryanthemum L., 1:113 (52-4)
acinaciforme L., 112 (52-3-1)
aequilaterale auct., non Haw., 113 (52-3-3)
chilense Molina, 113 (52-3-3)
cordifolium L. fil., 113 (52-5-1)
crassifolium L., 113 (52-6-1)
crystallinum L., 113 (2)
edule L., 113 (52-3-2)
nodiflorum L., 113 (1)
Mespilus L., 2:73 (80-33)
azarolus (L.) All., 77 (80-34-21)
crus-galli (L.) Duroi, 74 (80-34-2)
germanica L., 73 (1)
heldreichii (Boiss.) Ascherson & Graebner, 76
 (80-34-19)
monogyna (Jacq.) All., 75 (80-34-14)
nigra (Waldst. & Kit.) Willd., 76 (80-34-17)
orientalis (Bieb.) Poiret, non Miller, 77
 (80-34-20)
oxyacantha (L.) Crantz, 75 (80-34-14)
pentagyna (Willd.) C. Koch, 76 (80-34-16)
sanguinea (Pallas) Spach, 74 (80-34-3)
Metabasis DC., 4
cretensis (L.) DC., 309 (169-158-4)
neapolitana Nyman, 309 (169-158-4)
Meum Miller, 2:342 (129-45)
athamanticum Jacq., 342 (1)
mutellina (L.) Gaertner, 356 (129-77-2)
nevadense Boiss., 342 (1)
Mibora Adanson, 5:173 (193-34)
desvauxii Lange, 173 (1)
minima (L.) Desv., 173 (1)
verna Beauv., 173 (1)
Microcala Hoffmanns. & Link, 3
filiformis (L.) Hoffmanns. & Link, 56 (140-1-
 1)
pusilla (Lam.) G. Don fil., 56 (140-2-1)
Microcenum Ung.-Sternb., 1:102 (48-22)
coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer, 103
 (1)
fastigiatum Ung.-Sternb., 103 (1)
Microderis DC., 4:310 (169-159)

Microderis (cont.)
filii Hochst., 315 (26)
rigens (Aiton) DC., 315 (27)
Microlonchus Cass., 4
cichoraceus C. Koch, 254 (169-135-1)
clusii Spach, 254 (169-135-1)
delileana Spach, 254 (169-135-1)
duriaei Spach, 254 (169-135-1)
elatus Spach, 254 (169-135-1)
gracilis Pomet, 254 (169-135-1)
isernianus Gay & Webb ex Graells, 254 (169-
 135-1)
leptolonchus Spach, 254 (169-135-1)
papposus Spach, 254 (169-135-1)
salmanticus (L.) DC., 254 (169-135-1)
spinulosus Rouy, 254 (169-135-1)
tenellus Spach, 254 (169-135-1)
Micromeria Bentham, 3:167 (151-29)
acropolitana Halász, 168 (9)
approximata (Biv.) Reichenb., 170 (20g)
barceloi Willk., 170 (21)
biflora var. *rodriguezii* (Freyn & Janka)
 Bentham, 168 (7)
bulgarica (Velen.) Hayek, 168 (4b)
calostachya Rech. fil., 170 (151-30-2)
canescens (Guss.) Bentham, 170 (20d)
carpatha Rech. fil., 168 (v.8)
consentina (Ten.) N. Terracc., 170 (20f)
cordata (Moris ex Bertol.) Moris, 168 (7)
cremnophila Boiss. & Heldr., 169 (17)
cristata (Hampe) Griseb., 169 (16)
croatica (Pers.) Schott, 169 (12)
dalmatica Bentham, 168 (4)
 subsp. *bulgarica* (Velen.) Guinea, 168 (b)
filiformis (Aiton) Bentham, 168 (7)
frivaldszkyana (Degen) Velen., 168 (6)
fruticosa (L.) Druce, 168 (1)
 subsp. *serpyllifolia* (Bieb.) P. H. Davis,
 168 (b)
fruticulosa (Bertol.) Grande, 170 (20g)
graeca (L.) Bentham ex Reichenb., 169 (20)
 subsp. *consentina* (Ten.) Guinea, 170 (f)
 subsp. *fruticulosa* (Bertol.) Guinea, 170 (g)
 subsp. *garganica* (Briq.) Guinea, 170 (c)
 subsp. *imperica* Chater, 169 (b)
 subsp. *longiflora* (C. Presl) Nyman, 170 (d)
 subsp. *tenuifolia* (Ten.) Nyman, 170 (e)
hispidula Boiss. & Heldr. ex Bentham, 168 (10)
indora (Desf.) Bentham, 170 (21)
juliana (L.) Bentham ex Reichenb., 169 (14)
kernerii Murb., 169 (18)
marginata (Sm.) Chater, 168 (11)
marifolia (Cav.) Bentham, 168 (1)
microphyllo (D'Urv.) Bentham, 168 (8)
myrtifolia Boiss. & Hohen., 169 (15)
nervosa (Desf.) Bentham, 169 (13)
 subsp. *rodriguezii* (Freyn & Janka)
 Nyman, 168 (7)
origanifolia Boiss., non (Labill.) Bentham,
 168 (4)
 subsp. *bulgarica* Velen., 168 (4b)
parviflora (Vis.) Reichenb., 169 (19)
piperella Bentham, 168 (11)
pulegium (Rochel) Bentham, 168 (5)
rodriguezii Freyn & Janka, 168 (7)
rupestris (Wulfen) Bentham, 168 (2)
serpyllifolia (Bieb.) Boiss., 168 (1b)
sphaerocarpi Boiss. & Heldr. ex Bentham, 168
 (v.8)
subnuda (Waldst. & Kit.) Bentham, 167 (51-
 27-3b)
tapeinantha Rech. fil., 169 (v.13)

Micromeria (cont.)

taygetea P. H. Davis, 168 (3)
tenuifolia (Ten.) Reichenb., 170 (20e)
thymifolia (Scop.) Fritsch, 168 (2)
thymoides De Not., non (Solander ex Lowe
 Webb & Berth., 170 (20b)

Micropus L., 4:126 (169-18)

bombicinus Lag., 125 (169-17-2)
discolor Pers., 125 (169-17-2)
erectus L., 125 (169-17-1)
 subsp. *bombicinus* (Lag.) Rouy, 125 (169-17-2)
supinus L., 126 (1)

Micropyrum Link, 5:157 (193-9)

albaredae Paunero, 157 (2)
patens (Brot.) Rothm., 157 (2)

tenellum (L.) Link, 157 (1)

Microrhynchus Less., 4:326 (169-164)

nudicaulis (L.) Less., 326 (2)

Microstylis (Nutt.) A. Eaton, 5:350 (203-34)

monophyllos (L.) Lindley, 350 (1)

Middendorfia Trautv., 2:300 (119-1)

borystheneica (Schrank) Trautv., 302 (11)

thymifolia (L.) T. Tacik, 301 (8)

Milium L., 5:245 (193-102)

coeruleescens Desf., 246 (193-104-4)

effusum L., 245 (1)

montianum Parl., 246 (v.2)

multipliciflorum Cav., 246 (193-104-1)

paradoxum L., 246 (193-104-3)

scabrum L. C. M. Richard, 246 (v.2)

vernale Bieb., 246 (2)

subsp. *montianum* (Parl.) Jahandiez &

Maire, 246 (v.2)

Milla Cav., 5

uniflora R. C. Graham, 70 (183-41-1)

Millegrana Adanson, 2

radiola (L.) Druce, 21 (86-2-1)

Mimulus L., 3:204 (154-5)

cupreus Regel, 205 (v.2)

guttatus DC., 204 (1)

luteus auct., non L., 204 (1)

luteus L., 204 (2)

moschatus Douglas ex Lindley, 205 (3)

smithii auct., vix Paxton, 204 (2)

Minaea Lojac., 1:317 (68-72)**Minuartia** L., 1:125 (57-3)

adenotricha Schischkin, 128 (21)

anatolica (Boiss.) Graebner, 129 (22)

arctica (Ser.) Graebner, 132 (53)

aretioides (Sommerauer) Schinz & Thell., 130 (35)

subsp. *rionii* (Greml.) Schinz & Thell.,

130 (b)

aucta Klokov, 128 (18a)

austriaca (Jacq.) Hayek, 130 (36)

baldaccii (Halácsy) Mattf., 131 (48)

subsp. *doerfieri* (Hayek) Hayek, 131 (b)

subsp. *skutariensis* Hayek, 131 (c)

biflora (L.) Schinz & Thell., 132 (54)

bilykiana Klokov, 127 (4)

birjucensis Klokov, 127 (5a)

bosniaca (G. Beck) K. Malý, 128 (19)

bulgarica (Velen.) Graebner, 129 (27)

caespitosa (Ehrh.) Degen, 130 (42)

campestris L., 128 (12)

capillacea (All.) Graebner, 131 (47)

cataractarum Janka, 129 (v.24)

cerastiifolia (Lam. & DC.) Graebner, 130 (31)

cherlerioidea (Hoppe) Becherer, 130 (35)

subsp. *rionii* (Greml.) Friedrich, 130 (b)

condensata (J. & C. Presl) Hand.-Mazz., 129 (26b)

Minuartia (cont.)

confusa (Heldr. & Sart.) Maire & Petitmengin, 129 (23)
cymifera (Rouy & Fouc.) Graebner, 128 (16)
dichotoma L., 128 (10)
diomedis Br.-Bl., 132 (51a)
englerti Mattf., 129 (26b)
erythrosepala (Boiss.) Hand.-Mazz., 129 (v.22)
eurytanica (Boiss. & Heldr.) Hand.-Mazz., 129 (25)
fasciculata auct., non (L.) Hiern, 128 (15)
fastigiata (Sm.) Reichenb., 128 (15)
flaccida sensu Schinz & Thell., 130 (38)
frutescens (Kit.) Tuzson, 129 (24c)
funkii (Jordan) Graebner, 128 (16)
garckeana (Ascherson & Sint.) Mattf., 132 (49)
geniculata (Poir.) Thell., 132 (57)
gerardi (Willd.) Hayek, 131 (42a)
globulosa (Labill.) Schinz & Thell., 128 (13)
glomerata (Bieb.) Degen, 128 (14)
 subsp. *velutina* (Boiss. & Orph.) Mattf., 128 (b)

graminifolia (Ard.) Jáv., 129 (29)
 subsp. *clandestina* (Portenschl.) Mattf., 129 (b)

subsp. *hungarica* Jáv., 129 (a)
grignensis (Reichenb.) Mattf., 130 (34)

hamata (Hausskn.) Mattf., 127 (9)

handelii Mattf., 132 (50)

helmii (Ser.) Schischkin, 130 (37)

hirrsuta (Bieb.) Hand.-Mazz., 129 (24)

subsp. *falcata* (Griseb.) Mattf., 129 (b)

subsp. *falcata* sensu Mattf. pro parte, 129 (a)

subsp. *frutescens* (Kit.) Hand.-Mazz., 129 (c)

hispanica sensu Mattf., 128 (10)

hybrida (Vill.) Schischkin, 127 (5)

subsp. *lydia* (Boiss.) Rech. fil., 127 (b)

juniperina (L.) Maire & Petitmengin, 130 (40)

kitaibeliai (Nyman) Pawł., 132 (51b)

krascheninnikovii Schischkin, 128 (20)

lanceolata (All.) Mattf., 130 (33)

subsp. *clementei* (Huter) Mattf., 130 (33)

subsp. *rupestris* (Scop.) Mattf., 130 (32)

lanuginosa (Coste) P. Fourn., 128 (17)

laricifolia (L.) Schinz & Thell., 132 (51)

subsp. *diomedis* (Br.-Bl.) Mattf., 132 (a)

subsp. *kitaibeliai* (Nyman) Mattf., 132 (b)

subsp. *striata* (L.) Mattf., 132 (a)

leiosperma Klokov, 128 (18a)

macrocarpa (Pursh) Ostenf., 132 (52)

mediterranea (Link) K. Malý, 127 (7)

mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz., 127 (2)

montana L., 128 (11)

mutabilis Schinz & Thell. ex Becherer, 128 (17)

olonenensis (Bonnier) P. Fourn., 132 (55)

oxyptetala (Wołoszczak) Kulcz., 131 (42d)

peploides (L.) Hiern, 132 (1)

pichleri (Boiss.) Maire & Petitmengin, 130 (41)

piskunovii Klokov, 127 (3)

procumbens (Vahl) Graebner, 132 (57)

recurva (All.) Schinz & Thell., 129 (26)

subsp. *bulgarica* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 129 (27)

subsp. *hirsuta* (Bieb.) Stoj. & Stefanov, 129 (24)

subsp. *juressi* (Willd. ex Schlecht.) Mattf., 129 (b)

Minuartia (cont.)

regeliana (Trautv.) Mattf., 127 (8)

rossii (R. Br.) Graebner, 131 (45)

rostrata (Pers.) Reichenb., 128 (17)

rubella (Wahlenb.) Hiern, 131 (43)

rubra (Scop.) McNeill, 128 (15)

rupestris (Scop.) Schinz & Thell., 130 (32)

saxifraga (Friv.) Graebner, 129 (28)

sedoides (L.) Hiern, 132 (56)

setacea (Thuill.) Hayek, 128 (18)

subsp. *banatica* (Reichenb.) Prodan, 128 (b)

stellata (E. D. Clarke) Maire & Petitmengin, 129 (30)

subsp. *pseudosaxifraga* Mattf., 130 (b)

striata (L.) Mattf., 132 (51)

subsp. *kitaibeliai* (Nyman) Mattf., 132 (b)

stricta (Swartz) Hiern, 131 (44)

taurica (Steven) Graebner, 130 (39)

tenuifolia (L.) Hiern, non Nees ex C. F. P.

Mart., 127 (5)

subsp. *hybrida* (Vill.) Mattf., 127 (a)

subsp. *lydia* (Boiss.) Mattf., 127 (b)

subsp. *mediterranea* (Lebed.) Briq., 127 (7)

subsp. *mesogitana* (Boiss.) Prodan, 127 (2)

subsp. *vallantiana* (DC.) Mattf., 127 (a)

subsp. *viscosa* (Schreber) Briq., 127 (3)

thymifolia (Sibth. & Sm.) Bornm., 127 (1)

thyraica Klokov, 128 (18a)

trichocalycina (Ten. & Guss.) Grande, 129 (23)

velenovskyi (Rohlena) Hayek, 127 (6)

verna (L.) Hiern, 130 (42)

subsp. *attica* (Boiss. & Spruner) Hayek, 131 (e)

subsp. *collina* (Neilr.) Halliday, 131 (b)

subsp. *gerardi* (Willd.) Graebner, 131 (a)

subsp. *grandiflora* (C. Presl) Hayek, 131 (v.42)

subsp. *idaea* (Halász) Hayek, 131 (f)

subsp. *leptophylla* (Reichenb.) Hayek, 131 (v.42)

subsp. *montana* (Fenzl) Hayek, 131 (b)

subsp. *oxypetala* (Wołoszczak) Halliday, 131 (d)

subsp. *valentina* (Pau) Font Quer, 131 (c)

villarii (Balbis) Chenevard, 130 (38)

viscosa (Schreber) Schinz & Thell., 127 (3)

wettsteinii Mattf., 131 (46)

wiesneri (Stapf) Schischkin, 128 (11)

zarecznyi (Zapal.) Klokov, 131 (42a)

Mirabilis L., 1:111 (50-2)

dichotoma L., 111 (v.1)

jalapa L., 111 (1)

longiflora L., 111 (2)

nyctaginea (Michx) McMillan, 111 (50-3-1)

odorata L., 111 (v.1)

oxybaphus Bordzil., 111 (50-3-1)

Misopates Rafin., 3:224 (154-12)

calycinum Rothm., 224 (2)

orontium (L.) Rafin., 224 (1)

Modiola Moench, 2:255 (106-10)

caroliniana (L.) G. Don fil., 255 (1)

Moehringia L., 1:123 (57-2)

bavarica (L.) Gren., 125 (17)

subsp. *insubrica* (Degen) Sauer, 125 (b)

ciliata (Scop.) Dalla Torre, 125 (21)

subsp. *nana* (St-Lager) Schinz & R. Keller, 125 (v.21)

dasyphylla (Bruno ex Gren. & Godron), 125 (18)

dielsiana Mattf., 124 (13)

- Moehringia** (cont.)
diversifolia Dolliner ex Koch, 124 (8)
fontqueri Pau, 124 (6)
glaucovirens Bertol., 125 (19)
grisebachii Janka, 124 (12)
insubrica Degen, 125 (17b)
intricata Willk., 124 (5)
jankae Griseb. ex Janka, 124 (11)
lateriflora (L.) Fenzl, 124 (3)
malyi Hayek, 125 (17a)
markgrafii Merxm. & Guterm., 125 (16)
minutiflora Bornm., 124 (4)
muscosa L., 125 (20)
papulosa Bertol., 125 (14)
pendula (Waldst. & Kit.) Fenzl, 124 (9)
pentandra Gay, 124 (2)
pichleri Huter, 125 (v.20)
polygonoides (Wulfen) Mert. & Koch, 125 (21)
ponae (Reichenb.) Fenzl, 125 (17a)
sedifolia Willd., 125 (18)
tejedensis Huter, Porta & Rigo ex Willk., 124 (7)
thasia Stoj. & Kitanov, 124 (v.2)
tommasinii Marchesetti, 125 (15)
trinervia (L.) Clairv., 124 (1)
villosa (Wulfen) Fenzl, 124 (10)
- Moenchia** Ehrh., 1:145 (57-10)
caerulea Boiss., 146 (3b)
erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., 145 (1)
 subsp. *octandra* (Ziz) Coutinho, 145 (b)
graeca Boiss. & Heldr., 145 (2)
mantica (L.) Bartl., 146 (3)
 subsp. *caerulea* (Boiss.) Clapham, 146 (b)
 var. *violascens* Aznav., 146 (b)
octandra (Ziz) Gay, 145 (1b)
quaternella Ehrh., 145 (1)
- Molinaria** Parl., non Colla, 5:228 (193-77)
involucrata (Cav.) K. Richter, 228 (193-79-1)
laevis (Brot.) Hackel, 228 (2)
lendigera (Lag.) Hackel, 228 (2)
minuta (L.) Parl., 228 (1)
- Molinieriella** Rouy, 5:228 (193-77)
laevis (Brot.) Rouy, 228 (2)
minuta (L.) Rouy, 228 (1)
- Molinia** Schrank, 5:254 (193-113)
altissima Link, 254 (1b)
arundinacea Schrank, 254 (1b)
caerulea (L.) Moench, 254 (1)
 subsp. *altissima* (Link) Domin, 254 (b)
 subsp. *arundinacea* (Schrank) H. Paul, 254 (b)
 subsp. *litoralis* (Host) H. Paul, 254 (b)
euxina Pobed., 254 (1a)
litoralis Host, 254 (1b)
serotina (L.) Mert. & Koch, 256 (193-120-1)
- MOLLUGINACEAE**, 1:113 (53)
- Mollugo** L., 1:113 (53-1)
cerviana (L.) Ser., 113 (2)
lotoides (L.) Arcangeli, 114 (53-2-1)
verticillata L., 113 (1)
- Molopospermum** Koch, 2:327 (129-16)
cicutarium DC., 327 (1)
peloponnesiacum (L.) Koch, 327 (1)
- Moltzia** Lehm., 3:95 (148-11)
doerfleri Wettst., 95 (3)
graminifolia (Viv.) Nyman, 95 (1)
petrea (Tratt.) Griseb., 95 (2)
suffruticosa (L.) Brand, 95 (1)
- Moluccella** L., 3:149 (151-14)
spinosa L., 149 (1)
- Momordica** L., 2
- Momordica** (cont.)
elaterium L., 297 (117-2-1)
Monerma Beauv., 5
cylindrica (Willd.) Cosson & Durieu, 244 (193-98-1)
subulata (Savi) Beauv., 244 (193-98-1)
- Moneses** Salisb., 3:4 (131-3)
grandiflora S. F. Gray, 4 (1)
uniflora (L.) A. Gray, 4 (1)
- Monochoria** C. Presl, 5:86 (187-4)
korsakowii Regel & Maack, 86 (1)
vaginalis (Burm. fil.) C. Presl, 86 (v.1)
- Monotropa** L., 3:5 (131-5)
hypophegea Wallr., 5 (v.1)
hypopitys L., 5 (1)
 var. *glabra* Roth, 5 (v.1)
- Montbretia** DC., 5
pottsi Baker, 101 (v.188-9-2)
- Montia** L., 1:114 (55-2)
fontana L., 114 (1)
 subsp. *amporitana* Sennen, 115 (c)
 subsp. *chondroperma* (Fenzl) Walters, 115 (d)
 subsp. *variabilis* Walters, 115 (b)
- lamprosperma* Cham., 115 (1a)
limosa Decker, 115 (1c)
lusitanica Samp., 115 (1c)
minor auct., 115 (1d)
minor C. C. Gmelin, 114 (1)
perfoliata (Donn ex Willd.) Howell, 115 (2)
rivularis auct., 115 (1a, b, c)
rivularis C. C. Gmelin, 114 (1)
sibirica (L.) Howell, 115 (3)
verna auct., 115 (1d)
verna Necker, 114 (1)
- MORACEAE**, 1:66 (38)
- Morgagnia** Bubani, 5
bicolor (Desf.) Bubani, 19 (183-10-1)
- Moricandia** DC., 1:334 (68-85)
arvensis (L.) DC., 334 (1)
foetida Bourgeau ex Cosson, 334 (3)
longirostris Pomet, 334 (v.1)
moricandoides (Boiss.) Heywood, 334 (2)
 var. *cavanillesiana* (Font Quer & A. Bolós) Heywood, 334 (v.2)
 var. *microisperma* (Willk.) Heywood, 334 (v.2)
- ramburei* Webb, 334 (2)
- Morina** L., 4:56 (167-1)
persica L., 56 (1)
 subsp. *turcica* Halácsy, 57 (v.1)
- Morisia** Gay, 1:345 (68-105)
hypogea Gay, 345 (1)
monanthos (Viv.) Ascherson, 345 (1)
- Morus** L., 1:66 (38-2)
alba L., 66 (2)
nigra L., 66 (1)
- Mucizonia** (DC.) A. Berger, 1:352 (72-5)
hispida (Lam.) A. Berger, 352 (2)
sedoides (DC.) D. A. Webb, 352 (1)
- Muehlenbeckia** Meissner, 1:89 (47-10)
sagittifolia (Ortega) Meissner, 89 (1)
- Mulgedium** Cass., 4
alpinum (L.) Less., 331 (169-170-1)
 var. *pancicii* (Vis.) Stoj. & Stefanov, 331 (169-170-4)
- macrophyllum* (Willd.) DC., 331 (169-170-2)
plumieri (L.) DC., 331 (169-170-3)
sibiricum (L.) Cass. ex Less., 329 (169-169-5)
sonchifolium Vis. & Pančić, 330 (169-169-8)
tataricum (L.) DC., 329 (169-169-4)
uralense Rouy, 331 (169-170-2)
- Murbeckiella** Rothm., 1:266 (68-3)
boryi (Boiss.) Rothm., 266 (2)
glaberrima (Rothm.) Rothm., 266 (2)
pinnatifida (Lam.) Rothm., 266 (1)
sousae Rothm., 266 (4)
zanonii (Ball) Rothm., 266 (3)
- Muretia** Boiss., 2:330 (129-24)
lutea (Hoffm.) Boiss., 330 (1)
- Musa** L., 5:323 (200-1)
acuminata Colla, 324 (v.1)
balbisiana Colla, 324 (v.1)
cavendishii Lamb. ex Paxton, 324 (1)
 × *paradisiaca* L., 324 (v.1)
sapientium L., 324 (v.1)
- MUSACEAE**, 5:323 (200)
- Muscadinia** Small, 2
rotundifolia (Michx) Small, 246 (v.114-1-1)
- Muscaria** Miller, 5:46 (183-36)
ambrosiacum Moench, 47 (2)
amoenocomum Rech. fil., 47 (5)
armeniacum Leichtlin ex Baker, 48 (10)
atlanticum Boiss. & Reuter, 48 (11)
botryoides (L.) Miller, 48 (9)
bulgaricum Velen., 47 (7)
calandrinianum Nyman, 47 (7)
carpathicum Racib., 48 (9)
charrellei Halácsy & Nadji, 47 (7)
commutatum Guss., 48 (12)
comosum (L.) Miller, 47 (7)
constrictum Tausch, 47 (???)
creticum Vierh., 47 (5)
cupanianum Gerbino & Taranto, 47 (4)
cyaneo-violaceum Turrill, 48 (10)
cycladicum P. H. Davis & Stuart, 47 (3)
dionysicum Rech. fil., 47 (v.6)
giennense Pau & Cuatrec., 47 (7)
graminifolium Heldr., 47 (7)
granetense Freyn, 48 (11)
gussonei (Parl.) Tod., 47 (4)
heldreichii Boiss., 48 (9)
holzmannii (Heldr.) Freyn, 47 (7)
kernerii Marchesetti, 48 (v.9)
lelievrii Boreau, 48 (v.9)
leucostomum Woronow, 48 (?11)
longifolium Rigo, 48 (v.9)
luteum Tod. ex Nyman, 47 (1)
macrocarpum Sweet, 47 (1)
maritimum Desf., 47 (v.4)
mordoanum Heldr., 48 (11)
moschatum Willd., 47 (2)
motelayi Fouc., 48 (9)
muscarimi Medicus, 47 (2)
neglectum Guss. ex Ten., 48 (11)
neumayrii (Heldr.) Boiss., 48 (?10 vel 11)
parviflorum Desf., 48 (13)
pharmacusanum (Heldr.) Boiss., 47 (7)
pocuticum Zapal., 48 (9)
pulchellum Heldr. & Sart. ex Boiss., 48 (v.11)
pyramidalatum Velen., 48 (10)
racemosum (L.) Lam. & DC., 48 (11)
skorpilium Velen., 48 (11)
spreitenhoferi (Heldr.) Vierh., 47 (5)
szovitsianum Baker, 48 (10)
tenuiflorum Tausch, 48 (8)
 subsp. *charrellei* (Heldr. ex Rouy) Hayek, 47 (7)
- theraeum* (Heldr.) Boiss., 47 (6)
tubiflorum Steven, 47 (7)
vandasii Velen., 48 (11)
weissii Freyn, 47 (6)
- Muscarimia** Kostel., 5
- muscaria* (L.) Losinsk., 47 (183-36-2)

Mutellina Thell., 2
 purea (Poiret) Thell., 356 (129-77-2)

Myagrum L., 1:268 (68-13)
 alyssum Miller, 315 (68-66-4)
 perfoliatum L., 268 (1)
 sativum L., 315 (68-66-1)

Mycelis Cass., 4:331 (169-172)
 glandulosa (Boiss.) Hayek, 328 (169-167-1)
 hispida (DC.) Hayek, 328 (169-167-1)
 muralis (L.) Dumort., 332 (1)
 sonchifolia (Vis. & Pančić) Hayek, 330 (169-169-8)

Myconella Sprague, 4
 myconis (L.) Sprague, 174 (169-80-1)

Myconia Schultz Bip., non Lapeyr., 4
 myconis (L.) Briq., 174 (169-80-1)
 paludosa (Durieu) Briq., 174 (169-80-2)

MYOPORACEAE, 3:297 (162)

Myoporum Solander ex G. Forster, 3:297 (162-1)
 acuminatum R. Br., 297 (1)
 serratum R. Br., 297 (2)
 tenuifolium G. Forster, 297 (1)
 tetrandrum (Labill.) Domin, 297 (2)

Myosotis L., 3:111 (148-29)
 alpestris group, 114 (21-29)
 alpestris F. W. Schmidt, 114 (21)
 subsp. *pyrenaica* (Pourret) Litard., 115 (26)
 subsp. *stenophylla* (Knauf) Metzel, 115 (24)
 alpina Lapeyr., 115 (26)
 ambigens (Béguinot) Grau, 115 (23)
 apula L., 86 (148-5-1)
 arvensis (L.) Hill, 112 (6)
 subsp. *umbrosa* (Rouy) O. Schwarz, 112 (b)
 asiatica (Vestergren) Schischkin & Serg., 115 (25)
 azorica H. C. Watson, 116 (40)
 balbisiana Jordan, 113 (11)
 baltica Sam. ex Lindman, 116 (35b)
 brevifolia Salmon, 115 (32)
 cadmea Boiss., 112 (2)
 caespitosa C. F. Schultz, 116 (35a)
 subsp. *rehsteineri* (Wartm.) Nyman, 116 (37)
 chrysanthia Welw. ex Coutinho, 113 (12)
 collina auct., non Hoffm., 112 (7)
 collina Hoffm., 112 (9)
 subsp. *gracillima* (Loscos & Pardo)
 Nyman, 112 (7)
 congesta R. J. Shuttlew. ex Albert & Reyn., 113 (10)
 corsicana (Fiori) Grau, 115 (27)
 cretica Boiss. & Heldr., 112 (1)
 cyanea Boiss. & Heldr. ex Halácsy, 114 (17c)
 debilis Pomel, 115 (34)
 decumbens Host, 114 (19)
 subsp. *fiorentina* Grau, 114 (e)
 subsp. *kernerii* (Dalla Torre & Sarnth.) Grau, 114 (d)
 teresiana (Sonnen) Grau, 114 (b)
 subsp. *variabilis* (M. Angelis) Grau, 114 (c)
 discolor Pers., 112 (9)
 subsp. *canariensis* (Pitard) Grau, 113 (v.b)
 subsp. *dubia* (Arrondeau) Blaise, 112 (b)
 subsp. *versicolor* (Pers.) Hyl., 112 (9)
 dubia Arrondeau, 112 (9b)
 frigida (Vestergren) E. G. Czernov, 114 (19)
 gallica Vestergren, 115 (22)
 globularis Samp., 112 (7b)
 gracillima Loscos & Pardo, 112 (7)
 hispida Schlecht., 112 (7)
 idaea Boiss. & Heldr., 112 (1)

Myosotis (cont.)
 subsp. *boeotica* (Reuter) Nyman, 112 (1)
 incrassata Guss., 112 (1)
 intermedia Link, 112 (6)
 kernerii Dalla Torre & Sarnth., 114 (19d)
 lamottiana Br.-Bl. ex Grau, 116 (39)
 latifolia Poiret, 114 (20)
 laxa Lehm., 116 (35)
 subsp. *baltica* (Sam.) Hyl. ex Nordh., 116 (b)
 subsp. *caespitosa* (C. F. Schultz) Hyl. ex Nordh., 116 (a)
 laxiflora Reichenb., 116 (36)
 lingulata Lehm., 116 (35)
 lithospermifolia Hornem., 115 (29)
 lithuanica Besser, 116 (38)
 litoralis Steven ex Bieb., 112 (5)
 lusitanica Schuster, 115 (v.31)
 lutea (Cav.) Pers., non Lam., 113 (12)
 macrocalycina Cosson, 114 (20)
 marcillyana Burnat ex Béguinot, 113 (15)
 maritima Hochst., 116 (v.40)
 micrantha auct., non Pallas ex Lehm., 113 (13)
 minutiflora Boiss. & Reuter, 113 (14)
 mrkvickana Velen., 115 (v.21)
 myriantha Domin, 113 (17)
 nemorosa Besser, 116 (38)
 subsp. *orbicularis* (Velen.) Schuster, 116 (v.38)
 olympica auct., non Boiss., 114 (21), 115 (22-29)
 palustris (L.) Hill, 116 (36)
 subsp. *caespititia* (DC.) E. Baumann, 116 (37)
 subsp. *multiflora* (Mérat) Rouy, 116 (38)
 subsp. *repens* (D. Don) Rouy, 115 (30)
 subsp. *strigulosa* (Reichenb.) Arcangeli, 116 (38)
 persoonii Rouy, 113 (12)
 pineticola Klokov, 112 (3)
 popovii Dobrocz., 113 (17)
 praecox Hülphers, 116 (36)
 pusilla auct. balcan., non Loisel., 112 (1)
 pusilla Loisel., 112 (4)
 subsp. *incrassata* (Guss.) Nyman, 112 (1)
 pyrenaica auct., non Pourret, 114 (21)
 pyrenaica Pourret, 115 (26)
 subsp. *soleirolii* (Gren. & Godron) Nyman, 114 (18)
 ramosissima Rochel, 112 (7)
 subsp. *globularis* (Samp.) Grau, 112 (b)
 subsp. *lebelii* (Godron) Blaise, 112 (v.7)
 refracta Boiss., 113 (16)
 subsp. *aegagrophila* W. Greuter & Grau, 113 (c)
 subsp. *paucipilosa* Grau, 113 (b)
 rehsteineri Wartm., 116 (37)
 repens D. Don, 115 (30)
 rhodopea Velen., 113 (14)
 ruscinonensis Rouy, 112 (8)
 scorpioides group, 116 (36-39)
 scorpioides L., 116 (36)
 subsp. *caespitosa* (C. F. Schultz) F. Hermann, 116 (35a)
 subsp. *caespititia* (DC.) E. Baumann, 116 (37)
 subsp. *laxa* sensu Hegi, 116 (35b)
 subsp. *multiflora* (Mérat) P. Fourn., 116 (38)
 subsp. *palustris* (L.) F. Hermann, 116 (36)
 subsp. *repens* (D. Don) P. Fourn., 115 (30)
 secunda A. Murray, 115 (30)

Myosotis (cont.)
 sicula Guss., 115 (33)
 silvatica auct., 113 (17)
 soleirolii Gren. & Godron, 114 (18)
 sparsiflora Mikan ex Pohl, 116 (41)
 speluncicola (Boiss.) Rouy, 113 (15)
 stenophylla Knauf, 115 (24)
 stolonifera Gay ex Leresche & Levier, 115 (32)
 stricta Link ex Roemer & Schultes, 113 (13)
 subsp. *speluncicola* (Boiss.) Nyman, 113 (15)
 strigulosa Reichenb., 116 (38)
 suaveolens sensu Komarov, non Waldst. & Kit., 115 (24)
 suaveolens Waldst. & Kit., 115 (28)
 sylvatica Hoffm., 113 (17)
 subsp. *alpestris* (F. W. Schmidt) Gams, 114 (21)
 subsp. *cyanea* (Boiss. & Heldr.) Vestergren, 114 (c)
 subsp. *elongata* (Strobl) Grau, 114 (d)
 subsp. *frigida* Vestergren, 114 (19)
 subsp. *gayeri* Soó, 113 (17)
 subsp. *pyrenaica* (Pourret) P. Forum., 115 (26)
 subsp. *soleirolii* (Gren. & Godron) P. Fourn., 114 (18)
 *subsp. *stenophylla** (Knauf) Metzel, 115 (24)
 *subsp. *suaveolens** (Waldst. & Kit.) Rouy, 115 (28)
 *subsp. *subarvensis** Grau, 114 (b)
 *subsp. *variabilis** (M. Angelis) Nyman, 114 (19c)
 transsylvania Porc., 114 (v.19c)
 ucrainica Czern., 112 (3)
 variabilis M. Angelis, 114 (19c)
 subsp. *kernerii* (Dalla Torre & Sarnth.) O. Schwarz, 114 (19d)
 versicolor (Pers.) Sm., 112 (9)
 subsp. *lutea* (Balbis) Arcangeli, 113 (11)
 vestita Velen., 113 (13)
 welwitschii Boiss. & Reuter, 115 (31)
Myosoton Moench, 1:146 (57-11)
 aquaticum (L.) Moench, 146 (1)
Myosurus L., 1:238 (61-21)
 heldreichii Léveillé, 238 (2)
 minimus L., 238 (1)
Myrica L., 1:56 (32-1)
 carolinensis Miller, 56 (3)
 faya Aiton, 56 (2)
 gale L., 56 (1)
 pennsylvanica Loisel., 56 (3)
MYRICACEAE, 1:56 (32)
Myricaria Desv., 2:294 (113-3)
 alopucroides Schrenk, 294 (v.1)
 germanica (L.) Desv., 294 (1)
 var. *bracteosa* Franchet, 294 (v.1)
 squamosa Desv., 294 (v.1)
Myriophyllum L., 2:311 (124-2)
 alterniflorum DC., 312 (3)
 brasiliense Camb., 312 (4)
 heterophyllum Michx., 312 (5)
 montanum Martrin-Donos, 312 (2)
 proserpinacoides Gillies ex Hooker & Arnott, 312 (4)
 spicatum L., 312 (2)
 verticillatum L., 312 (1)
Myrrhis Miller, 2:327 (129-15)
 odorata (L.) Scop., 327 (1)
 sulcata Lag., 327 (1)
Myrrhoidea Heister ex Fabr., 2:324 (129-11)

Myrrhoïdées (cont.)

- nodosa* (L.) Cannon, 324 (1)
MYRSINACEAE, 3: 14 (134)
Myrsine L., 3: 14 (134-1)
 africana L., 14 (1)
Myrsiphyllum Willd., 5
asparagooides (L.) Willd., 72 (183-48-1)
MYRTACEAE, 2: 303 (121)
Myrtus L., 2: 303 (121-1)
 communis L., 303 (1)
 subsp. *tarentina* (L.) Arcangeli, 304 (b)
- NAJADACEAE**, 5: 13 (182)
Najas L., 5: 13 (182-1)
alagnensis (Pollini) Pollini, 14 (6)
flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt, 14 (2)
gracillima (A. Braun ex Engelm.) Magnus, 14 (5)
graminea Delile, 14 (6)
major All., 13 (1)
marina L., 13 (1)
minor All., 14 (3)
tenuissima (A. Braun) Magnus, 14 (4)
Nanantha DC., 4: 178 (169-85)
perpusilla (Loisel.) DC., 178 (1)
Nanophyton Less., 1: 107 (48-31)
erinaceum (Pallas) Bunge, 107 (1)
Narcissus L., 5: 78 (185-6)
 abscissus (Haw.) Schultes & Schultes fil., 83 (v.23)
albescens Pugsley, 83 (22c)
alpestris Pugsley, 83 (22c)
angustifolius Curtis ex Haw., 80 (7b)
asturiensis (Jordan) Pugsley, 83 (25)
aureus DC., non Loisel., 82 (18a)
aureus Loisel., 80 (3c)
barlae Parl., 80 (4c)
bernardi DC. ex Hénon, 84 (27)
bertolonii Jordan, 80 (3c)
bicolor L., 83 (23)
biflorus Curtis, 84 (29)
bifrons Ker-Gawler, 80 (3c)
boutignyanus Philippe, 84 (?27)
bulbocodium L., 82 (18)
 subsp. *obesus* (Salisb.) Maire, 82 (b)
 × *buxtonii* K. Richter, 81 (9) × 83 (23)
calathinus auct., non L., 82 (17)
calathinus sensu Willk., ?an L., 81 (9)
calcicola Mendonça, 81 (14)
cantabricus DC., 82 (20)
capax (Salisb.) Schultes & Schultes fil., 82 (17c)
cernuus Salisb., 82 (17b)
clusii Dunal, 82 (20)
concolor (Haw.) Link, 82 (17a)
confusus Pugsley, 83 (22e)
coryrensis (Herbert) Nyman, 80 (v.3)
cuatrecasasi Casas, Lainz & Ruiz Rejón, 81 (13)
cupularis (Salisb.) Schultes & Schultes fil., 80 (3c)
cyclamineus DC., 84 (26)
dubius Gouan, 80 (5)
elatus Guss., 80 (3a)
elegans (Haw.) Spach, 80 (6)
fernandesii G. Pedro, 81 (v.11)
gaditanus Boiss. & Reuter, 81 (11)
gennarii Parl., 80 (4a)
graellsii Graells, 82 (18a)
 × *grenieri* K. Richter, 84 (29)
hedraeanthus (Webb & Heldr.) Colmeiro, 82 (19)

Narcissus (cont.)

- hellenicus* Pugsley, 80 (v.7)
hispanicus Gouan, 83 (22e)
humilis (Cav.) Traub, 79 (1)
 × *incomparabilis* Miller, 84 (27)
 × *infundibulum* Poiret, 84 (28)
 × *intermedius* Loisel., 84 (30)
italicus Ker-Gawler, 80 (3b)
johnstonii (Baker) Pugsley, 82 (17 × 22)
jonquilla group, 80 (8-11)
jonquilla L., 81 (8)
 subsp. *jonquilloides* (Willk.) Baker, 81 (10)
jonquilloides Willk., non Willd. ex Schultes fil., 81 (10)
juncifolius auct., non Salisb., nec Lag., 81 (9)
 subsp. *gaditanus* (Boiss. & Reuter) Baker, 81 (11)
 subsp. *minutiflorus* (Willk.) Baker, 81 (11)
 subsp. *rupicola* (Dufour) Baker, 81 (12)
 × *juratensis* Rouy, 84 (27)
laetus Salisb., 81 (8) × 83 (24)
lagoi Merino, 83 (v.25)
leonensis Pugsley, 83 (22d)
linnaeanus Rouy, 79 (3), 80 (4, 5), 84 (30)
 subsp. *dubius* (Gouan) Rouy, 80 (5)
 subsp. *ganymedes* Rouy, 79 (3)
 subsp. *gussonei* Rouy, 80 (3b)
 subsp. *intermedius* (Loisel.) Rouy, 84 (30)
 subsp. *italicus* (Ker-Gawler) Rouy, 80 (3b)
 subsp. *ochroleucus* (Loisel.) Rouy, 80 (3b)
 subsp. *papyraceus* (Ker-Gawler) Rouy, 80 (4a)
 subsp. *polyanthus* (Loisel.) Rouy, 80 (4b)
 subsp. *pseuditalicus* Rouy, 80 (3a)
 subsp. *redoutei* Rouy, 80 (3b)
 subsp. *remopolensis* (Panizzi) Rouy, 80 (3a)
 subsp. *subalbidus* (Loisel.) Rouy, 80 (3b)
 subsp. *tazetta* (L.) Rouy, 80 (3a)
lobatus Poiret, 84 (28)
longispathus Pugsley, 82 (21)
 × *loreto* Rouy, 84 (29)
macrolobus (Jordan) Pugsley, 83 (22b)
 × *magnenii* Rouy, 79 (3) × 81 (9)
major Curtis, 83 (22e)
 × *medioluteus* Miller, 84 (29)
minor L., 83 (24)
minutiflorus Willk., 81 (11)
moschatus L., 83 (22c)
nanus (Haw.) Steudel, 83 (24)
neglectus Ten., 80 (3a)
nevadensis Pugsley, 83 (22g)
nivalis Graells, 82 (18a)
niveus Loisel., 80 (4a)
nobilis (Haw.) Schultes & Schultes fil., 83 (22d)
obesus Salisb., 82 (18b)
obliquus Guss., 80 (3b)
obvallaris Salisb., 83 (v.22)
ochroleucus Loisel., 80 (3b)
 × *odorus* L., 84 (28)
pallens Freyn ex Willk., 81 (9)
pallidiflorus Pugsley, 83 (22b)
pallidulus Graells, 82 (17a)
panizzianus Parl., 80 (4c)
papyraceus Ker-Gawler, 80 (4)
 subsp. *barlae* (Parl.) Arcangeli, 80 (c)
 subsp. *panizzianus* (Parl.) Arcangeli, 80 (c)
 subsp. *polyanthus* (Loisel.) Ascherson & Graebner, 80 (b)
poeticus L., 80 (7)
 subsp. *angustifolius* Hegi, 80 (b)
 subsp. *biflorus* (Curtis) Cadeval, 84 (29)

Narcissus (cont.)

- subsp. *hellenicus* (Pugsley) Hayek, 80 (v.7)
 subsp. *radiiflorus* (Salisb.) Baker, 80 (b)
polyanthus Loisel., 80 (4b)
portensis Pugsley, 83 (22f)
primulinus Roemer & Schultes, 80 (3c)
provincialis Pugsley, 83 (24)
pseudonarcissus L., 82 (22)
 subsp. *abscissus* (Schultes & Schultes fil.) A. Fernandes, 83 (23)
 subsp. *albescens* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (c)
 subsp. *alpestris* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (c)
 subsp. *bicolor* (L.) Baker, 83 (23)
 subsp. *confusus* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (a)
 subsp. *cyclamineus* (DC.) Baker, 84 (26)
 subsp. *leomensis* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (d)
 subsp. *longispathus* (Pugsley) A. Fernandes, 82 (21)
 subsp. *macrolobus* (Jordan) A. Fernandes, 83 (b)
 subsp. *major* (Curtis) Baker, 83 (e)
 subsp. *minor* (L.) Baker, 83 (24)
 subsp. *moschatus* (L.) Baker, 83 (e)
 subsp. *muticus* (Gay) Baker, 83 (23)
 subsp. *nevadensis* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (g)
 subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes, 83 (d)
 subsp. *obvallaris* (Salisb.) A. Fernandes, 83 (v.22)
 subsp. *pallidiflorus* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (b)
 subsp. *pisanus* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (a)
 subsp. *portensis* (Pugsley) A. Fernandes, 83 (f)
 subsp. *silvestris* (Lam.) Rouy, 83 (22, 23, 24)
puccinellii Parl., 80 (?3a)
puellus sensu Willk., ?an Salisb., 82 (17b)
pumilus Salisb., 83 (24)
radiflorus Salisb., 80 (7b)
reflexus Brot., 82 (17)
requienii M. J. Roemer, 81 (9)
rupicola Dufour, 81 (12)
 subsp. *pedunculatus* (Cuatrec.) Lainz ex Meikle, 81 (13)
rupicola group, 81 (12-15)
scaberulus Henrig., 81 (15)
serotinus L., 79 (2)
tazetta L., 79 (3)
 subsp. *aureus* (Loisel.) Baker, 80 (c)
 subsp. *bertolonii* (Jordan) Baker, 80 (c)
 subsp. *canaliculatus* (Guss.) Arcangeli, 80 (a)
 subsp. *coryrensis* (Herbert) Baker, 80 (v.3)
 subsp. *cupularis* (Salisb.) Baker, 80 (b)
 subsp. *dubius* (Gouan) Baker., 80 (5)
 subsp. *italicus* (Ker-Gawler) Baker, 80 (b)
 subsp. *lacticolor* (Haw.) Baker, 80 (b)
 subsp. *ochroleucus* (Loisel.) Baker, 80 (b)
 subsp. *panizzianus* (Parl.) Baker, 80 (4c)
 subsp. *papyraceus* (Ker-Gawler) Baker, 80 (4a)
 subsp. *patulus* (Loisel.) Baker, 80 (a)
 subsp. *remopolensis* (Panizzi) Arcangeli, 80 (a)
 subsp. *varians* (Guss. ex Parl.) Arcangeli, 80 (a)

Narcissus (*cont.*)
tenorii Parl., 80 (?3a)
tenuifolius Salisb., 82 (18a)
tortuosus Haw., 83 (22c)
triandrus L., 82 (17)
 subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb, 82 (c)
 subsp. *pallidulus* (Graells) D. A. Webb,
 82 (a)
trilobus L., 81 (8) × 83 (23)
unicolor Ten., 80 (4a)
verbanensis (Herbert) Pugsley, 80 (v.7)
viridiflorus Schousboe, 81 (16)
willkommii (Samp.) A. Fernandes, 81 (10)
Nardosmia Cass., 4: 186 (169-90)
 angulosa Cass., 188 (7)
fragrans (Vill.) Reichenb., 188 (8)
frigida (L.) Hooker, 188 (7)
gmelinii Turcz. ex DC., 188 (11)
japonica Siebold & Zucc., 188 (9)
laevigata (Reichenb.) DC., 187 (5)
straminea Cass., 187 (5)
Narduroides Rouy, 5: 157 (193-11)
 salzmannii (Boiss.) Rouy, 158 (1)
Nardurus Reichenb., 5: 156 (193-6)
 halleri (Viv.) Fiori, 157 (193-9-1)
krausei (Regel) V. Krecz. & Bobrov, 156 (12)
lachenalii (C. C. Gmelin) Godron, 157 (193-9-1)
maritimus (L.) Murb., 156 (12)
montanus Boiss. & Reuter, 156 (12)
patens (Brot.) Hackel, 157 (193-9-2)
poa (DC.) Boiss., 157 (193-9-1)
salzmannii Boiss., 158 (193-11-1)
tenellus (L.) Duval-Jouve, non Reichenb. ex
 Godron, 157 (193-9-1)
tenellus Reichenb. ex Godron, 156 (12)
tenuiflorus (Schraden) Boiss., 156 (12)
tuberculatus (Moris) Hayek, 157 (193-10-1)
unilateralis (L.) Boiss., 156 (12)
Nardus L., 5: 255 (193-116)
 stricta L., 255 (1)
Narthecium Hudson, 5: 16 (183-2)
 ossifragum (L.) Hudson, 16 (1)
 reverchonii Čelak., 16 (2)
 scardicum Košanin, 16 (3)
Nasturtium R. Br., 1: 284 (68-40)
 amphibium (L.) R. Br., 283 (68-38-2)
 anceps (Wahlenb.) Reichenb., 283 (68-38-3)
 armoracia (L.) Fries, 284 (68-39-1)
 asperum (L.) Boiss., 282 (68-37-2)
 subsp. *boissieri* (Cosson) Coutinho, 283 (c)
austriacum Crantz, 283 (68-38-1)
boissieri Cosson, 283 (68-37-2c)
brachycarpum C. A. Meyer, 284 (68-38-7)
lippizense (Wulfen) DC., 284 (68-38-9)
microphyllum (Boenn.) Reichenb., 284 (2)
officinale R. Br., 284 (1)
palustre (L.) DC., non Crantz, 283 (68-38-5)
pyrenaicum (Lam.) R. Br., 284 (68-38-8)
stenocephalum Godron, 283 (68-38-3)
sylvestre (L.) R. Br., 283 (68-38-4)
uniseriatum Howard & Manton., 284 (2)
Naufragia Constance & Cannon, 2: 319 (129-3)
 balearica Constance & Cannon, 319 (1)
Naumburgia Moench, 3
 thyrsiflora (L.) Reichenb., 27 (135-8-13)
Neatostema I. M. Johnston, 3: 86 (148-5)
 apulum (L.) I. M. Johnston, 86 (1)
Nectaroscordum Lindley, 5: 69 (183-39)
 bulgaricum Janka, 69 (1b)
 dioscoridis (Sibth. & Sm.) Zahar., 69 (1b)
 sicum (Ucria) Lindley, 69 (1)

Nectaroscordum (*cont.*)
 subsp. *bulgaricum* (Janka) Stearn, 69 (b)
Negundo Moench, 2
 fraxinifolium Nutt., 239 (95-1-15)
Nelumbium Juss., 1
 caspicum Fischer, 205 (59-1-1)
 nuciferum Gaertner, 205 (59-1-1)
Nelumbo Adanson, 1: 205 (59-1)
 nucifera Gaertner, 205 (1)
NELUMBONACEAE, 1: 205 (59)
Nemophila Nutt., 3: 83 (147-1)
 menziesii Hooker & Arnott, 83 (1)
Neogaya Meissner, 2
 simplex (L.) Meissner, 356 (129-77-1)
Neotinea Reichenb. fil., 5: 337 (203-22)
 intacta (Link) Reichenb. fil., 337 (1)
 maculata (Desf.) Stearn, 337 (1)
Neottia Ludwig, 5: 329 (203-6)
 aestivalis (Poiret) DC., 330 (203-8-2)
 nidus-avis (L.) L. C. M. Richard, 329 (1)
 spiralis (L.) Swartz, 330 (203-8-1)
Neottianthe Schlechter, 5: 331 (203-12)
 cucullata (L.) Schlechter, 331 (1)
Nepa Webb, 2: 103 (81-25)
 boivinii (Webb) Webb, 103 (1)
Nepeta L., 3: 158 (151-18)
 agrestis Loisel., 160 (15)
 almériensis Sennen, 160 (14)
 amethystina Poiret, 160 (14)
 apuleii Ucria, 159 (3)
 aragonensis Lam., 160 (14)
 beltranii Pau, 160 (24)
 boissieri Willk., 160 (v.14)
 camphorata Boiss. & Heldr., 159 (10)
 cataria L., 159 (13)
 civitiana Pau, 160 (14)
 dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy, 159 (9)
 euxina Velen., 160 (22)
 × *faassenii* Bergmans ex Stearn, 158 (v.151-18)
 foliosa Moris, 160 (16)
 giennensis Degen & Hervier, 159 (2c)
 glechoma Bentham, 161 (151-19-1)
 granatensis Boiss., 159 (5)
 grandiflora Bieb., 160 (17)
 grandiflora Lapeyr., non Bieb., 160 (19)
 graveolens Vill., 160 (14)
 heldreichii Halácsy, 159 (11)
 hispanica Boiss. & Reuter, 160 (23)
 italica L., 159 (12)
 lanceolata Lam., 160 (14)
 latifolia DC., 160 (19)
 mallophora Webb & Heldr., 160 (v.14)
 melissifolia Lam., 160 (18)
 multibracteata Desf., 158 (1)
 muricata Guirao ex Willk., 160 (14)
 mussinii Sprengel ex Henckel, 158 (v.151-18)
 nepetella L., 160 (14)
 subsp. *amethystina* (Poiret) Briq., 160
 (v.14)
 nuda L., 160 (20)
 subsp. *albiflora* (Boiss.) Gams, 160 (b)
 subsp. *pannonica* (L.) Gams, 160 (a)
 orientalis Miller, 159 (12)
 orphanidea Boiss., 159 (7)
 pannonica L., 160 (20a)
 parnassica Heldr. & Sart., 159 (7)
 parviflora Bieb., 160 (22)
 reticulata Desf., 158 (2b)
 scordotis L., 159 (4)
 sibthorpii Bentham, 159 (6)
 sibthorpii group, 159 (6-11)

Nepeta (*cont.*)
 sphaerotricha P. H. Davis, 159 (v.7)
 spruneri Boiss., 159 (8)
 tuberosa L., 158 (2)
 subsp. *gienensis* (Degen & Hervier)
 Heywood, 159 (c)
 subsp. *reticulata* (Desf.) Maire, 158 (b)
ucranica L., 160 (21)
violacea L., 160 (20)
violacea sensu Brot., non L., 158 (?1)
Nephrodium L. C. M. Richard, 1
 aemulum (Aiton) Baker, 22 (19-2-9)
austriacum Degen, 21 (19-2-7)
cristatum Michx., 21 (19-2-5)
dentatum (Forskål) Kümmerle, 14 (16-2-1)
dryopteris (L.) Michx., 22 (19-3-1)
filix-mas (L.) Strempe, 21 (19-2-1)
 prol. rupestre Samp., 21 (?19-2-3)
molle auct., non R. Br., 14 (16-2-1)
montanum (Vogler) Baker, 13 (16-1-1)
oreopteris (Ehrh.) Desv., 13 (16-1-1)
pallidum Bory, 21 (19-2-4b)
phegopteris (L.) Prantl, 14 (16-1-3)
rigidum (Swartz) Desv., 21 (19-2-4)
robertianum (Hoffm.) Prantl, 22 (19-3-2)
spinulosum Strempe, 21 (19-2-6)
 subsp. *dilatatum* (Hoffm.) Hayek, 21 (19-2-7)
thelypteris (L.) Strempe, 13 (16-1-2)
villarii (Bellardii) G. Beck, 21 (19-2-4)
 subsp. *pallidum* (Bory) Hayek, 21 (b)
 subsp. *rigidum* (Swartz), 21 (19-2-4)
Nerium L., 3: 68 (142-1)
 kotschy auct. eur., non Boiss., 68 (1)
oleander L., 68 (1)
Neslia Desv., 1: 315 (68-67)
 apiculata Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall.,
 316 (1b)
paniculata auct. eur. merid., 316 (1b)
paniculata (L.) Desv., 315 (1)
 subsp. *thracica* (Velen.) Bornm., 316 (b)
Nicandra Adanson, 3: 193 (152-1)
physalodes (L.) Gaertner, 193 (1)
Nicotiana L., 3: 201 (152-16)
 alata Link & Otto, 201 (4)
glauca R. C. Graham, 201 (1)
latissima Miller, 201 (3)
rustica L., 201 (2)
tabacum L., 201 (3)
Nigella L., 1: 209 (61-4)
 aristata Sibth. & Sm., 209 (1b)
 subsp. *rechingeri* Tutin, 209 (1c)
arvensis L., 209 (1)
 subsp. *aristata* (Sibth. & Sm.) Nyman,
 209 (b)
 subsp. *rechingeri* (Tutin) Tutin, 209 (c)
cretica Miller, 209 (6)
damascena L., 210 (11)
degenii Vierh., 209 (5)
divaricata Gaud.-Beaup., 209 (1a)
doerfleri Vierh., 210 (8)
elata Boiss., 210 (10)
fumariifolia Kotschy, 210 (7)
gallica Jordan, 209 (3)
garidella Sprenner, 210 (61-5-1)
hispanica L., 209 (2)
 subsp. *atlantica* Murb., 209 (b)
nigellastrum (L.) Willk., 210 (61-5-1)
orientalis L., 210 (12)
sativa L., 210 (9)
segetalis Bieb., 209 (4)
stellaris Boiss., 210 (v.8)

Nigritella L. C. M. Richard, 5:332 (203-17)
angustifolia L. C. M. Richard, 333 (1)
miniatia (Crantz) Janchen, 333 (1)
nigra (L.) Reichenb. fil., 333 (1)
 subsp. *corneliana* Beauverd, 333 (c)
 subsp. *rubra* (Wettst.) Beauverd, 333 (b)
rubra (Wettst.) K. Richter, 333 (1b)
Nitaria L., 2:205 (85-5)
 schoberi L., 205 (1)
Noaea Moq., 1:107 (48-26)
 mucronata (Forskål) Ascherson & Schweinf., 107 (1)
 spinossissima L. fil., 107 (1)
Noccea Reichenb., 1:316 (68-69)
 alpina (L.) Reichenb., 316 (1)
 auerswaldii (Willk.) Willk., 317 (1c)
 procumbens (L.) Reichenb., 317 (68-70-1)
Nolletia Cass., 4:120 (169-10)
 chrysocomoides (Desf.) Cass. ex Less., 120 (1)
Nonea Medicus, 3:102 (148-16)
 alba DC., 103 (7)
 atra Griseb., 102 (v.3)
 caspica (Willd.) G. Don fil., 103 (5)
 lutea (Desr.) DC., 102 (1)
 micrantha Boiss. & Reuter, 103 (8)
 multicolor G. Kunze, 103 (v.148-17-1)
 nigricans (Desf.) DC., 103 (9)
 obtusifolia (Willd.) DC., 102 (2)
 pallens Petrović, 103 (4)
 picta (Bieb.) Sweet, 103 (5)
 pulla (L.) DC., 102 (3)
 rosea (Bieb.) Link, 102 (v.2)
 rossica Steven, 102 (3)
 setosa (Lehm.) Roemer & Schultes, 102 (1)
 taurica (Ledeb.) Ledeb., 102 (3)
 ventricosa (Sibth. & Sm.) Griseb., 103 (7)
 versicolor (Steven) Sweet, 103 (6)
 vesicaria (L.) Reichenb., 103 (9)
Nonnea auct. = *Nonea*
Notelaea Vent., 3
 excelsa auct. fl. azor., non (Aiton) Webb & Berth., 55 (139-9-1)
Notholaena R. Br., 1
 lanuginosa (Desf.) Poiret, 10 (7-1-4)
 marantae (L.) Desv., 10 (7-1-1)
 vellea (Aiton) Desv., 10 (7-1-4)
Nothoscordum Kunth, 5:69 (183-40)
 fragrans (Vent.) Kunth, 70 (1)
 inodorum (Aiton) Nicholson, 69 (1)
Notobasis Cass., 4:242 (169-120)
 syriaca (L.) Cass., 242 (1)
Notoceras R. Br., 1:280 (68-30)
 bicornis (Aiton) Amo, 281 (1)
 canariense R. Br., 281 (1)
Nuphar Sm., 1:205 (58-2)
 lutea (L.) Sibth. & Sm., 205 (1)
 pumila (Timm) DC., 205 (2)
 × spennnerana Gaudin, 205 (1 x 2)
 tenellum Reichenb., 205 (2)
NYCTAGINACEAE, 1:111 (50)
Nymphaea L., 1:204 (58-1)
 alba L., 205 (1)
 candida C. Presl, 205 (2)
 fennica Mela, 205 (3)
 lotus L., 205 (4)
 lutea L., 205 (58-2-1)
 minoriflora (Simonkai) Wissjul., 205 (1)
 occidentalis (Ostenf.) Moss, 205 (1)
 tetragona Georgi, 205 (3)
 thermalis DC., 205 (4)
NYMPHACEAE, 1:204 (58)

Nymphoides Séguier, 3:68 (141-2)
 flava Druce, 68 (1)
 orbiculata Druce, 68 (1)
 peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze, 68 (1)
Nymphaanthus Steudel, 1
 luteus (L.) Fernald, 205 (58-2-1)
 pumilus (Timm) Fernald, 205 (58-2-2)
Obione Gaertner, 1
 pedunculata (L.) Moq., 97 (48-7-3)
 portulacoides (L.) Moq., 97 (48-7-1)
 verrucifera (Bieb.) Moq., 97 (48-7-2)
Odontiella Rothm., 3:266 (154-30)
 aragonensis Rothm., 267 (1)
 virgata (Link) Rothm., 267 (1)
Odontites Ludwig, 3:266 (154-30)
 bianca Guss., 268 (12)
 bocconei (Guss.) Walpers, 268 (12)
 canescens (Reichenb.) Borbás, 269 (15c)
 cebennensis var. *roseiflora* Sennen, 268 (v.10)
 chrysanthia Boreau, 268 (10b)
 corsica (Loisel.) G. Don fil., 268 (14)
 cretica Boiss., 268 (13)
 frutescens Halácsy, 268 (13)
 glutinosa (Bieb.) Bentham, 267 (3)
 granatensis Boiss., 267 (5)
 hispanica Boiss. & Reuter, 267 (4b)
 jaubertiana (Boreau) D. Dietr. ex Walpers, 268 (10)
 subsp. *cebennensis* (Coste & Soulié) P. Fourn., 268 (c)
 subsp. *chrysanthia* (Boreau) P. Fourn., 268 (b)
 kaliformis (Pourret) Pau, 268 (11)
 lanceolata (Gaudin) Reichenb., 267 (9)
 linkii Heldr. & Sart. ex Boiss., 268 (13)
 litoralis Fries, 269 (15b)
 longiflora (Vahl) Webb, 267 (2)
 lutea (L.) Clairv., 267 (8)
 subsp. *lanceolata* (Gaudin) P. Fourn., 267 (9)
 pilatiana Ronniger ex Rohlens, 267 (v.3)
 purpurea (Desf.) G. Don fil., 267 (6)
 purpurea sensu Lange pro parte, non (Desf.) G. Don fil., 268 (11)
 pyrenaea (Bubani) Rothm., 267 (v.9)
 rigidifolia (Biv.) Bentham, 267 (7)
 rubra Besser, 268 (15)
 salina (Kotov) Kotov, 269 (15c)
 serotina Dumort., 269 (15c)
 tenuifolia (Pers.) G. Don fil., 267 (1)
 verna (Bellardi) Dumort., 268 (15)
 subsp. *litoralis* (Fries) Nyman, 269 (b)
 subsp. *pumila* (Nordstedt) A. Pedersen, 268 (v.a)
 subsp. *serotina* (Dumort.) Corb., 269 (c)
 subsp. *sicula* (Guss.) P. D. Sell., 268 (v.9)
 virgata auct., non Lange ex Willk., 267 (1)
 virgata Lange ex Willk., 269 (15c)
 viscosa (L.) Clairv., 267 (4)
 subsp. *hispanica* (Boiss. & Reuter) Rothm., 267 (b)
Odontophorus Cass., 4
 cyanoides Cass., 297 (169-138-209)
 trinervius (Stephan ex Willd.) Janka, 297 (169-138-209)
Odontospermum Schultz Bip., 4
 aquaticum (L.) Schultz Bip., 139 (169-39-1)
 maritimum (L.) Schultz Bip., 139 (169-39-2)
Oenanthe L., 2:338 (129-33)
 angulosa Griseb., 338 (4)
 apiifolia Brot., 339 (11)
Oenanthe (cont.)
 aquatica (L.) Poiret, 339 (13)
 banatica Heuffel, 339 (10)
 bulgarica Velen., 338 (5)
 conioides Lange, 339 (v.12)
 crocata L., 339 (11)
 fistulosa L., 338 (3)
 fluvialis (Bab.) Coleman, 339 (12)
 foucaudii Tesseron, 339 (v.9)
 gallaecica Pau & Merino, 338 (4)
 globulosa L., 338 (1)
 subsp. *kunzei* (Willk.) Nyman, 338 (b)
 incrassans Bory & Chaub., 338 (4)
 jordanii Ten., 339 (9)
 lachenalii C. C. Gmelin, 339 (9)
 lisae Moris, 338 (2)
 macrosciadia Willk., 339 (11)
 marginata Vis., 339 (9)
 media Griseb., 339 (7)
 meoides Pančić, 339 (8)
 millefolia Janka, 338 (5)
 peucedanifolia Pollich, 339 (8)
 phellandrium Lam., 339 (13)
 pimpinelloides L., 338 (4)
 prolifera L., 339 (v.11)
 silaifolia Bieb., 339 (7)
 stenoloba Schur, 339 (8)
 tenuifolia Boiss. & Orph., 338 (6)
 thracica Griseb., 338 (4)
Oenothera L., 2:306 (123-3)
 affinis Camb., 307 (11)
 ammophila Focke, 307 (9)
 atrovirens Shull & Bartlett, 307 (v.8)
 baurii Boedijn, 307 (4)
 biennis group, 306 (1-6)
 biennis L., 306 (1)
 chicaginensis Renner ex Renner & Cleland, 307 (3)
 chicagoensis Renner ex Cleland & Blakeslee, 307 (3)
 coronifera Renner, 307 (v.5)
 depressa E. L. Greene, 307 (4)
 elata Kunth, 307 (v.4)
 erythrosepala Borbás, 307 (5)
 grandiflora L'Hér., 307 (v.6)
 hungarica Borbás, 307 (4)
 issleri Renner ex Rostański, 307 (v.7)
 laciniata Hill, 308 (v.12)
 lamarckiana auct., non Ser., 307 (5)
 longiflora auct. lusit., non L., 307 (11)
 longiflora L., 307 (10)
 mollissima L., 308 (v.11)
 muricata L., 307 (v.7-9)
 parviflora group, 307 (7-9)
 parviflora L., 307 (7)
 renneri H. Scholz, 307 (v.4)
 rosea L'Hér. ex Aiton, 308 (13)
 rubricaulis Klebahn, 306 (2)
 rubricuspis Renner ex Rostański, 307 (v.9)
 silesiaca Renner, 307 (8)
 sinuata L., 308 (v.12)
 stricta Ledeb. ex Link, 308 (12)
 strigosa (Rydb.) Mackenzie & Bush, 307 (4)
 suaveolens Pers., 307 (6)
 syrticola Bartlett, 307 (v.9)
OENOTHERACEAE, 2:305 (123)
Ofaiston Rafin., 1:107 (48-27)
 monandrum (Pallas) Moq., 107 (1)
Oglifa Cass., 4
 gallica (L.) Chrtk & J. Holub, 124 (169-15-5)
Olea L., 3:55 (139-7)
 europaea L., 55 (1)

- Olea** (cont.)
var. *sylvestris* Brot., 55 (v.1)
- OLEACEAE**, 3: 52 (139)
- Omalocline* Cass., 4
pygmaea (L.) Reichenb. fil., 347 (169-178-5a)
- Omalotheca* Cass., 4: 126 (169-20)
hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F. W. Schultz, 127 (3)
norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F. W. Schultz, 126 (2)
- pichleri* (Murb.) J. Holub, 127 (5)
- roeseri* (Boiss. & Heldr.) J. Holub, 127 (4)
- supina* (L.) DC., 127 (6)
- sylvatica* (L.) Schultz Bip. & F. W. Schultz, 126 (1)
- Omphalodes** Miller, 3: 118 (148-33)
amplexicaulis Lehm., 119 (8)
- brassicifolia* (Lag.) Sweet, 119 (8)
- kuzinskyana* Willk., 119 (6)
- linifolia* (L.) Moench, 119 (5)
- littoralis* Lehm., 119 (7)
- luciliae* Boiss., 119 (4)
- lusitanica* auct., 119 (2)
- myosotoides* (Labill.) Schrank, 121 (148-36-1)
- nitida* Hoffmanns. & Link, 119 (2)
- pavoniana* Boiss., 119 (v.8)
- scorpioides* (Haenke) Schrank, 119 (1)
- verna* Moench, 119 (3)
- Onagra** Miller, 2
biennis (L.) Scop., 306 (123-3-1)
- muricata* (L.) Moench, 307 (v.123-3-7-9)
- ONAGRACEAE**, 2: 305 (123)
- Onobrychis** Miller, 2: 187 (81-71)
aequidentata (Sibth. & Sm.) D'Urv., 191 (23)
- alba* (Waldst. & Kit.) Desv., 189 (11)
subsp. *calcarea* (Vandas) P. W. Ball, 189 (d)
- subsp. *echinata* (G. Don fil.) P. W. Ball, 189 (c)
- subsp. *laconica* (Orph. ex Boiss.) Hayek, 189 (b)
- arenaria* (Kit.) DC., 190 (18)
subsp. *cana* (Boiss.) Hayek, 190 (g)
- subsp. *lasiostachya* (Boiss.) Hayek, 190 (f)
- subsp. *miniatia* (Steven) P. W. Ball, 190 (d)
- subsp. *sibirica* (Turcz. ex Besser) P. W. Ball, 190 (c)
- subsp. *taurica* Hand.-Mazz., 190 (b)
- subsp. *tommasinii* (Jordan) Ascherson & Graebner, 190 (e)
- argentea* Boiss., 189 (15)
subsp. *hispanica* (Širj.) P. W. Ball, 189 (b)
- bertisea* Širj. & Rech. fil., 189 (v.11)
- boryschenica* (Širj.) Klokov, 190 (18a)
- cadmea* Boiss., 190 (17c)
- calabrica* Širj., 188 (7)
- calcarea* Vandas, 189 (11d)
- cana* (Boiss.) Hand.-Mazz., 190 (18g)
- caput-galli* (L.) Lam., 191 (22)
- cretica* Desv., 191 (23)
- crista-galli* (L.) Lam., 191 (v.23)
- cyri* Grossh., 190 (v.18)
- degenii* auct. bulg., non Dörfler, 189 (11)
- degenii* Dörfler, 189 (12)
- ebenoides* Boiss. & Spruner, 188 (6)
- echinata* G. Don fil., 189 (11c)
- eriophora* Desv., 189 (14a)
- foveolata* DC., 191 (23)
- gracilis* Besser, 189 (8)
- handel-mazzettii* Širj., 188 (7)
- hispanica* Širj., 189 (15b)
- horrida* Desv., 189 (14)
- Onobrychis** (cont.)
hypargyrea Boiss., 188 (1)
- inermis* Steven, 191 (20)
- laconica* Orph. ex Boiss., 189 (11b)
- lasiostachya* Boiss., 190 (18f)
- longeaculeata* (Boiss.) Pau, 189 (14b)
- longeaculeata* Pacz., 189 (8)
- matriensis* Boiss. & Reuter, 189 (14b)
- miniatia* Steven, 190 (18d)
- montana* DC., 190 (17)
- subsp. *cadmea* (Boiss.) P. W. Ball, 190 (c)
- subsp. *scardica* (Griseb.) P. W. Ball, 190 (b)
- novopokrovskii* Vassilcz., 190 (v.18)
- ocellata* G. Beck, 190 (18e)
- oxyodonta* Boiss., 190 (19)
- pallasii* (Willd.) Bieb., 188 (2)
- peduncularis* (Cav.) DC., 189 (14)
- subsp. *matriensis* (Boiss. & Reuter) Maire, 189 (b)
- petraea* (Bieb. ex Willd.) Fischer, 188 (5)
- pindicola* Hausskn., 189 (9)
- subsp. *urumovi* Degen & Drenowski, 190 (17b)
- pyrenaica* (Sennen) Sennen ex Širj., 190 (v.15)
- radiata* (Desf.) Bieb., 188 (3)
- reuteri* Leresche, 190 (16)
- sativa* auct. gall. pro max. parte, non Lam., 190 (18a)
- sativa* Lam., 191 (21)
- var. *scardica* Griseb., 190 (17b)
- var. *subinermis* Boiss., 191 (20)
- saxatilis* (L.) Lam., 188 (4)
- scardica* (Griseb.) Halász, 190 (17b)
- sennenii* Širj., 188 (7)
- sibirica* Turcz. ex Besser, 190 (18c)
- sphaerotica* W. Greuter, 189 (13)
- stenorhiza* DC., 189 (10)
- supina* (Chaix) DC., 188 (7)
- tanaitica* Sprengel, 190 (18a)
- tommasinii* Jordan, 190 (18e)
- tournefortii* sensu Boiss. pro parte, 188 (1)
- transsilvanica* Simonkai, 190 (17a)
- viciifolia* Scop., 191 (21)
- subsp. *arenaria* (Kit.) Thell., 190 (18a)
- var. *collina* (Jordan) St-Lager, 190 (18a)
- var. *decumbens* (Jordan) Rouy, 190 (18a)
- subsp. *montana* (DC.) Gams, 190 (17)
- visianii* Borbás, 190 (18d)
- vulgaris* Hill, 191 (21)
- Onoclea** L., 1: 20 (18-6)
sensibilis L., 20 (1)
- struthiopteris* (L.) Roth, 19 (8-5-1)
- Ononis** L., 2: 143 (81-53)
adenotricha Boiss., 144 (5)
- alba* Poiret, 147 (37)
- alopecuroides* L., 148 (48)
- ambigua* Lange, 144 (6)
- antiquorum* L., 147 (32b)
- agonensis* Asso, 146 (22)
- arvensis* L., 147 (34)
- austriaca* G. Beck, 147 (32d)
- baetica* auct., non Clemente, 148 (41)
- baetica* Clemente, 148 (49)
- biflora* Desf., 145 (9)
- bourgaei* Boiss. & Reuter, 148 (46)
- brachyantha* Rouy, 146 (26)
- brachycarpa* DC., 146 (18b)
- breviflora* DC., 146 (18c)
- broterana* DC., 148 (46)
- var. *grandiflora* (Cosson) Coutinho, 148 (49)
- Ononis** (cont.)
campestris Koch & Ziz, 147 (32a)
- capitata* Cav., 146 (28)
- cenisia* L., 144 (4)
- cephalotes* Boiss., 146 (30)
- cintrana* Brot., 146 (20)
- columnae* All., 146 (26)
- cossoniana* Boiss. & Reuter, 148 (42)
- crispia* L., 145 (7)
- cristata* Miller, 144 (4)
- crotalariaeoides* Cosson, 146 (19)
- decipiens* Aznav., 147 (32b)
- dentata* Solander ex Lowe, 145 (13)
- diacantha* Sieber ex Reichenb., 147 (32b)
- diffusa* Ten., 148 (43)
- ellipticifolia* Willk., 148 (41)
- euphrasiifolia* Desf., 148 (40)
- filicaulis* Salzm. ex Boiss., 147 (36)
- foetens* All., 147 (32d)
- foliosa* Willk., 144 (6)
- fruticosa* L., 144 (3)
- geminiflora* Lag., 145 (9)
- hackelii* Lange, 145 (10)
- hircina* Jacq., 147 (34)
- hirta* Poiret, 148 (41)
- hispanica* L. fil., 145 (6c)
- hispida* Desf., 147 (31)
- inclusa* (Pourret) Bertol., 146 (26)
- intermedia* auct., 147 (34)
- junccea* Asso, 146 (728)
- laxiflora* Desf., 145 (15)
- leiosperma* Boiss., 147 (32c)
- leucotricha* Cosson, 146 (25)
- masquillieri* Bertol., 147 (35)
- maweania* Ball, 145 (10)
- microphylla* C. Presl, non L. fil., 145 (6c)
- minutissima* L., 146 (28)
- mitissima* L., 148 (47)
- montana* Cosson, 146 (30)
- natrix* L., 144 (6)
- subsp. *hispanica* (L. fil.) Coutinho, 145 (c)
- subsp. *ramosissima* (Desf.) Batt., 145 (b)
- oligophylla* Ten., 147 (38)
- ornithopodioides* L., 145 (8)
- pendula* Desf., 145 (14)
- picardii* Boiss., 148 (46)
- pinnata* Brot., 146 (24)
- procurrens* Wallr., 147 (33)
- pseudohircina* Schur, 147 (32 x 34)
- pubescens* L., 145 (17)
- pusilla* L., 146 (26)
- pyrenaica* Willk. & Costa, 144 (6)
- ramosissima* Desf., 145 (6b)
- reclinata* L., 145 (12)
- var. *tridentata* Lowe, 145 (13)
- repens* L., 147 (33)
- reuteri* Boiss., 146 (23)
- rosifolia* DC., 146 (24)
- rotundifolia* L., 144 (1)
- salzmanniana* Boiss. & Reuter, 148 (49)
- saxicola* Boiss. & Reuter, 146 (27)
- schouwii* DC., 145 (14 vel 12 x 14)
- semihircina* Simkovics, 147 (v.34)
- serrata* auct., non Forskål, 148 (43)
- serrata* Forskål, 148 (44)
- subsp. *diffusa* (Ten.) Rouy, 148 (43)
- sicula* Guss., 145 (11)
- sieberi* Besser ex DC., 146 (18d)
- speciosa* Lag., 146 (21)
- spinescens* Ledeb., 147 (?34)
- spinosa* L., 147 (32)
- subsp. *antiquorum* (L.) Arcangeli, 147 (b)

Ononis (cont.)

- subsp. austriaca (G. Beck) Gams, 147 (d)
- subsp. leiosperma (Boiss.) Širj., 147 (c)
- subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 147 (33)
- spinosiformis* Simkovics, 147 (v.34)
- striata* Gouan, 146 (29)
- subcordata* Cav., 146 (18e)
- subspicata* Lag., 148 (46)
- tournefortii* Cossion, 148 (45)
- tridentata* L., 144 (2)
- variegata* L., 147 (39)
- verae* Širj., 145 (16)
- villossissima* auct., non Desf., 147 (37)
- virgata* G. Kunze, 145 (6c)
- viscosa* L., 145 (18)
 - subsp. *brachycarpa* (DC.) Batt., 146 (b)
 - subsp. *breviflora* (DC.) Nyman, 146 (c)
 - subsp. *foetida* (Schousboe ex DC.) Širj., 146 (f)
 - subsp. *sieberi* (Besser ex DC.) Širj., 146 (d)
 - subsp. *subcordata* (Cav.) Širj., 146 (e)
- vulgaris* Rouy, 147 (32, 33, 34)

Onopordum L., 4:244 (169-123)

- acanthium* L., 245 (2)
 - subsp. *gautieri* (Rouy) Franco, 245 (b)
 - subsp. *horridum* (Viv.) P. Fourn., 247 (12c)
 - subsp. *parnassicum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 246 (c)
 - var. *polycephalum* Willk., 245 (b)
- acaulon* L., 245 (1)
 - subsp. *uniflorum* (Cav.) Franco, 245 (b)
- arabicum* auct., non L., 246 (4) × 247 (12b)
- argolicum* Boiss., 246 (7)
- bilbilitanum* B. & C. Vicioso, ?245 (2) × 246 (4)
- bracteatum* Boiss. & Heldr., 247 (11)
 - subsp. *creticum* Franco, 247 (c)
 - subsp. *ilex* (Janka) Franco, 247 (b)
 - subsp. *myriacanthum* (Boiss.) Franco, 247 (d)
- cardunculus* Boiss., 247 (12b)
- caulescens* D'Urv., 246 (8)
 - subsp. *atticum* Franco, 247 (b)
- corymbosum* Willk., 246 (5)
 - var. *humile* (Loscos) Willk., 246 (v.5)
 - subsp. *visegradense* Franco, 246 (b)
- dirphyllum* Halász, 247 (11b)
- elatum* Lindley, 246 (6)
- ferox* Rouy, 247 (12c)
- gautieri* Rouy, 245 (2b)
- glomeratum* Costa, 246 (v.4)
- horridum* Viv., 247 (12c)
- humile* Loscos, 246 (v.5)
- ilex* Janka, 247 (11b)
- illyricum* L., 247 (12)
 - var. *arabicum* sensu Fiori, 247 (b)
 - subsp. *cardunculus* (Boiss.) Franco, 247 (b)
 - var. *cardunculus* Boiss., 247 (b)
 - subsp. *ferox* (Rouy) P. Fourn., 247 (c)
 - subsp. *gautieri* (Rouy) P. Fourn., 245 (2b)
 - subsp. *horridum* (Viv.) Franco, 247 (c)
 - subsp. *myriacanthum* (Boiss.) Nyman, 247 (11d)
 - var. *squarrosum* Fiori, 247 (a)
- laconicum* Heldr. & Sart. ex Rouy, 246 (3)
- macracanthum* Schousboe, 247 (10)
 - subsp. *broteranum* Rouy, 247 (10)
 - subsp. *horridum* (Viv.) Rouy, 247 (12c)
- macracanthum* sensu Lindley, non Schousboe, 246 (8)
- macracanthum* sensu Moris, non Schousboe, 247 (12c)
- majorii* Beauverd, 248 (13)

Onopordum (cont.)

- messeniacum* Halász, 247 (9)
- micropterum* Pau, 247 (10)
- myriacanthum* Boiss., 247 (11d)
 - var. *spinosissimum* Rouy, 247 (11b)
 - nervosum* Boiss., 246 (4)
 - parnassicum* Boiss. & Heldr., 246 (2c)
 - pauli* B. & C. Vicioso, ?245 (2) × 246 (4)
 - sibthorpiatum* Boiss. & Heldr., 246 (8)
 - spectabile* Rouy, 247 (10)
 - tauricum* Willd., 246 (6)
 - var. *canescens* Pau, 246 (v.5)
 - subsp. *corymbosum* (Willk.) Nyman, 246 (5a)
 - subsp. *elatum* (Lindley) Nyman, 246 (6)
 - uniflorum* Cav., 245 (1b)
 - weissianum* Ascherson, 246 (8)
- Onosma** L., 3:89 (148-9)
 - ampliata* Velen., 91 (4)
 - arenaria* Waldst. & Kit., 92 (15)
 - subsp. *albanica* (Dörfler & Ronniger) Hayek, 92 (b)
 - subsp. *fallax* (Borbás) Jáv., 92 (b)
 - subsp. *pennina* Br.-Bl., 92 (v.14)
 - subsp. *pyramidata* Br.-Bl., 92 (a)
 - subsp. *tuberculata* (Kit.) Jáv., 92 (a)
 - acherana* auct., non DC., 93 (28)
 - subsp. *javoriae* (Simonkai) Hayek, 93 (22)
 - subsp. *stojanoffii* (Turrill) Hayek, 94 (?29)
 - austriaca* (G. Beck) Fritsch, 92 (16)
 - borysthenica* Klokov, 91 (4) vel 92 (15)
 - bubanii* Stroh, 92 (12)
 - calycina* Steven ex Avé-Lall., 91 (4)
 - dalmatica* Scheele, 93 (22)
 - echioides* L., 93 (22)
 - var. *catalaunica* Sennen, 92 (v.13)
 - subsp. *fastigiata* Br.-Bl., 92 (13)
 - subsp. *vaudensis* (Greml.) Br.-Bl., 92 (14)
 - elegantissima* Rech. fil. & Goulimy, 93 (25)
 - erecta* Sibth. & Sm., 94 (29)
 - euboica* Rech. fil., 93 (26)
 - fallax* Borbás, 92 (15b)
 - fastigiata* (Br.-Bl.) Br.-Bl. ex Lacaita, 92 (13)
 - subsp. *vaudensis* (Greml.) Stroh, 92 (14)
 - frutescens* Lam., 91 (1)
 - fruticosa* Sibth. & Sm., 89 (v.148-9)
 - graeaca* Boiss., 91 (2)
 - graniticola* Klokov, 92 (?15)
 - halacsyi* Hayek, 93 (v.24)
 - helvetica* (A. DC.) Boiss., 92 (19)
 - helvetica* sensu Halász, non (A. DC.) Boiss., 93 (v.24)
 - heterophylla Griseb., 93 (24)
 - hispanica* (Degen & Hervier) Lacaita, 91 (7b)
 - javoriae* Simonkai, 93 (22)
 - laconica* Boiss. & Orph., 94 (29)
 - leptantha* Heldr., 94 (31)
 - lipskyi* Klokov, 91 (4) vel 92 (15)
 - lucana* Lacaita, 92 (20)
 - macrochaeta* Klokov & Dobrocz., 91 (4)
 - mattirolii* Bald., 93 (27)
 - montana* Sibth. & Sm., 93 (28)
 - pallida* Boiss., non Salisb., 93 (28)
 - paradoxa* Janka, 93 (24)
 - polychroma* Klokov, 91 (10)
 - polyphylla* Ledeb., 91 (9)
 - propontica* Aznav., 92 (11)
 - pseudarenaria* Schur, 92 (17)
 - subsp. *austriaca* (G. Beck) Dostál, 92 (16)
 - subsp. *tridentina* (Wettst.) Br.-Bl., 92 (18)
 - pseudotinctoria* Klokov, 91 (10) vel 92 (15)
 - rhodopaea* Velen., 91 (5)

Onosma (cont.)

- rigida* Ledeb., 93 (v.28)
- setosa* auct., non Ledeb., 91 (4)
- setosa* Ledeb., 91 (6)
 - forma *granatensis* Debeaux & Degen, 91 (7c)
 - subsp. *granatensis* Debeaux & Degen, 91 (7c)
- forma *hispanica* Degen & Hervier, 91 (7b)
- subsp. *hispanica* Degen & Hervier, 91 (7b)
- simplicissima* L., 91 (8)
- spruneri* Boiss., 94 (33)
- stellulata* auct., non Waldst. & Kit., 92 (19), 93 (22, 23, 28)
- stellulata* Waldst. & Kit., 94 (32)
 - subsp. *helvetica* (A. DC.) Nyman, 92 (19)
 - subsp. *montana* sensu Arcangeli, 93 (22)
- subtinctoria* Klokov, 91 (10) vel 92 (15)
- tanaitica* Klokov, 91 (4) vel 92 (15)
- taurica* Pallas ex Willd., 94 (30)
 - subsp. *cinerascens* Br.-Bl., 92 (19)
 - subsp. *dalmatica* (Scheele) Br.-Bl., 93 (22)
 - subsp. *delphinensis* Br.-Bl., 92 (?13)
 - subsp. *helvetica* (A. DC.) Br.-Bl., 92 (19)
- taygetea* Boiss. & Heldr., 91 (3)
- thracia* Velen., 93 (21)
- tinctoria* Bieb., 91 (10)
- tornensis* Jáv., 93 (23)
- transrhytmensis* Klokov, 92 (15a)
- tricerosperma* Lag., 91 (7)
 - subsp. *granatensis* (Debeaux & Degen) Stroh, 91 (c)
- subsp. *hispanica* (Degen & Hervier) P. W. Ball, 91 (b)
- tridentina* Wettst., 92 (18)
- tubiflora* Velen., 93 (24)
- vaudensis* Greml., 92 (14)
- viridis* (Borbás) Jáv., 93 (24)
- visianii* G. C. Clementi, 91 (4)
 - subsp. *rhodopea* (Velen.) Hayek, 91 (5)
 - subsp. *taygetea* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 91 (3)
- subsp. *transsilvanica* (Schur) Nyman, 92 (17)

OPHIOGLOSSACEAE, 1:8 (5)

- Ophioglossum** L., 1:8 (5-1)
 - alpinum* Rouy, 8 (3)
 - azoricum* C. Presl, 8 (2)
 - lusitanicum* L., 8 (1)
 - sabulicola* Sauzé, 8 (2)
 - vulgatum* L., 8 (3)
 - subsp. *ambiguum* (Cosson & Germ.) E. F. Warburg, 8 (v.2)
 - var. *islandicum* Å. & D. Löve, 8 (2)
 - var. *minus* Ostenf. & Grönqvist, 8 (2)
 - subsp. *polyphyllum* auct., non A. Braun, 8 (v.2)
- Ophrys** L., 5:344 (203-30)
 - ascalapii* Renz, 347 (6f)
 - apifera Hudson, 349 (19)
 - subsp. *botteronii* (Chodat) Naegeli, 349 (b)
 - subsp. *friburgensis* (Freyhold) Soó, 349 (b)
 - subsp. *jurana* Ruppert, 349 (b)
 - arachnites* (L.) Reichard, 348 (16)
 - arachnitiformis* Gren. & Philippe, 349 (17)
 - aranifera* Hudson, 346 (6)
 - argolica* Fleischm., 347 (11)
 - atlantica* Munby, 346 (4a)
 - atrata* Lindley, 346 (6d)
 - attica* (Boiss. & Orph.) Soó, 348 (14)
 - bertolonii* Moretti, 347 (9)
 - bertoloniiiformis* O. & E. Danesch, 347 (v.9)

Ophrys (cont.)

- biscutella* O. & E. Danesch, 349 (16d)
bombyliflora Link, 349 (20)
candica (E. Nelson ex Soó) O. & E. Danesch, 348 (16b)
carmeli Fleischm. & Bornm., 348 (14)
catalaunica O. & E. Danesch, 347 (9) \times 349 (17)
cornuta Steven, 348 (15c)
cretica (Vierh.) E. Nelson, 348 (13)
dinsmorei Schlechter, 348 (14)
doerfleri Fleischm., 347 (v.6)
dyris Maire, 346 (?4d)
exaltata Ten., 349 (16d)
ferrum-equinum Desf., 347 (8)
 subsp. *argolica* (Fleischm.) Soó, 347 (11)
 subsp. *gottfriediana* (Renz) E. Nelson, 347 (b)
flavicans Vis., 347 (9)
fleischmannii auct., non Hayek, 346 (4c)
fleischmannii Hayek, 346 (4d)
fucifera Curtis, 346 (6)
fuciflora (F. W. Schmidt) Moench, 348 (16)
 subsp. *apulica* O. & E. Danesch, 349 (v.16)
 subsp. *candica* E. Nelson ex Soó, 348 (b)
 subsp. *exaltata* (Ten.) E. Nelson, 349 (d)
 subsp. *holubyana* (Andrasovszky) Osvalčík, 348 (a)
 subsp. *oxyrrhynchos* (Tod.) Soó, 349 (c)
 subsp. *sundermannii* Soó, 349 (v.16)
funerea Viv., 346 (4b)
fuscata Link, 346 (4)
 subsp. *durieui* (Reichenb. fil.) Soó, 346 (a)
 subsp. *funerea* (Viv.) Camus, 346 (b)
 subsp. *iricolor* (Desf.) O. Schwarz, 346 (c)
 subsp. *omegaifera* (Fleischm.) E. Nelson, 346 (d)
gariganica (E. Nelson) O. & E. Danesch, 347 (v.6)
gottfriediana Renz, 347 (8b)
helenea Renz, 347 (6g)
hiulca Sebastiani & Mauri, 349 (20)
holosericea W. Greuter, 348 (16)
insectifera L., 345 (1)
inzengae Nyman, 347 (9)
iricolor Desf., 346 (4c)
jeanpertii Camus, 346 (6a)
lacaiteae Lojac., 348 (16a)
litigiosa Camus, 346 (6b)
lunulata Parl., 347 (10)
lutea (Gouan) Cav., 345 (3)
 subsp. *melena* Renz, 346 (c)
 subsp. *minor* (Guss.) O. & A. Danesch, 345 (b)
 subsp. *murbeckii* (Fleischm.) Soó, 345 (b)
 subsp. *subfusca* (Murb.) Camus, 345 (b)
macedonica Fleischm., 346 (6a)
mammosa Desf., 347 (6e)
mimnolea O. Schwarz, 348 (12)
morisii (U. Martelli) Ciferri & Giacomini, 349 (17)
murbeckii Fleischm., 345 (3b)
muscifera Hudson, 345 (1)
myodes Jacq., 345 (1)
naxensis Rech. fil., 348 (12)
neglecta Parl., 349 (18)
oestrifera Bieb., 348 (15b)
 subsp. *heldreichii* (Schlechter) Hayek, 348 (15d)
 subsp. *umbilicata* (Desf.) Hayek, 349 (20)
omegaifera Fleischm., 346 (4d)
oxyrrhynchos Tod., 349 (16c)

Ophrys (cont.)

- pallida* Rafin., 346 (5)
panormitana Tod., 347 (7b)
pectus Mutel, 346 (5)
picta Link, 348 (15)
promontorii O. & E. Danesch, 347 (v.9)
reinholdii Spruner ex Fleischm., 348 (12)
renzii Soó, 347 (6e)
rosea (Desf.) Grande, 349 (18)
sclopax Cav., 348 (15)
 subsp. *apiiformis* (Desf.) Maire & Weiller, 348 (a)
 subsp. *attica* (Boiss. & Orph.) E. Nelson, 348 (14)
 subsp. *cornuta* (Steven) Camus, 348 (c)
 subsp. *heldreichii* (Schlechter) E. Nelson, 348 (d)
 subsp. *oestrifera* (Bieb.) Soó, 348 (b)
sicula Tineo, 345 (3b)
sipontensis (Gumprecht) O. & E. Danesch, 349 (17)
speculum Link, 345 (2)
 subsp. *lusitanica* O. & E. Danesch, 345 (b)
sphaciatica Fleischm., 347 (v.6)
sphegodes Miller, 346 (6)
 subsp. *aesculapii* (Renz) Soó, 347 (f)
 subsp. *atrata* (Lindley) E. Mayer, 346 (d)
 subsp. *fuchsii* (W. Zimm.) Soó, 346 (a)
 var. *gigantea* (A. Fuchs) Soó, 346 (a)
 subsp. *helenae* (Renz) Soó & D. Moresby Moore, 347 (g)
 subsp. *litigiosa* (Camus) Becherer, 346 (b)
 subsp. *mammosa* (Desf.) Soó ex E. Nelson, 347 (e)
 subsp. *panormitana* (Tod.) E. Nelson, 347 (7b)
 subsp. *parnassica* (Vierh.) Soó, 347 (v.6)
 subsp. *provincialis* E. Nelson, 346 (a)
 subsp. *pseudospeculum* (Reichenb. fil.) Kelhofer, 346 (a)
 subsp. *sicula* E. Nelson ex Soó, 346 (a)
 subsp. *spruneri* (Nyman) E. Nelson, 347 (7)
 subsp. *taurica* (Aggeenko) Soó, 347 (e)
 subsp. *tommasinii* (Vis.) Soó, 346 (c)
spruneri Nyman, 347 (7)
 subsp. *gottfriediana* (Renz) Soó, 347 (8b)
 subsp. *panormitana* (Tod.) Soó, 347 (b)
subfusca (Reichenb. fil.) Hausskn., 345 (3b)
taurica (Aggeenko) Nevskii, 347 (6e)
tenthredinifera Willd., 349 (18)
todaroana Macchiati, 346 (6a \times d)
tommasinii Vis., 346 (6c)
umbilicata Desf., 349 (20)
Oplismenus Beauv., 5:261 (193-133)
 undulatifolius (Ard.) Roemer & Schultes, 261 (1)
Opopanax Koch, 2:360 (129-89)
 bulgaricus Velen., 360 (v.1)
 chironium (L.) Koch, 360 (1)
 hispidus (Friv.) Griseb., 360 (2)
 orientalis Boiss., 360 (2)
Opanthus Herbert, 5
 luteus (L.) Herbert, 76 (185-2-2)
Opuntia Miller, 2:299 (118-1)
 amyclaea Ten., 300 (6)
 ficus-indica (L.) Miller, 300 (5)
 humifusa Rafin., 299 (2)
 inermis DC., 299 (4)
 maxima Miller, 300 (6)
 monacantha Haw., 299 (3)
 nana (DC.) Vis., 299 (2)
 rafinesquii Engelm., 299 (2)

Opuntia (cont.)

- stricta* (Haw.) Haw., 299 (4)
tuna (L.) Miller, 299 (1)
vulgaris auct., non Miller, 299 (3)
vulgaris Miller, 299 (2)
ORCHIDACEAE, 5: 325 (203)
Orchis L., 5:337 (203-24)
albida (L.) Scop., 332 (203-16-1)
alpestris Pugsley, 335 (203-19-6c)
anatolica Boiss., 341 (21)
 subsp. *sitiaca* Renz, 341 (v.21)
angustifolia Bieb., 333 (203-19-1)
 subsp. *pycnantha* Neuman, 335 (203-19-8a)
 subsp. *russowii* Klinge, 336 (203-19-9)
angustifolia Loisel. ex Reichenb., non Bieb., 335 (203-19-8)
bavarica A. Fuchs, 335 (203-19-8)
beckerana Höppner, 335 (203-19-8)
bifolia L., 331 (203-13-1)
blyttii (Reichenb. fil.) Soó, 334 (203-19-5)
boryi Reichenb. fil., 338 (2)
bosniaca G. Beck, 335 (203-19-7b)
brancifortii Biv., 341 (22)
brevicornis Viv., 340 (16)
broteroana Rivas Goday & Bellot, 337 (203-23-1)
champagneuxii Barn., 339 (3c)
collina Solander ex A. Russell, 340 (?15)
commutata Tod., 339 (8b)
comperana Steven, 337 (203-21-1)
conopsea L., 332 (203-14-1)
cordata Willd., 330 (203-10-1)
cordigera Fries, 335 (203-19-7)
 subsp. *lagotis* (Reichenb. fil.) Soó, 335 (b)
 subsp. *siculorum* Soó, 335 (c)
coriophora L., 339 (5)
 var. *carpetana* Willk., 339 (c)
 subsp. *fragrans* (Pollini) Sudre, 339 (b)
 subsp. *martrinii* (Timb.-Lagr.) Nyman, 339 (c)
cornubiensis Pugsley, 336 (203-19-11)
cruenta O. F. Mueller, 334 (203-19-4d)
curvifolia F. Nyl., 336 (203-19-8b)
diphylla (Link) Samp., 330 (203-10-1)
durandii Boiss. & Reuter, 336 (203-19-10)
eifliaca A. Fuchs, 335 (203-19-8)
elata Poiret, 336 (203-19-10)
elatior Afzelius, 335 (203-19-8)
elegans Heuffel, 342 (23c)
elodes Griseb., 336 (203-19-11b)
ericetorum (E. F. Linton) E. S. Marshall, 336 (203-19-11a)
fasciculata Tineo ex Guss., 334 (203-19-3c)
fragrans Pollini, 339 (5b)
francis-drucei Wilmott, 335 (203-19-8)
fuchsii Druce, 336 (203-19-12)
 subsp. *rhoumensis* H.-Harrison, 336 (203-19-11a)
fuciflora F. W. Schmidt, 348 (203-30-16)
gennachensis A. Fuchs, 335 (203-19-8)
globosa L., 337 (203-23-1)
gracilis Höppner, 335 (203-19-8)
grisebachii Pant., 335 (203-19-7b)
hebridensis Wilmott, 336 (203-19-12a)
hircina (L.) Crantz, 342 (203-26-1)
hispanica A. & C. Nieschalk, 341 (18e)
hoeppneri A. Fuchs, 335 (203-19-8)
holosericea Burm. fil., 349 (203-30-19)
iberica Bieb., 333 (203-19-1)
impudica auct., non Crantz, 335 (203-19-6c)
impudica Crantz, 334 (203-19-4)
incarnata L., 334 (203-19-4)

Orchis (cont.)

- var. *borealis* Neuman, 334 (v.203-19-4)
- var. *cambrica* Pugsley, 334 (v.203-19-4)
- var. *dunensis* Druce, 334 (v.203-19-4)
- insularis* Sommier, 334 (203-19-2b)
- intacta* Link, 337 (203-22-1)
- intermedia* Lloyd, 342 (23b)
- italica* Poiret, 339 (10)
- kerryensis* Wilmott, 335 (203-19-6b)
- koningweniana* A. Fuchs, 335 (203-19-8)
- lactea* Poiret, 339 (9)
- lanceata* A. Dietr., 334 (203-19-4)
- lapponica* Laest. ex Hartman, 336 (203-19-8c)
- latifolia* L. pro parte, 335 (203-19-6a)
 - var. *dunensis* Reichenb. fil., 335 (203-19-8a)
 - subsp. *dunensis* Soó, 335 (203-19-6)
 - var. *eborense* Godfery, 335 (203-19-8a)
 - subsp. *impudica* Soó, 335 (203-19-6c)
 - subsp. *junialis* Vermeulen, 335 (203-19-6e)
- laxiflora* Lam., 341 (23)
 - subsp. *elegans* (Heuffel) Soó, 342 (c)
 - subsp. *palustris* (Jacq.) Bonnier & Layens, 342 (b)
- longibracteata* Biv., non F. W. Schmidt, 342 (203-27-1)
- longicornu* auct. lusit., non Poiret, 338 (3c)
- longicornu* Poiret, 339 (4)
- longicurvis* Link, 339 (10)
- macrostachys* Tineo, 337 (203-19-13)
- maculata* L., 336 (203-19-11)
 - subsp. *macrostachys* (Tineo) Hayek, 337 (203-19-13)
 - var. *psychrophila* Schlechter, 336 (203-19-12b)
 - var. *schurii* (Klinge) Soó, 336 (203-19-c)
- majalis* Reichenb., 335 (203-19-6)
- maritima* Timb.-Lagr., 339 (5c)
- mascula* (L.) L., 340 (18)
 - subsp. *hispanica* (A. & C. Nieschalk) Soó, 341 (e)
 - var. *obtusifolia* Koch, 341 (a)
 - subsp. *occidentalis* O. Schwarz, 341 (a)
 - subsp. *olbiensis* (Reuter ex Grenier) Ascherson & Graebner, 341 (d)
 - subsp. *signifera* (Vest) Soó, 341 (c)
 - subsp. *wanjkowii* (Wulf) Soó, 341 (b)
- mediterranea* Klinge, 334 (203-19-3)
 - subsp. *pseudosambucina* (Ten.) Klinge, 334 (b)
 - subsp. *siciliensis* Klinge, 334 (c)
- militaris* L., 340 (12)
- montana* auct., vix F. W. Schmidt, 331 (203-13-2)
- morio* L., 338 (3)
 - subsp. *champagneuxii* (Barn.) Camus, 338 (c)
 - subsp. *picta* (Loisel.) Arcangeli, 338 (b)
 - munbyana* Boiss. & Reuter, 336 (203-19-10)
 - nervulosa* Sakalo, 339 (5)
 - occidentalis* (Pugsley) Wilmott, 335 (203-19-6b)
 - odoratissima* L., 332 (203-15-2)
 - okellyi* Druce, 336 (203-19-12a)
 - olbiensis* Reuter ex Grenier, 341 (18d)
 - pallens* L., 341 (19)
 - palustris* Jacq., 342 (23b)
 - papilionacea* L., 338 (1)
 - var. *grandiflora* Boiss., 338 (v.1)
 - pardalina* Pugsley, 335 (203-19-6d)
 - patens* Desf., 340 (16)
 - subsp. *falcicalcarata* Wildhaber, 340 (17b)
 - subsp. *nitidifolia* Teschner, 340 (17b)

Orchis (cont.)

- subsp. *orientalis* (Reichenb. fil.) Soó, 341 (17a)
- pauciflora* Ten., 341 (20b)
- picta* Loisel., 338 (3b)
- pinetorum* Boiss. & Kotschy, 340 (18)
- praetermissa* Druce, 335 (203-19-6e)
- prisca* Hautzinger, 340 (17b)
- provincialis* Balbis, 341 (20)
 - subsp. *pauciflora* (Ten.) Camus, 341 (b)
 - subsp. *pseudocordigera* Neuman, 334 (203-19-5)
 - pseudolaxiflora* Czerniakowska pro parte, 342 (23c)
- pseudosambucina* Ten., 334 (203-19-3)
- punctulata* Steven ex Lindley, 340 (13)
 - subsp. *sepulchralis* (Boiss. & Heldr.) Soó, 340 (b)
- purpurea* Hudson, 340 (14)
- purpurella* T. & T. A. Stephenson, 335 (203-19-6d)
- pyramidalis* L., 343 (203-28-1)
- quadripunctata* Cyr. ex Ten., 341 (22)
- rhenana* Höppner, 335 (203-19-8)
- rigida* Höppner, 335 (203-19-8)
- robertiana* Loisel., 342 (203-27-1)
- romana* Sebastiani & Mauri, 334 (203-19-3b)
- russowii* Klinge, 337 (203-19-13)
- ruthei* M. Schulze, 335 (203-19-8a)
- saccata* Ten., 340 (15)
- saccifera* Brongn., 337 (203-19-13)
- sambucina* L., 334 (203-19-2)
- sambucina* Ten., non L., 334 (203-19-3)
- sancta* L., 339 (6)
- satyroides* Steven, 337 (203-20-1)
- sepulchralis* Boiss. & Heldr., 340 (13b)
- sesquipedalis* Willd., 336 (203-19-10)
- siciliensis* Klinge, 334 (203-19-3c)
- signifera* Vest, 341 (18c)
- simia* Lam., 339 (11)
- speciosa* Host, 341 (18c)
- sphagnicola* Höppner, 335 (203-19-8)
- spitzelii* Sauter ex Koch, 340 (17)
 - subsp. *nitidifolia* (Teschner) Soó, 340 (b)
 - subsp. *steegeri* Höppner, 335 (203-19-8)
 - subsp. *stricifolia* Opiz, 334 (203-19-4)
 - suecica* A. Fuchs, 335 (203-19-8)
 - sulphurea* Link, 334 (203-19-3)
 - syriaca* Boiss. & Balansa, 338 (3b)
 - tephrosanthos* Vill., 339 (11)
 - transsilvanica* Schur, 336 (203-19-11e)
 - traunsteineri* Sauter, 335 (203-19-8)
 - traunsteineroides* (Pugsley) Pugsley, 335 (203-19-8a)
 - tridentata* Scop., 339 (8)
 - subsp. *commutata* (Tod.) Nyman, 339 (b)
 - ustulata* L., 339 (7)
 - variegata* All., 339 (8)
 - viridis* L., 333 (203-18-1)
 - wanjkowii* Wulf, 341 (18b)
 - wirtgenii* Höppner, 335 (203-19-8)

Oreochloa Link, 5:177 (193-37)

- blanka* Deyl, 177 (2)
- confusa* (Cointcy) Rouy, 177 (4)
- disticha* (Wulfen) Link, 177 (1)
- pedemontana* Reuter, 177 (3)
- pedemontana* sensu Willk., non Reuter, 177 (4)
- sesleroides* (All.) K. Richter, 177 (3)

Oreokerzia W. Vent, 2:245 (103-3)

- alpina* (L.) W. Vent, 245 (11)
- fallax* (Boiss.) W. Vent, 245 (11)
- glaucocephala* (Sommier) W. Vent, 245 (11c)

Oreokerzia (cont.)

- guicciardii* (Boiss.) W. Vent, 245 (13)
- legionensis* (Rothm.) W. Vent, 245 (12)
- pubescens* W. Vent, 245 (13)
- pumila* (Turra) W. Vent, 245 (12)

Origanum L., 3:171 (151-32)

- compactum* Bentham, 171 (1)
- dictamnus* L., 172 (9)
- dilatatum* Klokov, 171 (3)
- dubium* Boiss., 172 (v.5)
- heracleoticum* L., 171 (2)
- hirtum* Link, 171 (2)
- leptocladium* Boiss., 172 (v.7)
- lirium* Heldr. ex Halász, 172 (12)
- majorana* L., 171 (5)
- majoricum* Camb., 172 (8)
- maru* auct., non L., 172 (7)
- microphyllum* (Bentham) Boiss., 172 (7)
- x minoanum* P. H. Davis, 172 (v.7)
- onites* L., 172 (6)
- puberulum* (G. Beck) Klokov, 171 (3)
- pullum* Boiss. & Heldr., 172 (11b)
- scabrum* Boiss. & Heldr., 172 (11)
 - subsp. *pullum* (Boiss. & Heldr.) P. H. Davis, 172 (b)
- tournefortii* Aiton, 172 (10)
- vettieri* Briq. & W. Barbey, 172 (13)
- virens* Hoffmanns. & Link, 171 (4)
 - subsp. *siculum* Nyman, 171 (3)
 - viride* (Boiss.) Halász, 171 (3)
 - vulgare* L., 171 (3)
 - subsp. *viride* (Boiss.) Hayek, 171 (3)

Orlaya Hoffm., 2:372 (129-107)

- bubania* Philippe, 375 (129-109-1)
- daucorlaya* Murb., 373 (3)
- grandiflora* (L.) Hoffm., 373 (2)
- kochii* Heywood, 372 (1)
- maritima* (L.) Koch, 375 (129-109-1)
- platycarpos* Koch pro parte, 372 (1)
- pumila* (L.) Halász, 375 (129-109-1)
- topaliana* Beauverd, 372 (v.1)

Ormenis (Cass.) Cass., 4

- bicolor* Cass., 165 (169-59-2)
- mixta* (L.) Dumort., 165 (169-59-2)
- nobilis* (L.) Gay ex Cosson & Germ., 165 (169-59-1)

Ornithogalum L., 5:35 (183-25)

- acuminatum* Schur, 39 (25e)
- alatum* Turrill, 38 (20)
- amphibolum* Zahar., 38 (19)
- arabicum* L., 40 (32)
- arcuatum* Velen., non Steven, 37 (5)
- armeniaccum* Baker, 39 (26)
- atticum* Boiss. & Heldr., 38 (13)
- baeticum* Boiss., 39 (25c)
- boucheanum* Ascherson, 40 (31)
- brevistylum* Wolfner, 37 (7)
- byzantinum* Aznav., 38 (?16)
- collinum* Guss., 38 (16)
- comosum* L., 39 (23)
- concinnum* (Salisb.) Coutinho, 40 (34)
- costatum* Zahar., 38 (17)
- creticum* Zahar., 37 (4)
- divergens* auct. lusit., non Bureau, 39 (25c)
- divergens* Bureau, 40 (28)
- etruscum* Parl., 39 (25d)
- exaratum* Zahar., 40 (29)
- escapum* Ten., 39 (22)
- fimbriatum* Willd., 38 (15)
- fischerianum* Krasch., 37 (10)
- flavescens* Lam., 36 (1)
- garganicum* Ten., 39 (?24)

Ornithogalum (cont.)

- gussonei* auct. eur. medit., non Ten., 39 (25)
gussonei Ten., 38 (16)
 subsp. *kochii* (Parl.) Holub, 39 (25f)
 subsp. *orbicum* Stoj., 39 (25b)
 subsp. *urumovianum* Stoj., 39 (25)
kochii Parl., 39 (25)
 subsp. *orbicum* (Velen.) Stoj., 39 (b)
 subsp. *orthophyllum* (Ten.) Maire & Weiller, 39 (d)
 subsp. *psammophilum* (Zahar.) Zahar., 39 (a)
macedonicum Velen., 39 (26)
millegranum Janka, 40 (27)
montanum Cyr., 37 (12)
 subsp. *atticum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 38 (13)
nanum Sibth. & Sm., non Thunb., 38 (21)
narbonense L., 37 (5)
 subsp. *brevistylum* (Wolfner) Nyman, 37 (7)
nebrodense Tod. ex Guss., 28 (183-20-21b)
nutans L., 40 (30)
 subsp. *boucheanum* (Ascherson) Hayek, 40 (31)
nyssanum Petrović, 37 (12)
oligophyllum E. D. Clarke, 37 (11)
orbicum Velen., 39 (25b)
oreoides Zahar., 38 (14)
orthophyllum Ten., 39 (25)
 subsp. *acuminatum* (Schur) Zahar., 39 (e)
 subsp. *baeticum* (Boiss.) Zahar., 39 (c)
 subsp. *kochii* (Parl.) Zahar., 39 (f)
 subsp. *orbicum* (Velen.) Zahar., 39 (b)
 subsp. *psammophilum* (Zahar.) Zahar., 39 (a)
paterfamilias Godron, 40 (28)
ponticum Zahar., 37 (6)
prasandrum Griseb., 40 (30)
prasinanthrum Zahar., 37 (8)
psammophilum Zahar., 39 (25a)
pyramidale L., 37 (7)
 subsp. *brevistylum* (Wolfner) Briq., 37 (7)
 subsp. *arbonense* (L.) Ascherson & Graebner, 37 (5)
pyrenaicum L., 36 (1)
refractum Kit. ex Schlecht., 40 (27)
reverchonii Lange, 37 (9)
ruthenicum Bouché, 39 (?25)
sibthorpii W. Greuter, 38 (21)
skorplii Velen., 38 (15)
sphaerocarpum A. Kerner, 37 (2)
subcucullatum Rouy & Coincy, 40 (34)
tenuifolium auct. eur. medit., non Guss., nec F. Delaroche, 39 (25)
tenuifolium Guss., non F. Delaroche, 38 (16)
 var. *kochii* (Parl.) Hayek, 39 (25f)
 subsp. *orbicum* (Velen.) Stoj., 39 (25b)
 subsp. *urumovianum* (Stoj.), 39 (25)
umbellatum L., 39 (24)
 subsp. *campestre* (Savi) Rouy, 39 (24)
 var. *divergens* (Bureau) G. Beck, 40 (28)
 var. *longibracteatum* Willk., 39 (25c)
 subsp. *millegrana* (Janka) Nyman, 40 (27)
 subsp. *paterfamilias* (Godron) Ascherson & Graebner, 40 (28)
unifolium (L.) Ker-Gawler, 40 (33)
visianicum Tommasini, 37 (3)
wiedemannii Boiss., 38 (20)
 × *wildii* Podp., 39 (v.24)
woronowii Krasch., 38 (18)
Ornithopus L., 2:182 (81-64)
compressus L., 182 (1)

Ornithopus (cont.)

- durus* Cav., 184 (81-65-13b)
erectatus Brot., 182 (4)
extipulatus Thore, 184 (81-66-4)
isthmocarpus Cosson, 182 (2b)
perpusillus L., 182 (3)
pinnatus (Miller) Druce, 182 (4)
repandus Poiret, 184 (81-65-13a)
roseus Dufour, 182 (2a)
sativus auct., non Brot., 182 (2b)
sativus Brot., 182 (2)
 subsp. *isthmocarpus* (Cosson) Dostál, 182 (b)
 var. *macrorrhynchos* Willk., 182 (v.b)
Ornus Boehmer, 3
europaea Pers., 53 (139-4-1)
OROBANCHACEAE, 3:285 (160)
Orobanche L., 3:286 (160-2)
aegyptiaca Pers., 288 (2)
alba Stephan ex Willd., 290 (14)
alexandri Tineo, 290 (14)
alsatica Kirschleger, 292 (35)
ambigua Moris, 291 (26)
amethystea auct., non Thuill., 291 (v.27)
amethystea Thuill., 291 (21)
 subsp. *castellana* (Reuter) Rouy, 291 (b)
amoena C. A. Meyer, 289 (12)
angelifixa Péteaux & St-Lager, 291 (v.26)
antirrhina Reuter, 290 (15)
arenaria Borkh., 289 (8)
artemisiae-campestris Gaudin, 291 (26)
attica Reuter, 291 (21a)
australis Moris ex Bertol., 291 (22)
balearica Sennen & Pau, 292 (29)
benthamic Timb.-Lagr., 293 (41)
bicolor C. A. Meyer, 289 (11)
bohemica Čelak., 289 (8)
borbasiana G. Beck, 292 (v.34)
bracteata Viv., 291 (21) vel 293 (41)
brassicae Novopokr., 288 (1c)
bungeana G. Beck, 289 (v.8)
caesia Reichenb., 289 (7)
calendulae Pomet, 291 (24)
canescens C. Presl, 291 (22)
caryophyllacea Sm., 292 (31)
castellana Reuter, 291 (21b)
caudata De Not., 292 (v.35)
centaurina Bertol., 291 (26)
cernua Loefl., 289 (11)
cervariae Kirschleger ex Suard, 292 (35)
chironii Lojac., 292 (36)
clausonia Pomet, 291 (28)
coelestis (Reuter) Boiss. & Reuter ex G. Beck, 288 (v.2)
coerulescens Stephan, 289 (10)
concolor Duby, 291 (27)
concreta (G. Beck) Rouy, 292 (33)
condensata Moris, 293 (43)
congesta Reichenb. fil., 292 (32)
crenata Forskål, 290 (13)
crinita Viv., 293 (45)
critmii Bertol., 291 (27)
cruenta Bertol., 293 (42)
cumana Wallr., 289 (11)
dalmatica (G. Beck) Tzvelev, 288 (5)
densiflora Salzm. ex Reuter, 290 (20)
denudata Moris, 293 (v.39)
decaudata Reichenb. fil., 290 (15)
elatior Sutton, 292 (34)
epithymum DC., 290 (14)
esulae Pančić, 291 (23)
euglossa Reichenb. fil., 291 (27)

Orobanche (cont.)

- flava* C. F. P. Mart. ex F. W. Schultz, 292 (38)
foetida Poiret, 293 (44)
fragrantissima Bertol., 292 (33)
fuliginosa Reuter ex Jordan, 291 (v.26)
galii Vaucher, 292 (31)
glaberrima Guss. ex Reuter, 292 (29)
gracilis Sm., 293 (42)
grandiuscula Moris, 293 (42)
grisebachii Reuter, 291 (25)
haenseleri Reuter, 290 (16)
hederae Duby, 292 (29)
hellebori Miégeville, 290 (14)
hians Steven, 292 (33)
hyalina Spruner ex Reuter, 291 (27)
icterica Pau, 292 (?34)
insolita Guimar., 293 (41b)
kochii F. W. Schultz, 292 (34)
korshinskyi Novopokr., 289 (10)
krylowii G. Beck, 292 (34)
laevis L., 289 (8, 9)
laserpitii-sileris Reuter ex Jordan, 292 (37)
latisquama (F. W. Schultz) Batt., 292 (30)
laurina Bertol., 291 (27)
laurina Reichenb. fil., non Bertol., 292 (29)
lavandulacea Reichenb., 288 (3)
leucantha Griseb., 290 (15)
libanoidis Rupr., 292 (35)
litorea Guss., 291 (22)
livida Sendtner ex Freyn, 291 (27)
loricata Reichenb., 291 (26)
lucorum A. Braun, 293 (39)
 var. *rubi* (Duby) G. Beck, 293 (v.39)
lutea Baumg., 292 (33)
macrolepis G. Beck, non Turcz., 292 (30)
major L., 292 (34), 293 (41)
maritima Pugsley, 291 (v.27)
mauretanica G. Beck, 291 (24)
mayeri (Süss. & Ronniger) K. & F. Bertsch, 292 (35)
minor group, 290 (21-27)
minor Sm., 291 (27)
 subsp. *alsatica* (Kirschleger) Nyman, 292 (35)
 subsp. *grisebachii* (Reuter) Nyman, 291 (25)
 subsp. *ozanonis* (F. W. Schultz ex G. Beck) Rouy, 291 (v.27)
mutelii F. W. Schultz, 288 (1c)
nana (Reuter) Noë ex G. Beck, 288 (1b)
nowackiana Markgraf, 289 (v.7)
oxyloba (Reuter) G. Beck, 288 (5)
ozanonis F. W. Schultz ex G. Beck, 291 (v.27)
pallidiflora Wimmer & Grab., 290 (15)
pancicii G. Beck, 290 (17)
picridis F. W. Schultz ex Koch, 291 (26)
platystigma Reichenb., 290 (15)
procera Koch, 290 (15)
pubescens D'Urv., 290 (19)
punctata F. W. Schultz, 290 (14)
purpurea Jacq., 289 (9)
pyrrha Reichenb. fil., 291 (27)
ramosa L., 288 (1)
 subsp. *mutelii* (F. W. Schultz) Coutinho, 288 (c)
 subsp. *nana* (Reuter) Coutinho, 288 (b)
rapum auct., 293 (41)
rapum-genistae Thuill., 293 (41)
 subsp. *benthamii* (Timb.-Lagr.) P. Fourn., 293 (b)

Orobanche (cont.)

- subsp. *rigens* (Loisel.) P. Fourn., 293 (c)
rechingeri Gilli, 289 (v.6)
reticulata Wallr., 290 (15)
rigens Loisel., 293 (41c)
ritro Gren. & Godron, 292 (34)
rosmarina G. Beck, 288 (v.3)
rubens Wallr., 292 (33)
rubra Sm., 290 (14)
salisii Req. ex Cosson, 292 (29)
salviae F. W. Schultz ex Koch, 293 (40)
sanguinea C. Presl, 293 (45)
santolinae Loscos, 291 (26)
sarmatica Kotov, 289 (11)
satyrus De Not., 293 (43)
schultzii Mutel, 288 (6)
serbica G. Beck & Petrović, 290 (18)
spartii Guss., 293 (43)
speciosa DC., 290 (13)
spruneri F. W. Schultz, 293 (42)
teucrui Holandre, 292 (32)
thyrsodea Moris ex Bertol., 293 (41c)
trichocalyx (Webb & Berth.) G. Beck, 288 (4)
unicolor Boreau, 291 (27)
uralensis G. Beck, 289 (v.9)
variegata Wallr., 293 (43)
versicolor F. W. Schultz, 290 (19)
vitaliae Bertol., 290 (19)
vulgaris Poiret, 292 (31)
yuccae Savi fil. ex Bertol., 291 (27)
- Orobanchus** L., 2:136 (81-51)
albus L. fil., 139 (15)
alpestris sensu Boiss., non Waldst. & Kit., 140 (18)
aureus Steven, 138 (8)
canescens L. fil., 139 (12)
digitatus Bieb., 139 (14)
gmelinii Fischer, 138 (7)
hirsutus L., 140 (24)
hispanicus Lacaita, 139 (15d)
laevigatus Waldst. & Kit., 138 (5a)
luteus L., 138 (7)
niger L., 138 (3)
occidentalis (Fischer & C. A. Meyer) Fritsch, 138 (5b)
pallescens Bieb., 140 (16)
pannonicus Jacq., 139 (15)
roseus Ledeb., 141 (28)
sessilifolius Sibth. & Sm., 139 (14)
transsilvanicus Sprengel, 138 (6)
tuberosus L., 140 (19)
variegatus Ten., 138 (8)
venetus Miller, 138 (2)
vernus L., 138 (1)
versicolor J. F. Gmelin, 139 (15e)
- Orostachys** (DC.) Fischer ex Sweet, 1:363 (72-12)
- spinosa* (L.) Sweet, 363 (1)
thyrsiflora (DC.) Fischer ex Sweet, 363 (2)
- Ortegia** L., 1:153 (57-20)
dichotoma L., 153 (1)
hispanica L., 153 (1)
- Orthanthera** (Bentham) A. Kerner, 3
- lutea* (L.) A. Kerner ex Wettst., 267 (154-30-8)
- Orthilia** Rafin., 3:4 (131-2)
- secunda* (L.) House, 4 (1)
 subsp. *obtusata* (Turcz.) Böcher, 4 (b)
- Orvala** L., 3
- lamioidea* DC., 147 (151-11-1)
- Oryza** L., 5:260 (193-129)
clandestina A. Br., 260 (193-130-17)

Oryza (cont.)

- oryzoides* (L.) Brand, 260 (193-130-1)
sativa L., 260 (1)
- Oryzopsis** auct. eur., non Michx, 5:246 (193-104)
- coeruleocephala* (Desf.) Hackel, 246 (4)
holciformis (Bieb.) Hackel, 247 (5)
miliacea (L.) Bentham & Hooker ex Ascherson & Graebner, 246 (1)
paradoxa (L.) Nutt., 246 (3)
virescens (Trin.) G. Beck, 246 (2)
- Osmunda** L., 1:9 (6-1)
regalis L., 9 (1)
- OSMUNDACEAE**, 1:9 (6)
- Ostericum* Hoffm., 2:357 (129-80)
palustre (Besser) Besser, 357 (1)
- Ostrya** Scop., 1:60 (35-2)
carpinifolia Scop., 60 (1)
virginiana subsp. *carpinifolia* (Scop.) Briq., 60 (1)
- Osyris** L., 1:70 (42-2)
alba L., 70 (1)
mediterranea Bubani, 70 (?1)
lanceolata Steudel & Hochst. ex A. DC., 70 (2)
quadripartita Salzm. ex Decne, 70 (2)
- Otanthus** Hoffmanns. & Link, 4:168 (169-65)
maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, 168 (1)
- Otites** Adanson, 1:158 (57-28)
- artemisiifolium* Klokov, 167 (44)-168 (48)
baschkiriorum (Janisch.) Stankov, 168 (48)
borysthenica (Gruner) Klokov, 167 (41)
cheronensis (Zapal.) Klokov, 167 (46)
cyri (Schischkin) Stankov, 167 (43)
densiflora (D'Urv.) Grossh., 167 (45)
dolichocarpa Klokov, 167 (v.43)
donetzica (Kleopow) Klokov, 167 (45)
graniticola Klokov, 167 (43)
hellmannii (Claus) Stankov, 167 (43)
maeotica Klokov, 168 (v.47)
media (Litv.) Klokov, 167 (42)
moldavica Klokov, 168 (v.47)
orae-syvashica Klokov, 167 (47)
parviflora (Ehrh.) Stankov, 167 (41)
polaris (Kleopow) Stankov, 167 (44)
pseudotitella (Besser ex Reichenb.) Klokov, 167 (44)
wolgensis (Willd.) Grossh., 167 (47)
- Otocarpum** Willk., 4
glabrum (Lag.) Willk., 172 (169-73-1)
- Otospermum** Willk., 4:172 (169-73)
glabrum (Lag.) Willk., 172 (1)
- Ottelia** Pers., 5:4 (172-3)
alismoides (L.) Pers., 4 (1)
- OXALIDACEAE**, 2:192 (82)
- Oxalis** L., 2:192 (82-1)
- acetosella* L., 192 (6)
articulata Savigny, 192 (5)
cernua Thunb., 193 (10)
corniculata L., 192 (1)
 var. *repens* (Thunb.) Zucc., 192 (v.1)
corniculata sensu Rendle & Britton, non L., 192 (4)
- corymbosa* DC., 193 (7)
debilis Kunth, 193 (v.7)
diplophylla Loddiges ex Sweet, 193 (v.9)
dillenii Jacq., 192 (3)
europaea Jordan, 192 (4)
exilis A. Cunn., 192 (2)
floribunda Lehm., 192 (5)
humilis Thunb., 193 (11)
incarnata L., 193 (12)

Oxalis (cont.)

- lasiandra* Zucc., 193 (v.9)
latifolia Kunth, 193 (8)
martiana Zucc., 193 (7)
navieri Jordan, 192 (3)
pes-caprae L., 193 (10)
purpurea L., 193 (11)
repens Thunb., 192 (1)
stricta auct., non L., 192 (4)
stricta L., 192 (3)
tetraphylla Cav., 193 (9)
valdiviensis Barn., 192 (v.4)
variabilis Jacq., 193 (11)
- Oxybaphus** L'Hér. ex Willd., 1:111 (50-3)
nyctagineus (Michx) Sweet, 111 (1)
- Oxyccoccus** Hill, 3
- macrocarpos* (Aiton) Pursh, 13 (132-18-3)
microcarpus Turcz. ex Rupr., 12 (132-18-1)
palustris Pers., 12 (132-18-1)
quadripetalus Br.-Bl., 12 (132-18-1)
- Oxygraphis** Bunge, 1
- glacialis* (Fischer) Bunge, 235 (v.61-19-98)
vulgaris Freyn, 235 (61-19-98)
- Oxyria** Hill, 1:81 (47-6)
digyna (L.) Hill, 81 (1)
- Oxytropis** DC., 2:124 (81-39)
- alpina* Ten., 125 (11a), 126 (13)
amethystea Arvet-Touvet, 125 (6)
ambigua (Pallas) DC., 126 (17)
campestris (L.) DC., 125 (11)
 subsp. *alpina* (Ten.) Wetst., 125 (a), 126 (13)
 subsp. *dinaria* Murb., 126 (13)
 subsp. *linnaeana* Hyl., 125 (a)
 subsp. *oblongifolia* Hazsl., 125 (a)
 subsp. *scotica* Jalas, 125 (a)
 subsp. *sordida* sensu Hayek, non (Willd.) Hartman fil., 125 (a)
 subsp. *sordida* (Willd.) Hartman fil., 125 (c)
 subsp. *tirolensis* (Sieber ex Fritsch) Leins & Merxm., 125 (b)
carinthiaca Fischer, 125 (3 x 7)
carniolica A. Kerner ex Vierh., 125 (7)
carpatica Uechtr., 125 (4)
caudata DC., 126 (15)
cretacea Basil., 126 (v.22)
deflexa (Pallas) DC., 125 (2)
 subsp. *norvegica* Nordh., 125 (v.2)
fetida (Vill.) DC., 126 (24)
floribunda (Pallas) DC., 126 (22)
foucaudii Gillot, 126 (14)
gaudinii Bunge, 125 (5)
generosa Brügger, 125 (7)
gmelinii Fischer ex Boriss., 126 (v.11)
halleri Bunge ex Koch, 126 (18)
 var. *ochroleuca* Costa, 126 (v.11)
 subsp. *velutina* (Sieber) O. Schwarz, 126 (b)
hippolyti Boriss., 125 (10)
huteri Reichenb. fil., 125 (7)
jacquinii Bunge, 125 (3)
lapponica (Wahlenb.) Gay, 124 (1)
lazica auct., non Boiss., 126 (14)
mertensiana Turcz., 125 (9)
montana (L.) DC., 125 (3, 6)
 subsp. *jacquinii* (Bunge) Hayek, 125 (3)
 subsp. *occidentalis* (Ascherson & Graebner) Br.-Bl., 125 (6)
retezatensis Pawł., 125 (7)
 subsp. *samnitica* (Arcangeli) Hayek, 125 (7)
neglecta Gay ex Ten., 125 (5, 7)

Oxytropis (*cont.*)

- nuriae* Sennen, 126 (v.11)
olympia Turrill, 126 (23)
pallasii Pers., 126 (21)
parvopassuae Parl., 125 (5)
pilosa (L.) DC., 126 (20)
 var. *pygmaea* G. Beck, 126 (v.20)
prenja (G. Beck) G. Beck, 126 (12)
purpurea (Bald.) Markgraf, 126 (23)
pyrenaica Godron & Gren., 125 (7)
samnitica (Arcangeli) Vierh., 125 (7)
sericea (DC.) Simonkai, non Nutt., 126 (18)
 subsp. *korabensis* Kümmerle & Jav., 126 (v.18)
songorica (Pallas) DC., 126 (16)
sordida (Willd.) Pers., 125 (11c)
spicata (Pallas) O. & B. Fedtsch., 126 (15)
sulphurea Pant., non Ledeb., 126 (13)
tatrae Borbás, 125 (11a)
thessala Turrill, 126 (23)
tirolensis Sieber ex Fritsch, 125 (11b)
triflora Hoppe, 125 (8)
uralensis (L.) DC., 126 (19)
urumovii Jav., 126 (13)
velutina (Sieber) Schur, 126 (18b)
viscosa (Vill.) Pers., 126 (24)
- Pachyleurum** Ledeb., 2
 alpinum Ledeb., 356 (129-77-1)
 simplex (L.) Reichenb., 356 (129-77-1)
- Padus** Miller, 2
 avium Miller, 80 (80-35-17)
 petraea (Tausch) M. J. Roemer, 80 (80-35-17b)
 racemosa (Lam.) C. K. Schneider, 78 (80-35-7)
 subsp. *petraea* (Tausch) Dostál, 80 (80-35-17b)
 subsp. *typica* (C. K. Schneider) Dostál, 80 (80-35-17a)
rubra Miller, 80 (80-35-19)
serotina (Ehrh.) Borkh., 80 (80-35-18)
virginiana (L.) M. J. Roemer, 80 (80-35-19)
- Paederota** L., 3:252 (154-23)
 ageria L., 252 (2)
 bonarota (L.) L., 252 (1)
 lutea Scop., 252 (2)
- Paeonia** L., 1:243 (62-1)
 angustata Rouy & Fouc., 243 (4a)
 anomala L., 243 (2)
 var. *intermedia* (C. A. Meyer) B. Fedtsch., 243 (v.2)
arietina G. Anderson, 244 (7c)
banatica auct. hung. et al., non Rochel, 244 (7)
banatica Rochel, 243 (4b)
banatica sensu Rech. fil., non Rochel, 243 (?4a)
broteroii Boiss. & Reuter, 243 (6)
cambessedesii (Willk.) Willk., 244 (10)
caucasica (Shipcz.) Shipcz., 244 (7)
clusii F. C. Stern, 243 (5)
corallina Retz., 244 (7)
 var. *pubescens* Moris, 244 (b)
coriacea Boiss., 244 (9)
corsica Sieber, 244 (7b)
daurica Andrews, 244 (8)
decora G. Anderson, 243 (3)
foeminea Miller, 243 (4a)
humilis Retz., 243 (4c)
hybrida
 var. *intermedia* (C. A. Meyer) Krylov, 243 (2)

Peonia (*cont.*)

- lusitanica* Miller sec. Samp., 243 (6)
mascula (L.) Miller, 244 (7)
 subsp. *arietina* (G. Anderson) Cullen & Heywood, 244 (c)
 subsp. *russii* (Biv.) Cullen & Heywood, 244 (b)
microcarpa Boiss. & Reuter, 243 (4c)
officinalis L., 243 (4)
 subsp. *banatica* (Rochel) Soó, 243 (b)
 var. *glabra* (Boiss.) Hayek, 243 (5)
 subsp. *humilis* (Retz.) Cullen & Heywood, 243 (c)
 subsp. *villosa* (Huth) Cullen & Heywood, 243 (d)
ovatifolia Rouy & Fouc., 244 (7b)
paradoxa G. Anderson, 243 (4c)
peregrina Miller, 243 (3)
russii Biv., 244 (7b)
 var. *leiocarpa* (Cosson) F. C. Stern, 244 (v.7)
 var. *reverchonii* Le Grand, 244 (v.7)
taurica auct., 244 (8)
tenuifolia L., 243 (1)
triternata Pallas, 244 (8)
- PAEONIACEAE**, 1:243 (62)
- Palaeocyanus** Dostál, 4:249 (169-128)
 crassifolius (Bertol.) Dostál, 249 (1)
- Palimbia** Besser, 2:358 (129-82)
 rediviva (Pallas) Thell., 358 (1)
salsa (L. fil.) Besser, 358 (129-83-1)
turgaica Lipsky ex Woronow, 358 (129-83-1)
- Palinus** Miller, 2:243 (103-1)
 aculeatus Lam., 243 (1)
 australis Gaertner, 243 (1)
 microcarpus Wilmott, 243 (v.1)
spina-christi Miller, 243 (1)
- Pallen** (Cass.) Cass., 4:139 (169-38)
 croatica Graebner, 139 (1)
spinosa (L.) Cass., 139 (1)
 subsp. *aurea* (Pomel) Nyman, 139 (a)
 subsp. *microcephala* (Halácsy) Rech. fil., 139 (b)
- PALMAE**, 5:267 (194)
- Pancicia** Vis., 2:331 (129-25)
 serbica Vis., 332 (12)
- Pancratium** L., 5:84 (185-7)
 illyricum L., 84 (2)
maritimum L., 84 (1)
- Panicum** L., 5:261 (193-132)
 capillare L., 261 (2)
colonum L., 262 (193-134-1)
compressum Biv., non Forskål, 261 (6)
crus-galli L., 262 (193-134-2)
debile Desf., 262 (193-137-1)
dichotomiflorum Michx., 261 (3)
eruciforme Sibth. & Sm., 262 (193-135-1)
glabrum (Schrader) Gaudin, 262 (193-137-4)
implicatum Scribnér ex Britton & A. Br., 261 (4)
ischaemum Schreber, 262 (193-137-4)
lineare auct., non L., 262 (193-137-4)
maximum Jacq., 261 (6)
miliaceum L., 261 (1)
phyllopogon Stapf, 262 (193-134-3)
repens L., 261 (5)
sanguinale L., 262 (193-137-2)
teneriffae (L. fil.) Sprengel, 264 (193-143-1)
- Papaver** L., 1:247 (66-1)
 albiflorum (Besser) Pacz., 248 (v.3)
 alpinum group, 249 (17-26)
 alpinum L. nom. ambig., 250 (18)

Papaver (*cont.*)

- subsp. *alpinum* sensu Markgraf, 250 (20)
 subsp. *corona-sancti-stephani* (Zapáč.) Borza, 250 (22)
 subsp. *ernesti-mayeri* Markgraf, 250 (v.19)
 subsp. *rhaeticum* (Leresche) Hayek, 250 (18)
 subsp. *sendtneri* (Kerner ex Hayek) Schinz & R. Keller, 250 (19)
 subsp. *tatricum* A. Nyárády, 250 (v.22)
apulum Ten., 249 (12)
arenarium Bieb., 248 (6)
argemone L., 248 (10)
atlanticum (Ball) Cosson, 249 (v.15)
bracteatum Lindley, 249 (16)
bursieri Crantz, 250 (20)
chibinense N. Semen., 250 (v.25)
commutatum Fischer & C. A. Meyer, 248 (v.2)
corona-sancti-stephani Zapáč., 250 (22)
dahlianum Nordh., 250 (24)
dubium group, 248 (3-9)
dubium L., 248 (3)
hirtodubium Fedde, 248 (3)
hispidum Lam., 249 (13)
hybridum L., 249 (13)
insignitum Jordan, 248 (2)
intermedium G. Beck, 248 (2)
jugoricum (Tolm.) Stankov, 250 (24)
kernerii Hayek, 250 (21)
laestadianum (Nordh.) Nordh., 250 (26)
laevigatum Bieb., 248 (5)
lapponicum (Tolm.) Nordh., 250 (23)
lateritium C. Koch, 249 (v.15)
lecoqii Lamotte, 248 (4)
macrostomum Boiss. & Huet, 249 (14)
maeoticum Klokov, 248 (9)
modestum Jordan, 248 (3)
nigrotinctum Fedde, 249 (11)
nothum Steven ex Nyman, 248 (3)
nudicaule L., 249
obtusifolium Desf., 248 (3)
orientale L., 249 (16)
pinnatifidum Moris, 248 (7)
polare (Tolm.) Perf., 250 (24)
pyrenaicum (L.) Willd., 250 (18, 19)
 subsp. *degenii* Urumov & Jav., 250 (v.22)
 subsp. *rhaeticum* (Leresche) Fedde, 250 (18)
 subsp. *sendtneri* (Kerner ex Hayek) Fedde, 250 (19)
radicatum Rottb., 250 (25)
 subsp. *brachiphyllum* Tolm., 250 (24)
 subsp. *polare* Tolm. pro max. parte, 250 (24)
relictum (E. Lundström) Nordh., 250 (25)
rhaeticum Leresche, 250 (18)
rheas L., 248 (2)
rouibiae Vig., 248 (2)
rupifragum Boiss. & Reuter, 249 (15)
sendtneri Kerner ex Hayek, 250 (19)
setigerum DC., 247 (1b)
siculum Guss., 249 (13)
somniferum L., 247 (1)
 subsp. *hortense* (Husseenot) Corb., 247 (a)
 subsp. *setigerum* (DC.) Corb., 247 (b)
 subsp. *songaricum* Basil., 247 (c)
steinendorsonianum Á. Löve, 250 (25)
stipitatum Fedde, 248 (8)
strigosum (Boenn.) Schur, 248 (v.2)
suaveolens Lapeyr., 249 (17)
 subsp. *endressii* Ascherson, 250 (b)
tenuissimum Fedde, 248 (v.2)

Papaver (cont.)
trilobum Wallr., 248 (2)
tumidulum Klokov, 248 (v.2)

PAPAVERACEAE, 1:246 (66)

Paracaryum Boiss., 3
myosotoides (Labill.) Boiss., 121 (148-36-1)

Paradisea Mazzuc., 5:18 (183-8)
iliastrum (L.) Bertol., 18 (1)
lusitanicum (Coutinho) Samp., 18 (2)

Parapholis C. E. Hubbard, 5:243 (193-97)
filiformis (Roth) C. E. Hubbard, 243 (3)
incurva (L.) C. E. Hubbard, 243 (1)
marginata Runemark, 243 (2)
pycnantha (Hackel) C. E. Hubbard, 244 (5)
strigosa (Dumort.) C. E. Hubbard, 243 (4)

Parentucellia Viv., 3:269 (154-32)
latifolia (L.) Caruel, 269 (2)
viscosa (L.) Caruel, 269 (1)

Parietaria L., 1:68 (40-3)
cheronensis (A. F. Láng & Szov.) Dörfler, 69 (4b)
cretica L., 69 (6)
debilis Forster fil., 69 (5)
diffusa Mert. & Koch, 69 (2)
erecta Mert. & Koch, 69 (1)
judaica sensu Boiss., non L., 69 (2)
lusitanica L., 69 (4)
subsp. *serbica* (Pančić) P. W. Ball, 69 (b)
mauritanica Durieu, 69 (3)
micrantha Ledeb., 69 (5)
officinalis auct., non L., 69 (2)
officinalis L., 69 (1)
ramiflora auct., 69 (2)
serbica Pančić, 69 (4b)
soleirolii (Req.) Sprengel, 69 (40-4-1)

Paris L., 5:71 (183-47)
quadrifolia L., 71 (1)

Parnassia L., 1:381 (74-1)
obtusiflora Rupr., 381 (1b)
palustris L., 381 (1)
subsp. *obtusiflora* (Rupr.) D. A. Webb, 381 (b)

PARNASSIACEAE, 1:381 (74)

Paronychia Miller, 1:149 (57-15)
aretioides DC., 150 (10)
argentea Lam., 150 (5)
capitata auct., non (L.) Lam., 150 (7)
capitata (L.) Lam., 150 (11)
cephalotes (Bieb.) Besser, 150 (9)
chionaea Boiss., 150 (7c)
cymosa (L.) DC., 150 (1)
echinata auct., non Lam., 150 (2)
echinulata Chater, 150 (2)
euboae Beauverd & Top., 150 (11)
kapela (Hacq.) Kerner, 150 (7)
subsp. *chionaea* (Boiss.) Borhidi, 150 (c)
subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebner, 150 (b)
macrosepala Boiss., 150 (v.11)
nivea DC., 150 (11)
polygonifolia (Vill.) DC., 150 (6)
rouyania Coincy, 150 (3)
serpyllifolia DC., 150 (7b)
suffruticosa (L.) Lam., 150 (4)
taurica Borhidi & Sikura, 150 (8)

Parrya R. Br., 1:279 (68-28)
nudicaulis (L.) Boiss., 279 (1)

Parthenocissus Planchon, 2:246 (104-2)
inserens Hayek, 247 (2)
inserta (A. Kerner) Fritsch, 247 (2)
pubescens (Schlecht.) Graebner, 247 (1)
quinquefolia auct. eur. med., non (L.) Planchon, 247 (2)

Parthenocissus (cont.)
quinquefolia (L.) Planchon, 247 (1)
tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon, 247 (3)
vitacea (Knerr) A. S. Hitchc., 247 (2)

Parvotriisetum Chrték, 5:225 (193-72)
myrianthum (Bertol.) Chrték, 225 (1)

Paspalum L., 5:263 (193-138)
digitaria Poiret, 263 (3)
dilatatum Poiret, 263 (1)
distichum auct., non L., 263 (3)
distichum L. nom. ambig., 263 (4)
paspalodes (Michx) Scribner, 263 (3)
urvillei Steudel, 263 (2)
vaginatum Swartz, 263 (4)

Passerina L., 2
annua Wikstr., 260 (107-2-17)
arvensis Lam., 260 (107-2-17)
calycina (Lapeyr.) DC., 260 (107-2-11)
dioica (Gouan) Ramond, 260 (107-2-15)
hirsuta L., 259 (107-2-3)
tartorraira (L.) Schrader, 259 (107-2-4)
thesioides (Lam.) Wikstr., 257 (107-1-2)
thymalea (L.) DC., 259 (107-2-1)
tinctoria Pourret, 260 (107-2-14)
velutina Pourret ex Camb., 259 (107-2-6)

Passiflora L., 2:282 (111-1)
caerulea L., 282 (1)

PASSIFLORACEAE, 2:282 (111)

Pastinaca L., 2:364 (129-91)
divaricata Desf., 364 (1d)
fleischmannii Hladnik, 364 (1a)
graveolens Bieb., non Bernh., 367 (129-93-2)
heracleoides (Boros) Kotov, 364 (1a)
hirsuta Pančić, 364 (4)
hispida (Friv.) Fenzl, 360 (129-89-2)
latifolia (Duby) DC., 364 (2)
lucida L., 364 (3)
opaca Bernh., ex Hornem., 364 (1c)
opponax L., 360 (129-89-1)
sativa L., 364 (1)
subsp. *divaricata* (Desf.) Rouy & Camus, 364 (a)
subsp. *sylvestris* (Miller) Rouy & Camus, 364 (b)
subsp. *urens* (Req. ex Godron) Čelak., 364 (c)
sylvestris Miller, 364 (1b)
sylvestris sensu Kotov, non Miller, 364 (1a)
sylvestris sensu Schischkin, non Miller, 364 (1a, c)
teretiuscula Boiss., 364 (1c)
umbrosa Steven ex DC., 364 (1c)
urens Req. ex Godron, 364 (1c)

Pastorea Tod., 1:317 (68-72)
abulensis (Pau) Rothm., 318 (4)
albiflora (Durieu) Tod., 317 (2)
prolongoi (Boiss.) O. E. Schulz, 317 (3)
saviana (Caruel) O. E. Schulz, 318 (5)

Patrinia Juss., 4:48 (166-1)
sibirica (L.) Juss., 48 (1)

PEDALIACEAE, 3:284 (157)

Pedicularis L., 3:269 (154-34)
acaulis Scop., 271 (11)
allionii Reichenb. fil., 271 (9b)
amoena Adams ex Steven, 272 (16)
arguteserrata Vved., 272 (17)
ascendens Schleicher ex Gaudin, 275 (42)
asparagooides Lapeyr., 273 (26)
asplenifolia Floerke ex Willd., 276 (53)
barrelieri Reichenb., 275 (42)
baumgartenii Simonkai, 275 (43)

Pedicularis (cont.)
bosniaca (G. Beck) Hayek, 274 (28c)
brachydonta Schlosser & Vuk., 273 (28)
subsp. *grisebachii* (Wettst.) Hayek, 274 (d)
subsp. *malyi* (Janka) E. Mayer, 274 (c)
subsp. *moesiaca* (Stadlm.) Hayek, 274 (b)
subsp. *montenegrina* (Janka ex Nyman) D. A. Webb, 274 (c)
caespitosa Sieber, 275 (46)
campestris Griseb. & Schenk, 273 (22b)
subsp. *heterodonta* (Pančić) Nyman, 274 (29)
carpathica (Andrae) Simonkai, 271 (5, 6)
cenisia Gaudin, 276 (49)
comosa L., 273 (22)
subsp. *asparagooides* Lapeyr., 273 (26)
subsp. *brachydonta* (Schlosser & Vuk.) Nyman, 273 (28)
subsp. *campestris* (Griseb. & Schenk) Soó, 273 (b)
comosa sensu Stankov & Taliev, non L., 273 (23)
compacta Stephan ex Willd., 274 (37)
dasyantha Hadač, 272 (11)
dasystachys Schrenk, 274 (32)
elegans Ten., 276 (51)
elongata A. Kerner, 275 (40)
euphrasiooides Stephan ex Willd., 273 (19)
exaltata Besser, 271 (6)
fallax (G. Beck) Stadlm., 274 (28a)
ferdinandi Bornm., 274 (36)
flammea L., 272 (14)
foliosa auct. balcan., non L., 271 (4)
foliosa L., 271 (3)
friderici-augusti Tommasini, 274 (34)
subsp. *montenegrina* Janka ex Nyman, 274 (28c)
geminata Portenschl., 276 (52)
graeca Bunge, 274 (33)
grisebachii Wettst., 274 (28d)
gyroflexa Vill., 276 (50)
var. *praetutiana* Levier ex Steininger, 276 (b)
subsp. *praetutiana* (Levier ex Steininger) H. Kunz & E. Mayer, 276 (b)
hacquetii Graf, 271 (5)
heterodonta Pančić, 274 (29)
hirsuta L., 272 (12)
hoermanniana K. Malý, 271 (4)
hugueninii Reichenb. fil., 276 (50a)
incarnata Jacq., non L., 275 (44)
jacquinii Koch, 275 (45)
julica E. Mayer, 275 (41)
karioi Freyn, 273 (18b)
kaufmannii Pinzger, 273 (23)
kerneri Dalla Torre, 275 (46)
labradorica Wirsing, 273 (19)
laeta Steven, 274 (32)
lanata auct., non (Willd.) Cham. & Schlecht., 272 (11)
lapponica L., 275 (38)
letourneuxii Personnat, 275 (46)
leucodon Griseb., 274 (30)
subsp. *occulta* (Janka) E. Mayer, 274 (b)
limnogena A. Kerner, 271 (8)
lusitanica Hoffmanns. & Link, 273 (20b)
mixta Gren. & Godron, 275 (48)
moesiaca Stadlm., 274 (28b)
occulta Janka, 274 (30b)
oederi Vahl, 272 (13)
opsiantha E. L. Ekman, 273 (18b)
orbicula Janka, 272 (10)

Pedicularis (cont.)

- orthantha* Griseb., 272 (10)
palustris L., 272 (18)
 subsp. *borealis* (J. W. Zett.) Hyl., 273 (c)
 subsp. *opsiantha* (E. L. Ekman) Almq., 273 (b)
petiolaris Ten., 274 (35)
physocalyx Bunge, 274 (31)
portenschlagii Sauter ex Reichenb., 276 (42)
pyrenaica Gay, 275 (47)
recutita L., 271 (7)
resupinata L., 276 (54)
rhaetica A. Kerner, 275 (46)
rosea Wulfen, 271 (9)
 subsp. *allionii* (Reichenb. fil.) E. Mayer, 271 (b)
rostrata L. pro parte, 275 (45, 46)
 subsp. *hugueninii* (Reichenb. fil.) Nyman, 276 (50a)
rostratocapitata Crantz, 275 (45)
 subsp. *glabra* H. Kunz, 275 (b)
rostratospicata Crantz, 275 (44)
 subsp. *helvetica* (Steininger) O. Schwarz, 275 (b)
sceptrum-carolinum L., 271 (2)
schizocalyx (Lange) Steininger, 273 (27)
sibthorpii Boiss., 273 (24)
sudetica Willd., 273 (21)
summana auct., vix Sprengel, 271 (5)
sylvatica L., 273 (20)
 subsp. *hibernica* D. A. Webb, 273 (c)
 subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Coutinho, 273 (b)
tanacetifolia Bunge, non Adams, 274 (32)
transsilvanica Schur, 271 (5, 6)
tuberosa L., 275 (39)
uralensis Vved., 273 (25)
versicolor Wahlenb., 272 (13)
verticillata L., 272 (15)
Peganum L., 2:205 (85-1)
harmala L., 205 (1)
Pelargonium L'Hér., 2:193 (v.83)
 × *hybridum* (L.) L'Hér., 193 (v.83)
peltatum (L.) L'Hér., 193 (v.83)
radula (Cav.) L'Hér., 193 (v.83)
Pellaea Link, 1:10 (7-2)
calomelanos (Swartz) Link, 10 (1)
Peltaria Jacq., 1:296 (68-47)
allacea Jacq., 296 (1)
emarginata (Boiss.) Hausskn., 296 (2)
isatooides W. Barbe, 295 (68-45-2)
perennis Markgraf, 296 (1)
Pendulinaria Willk., 1:334 (68-87)
hispida auct. hisp., 335 (3)
intricata Willk., 335 (3)
lagascana (DC.) Amo, 335 (3)
webbiana Willk., 335 (3)
Pennisetum L. C. M. Richard, 5:264 (193-141)
cenchroides L. C. M. Richard, 264 (193-142-1)
ciliare (L.) Link, 264 (193-142-1)
ciliare Link, 264 (1)
longistylum auct., non Hochst. ex A. Richard, 264 (2)
setaceum (Forskål) Chiov., 264 (1)
villosum R. Br. ex Fresen., 264 (2)
Pentaglottis Tausch, 3:109 (148-22)
semperfervens (L.) Tausch ex L. H. Bailey, 109 (1)
Pentapera Klotzsch, 3
sicula (Guss.) Klotzsch, 6 (132-1-1)
Peplis L., 2: 300 (119-1)

Peplis (cont.)

- alternifolia* Bieb., 302 (13)
boraei (Guépin) Jordan, 302 (11)
erecta Req. ex Moris, 302 (11)
nummulariifolia Jordan, 302 (11)
portula L., 302 (12)
Peramium Salisb. ex Curtiss, 5
repens (L.) Salisb. ex Curtiss, 330 (203-9-1)
Periballia Trin., 5:228 (193-79)
hispanica Trin., 228 (1)
involucrata (Cav.) Janka, 228 (1)
laevis (Brot.) Ascherson & Graebner, 228 (193-77-2)
minuta (L.) Ascherson & Graebner, 228 (193-77-1)
Perideraea Webb, 4
aurea (Loefl.) Willk., 167 (169-61-4)
fuscata (Brot.) Webb, 165 (169-59-3)
Perilla L., 3:186 (151-36)
frutescens (L.) Britton, 186 (1)
ocymoides L., 186 (1)
Periploca L., 3:70 (143-1)
angustifolia Labill., 70 (2)
graeca L., 70 (1)
laevigata Aiton, 70 (2)
 subsp. *angustifolia* (Labill.) Markgraf, 70 (2)
Pernettya Gaud.-Beaupré, 3:11 (132-15)
mucronata (L. fil.) Gaud.-Beaupré ex Sprengel, 11 (1)
Persea Miller, 1:246 (65-2)
azorica Seub., 246 (65-1-2)
indica (L.) Sprengel, 246 (1)
Persica Miller, 2
vulgaris Miller, 78 (80-35-1)
Persicaria Miller, 1
amphibia (L.) S. F. Gray, 80 (47-2-27)
bistorta (L.) Samp., 80 (47-2-32)
hydropiper (L.) Opiz, 79 (47-2-23)
lapathifolia (L.) S. F. Gray, 79 (47-2-26)
orientalis (L.) Vilmorin, 80 (47-2-29)
serrulata (Lag.) Webb & Moq., 79 (47-2-24)
tinctoria (Aiton) Spach, 80 (47-2-31)
vulgaris Samp., 79 (47-2-25)
Petagnia Guss., 2:324 (129-9)
saniculifolia Guss., 324 (1)
Petasites Miller, 4:186 (169-90)
albus (L.) Gaertner, 187 (1)
 × *alpestris* Brügger, 187 (2 × 3)
 × *celakovskii* Matouschek, 187 (1 × 4)
doerfleri Hayek, 188 (10)
fragrans (Vill.) C. Presl, 188 (8)
frigidus (L.) Fries, 188 (7)
glabratus (J. Malý) Borbás, 187 (4)
gmelinii Polunin, 188 (11)
hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., 187 (2)
 subsp. *ochroleucus* (Boiss. & Huet) Šourek, 187 (b)
 × *intercedens* Matouschek, 187 (2 × 4)
japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim., 188 (9)
kablikianus Tausch ex Berchtold, 187 (4)
laevigatus Reichenb., 187 (5)
 × *lorezianus* Brügger, 187 (1 × 3)
niveus (Vill.) Baumg., 187 (3)
officinalis Moench, 187 (2)
ovatus Hill, 187 (2)
paradoxus (Retz.) Baumg., 187 (3)
radiatus (J. F. Gmelin) J. Toman, 187 (5)
 × *rechingeri* Hayek, 187 (1 × 2)
sabaudus Beauverd, 187 (2)
sibiricus (J. F. Gmelin) Dingwall, 188 (11)

Petasites (cont.)

- spurius* (Retz.) Reichenb., 188 (6)
Petkovia Stefanov, 4
orphanidea (Boiss.) Stefanov, 85 (168-1-63)
Petrocallis R. Br., 1:313 (68-61)
pyrenaica (L.) R. Br., 313 (1)
Petrocoptis A. Braun, 1:157 (57-27)
crassifolia Rouy, 158 (6)
glaucifolia (Lag.) Boiss., 158 (3)
grandiflora Rothm., 158 (4)
hispanica (Willk.) Pau, 158 (5)
lagascae (Willk.) Willk., 158 (3)
pardoii Pau, 158 (7)
pyrenaica (J. P. Bergeret) A. Braun, 158 (1)
 var. *hispanica* Willk., 158 (5)
viscosa Rothm., 158 (2)
Petromarula Vent. ex Hedwig fil., 4:95 (168-7)
pinnata (L.) A. DC., 95 (1)
Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link, 1:186 (57-35)
alpina (Habl.) P. W. Ball & Heywood, 187 (6)
 subsp. *olympica* (Boiss.) P. W. Ball & Heywood, 187 (6)
armerioides (Ser.) P. W. Ball & Heywood, 187 (3)
candica P. W. Ball & Heywood, 187 (4)
cretica (L.) P. W. Ball & Heywood, 187 (5)
dianthoides (Sibth. & Sm.) P. W. Ball & Heywood, 187 (12)
fasciculata (Margot & Reuter) P. W. Ball & Heywood, 187 (8)
glumacea (Chaub. & Bory) P. W. Ball & Heywood, 188 (16)
 var. *obcordata* (Margot & Reuter) P. W. Ball & Heywood, 188 (v.16)
graminea (Sibth. & Sm.) P. W. Ball & Heywood, 187 (10)
illyrica (L.) P. W. Ball & Heywood, 186 (1)
 subsp. *haynaldiana* (Janka) P. W. Ball & Heywood, 186 (b)
 subsp. *taygetea* (Boiss.) P. W. Ball & Heywood, 186 (c)
nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood, 188 (14)
ochroleuca (Sibth. & Sm.) P. W. Ball & Heywood, 186 (2)
phthiotica (Boiss. & Heldr.) P. W. Ball & Heywood, 187 (7)
prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood, 187 (13)
saxifraga (L.) Link, 187 (9)
thessala (Boiss.) P. W. Ball & Heywood, 187 (11)
velutina (Guss.) P. W. Ball & Heywood, 188 (15)
Petroselinum Hill, 2:352 (129-60)
ammoides (L.) Reichenb. fil., 353 (129-68-1)
crispum (Miller) A. W. Hill, 352 (1)
hortense auct., 352 (1)
peregrinum (L.) Lag., 352 (1)
sativum Hoffm., 352 (1)
segetum (L.) Koch, 352 (2)
thorei Cosson, 354 (129-69-1)
vulgare Lag., 352 (1)
Petrosimonia Bunge, 1:108 (48-32)
brachiata (Pallas) Bunge, 108 (1)
brachiphylla (Bunge) Iljin, 108 (6)
crassifolia auct., 108 (5)
glaucia sensu Boiss., 108 (7)
glaucescens (Bunge) Iljin, 108 (7)
litwinowii Korsh., 108 (3)
monandra (Pallas) Bunge, 108 (4)

Petrosimonia (*cont.*)
oppositifolia (Pallas) Litv., 108 (5)
triandra (Pallas) Simonkai, 108 (2)
volvoz (Pallas) Bunge, 108 (2)
Petteria C. Presl, 2:101 (81-22)
ramentacea (Sieber) C. Presl, 101 (1)
Petunia Juss., 3:193 (v.152)
axillaris (Lam.) Britton, E. E. Sterns & Pogggenb., 193 (v.152)
integrifolia (Hooker) Schinz & Thell., 193 (v.152)
violacea Lindley, 193 (v.152)
Peucedanum L., 2:360 (129-90)
achaicum Halász, 362 (11)
aegopodioides (Boiss.) Vandas, 362 (17)
aequiradium Velen., 362 (10b)
alpinum (Sieber ex Schultes) B. L. Burtt & P. H. Davis, 364 (29)
alsaticum L., 363 (19)
altissimum (Miller) Thell., non Desf., 363 (27)
aragonense Rouy & Camus, 361 (8)
arenarium Waldst. & Kit., 362 (16)
subsp. *neumayeri* (Vis.) Stoj. & Stefanov, 362 (b)
austriacum (Jacq.) Koch, 363 (21)
var. *rabilense* (Wulfen) Koch, 363 (21)
var. *velutinum* Levier, 363 (21)
borysthenicum Klokov, 362 (16)
bourgaei Lange, 363 (v.22)
carvifolia Vill., 362 (12)
cervaria (L.) Lapeyr., 363 (25)
chabraisei (Jacq.) Reichenb., 362 (12)
cnidioides Boiss. & Heldr., 363 (21)
coriaceum Reichenb., 362 (9)
creticum Sprengel, 364 (29)
gallicum Latourr., 361 (7)
hispanicum (Boiss.) Endl., 364 (28)
lancifolium Lange, 363 (23)
latifolium (Bieb.) DC., 362 (18)
latifolium sensu Hayek pro parte, non (Bieb.) DC., 362 (17)
longifolium Waldst. & Kit., 361 (2)
lubimenkoanum Kotov, 363 (19)
macrophyllum Schischkin, 362 (18)
minutifolium (Janka) Velen., 362 (v.14)
neumayeri (Vis.) Reichenb. fil., 362 (16b)
obtusifolium Sibth. & Sm., 362 (15)
officinale L., 361 (1)
subsp. *stenocarpum* (Boiss. & Reuter) Font Quer, 361 (b)
oligophyllum (Griseb.) Vandas, 362 (10)
subsp. *aequiradium* (Velen.) Tutin, 362 (b)
oreoselinum (L.) Moench, 363 (22)
ostruthium (L.) Koch, 363 (26)
palustre (L.) Moench, 363 (24)
paniculatum Loisel., 361 (6)
podolicum (Besser) Eichw., 362 (12)
rochelianum Heuffel, 361 (5)
ruthenicum Bieb., 361 (4)
schottii Besser ex DC., 362 (13)
stenocarpum Boiss. & Reuter, 361 (1b)
tauricum Bieb., 361 (3)
venetum (Sprengel) Koch, 363 (20)
verticillare (L.) Koch ex DC., 363 (27)
vittijugum Boiss., 362 (14)
Phaca L., 2
alpina L. pro parte, 114 (81-38-36), 115 (81-38-38)
astragalina L., 115 (81-38-38)
australis L., 115 (81-38-41)
baetica L., 115 (81-38-43)
frigida L., 114 (81-38-35)

Phacelia Juss., 3:83 (147-2)
ciliata Bentham, 83 (v.1)
minor (Harvey) Thell., 83 (v.1)
tanacetifolia Bentham, 83 (1)
Phacelurus Griseb., 5:266 (193-152)
digitatus (Sibth. & Sm.) Griseb., 266 (1)
Phaeopappus (DC.) Boiss., 4
saxatilis (C. Koch) Boiss., 297 (v.169-138-209)
trinervius (Stephan ex Willd.) Boiss., 297 (169-138-209)
Phagnalon Cass., 4:133 (169-29)
annoticum Jordan ex Burnat, 133 (2)
graecum Boiss. & Heldr., 133 (4)
methanaeum Hausskn., 133 (5)
metlesicsii Pignatti, 133 (3)
pumilum (Sibth. & Sm.) DC., 133 (6)
rupestre (L.) DC., 133 (2)
subsp. *graecum* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 133 (4)
saxatile (L.) Cass., 133 (5)
sordidum (L.) Reichenb., 133 (1)
tenorii (Sprengel) C. Presl, 133 (2)
tricephalum Cass., 133 (1)
Phalacrachena Iljin, 4:254 (169-137)
inuloides (Fischer ex Janka) Iljin, 254 (1)
Phalacrocarpum Willk., 4:172 (169-72)
anomalum Coutinho, 172 (1)
hoffmannseggii (Samp.) Lainz, 172 (2)
oppositifolium (Brot.) Willk., 172 (1)
sericeum Henriq., 172 (2)
Phalangium Miller, 5
liliago (L.) Schreber, 18 (183-7-1)
ramosum (L.) Poiret, non Burm. fil., 18 (183-7-2)
Phalaris L., 5:244 (193-99)
aquatica auct. lusit., non L., 245 (8)
aquatica L., 244 (3)
arundinacea L., 244 (1)
subsp. *rotgesii* (Fouc. & Mandon ex Husnot) Kerguélen, 244 (b)
brachystachys Link, 245 (6)
bulbosa auct., non L., 244 (3)
canariensis L., 244 (4)
coerulescens Desf., 245 (8)
crypsoides D'Urv., 241 (193-93-10)
minor Retz., 244 (5)
nodosa L., 244 (3)
paradoxa L., 245 (7)
phleoides L., 240 (193-93-4)
pubescens Lam., 220 (193-69-4)
subulata Savi, 241 (193-93-11)
tenuis Host, 241 (193-93-11)
truncata auct. lusit., non Guss. ex Bertol., 245 (6)
truncata Guss. ex Bertol., 244 (2)
tuberosa L., 244 (3)
Phalaroides N. M. Wolf, 5
arundinacea (L.) Rauschert, 244 (193-99-1)
Pharbitis Choisy, 3:82 (146-6)
cathartica (Poiret) Choisy, 82 (3)
hispida (Zuccagni) Choisy, 82 (4)
purpurea (Roth) Voigt, 82 (4)
Phaseolus L., 2:128 (81-45)
coccineus L., 128 (2)
multiporus Lam., 128 (2)
vulgaris L., 128 (1)
Phegopteris (C. Presl) Fée, 1
dryopteris (L.) Fée, 22 (19-3-1)
polypodioides Fée, 14 (16-1-3)
robertiana (Hoffm.) A. Braun, 22 (19-3-2)
vulgaris Mett., 14 (16-1-3)
Phellodendron Rupr., 2:230 (88-5)

Phellodendron (*cont.*)
amurense Rupr., 230 (1)
Phelypaea L., 3:294 (160-4)
aegyptiaca (Pers.) Walpers, 288 (160-2-2)
arenaria (Borkh.) Walpers, 289 (160-2-8)
boissieri (Reuter) Stapf, 294 (2)
caerulea C. A. Meyer, 289 (160-2-9)
caesia auct., non (Reichenb.) Griseb., 288 (160-2-1c)
caesia (Reichenb.) Griseb., 289 (160-2-7)
coccinea Poiret, 294 (1)
foliata Lamb., 294 (1)
heleneae Popl., 294 (1)
lanuginosa C. A. Meyer, 289 (160-2-7)
lavandulacea (Reichenb.) Reuter, 288 (160-2-3)
longiflora C. A. Meyer, 288 (160-2-2)
lusitanica Cosson, 286 (160-1-1)
lutea Desf., 286 (160-1-1)
mutelii (F. W. Schultz) Reuter, 288 (160-2-1c)
nana (Reuter) Reichenb. fil., 288 (160-2-1b)
oxyloba Reuter, 288 (160-2-5)
purpurea (Jacq.) Ascherson, 289 (160-2-9)
pyramidalis Reuter, 288 (160-2-6)
ramosa (L.) C. A. Meyer, 288 (160-2-1)
subsp. *mutelli* (F. W. Schultz) Rouy, 288 (c)
subsp. *nana* (Reuter) Rouy, 288 (b)
subsp. *spissa* (G. Beck) Rouy, 288 (c)
reuteri Moris, 288 (160-2-1c)
schultzii (Mutel) Walpers, 288 (160-2-6)
stricta Reuter, 288 (160-2-6)
tinctoria (Forskål) Brot., 286 (160-1-1)
trichocalyx Webb & Berth., 288 (160-2-4)
Philadelphus L., 1:381 (75-1)
caucasicus Koehne, 382 (v.1)
coronarius L., 381 (1)
pallidus Hayek ex C. K. Schneider, 381 (1)
Phillyrea L., 3:55 (139-8)
angustifolia L., 55 (1)
latifolia L., 55 (2)
media L., 55 (v.2)
Phippisia R. Br., 5:169 (193-22)
algida (Solander) R. Br., 170 (1)
concinna (Th. Fries) Lindeb., 170 (2)
var. *algidiformis* (H. Sm.) Holmberg, 170 (v.2)
Phleum L., 5:239 (193-93)
alpinum L., 240 (2)
subsp. *commutatum* (Gaudin) K. Richter, 240 (a)
subsp. *rhaeticum* Humphries, 240 (b)
ambiguum Borbás, non Ten., 240 (5)
ambiguum Ten., 240 (v.5)
arenarium L., 240 (8)
subsp. *aegaeum* Vierh., 241 (9b)
var. *sardoum* (Hackel) Fiori & Paol., 241 (10b)
asperum Jacq., 240 (7)
bellardii Willd., 241 (11)
bertolonii DC., 240 (1b)
boehmeri Wibel, 240 (4)
commutatum Gaudin, 240 (2a)
crypsoides (D'Urv.) Hackel, 241 (10)
subsp. *sardoum* (Hackel) Horn af Rantzen, 241 (b)
echinatum Host, 240 (3)
exaratum Griseb., 241 (9)
gerardi Vill., 242 (13)
graeicum Boiss. & Heldr., 241 (9)
subsp. *aegaeum* (Vierh.) W. Greuter, 241 (b)

Phleum (cont.)

- hirsutum Honckeny, 240 (6)
michelii All., 240 (6)
montanum C. Koch, 240 (5)
nodosum auct., non L., 240 (1a)
nodosum L., 240 (1b)
paniculatum Hudson, 240 (7)
phalaroides Koeler, 240 (4)
phleoides (L.) Karsten, 240 (4)
pratense L., 240 (1)
 subsp. *alpinum* (L.) Ascherson & Graebner, 240 (2)
 subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm., 240 (b)
 subsp. *nodosum* (L.) Peterm. pro parte, 240 (a)
 subsp. *vulgare* (Čelak.) Ascherson & Graebner, 240 (a)
sardoum Hackel, 241 (10b)
serrulatum Boiss., 240 (v.5)
subulatum (Savi) Ascherson & Graebner, 241 (11)
 subsp. *ciliatum* (Boiss.) Humphries, 241 (b)
tenui (Host) Schrader, 241 (11)
 var. *ciliatum* Boiss., 241 (b)
- Phlomis** L., 3:144 (151-9)
balearica Chodat, 145 (5)
 × *commixta* Rech. fil., 145 (7 × 11)
cretica C. Presl, 145 (7)
crinita Cav., 145 (10)
 × *cytherea* Rech. fil., 145 (7 × 12)
ferruginea auct., non Ten., 145 (7)
ferruginea Ten., 145 (8)
 var. *cretica* (C. Presl) Bentham, 145 (7)
fluccosa D. Don, 145 (6)
fruticosa L., 145 (12)
glandulifera Klokov, 144 (v.1)
herba-venti L., 144 (3)
 subsp. *pungens* (Willd.) Maire ex DeFilipps, 144 (b)
hybrida Zelen., 144 (1)
hypanica Schost., 144 (1)
italica L., 145 (5)
jajilicola Klokov, 144 (1)
kuegleriana Muschler, 145 (9)
lanata Willd., 145 (11)
lunariifolia auct. eur., non Sibth. & Sm., 144 (2)
lychnitis L., 145 (9)
maeotica Schost., 144 (1)
malacitana (Pau) Pau, 145 (10)
mauritanica Munby, 145 (10)
microphylla Sieber, 145 (11)
moldavica Rávář, 144 (3b)
pichleri Vierh., 145 (12)
 × *piskunovii* Klokov, 144 (1)
portae A. Kerner, 145 (12)
pungens Willd., 144 (3b)
purpurea L., 145 (4)
 var. *almeriensis* Pau, 145 (v.4)
salviifolia Jacq., 145 (4)
samia L., 144 (2)
scythica Klokov & Schost., 144 (1)
 × *sieberi* Vierh., 145 (11 × 12)
stepposa Klokov, 144 (1)
taurica Hartwiss ex Bunge, 144 (v.3b)
tuberosa L., 144 (1)
 × *vierhapperi* Rech. fil., 145 (6 × 12)
viscosa auct., non Poiret, 145 (8)
viscosa Poiret, 145 (v.7)
- Phoebe** Nees, 1
 indica (L.) Pax, 246 (65-2-1)
- Phoenix** L., 5:268 (194-2)

Phoenix (cont.)

- canariensis hort. ex Chabaud, 268 (2)
dactylifera auct. cret., non L., 268 (3)
dactylifera L., 268 (1)
theophrasti W. Greuter, 268 (3)
- Phoenixopus** Cass., 4
 alpestris Gand., 329 (169-169-1a)
- Pholiurus** Trin., 5:243 (193-96)
 filiformis (Roth) Schinz & Thell., 243 (193-97-3)
 incurvatus A. S. Hitchc., 243 (193-97-1)
 incurvus (L.) Schinz & Thell., 243 (193-97-1)
pannonicus (Host) Trin., 243 (1)
- Phormium** J. R. & G. Forster, 5:19 (183-13)
colensoi Hooker fil., 19 (v.1)
tenax J. R. & G. Forster, 19 (1)
- Phragmites** Adanson, 5:253 (193-109)
australis (Cav.) Trin. ex Steudel, 253 (1)
communis Trin., 253 (1)
gigantea Gay, 253 (1)
isiaca Kunth, 253 (v.1)
loscosii Willk., 253 (1)
pumila Willk., 253 (1)
vulgaris Samp., 253 (1)
- Phryne** sensu O. E. Schulz, non Bubani, 1:266 (68-3)
boryi (Boiss.) O. E. Schulz, 266 (2)
pinnatifida (Lam.) O. E. Schulz, 266 (1)
- Phyllitis** Hill, 1:17 (17-4)
hemionitis O. Kuntze, 17 (2)
hybrida (Milde) C. Chr., 17 (3)
sagittata (DC.) Guinea & Heywood, 17 (2)
scolopendrium (L.) Newman, 17 (1)
- Phylloclode** Salisb., 3:10 (132-10)
caerulea (L.) Bab., 10 (1)
taxifolia Salisb., 10 (1)
- Phyllostachys** Siebold & Zucc., 5:125 (193-3)
aurea (Carrière) A. & C. Rivière, 125 (v.193-3)
bambusoides Siebold & Zucc., 125 (v.193-3)
nigra (Loddiges) Munro, 125 (v.193-3)
quilioi Å. & C. Rivière, 125 (v.193-3)
viridiglaucescens (Carrière) A. & C. Rivière, 125 (v.193-3)
- Physalis** L., 3:196 (152-7)
aequata Jacq. fil. ex Nees, 196 (4)
angulata L., 196 (v.4)
alkengi L., 196 (1)
franchetii Masters, 196 (1)
ixocarpa Brot. ex Hornem., 196 (v.4)
peruviana L., 196 (2)
philadelphica Lam., 196 (4)
pubescens L., 196 (3)
- Physanthyllis** Boiss., 2:177 (81-63)
tetraphylla (L.) Boiss., 181 (16)
- Physocarpus** (Camb.) Maxim., 2:4 (80-2)
opulifolius (L.) Maxim., 4 (1)
- Physocaulis** (DC.) Tausch, 2:324 (129-11)
nodosus (L.) Koch, 324 (1)
- Physoplexis** (Endl.) Schur, 4:98 (168-10)
comosa (L.) Schur, 98 (1)
- Physospermum** Cusson, 2:342 (129-46)
aquilegifolium Koch, 342 (1)
cornubiense (L.) DC., 342 (1)
verticillatum (Waldst. & Kit.) Vis., 342 (2)
- Phyteuma** L., 4:95 (168-9)
angustifolium Ledeb., 95 (168-8-4)
athericoides (Janka) Nyman, 95 (168-8-1)
balbisii A. DC., 97 (12)
betonicifolium Vill., 97 (11)
 subsp. *zahlbruckneri* (Vest) Hayek, 97 (10)
canescens Waldst. & Kit., 95 (168-8-4)

Phyteuma (cont.)

- carestiae* Biroli, 98 (21)
charmelii Vill., 97 (17)
charmelioides Biroli, 97 (16b)
cosomum L., 98 (168-10-1)
confusum A. Kerner, 98 (24)
cordatum Balbis, 97 (12)
cordifolium Vill., 97 (13)
corniculatum Clairv., 97 (16)
 subsp. *charmelioides* (Biroli) R. Schulz, 97 (b)
 subsp. *columnae* Gaudin, 97 (b)
 subsp. *scheuchzeri* (All.) Gaudin, 97 (a)
crispum Pourret, 101 (168-13-5)
fistulosum Reichenb., 97 (13)
gallicum R. Schulz, 96 (6)
gaussenii Chouard, 98 (v.19)
globulariifolium Sternb. & Hoppe, 98 (22)
 subsp. *pedemontanum* (R. Schulz) Becherer, 98 (b)
halleri All., 96 (4)
 subsp. *nigrum* (F. W. Schmidt) Arcangeli, 96 (5)
hedraianthifolium R. Schulz, 98 (20)
hemisphaericum L., 98 (19)
 subsp. *confusum* (A. Kerner) Nyman, 98 (24)
 var. *platyphyllum* P. Schulz, 98 (19)
hispanicum R. Schulz, 97 (v.13)
humile Schleicher ex Gaudin, 98 (21)
limonifolium L., 95 (168-8-2)
michelii All., 97 (8)
 subsp. *alpini* (Cesati) Arcangeli, 97 (12)
 subsp. *betonicifolium* (Vill.) Arcangeli, 97 (11)
 subsp. *scorzoniferifolium* (Vill.) Arcangeli, 97 (9)
michelii group, 97 (8-10)
nanum Schur nom. nud., 98 (24)
nigrum F. W. Schmidt, 96 (5)
obtusifolium Freyn, 97 (14)
orbiculare L., 97 (13)
ovatum Honckeny, 96 (4)
pauciflorum auct., non L., 98 (22)
pedemontanum R. Schulz, 98 (22b)
persicifolium Hoppe, 97 (10)
pseudorbicularie Pant., 97 (14)
pyrenaicum R. Schulz, 96 (3)
rupicola Br.-Bl., 98 (23)
scaposum R. Schulz, 97 (11)
scheuchzeri All., 97 (16)
 subsp. *columnae* (Gaudin) Becherer, 97 (b)
 subsp. *charmelioides* (Biroli) Hayek, 97 (b)
scorzoniferifolium Vill., 97 (9)
serratooides Chouard, 98 (v.19)
serratum Viv., 98 (18)
sieberi Sprengel, 97 (15)
spicatum L., 96 (1)
 subsp. *coeruleum* R. Schulz, 96 (b)
 subsp. *ochroleucum* Döll, 96 (a)
spiciforme Rochel, 96 (2)
tenerum R. Schulz, 97 (v.13)
 subsp. *anglicum* R. Schulz, 97 (13)
tenuifolium A. DC., 95 (168-8-2)
tetramerum Schur, 97 (7)
trichocalycinum (Ten.) Tanfani, 89 (168-1-104)
vagneri A. Kerner, 96 (2)
villarsii R. Schulz, 98 (v.17)
zahlbruckneri Vest, 97 (10)
- Phytolacca** L., 1:112 (51-1)
americana L., 112 (1)

Phytolacca (*cont.*)
decandra L., 312 (1)
dioica L., 312 (2)
esculenta Van Houtte, 312 (v.1)
PHYTOLACCACEAE, 1:112 (51)
Picconia DC., 3:55 (139-9)
azorica (Tutin) Knobl., 55 (1)
Picea A. Dietr., 1:31 (26-4)
abies (L.) Karsten, 31 (1)
 subsp. *europaea* (Tepl.) Hyl., 31 (b)
 subsp. *bovata* (Ledeb.) Hultén, 31 (b)
 subsp. *alpestris* (Brügger) Domin, 31 (v.1)
asperata Masters, 31 (v.5)
engelmannii Parry ex Engelm., 31 (4)
excelsa (Lam.) Link, 31 (1a)
falcata (Rafin.) Valck.-Suringar, 31 (6)
fennica (Regel) Komarov, 31 (1b)
glauca (Moench) Voss, 31 (3)
marianna (Miller) Britton, E. E. Sterns & Poggenb., 31 (v.4)
menziesii (Douglas) Carrière, 31 (6)
obovata Ledeb., 31 (1b)
omorika (Pančić) Purkyně, 31 (7)
orientalis (L.) Link, 31 (2)
pungens Engelm., 31 (5)
rubens Sarg., 31 (v.4)
sitchensis (Bong.) Carrière, 31 (6)
vulgaris Link, 31 (1a)
Pionomon Adanson, 4:242 (169-119)
acarna (L.) Cass., 242 (1)
Picridium Desf., 4:325 (169-163)
gaditanum Willk., 325 (2)
intermedium Schultz Bip., 325 (4)
picroides (L.) Karsten, 325 (3)
tingitanum (L.) Desf., 325 (1)
vulgare Desf., 325 (3)
Picris L., 4:315 (169-160)
aculeata Vahl, 316 (1)
algarbiensis Franco, 316 (4)
aspera (Lam.) Poiret, 317 (11)
comosa (Boiss.) B. D. Jackson, 316 (3)
echioides L., 316 (2)
filii (Hochst.) B. D. Jackson, 315 (169-159-26)
hieracioides L., 317 (9)
 subsp. *auriculata* (Schultz Bip.) Hayek, 317 (e)
 subsp. *crepoides* (Sauter) Nyman, 317 (d)
 subsp. *grandiflora* (Ten.) Arcangeli, 317 (e)
 var. *hispidissima* (Bartl.) Hochst., 317 (7)
 subsp. *longifolia* (Boiss. & Reuter) P. D. Sell, 317 (a)
 subsp. *paleacea* (Vest) Domin & Podp., 317 (e)
 subsp. *setulosa* (Guss. ex Cesati, Passer. & Gibelli) Arcangeli, 317 (c)
 subsp. *sonchoides* (Vest) Thell., 317 (d)
 subsp. *spinulosa* (Bertol. ex Guss.) Arcangeli, 317 (c)
 subsp. *villarsii* (Jordan) Nyman, 317 (d)
hispanica (Willd.) P. D. Sell, 316 (6)
hispidissima (Bartl.) Koch, 317 (7)
integrifolia Desf., 317 (11)
laciniata Schrank
 subsp. *scaberrima* (Guss. ex Ten.) Arcangeli, 317 (8)
longifolia Boiss. & Reuter, 317 (9a)
pauciflora Willd., 317 (10)
pyrenaica sensu Coste, non L., 317 (9d)
rigens (Aiton) B. D. Jackson, 315 (169-159-27)
rigida Ledeb. ex Sprengel, 317 (9b)
scaberrima Guss., 317 (8)

Picris (*cont.*)
sonchoides Vest, 317 (9d)
spinifera Franco, 316 (5)
spinosa auct. lusit., non (DC.) Poiret, 316 (5)
spinosa (DC.) Poiret, 316 (?2)
spinulosa Bertol. ex Guss., 317 (9c)
sprengerana (L.) Poiret, 317 (11)
stricta Jordan, 317 (9c)
tatrae Borbás, 317 (9e)
villarsii Jordan, 317 (9d)
willkommii (Schultz Bip.) Nyman, 317 (12)
Pietrosia E. I. Nyárády, 4
levitomentosa E. I. Nyárády, 358 (169-180-5)
Pilea Lindley, 1:68 (40-2)
microphylla (L.) Liebm., 68 (1)
Pilosella Hill, 4:358 (169-181)
aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Schultz Bip., 374 (48)
 subsp. *brunneocrocea* (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 374 (b)
caespitosa (Dumort.) P. D. Sell & C. West, 373 (38)
 subsp. *colliniformis* (Peter) P. D. Sell & C. West, 373 (b)
flagellaris (Willd.) P. D. Sell & C. West, 369 (14)
 subsp. *bicapitata* P. D. Sell & C. West, 369 (b)
lactuella (Wallr.) P. D. Sell & C. West, 369 (16)
officinarum F. W. Schultz & Schultz Bip., 368 (10)
peleteriana (Mérat) F. W. Schultz & Schultz Bip., 367 (7)
 subsp. *tenuiscapa* (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 368 (7d)
praealta (Vill. ex Gochnat) F. W. Schultz & Schultz Bip., 371 (29)
 subsp. *arvorum* (Naegeli & Peter) P. D. Sell & C. West, 372 (d)
 subsp. *spraguei* (Pugsley) P. D. Sell & C. West, 372 (d)
Pilularia L., 1:24 (23-2)
globulifera L., 24 (1)
minuta Durieu ex A. Braun, 24 (2)
Pimpinella L., 2:331 (129-25)
alpestris (Sprengel) Schultes, 333 (16)
alpina Host, 333 (16)
anisoides Briganti, 332 (11)
anisum L., 331 (5)
bicknellii Briq., 332 (15)
bubonoides Brot., 332 (9)
cretica Poiret, 331 (6)
depressa DC., 332 (8d)
dichotoma L., 355 (129-73-1)
dissecta Retz., 333 (16)
gracilis (Boiss.) H. Wolff, 331 (3)
gussonii Bertol., 332 (11)
laconica Halász, 333 (16)
lithophila Schischkin, 332 (8b)
lutea Desf., 331 (2)
magna L., 332 (13)
major (L.) Hudson, 332 (13)
 var. *rubra* (Hoppe) Fiori & Béguinot, 332 (v.13)
nigra Miller, 333 (16)
peregrina L., 331 (7)
polyclada Boiss. & Heldr., 332 (8c)
pretenderis (Heldr.) Orph. ex Halász, 332 (9)
procumbens (Boiss.) H. Wolff, 331 (4)
propinqua H. Wolff, 331 (3)
rigidula (Boiss. & Orph.) H. Wolff, 331 (1)

Pimpinella (*cont.*)
saxifraga L., 333 (16)
serbica (Vis.) Bentham & Hooker fil. ex Drude, 332 (12)
siifolia Leresche, 332 (14)
taurica (Lebed.) Steudel, 331 (7)
thomasii (Ten.) Arcangeli, 353 (129-65-1)
titanophilla Woronow, 332 (8e)
tomophylla (Woronow) Stankov, 331 (8)
tragium Vill., 331 (8)
 subsp. *depressa* (DC.) Tutin, 332 (d)
 subsp. *lithophila* (Schischkin) Tutin, 332 (b)
 subsp. *polyclada* (Boiss. & Heldr.) Tutin, 332 (c)
 subsp. *titanophila* (Woronow) Tutin, 332 (e)
 var. *typica* Halász, 332 (b)
villosa Schousboe, 332 (10)
PINACEAE, 1:29 (26)
Pinardia Cass., 4
anisocephala Cass., 169 (169-67-1)
coronaria (L.) Less., 169 (169-66-2)
Pinguicula L., 3:294 (161-1)
albanica Griseb., 295 (3)
alpina L., 295 (3)
balcanica Casper, 295 (7)
bicolor Wołoszczak, 296 (12)
corsica Bernard & Gren., 295 (5)
grandiflora Lam., 296 (11)
 subsp. *rosea* (Mutel) Casper, 296 (b)
hirtiflora Ten., 295 (2)
leptoceras auct. balcan., non Reichenb., 295 (7)
leptoceras sensu Willk., non Reichenb., 295 (8)
longifolia Ramond ex DC., 295 (10)
 subsp. *caussensis* Casper, 296 (b)
 subsp. *reichenbachiana* (Schindler) Casper, 296 (c)
louisii Markgraf, 295 (2)
lusitanica L., 295 (1)
nevadensis (Lindb.) Casper, 295 (8)
norica G. Beck, 296 (12)
reuteri Genty, 296 (11a)
vallisneriifolia Webb, 295 (9)
villosa L., 295 (4)
vulgaris auct. balcan., non L., 295 (7)
vulgaris L., 296 (12)
Pinus L., 1:32 (26-7)
abies L., 31 (26-4-1)
aristata Engelm., 35 (v.20)
banatica (Georgescu & Ionescu) Georgescu & Ionescu, 34 (v.6)
banksiana Lamb., 33 (4)
brutia Ten., 35 (13)
canariensis Sweet ex Sprengel, 35 (14)
cedrus L., 32 (26-6-2)
cembra L., 35 (6)
chyllo O. Schwarz, 35 (18)
clusiana Clemente, 34 (6b)
contorta Douglas ex Loudon, 33 (1)
deodara D. Don, 32 (26-6-1)
divaricata (Aiton) Sudworth, 33 (4)
excelsa Lam., 31 (26-4-1)
excelsa Wall. ex D. Don, non Lam., 35 (18)
forminii Kondrat., 34 (v.7)
griffithii McClell., 35 (18)
halepensis Miller, 35 (12)
hamata (Steven) D. Sosn., 34 (v.7)
hamiltonii Ten., 33 (2a)

Pinus (cont.)
heldreichii Christ, 35 (11)
insignis Douglas, 33 (3)
jeffreyi Grev. & Balf., 33 (v.5)
kochiana Klotzsch ex Koch, 34 (v.7)
laricio Poiret, 33 (6)
larix L., 32 (26-5-2)
leucodermis Antoine, 34 (10)
maritima Lam., 33 (2)
maritima Miller sec. O. Schwarz., 33 (6)
mesogeensis Fieschi & Gaussen, 33 (2a)
montana Miller, 34 (8)
mughus Scop., 34 (8)
mugo Turra, 34 (8)
 var. *pumilio* (Haenke) Zenari, 34 (v.9)
nigra Arnold, 33 (6)
 subsp. *dalmatica* (Vis.) Franco, 34 (d)
 subsp. *lario* (Poiret) Maire, 34 (c)
 subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe, 34 (e)
 subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, 34 (b)
nigricans Host, 34 (6a)
omorika Pančić, 31 (26-4-7)
pallasiana Lamb., 34 (6e)
peuce Griseb., 35 (19)
pinaster Aiton, 33 (2)
 subsp. *atlantica* H. del Villar, 33 (b)
pinea L., 35 (15)
pityusa Steven, 35 (v.13)
ponderosa Douglas ex P. & C. Lawson, 33 (5)
pumilio Haenke, 34 (8)
pyrenaica sensu Willk., 34 (6b)
radiata D. Don, 33 (3)
resinosa Aiton, 34 (v.6)
rigida Miller, 33 (v.3)
rotundata Link, 34 (9)
sabiniana Douglas, 33 (v.5)
salzmannii Dunal, 34 (6b)
sibirica Du Tour, 35 (17)
stankevicii (Suk.) Fomin, 35 (v.13)
strobus L., 35 (20)
sylvestris L., 34 (7)
 var. *aquitana* Schott, 34 (v.7)
 var. *armena* Koch, 34 (v.7)
 var. *batava* Schott, 34 (v.7)
 var. *borussica* Schott, 34 (v.7)
 var. *brigantiaca* Gaussen, 34 (v.7)
 var. *carpatica* Klika, 34 (v.7)
 var. *catalanica* Gaussen, 34 (v.7)
 var. *cretacea* (Kalenicz.) Fomin, 34 (v.7)
 var. *engadinensis* Heer, 34 (v.7)
 var. *haguenensis* Loudon, 34 (v.7)
 var. *hercynica* Münch, 34 (v.7)
 var. *iberica* Svob., 34 (v.7)
 var. *illyrica* Svob., 34 (v.7)
 var. *lapponica* Fries, 34 (v.7)
 var. *nevadensis* Christ, 34 (v.7)
 var. *pannonica* Schott, 34 (v.7)
 var. *pyrenaica* Svob., 34 (v.7)
 var. *rhodopaea* Svob., 34 (v.7)
 var. *rigensis* (Desf.) Ascherson & Graebner.
 34 (v.7)
 var. *romonica* Svob., 34 (v.7)
 var. *sarmatica* Zapal., 34 (v.7)
 var. *scotica* (Willd.) Schott, 34 (v.7)
 var. *septentrionalis* Schott, 34 (v.7)
 var. *uralensis* Fischer, 34 (v.7)
 var. *vindelica* Schott, 34 (v.7)
 var. *vocontiana* Guimier & Gaussen, 34 (v.7)
taeda L., 35 (v.14)
uncinata Miller ex Mirbel, 34 (9)
 var. *rotundata* (Link) Antoine, 34 (9)

Pinus (cont.)
wallichiana A. B. Jackson, 35 (18)
Piptatherum Beauv., 5:246 (193-104)
coeruleascens (Desf.) Beauv., 246 (4)
holciformis (Bieb.) Roemer & Schultes, 247 (5)
miliaceum (L.) Cosson, 246 (1)
multiflorum (Cav.) Beauv., 246 (1)
paradoxum (L.) Beauv., 246 (3)
thomasii (Duby) Kunth, 246 (v.1)
virescens (Trin.) Boiss., 246 (2)
Piptocephalum Schultz Bip., 4
 carpholepis Schultz Bip., 305 (169-147-2b)
Pirus auct. = *Pyrus*
Pistacia L., 2:237 (94-3)
atlantica Desf., 237 (2)
lentiscus L., 237 (4)
mutica Fischer & C. A. Meyer, 237 (2)
 × *raportae* Burnat, 237 (v.4)
terebinthus L., 237 (1)
vera L., 237 (3)
Pistorinia DC., 1:352 (72-4)
breviflora Boiss., 352 (2)
hispanica (L.) DC., 352 (1)
salzmannii Boiss., 352 (2)
Pisum L., 2:143 (81-52)
arvense L., 143 (1a)
biflorum Rafin., 143 (1b)
elatus Bieb., 143 (1b)
maritimum L., 138 (81-51-4b)
sativum L., 143 (1)
 subsp. *elatus* (Bieb.) Ascherson &
 Graebner, 143 (b)
PITTOSPORACEAE, 1:383 (78)
Pittosporum Gaertner, 1:383 (78-1)
crassifolium Putterlick, 383 (1)
tobira (Thunb.) Aiton fil., 384 (v.1)
undulatum Vent., 384 (2)
Plagius L'Hér. ex DC., 4:177 (169-82)
ageratifolius (Desf.) L'Hér. ex DC., 177 (1)
flosculosus (L.) Alavi & Heywood, 177 (1)
PLANTAGINACEAE, 4:38 (163)
Plantago L., 4:38 (163-1)
acanthophylla Decne, 41 (v.9)
afra L., 44 (33)
albicans L., 43 (24)
alpina L., 41 (10)
altissima L., 42 (21)
amplexicaulis Cav., 42 (19)
arenaria Waldst. & Kit., 43 (32)
argentea Chaix, 42 (22)
aristata Michx., 39 (v.163-1)
asiatica auct. eur., non L., 39 (1) vel 40 (3)
asperrima (Gand.) Hervier, 44 (35)
atrata group, 42 (15-17)
atrata Hoppe, 42 (15)
bellardii All., 43 (29)
 subsp. *deflexa* (Pilger) Rech. fil., 43 (b)
borystanica (Rogow.) Wissjul., 39 (1a)
brutia Ten., 41 (12)
carinata Schrader ex Mert. & Koch, non
 Moench, 41 (v.9)
cornuti Gouan, 40 (3)
coronopus group, 40 (4-10)
coronopus L., 40 (4)
 subsp. *commutata* (Guss.) Pilger, 40 (b)
 subsp. *cupani* (Guss.) Nyman, 40 (c)
 subsp. *macrorhiza* (Poiret) Arcangeli, 40 (5)
 subsp. *purpurascens* Pilger, 40 (d)
 subsp. *weldenii* (Reichenb.) Arcangeli,
 40 (a)
crassifolia Forskål, 40 (7)

Plantago (cont.)
cretica L., 43 (30)
cynops L. (1762), non L. (1753), 44 (34)
fuscescens Jordan, 42 (15)
gentianoides Sibth. & Sm., 42 (18)
glabriflora Sakalo, 42 (20)
holosteum Scop., 41 (v.9)
humilis Guss., 41 (v.9)
indica L., 43 (32)
insularis Gren. & Godron, 41 (v.9)
intermedia DC., 39 (1c)
juncoides Lam., 41 (8)
krascheninnikowii E. Serg., 41 (78)
lagopus L., 43 (23)
lanceolata L., 42 (20)
 subsp. *altissima* (L.) Nyman, 42 (21)
 var. *sphaerostachya* Mert. & Koch, 42 (v.20)
lanuginosa Bast., 42 (20)
latifolia Wissjul., non Salisb., 43 (32)
loeflingii L., 43 (27)
loscosii Willk., 40 (?6)
lusitanica L., 43 (23)
macrorhiza Poiret, 40 (5)
 subsp. *occidentalis* Pilger, 40 (5)
 subsp. *purpurascens* Nyman, 40 (4d)
major L., 39 (1)
 subsp. *dostalii* (Domin) Dostál, 39 (c)
 subsp. *intermedia* (DC.) Arcangeli, 39 (c)
 subsp. *pachystachya* (Cesati) Arcangeli,
 39 (a)
 subsp. *pleiosperma* Pilger, 39 (c)
 subsp. *rigidifolia* (Cesati) Arcangeli, 39 (c)
 subsp. *vulgaris* (Hayne) Dostál, 39 (a)
 subsp. *winteri* (Wirtgen) W. Ludwig, 39 (b)
maritima L., 41 (8)
 subsp. *juncoides* (Lam.) Hultén, 41 (v.8)
 subsp. *serpentina* (All.) Arcangeli, 41 (v.8)
maxima Juss. ex Jacq., 41 (13)
media L., 41 (12)
 var. *nevadensis* Willk., 41 (v.12)
 var. *pindica* Hausskn., 41 (v.12)
 subsp. *pindica* (Hausskn.) Rech. fil., 41
 (v.12)
 var. *urvilleana* Rapin, 41 (v.12)
minor Fries, 39 (2)
minuta Pallas, 43 (26)
monosperma Pourret, 42 (16)
montana sensu Lam., non Hudson, 42 (15)
nivalis Boiss., 42 (17)
notata Lag., 43 (28)
ovata Forskål, 43 (25)
paludosa Turcz. ex Ledeb., 39 (1c)
pauciflora Domin, non Lam., 39 (1c)
peloritana Lojac., 40 (v.6)
penyalarensis Pau, 41 (9)
psyllium L., 43 (32)
psyllium L. (1762), non L. (1753), 44 (33)
purpurascens Willk., non Nutt. ex Rapin,
 40 (4d)
ramosa Ascherson, 43 (32)
reniformis G. Beck, 41 (14)
repens Samp., 44 (34)
salsa Pallas, 41 (8)
saxatilis Bieb., 42 (15)
schrenkii C. Koch, 41 (8)
schwarzenbergiana Schur, 41 (11)
sempervirens Crantz, 44 (34)
serpentina All., 41 (v.8)
serpentinicola Rech. fil. & Goulimy, 42 (22)
serraria L., 40 (6)
sibirica auct. eur., non Poiret, 41 (11)

Plantago (cont.)

- squarrosa* Murray, 43 (31)
stepposa Kuprian., 41 (v.12)
stricta Schousboe, 43 (32)
subulata L., 41 (9)
 subsp. *insularis* (Gren. & Godron) Nyman, 41 (v.9)
suffruticosa Lam., 44 (34)
tenuiflora Waldst. & Kit., 39 (2)
thalackeri Pau, 42 (17)
weldenii Reichenb., 40 (4a)
- PLATANACEAE**, 1: 384 (79)
- Platanthera** L. C. M. Richard, 5: 331 (203-13)
azorica Schlechter, 331 (v.3)
bifolia (L.) L. C. M. Richard, 331 (1)
chlorantha (Custer) Reichenb., 331 (2)
hyperborea (L.) Lindley, 331 (4)
micrantha (Hochst.) Schlechter, 331 (3)
montana Reichenb. fil. pro parte, 331 (2)
obtusata (Pursh) Lindley, 331 (5)
 subsp. *oligantha* (Turcz.) Hultén, 332 (v.5)
oligantha Turcz., 332 (5)
parvula Schlechter, 332 (5)
soltisitatis Boenn. ex Reichenb. fil., 331 (1)
- Platanus** L., 1: 384 (79-1)
acerifolia (Aiton) Willd., 384 (2)
cuneata Willd., 384 (2)
hybrida Brot., 384 (2)
occidentalis L., 384 (v.2)
orientalis L., 384 (1)
- Platycapnos** (DC.) Bernh., 1: 258 (66-13)
echeandiae Pau, 258 (1b)
saxicola Willk., 258 (2)
spicata (L.) Bernh., 258 (1)
 subsp. *echeandiae* (Pau) Heywood, 258 (b)
- Pleioblastus** Nakai, 5
simonii (Carrière) Nakai, 125 (193-2-4)
- Pleurogyne** Eschsch. ex Griseb., 3
carinthiaca (Wulfen) G. Don fil., 67 (140-7-1)
rotata (L.) G. Don fil., 67 (140-7-2)
- Pleuropogon** R. Br., 5: 181 (193-43)
sabinei R. Br., 181 (1)
- Pleuropterus** Turcz., 1
cuspidatus (Siebold & Zucc.) H. Gross, 81 (47-4-1)
sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) H. Gross, 81 (47-4-2)
- Pleurosorus** Fée, 1: 17 (17-3)
hispanicus (Cosson) C. V. Morton, 17 (1)
pozoi auct., 17 (1)
- Pleuroserpum** Hoffm., 2: 343 (129-49)
austriacum (L.) Hoffm., 343 (1)
uralense Hoffm., 343 (2)
- Plotzia** Arnott, 1
cymosa (L.) Samp., 150 (57-15-1)
echinata sensu Samp., 150 (57-15-2)
paronychia (L.) Samp., 150 (57-15-5)
polygonifolia (Vill.) Samp., 150 (57-15-6)
- PLUMBAGINACEAE**, 3: 29 (136)
- Plumbago** L., 3: 30 (136-1)
auriculata Lam., 30 (v.1)
capensis Thunb., 30 (v.1)
europaea L., 30 (1)
- Poa** L., 5: 159 (193-16)
abbreviata R. Br., 165 (33)
aetnensis Guss., 167 (193-17-1)
alpigena (Fries) Lindman, 162 (6)
alpina L., 166 (43)
 subsp. *badensis* (Haenke ex Willd.) G. Beck, 166 (42)
 subsp. *insularis* (Parl.) Hayek, 166 (v.43).
 subsp. *parnassica* (Boiss.) K. Richter, 166 (40)

Poa (cont.)

- vivipara* (L.) Arcangeli, 166 (43)
 subsp. *xerophila* Br.-Bl., 166 (41)
anceps Rehmann, non Forster, 164 (28)
angustifolia L., 162 (9)
annua L., 161 (1)
 subsp. *exilis* (Tommasini) Murb., 161 (2)
 subsp. *supina* (Schrader) Link, 161 (3)
 subsp. *varia* Gaudin, 161 (3)
arctica R. Br., 162 (10)
athroostachya Oett., 162 (7)
attica auct., non Boiss. & Heldr., 161 (4b)
attica Boiss. & Heldr., 162 (8)
badensis Haenke ex Willd., 166 (42)
 subsp. *insularis* (Parl.) Hayek, 166 (43)
 var. *xerophila* (Br.-Bl.) Suess., 166 (41)
balbisii Parl., 164 (v.27)
balfourii Parnell, 164 (26)
biebersteinii H. Pojark., 165 (31)
bivonae Parl. ex Guss., 166 (v.43)
borisii Stefanov, 166 (43)
 × *breazeensis* E. I. Nyárády, 162 (11b)
bulbosa L., 165 (35)
 subsp. *badensis* (Haenke ex Willd.) G. Beck, 166 (42)
 subsp. *concinna* (Gaudin) Hayek, 165 (36)
 subsp. *leucoglossa* Velen., 165 (35)
 subsp. *timoleontis* (Heldr. ex Boiss.) Hayek, 165 (38)
 subsp. *vivipara* (Koeler) Arcangeli, 165 (35)
caesia Sm., 164 (26)
capillifolia auct., non Kalchbr., 163 (18)
capillifolia Kalchbr., 162 (9)
capitata Balbis, 164 (v.27)
carniolica auct., non Hladnik & Graf ex Reichenb., 165 (36)
carniolica Hladník & Graf ex Reichenb., 165 (35)
cenisia All., 162 (12)
 subsp. *contracta* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády, 163 (c)
 subsp. *dolosa* (Boiss. & Heldr.) K. Richter, 163 (c)
 subsp. *granitica* (Br.-Bl.) Borza, 162 (11a)
 subsp. *sardoa* E. Schmid, 162 (a)
cenisia auct., non All., 162 (10)
chaixii Vill., 163 (15)
commutata Roemer & Schultes, 163 (15)
compressa L., 164 (23)
concinna Gaudin, non R. Br., 165 (36)
contracta E. I. Nyárády, 163 (12c)
convoluta Hornem., 169 (193-21-6b)
 × *custuriae* E. I. Nyárády, 163 (12c, 20), 165 (39)
deyliei Chrték & Jirásek, 162 (11b)
distichophylla Gaudin, 162 (12)
dolosa Boiss. & Heldr., 163 (12c)
erythropoda Klokov, 165 (31)
fagitorum P. Smirnov, 163 (v.13)
feratiana Boiss. & Reuter, 161 (5)
fertilis Host, 164 (25)
flabellata (Lam.) Hooker fil., 166 (45)
flaccidula Boiss. & Reuter, 164 (24)
flexuosa Sm., 163 (19)
flexuosa Wahlenb., non Sm., 162 (10)
fontqueri Br.-Bl., 162 (12a)
foucaudii Hackel, 161 (3)
ganeshinii Roshev., 164 (26)
glaucha Vahl, 164 (26)
granitica Br.-Bl., 162 (11)
 subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády, 162 (b)
- Poa (cont.)**
- grimburgii* Hackel, 166 (44)
haemi F. Hermann, 163 (15)
 × *hartzii* Gand., 166 (46)
 × *herjedalica* H. Sm., 162 (6) × 166 (43)
hybrida Gaudin, 163 (16)
hypanica Prokudin, 164 (27)
infirma Kunth, 161 (2)
insularis Parl., 166 (43)
irrigata Lindman, 162 (7)
 × *jemtlandica* (Almq.) K. Richter, 166 (47)
jubata A. Kerner, 166 (44)
jurana Genty, 163 (16)
jurassica Chrték & Jirásek, 164 (26 × 27)
 langeana Reichenb., 164 (23)
 lapponica Prokudin, 164 (27)
 laxa Haenke, 163 (20)
 subsp. *flexuosa* (Sm.) Hyl., 163 (19)
 ligulata Boiss., 165 (37)
 longifolia Trin., 163 (13)
 subsp. *fagetorum* (P. Smirnov) Tzvelev, 163 (13)
 maroccana Nannf., 161 (v.2)
 media Schur, 165 (39)
 membranacea (Boiss.) C. Vicioso, 165 (37)
 minor Gaudin, 164 (22)
 molinerii Balbis, 166 (41)
 molinerii Lam. & DC., non Balbis, 165 (36)
 nemoralis L., 164 (27)
 subsp. *rehmannii* Ascherson & Graebner, 164 (28)
 × *nobilis* Skalińska, 166 (48)
 nyaradyana Nannf., 163 (v.20)
 oreophila Heldr., 163 (12c)
 palustris L., 164 (25)
 pannonica A. Kerner, 164 (29)
 subsp. *scabra* (Ascherson & Graebner) Soó, 165 (b)
 × *pawlowskii* Jirásek, 163 (15 × 17)
 perconcinna J. R. Edmondson, 165 (36)
 petschorica Roshev., 162 (10)
 pinegensis Roshev., 162 (8)
 pinetorum Klokov, 164 (25)
 pirinica Stoj. & Acht., 163 (21)
 podolica Błocki, 165 (29a)
 polonica Błocki, 165 (30)
 pratensis group, 161 (6-9)
 pratensis L., 162 (8)
 subsp. *alpigena* (Fries) Hiit., 162 (6)
 subsp. *angustifolia* (L.) Gaudin, 162 (9)
 subsp. *attica* (Boiss. & Heldr.) Rech. fil., 162 (8)
 subsp. *colpodea* (Th. Fries) Tzvelev, 162 (v.6)
 subsp. *irrigata* (Lindman) Lindb. fil., 162 (7)
 subsp. *rigens* (Hartman) Tzvelev, 162 (7)
 var. *stiriaca* (Dörfler) Suess., 163 (18)
 pseudoconcinna Schur, 165 (35)
 psychrophila Boiss. & Heldr., 163 (12c)
 pumila Host, 166 (40)
 rehmmani (Ascherson & Graebner) Wołoszczak, 164 (28)
 remota Forsselles, 163 (17)
 emotiflora (Hackel) Murb., non Rupr., 161 (2)
 retroflexa Curtis, 168 (193-21-1a)
 rigens auct., non Hartman, 62 (10)
 rigens Hartman, 162 (7)
 riphaea (Ascherson & Graebner) Fritsch, 163 (20)
 romanica Prodan, 165 (30)

- Poa (cont.)**
- scabra* Kit. ex Steudel, non Ehrh., 165 (29b)
 - serotina* Ehrh. ex Hoffm., 164 (25)
 - sibirica* Roshev., 163 (14)
 - songorica* (Schrenk) Boiss., 167 (193-18-1)
 - stepposa* (Krylov) Roshev., 165 (32)
 - sterilis* auct., non Bieb., 165 (30)
 - sterilis* Bieb., 165 (31)
 - subsp. *biebersteinii* (H. Pojark.) Tzvelev., 165 (31)
 - subsp. *scabra* (Kit.) Ascherson & Graebner, 165 (29b)
 - sterilis* group, 164 (29-32)
 - stiriaca* Fritsch & Hayek ex Dörfler, 163 (18)
 - stricta* Lindeb., non D. Don, 162 (10)
 - subcaerulea* Sm., 162 (7)
 - sudetica* Haenke, 163 (15)
 - supina* Schrader, 161 (3)
 - sylvatica* Chaix, 163 (15)
 - sylvicola* Guss., 161 (4b)
 - tanfiljewii* Roshev., 164 (25)
 - × *taurica* H. Pojark., 166 (49)
 - thessala* Boiss. & Orph., 166 (40)
 - timoleontis* Heldr. ex Boiss., 165 (38)
 - tolmatschewii* Roshev.,? 162 (10) × 164 (26)
 - trichophylla* Heldr. & Sart. ex Boiss., 165 (34)
 - trivialis* L., 161 (4)
 - subsp. *silvicola* (Guss.) H. Lindb. fil., 161 (b)
 - tremula* Schur, 163 (20)
 - trichopoda* auct., 165 (34)
 - turfosa* Litv., 162 (8)
 - ursina* Velen., 165 (39)
 - versicolor* Besser, 165 (30)
 - violacea* Bellardi, 167 (193-17-1)
 - volhnensis* Klokov, 164 (25)
 - xerophila* Br.-Bl., 166 (41)
- POACEAE, 5: 118 (193)**
- Pocockia Ser., 2**
- cretica* (L.) Ser., 151 (81-55-2)
 - graeca* (Sibth. & Sm.) Boiss., 151 (81-55-1)
- Podanthus** Boiss., 4
- anthericoides* Janka, 95 (168-8-1)
 - canescens* (Waldst. & Kit.) Boiss., 95 (168-8-4)
 - limonifolium* (L.) Boiss., 95 (168-8-2)
 - psarides* Heldr. ex Halász, 95 (168-8-2)
 - tenuifolium* (A. DC.) Boiss., 95 (168-8-2)
- Podocytisus** Boiss. & Heldr., 2: 86 (81-9)
- caramanicus* Boiss. & Heldr., 86 (1)
- Podospermum** DC., 4: 317 (169-161)
- calcitrapifolium* (Vahl) DC., 318 (2)
 - canum* C. A. Meyer, 318 (1)
 - decumbens* Gren. & Godron, 318 (2)
 - subsp. *intermedium* (Guss.) Arcangeli, 318 (2)
 - intermedium* DC., 318 (2)
 - jacquinianum* Koch., 318 (1)
 - laciniatum* (L.) DC., 318 (2)
 - subsp. *integrifolium* Arcangeli, 318 (2)
 - subsp. *jacquinianum* (Koch) Arcangeli, 318 (1)
 - subsp. *tenorii* (DC.) Arcangeli, 318 (2)
 - villosum* Steven, 319 (3)
 - willkommii* Schultz Bip., 318 (2)
- POLEMONIACEAE, 3: 73 (145)**
- Polemonium** L., 3: 74 (145-1)
- acutiflorum* Willd., 74 (2)
 - boreale* Adams, 74 (3)
 - caeruleum* L., 74 (1)
 - campanulatum* (Th. Fries) Lindman, 74 (2)
- Polemonium (cont.)**
- caucasicum* auct. eur., non N. Busch, 74 (1)
 - pulchellum* Ledeb., 74 (v.3)
- Pollinia** Sprengel, 5
- distachya* (L.) Sprengel, 266 (193-149-1)
- Polycarpus** Loefl. ex L., 1: 153 (57-19)
- alsinifolium* auct., non (Biv.) DC., 153 (1, 2, 4)
 - alsinifolium* (Biv.) DC., 153 (3)
 - colomense* Porta, 153 (4)
 - diphyllum* Cav., 153 (2)
 - peploides* DC., 153 (4)
 - polycarpoides* (Biv.) Zodda, 153 (4)
 - rotundifolium* Rouy, 153 (3)
 - tetraphyllum* (L.) L., 153 (1)
- Polycentrum** L., 1: 91 (48-1)
- arvense* L., 91 (2)
 - heuffelii* A. F. Láng, 91 (4)
 - majus* A. Braun, 91 (1)
 - verrucosum* A. F. Láng, 91 (3)
- Polygala** L., 2: 231 (92-1)
- alpestris* Reichenb., 235 (25)
 - subsp. *croatica* (Chodat) Hayek, 235 (b)
 - alpina* (Poir.) Steudel, 236 (33)
 - amara* L., 236 (31)
 - subsp. *amarella* (Crantz) Chodat, 236 (32)
 - subsp. *austriaca* (Crantz) Dostál, 236 (32)
 - subsp. *brachyptera* (Chodat) Hayek, 236 (b)
 - amarella* Crantz, 236 (32)
 - anatolica* Boiss. & Heldr., 233 (12)
 - andrachnoides* Willd., 233 (9a)
 - angustifolia* Lange, 235 (24)
 - apiculata* Porta, 235 (22)
 - austriaca* Crantz, 236 (32)
 - baetica* Willk., 234 (18)
 - boissieri* Cosson, 233 (13)
 - calcarea* F. W. Schultz, 235 (30)
 - subsp. *croatica* (Chodat) Graebner, 235 (25b)
 - calcarea* sensu G. Beck, non F. W. Schultz, 235 (25b)
 - carniolica* A. Kerner, 234 (21g)
 - var. *stojanovii* (Stefanov) Stoj. & Stefanov, 235 (v.24)
 - carueliana* (A. W. Benn.) Burnat ex Caruel, 235 (27)
 - chamaebuxus* L., 232 (2)
 - ciliata* Lebel ex Gren., 235 (24)
 - comosa* Schkuhr, 235 (23)
 - cretacea* Kotov, 234 (v.21b)
 - cristagalli* Chodat, 235 (28)
 - croatica* Chodat, 235 (25b)
 - decipiens* Besser, 236 (32)
 - depressa* Wenderoth, 235 (26)
 - doerfleri* Hayek, 234 (19)
 - edmundii* Chodat, 235 (29)
 - elongata* C. Presl, 233 (15)
 - exilis* DC., 232 (6)
 - flavescens* DC., 234 (20)
 - foroyulensis* A. Kerner, 234 (21h)
 - hohenackerana* Fischer & C. A. Meyer
 - subsp. *rhodopea* (Velen.) Hayek, 233 (9c)
 - hospita* Heuffel, 233 (9b)
 - huterana* Chodat, 235 (22)
 - huteri* Chodat, 235 (22)
 - hybrida* DC., 234 (v.21b)
 - kerneri* Dalla Torre & Sarnth., 234 (21b)
 - lusitanica* Welw. ex Chodat, 233 (17)
 - major* Jacq., 233 (11)
 - microcarpa* Gaudin, 235 (25)
 - microphylla* L., 232 (1)

Polygala (cont.)

 - moldavica* Kotov, 233 (11)
 - monspeliaca* L., 233 (10)
 - morisiana* Reichenb., 235 (25a)
 - murbeckii* Degen, 233 (9a)
 - myrtifolia* L., 232 (4)
 - nicaeensis* Rissó ex Koch, 234 (21)
 - subsp. *caesalpinii* (Bubani) McNeill, 234 (e)
 - subsp. *carniolica* (A. Kerner) Graebner, 234 (g)
 - subsp. corsica* (Bureau) Graebner, 234 (d)
 - subsp. foroyulensis* (A. Kerner) Graebner, 234 (h)
 - subsp. gariodiana* (Jordan & Fourr.) Chodat, 234 (f)
 - subsp. graeca* Chodat, 234 (c)
 - subsp. mediterranea* Chodat, 234 (b)
 - subsp. tomentella* (Boiss.) Chodat, 234 (c)
 - nivea* Miégeville, 236 (33)
 - oxyccos* Chodat, 232 (5)
 - oxyptera* Reichenb., 235 (v.24)
 - pedemontana* Perr. & B. Verlot, 235 (23)
 - pedemontana* sensu Chodat, non Perr. & B. Verlot, 234 (21e)
 - pisauensis* Caldesi, 234 (v.20)
 - podolica* DC., 235 (23)
 - preslii* Sprengel, 233 (15)
 - rhodopea* (Velen.) Janchen, 233 (9c)
 - rosea* Desf.
 - subsp. *boissieri* (Cosson) Maire, 233 (13)
 - rosea* sensu Willk. pro parte, non Desf., 234 (21e)
 - rupestris* Pourret, 232 (5)
 - sardoa* Chodat, 233 (16)
 - serpyllacea* Weihe, 235 (26)
 - serpyllifolia* J. A. C. Hose, 235 (26)
 - sibirica* L., 233 (7)
 - speciosa* A. Kerner, 234 (21b)
 - subamara* Fritsch, 236 (31b)
 - subuniflora* Boiss. & Heldr., 233 (8)
 - supina* Schreber, 233 (9)
 - subsp. *bosniaca* Murb., 233 (a)
 - subsp. *hospita* (Heuffel) McNeill, 233 (b)
 - subsp. *murbeckii* (Degen) Graebner, 233 (a)
 - subsp. *rhodopea* (Velen.) McNeill, 233 (c)
 - vayredae* Costa, 232 (3)
 - venulosa* Sibth. & Sm., 233 (14)
 - vulgaris* L., 235 (24)
 - subsp. *alpestris* (Reichenb.) Rouy & Fouc., 235 (25)
 - subsp. *comosa* (Schkuhr) Chodat, 235 (23)
 - var. *lusitanica* Welw. ex Coutinho, 233 (17)
 - subsp. *nicaeensis* (Rissó ex Koch) Rouy & Fouc., 234 (21)
 - subsp. *oxyptera* (Reichenb.) Lange, 235 (24)
 - subsp. *pedemontana* auct. hisp., 234 (21e)
 - subsp. *pedemontana* (Perr. & B. Verlot) Rouy & Fouc., 235 (23)
 - subsp. *provincialis* (Le Grand) Rouy & Fouc., 235 (23)
 - subsp. *rosea* sensu Cadevall, 234 (21e)
 - subsp. *serpyllacea* (Weihe) Rouy & Fouc., 235 (26)
 - subsp. *tempskyana* (Degen & Dörfler) Hayek, 235 (24)
 - wolfgangiana* Besser ex Szafer, Kulcz. & Pawł., 235 (23)

POLYGALACEAE, 2: 231 (92)

Polygonaceae, 1: 75 (47)

Polygonatum Miller, 5: 70 (183-46)

gussonei Parl., 71 (4)

Polygonatum (cont.)

- × *hybridum* Brügger, 71 (4 × 5)
 - × *intermedium* Boreau, non Dumort., 71 (4 × 5)
 - latifolium* (Jacq.) Desf., 71 (2)
 - multiflorum* (L.) All., 71 (4)
 - var. *broteri* (Guss.) Baker, 71 (4)
 - odoratum* (Miller) Druce, 71 (5)
 - officinale* All., 71 (5)
 - subsp. *velenovskyi* Rohlens, 71 (5)
 - orientale* Desf., 71 (3)
 - polyanthemum* Link, 71 (3)
 - pruinosum* Boiss., 71 (5)
 - verticillatum* (L.) All., 71 (1)
 - vulgare* Desf., 71 (5)
- Polygonum L.**, 1:76 (47-2)
- acetosellum* Klokov, 79 (v.18)
 - acetosum* Bieb., 79 (19)
 - aequale* Lindman, 79 (18)
 - albanicum* Jav., 78 (v.12)
 - alpestre* C. A. Meyer, 77 (7)
 - alpinum* All., 80 (35)
 - amphibium* L., 80 (27)
 - amplexicaule* D. Don, 80 (33)
 - andrzejowskianum* Klokov, 79 (26)
 - arenarium* Waldst. & Kit., 78 (12)
 - subsp. *pulchellum* (Loisel.) D. A. Webb & Chater, 78 (b)
 - arenastrum* Boreau, 79 (18)
 - aschersonianum* H. Gross, 78 (10)
 - auberti* Louis Henry, 81 (47-3-3)
 - aviculare* auct. ross., 79 (18)
 - aviculare* L., 78 (15)
 - baldschuanicum* auct., non Regel, 81 (47-3-3)
 - baldschuanicum* Regel, 81 (v.47-3-3)
 - bellardii* All., 78 (17)
 - bellardii* auct., non All., 78 (11)
 - bistorta* L., 80 (32)
 - bordzilowskii* Klokov, 78 (11)
 - boreale* (Lange) Small, 78 (16)
 - brittingeri* Opiz, 80 (v.26)
 - calcatum* Lindman, 79 (v.18)
 - campanulatum* Hooker fil., 76 (v.47-2)
 - cognatum* Meissner, 77 (7)
 - convolvulus* L., 81 (47-3-1)
 - cretaceum* Komarov, 78 (11 × 15)
 - cuspidatum* Siebold & Zucc., 81 (47-4-1)
 - danubiale* Kerner, 80 (v.26)
 - dumetorum* L., 81 (47-3-2)
 - equisetiforme* Sibth. & Sm., 77 (2)
 - fagopyrum* L., 81 (47-5-1)
 - floribundum* Schlecht. ex Sprengel, 77 (8)
 - foliosum* H. Lindb., 79 (21)
 - gracilius* auct. ross., 78 (11)
 - graminifolium* Wierzb. ex Heuffel, 78 (14)
 - gussonii* Tod. ex Cesati, Passer. & Gibelli, 77 (v.4)
 - herniaroides* Delile, 77 (v.4)
 - heterophyllum* Lindman, 78 (15)
 - hydropiper* L., 79 (23)
 - hydropiperoides* Michx., 80 (28)
 - hypanticum* Klokov, 79 (26)
 - icaricum* Rech. fil., 77 (3)
 - idaeum* Hayek, 77 (6)
 - incanum* F. W. Schmidt, 79 (26)
 - janatae* Klokov, 78 (12a)
 - kitaibelianum* Sadler, 78 (11)
 - kotovii* Klokov, 78 (11)
 - lapathifolium* L., 79 (26)
 - subsp. *brittingeri* (Opiz) Jav., 80 (v.26)
 - linicola* Sutulov, 79 (26)
 - littorale* auct., 78 (15), 79 (18)

Polygonum (cont.)

- longipes* Halász & Charrel, 77 (v.4)
 - maritimum* L., 77 (5)
 - mesembryicum* Chrték, 78 (v.13)
 - minus* Hudson, 79 (20)
 - mite* Schrank, 79 (22)
 - neglectum* Besser, 79 (v.17)
 - nodosum* Pers., 79 (26)
 - nodosum* Pers., 80 (v.26)
 - norvegicum* Sam. ex Lid, 78 (v.13)
 - novoascanicum* Klokov, 78 (11)
 - orientale* L., 80 (29)
 - oxyspermum* C. A. Meyer & Bunge ex Ledeb., 78 (13)
 - subsp. *raii* (Bab.) D. A. Webb & Chater, 78 (b)
 - pallidum* With., 80 (v.26)
 - paniculatum* Andr., 79 (26)
 - patulum* Bieb., 78 (11)
 - persicaria* L., 79 (25)
 - polystachyum* Wall. ex Meissner, 80 (36)
 - propinquum* Ledeb., 79 (v.18)
 - pseudoarenarium* Klokov, 78 (12a)
 - pulchellum* Loisel., 78 (12b)
 - raii* Bab., 78 (13b)
 - robertii* auct., an Loisel.?, 78 (13b)
 - robertii* Loisel., 78 (v.13)
 - romanum* Jacq., 77 (4)
 - rurivagum* Jordan ex Boreau, 78 (17)
 - sachalinense* Friedrich Schmidt Petrop., 81 (47-4-2)
 - sagittatum* L., 80 (30)
 - salicifolium* Brouss. ex Willd., 79 (24)
 - salsuginosum* Bieb., 78 (9)
 - samarense* H. Gross, 78 (v.9)
 - scabrum* Moench, 79 (26)
 - scoparium* Req. ex Loisel., 77 (1)
 - scythicum* Klokov, 79 (v.17)
 - serrulatoides* H. Lindb., 79 (v.24)
 - serrulatum* Lag., 79 (24)
 - spectabile* Lehm., 78 (11)
 - tataricum* L., 81 (47-5-2)
 - tinctorium* Aiton, 80 (31)
 - tomentosum* Schrank, 80 (v.26)
 - undulatum* Murray, 80 (35)
 - venantianum* G. C. Clementi, 78 (12a)
 - viviparum* L., 80 (34)
 - zaporoviense* Klokov, 79 (26)
- POLYPODIACEAE**, 1:23 (22)
- Polypodium L.**, 1:23 (22-1)
- australe* Fée, 23 (1)
 - axillare* Aiton, 18 (18-2-1)
 - dryopteris* L., 22 (19-3-1)
 - filix-mas* L., 21 (19-2-1)
 - interjectum* Shivas, 23 (3)
 - phegopteris* L., 14 (16-1-3)
 - rhaeticum* L., 18 (18-1-1, 2)
 - robertianum* Hoffm., 22 (19-3-2)
 - serratum* (Willd.) Sauter, non Aublet, 23 (1)
 - spinulosum* O. F. Mueller, 21 (19-2-6)
 - vulgare* L., 23 (2)
 - subsp. *prionodes* (Ascherson) Rothm., 23 (3)
- Polypogon Desf.**, 5:235 (193-89)
- adscendens* Guss. ex Bertol., 236 (v.3)
 - littoralis* Sm., 236 (193-87 × 89-1)
 - maritimus* Willd., 235 (2)
 - subsp. *subspathaceus* (Req.) Bonnier & Layens, 236 (b)
 - monspeliensis* (L.) Desf., 235 (1)
 - semiverticillatus* (Forskål) Hyl., 236 (3)
 - subspathaceus* Req., 236 (2b)

Polypogon (cont.)

- viridis* (Gouan) Breistr., 236 (3)
- Polyschemone* Schott, 1:156 (57-25)
 - nivalis* (Kit.) Schott, 157 (8)
- Polystichum* Roth, 1:20 (19-1)
 - acrostichoides* (Michx) Schott, 20 (v.19-1)
 - aculeatum* auct., non (L.) Roth, 20 (3)
 - aculeatum* (L.) Roth, 20 (2)
 - subsp. *angulare* (Kit. ex Willd.) Vollmann, 20 (3)
 - subsp. *lobatum* (Hudson) Vollman, 20 (2)
 - angulare* (Kit. ex Willd.) C. Presl, 20 (3)
 - × *bicknellii* (Christ) Hahne, 20 (2 × 3)
 - braunii* (Spennier) Fée, 20 (4)
 - cristatum* (L.) Roth, 21 (19-2-5)
 - dilatatum* DC., 21 (19-2-7)
 - falcatum* (L. fil.) Diels, 20 (v.19-1)
 - filix-mas* (L.) Roth, 21 (19-2-1)
 - × *illyricum* (Borbás) Hayek, 20 (1 × 2)
 - lobatum* (Hudson) Chevall., 20 (2)
 - lonchitis* (L.) Roth, 20 (1)
 - × *luerssenii* (Dörfler) Hahne, 20 (2 × 4)
 - montanum* (Vogler) Roth, 13 (16-1-1)
 - munitum* (Kaulfuss) C. Presl, 20 (v.19-1)
 - oreofteris* (Ehrh.) DC., 13 (16-1-1)
 - paleaceum* (Borkh.) Schwarz, 20 (4)
 - rigidum* (Swartz) DC., 21 (19-2-4)
 - var. *australe* Willk., non Ten., 21 (b)
 - setiferum* (Forskål) Woynar, 20 (3)
 - spinulosum* DC., 21 (19-2-6)
 - thelypteris* (L.) Roth, 13 (16-1-2)
 - Pongelion* Adanson, 2
 - cacodendron* (Ehrh.) Degen, 231 (90-1-1)
 - Pontederia* L., 5:85 (187-1)
 - cordata* L., 85 (1)
 - PONTEDERIACEAE*, 5:85 (187)
 - Populus* L., 1:54 (31-2)
 - alba* L., 54 (1)
 - forma *pyramidalis* (Bunge) Dippel, 54 (1)
 - cv. *Roumi*, 54 (1)
 - alba-tremula* E. H. L. Krause, 54 (2)
 - angulata* Aiton, 55 (10)
 - bachelieri* Solemacher, 55 (9)
 - bachofenii* Wierzb. ex Rochel, 54 (2)
 - balsamifera* auct., non L., 55 (6)
 - balsamifera* L., 55 (v.6)
 - × *berolinensis* C. Koch, 55 (7)
 - bolleana* Lauche, 54 (1)
 - canadensis* auct. mult., non Moench, 55 (10)
 - canadensis* Michx fil., non Moench, 55 (v.9)
 - × *canadensis* Moench, 55 (9)
 - cv. *Gelrica*, 55 (v.9)
 - cv. *Italia*, 55 (v.9)
 - cv. *Marilandica*, 55 (v.9)
 - cv. *Regenerata*, 55 (v.9)
 - cv. *Robusta*, 55 (v.9)
 - cv. *Serotina*, 55 (v.9)
 - cv. *Serotina de Selys*, 55 (v.9)
 - candidans* Michx fil., 55 (6)
 - canescens* (Aiton) Sm., 54 (2)
 - carolinensis* Moench, 55 (10)
 - deltoides* Marshall, 55 (10)
 - var. *missouriensis* (A. Henry) A. Henry, 55 (10)
 - var. *monilifera* (Aiton) A. Henry, 55 (v.9)
 - euphratica* Olivier, 55 (11)
 - fremontii* auct. germ., 55 (9)
 - gelrica* (Houtzagers) Houtzagers, 55 (9)
 - gleadensis* Rouleau, 55 (6)
 - grandidentata* Michx, 54 (3)
 - × *hybrida* Bieb., 54 (2 × 4)
 - hybrida* Reichenb., 54 (2)

Populus (cont.)

- illicitana* Dode, 55 (11)
 - italica* (Duroi) Moench, 55 (8)
 - marilandica* Bosc ex Poiret, 55 (9)
 - monilifera* Aiton, 55 (v.9)
 - monilifera* auct., non Aiton, 55 (9, 10)
 - nigra* L., 55 (8)
 - cv. *Italica*, 55 (v.8)
 - nivea* A. Wesmael, 54 (1)
 - przewalskii* Maxim., 55 (5)
 - pyramidalis* Rozan, 55 (8)
 - regenerata* A. Henry, 55 (9)
 - robusta* C. K. Schneider, 55 (9)
 - serotina* Hartig, 55 (9)
 - simonii* Carrière, 55 (5)
 - tacamahaca* auct., 55 (6)
 - thevestina* Dode, 55 (8)
 - tremula* L., 54 (4)
 - tremuloides* Michx., 54 (v.4)
 - trichocarpa* Torrey & A. Gray ex Hooker, 55 (v.6)
 - virginiana* auct., 55 (9)
- Portenschlagia* Vis., non Tratt., 2:340 (129-36)
- ramosissima* (Portenschl.) Vis., 340 (1)
- Portenschlagiella* Tutin, 2:340 (129-36)
- ramosissima* (Portenschl.) Tutin, 340 (1)
- Portulaca* L., 1:114 (55-1)
- grandiflora* Hooker, 114 (1)
 - oleracea* L., 114 (1)
 - subsp. *sativa* (Haw.) Čelak., 114 (b)
 - subsp. *silvestris* (Montandon) Thell., 114 (a)
 - sativa* Haw., 114 (1b)
- POTULACACEAE**, 1:114 (55)
- Posidonia* C. Konig, 5:12 (179-1)
- caulini* C. Konig, 12 (1)
 - oceania* (L.) Delile, 12 (1)
- POSIDONIACEAE**, 5:11 (179)
- Potamogeton* L., 5:7 (177-1)
- aeutifolius* Link, 10 (18)
 - alpinus* Balbis, 9 (7)
 - angustifolius* auct., 9 (5 × 6)
 - balatonicus* (Gams) Soó, 11 (22)
 - × *bennettii* Fryer, 10 (16 × 19)
 - berchtoldii* Fieber, 10 (15)
 - × *billupsii* Fryer, 9 (3 × 6)
 - × *cadburyae* Dandy & G. Taylor, 9 (5) × 10 (10)
 - × *cognatus* Ascherson & Graebner, 9 (8 × 9)
 - coloratus* Hornem., 9 (3)
 - compressus* L., 10 (17)
 - × *cooperi* (Fryer) Fryer, 9 (9) × 10 (19)
 - crispus* L., 10 (19)
 - cymatodes* Ascherson & Graebner, 9 (9) × 10 (19)
 - decipiens* Nolte ex Koch, 9 (5 × 9)
 - densus* L., 11 (177-2-1)
 - epiphydrus* Rafin., 10 (10)
 - filiformis* Pers., 11 (20)
 - × *fluitans* Roth, 9 (1 × 5)
 - fluitans* Roth pro parte, 9 (4)
 - friesii* Rupr., 10 (11)
 - × *gessnacensis* G. Fischer, 9 (1 × 2)
 - gracilis* Fries, non Wolfg., 10 (13)
 - gramineus* L., 9 (6)
 - subsp. *variifolius* (Thore) Nyman, 9 (1) × 10 (15)
 - × *griffithii* Ar. Benn., 9 (7 × 8)
 - × *grovesii* Dandy & G. Taylor, 10 (13 × 16)
 - helveticus* (G. Fischer) Walo Koch, 11 (22)
 - heterophyllus* Schreber, 9 (6)
 - javanicus* Hassk.

Potamogeton (cont.)

- subsp. *variifolius* (Thore) P. Fourn., 9 (1) × 10 (15)
 - × *lanceolatus* Sm., 9 (3) × 10 (15)
 - leschenaultii* Cham. & Schlecht., 9 (4)
 - × *lintonii* Fryer, 10 (11 × 19)
 - lonchites* Tuckerman, 9 (6)
 - lucens* L., 9 (5)
 - subsp. *zizii* (Koch ex Roth) Nyman, 9 (5 × 6)
 - marinus* auct., non L., 11 (20)
 - microcarpus* Boiss. & Reuter, 9 (2)
 - mucronatus* Schrader ex Sonder, 10 (11)
 - natans* L., 9 (1)
 - subsp. *kirkii* Hooker fil., 9 (1 × 6)
 - natans* sensu Trelease, non L., 9 (2)
 - × *nericus* Hagström, 9 (6 × 7)
 - × *nerviger* Wolfg., 9 (5 × 7)
 - × *nitens* Weber, 9 (6 × 9)
 - nodosus* Poiret, 9 (4)
 - oblongus* Viv., 9 (2)
 - obtusifolius* Mert. & Koch, 10 (14)
 - × *olivaceus* Baagöe ex G. Fischer, 9 (7) × 10 (19)
 - panormitanus* Biv., 10 (13)
 - pectinatus* L., 11 (22)
 - perfoliatus* L., 9 (9)
 - polygonifolius* Pourret, 9 (2)
 - praelongus* Wulfen, 9 (8)
 - × *prussicus* Hagström, 9 (7 × 9)
 - × *pseudofriesii* Dandy & G. Taylor, 10 (11 × 18)
 - pusillus* auct., non L., 10 (15)
 - pusillus* L., 10 (13)
 - subsp. *typicus* Dostál, 10 (15)
 - rufescens* Schrader, 9 (7)
 - subsp. *nigrescens* (Fries) Nyman, 9 (6)
 - rutilus* Wolfg., 10 (12)
 - × *salicifolius* Wolfg., 9 (5 × 9)
 - siculus* Tineo ex Guss., non Berchtold & J. Presl, 9 (3)
 - × *sparganifolius* Laest. ex Fries, 9 (1 × 6)
 - × *spathulatus* Schrader ex Koch & Ziz., 9 (2 × 7)
 - sterilis* Hagström, 9 (1 × 5)
 - × *sudermanicus* Hagström, 10 (15 × 18)
 - × *suecicus* K. Richter, 11 (20 × 22)
 - trichoides* Cham. & Schlecht., 10 (16)
 - × *undulatus* Wolfg., 9 (8) × 10 (19)
 - vaginatus* Turcz., 11 (21)
 - subsp. *helveticus* (G. Fischer) Walo Koch, 11 (22)
 - × *variifolius* Thore, 9 (1) × 10 (15)
 - venustus* Baagöe ex Ar. Benn., 9 (7) × 10 (19)
 - × *zizii* Koch ex Roth, 9 (5 × 6)
 - zosteraceus* Fries, 11 (22)
 - zosterifolius* Schumacher, 10 (17)
- POTAMOGETONACEAE**, 5:7 (177)
- Potentilla* L., 2:36 (80-19)
- adriatica* Murb., 42 (28)
 - adscendens* Waldst. & Kit. ex Willd., 41 (21)
 - alba* L., 46 (70)
 - alchimiilloides* Lapeyr., 46 (60)
 - alpestris* Haller fil., 44 (43)
 - alpicola* De la Soie ex Fauconnet, 42 (v.22)
 - anglica* Laicharding, 45 (53)
 - angustifolia* DC., 43 (29)
 - anserina* L., 39 (4)
 - subsp. *egedi* (Wormsk.) Hiiotonen, 40 (b)
 - apennina* Ten., 46 (67)
 - subsp. *kionaea* (Halácsy) Maire & Petitmengin, 46 (68)

Potentilla (cont.)

- subsp. *stoianovii* Urum. & Ján., 46 (67b)
- arenaria* Borkh., 45 (51)
- argentea* group, 41 (18-20)
- argentea* L., 41 (18)
- argenteiformis* Kauffm., 42 (v.22)
- argyrophylla* Wallich ex Lehm., 36 (v.80-19)
- astracanica* Jacq., 42 (26)
- atrosanguinea* Loddiges ex D. Don, 36 (v.80-19)
- aurea* L., 44 (44)
 - subsp. *chrysocraspeda* (Lehm.) Nyman, 44 (b)
- australis* Krašan, 44 (48)
- baldensis* A. Kerner ex Zimmeter, 44 (43)
- bifurca* L., 39 (2)
- bornmuelleri* Borbás, 42 (26)
- brauniana* Hoppe, 43 (40)
- breviscapa* Vest., 47 (74)
- calabra* Ten., 41 (20)
- callieri* (T. Wolf) Juz., 42 (v.26)
- canescens* Besser, 41 (21)
- carniolica* A. Kerner, 47 (74)
- caulescens* L., 45 (55)
 - var. *doerfieri* (Wettst.) T. Wolf, 46 (63)
- chamissonis* Hultén, 41 (16)
- chrysanthä* group, 43 (38-39)
- chrysanthä* Trev., 43 (38)
- chrysocraspeda* Lehm., 44 (44b)
- cinerea* Chaix ex Vill., 45 (51)
- clusiana* Jacq., 45 (57)
- collina* Wibel, 41 (22), 42 (v.22)
- conferta* Bunge, 40 (v.11)
- corsica* Sieber ex Lehm., 40 (5)
- crantzii* (Crantz) G. Beck ex Fritsch, 44 (43)
- crassa* Tausch ex Zimmeter, 42 (28)
- crassinervia* Viv., 46 (58)
- croceolata* (K. Joh.) K. Joh., 44 (49)
- davurica* Nestler, 39 (v.1)
- delphinensis* Gren. et Godron, 43 (34)
- deorum* Boiss. & Heldr., 46 (69)
- detommasii* Ten., 42 (27)
- doerfieri* Wettst., 46 (63)
- dubia* (Crantz) Zimmeter, non Moench, 43 (40)
- egedi* Wormsk., 40 (4b)
- emarginata* Pursh, non Desf., 44 (42)
- emiliopoppi* E. I. Nyárády, 42 (v.26)
- erecta* (L.) Räuschel, 45 (52)
- eversmanniana* Fischer ex Ledeb., 40 (10)
- eynensis* Rouy & Camus, 44 (41 × 44)
- fallacina* Blocki, 42 (28)
- fragariastrum* Pers., 47 (72)
- frigida* Vill., 44 (41)
- fruticosa* L., 39 (1)
- gaudinii* Greml., 45 (50)
- gelida* sensu T. Wolf, 44 (?43)
- geoides* Bieb., 40 (6)
- glabrata* Willd., 39 (v.1)
- glandulifera* Krašan, 45 (50)
- glaucescens* Willd., 45 (51)
- goldbachii* Rupr., 43 (39)
- grammopetala* Moretti, 46 (65)
- grandiflora* L., 43 (31)
- guentheri* Pohl, 41 (22)
- gusuleacii* Hormuzaki, 42 (24)
- halacsyana* Degen, 40 (5)
- haynaldiana* Janka, 46 (62)
- heidereichii* Zimmeter, 42 (25)
- heptaphylla* L., 44 (45)
- heptaphylla* sensu Coste, non L., 43 (39)
- herbichii* Blocki, 42 (28)

Potentilla (cont.)

- hirta* auct. balcan., non L., 42 (28)
hirta L., 43 (29)
hispanica Zimmetter, 40 (v.11)
holosericea Griseb., 42 (27)
hookeriana Lehm., 41 (17)
humifusa Willd., 44 (46)
hyparctica Malte, 44 (42)
impolita auct., non Wahlenb., 41 (19)
incana P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., 45 (51)
inclinata Vill., 41 (21)
indica (Andrews) T. Wolf, 48 (80-22-1)
intermedia L., 42 (25)
isosepala Błocki, 41 (22)
jailae Juz., 40 (6)
jankaeana Pant., 43 (32)
johanniana Goiran, 42 (v.22)
kionaea Halász, 46 (68)
kuznetzowii (Govoruchin) Juz. pro parte, 41 (17)
laciniosa Kit. ex Nestler, 43 (v.28)
laeta Reichenb., non Salisb., 42 (28)
lanata Lam., 46 (64)
lapponica (F. Nyl.) Juz., 40 (9)
leiocarpa Vis. ex Pančić, 43 (38)
leucopolitana P. J. Mueller, 42 (v.22)
leucotricha Borbás, 42 (28)
longifolia Willd., 40 (12)
longipes Ledeb., 43 (37)
micrantha Ramond ex DC., 47 (73)
 var. *carniolica* (A. Kerner) T. Wolf, 47 (74)
minima Haller fil., 43 (40)
 × *mixta* Nolte ex Reichenb., 45 (52 × 54)
mollicrinis (Borbás) Stankov, 42 (26)
monspeliensis L., 42 (24)
montana Brot., 47 (71)
montenegrina Pant., 43 (32)
multifida L., 40 (9)
nebrodensis Strobl ex Zimmetter, 45 (55)
neglecta Baumg., 41 (19)
nemoralis Nestler, 45 (53)
nepalensis Hooker, 36 (v.80-19)
nestleriana Tratt., 43 (39)
nevadensis Boiss., 43 (30)
nitida L., 46 (59)
nivalis Lapeyr., 46 (64)
nivea L., 41 (15)
 subsp. *subquinata* (Lange) Hultén, 41 (v.15)
norvegica L., 42 (24)
obscura Willd., 42 (28)
opaca L., 44 (45)
opaciformis T. Wolf, 44 (46)
opizii Domin, 42 (v.22)
orbiculata T. Wolf, 43 (38)
orientalis Juz., 39 (2)
palustris (L.) Scop., 39 (3)
parviflora Gaudin, non Desf., 43 (38)
patula Waldst. & Kit., 44 (47)
pedata Nestler, 43 (v.28)
pensylvanica L., 40 (11)
petrophila Boiss., 45 (56)
pilosa Willd., 42 (28)
pimpinelloides L., 40 (13)
pindicola (Nyman) Hausskn., 41 (v.21)
praecox F. W. Schultz, 42 (v.22)
procumbens Sibth., 45 (53)
puberula Krašan, 45 (50)
pulchella R. Br., 40 (7)
pusilla Host, 45 (50)
pygmaea Jordan, 40 (5)

Potentilla (cont.)

- pyrenaica* Ramond ex DC., 43 (35)
recta L., 42 (28)
reptans L., 45 (54)
reuteri Boiss., 43 (v.28)
rhenana P. J. Mueller ex Zimmetter, 42 (v.22)
rigoana T. Wolf, 44 (v.48)
rubens (Crantz) Zimmetter, non Vill., 44 (45)
rubricaulis Lehm., 40 (8)
rupestris L., 40 (5)
 var. *beniczkyi* (Friv.) T. Wolf, 40 (v.6)
 var. *mollis* (Pančić) Ascherson & Graebner, 40 (v.6)
 var. *strigosa* T. Wolf, 40 (v.6)
salisburgensis Haenke, 44 (43)
saxifraga Ardoino ex De Not., 47 (75)
schurii Fuss ex Zimmetter, 44 (47)
semiargentea Borbás ex Zimmetter, 41 (18 × 20)
semilaciniosa Borbás, 42 (28)
serpentini Borbás ex Zimmetter, 44 (v.43)
sibbaldii Haller fil., 47 (80-20-1)
sibirica T. Wolf, 40 (v.11)
 var. *pectinata* T. Wolf, 40 (v.11)
sicca Samp., 47 (72)
silesiaca Uechtr., 42 (v.22)
sommerfeltii Lehm., 40 (7)
sordida Fries ex Aspergren, 42 (v.22)
speciosa Willd., 46 (66)
splendens Ramond ex DC., 47 (71)
sterilis (L.) Garske, 47 (72)
stipularis L., 43 (36)
strigosa Pallas ex Ledeb., 40 (v.11)
subacaulis L., 45 (?51)
subarenaria Borbás ex Zimmetter, 36 (v.80-19), 45 (v.49)
sulfurea Lam., 42 (28)
supina L., 42 (23)
sylvestris Necke, 45 (52)
tabernaemontani Ascherson, 44 (49)
tanaitica N. Zinger, 40 (13)
taurica sensu T. Wolf, 42 (26)
taurica Willd., 42 (v.26)
 var. *genuina* T. Wolf, 42 (v.26)
tauriciformis E. I. Nyárády, 42 (26)
ternata C. Koch, 44 (44b)
theodoriana Ascherson & Graebner, 41 (22)
thuringiaca Bernh. ex Link, 43 (39)
thyrsiflora Zimmetter, 42 (v.22)
tommasiniana F. W. Schultz, 45 (51)
tormentilla Stokes, 45 (52)
transcaspia T. Wolf, 42 (28)
tuberculata Porta, 40 (?)
umbrosa Steven ex Bieb., 43 (33)
valderia L., 46 (61)
velenovskyi Hayek, 42 (28)
velutina Lehm., 45 (51)
verna auct., non L., 44 (49)
verna L. nom. ambig., 44 (43)
 subsp. *billotii* (Boulay) Nyman, 44 (49)
 subsp. *puberula* (Krašan) Hegi, 45 (50)
 subsp. *saxatilis* (Boulay) Nyman, 44 (49)
 subsp. *vulgaris* (Ser.) Gaudin, 44 (49)
villosa (Crantz) Zimmetter, non Pallas ex Pursh, 44 (43)
virescens (Boiss.) Halász, 41 (v.21)
virgata Lehm., 41 (18-20)
viscosa Donn ex Lehm., 40 (12)
visianii Pančić, 40 (14)
volgarica Juz., 40 (13)
wibeliana T. Wolf, 42 (v.22)
wiemanniana Günther & Schummel, 42 (v.22)

Potentilla (cont.)

- wiemanniooides* Błocki, 41 (22)
zimmerieri Borbás, 44 (48)
Poterium L., 2
agrimonioides auct., 33 (80-130-4)
ancistroides Desf., 33 (80-130-5)
dodecandrum Hooker fil., 33 (80-130-3)
dictyocarpum Spach, 34 (80-130-6a)
garganicum Ten., 34 (80-130-6a)
lateriflorum Cosson, 34 (80-130-6c)
magnoliiflora Spach, 34 (80-130-6d)
mauritanicum Boiss., 34 (80-130-6d)
multicaule Boiss. & Reuter, 34 (80-130-6e)
muricatum Spach, 34 (80-130-6e)
officinale Gray, 33 (80-130-1)
polygamum Waldst. & Kit., 34 (80-130-6e)
rupicola Boiss. & Reuter, 34 (80-130-6f)
sanguisorba L., 34 (80-130-6a)
 subsp. *dictyocarpum* (Spach) Rouy, 34 (80-130-6a)
 subsp. *magnoliiflora* (Spach) Rouy, 34 (80-130-6d)
 subsp. *muricatum* (Spach) Rouy, 34 (80-130-6e)
 subsp. *obscurum* (Jordan) Rouy, 34 (80-130-6)
spachianum Cosson, 34 (80-130-6d)
spinosum L., 34 (80-14-1)
verrucosum Ehrenb., 34 (80-130-6d)
vilosum (Sibth. & Sm.) Dörrfler, 34 (80-130-6b)
Prangos Lindley, 2: 343 (129-52)
carinata Griseb. ex Degen, 344 (v.5)
ferulacea (L.) Lindley, 344 (5)
Prasium L., 3: 137 (151-4)
majus L., 137 (1)
Prenanthes L., 4: 331 (169-171)
hispida Bieb., non Pallas, 328 (169-167-1)
purpurea L., 331 (1)
 var. *angustifolia* Koch, 331 (1)
Preslia Opiz, 3
cervina (L.) Fresen., 184 (151-35-4)
Primula L., 3: 15 (135-1)
acaulis (L.) Hill, 16 (1)
allionii Loisel., 19 (23)
apennina Widmer, 19 (31)
auricula L., 19 (28)
babibisii Lehm., 19 (28)
carniolica Jacq., 19 (27)
carpathica (Griseb. & Schenk) Fuss, 16 (2a)
ciliata Moretti, non Schrank, 19 (28)
clusiana Tausch, 18 (18)
columnae Ten., 17 (3c)
commutata Schott, 20 (33)
cottia Widmer, 20 (33)
daonensis (Leybold) Leybold, 20 (32)
deorum Velen., 18 (13)
 × *digenea* A. Kerner, 16 (1 × 2)
egalikensis Wormsk., 18 (12)
elatior (L.) Hill, 16 (2)
 subsp. *carpathica* (Griseb. & Schenk)
 W. W. Sm. & Forrest, 16 (a)
 subsp. *intricata* (Gren. & Godron) Lüdi,
 16 (c)
 subsp. *leucophylla* (Pax) H.-Harrison ex
 W. W. Sm. & Fletcher, 16 (b)
 subsp. *lofthousei* (H.-Harrison) W. W. Sm.
 & Fletcher, 16 (d)
 subsp. *pallasii* (Lehm.) W. W. Sm. &
 Forrest, 16 (e)
farinosa L., 17 (4)
 subsp. *exigua* (Velen.) Hayek, 17 (b)

Primula (cont.)

- finmarchica* Jacq., 18 (11)
frondosa Janka, 17 (5)
glaucescens Moretti, 18 (16)
glutinosa Wulfen, 18 (14)
graveolens Hegetschw., 19 (25)
halleri J. F. Gmelin, 17 (7)
hirnsuta All., 19 (29)
hirnsuta sensu Vill., non All., 19 (25)
integrifolia L., 18 (21)
intricata Gren. & Godron, 16 (2c)
kitaibeliana Schott, 18 (20)
komarovii Losinsk., 16 (v.1)
latifolia Lapeyr., 19 (25)
leucophylla Pax, 16 (2b)
longiflora All., 17 (7)
longiscapa Ledeb., 17 (6)
macrocalyx Bunge, 17 (3d)
marginata Curtis, 19 (26)
minima L., 18 (19)
nutans Georgi, 18 (11)
oenensis Thomas ex Greml., 20 (32)
officinalis (L.) Hill, 16 (3)
palinuri Petagna, 19 (24)
pedemontana Thomas ex Gaudin, 19 (30)
 subsp. *iberica* Losa & P. Monts., 19 (v.30)
polliniana Moretti, 18 (15)
poloninensis (Domin) Fedorov, 16 (2a)
 × *pubescens* Jacq., 18 (28 × 29)
rubra J. F. Gmelin, 19 (29)
scandinavica Bruun, 17 (9)
scotica Hooker, 17 (8)
sibirica Jacq., 18 (11)
sibthorpii Hoffmanns., 16 (1c)
spectabilis Tratt., 18 (15)
stricta Hornem., 17 (10)
suaveolens Bertol., 17 (3c)
 × *tommasinii* Gren. & Godron, 16 (1 × 3)
tyrolensis Schott, 19 (22)
 × *variabilis* Goupi, non Bast., 16 (1 × 3)
veris L., 16 (3)
 subsp. *canescens* (Opiz) Hayek ex Lüdi,
 17 (b)
 subsp. *columnnae* (Ten.) Lüdi, 17 (c)
 subsp. *macrocalyx* (Bunge) Lüdi, 17 (d)
villosa Wulfen, 20 (33)
viscosa All., non Vill., 19 (25)
viscosa Vill., 19 (29)
vulgaris Hudson, 16 (1)
 subsp. *balearica* (Willk.) W. W. Sm. &
 Forrest, 16 (b)
 subsp. *sibthorpii* (Hoffmanns.) W. W. Sm.
 & Forrest, 16 (c)
wulffeniana Schott, 18 (17)
 subsp. *baumgarteniana* (Degen & Moesz)
 Lüdi, 18 (v.17)

PRIMULACEAE, 3:14 (135)

- Prionitis* Adanson, non J. Agardh, 2
falcaria (L.) Dumort., 354 (129-70-1)

Proboscidea Schmidel, 3:284 (158-1)

louisianica (Miller) Thell., 284 (1)

- Procopiania* Guşuleac, 3:105 (148-19)
circinalis (Runemark) Pawl., 106 (3)
cretica (Willd.) Guşuleac, 105 (1)
euboica Runemark, 105 (148-18-14)
insularis Pawl., 106 (2)

Prolongoa Boiss., 4:173 (169-75)

pectinata (L.) Boiss., 173 (5)

PROTEACEAE, 1:69 (41)**Prunella** L., 3:162 (151-21)

alba Pallas ex Bieb., 162 (1)

× *bicolor* G. Beck, 162 (1 × 2)

Prunella (cont.)

- × *coutinhoi* Rouy, 162 (2 × 3)
cretensis Gand., 162 (1)
 × *dissecta* Wenderoth, 162 (1 × 2)
 × *giraudiasii* Coste & Soulié, 162 (1 × 2)
grandiflora (L.) Scholler, 162 (2)
 subsp. *pyrenaica* (Gren. & Godron) A. &
 O. Bolós, 162 (b)
hastifolia Brot., 162 (2b)
 × *hybrida* Knaf, 162 (1 × 3)
hyssopifolia L., 162 (4)
 × *intermedia* Link, 162 (1 × 3)
laciniata (L.) L., 162 (1)
lusitanica L., 162 (151-22-1)
 × *pinnatifida* Pers., 162 (1 × 3)
 × *spuria* Stapf, 162 (2 × 3)
 × *variabilis* G. Beck, 162 (1 × 2)
vulgaris L., 162 (3)

Prunus L., 2:77 (80-35)

- acida* Ehrh., 79 (15)
amygdalus Batsch, 78 (2)
armeniaca L., 78 (5)
avium L., 79 (14)
brigantica Vill., 78 (6)
brigantina Vill., 78 (6)
cerasifera Ehrh., 78 (7)
 var. *pissardii* (Carrière) L. H. Bailey, 78
 (v.7)
cerasus L., 79 (15)
chamaecerasus Jacq., 79 (13)
cocomilia Ten., 79 (11)
communis Hudson, 79 (10)
communis (L.) Arcangeli, non Hudson, 78 (2)
divaricata Ledeb., 78 (7)
domestica L., 79 (10)
 subsp. *insititia* (L.) C. K. Schneider, 79 (b)
 subsp. *italica* (Borkh.) Hegi, 79 (b)
 subsp. *oeconomica* (Borkh.) C. K.
 Schneider, 79 (a)
dulcis (Miller) D. A. Webb, 78 (2)
fruticans Weihe, 78 (v.8)
fruticosa Pallas, 79 (13)
 × *gondouinii* (Poiteau & Turpin) Rehder, 79
 (14 × 15)
instittia L., 79 (10b)
italica Borkh., 79 (10b)
laurocerasus L., 80 (21)
lusitanica L., 80 (20)
 subsp. *azorica* (Mouillefert) Franco, 80 (b)
mahaleb L., 79 (16)
myrobalana (L.) Loisel, 78 (7)
nana (L.) Stokes, non Duroi, 78 (4)
oeconomica Borkh., 79 (10a)
padus L., 80 (17)
 subsp. *borealis* Cajander, 80 (b)
 subsp. *petraea* (Tausch) Domin, 80 (b)
persica (L.) Batsch, 78 (1)
 var. *nucipersica* (Borkh.) C. K. Schneider,
 78 (1)
prostrata Labill., 79 (12)
pseudarmeniaca Heldr. & Sart. ex Boiss., 79
 (11)
ramburii Boiss., 79 (9)
sativa Rouy & Camus, 79 (10)
 subsp. *ambigua* (L.) Rouy & Camus, 79 (b)
 subsp. *domestica* (L.) Rouy & Camus,
 79 (a)
 subsp. *insititia* (L.) Rouy & Camus, 79 (b)
serotina Ehrh., 80 (18)
spinosa L., 78 (8)
tenella Batsch, 78 (4)
virginiana L., 80 (19)

Prunus (cont.)

- webbii (Spach) Vierh., 78 (3)
Psamma Beauv., 5
arenaria (L.) Roemer & Schultes, 236 (193-
 90-1)
australis Mabille, 236 (193-90-1b)
litoralis Beauv., 236 (193-90-1)
Psathyrostachys Nevski, 5:204 (193-56)
junceus (Fischer) Nevski, 204 (1)
Psephellus Cass., 4
dealbatus (Willd.) C. Koch, 297 (169-138-204)
declinatus (Bieb.) C. Koch, 297 (169-138-203)
leucophyllus (Bieb.) C. A. Meyer, 297 (169-
 138-202)
Pseudarrhenatherum Rouy, 5:217 (193-65)
longifolium (Thore) Rouy, 217 (1)
pallens (Link) Holub, 217 (2)
Pseudocytisus O. Kuntze, 1
integrifolius Rehder, 342 (68-96-1)
spinosa (Boiss.) Rehder, 342 (68-96-2)
Pseudolysimachium (Koch) Opiz, 3:242 (154-21)
longifolium (L.) Opiz, 251 (59)
paniculatum (L.) Hartl, 251 (60)
spicatum (L.) Opiz, 251 (62)
 subsp. *orchideum* (Crantz) Hartl, 251 (d)
Pseudorchis Séguier, 5:332 (203-16)
albida (L.) Á. & D. Löve, 332 (1)
 subsp. *straminea* (Fernald) Á. & D. Löve,
 332 (b)
frivaldii (Hampe ex Griseb.) P. F. Hunt, 332
 (2)
Pseudorchis S. F. Gray, non Séguier, 5
loeselii (L.) S. F. Gray, 350 (203-33-1)
Pseudorlaya (Murb.) Murb., 2:37 (129-109)
bubania (Philippe) Murb., 375 (1)
maritima (L.) Murb., 375 (1)
minuscula (Pau ex Font Quer) Lainz, 375 (2)
pumila (L.) Grande, 375 (1)
 var. *breviaculeata* (Boiss.) Heywood, 375
 (v.1)
pycnacantha H. Lindb., 375 (2)
Pseudosasa Makino, 5
japonica (Siebold & Zucc. ex Steudel)
 Makino, 125 (193-2-3)
Pseudosecale (Godron) Degen, 5
vilosum (L.) Degen, 203 (193-54-1)
Pseudostellaria Pax, 1:136 (57-7)
europaea Schaeftlein, 136 (1)
Pseudotsuga Carrière, 1:30 (26-2)
douglasii (Lindley) Carrière, 30 (1)
menziesii (Mirbel) Franco, 30 (1)
taxifolia Britton, 30 (1)
Psilathera Link, 5
ovata (Hoppe) Deyl, 174 (193-36-1)
Psilostemon DC. & A. DC., 3
creticus (Willd.) DC., 105 (148-19-1)
orientalis (L.) DC., 109 (148-24-1)
Psilurus Trin., 5:173 (193-33)
arisitatus (L.) Duval-Jouve, 173 (1)
incurvus (Gouan) Schinz & Thell., 173 (1)
nardooides Trin., 173 (1)
Psoralea L., 2:127 (81-43)
alnifolia Bertol., 127 (2)
americana L., 127 (2)
bituminosa L., 127 (1)
dentata DC., 127 (2)
polystachya Poiret, 127 (2)
Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski, 3:51
 (136-8)
spicata (Willd.) Nevski, 51 (1)
Ptarmica Miller, 4
ageratiformis (Sibth. & Sm.) Nyman, 160 (169-
 58-2)

Ptarmica (cont.)

- ambrosiaca* Boiss. & Heldr., 161 (169-58-12)
atrrata (L.) DC., 161 (169-58-9)
barbeyana (Heldr. & Heimerl) Nyman, 161 (169-58-8)
barrelieri (Ten.) DC., 160 (169-58-4)
borysthenica (Sakalo) Klokov & Sakalo, 162 (169-58-9)
cartilaginea (Lebed.) DC., 162 (169-58-19)
clavennae (L.) DC., 161 (169-58-11)
clusiana (Tausch) Schur, 161 (169-58-10)
erba-rota (All.) DC., 161 (169-58-5d)
 subsp. *morisiana* (Reichenb.) Nyman, 160 (169-58-5b) × 161 (169-58-5d)
fraasii (Schultz Bip.) Nyman, 161 (169-58-14)
impatiens (L.) DC., 162 (169-58-20)
laggeri Schultz Bip. ex Ascherson, 161 (v.169-58-5)
lingulata (Waldst. & Kit.) DC., 161 (169-58-16)
macrophylla (L.) DC., 161 (169-58-15)
moschata (Wulfen) DC., 160 (169-58-5b)
muconrolata (Bertol.) DC., 160 (169-58-3b)
multifida DC., 161 (169-58-10)
 subsp. *abrotanoides* (Vis.) Nyman, 161 (169-58-13)
nana (L.) DC., 161 (169-58-6)
oxyloba DC., 160 (169-58-3a)
rupestris (Porta) G. Beck, 161 (169-58-5f)
serrata DC., 162 (v.169-58-20)
speciosa (Henckel) DC., 162 (169-58-18)
tenuifolia Schur, 160 (169-58-3c)
thomasiana (Haller fil.) DC., 161 (169-58-9 × 11)
umbellata (Sibth. & Sm.) DC., 161 (169-58-7)
vulgaris DC., 161 (169-58-8)
 subsp. *pyrenaica* (Sibth. ex Godron)
 Nyman, 162 (169-58-19)
Ptelea L., 2:230 (88-6)
 trifoliata L., 230 (1)
Pteranthus Forskål, 1:152 (57-18)
 dichotomus Forskål, 152 (1)
PTERIDACEAE, 1:11 (9)
Pteridium Scop., 1: 12 (13-1)
 aquilinum (L.) Kuhn, 12 (1)
 subsp. *brevipes* (Tausch) Wulf, 12 (v.1)
 var. *latiusculum* Underw., 12 (v.1)
 var. *typicum* R. M. Tryon jun., 12 (v.1)
tauricum (C. Presl) V. Krecz., 12 (13-1-1)
Pteris L., 1:11 (9-1)
aquilina L., 12 (13-1-1)
arguta Aiton, 11 (1)
cretica L., 11 (2)
ensifolia Swartz, 11 (3)
serrulata Forskål, non L. fil., 11 (1)
vittata L., 11 (3)
Pterocarya Kunth, 1:57 (33-3)
fraxinifolia (Poiret) Spach, 57 (1)
Pterocephalus Adanson, 4:68 (167-7)
brevis Coulter, 68 (2)
broussonetii Coulter ex DC., 68 (4)
diandrus (Lag.) Lag., 68 (3)
intermedius (Lag.) Coutinho, 68 (4)
involucratus Sprengel, 68 (6)
lusitanicus DC., 68 (4)
papposus Coulter pro parte et auct. iber., 68 (3)
papposus (L.) Coulter, 68 (1)
papposus sensu Hayek pro parte, non (L.)
 Coulter, 68 (2)
parnassi Sprengel, 68 (6a)
perennis Coulter, 68 (6)

Pterocephalus (cont.)

- subsp. *bellidifolius* (Boiss.) Vierh., 68 (b)
 subsp. *parnassi* (Sprengel) Vierh., 68 (a)
plumosus (L.) Coulter, 68 (1)
spathulatus (Lag.) Coulter, 68 (5)
Pterospartum (Spach) Willk., 2:100 (81-17)
cantabricum (Spach) Willk., 100 (2)
lasianthum (Spach) Willk., 100 (2)
sagittale (L.) Willk., 100 (1)
stenopterum (Spach) Willk., 100 (2)
tridentatum (L.) Willk., 100 (2)
Pterotheca Cass., 4
bifida (Vis.) Fischer & C. A. Meyer, 354 (169-178-53)
nemausensis (Gouan) C. A. Meyer, 354 (169-178-53)
sancta (L.) C. Koch, 354 (169-178-53)
Ptilostemon Cass., 4:242 (169-121)
afer (Jacq.) W. Greuter, 243 (3)
casabonae (L.) W. Greuter, 244 (8)
chamaepaepe (L.) Less., 243 (4)
echinocephalus (Willd.) W. Greuter, 243 (6)
gnaphaloides (Cyr.) Soják, 243 (5)
 subsp. *pseudofruticosus* (Pamp.) W.
 Greuter, 243 (b)
hispanicus (Lam.) W. Greuter, 243 (7)
niveus (C. Presl) W. Greuter, 243 (2)
stellatus (L.) W. Greuter, 244 (9)
strictus (Ten.) W. Greuter, 243 (1)
Ptilotrichum C. A. Meyer, 1:305 (68-54)
baldaccii Degen, 306 (68-55-2)
cadevallianum (Pau) Heywood, 306 (v.6)
cyclocarpum Boiss., 306 (5)
dieckii (Degen) Hayek, 306 (68-55-1)
emarginatum Boiss., 296 (68-47-2)
halimifolium Boiss., 306 (4)
lapeyrousianum (Jordan) Jordan, 306 (3)
longicaule (Boiss.) Boiss., 306 (6)
macrocarpum (DC.) Boiss., 306 (7)
peyrousonianum Willk., 306 (3)
purpureum (Lag. & Rodr.) Boiss., 306 (9)
pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss., 306 (1)
reverchonii Degen & Hervier, 306 (2)
rupestre (Ten.) Boiss., 306 (5)
spinosum (L.) Boiss., 306 (8)
tympaeum (Hausskn.) Halász, 306 (68-55-3)
Ptychos Koch, 2:353 (129-67)
ammoides Koch, 353 (129-68-1)
heterophylla Koch, 353 (1)
morisiana Béguinot, 353 (v.129-68-1)
saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 353 (1)
thorei Godron & Gren., 354 (129-69-1)
Pubilaria Rafin., 5
bicolor (Desf.) Rafin., 19 (183-10-1)
mattiazii (Vandelli) Samp., 19 (183-10-1)
Puccinellia Parl., 5:167 (193-21)
angustata (R. Br.) Rand & Redf., 169 (11)
bilykiana Klokov, 169 (6b)
borri (Bab.) Hayek, 168 (3)
brachylepis Klokov, 169 (9)
capillaris (Liljeblad) Jansen, 168 (1d)
coarctata Fernald & Weatherby, 168 (1d)
convoluta (Hornem.) Hayek, 169 (6b)
distantia (L.) Parl., 168 (1)
 subsp. *borealis* (Holmberg) W. E. Hughes,
 168 (d)
 subsp. *hauptiana* (Trin. ex V. Krecz.) W.
 E. Hughes, 168 (c)
 subsp. *limosa* (Schur) Jáv., 168 (b)
dolicholepis (V. Krecz.) V. Krecz. ex Pavlov,
 169 (7)
fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell, 168 (3)

Puccinellia (cont.)

- subsp. *pungens* (Paul) W. E. Hughes,
 168 (b)
festuciformis group, 168 (6-10)
festuciformis (Host) Parl., 168 (6)
 subsp. *convoluta* (Hornem.) W. E. Hughes,
 169 (b)
 subsp. *intermedia* (Schur) W. E. Hughes,
 169 (c)
 subsp. *tenuifolia* (Boiss. & Reuter) W. E.
 Hughes, 169 (d)
fominii Bilyk, 169 (6b)
gigantea (Grossh.) Grossh., 169 (8)
hauptiana (Trin. ex V. Krecz.) Kitagawa, 168 (1c)
intermedia (Schur) Janchen, 169 (6c)
limosa (Schur) Holmberg, 168 (1b)
maritima (Hudson) Parl., 168 (4)
palustris (Seenus) Hayek, 169 (6a)
peisonis (G. Beck) Jáv., 169 (6c)
phryganodes (Trin.) Scribner & Merr., 168 (5)
poecilantha (C. Koch) Grossh., 169 (9)
pseudodistans (Crépin) Jansen & Wachter, 168 (3a)
pungens (Pau) Paunero, 168 (3b)
pulvinata (Fries) Tzvelev, 168 (1d)
retroflexa (Curtis) Holmberg, 168 (1a)
retroflexa sensu Holmberg, 168 (1d)
 subsp. *borealis* Holmberg, 168 (1d)
rupestris (With.) Fernald & Weatherby, 169 (12)
salinaria (Simonkai) Holmberg, 169 (6c)
sibirica Holmberg, 168 (1d)
suecica (Holmberg) Holmberg, 168 (1d)
svalbardensis Rönnig, 168 (v.2)
svaschica Bilyk, 169 (6b)
tenella (Lange) Holmberg, 168 (2)
tenuissima (V. Krecz.) V. Krecz. ex Pavlov,
 169 (10)
teyberi Hayek, 169 (6a)
vacillans (Th. Fries) Scholander, 169 (193-21 × 22-1)
vahliana (Liebm.) Scribner & Merr., 169 (13)
Pucciphissia Tzvelev, 5:169 (193-21 × 22)
vacillans (Th. Fries) Tzvelev, 169 (1)
Pulegium Miller, 3
parviflorum (Req.) Samp., 183 (151-35-1), 184 (151-35-2)
vulgare Miller, 184 (151-35-2)
Pulicaria Gaertner, 4:137 (169-33)
arabica (L.) Cass., 137 (v.4)
dysenterica (L.) Bernh., 137 (2)
hispanica (Boiss.) Boiss., 137 (4)
microcephala Lange, 137 (v.4)
odora (L.) Reichenb., 137 (1)
paludosum Link, 137 (4)
prostrata Ascherson, 137 (3)
sicula (L.) Moris, 137 (5)
uliginosa Hoffmanns. & Link, non S. F.
 Gray, 137 (4)
uliginosa Steven ex DC., non S. F. Gray, 137 (2)
vulgaris Gaertner, 137 (3)
Pulmonaria L., 3:100 (148-15)
affinis Jordan, 101 (8)
alpestris Lamotte, 101 (v.8)
angustifolia auct., non L., 102 (11, 13)
angustifolia L., 102 (12)
 subsp. *azurea* (Besser) Gams, 102 (12)
 subsp. *longifolia* (Bast.) P. Fourn., 102 (11)
 subsp. *tuberosa* Gams pro parte, 101 (10)

Pulmonaria (cont.)

- auriculata* (Boiss.) Halásy, 101 (v.6)
azurea Besser, 102 (12)
dacica Simonkai pro parte, 101 (v.6)
filarszkyana Jáv., 101 (4)
kernerii Wettst., 102 (14)
longifolia (Bast.) Boreau, 102 (11)
maculosa Liebl., 101 (2)
media Host pro parte, 101 (v.6, 13)
mollis Wulfen ex Hornem., 101 (6)
 subsp. *mollissima* (A. Kerner) Nyman, 101
 (v.6)
mollissima A. Kerner, 101 (v.6)
montana auct., non Lej., 101 (v.6)
montana Lej., 101 (10)
 subsp. *mollis* Gams, 101 (6)
 subsp. *porciusii* Guşuleac, 101 (v.6)
 var. *pseudoangustifolia* Guşuleac, 101 (v.6)
obscura Dumort., 100 (1)
officinalis L., 101 (2)
 subsp. *maculosa* (Hayne) Gams, 101 (2)
 subsp. *obscura* (Dumort.) Murb., 100 (1)
 subsp. *saccharata* (Miller) Arcangeli, 101
 (9)
ovalis auct., non (Bast.) Boreau, 101 (2 × 10)
ovalis (Bast.) Boreau, ? 101 (8) × 102 (11)
picta Rouy, 101 (9)
rubra Schott, 101 (3)
 subsp. *filarszkyana* (Jáv.) Domin, 101 (4)
saccharata Miller, 101 (9)
 subsp. *affinis* (Jordan) Nyman, 101 (8)
 subsp. *stiriaca* (A. Kerner) Nyman, 101 (5)
stiriaca A. Kerner, 101 (5)
tridentina Evers, 101 (v.2)
tuberosa auct., non Schrank, 101 (10)
 prol. *confusa* Rouy, 101 (9)
 prol. *ovalifolia* Rouy, 101 (?2 × 10)
vallarsae A. Kerner, 101 (7)
visianii Degen & Lengyel, 102 (13)
vulgaris auct., 101 (10), 122 (11)
vulgaris Mérat, 101 (10), 102 (11)
Pulsatilla Miller, 1: 219 (61-16)
alba Reichenb., 220 (2)
alpina (L.) Delarbre, 220 (1)
 subsp. *alpicola* sensu Hayek, 220 (2)
 subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman, 220 (b)
 subsp. *austriaca* Schwedler, 220 (2)
 subsp. *sulphurea* (DC.) Ascherson &
 Graebner, 220 (b)
grandis Wenderoth, 220 (7b)
halleri (All.) Willd., 220 (8)
 subsp. *rhodopaea* K. Krause, 221 (a)
 subsp. *slavica* (G. Reuss) Zamels, 221 (c)
 subsp. *styriaca* (G. A. Pritzel) Zamels,
 221 (e)
 subsp. *taurica* (Juz.) K. Krause, 221 (b)
 subsp. *velezensis* (G. Beck) Tutin, 221 (a)
latifolia Rupr., 221 (8a)
latifolia sensu Wissjul., non Rupr., 221 (9a)
montana (Hoppe) Reichenb., 220 (5)
nigricans Störck, 220 (4)
patens (L.) Miller, 221 (9)
 subsp. *flavescens* (Zucc.) Zamels, 221 (d)
 subsp. *multifida* (G. A. Pritzel) Zamels,
 221 (c)
 subsp. *teklae* (Zamels) Zamels, 221 (b)
pratensis (L.) Miller, 220 (4)
 subsp. *hungarica* Soó, 220 (v.4)
 subsp. *nigricans* (Störck) Zamels, 220 (v.4)
rubra (Lam.) Delarbre, 220 (6)
 subsp. *hispanica* Zimm. ex Aichele &
 Schwegler, 220 (v.6)

Pulsatilla (cont.)

- slavica* G. Reuss, 221 (8c)
styriaca (G. A. Pritzel) Simonkai, 221 (8e)
taurica Juz., 221 (8b)
teklae Zamels, 221 (8b)
ucrainica (Ugr.) Wissjul., 220 (7)
velezensis (G. Beck) Aichele & Schwedler, 221
 (8a)
vernalis (L.) Miller, 220 (3)
vulgaris Miller, 220 (7)
 subsp. *gotlandica* (K. Joh.) Zamels &
 Paegle, 220 (v.7)
 subsp. *grandis* (Wenderoth) Zamels,
 220 (b)
wolfgangiana Besser, 221 (9b)
Punica L., 2: 305 (122-1)
granatum L., 305 (1)
PUNICACEAE, 2: 305 (122)
Putoria Pers., 4: 3 (144-1)
calabrica (L. fil.) DC., 3 (1)
Pycnocomon Hoffmanns. & Link, 4: 74 (167-10)
rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link, 74 (1)
Pycreus Beauv., 5
badius (Desf.) Hayek, 286 (v.199-7-3)
congestus (Vahl) Hayek, 288 (199-7-23)
esculentus (L.) Hayek, 286 (199-7-5)
flavescens (L.) Reichenb., 288 (199-7-21)
glaber (L.) Hayek, 286 (199-7-7)
glomeratus (L.) Hayek, 286 (199-7-6)
globosus (All.) Reichenb., 287 (199-7-18)
longus (L.) Hayek, 286 (199-7-3)
rotundus (L.) Hayek, 286 (199-7-4)
serotinus (Rottb.) Hayek, 287 (199-7-15)
Pyracantha M. J. Roemer, 2: 73 (80-32)
coccinea M. J. Roemer, 73 (1)
Pyrethrum Zinn, 4
achilleifolium Bieb., 170 (169-69-4)
 subsp. *wisockianum* Pacz., 170 (169-69-4)
alpinum (L.) Schrank, 172 (169-74-1)
arundinatum Boiss., 177 (169-81-11)
bipinnatum (L.) Willd., 170 (169-69-7)
cinerariifolium Trev., 171 (169-69-14)
clusii Fischer ex Reichenb., 171 (169-69-9b)
corymbiferum (L.) Schrank, 170 (169-69-9)
corymbosum (L.) Scop., 171 (169-69-9)
cuneatum Pau, 172 (169-74-1c)
flaveolum Hoffmanns. & Link, 173 (169-74-3)
hispanicum Willk.
 var. *laciniatum* Willk., 172 (169-74-2)
 var. *pinnatifidum* Willk., 173 (169-74-4, 5)
kittaryanum (C. A. Meyer) Stankov, 170
 (169-69-6)
leucanthemifolium Porta & Rigo, 173 (169-74-
 2)
macrophyllum (Waldst. & Kit.) Willd., 171
 (169-69-13)
majus (Desf.) Tzvelev, 171 (169-71-1)
millefoliatum (L.) Willd., 170 (169-69-6)
muconratum Hoffmanns. & Link, 171 (169-
 69-10)
pallidum (Miller) Pau
 var. *virescens* Pau, 173 (169-74-2b)
parthenifolium Willd., 171 (169-69-12)
parthenium (L.) Sm., 171 (169-69-11)
pulverulentum Lag., 173 (169-74-5)
radicans Cav., 173 (169-74-4)
spathulifolium Gay, 173 (169-74-2c)
subcorymbosum (Schultz Bip.) Schur, 170
 (169-69-9)
uliginosum Waldst. & Kit. ex Willd., 171
 (169-70-1)
vulgare (L.) Boiss., 170 (169-69-1)

Pyrola L., 3: 3 (131-1)

- carpatica* J. Holub & Křísa, 4 (7)
chlorantha Swartz, 3 (3)
grandiflora Radius, 4 (5)
intermedia auct., 3 (2), 4 (7)
media Swartz, 3 (2)
minor L., 3 (1)
norvegica Knaben, 4 (6)
rotundifolia L., 4 (4)
 subsp. *maritima* (Kenyon) E. F. Warburg,
 4 (b)
secunda L., 4 (131-2-1)
umbellata L., 4 (131-4-1)
uniflora L., 4 (131-3-1)
virens Koerte, 3 (3)
virescens auct., 3 (3)

PYROLACEAE, 3: 3 (131)

- Pyrus** L., 2: 65 (80-26)
acerba (Mérat) DC., 67 (80-27-3)
amygdaliformis Vill., 66 (8)
aria (L.) Ehrh., 68 (80-28-5)
aucuparia (L.) Gaertner, 68 (80-28-2)
 subsp. *praemorsa* (Guss.) Arcangeli, 68 (d)
austriaca A. Kerner, 66 (12)
bourgaeana Decne, 65 (6)
caucasica Fedorov, 65 (5)
chamaemespilus (L.) Lindley, 68 (80-28-4)
communis auct. iber., non L., 65 (6)
communis auct., non L., 65 (4)
communis L., 66 (13)
 var. *achras* Wallr., 65 (4)
 subsp. *achras* (Wallr.) Ascherson &
 Graebner, 65 (4)
 var. *mariana* Willk., 65 (6)
 subsp. *nivalis* (Jacq.) Gams, 66 (11)
 subsp. *salvifolia* (DC.) Gams, 66 (9)
 var. *sativa* Lam. & DC., 66 (13)
cordata auct. balcan., non Desv., 65 (4)
cordata Desv., 65 (1)
domestica (L.) Ehrh., 68 (80-28-1)
elaeagrifolia Pallas, 66 (10)
intermedia Ehrh., 70 (80-28-15)
magyarica Terpó, 65 (2)
malus L., 67 (80-27-6)
mecsekensis Terpó, 66 (v.8)
nivalis Jacq., 66 (11)
nivalis sensu Lindley, non Jacq., 66 (8)
parviflora Desf., 66 (8)
pinnatifida Sm., 70 (80-28-13)
pyrainus Rafin., 66 (v.8)
pyraster Burgsd., 65 (4)
rossica Danilov, 65 (3)
salicifolia Pallas, 65 (v.80-26)
salvifolia DC., 66 (9)
syriaca Boiss., 65 (7)
torminalis (L.) Ehrh., 68 (80-28-3)

Queltia Salisb. ex Haw., 5

- capax* Salisb., 82 (185-6-17c)

- Quercus** L., 1: 61 (36-3)
aegilops auct., 63 (8)
alpestris Boiss., 64 (25)
apennina auct., 64 (22)
avellaeformis Colmeiro & Boutelou, 62 (4)
ballota Desf., 62 (5)
borealis Michx, 62 (1)
borzii A. Camus, 63 (17)
brachyphylla Kotschy, 64 (21)
brutia Ten., 63 (15b)
calliprinos Webb, 62 (3)
canariensis Willd., 64 (24)
cerrioides Willk. & Costa, 64 (v.23)

Quercus (cont.)
 cerris L., 63 (9)
 coccifera L., 62 (3)
conferta Kit., 64 (18)
congesta C. Presl, 64 (20)
crenata Lam., 63 (v.9)
crispata Steven, 64 (23b)
dalechampii Ten., 63 (13)
dshorochensis C. Koch, 63 (v.11)
estremadurensis O. Schwarz, 63 (15a)
aginea Lam., 64 (25)
farnetto Ten., 64 (18)
frainetto Ten., 64 (18)
fruticosa Brot., 64 (26)
gracilis Lange, 62 (4)
haas Kotschy, 63 (v. 16)
hartwissiana Steven, 63 (14)
humilis Lam., 64 (26)
ilex L., 62 (4)
infectoria Olivier, 64 (27)
lanuginosa Thuill., 64 (23)
lusitanica auct., 64 (25)
lusitanica Lam. nom. ambig., 64 (?26)
macedonica DC., 63 (7)
macrolepis Kotschy, 63 (8)
mas Thore, 63 (10)
mesto Boiss., 62 (3)
occidentalis Gay, 62 (6)
palustris Muenchh., 62 (2)
pedunculata Ehrh., 63 (15)
pedunculiflora C. Koch, 63 (16)
petraea (Matuschka) Liebl., 63 (12)
polycarpa Schur, 63 (11)
pseudococcifera Webb, 62 (3)
pseudosuber G. Santi, 63 (v.9)
pubescens Willd., 64 (23)
 subsp. *anatolica* O. Schwarz, 64 (b)
 subsp. *palensis* (Pallassou) O. Schwarz,
 64 (c)
pyrenaica Willd., 64 (19)
robur L., 63 (15)
 subsp. *broteroana* O. Schwarz, 63 (v.15)
 subsp. *brutia* (Ten.) O. Schwarz, 63 (b)
rotundifolia Lam., 62 (5)
rubra L., 62 (1)
salzmanniana (Webb) Coutinho, 64 (24)
sessiliflora Salisb., 63 (12)
sessilis Ehrh., 63 (12)
sicula Borzi, 63 (17)
smilax L., 62 (4)
suber L., 62 (6)
toza Bast., 64 (19)
trojana Webb, 63 (7)
valentina Cav., 64 (25)
virgiliiana (Ten.) Ten., 64 (22)
Queria L., 1: 125 (57-3)
hispanica L., 127 (9)

Radicula Moench, 1
amphibia (L.) Druce, 283 (68-38-2)
palustris (L.) Moench, 283 (68-38-5)
sylvestris (L.) Druce, 283 (68-38-4)

Radiola Hill, 2: 211 (86-2)

linoides Roth, 211 (1)
multiflora (Lam.) Ascherson, 211 (1)

RAFFLESIACEAE, 1: 75 (45)

Ramischia Opiz ex Garcke, 3: 4 (131-2)
obtusata (Turcz.) Freyn, 4 (1b)
secunda (L.) Garcke, 4 (1)

Ramonda L. C. M. Richard, 3: 285 (159-2)
myconi (L.) Reichenb., 285 (1)
nathaliae Pančić & Petrović, 285 (2)

Ramonda (cont.)
pyrenaica Pers., 285 (1)
serbica Pančić, 285 (3)
Ramondia auct. = Ramonda

RANUNCULACEAE, 1: 206 (61)

Ranunculus L., 1: 223 (61-19)

abnormis Cutanda & Willk., 236 (115)
acer auct., 227 (8)
acetosellifolius Boiss., 235 (97)
aconitifolius L., 234 (94)
acris L., 227 (8)
 subsp. *borealis* (Trautv.) Nyman, 227 (b)
 subsp. *friesianus* (Jordan) Rouy & Fouc.,
 227 (c)
 subsp. *granatensis* (Boiss.) Nyman, 227 (d)
 subsp. *strigulosus* (Schur) Hyl., 227 (e)
descendens Brot., 229 (31e)
aduncus Gren., 228 (22)
affinis R. Br., 232 (69)
ageri Bertol., 230 (41)
aleae Willk., 229 (31d)
alismoides Bory, 236 (112b)
allemannii Br.-Bl., 232 (66)
alpestris L., 234 (90)
altaicus Laxm., 233 (80)
altaicus sensu Resvoll-Holmsen, 233 (76)
amansii Jordan, 226 (4)
amplexicaulis L., 237 (118)
angulatus C. Presl, 230 (34)
angustifolius DC., 236 (112a)
aquatilis L., 237 (127)
arvensis L., 230 (38)
asiaticus L., 232 (64)
auricomus group, 232 (65-71)
auricomus L., 232 (68)
 var. *glabratus* Lyngé, 232 (69)
balbisii Moris, 235 (99)
batrachioides Pomel, 235 (103)
baudotii Godron, 237 (123)
bilobus Bertol., 234 (93)
binatus Kit., 232 (68)
blepharicarpos Boiss., 231 (58)
borealis Trautv., 227 (8b)
brachylobus Boiss. & Hohen., 228 (v.22)
brattius G. Beck, 237 (128)
brevifolius Ten., 234 (89)
 subsp. *pindicus* (Hausskn.) E. Mayer,
 234 (b)
breyninus auct., non Crantz, 226 (4)
broteri Freyn, 229 (31f)
brutius Ten., 227 (10)
bulbifer Jordan, 229 (31c)
bulbosus L., 229 (31)
 subsp. *descendens* (Brot.) Neves, 229 (e)
 subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Fouc., 229 (d)
 subsp. *bulbifer* (Jordan) Neves, 229 (c)
 subsp. *castellanus* (Boiss. & Reuter ex
 Freyn) P. W. Ball & Heywood, 229 (b)
 subsp. *galleucus* (Freyn ex Willk.) P. W.
 Ball & Heywood, 229 (f)
bullatus L., 234 (85)
bupleuroides Brot., 236 (113)
byzantinus P. H. Davis, 229 (24)
caballeroi Losa & P. Monts., 234 (90)
cadmicus auct., non Boiss., 231 (61)
calabrus Grande, 227 (10)
calthifolius Jordan, 234 (83d)
calthifolius Reichenb., 234 (83a)
capillaceus Thuill., 237 (124, 127 vel 130)
carinatus Schur, 237 (124)
carinthiacus Hoppe, 228 (14)
carpathicus Herbich, 228 (23)

Ranunculus (cont.)
carpetanus Boiss. & Reuter, 231 (63)
cassubicus L., 232 (65)
castellanus Boiss. & Reuter, 229 (31b)
caucasicus Bieb., 227 (5)
chaerophyllum sensu Arcangeli, 231 (51)
chaerophyllum sensu Coste, non L., 231 (51)
chius DC., 230 (40)
circinatus Sibth., 237 (130)
clethraphilus Litard., 228 (15)
confervoides Fries, 237 (128)
confusus Godron, 237 (123)
constantinopolitanus (DC.) D'Urv., 226 (2)
cordiger Viv., 230 (33)
cornutus DC., 230 (37)
cortusifolius Willd., 231 (57)
crenatus Waldst. & Kit., 234 (92)
creticus L., 231 (59)
crimaeus Juz., 227 (v.10)
croaticus Schott, 228 (18)
cupreus Boiss. & Heldr., 231 (52)
cylindricus Jordan, 230 (45)
cymbalaria Pursh, 233 (82)
cymbalarifolius Balbis ex Moris, 235 (99)
degenii Kümmeler & Jäv., 232 (70)
demissus DC., 229 (25)
dentatus (Baumg.) Freyn., 228 (23)
dichotomiflorus Freyn, 236 (107)
dissectus Bieb., 229 (28)
divaricatus Schrank, 237 (128)
divaricatus sensu Coste, non Schrank, 237
 (130)
diversifolius Gilib., 237 (127)
diversifolius sensu Willk. & Lange, non Gilib.,
 237 (124)
drouetii F. W. Schultz ex Godron, 237 (128)
dubius Freyn, 237 (123)
eradicatus (Laest.) Nevski, 237 (128)
eriophyllum C. Koch, 229 (29)
eschialensis Boiss. & Reuter, 231 (63)
falcatus L., 238 (61-20-1)
fallax (Wimmer & Grab.) Kerner, 232 (66)
ficaria L., 233 (83)
 subsp. *bulbifer* Lawalrée, 234 (b)
 subsp. *calthifolius* (Reichenb.) Arcangeli,
 234 (a)
 subsp. *ficariiformis* Rouy & Fouc., 234 (d)
ficariiformis F. W. Schultz, 234 (83d)
ficarioides Bory & Chaub., 234 (84)
flabellatus Desf., 231 (51)
flabellifolius Heuffel ex Reichenb., 232 (71)
flaccidus Pers., 237 (128)
flammula L., 235 (101)
 subsp. *minimus* (Ar. Benn.) Padmore,
 235 (b)
 subsp. *reptans* (L.) Schinz & Thell., 235
 (102)
 subsp. *scoticus* (E. S. Marshall) Clapham,
 235 (c)
fluitans Lam., 238 (131)
fontanus C. Presl, 236 (106)
fucoides Freyn, 237 (123)
galleucus Willk., 229 (31f)
garganicus Ten., 231 (54)
geranifolius sensu Schinz & Thell., 228 (16)
glabriusculus Rupr., 227 (8b)
glacialis L., 235 (98)
gmelinii DC., 233 (79)
godronii Gren., 237 (127)
gouanii Willd., 228 (11)
gracilis E. D. Clarke, 230 (41)

Ranunculus (cont.)

- gramineus L., 236 (114)
granatensis Boiss., 227 (8d)
gregarius Brot., 231 (63)
grenierianus Jordan, 228 (20)
hayekii Dörfler, 229 (26)
hederaceus L., 237 (119)
heldreichianus Jordan, 231 (51)
henriquesii Freyn, 232 (v.63)
heterophyllus Weber, 237 (127)
heucherifolius C. Presl, 229 (30)
heucherifolius sensu Arcangeli, non C. Presl, 229 (29)
holianus Reichenb., 231 (63)
hololeucus auct., 237 (123)
homoiophyllum auct., 237 (120)
hornschuchii Hoppe, 228 (21)
hybridus Biria, 234 (88)
hyperboreus Rottb., 233 (77)
 subsp. *samoedorum* (Rupr.) Hultén, 233 (b)
illyricus L., 230 (48)
incomparabilis Janka, 231 (v.61)
isthmicus Boiss., 230 (47)
kamchaticus DC., 235 (v.98)
kauffmannii Clerc, 237 (125)
kladnii Schur, 227 (9)
lanuginosus L., 227 (7)
lapponicus L., 233 (80)
lateriflorus DC., 236 (109)
lenormandii F. W. Schultz, 237 (120)
leontinensis Freyn, 237 (123)
lingua L., 235 (104)
lomatocarpus Fischer & C. A. Meyer, 230 (37)
longipes Lange ex Cutanda, 236 (107)
lusitanicus Freyn, 237 (v.122)
lutarius (Revel) Bouvet, 237 (121)
macrophyllus Desf., 229 (24)
magellensis Ten., 234 (93)
malessanus Degen & Hervier, 232 (v.63)
marginatus D'Urv., 230 (34)
 var. *trachycarpus* (Fischer & C. A. Meyer), 230 (v.34)
marschlinsii Steudel, 229 (27)
megacarpus Walo Koch pro parte, 232 (66)
megaphyllum Steudel, 231 (57)
meyeranus Rupr., 226 (3)
miliarakesii Halácsy, 230 (46)
millefoliatus Vahl, 231 (53)
millii Boiss. & Heldr., 231 (55)
mixtus Jordan, 226 (4)
monophyllum Ovcz., 232 (67)
monspeliacus L., 230 (45)
montanus group, 228 (11-22)
montanus Willd., 228 (16)
muricatus L., 230 (36)
neapolitanus Ten., 229 (29)
nemorosus DC., 226 (4)
 subsp. *polyanthemophyllum* (Walo Koch & H. Hess) Tutin, 227 (b)
proles radicescens (Jordan) Rouy & Fouc., 227 (c)
 subsp. *serpens* (Schrank) Tutin, 227 (c)
nevadensis Willk., 231 (63)
nigrescens Freyn, 231 (56)
nivalis L., 233 (75)
nodiflorus L., 236 (110)
obtusiflorus (DC.) Moss, 237 (121)
occidentalis Freyn, 229 (31f)
oenanthifolius Ten. & Guss., 227 (6)
ololeucus Lloyd, 237 (122)

Ranunculus (cont.)

- olyssiponensis* Pers., 231 (63)
omniophyllum Ten., 237 (120)
ophioglossifolius Vill., 235 (105)
oreophilus Bieb., 228 (21)
orientalis auct., non L., 230 (47)
oxyspermus Willd., 230 (42)
pallasii Schlecht., 233 (81)
paludosus Poiret, 231 (51)
palustris auct., 229 (24)
panormitanus Tod., 229 (29)
parnassifolius L., 236 (116)
paucistamineus Tausch, 237 (128)
parviflorus L., 230 (39)
pedatifidus Sm., 233 (73)
pedatus Waldst. & Kit., 231 (49)
peltatus Schrank, 237 (124)
petiveri auct., non Koch, 237 (124)
petiveri Koch, 237 (121, 123)
philonotis Ehrh., 230 (33)
plantagineus All., 236 (112)
platanifolius L., 235 (95)
platyspermus Fischer ex DC., 231 (50)
polyanthemoides Boreau, 226 (3c)
polyanthemophyllum Walo Koch & H. Hess, 227 (4b)
polyanthemos L., 226 (3)
 subsp. *polyanthemoides* (Boreau)
 Ahlfvengren, 226 (c)
 subsp. *thomasii* (Ten.) Tutin, 226 (b)
polyphyllum Waldst. & Kit. ex Willd., 236 (111)
polyrhizos Stephan ex Willd., 232 (72)
pratensis C. Presl, 229 (30)
pseudobulbosus Schur, 230 (v.32)
pseudofluitans (Syme) Newbould ex Baker & Foggitt, 237 (125)
pseudomontanus Schur, 228 (17)
psilostachys Griseb., 230 (43)
pubescens Lag., 227 (6)
pygmaeus Wahlenb., 233 (74)
pyrenaeus L., 236 (112)
 subsp. *alismoides* (Bory) O. Bolós & Font Quer, 236 (b)
subsp. plantagineus (All.) Rouy & Fouc., 236 (v.112)
radians Revel, 237 (127)
radicescens Jordan, 227 (4c)
repens L., 227 (6)
reptabundus Rupr., 233 (78b)
reptans L., 235 (102)
revelieri Boreau, 236 (108)
 subsp. *rodiei* (Litard.) Tutin, 236 (b)
riponii Lagger, 237 (129)
rumelicus Griseb., 230 (44)
rupestris Guss., 231 (58)
ruscinonensis Landolt, 228 (12)
samoedorum Rupr., 233 (77b)
sardous Crantz, 230 (32)
sartorianus Boiss. & Heldr., 228 (13)
scleratus L., 233 (78)
 subsp. *reptabundus* (Rupr.) Hultén, 233 (b)
scoticus E. S. Marshall, 235 (101c)
scutatus Waldst. & Kit., 234 (87)
scythicus Klokov, 230 (48)
seguieri Vill., 235 (96)
 subsp. *montenegrinus* (Halácsy) Tutin, 235 (b)
serbicus Vis., 227 (9)
serpens Schrank, 227 (4c)
sphaerospermus auct. angl., non Boiss. & Blanche, 237 (125)

Ranunculus (cont.)

- sphaerospermus* Boiss. & Blanche, 237 (126)
spicatus Desf., 231 (58)
 × *spitsbergensis* Hadac, 233 (80 × 81)
spruneranus Boiss., 231 (62)
stevenii auct. angl., 227 (8a)
stevenii auct. gall., 227 (8c)
stevenii auct. hung. et roman., 227 (8a)
stevenii auct. ross., 227 (8e)
stevenii G. Beck, 227 (8)
stevenii sensu Freyn, 227 (8d)
stevenii sensu Hegi, 227 (8c, ? e)
stevenii sensu Hiitonen, 227 (8b)
subhomophyllum (Halácsy) Vierh., 231 (61)
suborbiculatus Freyn, 231 (58)
sulphureus C. J. Phipps, 233 (76)
tatrae Borbás, 234 (86)
testiculatus Crantz, 238 (61-20-2)
thasius Halácsy, 231 (60)
thomasi Ten., 226 (3b)
thora L., 234 (86)
thrasicus Aznav., 236 (v.105)
trachycarpus Fischer & C. A. Meyer, 230 (v.34)
traunfellneri Hoppe, 234 (91)
trichophyllum Chaix, 237 (128)
 subsp. *luteolentus* (Perr. & Song.) Vierh., 237 (b)
trilobus Desf., 230 (35)
tripartitus DC., 237 (121)
triphyllus Wallr., 237 (124)
tuberous Lapeyr., 226 (4)
umbrosus Ten., 227 (7)
vaginatus Freyn, 237 (125)
velutinus Ten., 226 (1)
venetus Huter ex Landolt, 228 (19)
villarsii DC. nom. ambig., 228 (22)
wettsteinii Dörfler, 237 (117)
weyleri Marés, 235 (100)
winkleri Freyn, 231 (51)
xantholeucus Cossion & Durieu, 235 (103)
Raphanus L., 1:345 (68-108)
landra Moretti ex DC., 346 (1e)
maritimus Sm., 346 (1d)
microcarpus Lange, 346 (1b)
rapanistrum L., 346 (1)
 subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, 346 (e)
 subsp. *maritimus* (Sm.) Thell., 346 (d)
 subsp. *microcarpus* (Lange) Thell., 346 (b)
 subsp. *rostratus* (DC.) Thell., 346 (c)
 subsp. *segetum* Clavaud, 346 (a)
rostratus DC., 346 (1c)
sativus L., 346 (v.68-108)
sylvestris Lam., 346 (1)
Rapistrum Crantz, 1:343 (68-101)
diffusum All., 343 (1)
hispanicum (L.) Crantz, 344 (2c)
linnaeanum Boiss. & Reuter nom. illegit., 344 (2c)
orientale (L.) Crantz, 344 (2b)
perenne (L.) All., 343 (1)
rugosum (L.) All., 344 (2)
 subsp. *linnaeanum* Rouy & Fouc., 344 (c)
 subsp. *orientale* (L.) Arcangeli, 344 (b)
Razoumofskya Hoffm., 1:73 (43-3)
oxycedri (DC.) F. W. Schultz, 73 (1)
Reaumuria Hasselq. ex L., 2:292 (113-1)
mucronata Jaub. & Spach, 292 (1)
vermiculata L., 292 (1)
Reichardia Roth, 4:325 (169-163)
gaditana (Willk.) Coutinho, 325 (2)

Reichardia (cont.)

- hypchoeriformis* Ginzberger, 325 (3)
intermedia (Schultz Bip.) Coutinho, 325 (4)
macrophylla Vis. & Pančić, 325 (3)
orientalis (L.) Hochreutiner, 325 (1)
picrodes (L.) Roth, 325 (3)
 var. *intermedia* (Schultz Bip.) Fiori, 325 (4)
tingitana (L.) Roth, 325 (1)
Reseda L., 1:346 (69-1)
 alba L., 347 (6)
 alopecuroides Boiss., 348 (v.12)
 arabica Boiss., 349 (20)
 ragonensis Loscos & Pardo, 348 (10)
 baetica (Müller Arg.) Gay ex Lange, 348 (9)
 canescens L. (1753), non (1774), 349 (69-2-2)
 complicata Bory, 347 (4)
 constricta Lange, 348 (18)
 crystallina Webb & Berth., 348 (v.18)
 decursiva Forskål, 347 (8)
 fruticulosa L., 347 (6)
 gayana Boiss., 347 (7)
 glauca L., 347 (2)
 gracilis Ten., 348 (17)
 gredensis (Cutanda & Willk.) Müller Arg., 347 (3)
 inodora Reichenb., 348 (12)
 var. *macrocarpa* Fischer & C. A. Meyer, 348 (v.12)
 jacquinii Reichenb., 348 (19)
 lanceolata Lag., 348 (18)
 leucantha Hegelm. ex Lange, 347 (7)
 litigiosa Sennen & Pau, 348 (10)
 lutea L., 348 (17)
 luteola L., 347 (1)
 macrosperma Reichenb., 348 (11)
 macrostachya Lange, 348 (9)
 media Lag., 348 (11)
 odorata L., 348 (14)
 orientalis (Müller Arg.) Boiss., 348 (15)
 phytuma L., 348 (10)
 purpurascens L., 349 (69-2-2)
 propinquia R. Br., 347 (8)
 ramosissima Pourret ex Willd., 348 (17)
 reyeri Porta & Rigo, 348 (17)
 sesamoides L., 349 (69-2-1)
 stricta Pers., 348 (16)
 suffruticosa Loefl., 348 (9)
 suffruticulosa L., 347 (6)
 truncata Fischer & C. A. Meyer, 348 (v.17)
 tymphaea Hausskn., 348 (13)
 undata L., 347 (7)
 virgata Boiss. & Reuter, 347 (5)
- RESEDACEAE**, 1:346 (69)
Reutera Boiss., 2:101 (81-20)
 gussonii Webb, 101 (v.3)
 monosperma (L.) Boiss., 101 (2)
 raetam (Forskål) Webb & Berth., 101 (3)
 sphaerocarpa (L.) Boiss., 101 (1)
- Revetera* Boiss., 2:331 (129-25)
 gracilis Boiss., 331 (3)
 procumbens Boiss., 331 (4)
 puberula Loscos & Pardo, 331 (3)
 rigidula Boiss. & Orph., 331 (1)
- Reynoutria** Houtt., 1:81 (47-4)
 aubertii (Louis Henry) Moldenke, 81 (47-3-3)
 japonica Houtt., 81 (1)
 polystachya (Meissner) Moldenke, 80 (47-2-36)
 sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai, 81 (2)
- Rhacoma** Adanson, non L., 4
 longifolium (Hoffmanns. & Link) O. Kuntze, 253 (169-131-6)

Rhacoma (cont.)

- raponticooides* (Graells) O. Kuntze, 253 (169-131-5)
Rhagadiolus Zinn, 4:308 (169-155)
 edulis Gaertner, 308 (1)
 stellatus (L.) Gaertner, 308 (1)
- RHAMNACEAE**, 2:243 (103)
- Rhamnus** L., 2:244 (103-3)
 alaternus L., 244 (1)
 alpinus L., 245 (11)
 subsp. *fallax* (Boiss.) Maire & Petitmengin, 245 (b)
 subsp. *glaucophyllus* (Sommier) Tutin, 245 (c)
 balearicus Willk., non Link, 244 (2)
 catharticus L., 245 (8)
 fallax Boiss., 245 (11b)
 frangula L., 245 (103-4-1)
 glaucophyllus Sommier, 245 (11c)
 graecus Boiss. & Reuter, 244 (3d)
 guicciardii (Boiss.) Heldr. & Sart. ex Halácsy, 245 (13)
 infectorius L., 244 (4a)
 intermedius Steudel & Hochst., 245 (6)
 latifolius L'Hér., 245 (103-4-2)
 ludoviciana Chodat, 244 (2)
 lycooides L., 244 (3)
 subsp. *graecus* (Boiss. & Reuter) Tutin, 244 (d)
 subsp. *oleoides* (L.) Jahandiez & Maire, 244 (c)
 subsp. *velutinus* (Boiss.) Tutin, 244 (b)
 myrtifolius Willk., 244 (v.1)
 oleoides L., 244 (3c)
 orbiculatus Bornm., 245 (9)
 persicifolius Moris, 245 (10)
 prunifolius Sibth. & Sm., 245 (7)
 pubescens Sibth. & Sm., non Poiret, 245 (13)
 pumilus Turra, 245 (12)
 rhodopeus Velen., 245 (5)
 rupestris Scop., 245 (103-4-3)
 saxatilis Jacq., 244 (4)
 subsp. *tinctorius* (Waldst. & Kit.) Nyman, 244 (b)
 sibthorpianus Roemer & Schultes, 245 (13)
 tinctorius Waldst. & Kit., 245 (4b)
- Rhaponticum** Adanson, non Ludwig, 4:252 (169-131)
 centaurooides (L.) O. Bolós, 252 (1)
 cynarooides Less., 252 (1)
 heleniifolium Gren. & Godron, 253 (2b)
 lyratum (Bellardi) Nyman, 253 (2b)
 salinum (Sprengel) Less., 252 (2)
 scariosum Lam., 252 (2)
 subsp. *heleniifolium* (Gren. & Godron) Nyman, 253 (b)
 subsp. *lyratum* (Bellardi) Hayek, 253 (b)
 serratioloides (Georgi) Bobrov, 253 (3)
- Rhazya** Decne, 3:68 (142-3)
 orientalis (Decne) A. DC., 69 (1)
- Rheum** L., 1:82 (47-7)
 palmatum L., 82 (v.47-7)
 rhabarbarum L., 82 (v.47-7)
 raponticum L., 82 (2)
 tataricum L. fil., 82 (1)
- Rhinanthus** L., 3:276 (154-35)
 aestivalis (Zinger) Schischkin & Serg., 280 (23c)
 alectorolophus (Scop.) Pollich, 280 (25)
 var. *modestus* Chab., 280 (v.25)
 alpinus Baumg., 278 (11)
 var. *lanceolatus* Kováts ex Neilr., 278 (v.9)

Rhinanthus (cont.)

- angustifolius* auct., non C. C. Gmelin, 278 (9)
angustifolius C. C. Gmelin, 280 (23)
 subsp. *cretaceus* (Vassilcz.) Soó, 280 (b)
 subsp. *grandiflorus* (Wallr.) D. A. Webb, 280 (c)
antiquus (Sterneck) Schinz & Thell., 278 (7)
apterus (Fries) Ostenf., 280 (v.23c)
aristatus Čelak., 278 (9)
aschersonianus (M. Schulze) Soó, 279 (v.14)
asperulus (Murb.) Soó, 277 (3)
bellunensis Chab., 280 (v.24)
borbasii (Dörfler) Soó, 279 (21)
 subsp. *songaricus* (Sterneck) Soó, 280 (b)
borealis (Sterneck) Druce, 277 (v.2)
bosniensis (Behrendsen & Sterneck) Soó, 280 (v.23c)
buccalis Wallr., 280 (v.25)
burnatii (Chab.) Soó, 278 (13)
carinthiacus Widder, 278 (12)
cretaceus Vassilcz., 280 (23b)
crista-galli L., 277 (2), 280 (23)
crista-galli var. *drummond-hayi* Buchanan-White, 277 (v.2)
dinaricus Murb., 278 (8)
elephas L., 281 (154-36-1)
ellipticus (Hausskn.) Schinz & Thell., 280 (25)
facchinii Chab., 280 (v.25)
freyntii (A. Kerner ex Sterneck) Fiori, 280 (24)
 subsp. *croaticus* Soó, 280 (v.24)
glaber Lam., 280 (23)
gracilis Schur, 278 (v.11)
groenlandicus (Ostenf.) Chab., 277 (1)
halophilus U. Schneider, 280 (22)
helena Chab. ex Pamp., 280 (v.24)
illyricus (G. Beck & Sterneck) Soó, 277 (v.9)
javorkae Soó, 278 (v.9)
lanceolatus (Kováts ex Neirl.) Chab., 278 (9)
 var. *gracilis* Chab., 278 (v.9)
major auct., non L., 280 (23)
major L. nom. ambig., 280 (25)
 var. *abbreviatus* Murb., 279 (v.14)
 var. *apterus* Fries, 280 (v.23c)
 subsp. *lycae* Soó, 280 (v.23a)
 var. *polycladus* Chab., 280 (v.23c)
 subsp. *rapaicsianus* Soó, 279 (v.21a)
mediterraneus (Sterneck) Adamović, 279 (16)
melampyroides (Borbás & Degen) Soó, 279 (17)
minor L., 277 (2)
 var. *elatior* Schur, 277 (v.2)
 var. *stenophyllus* Schur, 277 (v.2)
montanus Sauter, 280 (23a)
nigricans Meinh., 277 (2)
oesilensis (Ronniger & Saarson) Vassilcz., 279 (v.14)
ovifugus Chab., 279 (19)
 subsp. *albanicus* Soó, 279 (v.18)
pamparinii Chab., 278 (10)
patulus (Sterneck) Schinz & Thell., 280 (25)
pectinatus (Behrendsen) Vassilcz., 279 (20)
personatus (Behrendsen) Béguinot, 277 (v.2)
pindicus (Sterneck) Soó, 278 (6)
praesignis (G. Beck & Sterneck) Soó, 278 (8)
pubescens (Sterneck) Boiss. & Heldr. ex Soó, 278 (5)
pulcher Sprengel, 278 (v.11)
 var. *apenninus* Chab., 279 (v.19)
ramosus Schur
 var. *arvernesis* Chab., 279 (v.16)
reichenbachii Bentham, 280 (23c)

Rhinanthus (*cont.*)

- rumelicus Velen., 278 (14)
 subsp. caroli-henrici Soó, 279 (v.15)
 subsp. *oesilensis* Ronniger & Saarson, 279 (v.14)
 subsp. *simonkaianus* Soó, 279 (v.14)
rusticulus (Chab.) Druce, 277 (2)
serotinus (Schönheit) Oborny, 280 (23a)
sintenisii (Sterneck) Soó, 278 (v.6)
songaricus (Sterneck) B. Fedtsch., 280 (21b)
sonegeonii Chab., 279 (18)
stenophyllus (Schur) Druce, 277 (2)
subalpinus (Sterneck) Schinz & Thell., 278 (9)
subulatus (Chab.) Soó, 279 (20)
vernalis (Zinger) Schischkin & Serg., 280 (23c)
wagneri Degen, 279 (15)
wettsteinii (Sterneck) Soó, 278 (4)

- Rhizobryta** Tausch, 1:315 (68-65)
alpina Tausch, 315 (1)

Rhodalsine Gay, 1

- geniculata*** (Poiret) F. N. Williams, 132 (57-57)

Rhodiola L., 1:363 (72-11)

- arctica*** Boriss., 363 (1)
iremelica Boriss., 363 (1)
quadrifida (Pallas) Fischer & C. A. Meyer, 363 (2)
rosea L., 363 (1)
scopolii Simonkai, 363 (1)

× ***Rhodocinium*** Avr., 3
 × *intermedium* (Ruthe) Avr., 13 (132-18-4 × 6)

- Rhodococcum** (Rupr.) Avr., 3
minus (Loddiges) Avr., 13 (132-18-4b)
vitis-idaea (L.) Avr., 13 (132-18-4a)

Rhododendron L., 3:8 (132-5)

- baeticum*** Boiss. & Reuter, 9 (2b)
ferrugineum L., 9 (3)
 subsp. *kotschyi* (Simonkai) Hayek, 9 (4)
flavum G. Don fil., 9 (1)
hirustum L., 9 (5)
kotschyi Simonkai, 9 (4)
lapponicum (L.) Wahlenb., 9 (6)
luteum Sweet, 9 (1)
myrtifolium Schott & Kotschy, 9 (4)
ponticum L., 9 (2)
 subsp. *baeticum* (Boiss. & Reuter) Hand.-Mazz., 9 (b)

Rhodostachys Philippi, 5

- pitcairnifolia*** (Verlot) Baker, 116 (190-1-1)

Rhodothamnus Reichenb., 3:10 (132-7)

- chamaecistus*** (L.) Reichenb., 10 (1)

Rhodotypos Siebold & Zucc., 2:7 (80-7)

- kerrioides*** Siebold & Zucc., 7 (1)
scandens (Thunb.) Makino, 7 (1)
tetrapetalus (Siebold) Makino, 7 (1)

Rhus L., 2:236 (94-1)

- coriaria*** L., 236 (1)
cotinus L., 237 (94-2-1)
hirta (L.) Sudworth, 237 (2)
oxyacantha auct., non Schousboe ex Cav., 237 (4)

- pentaphylla*** (Jacq.) Desf., 237 (3)

- tripartita*** (Ucria) Grande, 237 (4)

- typhina*** L., 237 (2)

Rhynchosciurus Griseb., 3:280 (154-36)

- elphas*** (L.) Griseb., 281 (1)

Rhynchosinapis Hayek, 1:340 (68-92)

- cheiranthos*** (Vill.) Dandy, 341 (3)
 var. *montana* (DC.) Heywood, 341 (v.3)

- subsp. *nevadensis* (Willk.) Heywood, 341 (b)

- var. *petrosa* (Jordan) Heywood, 341 (v.3)

Rhynchosinapis (*cont.*)

- erucastrum*** (L.) Dandy ex Clapham, 341 (3)
granatensis (O. E. Schulz) Heywood, 341 (7)
hispida (Cav.) Heywood, 341 (6)
 subsp. *transtagana* (Coutinho) Heywood, 341 (b)
johnstonii (Samp.) Heywood, 342 (10)
longirostra (Boiss.) Heywood, 341 (8)
monensis (L.) Dandy ex Clapham, 341 (5)
nivalis (Boiss. & Heldr.) Heywood, 341 (2)
pseuderucastrum (Brot.) Franco, 341 (9)
 subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva, 342 (c)
 subsp. *setigera* (Gay ex Lange) Heywood, 341 (b)
richeri (Vill.) Heywood, 341 (1)
wrightii (O. E. Schulz) Dandy ex Clapham, 341 (4)

Rhynchospora Vahl, 5:288 (199-9)

- alba*** (L.) Vahl, 289 (1)
fusca (L.) Aiton fil., 289 (2)
glauca Vahl, 289 (3)
rugosa (Vahl) S. Gale, 289 (3)

Ribes L., 1:382 (77-1)

- alpinum*** L., 383 (8)
aureum Pursh, 382 (v.77-1)
carpathicum Schultes, 383 (4)
glabellum (Trautv. & C. A. Meyer) T. Hedl., 383 (v.3)
grossularia L., 383 (6)
heteromorphum Topa, 383 (3)
hispidulum (Jancz.) Pojark., 383 (v.3)
lucidum Kit., 383 (8)
multiflorum Kit. ex Roemer & Schultes, 382 (1)
nigrum L., 383 (5)
orientale Desf., 383 (9)
petraeum Wulfen, 383 (4)
pubescens (Hartman) T. Hedl., 383 (3)
rubrum L., 383 (2)
sanguineum Pursh, 382 (v.77-1)
sardoum U. Martelli, 383 (7)
sativum Syme, 383 (2)
scandicum T. Hedl., 383 (3)
schlechtendalii Lange, 383 (3)
spicatum Robson, 383 (3)
sylvestre (Lam.) Mert. & Koch, 383 (2)
uva-crispa L., 383 (6)
vulgare Lam., 383 (2)

Richardia Kunth, 5

- africana*** Kunth, 269 (195-4-1)

Ricinus L., 2:212 (87-6)

- communis*** L., 213 (1)

Ricotia L., 1:295 (68-45)

- cretica*** Boiss. & Heldr., 295 (1)
isatoides (W. Barbey) B. L. Burtt, 295 (2)

Ridolfia Moris, 2:352 (129-61)

- segutum*** Moris, 352 (1)

Rindera Pallas, 3:121 (148-37)

- graeca*** (A. DC.) Boiss. & Heldr., 122 (3)
tetraspis Pallas, 122 (1)

- umbellata*** (Waldst. & Kit.) Bunge, 122 (2)

Robertia DC., non Scop., 4

- taraxacoides*** (Loisel.) DC., 309 (169-158-1)

Robinia L., 2:106 (81-30)

- hispida*** L., 106 (2)

- pseudacacia*** L., 106 (1)

- viscosa*** Vent., 106 (v.1)

Rochelia Reichenb., 3:110 (148-28)

- disperma*** (L. fil.) C. Koch, 110 (1)

- subsp. *retorta* (Pallas) E. Kotekowa, 110 (b)

Rochelia (*cont.*)

- retorta*** (Pallas) Lipsky, 110 (1b)

- stellulata*** Reichenb., 110 (1b)

Rodinia Sprengel, 4

- bulgarica*** Velen., 354 (169-178-51c)

- commutata*** Sprengel, 354 (169-178-51c)

Roegneria C. Koch, 5:192 (193-48)

- angustiglumis*** (Nevski) Nevski, 193 (4)

- behmii*** Melderis, 193 (5)

- borealis*** auct. scand., non (Turcz.) Nevski, 194 (9b)

- borealis*** (Turcz.) Nevski, 194 (9a)

- canina*** (L.) Nevski, 193 (5)

- dioniana*** (Buchanan-White) Melderis, 193 (5)

- fibrosa*** (Schrenk) Nevski, 193 (7)

- macroura*** (Turcz.) Nevski, 194 (8a)

- subsp. *turchanensis* (Reverdatto) Tzvelev, 194 (8b)

- mutabilis*** (Drobov) Hyl., 193 (4)

- panormitana*** (Parl.) Nevski, 193 (2)

- pauciflora*** (Schweinitz) Hyl., 193 (3)

- scandica*** Nevski, 194 (9b)

- taigae*** Nevski, 193 (6b)

- trachycaulon*** (Link) Nevski, 193 (3)

- turchanensis*** (Reverdatto) Nevski, 194 (8b)

- uralensis*** (Nevski) Nevski, 193 (6a)

- viridiglumis*** Nevski, 193 (6b)

Roemeria Medicus, 1:251 (66-4)

- hybrida*** (L.) DC., 251 (1)

- violacea*** Medicus, 251 (1)

Romulea Maratti, 5:99 (188-8)

- affinis*** Jordan & Fourr., 100 (8b)

- × *anceps* Béguinot, 100 (7a)

- armoricana*** Jordan, 100 (8)

- assumptionis*** Font Quer, 100 (8a)

- atroviolacea*** Jordan, 100 (3)

- basileleonis*** Sennen, 100 (8a)

- bruni*** Lojac., 99 (1)

- bulbocodium*** (L.) Sebastiani & Mauri, 99 (1)

- subsp. *clusiana* (Lange) Coutinho, 99 (1)

- subsp. *uliginosa* (G. Kunze) Coutinho, 99 (1)

- (1)

- carthaginæ*** Béguinot, 100 (7b)

- clusiana*** (Lange) Nyman, 99 (v.1)

- columnnae*** Sebastiani & Mauri, 100 (8)

- subsp. *rollii* (Parl.) Marais, 100 (b)

- subsp. *saccardoana* (Béguinot) Coutinho, 100 (a)

- × *commutata* Merino, 100 (?7a vel 8)

- coronata*** Merino, 100 (8a)

- corsica*** Jordan & Fourr., 100 (7)

- crocifolia*** Vis., 99 (1)

- erythropoda*** Jordan, 100 (8a)

- flaveola*** Jordan & Fourr., 100 (8b)

- gaditana*** (G. Kunze) Béguinot, 100 (7b)

- grandiflora*** Tineo ex Tod., 99 (1)

- insularis*** Sommier, 100 (4)

- intermedia*** Tineo ex Lojac., 99 (1)

- jordanii*** Béguinot, 99 (1)

- leichliniana*** Heldr. ex Halász, 99 (1)

- ligistica*** Parl., 99 (2)

- subsp. *rouyanæ* Béguinot, 99 (2)

- limbaraæ*** Béguinot, 100 (v.2)

- linarensis*** Parl., 100 (5)

- var. *gaditana* G. Kunze, 100 (7b)

- subsp. *graeca* Béguinot, 100 (b)

- longistyla*** Lojac., 99 (1)

- melitensis*** Béguinot, 100 (6)

- × *merinoi* Pau ex Merino, 99 (1)

- minima*** Ten., 100 (8a)

- modesta*** Jordan, 100 (8a)

- neglecta*** Jordan & Fourr., 100 (8a)

Romulea (cont.)

- nivalis* sensu Hayek, non Boiss., 99 (?)
parlatoris Tod., 100 (8a)
parviflora Bubani, 100 (8a)
parviflora (Salisb.) Britton, 100 (8a)
pulchella Jordan & Fourr., 99 (1)
purpurascens (Ten.) Ten., 100 (9)
pytia Klatt, 99 (1)
ramiflora Ten., 100 (7)
 subsp. *gaditana* (G. Kunze) Marais, 100 (b)
 subsp. *tenella* (Samp.) Coutinho, 100 (a)
requienii Parl., 100 (3)
revelierei Jordan & Fourr., 100 (4)
rollii Parl., 100 (8b)
rosea (L.) Ecklon, 100 (9)
 var. *australis* (Ewart) De Vos, 100 (v.9)
saccardoana Béguinot, 100 (8a)
sicula Lojac., 100 (9)
 × *speciosa* Merino, 99 (1)
subalbida Jordan & Fourr., 100 (8a)
subpalustris (Herbert) Klatt, 99 (1)
syrtica Jordan & Fourr., 99 (1)
tenella Samp., 100 (7a)
uliginosa G. Kunze, 99 (v.1)
 × *variegata* Merino, 99 (1)
 × *viridis* Merino, 100 (7b)
- Rorippa** Scop., 1:283 (68-38)
- amphibia* (L.) Besser, 283 (2)
 × *armoracioides* (Tausch) Fuss, 284 (1 × 4)
aspera (L.) Maire, 283 (68-37-2a)
 prol. *boissieri* Samp., 283 (68-37-2c)
 × *astyla* (Reichenb.) Reichenb., 284 (4 × 5)
austriaca (Crantz) Besser, 283 (1)
barbareoides (Tausch) Čelak., 283 (4 × 5)
brachycarpa (C. A. Meyer) Hayek, 284 (7)
cracoviensis Zapal., 283 (1 × 4)
hispanica (Boiss. & Reuter) Willk., 284 (v.8)
hybrida Klokov, 283 (3)
islandica (Oeder) Borbás, 283 (5)
kernerii Menyh., 283 (4b)
lippizensis (Wulfen) Reichenb., 284 (9)
microphylla (Boenn.) Hyl., 284 (68-40-2)
nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, 284 (68-40-1)
palustris (L.) Besser, 283 (5)
prolifera (Heuffel) Neirl., 283 (6)
prostrata (J. P. Bergeret) Schinz & Thell., 283 (3)
pyrenaica (Lam.) Reichenb., 284 (8)
 prol. *microcarpa* Rouy & Fouc., 284 (v.8)
stylosa (Pers.) Mansfeld & Rothm., 284 (8)
sylvestris (L.) Besser, 283 (4)
 subsp. *kernerii* (Menyh.) Soó, 283 (b)
 subsp. *stenocarpa* (Godron), 283 (v.3)
terrestris (Curtis) Fuss, 283 (5)
thracica (Griseb.) Fritsch, 284 (10)
- Rosa** L., 2:25 (80-10)
- abietina* Gren. ex Christ, 30 (31)
acicularis Lindley, 27 (7)
afzeliana Fries, 29 (24), 30 (25, 26)
 subsp. *afzeliana*, 29 (23)
 subsp. *coriifolia* (Fries) R. Keller & Gams, 30 (25)
 subsp. *rhaetica* (Gremli) R. Keller & Gams, 30 (27)
 subsp. *subcanina* (Fries) Schwertschl., 29 (23)
 subsp. *uriensis* (Lagger & Puget) R. Keller & Gams, 30 (25)
 subsp. *vosagiaca* (Desportes) R. Keller & Gams, 29 (23)
- agrestis* Savi, 31 (41)

Rosa (cont.)

- subsp. *adscondita* (Christ) Arcangeli, 31 (40)
 subsp. *caryophyllacea* E. Schenk pro parte, 31 (41)
 subsp. *pubescens* Rapin, 31 (41)
x alba L., 26 (v.80-10)
almériensis Rouy ex Willk., 31 (39)
alpina L., 28 (12)
ancarensis Pau & Merino, 30 (29)
andegavensis Bast., 29 (20)
andrzejowskii (Andrz.) Steven, 30 (33)
arcadiensis Halácsy, 32 (42)
arvatica Puget, 31 (41)
arvensis Hudson, 27 (2)
arvina Krocker, 28 (14)
balearica Desf., 27 (1)
bibracteata Bast., 27 (1) × 28 (15)
 × *bifera* (Poirier) Pers., 26 (v.80-10)
blanda Aiton, 28 (11)
blondaeana Ripart ex Déséglise, 29 (21)
bordzilowskii Chrshan., 32 (42)
boryshenica Chrshan., 30 (32)
braunii J. B. Keller, 31 (39)
bugensis Chrshan., 28 (14 × ?)
burnatii (Christ) Burnat & Greml., 30 (29)
caesia Sm., 30 (25)
candida Davidov, 32 (42)
canina group, 29 (18-31)
canina L., 29 (18)
 subsp. *andegavensis* (Bast.) Desportes, 29 (20)
 subsp. *dumetorum* (Thuill.) R. Keller & Gams, 30 (29)
 subsp. *dumalis* (Bechst.) Arcangeli, 29 (18, 19)
 subsp. *vulgaris* (Mert. & Koch) Gams, 29 (18)
carelica Fries, 27 (7)
caryophyllacea Besser, 32 (43)
chavini Rapin, 29 (18 × 17)
chinensis Jacq., 26 (v.80-10)
chomutiviensis Chrshan. & Lasebna, 32 (42)
ciesielskii Błocki, 30 (32)
cinnamomea sensu L. (1759), non L. (1753), 27 (8)
collina Jacq., 28 (14) × 30 (29)
communis Rouy
 subsp. *abietina* (Gren.) Rouy, 30 (31)
 subsp. *canina* (L.) Rouy, 29 (18)
 subsp. *chavini* (Rapin) Rouy, 29 (18 × 17)
 subsp. *glaucia* (Vill.) Rouy, 29 (23)
 subsp. *montana* (Chaix) Rouy, 29 (17)
 subsp. *pouzinii* (Tratt.) Rouy, 29 (22)
 subsp. *stylosa* (Desv.) Rouy, 28 (15)
coriifolia Fries, 30 (25)
 subsp. *entrannensis* (Burnat) Arcangeli, 30 (26)
 subsp. *glaucia* (Vill.) Mansfeld, 29 (23)
 subsp. *rhaetica* (Gremli) Mansfeld, 30 (27)
 subsp. *subcanina* R. Keller, 29 (24)
 subsp. *subcollina* (Christ) Hayek, 30 (26)
corymbifera Borkh., 30 (29)
coziae E. I. Nyárády, 30 (35)
crenulata Chrshan., 28 (14)
cujavica Spribille, 30 (34), 31 (36)
czackiana Besser, 28 (14)
damascena auct., non Miller, 26 (v.80-10)
deseglisei Boreau, 30 (30)
dumalis Bechst., 29 (18, 19)
 subsp. *afzeliana* (Fries) P. Fourn., 29 (23)
 subsp. *coriifolia* (Fries) P. Fourn., 30 (25)

Rosa (cont.)

- subsp. *subcanina* (Hayek) Hayek, 29 (24)
 subsp. *subcollina* (Hayek) Schur, 30 (26)
 subsp. *vosagiaca* (Desportes) R. Keller & Gams, 29 (23)
dumetorum Thuill., 30 (29)
 subsp. *deseglisei* (Boreau) Stoj. & Stefanov, 30 (30)
 subsp. *nitidula* (Besser) Stoj. & Stefanov, 29 (21)
 subsp. *obtusifolia* (Desv.) Arcangeli pro parte, 30 (28)
eglantaria L. nom. ambig., 31 (39)
elliptica Tausch, 31 (40)
 subsp. *inodora* (Fries) Schwertschl., 31 (41)
 subsp. *subeglantaria* E. Schenk pro parte, 32 (42)
ferociformis Prodan, 32 (42)
ferox Bieb., non Lawrence, 32 (46)
ferruginea auct., non Vill., 27 (9)
flexuosa Rau, 28 (16)
floribunda Steven, 31 (39)
foetida J. Herrmann, 27 (6)
gallica L., 28 (14)
gentilis Sternb., 27 (5)
gizzellae Borbás, 31 (41)
glabrifolia C. A. Meyer & Rupr., 27 (8 × ?)
glaucia Pourret, 27 (9)
 subsp. *caballicensis* (Puget) Arcangeli, 29 (23)
 subsp. *mutata* (Burnat) Arcangeli, 29 (18 × 17)
 subsp. *pseudomarsia* (Burnat & Greml.) Arcangeli, 29 (23)
 subsp. *reuteri* (Godet) Hayek, 29 (23)
 subsp. *subcanina* (Christ) Hayek, 29 (24)
glaucia Vill., 29 (23)
glutinosa Sibth. & Sm., 32 (45)
 subsp. *dalmatica* (A. Kerner) G. Beck, 32 (45)
 subsp. *sicula* (Tratt.) Arcangeli, 32 (44)
 subsp. *thureti* (Burnat) Arcangeli, 32 (44)
gorinkensis Besser, 27 (8 × ?)
graveolens Gren. & Godron, 31 (40)
 subsp. *eriophora* (Gren.) Arcangeli, 31 (41)
 subsp. *nuda* (Gren.) Arcangeli, 31 (41)
grossheimii Chrshan., 28 (176)
guensteinensis Jacq. fil., 27 (9)
haringiana (H. Braun) Fritsch, 31 (41)
heckeliana Tratt., 31 (27)
heldreichii Boiss. & Reuter, 31 (36)
heteracantha Chrshan., 28 (14)
hetrostyla Chrshan., 29 (18)
hiriana H. Braun, 32 (42)
hispanica Boiss. & Reuter, non Miller, 29 (22)
hispanica Christ, non Miller, 31 (41)
horrida Fischer ex Crépin, non Sprengel, 32 (46)
hungarica A. Kerner, 32 (42)
inodora Fries, 31 (41)
involuta Sm., 27 (5) × 30 (34)
istriaca sensu Degen, non Borbás, 29 (19)
jundzillii Besser, 28 (16)
kalmiussica Chrshan. & Lasebna, 30 (29)
kernerii H. Braun, 30 (25)
kitabelii Borbás, 31 (36)
klukii Besser, 30 (28)
kosopoljanskii Chrshan., 30 (25)
lazarenkoi Chrshan., 30 (25)
leucidia H. Braun, 32 (42)
litvinovii Chrshan., 29 (20)
livescens Besser, 28 (16)

Rosa (cont.)

- majalis* J. Herrmann, 27 (8)
malyi A. Kerner, 28 (12)
marginata auct., non Wallr., 28 (16)
meridionalis Burnat, 32 (42)
micrantha Borrer ex Sm., 32 (42)
minimalis Chrshan., 28 (14)
mollis Sm., 31 (36)
mollissima Willd., 30 (32, 34)
montana Chaix, 29 (17)
 subsp. *chavini* (Rapin) Arcangeli, 29
 (18 × 17)
moschata J. Herrmann, 27 (4)
mukatscheviensis Chrshan., 32 (42)
multiflora Thunb., 26 (v.80-10)
murithii (Christ) Puget, 31 (35)
myriacantha DC., 27 (5)
nitidula Besser, 29 (21)
obtusifolia Desv., 30 (28)
 subsp. *abietina* (Gren. ex Christ) F. Hermann, 30 (31)
odorata Sweet
 var. *gigantea* (Collett ex Crépin)
 Rehder & Wilson, 26 (v.80-10)
oetoea Burnat & Gremli, 32 (45) × 29 (23)
omissa Déséglyse, 30 (34)
orientalis Dupont ex Ser., 31 (38)
orphanides Boiss. & Reuter, 31 (37)
parviuscula Chrshan. & Lasebna, 28 (14 × ?)
pendulina L., 28 (12)
peruviana Gren., 27 (?2 × 1)
phoenicia Boiss., 27 (3)
pimpinellifolia L., 27 (5)
platyphylla Rau, 30 (29)
pohrebiakii Chrshan. & Lasebna, 27 (9)
polliniana Sprengel, 27 (2) × 28 (14)
polyacantha (Borbás) H. Braun, 32 (42)
pomifera J. Herrmann, 31 (35)
porrectoides Chrshan. & Lasebna, 29 (18) × 28 (14)
pouzinii Tratt., 29 (22)
 subsp. *nonhispida* (Christ) Arcangeli, 29
 (22 × 23)
prutensis Chrshan., 29 (18)
psammophila Chrshan., 32 (42)
pseudocuspidata Crépin, 30 (32)
pygmaea Bieb., 28 (14)
pyrenaica Gouan, 28 (12)
recondita Puget, 31 (35)
repens Scop., 27 (2)
resinosa Sternb., 31 (35)
reuteri Godet, 29 (23)
raetica Gremli, 30 (27)
rubella Sm., 27 (5)
 subsp. *mediterranea* Christ, 28 (12) × 27 (5)
rubiginosa group, 31 (39-47)
rubiginosa L., 31 (39)
 subsp. *columnifera* Schwertschl., 31
 (39) × 32 (42)
rubrifolia Vill., 27 (9)
rugosa Thunb., 28 (10)
sabini J. Woods, 27 (5) × 30 (32)
sancti-andreae Degen & Trautm., 31 (35)
sarmentacea J. Woods, 29 (18, 19)
scabriata Crépin, 29 (19)
scabriuscula Sm., 30 (33)
scandens Miller, 27 (1)
schmalhauseniana Chrshan., 30 (30)
sclerophylla Scheutz, 30 (28)
semperfervens L., 27 (1)
sepium Thuill., non Lam., 31 (41)
serafinii Viv., 32 (47)

Rosa (cont.)

- subsp. *scandens* (Miller) Arcangeli, 27 (1)
sherrardii Davies, 30 (34)
sicula Tratt., 32 (44)
spinossissima L. nom. ambig., 27 (8)
spinossissima L. pro parte, 27 (5)
spinulifolia Dematra, 28 (12) × 30 (32)
squarrosa (Rau) Boreau, 29 (19)
strobiliana Burnat & Gremli, 32 (44)
stylosa Desv., 28 (15)
subafzeliana Chrshan., 29 (23)
subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth., 29
 (24)
subcollina (Christ) Dalla Torre & Sarnth., 30
 (26)
subglobosa Sm., 30 (32)
subpomifera Chrshan., 30 (32) × 28 (16)
sylvestris J. Herrmann, 27 (2)
systyla Bast., 28 (15)
szaboi Borbás, 31 (40)
tauriae Chrshan., 28 (14)
thuretii (Burnat & Gremli) Burnat & Gremli,
 32 (44)
tomentella Léman, 30 (28)
 subsp. *affinis* Godron, 30 (29, vel 29 × 28)
tomentosa group, 30 (32-38)
tomentosa Sm., 30 (32)
trachyphylla Rau, 28 (16)
tschayrdagii Chrshan., 27 (5)
turbanata Aiton, 27 (8) × 28 (14)
turcica Rouy, 32 (46)
tyraica Chrshan. & Lasebna, non Blöckl, ? 29
 (18) × 28 (16)
ucrainica Chrshan., 28 (?16)
umbelliflora Swartz ex H. Braun, 30 (33)
uriensis Lagger & Puget, 29 (23), 30 (25)
velebitica Borbás ex H. Braun, 31 (37)
villosa auct., non L., 31 (36)
villosa L., 31 (35)
 subsp. *mollis* (Sm.) Crépin, 31 (36)
 subsp. *pomifera* (J. Herrmann) Crépin, 31
 (35)
virens (Wahlenb.) Almq., 29 (23)
virginiana J. Herrmann, 28 (13)
viscaria Rouy
 subsp. *agrestis* (Savi) Rouy, 31 (41)
 subsp. *elliptica* (Tausch) Rouy, 31 (40)
 subsp. *micrantha* (Sm.) Rouy, 32 (42)
 subsp. *serafini* (Viv.) Rouy, 32 (47)
volyniensis Chrshan., 32 (46)
vosagiaca Desportes, 29 (23)
wichuriana Crépin, 26 (v.80-10)
willibaldii Chrshan., 29 (18)

ROSACEAE, 2:3 (80)

- Rosmarinus** L., 3:187 (151-37)
 eriocalyx Jordan & Fourr., 187 (2)
 laxiflorus De Noé ex Lange, 187 (1)
 officinalis L., 187 (1)
 tomentosus Huber-Morath & Maire, 187 (2)
 tournefortii De Noé ex Turrill, 187 (2)
- Rosularia** (DC.) Stapf, 1: 364 (72-13)
 serrata (L.) A. Berger, 364 (1)
- Rotala** L., 2:303 (119-3)
 filiformis (Bellardi) Hiern, 303 (2)
 indica (Willd.) Koehne, 303 (1)
 var. *uliginosa* (Miq.) Koehne, 303 (v.1)
- Rothmaleria** Font Quer, 4:305 (169-148)
 granatensis (Boiss. ex DC.) Font Quer, 305
 (1)
- Rottboellia** L. fil., 5
 alissima Poirier, 266 (193-153-1)
 digitata Sibth. & Sm., 266 (193-152-1)

Rottboellia (cont.)

- lolacea* Bory & Chaub., 154 (193-5-3b)
Roubieva Moq., 1
 multifida (L.) Moq., 93 (48-3-5)
Rouya Coincy, 2:370 (129-100)
polygama (Desf.) Coincy, 370 (1)
Rubia L., 4:38 (144-9)
 angustifolia L., 38 (v.1)
 iberica (Fischer ex DC.) C. Koch, 38 (4)
 lucida L., 38 (1)
 olivieri A. Richard, 38 (2)
 peregrina L., 38 (1)
 var. *balearica* Willk., 38 (v.1)
reiseri Halácsy ex Hayek, 38 (1)
tatarica (Trev.) Friedrich Schmidt Petrop., 38
 (3)
tenuifolia D'Urv., 38 (2)
tinctorum L., 38 (4)
- RUBIACEAE, 3: 73, 4:3 (144)**
- Rubus** L., 2:7 (80-9)
 abietinus Sudre, 22 (v.67)
 aciodontus P. J. Mueller & Lefèvre, 16 (v.43)
 aculeolatus P. J. Mueller, 24 (v.73)
 acutifolius P. J. Mueller, 24 (v.73)
 adornatus P. J. Mueller ex Wirtgen, 22 (v.63)
 adscitus Genev., 18 (47)
 affinis Weihe & Nees, 11 (15)
 aipetriensis Juz., 17 (v.44)
 albiciformis (Sabr.) Fritsch, 21 (v.61)
 albicomus Gremli, 19 (v.52)
 albiflorus Boulay & Lucand ex Coste, 13
 (v.28)
 almensis Juz., 17 (v.44)
 alnicola Sudre, 21 (v.62)
 alterniflorus P. J. Mueller & Lefèvre, 13
 (v.28)
 altissimus Fritsch, 11 (v.13)
 ammobius Focke, 11 (v.12)
 amoenus Koehler ex Weihe, 25 (v.74)
 amoenus Portenschl., non Koehler, 15 (38)
 amphistrophos (Focke) Fritsch, 21 (v.61)
 amplifrons Sudre, 23 (v.71)
 amplus Fritsch ex Halácsy, 21 (v.60)
 analogus P. J. Mueller & Lefèvre, 24 (v.73)
 anatolicus Focke, 15 (v.38)
 var. *cinerous* Hausskn., 15 (v.38)
 angustifrons Sudre, 24 (v.73)
 angustisetus Sudre, 24 (v.73)
 anisacanthoides Sudre, 25 (v.74)
 anoplocladus Sudre, 25 (v.74)
 antonii Sabr., 23 (v.71)
 apiculatus Weihe & Nees, 19 (52)
 apricus Wimmer, 22 (v.68)
 apum Fritsch, 18 (v.49)
 arcticus L., 9 (3)
 arduennensis Libert ex Lej., 16 (v.43)
 argenteus Weihe & Nees, non C. C. Gmelin,
 13 (28)
 armeniacus Focke, 16 (41)
 arrhenii (Lange) Lange, 12 (22)
 asclepiadeus Borbás, 24 (v.73)
 atrocaulis auct. dan., non P. J. Mueller, 14
 (v.33)
 atrocaulis P. J. Mueller, 14 (v.33)
 augustus Hormuzaki, 17 (v.46)
 axillaris Lej., 13 (v.25)
 babingtonii Bell Salter, 20 (v.55)
 bakonyensis Gáyer, 17 (v.45)
 balatonicus Borbás, 18 (v.49)
 banaticus E. I. Nyárády, 16 (v.40)
 barbatus (Sabr.) Fritsch, 20 (v.54)
 bavaricus (Focke) Sudre, 22 (v.68)

Rubus (cont.)

- bayeri Focke, 24 (v.73)
 subsp. *lamprophyllus* (Gremli) Focke, 24 (v.73)
beckii Halácsy, 18 (v.49)
begoniifolius Holuby, 20 (v.56)
beirensis (Samp.) Samp., 15 (v.35)
bellardii Weihe & Nees, 24 (72)
bertramii G. Braun ex Focke, 11 (v.12)
bicolorispinosus E. I. Nyárády, 14 (v.31)
biformis Boulay, 11 (v.12)
bifrons Vest ex Tratt., 15 (40)
biserratus P. J. Mueller, 24 (v.73)
bloxamii Lees, 20 (v.57)
boreaeanus Genev., 17 (46)
borrii Bell Salter, 12 (23)
brachystemon Heimerl, 20 (v.54)
bracteosus Weihe ex Lej. & Court., 12 (v.21, v.23)
bregutiensis A. Kerner ex Focke, 21 (v.59)
breyninus G. Beck, 17 (v.46)
brigantinus Samp., 19 (v.51)
brumalis Sudre, 25 (v.74)
caeruleicaulis Sudre, 23 (v.71)
caesius L., 25 (75)
cafishii Focke, 17 (v.46)
caldasianus Samp., 15 (v.39)
caliculatus Kaltenb., 24 (v.73)
calvarii Hormuzaki, 17 (v.46)
candicans Weihe ex Reichenb., 16 (43)
canescens DC., 17 (44)
capparidopsis Hormuzaki, 25 (v.74)
cardiophyllus P. J. Mueller & Lefèvre, 15 (v.35)
carinthiacus Halácsy, 19 (v.52)
carneus Sabr., 25 (v.74)
caroli G. Beck, 22 (v.68)
carpinetorum Freyn, 13 (v.25)
carpinifolius Weihe & Nees, non J. & C. Presl, 11 (16)
casteneifolius Sabr., 20 (v.58)
 × *castoreus* Laest., 9 (3) × 10 (4)
castranus Samp. ex Coutinho, 13 (v.26)
celtidifolius Focke ex Gremli, 25 (v.74)
centronotus A. Kerner, 13 (v.28)
ceticus Halácsy, 14 (v.32)
chaerophyllus Sagorski & W. Schultze, 12 (20)
chamaemorus L., 9 (1)
chllocladus W. C. R. Watson, 16 (42)
chloranthus (Sabr.) Fritsch, 20 (v.56)
chloroclados Sabr., 18 (v.49)
chlorostachys P. J. Mueller, 24 (v.73)
chlorothrysos Focke, 12 (25)
cimbricus Focke, 13 (v.25)
cirlioaræ E. I. Nyárády, 16 (v.43)
clethraphilus Genev., 12 (18)
clusii Borbás ex Sabr., 18 (v.49)
coarctatus P. J. Mueller, 16 (43)
colemannii Bloxam, 18 (v.49)
 subsp. *gremlii* (Focke) Sudre, 18 (49)
collinus DC., 17 (v.44)
condensatus P. J. Mueller, 18 (v.49)
confinus Lindeb., non P. J. Mueller, 14 (v.33)
conspicuus P. J. Mueller, 17 (v.45)
constrictus P. J. Mueller & Lefèvre, 16 (v.43)
conterminus Sudre, 23 (v.71)
contiguus (Gelert) Raunk., 11 (v.14)
cordifolius Weihe & Nees, 13 (v.28)
coriifrons (Sabr.) Hayek, 25 (v.74)
corylifolius Sm., 25 (v.75)
corylinus P. J. Mueller, 24 (v.73)

Rubus (cont.)

- corymbosus* P. J. Mueller, non Weihe & Nees, 20 (v.54)
coutinhoi Samp., 14 (v.32)
crassus Holuby, 25 (v.74)
crimaeus Juz., 17 (v.44)
crucimontis Hayek, 17 (v.46)
cruentatus P. J. Mueller ex Focke, 20 (v.58)
ctenodon (Sabr.) Fritsch, 21 (v.60)
cuidensis E. I. Nyárády, 12 (v.24)
cunctator Focke, 20 (v.55)
curtiglandulosus Sudre, 23 (v.70)
cuspidifer P. J. Mueller & Lefèvre, 16 (v.40)
dalmatinus Tratt. ex Focke, 15 (v.38)
danicus Focke, 13 (v.25)
dasycarpus (Sabr.) Fritsch, 19 (v.52)
dasyclados A. Kerner, 18 (v.47)
dasiphyllos (Rogers), Rogers, 23 (v.68)
declinis Sudre, 25 (v.74)
decurtatus P. J. Mueller, 24 (v.73)
diminutus Gáyer, 18 (v.49)
discerptus P. J. Mueller, 19 (v.51)
discolor Boiss., non Weihe & Nees, 15 (v.38)
discolor sensu Syme, non Weihe & Nees, 15 (38)
discolor Weihe & Nees, 16 (41)
divaricatus P. J. Mueller, 11 (14)
divergens P. J. Mueller, 17 (v.44)
divexiramus P. J. Mueller ex Genev., 24 (v.73)
doftanensis E. I. Nyárády, 18 (v.47)
doranus Sudre, 23 (v.68)
drautensis E. I. Nyárády, 16 (v.43)
drejeri G. Jensen, 12 (v.23)
dumetorum Weihe, 25 (v.75)
dumnoniensis Bab., 14 (v.29)
durotigum R. P. Murray, 24 (v.73)
echinatus Lindley, 19 (v.51)
eduardii Borbás, 14 (v.33)
egregius Focke, 14 (32)
elegantissimus Hayek, 25 (v.74)
entomodontos P. J. Mueller ex Focke, 20 (v.58)
epipsilos Focke, 17 (v.46)
eriostachys P. J. Mueller & Lefèvre, 18 (v.49)
erythrostachys (Sabr.) Sabr. ex Halácsy, 25 (v.74)
euchloos Focke, 12 (v.23)
eumorphus Kupcsok & Sabr., 23 (v.71)
eurythrsiger Juz., 17 (v.44)
evagatus Sudre, 16 (v.42)
exornatus E. I. Nyárády, 13 (v.28)
fagetanus E. I. Nyárády, 21 (v.61)
ferox Vest ex Tratt., 18 (v.49)
festivus P. J. Mueller & Wirtgen ex Focke, 22 (v.65)
fictus Sudre, 13 (v.25)
fimbrifolius P. J. Mueller & Wirtgen ex Focke, 17 (v.46)
fissuratum Sudre, 23 (v.71)
fissus auct. mult., non Lindley, 10 (11)
fissus Lindley, 11 (v.15)
flexuosus P. J. Mueller & Lefèvre, 20 (v.54)
foliosus Weihe & Nees, 19 (54)
fragariiflorus P. J. Mueller, 23 (v.70)
fragrans Focke, non Salisb., 16 (v.43)
fritschii Sabr., 18 (v.48)
fruticosus L., 7 (v.80-9)
furvus Sudre, 23 (v.71)
fuscater Weihe & Nees, 21 (63)
fucus Weihe & Nees, 19 (53)
garrulimontis Hormuzaki, 25 (v.74)

Rubus (cont.)

- gelerpii* Frid., 14 (v.33)
genevieri Boreau, 19 (51)
geniculatus Kaltenb., 16 (v.41)
gerezianus Samp. ex Coutinho, 23 (v.68)
gillotii Boulay ex Coste, 16 (40)
gizellae Borbás, 19 (v.50)
glandulosus Bellardi, 24 (72)
glauclenus Sudre, 21 (v.62)
glottocalyx G. Beck, 22 (v.64)
godronii Lecoq & Lamotte, 15 (39)
graecensis Maurer, 11 (v.11)
grandiflorus E. I. Nyárády, 18 (v.49)
graniticola Halácsy ex Topitz, 18 (v.49)
granulatus P. J. Mueller & Lefèvre, 19 (v.53)
gratiosus P. J. Mueller & Lefèvre, 18 (v.49)
gratus Focke, 12 (19)
greinensis Halácsy ex Topitz, 18 (v.46)
gremblichi Halácsy, 18 (v.49)
gremlii Focke, 18 (49)
grossbaueri G. Beck, 18 (v.46)
guentheri Weihe & Nees, 25 (v.74)
halacsi Borbás ex Halácsy, 18 (v.49)
hamatus (Sabr.) Hayek, 23 (v.68)
hartmanii Gand. ex Sudre, 22 (v.63)
hebecarpus P. J. Mueller, 23 (v.68)
hebecaulis Sudre, 18 (v.49)
hebetatus Sudre, 16 (v.41)
hebeicarpus P. J. Mueller, 23 (v.68)
hebeicaulis auct., 18 (v.49)
hedycarpus Focke, 16 (v.40)
helveticus Gremli, 18 (v.49)
hemistemon P. J. Mueller ex Genev., 12 (v.23)
henriquesii Samp., 18 (v.48)
hercynicus G. Braun ex Focke, 25 (v.74)
heteromorphus Ripart ex Genev., 15 (v.38)
hirsutus Wirtgen, non Thunb., 20 (v.57)
hirtimus Juz., 25 (v.74)
hirtus Waldst. & Kit., 24 (74)
hispidissimus Sudre, 24 (v.73)
histrix Weihe & Nees, 22 (67)
hochstetterorum Seub., 15 (36)
holochloroides Sudre & Sabr., 17 (v.45)
holochloropsis Sudre, 17 (v.45)
holochloros (Sabr.) Fritsch, 17 (v.45)
horridulus P. J. Mueller, 24 (v.73)
horridus Hartm., non C. F. Schultz, 22 (v.63)
hrubyi Rohlena, 17 (v.44)
humifusus Weihe & Nees, 23 (v.71)
humulifolius C. A. Meyer, 9 (2)
hypoleucus P. J. Mueller & Lefèvre, non Vest, 18 (47)
hypomalacus Focke, 12 (21)
hystrix auct., 22 (67)
idaeus L., 10 (7)
 subsp. *sachalinensis* (Léveillé) Focke, 10 (8)
 subsp. *strigosus* (Michx) Focke, 10 (v.7)
illecebrosus Focke, 10 (v.7)
impolitus Sudre, 23 (v.68)
inaequabilis Sudre, 23 (v.71)
incanescens Bertol., 23 (69)
incultus Wirtgen ex Focke, 24 (v.73)
incurvatus Bab., 12 (v.17)
indotatus Gremli, 18 (v.49)
infestus auct., non Weihe ex Boenn., 19 (v.49)
infestus Weihe ex Boenn., 20 (55)
inopacatus P. J. Mueller & Lefèvre, 18 (v.49)
insercatus P. J. Mueller ex Wirtgen, 20 (v.54)
insularis F. Aresch., 14 (v.33)
interruptus Sudre, 25 (v.74)
isticus Pospichal, 16 (v.40)

Rubus (cont.)

- joannis G. Beck, 18 (v.49)
kaltenbachii Metsch., 25 (v.74)
karstianus Borbás, 16 (41)
kellери Halácsy, 14 (v.33)
koehleri Weihe & Nees, 22 (68)
 var. *antonii* Borbás, 23 (v.71)
krasanii Sabr., 19 (v.53)
laceratus P. J. Mueller, 23 (v.71)
laciniatus Willd., 13 (27)
laetecoloratus E. I. Nyárády, 18 (v.49)
lamprophyllus Gremli, 24 (v.73)
langei G. Jensen ex Frid. & Gelert, 14 (v.33)
lasiaxon Borbás ex Waisb., 18 (v.49)
lasiothyrsus Sudre, 13 (v.28)
lasquensis Spribille, 21 (v.62)
latifrons (Progel) Hayek, 25 (v.74)
lejeunei Weihe & Nees, 22 (65)
lentiginosus Lees, 11 (16)
leptadenes Sudre, 24 (v.73)
leptobelus Sudre, 24 (v.73)
lespinassei Clavada, 14 (v.32)
leucanthemus P. J. Mueller, 17 (v.45)
leucostachys Schleicher ex Sm., 18 (v.47)
leucotrichus Sudre, 17 (v.45)
leyi Focke, 13 (v.25)
lindebergii P. J. Mueller, 15 (37)
lindleyanus Lees, 14 (v.32)
linkianus Ser., 16 (v.43)
lipovensis E. I. Nyárády, 17 (v.45)
lloydianus Genev., 17 (v.44)
loganobaccus L. H. Bailey, 10 (v.7)
longebracteatus E. I. Nyárády, 14 (v.30)
longicuspis P. J. Mueller ex Genev., 23 (v.71)
longisepalus P. J. Mueller, 24 (v.73)
loretianus Sudre, 13 (v.25)
lumnitzeri (Sabr.) Fritsch, 19 (v.52)
lusaticus Rostock ex R. Wagner, 24 (v.73)
lusitanicus R. P. Murray, 19 (v.52)
maassii Focke ex Bertram, 13 (v.26)
macrocalyx Halácsy, 20 (v.57)
macrophyllus Weihe & Nees, 14 (30)
macrostachys P. J. Mueller, 18 (v.46)
macrostemon Focke, 16 (41)
macrothrysus Lange, 18 (v.47)
maguensis E. I. Nyárády, 14 (v.33)
majusculus Sudre, 13 (v.28)
maranensis Samp. ex Coutinho, 19 (v.51)
margaritae Gáyer, 16 (v.40)
marschallianus Juz., 17 (v.44)
melanoxylon P. J. Mueller & Wirtgen ex Genev., 21 (61)
menkei Weihe & Nees, 21 (39)
 subsp. *henriquesii* (Samp.) Sudre, 18 (v.48)
mercicus Bagnall, 13 (v.26)
mercieri Genev., 15 (v.37)
merinoi Pau ex Merino, 23 (v.69)
metschii Focke, 24 (v.71)
micanus Gren. & Godron, 19 (v.52)
microbelus Sudre, 20 (v.54)
microstachys Boulay, 20 (v.57)
minutidentatus Sudre, 25 (v.74)
miostilus Boulay, 23 (v.70)
minutiflorus P. J. Mueller, 25 (v.74)
moestifrons Juz., 17 (v.44)
moestus Holuby, 16 (v.43)
moldavicus E. I. Nyárády, 12 (v.24)
montanus Libert ex Lej., 14 (v.30)
morifolius P. J. Mueller, 18 (v.49)
mucronatoides A. Ley, 18 (v.48)
mucronatus Bloxham, non Ser., 18 (48)
mucronifer Sudre pro parte, 18 (48)

Rubus (cont.)

- mucronipetalus* P. J. Mueller, 24 (v.71)
mucronulatus Boreau, 18 (48)
muenteri Marsson, 13 (v.26)
mulleri Lefèvre, 18 (v.49)
multifidus Boulay & Malbr., 20 (v.57)
myostylus auct., 23 (v.70)
myricae Focke, 12 (24)
nanitaericus Juz., 17 (v.44)
napophiloides Sudre, 24 (v.73)
nemoralis P. J. Mueller, 13 (v.26)
nemoralis sensu W. C. R. Watson, non P. J.
 Mueller, 11 (v.17)
nemorensis P. J. Mueller & Lefèvre, 14 (v.31)
 × *neogardicus* Juz., 9 (1 x 3)
neopyramidalis E. I. Nyárády, 14 (v.30)
nessensis W. Hall, 10 (10)
nigratus P. J. Mueller & Lefèvre, 25 (v.74)
nitidus Weihe & Nees, non Rafin., 11 (14)
niveoserpens E. I. Nyárády, 24 (v.73)
obrosus P. J. Mueller, 24 (v.73)
obscurus Kaltenb., 20 (58)
obtunctatus P. J. Mueller, 22 (v.64)
 subsp. *pilocarpus* (Gremli) Sudre, 22 (64)
obtusangulus Gremli, 15 (v.35)
ochrosetus Borbás, 24 (v.73)
ocnensis E. I. Nyárády, 14 (v.33)
ocryriacus Halácsy, 18 (v.46)
odoratus L., 10 (5)
oenoxylon Juz., 17 (v.44)
offensus P. J. Mueller, 25 (v.74)
oigocladus P. J. Mueller & Lefèvre, 22 (v.63)
omalus Sudre, 21 (v.61)
opacus Focke, 11 (v.12)
opiparus E. I. Nyárády, 24 (v.71)
orbifolius Boulay & Letendre ex Lefèvre, 14
 (v.30)
oreades P. J. Mueller & Wirtgen ex Genev.,
 24 (v.73)
orthocladus A. Ley, non Boulay, 12 (v.23)
orthosepalus Halácsy, 13 (v.25)
pachychlamydeus Sabr., 24 (v.73)
pallidus Weihe & Nees, 20 (57)
parataericus Juz., 17 (v.44)
parvulipetalus Sudre, 24 (v.73)
pedatifolius Genev., 12 (18)
peratticus Samp., 18 (v.48)
perdurus Holuby & Borbás ex Sabr., 19
 (v.52)
perneggensis (Hayek) Fritsch, 23 (v.68)
persammonitis E. I. Nyárády, 21 (v.62)
persericans Sabr. ex Sudre, 24 (v.73)
persicinus A. Kerner, 16 (v.43)
petnicensis E. I. Nyárády, 16 (v.43)
petri Fritsch, 20 (v.54)
phoenicolasius Maxim., 10 (9)
phyllostachys P. J. Mueller, 16 (v.43)
pierriatii Boulay, 25 (v.74)
pileotachys Gren. & Godron, 14 (v.30)
pilifer Sudre, 17 (v.45)
pilocarpus Gremli, 22 (64)
plicatus Weihe & Nees, 11 (12)
plusiacanthus Borbás ex Sudre, 25 (v.74)
podophylloides Sudre, 18 (v.49)
podophyllos P. J. Mueller, 17 (v.45)
polyanthemus Lindeb., 14 (34)
porphyrantherus Hormuzaki, 18 (v.49)
portuensis Samp., 15 (v.38)
posoniensis Sabr., 25 (v.74)
praecox Bertol., 16 (v.40)
 subsp. *godronii* (Lecoq & Lamotte) Hayek,
 15 (39)

Rubus (cont.)

- subsp. *macrostemon* (Focke) Hayek, 16 (41)
praealpinus Hayek, 25 (v.74)
praedatus Schmidely, 25 (v.74)
preissmannii Halácsy, 24 (v.73)
prionatus Sudre, 20 (v.56)
procerus P. J. Mueller, 16 (41)
prolongatus Boulay & Letendre ex Coste, 13
 (v.28)
proximus Sudre, 23 (v.68)
pseudodoftanensis E. I. Nyárády, 22 (v.67)
pseudotenellus Gilli, 18 (v.46)
pubescens Weihe ex Boenn., non Rafin., 16
 (42)
purpuratus Sudre, 25 (v.74)
pygmaeopsis Focke, 23 (v.68)
pygmaeus Weihe & Nees, 23 (v.68)
pyramidalis Kaltenb., 13 (29)
quadicus (Sabr.) G. Beck, 14 (v.30)
questieri P. J. Mueller & Lefèvre, 13 (26)
radula Weihe ex Boenn., 19 (50)
rariplandulosus E. I. Nyárády, 18 (v.49)
renifrons Sabr., 24 (v.73)
rhamnifolius Weihe & Nees, 15 (35)
rhodopsis Sabr. ex Fritsch, 21 (v.61)
rhombifolius Weihe ex Boenn., 13 (28)
richteri Halácsy, 24 (v.71)
rivularis Wirtgen & P. J. Mueller, 24 (v.73)
 var. *spinulosus* Sudre, 24 (v.73)
roetensis Waisb., 19 (v.52)
rogersii E. F. Linton, 11 (v.15)
romanicus E. I. Nyárády, 25 (v.74)
rosaceus Weihe & Nees, 22 (66)
rosellus Sudre, 24 (v.71)
rubiginosus P. J. Mueller, 25 (v.74)
rubristetoides Hormuzaki, 25 (v.74)
rubristamineus E. I. Nyárády, 21 (v.61)
ruderalis Kupcsok, 25 (v.74)
rudis Weihe & Nees, 21 (60)
rufescens P. J. Mueller & Lefèvre, 22 (v.67)
rusticanus Merc., 15 (38)
sachalinensis Léveillé, 10 (8)
salisburgensis Focke, 18 (v.49)
saltuum Focke, 20 (v.54)
sampaianus Sudre, 13 (v.28)
sanctus auct. plur., non Schreber, 15 (v.38)
sanguineus Friv., 15 (v.38)
saxatilis L., 10 (4)
saxigenus Sudre, 17 (v.45)
saxosus E. I. Nyárády, 16 (v.43)
scaber Weihe & Nees, 23 (70)
scanicus F. Aresch., 13 (v.25)
scenoreinus Juz., 25 (v.74)
schenkei Hruby, 13 (v.28)
scheutzii Lindeb. ex F. Aresch., 13 (v.26)
schlechtendalii Weihe ex Link, 14 (v.30)
schleicheri Weihe ex Tratt., 23 (71)
schlikumii Wirtgen, 18 (v.46)
schmidelyanus Sudre, 18 (v.49)
schultzii Ripart ex P. J. Mueller, 17 (v.44)
schummelii Weihe, 21 (v.61)
sciaphilus Lange, non P. J. Mueller &
 Lefèvre, 12 (v.19)
sciocharis (Sudre) W. C. R. Watson, 12 (v.19)
scissus W. C. R. Watson, 10 (11)
securensis E. I. Nyárády, 14 (v.33)
selmeri Lindeb. ex F. Aresch., 11 (v.17)
senticosus Koehler ex Weihe, 11 (v.15)
septentrionalis W. C. R. Watson, 14 (v.33)
sericophyllus P. J. Mueller & Wirtgen ex
 Focke, 17 (v.44)
serpens Weihe ex Lej. & Court., 24 (73)

Rubus (cont.)

- serratifolius* Sudre, 18 (v.49)
severinensis E. I. Nyárády, 16 (v.43)
silesiacus Weihe, 13 (v.28)
silvaticus Weihe & Nees, 14 (31)
slatinensis E. I. Nyárády, 14 (v.30)
spectabilis Pursh, 10 (6)
spinulatus Boulay, 23 (v.68)
spissifolius Sudre, 23 (v.68)
splendidiflorus Sudre, 14 (v.31)
sprengelii Weihe, 12 (23)
stenophyllum Juz., 17 (v.44)
stevenii Juz., 17 (v.44)
stylosus Sabr., 20 (v.56)
suavifolius Gremli, 21 (v.59)
subaculeatus Borbás ex Fritsch, 24 (v.73)
subcanus P. J. Mueller ex Genev., 19 (v.52)
subcaucasicus Sabr. ex Sudre, 24 (v.73)
subcoriaceus E. I. Nyárády, 18 (v.49)
suberectus G. Anderson ex Sm., 10 (10)
subincertus Samp., 13 (v.28)
subpygmaeopsis Spribile, 23 (v.68)
subtauricus Juz., 17 (v.44)
subvillicaulis E. I. Nyárády, 14 (v.33)
subvillosum Sudre, 16 (v.43)
sueviacus Sudre, 13 (v.28)
sulcatus Vest ex Tratt., 11 (13)
supinus Sabr., 19 (v.52)
taeniarum Lindeb., 19 (v.49)
tauricus Schlecht. ex Juz., 17 (v.44)
tenellus Hayek, non P. J. Mueller & Lefèvre,
 18 (v.46)
tenuidens Sudre, 25 (v.74)
tenuispinosus E. I. Nyárády, 18 (v.47)
teregovensis E. I. Nyárády, 16 (v.43)
tereticaulis P. J. Mueller, 23 (v.70)
teretiusculus Kaltenb., 19 (v.49)
thelybatos Focke, 21 (v.61)
thessalus Halácsy, 15 (v.38)
thirsoideus auct., 16 (43)
thyrsanthus Focke, 16 (v.43)
thyrsiflorus Weihe & Nees, 20 (56)
thyroideus Wimmer pro parte, 16 (43)
timbal-lagrangei P. J. Mueller ex Rouy &
 Camus, 19 (v.53)
tomentellus Ripart ex Genev., 17 (v.44)
tomentosus Borkh. pro parte, 17 (44)
topitzii Halácsy ex Topitz, 25 (v.74)
trachyadenes Sudre, 25 (v.74)
trachypus Boulay & Gillot, 17 (v.44)
transmontanus Samp. ex Coutinho, non
 Focke, 19 (v.52)
tranzschelii Juz., 9 (1) × 10 (4)
trifoliatus Pospichal, 16 (v.40)
troitzkyi Juz., 17 (v.44)
truncifolius P. J. Mueller & Lefèvre, 20 (v.54)
tumidus Gremli, 16 (v.43)
ulmifolius Schott, 15 (38)
uncinatus P. J. Mueller, 19 (v.50)
undabundus Juz., 17 (v.44)
ursinus Cham. & Schlecht.
 subsp. *vitifolius* Cham. & Schlecht.,
 10 (v.7)
utshansuensis Juz., 17 (v.44)
vaccarum E. I. Nyárády, 17 (v.45)
vagabundus Samp., 23 (v.68)
vallicola P. J. Mueller, 13 (v.28)
vallsparsus Sudre, 21 (62)
vastus (Sabr.) Hayek, 23 (v.68)
vepallidus Sudre, 24 (v.73)
verticalis Hormuzaki, 19 (v.52)
vestii Focke, 16 (v.42)

Rubus (cont.)

- vestitifolius* Fritsch ex Halácsy, 23 (v.68)
vestitus Weihe & Nees, 17 (45)
villicaulis auct. roman., non Koehler ex
 Weihe & Nees, 16 (v.43)
villicaulis Koehler ex Weihe & Nees, 14 (33)
 var. *formanekianus* Borbás, 14 (v.33)
vindobonensis Sabr., 24 (v.73)
viridis Kaltenb., non Presl ex Ortmann, 24
 (v.73)
vulgaris Weihe & Nees, 11 (17)
wimmeranus Spribile, 13 (v.28)
winteri P. J. Mueller ex Focke, 15 (v.39)
wittingii Halácsy, 25 (v.74)
Rudbeckia L., 4: 141 (169-44)
 hirta L., 141 (1)
 lacinata L., 141 (2)
 serotina Nutt., non Sweet, 141 (1)
Rumex L., 1: 82 (47-8)
 acetosa L., 85 (14)
 var. *alpinus* Boiss., 84 (?13)
 subsp. *lapponicus* Hiltonen, 84 (v.11)
 acetosella group, 83 (1-3)
 acetosella L. sensu stricto, 83 (3)
 subsp. *angiocarpus* Murb., 83 (1)
 var. *tenuifolius* Wallr., 83 (2)
 aetnensis C. Presl, 84 (8)
 alpinus L., 85 (23)
 ambiguus Gren., 85 (16)
 amplexicaulis Lapeyr., 84 (12)
 angiocarpus Murb., 83 (1)
 angustissimus Ledeb., 84 (4)
 aquaticus L., 86 (24)
 arcticus Trautv., 86 (26)
 arifolius All., 84 (11)
 auriculatus Wallr., 85 (15)
 azoricus Rech. fil., 86 (25)
 balcanicus Rech. fil., 86 (27)
 bucephalophorus L., 88 (50)
 subsp. *aegaeus* Rech. fil., 89 (d)
 subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil., 88 (a)
 subsp. *graecus* (Steinh.) Rech. fil., 89 (c)
 subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil., 89 (b)
 caldeirarum Rech. fil., 86 (v.25)
 cantabricus Rech. fil., 86 (29)
 carpaticus Rech. fil., 84 (11)
 confertus Willd., 86 (31)
 confertoides Bihari, 86 (34)
 conglomeratus Murray, 87 (38)
 subsp. *nevadensis* H. Lindb., 87 (v.38)
 crispus L., 87 (36)
 cristatus DC., 86 (33)
 cuneifolius Campd., 85 (22)
 dentatus L., 88 (44)
 subsp. *halacsyi* (Rech.) Rech. fil., 88 (a)
 subsp. *reticulatus* (Besser) Rech. fil., 88 (b)
 domesticus Hartman, 86 (30)
 euxinus Klokov, 84 (9)
 fasciulus Klokov, 83 (3)
 fennicus (Murb.) Murb., 86 (28)
 fontano-paludosus Kalela, 84 (v.11)
 frutescens Thouars, 85 (22)
 graeacus Boiss. & Heldr., 86 (33)
 graminifolius Rudolph ex Lamb., 84 (4)
 gussonii Arcangeli, 84 (13)
 haematinus Kihlman, 85 (15)
 heterophyllus C. F. Schultz, 86 (24 × 32)
 hibernicus Rech. fil., 85 (v.14)
 hydrolapathum Hudson, 86 (32)
 induratus Boiss. & Reuter, 84 (v.8)
 intermedius DC., 85 (18)
 kernerii Borbás, 86 (34)

Rumex (cont.)

- lacerus* Balbis, 84 (v.6)
limosus Thuill., 88 (44)
lonaczewskii Klokov, 86 (35b)
longifolius DC., 86 (30)
lunaria L., 84 (5)
maritimus L., 88 (46)
marschallianus Reichenb., 88 (48)
maximus Schreber, non C. C. Gmelin, 86
 (24 × 32)
mexicanus auct., non Meissner, 85 (21)
montanus Desf., 84 (11)
nebrioides Campd., 84 (?13)
nemorivagus Timb.-Lagr., 85 (15)
nemorosus Schrader, 87 (38)
nepalensis Sprengel, 87 (41)
nivalis Hegetschw., 84 (10)
obovatus Danser, 88 (v.44)
obtusifolius L., 87 (43)
 subsp. *agrestis* (Fries) Čelak., 88 (a)
 subsp. *subalpinus* (Schur) Čelak., 88 (b)
 subsp. *sylvestris* (Wallr.) Rech., 88 (d)
 subsp. *transiens* (Simonkai) Rech. fil.,
 88 (c)
odontocarpus Sándor, 87 (36)
orientalis Bernh., 86 (35b)
palustris Sm., 88 (45)
papillaris Boiss. & Reuter, 85 (17)
patientia L., 86 (35)
 subsp. *orientalis* (Bernh.) Danser, 86 (b)
 subsp. *recurvatus* (Rech.) Rech. fil., 86 (c)
pratensis Mert. & Koch, 87 (36 × 43)
pseudonatronatus Borbás, 86 (28)
pubcher L., 87 (42)
 subsp. *anodontus* (Hausskn.) Rech. fil.,
 87 (c)
 subsp. *divaricatus* (L.) Murb., 87 (b)
 subsp. *raulinii* (Boiss.) Rech. fil., 87 (d)
reticulatus Besser, 88 (44b)
rossicus Murb., 88 (47)
rugosus Campd., 85 (16)
rupestris Le Gall, 87 (40)
salicifolius auct., 83 (1)
sanguineus L., 87 (39)
scutatus L., 84 (8)
stenophyllus Ledeb., 87 (37)
suffruticosus Gay ex Meissner, 84 (7)
sylvestris Wallr., 88 (43d)
tenuifolius (Wallr.) A. Löve, 83 (2)
thyrsiflorus Fingerh., 85 (15)
thyroideus Desf., 85 (19)
tingitanus L., 84 (6)
 var. *lacerus* Boiss., 84 (6)
triangularis sensu Guss., non DC., 84 (13)
triangulivalvis (Danser) Rech. fil., 85 (21)
tuberous L., 84 (9)
 subsp. *creticus* (Boiss.) Rech. fil., 84 (b)
ucranicus Besser ex Sprengel, 88 (49)
vesicularius L., 85 (20)
vinealis Timb.-Lagr. & Jeanb., 85 (v.14)
Rumia Hoffm., 2
critmifolia (Willd.) Kos.-Pol., 351 (129-57-9)
guicciardii Boiss. & Heldr., 351 (129-57-8)
taurica Hoffm., 351 (129-57-9)
Rupicapnos Pomel, 1: 258 (66-14)
africana (Lam.) Pomel, 259 (1)
 subsp. *decipiens* (Pugsley) Maire, 259 (v.1)
decipiens Pugsley, 259 (1)
Ruppia L., 5: 11 (178-1)
aragonensis Loscos, 11 (1)
brachypus Gay, 11 (1)
cirrhosa (Petagna) Grande, 11 (2)

Ruppia (cont.)

- drepanensis* Tineo, 11 (2)
maritima auct., non L., 11 (2)
maritima L., 11 (1)
 subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Ascherson & Graebner, 11 (2)
rostellata Koch, 11 (1)
spiralis L. ex Dumort., 11 (2)
 subsp. *transsilvanica* (Schur) Nyman, 11 (1)

RUPPIACEAE, 5:11 (178)**Ruscus L., 5:73 (183-49)**

- aculeatus* L., 73 (1)
hypoglossum L., 73 (3)
hypophyllum L., 73 (2)
hyrcanus sensu Stankov & Taliev, non Woronow, 73 (1)
hyrcanus Woronow, 73 (v.1)
microglossum Bertol., 73 (3)
ponticus Woronow, 73 (1)

Ruta L., 2:227 (88-1)

- angustifolia* Pers., 227 (2)
bracteosa DC., 227 (3)
chalepensis L., 227 (3)
corsica DC., 227 (5)
divaricata Ten., 227 (4)
fumariifolia Boiss. & Heldr., 227 (v.3)
graveolens L., 227 (4)
hortensis Miller, 227 (4)
linifolia L., 228 (88-2-1)
montana (L.) L., 227 (1)
patavina L., 228 (88-2-6)
sylvestris Miller, 227 (1)

RUTACEAE, 2:227 (88)**Rynchospora auct. = Rhynchospora****Sabina Miller, 1:38 (28-5)**

- officinalis* Garcke, 39 (9)
vulgaris Antoine, 39 (9)

Saccharum L., 5:265 (193-145)

- aegyptiacum* Willd., 265 (1)
cylindricum (L.) Lam., 265 (193-144-1)
officinarum L., 265 (2)
ravennae (L.) Murray, 265 (3)
strictum (Host) Sprengel, 265 (4)
spontaneum L., 265 (1)

Sagina L., 1:146 (57-12)

- ambigua* auct., non Lloyd, 148 (v.12a)
apetala Ard., 147 (12)
 subsp. *ciliata* (Fries) Rouy, 148 (a)
 subsp. *erecta* (Hornem.) F. Hermann, 148 (b)
 subsp. *lami* (Bureau) Rouy, 148 (?a)
apetala auct., 148 (12b)
boydii Buchanan-White, 147 (v.11)
caespitosa (J. Vahl) Lange, 146 (3)
ciliata Fries, 148 (12a)
 var. *minor* Rouy & Fouc., 148 (v.12)
corsica Jordan, 147 (11)
depressa F. W. Schulz, 147 (12)
fasciculata Boiss., non Poiret, 147 (11b)
fasciculata Poiret, 147 (11)
filicaulis auct., non Jordan, 148 (v.12)
glabra (Willd.) Fenzl, 147 (4)
intermedia Fenzl, 146 (2)
linnaei C. Presl, 147 (9)
loscosii Boiss., 147 (7)
macrocarpa (Reichenb.) J. Maly, 147 (v.9)
maritima G. Don fil., 148 (13)
melitensis Gulia ex Duthie, 148 (v.12a)
merinoi Pau, 146 (1)
muscosa Jordan, 147 (11b)
nevadensis Boiss. & Reuter, 147 (8)

Sagina (cont.)

- nivalis* (Lindblad) Fries, 146 (?)
nodosa (L.) Fenzl, 146 (1)
 var. *moniliformis* (G. F. W. Meyer) Lange, 146 (v.1)
 × *normaniana* Lagerh., 147 (10)
patula Jordan, 147 (12)
pilifera (DC.) Fenzl, 147 (5)
procumbens L., 147 (11)
 subsp. *muscosa* (Jordan) Nyman, 147 (b)
pyrenaica Rouy, 147 (11b)
repens Burnat, 147 (4)
reuteri Boiss., 147 (12)
revelieri Jordan & Fourr., 147 (v.6)
rodriguezii Willk., 148 (13)
rosoni Merino, 147 (9)
sabuletorum (Gay) Lange, 147 (7)
saginoides (L.) Karsten, 147 (9)
 var. *pilifera* (Fenzl) Fiori, 147 (5)
 var. *revelieri* (Jordan & Fourr.) Fiori, 147 (6)
 subsp. *scotica* (Druce) Clapham, 147 (10)
saxatilis Wimmer & Grab., 147 (9)
stricta Fries, 148 (13)
subulata (Swartz) C. Presl, 147 (6)
 var. *gracilis* Fouc. & E. Simon primus, 147 (v.6)
 var. *pygmaea* Samp., 147 (v.6)

Sagittaria L., 5:1 (170-1)

- alpina* Willd., 1 (2)
latifolia Willd., 1 (3)
natans Pallas, 1 (2)
obtusa Muhl. ex Willd., 1 (3)
platyphylla (Engelm.) G. E. Sm., 1 (v.170-1)
rigida Pursh, 2 (4)
sagittifolia L., 1 (1)
subulata (L.) Buchenau, 1 (v.170-1)
trifolia L., 1 (v.1)

SALICACEAE, 1:43 (31)**Salicornia L., 1:101 (48-21)**

- appressa* Dumort., 102 (2)
arabica auct., 101 (48-20-2)
brachystachya (G. F. W. Meyer) D. König, 102 (v.1)
caspica L., 100 (48-16-2)
caspica sensu Pallas, non L., 101 (48-18-1)
disarticulata Moss, 102 (4)
dolichostachya Moss, 102 (7)

subsp. *strictissima* (K. Gram) P. W. Ball, 102 (b)

emerici Duval-Jouve, 102 (v.6)

europaea group, 101 (1-3)

europaea L., 102 (1)

foliata Pallas, 100 (48-16-1)

fragilis P. W. Ball & Tutin, 102 (6)

fruticosa (L.) L., 101 (48-20-2)

glaucia Delile, 101 (48-20-3)

herbacea (L.) L., 102 (1)

leiosperma K. Gram, 102 (?)

lutescens P. W. Ball & Tutin, 102 (v.6)

macrostachya Moric., 101 (48-20-3)

nitens P. W. Ball & Tutin, 102 (5)

obscura P. W. Ball & Tutin, 102 (v.1)

oliveri Moss, 102 (v.7)

patula Duval-Jouve, 102 (v.1)

perennis Miller, 101 (48-20-1)

pojarkovae N. Semen., 102 (7a)

procumbens group, 102 (5-7)

prostrata auct., non Pallas, 102 (2)

prostrata Pallas, 102 (3)

pusilla J. Woods, 102 (4)

Salicornia (cont.)

- radicans* Sm., 101 (48-20-1)

ramosissima auct. eur. orient., non J. Woods, 102 (3)

ramosissima J. Woods, 102 (2)

simonkaiana (Soó) Soó, 102 (v.1)

smithiana Moss, 102 (2)

stricta auct., non Dumort., 102 (1, 6)

stricta Dumort., 102 (v.1)

stricta sensu D. König pro max. parte, non Dumort., 102 (7)

subsp. *decumbens* Aellen, 102 (v.6)

subsp. *procumbens* sensu D. König pro parte, 102 (v.6)

strictissima K. Gram, 102 (7b)

Salix L., 1:43 (31-1)

acuminata Sm., 53 (v.61)

acuminata Thuill., non Sm., 50 (40)

acutifolia Willd., 54 (70)

aegyptiaca L., 49 (36)

alba L., 45 (3)

subsp. *coerulea* (Sm.) Rech. fil., 45 (b)

subsp. *micans* (N. J. Andersson) Rech. fil., 45 (d)

subsp. *vitellina* (L.) Arcangeli, 45 (c)

albicans Bonjean, 50 (38)

alpina Scop., 47 (15)

× *ambigua* Ehrh., 51 (41 × 49)

amplexicaulis Bory, 53 (64)

amygdalina L., 46 (5)

angustifolia Willd., 53 (66)

appendiculata Vill., 49 (37)

arbuscula group, 51 (52-54)

arbuscula L., 51 (52)

arctica Pallas, 47 (16)

var. *taimyrensis* N. J. Andersson, 47 (17)

arenaria L., 51 (51)

atrocinerarea Brot., 50 (40)

subsp. *catalaunica* R. Görz, 50 (40)

aurita auct. lusit., non L., 50 (40)

aurita L., 50 (41)

var. *cinerea* (L.) Fiori, 50 (39)

var. *grandifolia* (Ser.) Fiori, 49 (37)

var. *pedicellata* (Desf.) Fiori, 49 (34)

babylonica L., 46 (4)

× *bsfordiana* Scaling, 45 (2 × 3)

bicolor Willd., 48 (26)

subsp. *rhaetica* (N. J. Andersson) B. Flod., 48 (27)

× *blanda* N. J. Andersson, 46 (2 × 4)

borealis Fries, 49 (30)

breviserrata B. Flod., 47 (14)

caesia Vill., 53 (67)

callicarpa Trautv., 47 (v.18)

× *calodendron* Wimmer, 53 (v.61)

cantabrica Rech. fil., 50 (45)

caprea auct. lusit., non L., 50 (40)

caprea group, 50 (42-43)

caprea L., 50 (42)

caspica Pallas, 53 (65)

chrysanthos Vahl, 48 (23)

chrysocoma Dode, 46 (v.4)

ciliata DC., 47 (21)

cinerascens N. J. Andersson, 51 (47)

cinerascens Link, 50 (40)

cinerascens auct. eur. occid., non L., 50 (40)

cinerarea L., 50 (39)

var. *pedicellata* (Desf.) Moris, 49 (34)

coetanea (Hartman) B. Flod., 50 (43)

coerulea Sm., 45 (3b)

craatigifolia Bertol., 49 (33)

cuspidata C. F. Schultz, 45 (1 × 2)

Salix (cont.)

- daphnooides Vill., 54 (69)
 × dasyclados Wimmer, 53 (v.61)
decipiens Ehrh., 45 (2 × 3)
elaeagnos Scop., 53 (62)
 subsp. *angustifolia* (Cariot) Rech. fil., 53 (b)
elegantissima C. Koch, 46 (4)
excelsa S. G. Gmelin, 45 (v.2)
excelsior Host, 45 (2 × 3)
 × *finnmarctica* Willd., 51 (48 × 49)
foetida Schleicher, 52 (53)
 × *forbyana* Sm., 53 (v.63)
fragilis L., 45 (2)
fragilis Sm., non L., 45 (2 × 3)
glabra Scop., 49 (32)
glandulifera B. Flod., 48 (24)
glauca auct. alp., 47 (20)
glauca group, 47 (18-20)
glauca L., 47 (18)
glaucosericea B. Flod., 47 (20)
gmelinii auct., 52 (61)
grandifolia Ser., 49 (37)
hastata L., 52 (55)
 subsp. *subintegritolia* (B. Flod.) B. Flod., 52 (c)
 subsp. *vegeta* N. J. Andersson, 52 (b)
hastata-weigeliana Wimmer pro parte, 48 (27)
hegetschweileri Heer, 48 (27)
helvetica Vill., 52 (57)
herbacea L., 46 (7)
hibernica Rech. fil., 48 (28)
hippophaefolia Thuill., 46 (5) × 52 (60)
incana Schrank, 53 (62)
incerta Lapeyr., 50 (40)
jacquinii Host, 47 (15)
kitaibeliana Willd., 46 (10)
laggeri Wimmer, 50 (38)
lanata group, 48 (23-24)
lanata L., 48 (23)
lapponum group, 52 (57-59)
lapponum L., 52 (59)
ligustrina Host, 46 (5a)
linearis Turcz., 52 (61)
livida Wahlenb., 51 (46)
 var. *cinerascens* Wahlenb., 51 (47)
 × *macrophylla* Kerner, 49 (37) × 50 (42)
marrubifolia Tausch ex N. J. Andersson, 52 (58)
medemii Boiss., 49 (36)
micans N. J. Andersson, 45 (3d)
mielichhoferi Sauter, 49 (31)
mollissima Ehrh., 46 (5) × 52 (60)
myrsinifolia Salisb., 49 (29)
myrsinites group, 47 (13-15)
myrsinites L., 47 (13)
 var. *arbuscula* (L.) Fiori, 52 (53)
myrtilloides L., 51 (48)
myrtilloides Willd., non L., 53 (67)
neotrichia R. Görz, 45 (?2 × 3)
nigricans group, 48 (29-31)
nigricans Sm., 49 (29)
 var. *pedicellata* (Desf.) Bertol., 49 (34)
nummularia N. J. Andersson, 47 (12)
oleifolia auct. hisp., non Sm., 50 (44)
oleifolia Sm., 50 (40)
pedicellata Desf., 49 (34)
pentandra L., 45 (1)
phylicifolia auct., 48 (26)
phylicifolia group, 48 (25-28)
phylicifolia L., 48 (25)
 var. *rhaetica* Kerner, 48 (27)

Salix (cont.)

- phylicifolia* sensu Sm., non L., 48 (27)
phylicifolia-hastata Wimmer, 48 (27)
polaris Wahlenb., 46 (8)
prunifolia Sm., 52 (54)
pseudolinearis Nasarov, 53 (v.61)
pubescens Schleicher, 50 (38)
pulchra Cham., 47 (17)
purea L., 53 (63)
 subsp. *lambertiana* (Sm.) A. Neumann ex Rech. fil., 53 (b)
pyrenaica Gouan, 47 (21)
pyrolifolia Ledeb., 52 (56)
recurvigemmifolia A. Skvortsov, 48 (v.24)
repens group, 51 (49-51)
repens L., 51 (49)
reptans Rupr., 48 (22)
reticulata L., 46 (6)
retusa group, 46 (9-11)
retusa L., 46 (9)
rosmarinifolia L., 51 (50)
rossica Nasarov, 52 (61)
rotundifolia Trautv., 47 (12)
 × *rubens* Schrank, 45 (2 × 3)
 × *rubra* Hudson, 53 (60 × 63)
rufinervis DC., 50 (40)
 × *rugulosa* N. J. Andersson, 51 (41 × 48)
russeliana Sm., 45 (2 × 3)
salviifolia Brot., 50 (44)
schraderiana Willd., 48 (26)
 × *sepulcralis* Simonkai, 46 (3 × 4)
sericea Vill., non Marshall, 47 (20)
sericeana Gaudin, ?50 (42) × 53 (62)
serpyllifolia Scop., 47 (11)
silesiaca Willd., 49 (35)
sphacelata Schleicher, 49 (37) × 50 (42)
sphacelata Sommerr., 51 (47)
starkeana group, 51 (46-47)
starkeana Willd., 51 (46)
 × *stipularis* Sm., 53 (v.61)
stipulifera B. Flod. ex Hayren, 47 (19)
 × *subglabra* Kerner, 49 (29 × 32)
tatraconensis Pau, 53 (68)
triandra L., 46 (5)
 subsp. *concolor* (Koch) A. Neumann ex Rech. fil., 46 (a)
 subsp. *discolor* (Koch) Arcangeli, 46 (b)
 var. *villarsiana* (Flügge) Rouy, 46 (5)
vaudensis Schleicher, 49 (29) × 50 (39)
verivinalis Nasarov, 52
viminalis group, 52 (60-61)
viminalis L., 52 (60)
 × *viridis* Fries, 45 (2 × 3)
volgensis N. J. Andersson, 53 (65)
waldsteiniana Willd., 52 (54)
weigoliania Willd., 48 (26)
wilhelmsiana Bieb., 53 (66)
xerophila B. Flod., 51 (47)
Salpichroa Miers, 3:196 (152-8)
originifolia (Lam.) Baillon, 196 (1)
rhomboidea (Gillies & Hooker) Miers, 196 (1)
Salpiglossis Ruiz & Pavón, 3
sinuata Ruiz & Pavón, 193 (v.152)
Salsola L., 1:104 (48-25)
acutifolia (Bunge) Botsch., 105 (6)
aegaea Rech. fil., 106 (23)
affinis C. A. Meyer, 106 (14)
aptera Iljin, 105 (8)
arbuscula Pallas, 106 (17)
brachiata Pallas, 105 (2)
brevifolia D'Urv., 106 (24)
carpatha P. H. Davis, 106 (16)

Salsola (cont.)

- clavifolia* Pallas, 105 (1)
collina Pallas, 105 (9)
crassa Bieb., 106 (12)
dendroides Pallas, 106 (24)
foliosa (L.) Schrader, 105 (1)
genistoides Juss. ex Poiret, 106 (18)
kali L., 105 (8)
 subsp. *ruthenica* (Iljin) Soó, 105 (c)
 subsp. *tragus* (L.) Nyman, 105 (b)
lanata Pallas, 105 (10)
laricina Pallas, 106 (25)
longifolia sensu Willk., non Forskål, 106 (20)
mutica C. A. Meyer, 105 (6)
nitaria Pallas, 106 (13)
nodulosa (Moq.) Iljin, 106 (15)
oppositifolia Desf., non Pallas, 106 (20)
papillosa (Cosson) Willk., 106 (21)
paulsenii Litv., 105 (3)
pellucida Litv., 105 (4)
pestifer A. Nelson, 105 (8c)
pontica Iljin, 105 (8)
praecox Litv., 105 (8)
ruthenica Iljin, 105 (8c)
sieberi auct., 106 (20)
soda L., 105 (5)
tamariscifolia Lag. pro parte, 106 (18)
tamariscifolia (L.) Lag., 106 (22)
tamariscina Pallas, 105 (7)
tragus L., 105 (8b)
turcomanica Litv., 106 (11)
vermiculata auct. balcan., non L., 106 (23)
vermiculata L., 106 (22)
verrucosa Bieb., 106 (24)
verticillata Schousboe, 106 (20)
webbii Moq., 106 (19)
Salvia L., 3:188 (151-40)
adenostachya Juz., 190 (11)
aethiopsis L., 190 (16)
amplexicaulis Lam., 191 (26)
argentea L., 190 (15)
 subsp. *patula* (Desf.) Maire, 190 (v.15)
austriaca Jacq., 192 (31)
baumgartneri Heuffel, 191 (24)
bertolonii Vis., 191 (21)
bicolor Lam., 191 (20)
blancoana Webb & Heldr., 190 (7)
brachyodon Vandas, 190 (8)
brachystemon Klokov, 189 (3)
bracteata Banks & Solander, 190 (v.11)
bullata Vahl, non Ortega, 191 (28)
calycina Sibth. & Sm., 190 (12)
campestris Bieb., 192 (33)
candelabrum Boiss., 189 (6)
candidissima Vahl, 190 (17)
ceratophyloides L., 191 (21)
cernua Czern. ex Schost., 192 (v.30)
clandestina L., 192 (29)
controversa sensu Willk., non Ten., 192 (29)
cremenencensis Besser, 192 (v.30)
demetrii Juz., 190 (11)
dumetorum Andrz., 191 (22)
eichlerana Heldr. ex Halászy, 189 (4)
extersa Klokov, 192 (33)
forskaohlei L., 191 (19)
glutinosa L., 191 (18)
grandiflora Etlinger, 189 (3)
hablitziana Pallas, 190 (11)
haematodes L., 191 (21)
 × *hegelmaieri* Porta & Rigo, 189 (2 × 6)
horminoides Pourret, 192 (29)
horminum L., 192 (34)

Salvia (cont.)

- illuminata* Klokov, 191 (25a)
inamoena Vahl, 191 (20)
jailicola Klokov, 191 (25a)
jurisicci Košanin, 192 (32)
lavandulifolia Vahl, 189 (2)
lobryana Aznav., 189 (5)
minor Gmelin, 191 (21)
moldavica Klokov, 191 (25a)
multifida Sibth. & Sm., 192 (21)
napifolia Jacq., 192 (36)
nemorosa L., 191 (25)
 subsp. *tesquicola* (Klokov & Pobed.) Soó,
 191 (b)
nutans L., 192 (30)
officinalis L., 189 (1)
peloponnesiaca Boiss. & Heldr., 192 (35)
phlomoides Asso, 190 (13)
pinnata L., 190 (10)
pomifera L., 190 (12)
praemontana Klokov, 191 (25b)
pratensis L., 191 (21)
rhodantha Zefirov, 192 (29)
ringens Sibth. & Sm., 190 (9)
scabiosifolia Lam., 190 (11)
scarea L., 190 (14)
scareoides Brot., 191 (28)
sibthorpii Sibth. & Sm., 192 (33)
similata Hausskn., 192 (33)
stepposa Schost., 191 (22)
sonklarii Pant., 190 (v.17)
sylvestris auct., non L., 191 (25)
 × *sylvestris* L., 191 (21 × 25)
teddii Turrill, 191 (23)
tenorii Sprengel, 191 (21)
tesquicola Klokov & Pobed., 191 (25b)
thomasii Lacaita, 189 (?5)
tomentosa Miller, 189 (1)
transylvanica (Schur ex Griseb.) Schur, 191
 (24)
triloba L. fil., 189 (5)
valentina Vahl, 191 (27)
verbascifolia sensu Hayek, non Bieb., 190 (15)
verbenaca L., 192 (29)
verticillata L., 192 (35)
villicaulis Borbás, 191 (26)
virgata Jacq., 192 (33)
viridis L., 192 (34)
Salvinia Adanson, 1:24 (24-1)
 auriculata Aublet, 24 (v.2)
 natans (L.) All., 24 (1)
 rotundifolia Willd., 24 (2)
SALVINIACEAE, 1:24 (24)
Sambucus L., 4:44 (164-1)
 deborensis Košanin, 44 (1)
 ebulus L., 44 (1)
 nigra L., 44 (2)
 racemosa L., 44 (3)
 sibirica Nakai, 45 (v.3)
Samolus L., 3:29 (125-13)
 valerandi L., 29 (1)
Sanguisorba L., 2:33 (80-13)
 agrimonioides Cesati, 33 (4)
 albanica Andrasovszky & Jánv., 33 (2)
 ancistroides (Desf.) Cesati, 33 (5)
 cretica Hayek, 34 (7)
 dictyocarpa (Spach) Franchet, 34 (6a)
 dodecandra Moretti, 33 (3)
 gaillardotii (Boiss.) Hayek, 34 (6)
 garganica (Ten.) Bertol., 34 (6)
 hybrida (L.) Nordborg, 33 (4)
 lateriflora (Cosson) A. Braun & Bouché, 34
 (6c)

Sanguisorba (cont.)

- magnoliifolia* (Spach) A. Braun & Bouché, 34 (6d)
minor Scop., 34 (6)
 subsp. *lasicarpa* (Boiss. & Hausskn.)
 Nordborg, 34 (b)
 subsp. *lateriflora* (Cosson) M. C. F.
 Proctor, 34 (c)
 subsp. *magnoliifolia* (Spach) Briq., 34 (d)
 subsp. *muricata* Briq., 34 (e)
 subsp. *rupicola* (Boiss. & Reuter)
 Nordborg, 34 (f)
muricata Greml., 34 (6e)
officinalis L., 33 (1)
polygama F. Nyl., 33 (1)
rhodopaea (Velen.) Hayek, 34 (6e)
verrucosa (Ehrenb.) A. Braun, 34 (6d)
villosa (Sibth. & Sm.) Dörfler, 34 (6b)
vulgaris Hill, 34 (6a)
Sanicula L., 2:320 (129-4)
 azorica Guthnick ex Seub., 320 (2)
 europaea L., 320 (1)
SANTALACEAE, 1:70 (42)
Santolina L., 4:144 (169-56)
 alpina L., 150 (169-57-6d)
 chamaecyparissus L., 145 (5)
 var. *insularis* Genn. ex Fiori, 145 (d)
 subsp. *insularis* (Genn. ex Fiori) Yeo,
 145 (d)
 subsp. *pecten* Rouy, 145 (c)
 subsp. *squarrosa* (DC.) Nyman, 145 (b)
 subsp. *tomentosa* (Pers.) Arcangeli, 145 (c)
 subsp. *viridis* Rouy, 145 (4)
elegans Boiss. ex DC., 145 (2)
oblongifolia Boiss., 145 (1)
pectinata Bentham, non Lag., 145 (5c)
pectinata Lag., 145 (4)
pinnata Viv., 145 (5c)
rosmarinifolia L., 145 (4)
 subsp. *canescens* (Lag.) Nyman, 145 (b)
viridis Willd., 145 (4)
viscosa Lag., 145 (3)
SAPINDACEAE, 2:239 (96)
Saponaria L., 1:184 (57-33)
 aenebia Heldr., 185 (9)
 aenesia Heldr., 185 (9)
 bellidifolia Sm., 185 (1)
 caespitosa DC., 185 (3)
 calabrica Guss., 185 (7)
 depressa Biv., 185 (6a)
 depressa sensu Halász, non Biv., 185 (6a)
 glutinosa Bieb., 185 (5)
 graeca Boiss., 185 (7)
 haussknechtii Simmler, 185 (v.6b)
 intermedia Simmler, 185 (6b)
 lutea L., 185 (2)
 ocymoides L., 185 (8)
 officinalis L., 185 (9)
 orientalis L., 185 (10)
 pumilio (L.) Fenzl ex A. Braun, 185 (4)
 sicula Rafin., 185 (6)
 subsp. *intermedia* (Simmler) Chater,
 185 (b)
 subsp. *stranjensis* (Jordanov) Chater,
 185 (c)
stranjensis Jordanov, 185 (6c)
vaccaria L., 186 (57-34-1)
Sarcocapnos DC., 1:254 (66-11)
 baetica (Boiss. & Reuter) Nyman, 254 (4)
 var. *integripetiolata* (Boiss.) Lange, 254 (3)
 crassifolia (Desf.) DC., 254 (2)
 var. *speciosa* (Boiss.) Lange, 254 (v.2)
 enneaphylla (L.) DC., 254 (1)

Sarcocapnos (cont.)

- integrifolia* (Boiss.) Cuatrec., 254 (3)
speciosa Boiss., 254 (2)
Sarcogonium G. Don fil., 1
sagittifolium (Ortega) Samp., 89 (47-10-1)
Sarcopoterium Spach, 2:34 (80-14)
spinosum (L.) Spach, 34 (1)
Sarothamnus Wimmer, 2
 baeticus Webb, 89 (81-12-16)
bourgaei Boiss., 89 (81-12-20)
cantabricus Willk., 89 (81-12-19)
catalanicus Webb, 89 (81-12-15b)
commutatus Willk., 88 (81-12-13)
eriocarpus Boiss. & Reuter, 89 (81-12-17)
grandiflorus (DC.) Webb, 89 (81-12-18)
lusitanicus (Miller) Pau, 89 (81-12-18)
malacitanus (Boiss.) Boiss., 88 (81-12-15)
oxyphyllus Boiss., 89 (81-12-20)
patens (L.) Webb excl. descr., 89 (81-12-16)
patens Webb quad. descr., 89 (81-12-17)
purgans (L.) Godron, 87 (81-12-5)
reverchonii Degen & Hervier, 89 (81-12-21)
rotundatus Pau, 88 (81-12-15)
scoparius (L.) Wimmer ex Koch, 89 (81-12-
 20)
 subsp. *maritimus* (Rouy) Ulbr., 89 (b)
striatus (Hill) Samp., 89 (81-12-17)
virgatus Webb, 89 (81-12-18)
welwitschii Boiss. & Reuter, 89 (81-12-17)
Sarothra L., 2
 gentianoides L., 269 (109-1-61)
Sarracenia L., 1:349 (70-1)
 purpurea L., 349 (1)
SARRACENIACEAE, 1:349 (70)
Sasa Makino & Shibata, 5:124 (193-1)
 japonica (Siebold & Zucc. ex Steudel)
 Makino, 125 (193-2-3)
 palmata (Burbidge) E. G. Camus, 124 (1)
 veitchii (Carrière) Rehder, 124 (v.1)
Satureja L., 3:163 (151-25)
 acinos (L.) Scheele, 166 (151-26-4)
 alpina (L.) Scheele, 165 (151-26-2)
 approximata Friv., non Biv., 165 (8)
 athos K. Malý, 165 (8)
 biroi Ját., 164 (1)
 calamintha (L.) Scheele
 subsp. *ascendens* (Jordan) Briq., 166 (151-
 27-2b)
 subsp. *brauneana* (Hoppe ex Reichenb.)
 Gams, 167 (151-27-3a × b)
 subsp. *glandulosa* (Req.) Gams, 167 (151-
 27-3b)
 subsp. *menthifolia* sensu Gams, 166 (151-
 27-2b)
 subsp. *nerpa* sensu Briq., 167 (151-27-3b)
 subsp. *petiolaris* (Jordan) Br.-Bl., 167
 (151-27-3a)
 subsp. *officinalis* Gams, 166 (151-27-2a)
 subsp. *subnuda* (Waldst. & Kit.) Gams, 167
 (151-27-3b)
canescens Guss., 170 (151-29-20d)
 var. *gracilis* Guss., 169 (151-29-14)
capitata L., 174 (151-33-1)
clinopodium Caruel, 167 (151-28-1)
coerulea Janka, 165 (11)
consentina Ten., 170 (151-29-20f)
cordata Moris ex Bertol., 168 (151-29-7)
corsica (Pers.) Caruel, 165 (151-26-1)
cuneifolia Ten., 165 (9)
filiformis (Aiton) Mutel, non Desf., 168 (151-
 29-7)
fruticosa (L.) Béguinot, 168 (151-29-1)

Satureja (cont.)
graeca L., 169 (151-29-20)
 subsp. *consentina* (Ten.) Arcangeli, 170 (f)
 subsp. *garganica* Briq., 170 (c)
 subsp. *sicula* (Guss.) Arcangeli, 170 (e)
 subsp. *tenuifolia* (Ten.) Arcangeli, 170 (e)
grandiflora (L.) Scheele, 166 (151-27-1)
hortensis L., 165 (12)
inodora Salzm. ex Bentham, non Host, 164
 (2)
intricata Lange, 165 (v.10)
juliana L., 169 (151-29-14)
kerneri (Murb.) Fritsch, 169 (151-29-18)
kitaibelii Wierzb., 164 (5d)
laxiflora C. Koch, 165 (12)
macedonica Form., 164 (v.5)
marifolia (Cav.) Caruel, 168 (151-29-1)
menthifolia Fritsch pro parte, 166 (151-27-2b)
microphylla (D'Urv.) Guss., 168 (151-29-8)
montana group, 164 (5-11)
montana L., 164 (5)
 subsp. *illyrica* Nyman, 164 (c)
 subsp. *kitaibelii* (Wierzb.) P. W. Ball,
 164 (d)
 var. *pisidica* auct., non (Wettst.) Halácsy,
 164 (v.5)
 subsp. *taurica* (Velen.) P. W. Ball, 164 (e)
 subsp. *variegata* (Host) P. W. Ball, 164
 (b)
nepeta (L.) Scheele, 166 (151-27-3)
nepetoides (Jordan) Fritsch, 166 (151-27-3)
nervosa Desf., 169 (151-29-13)
obovata Lag., 165 (10)
pachyphylla C. Koch, 165 (12)
parnassica Heldr. & Sart. ex Boiss., 164 (6)
 var. *macrophylla* Halácsy, 164 (7)
patavina (Jacq.) Degen, 165 (151-26-2b)
pilosa Velen., 164 (7)
piperella Bertol., 168 (151-29-11)
rotundifolia (Pers.) Briq., 166 (151-26-5)
rumelica Velen., 164 (4)
rupestris Wulfen, 168 (151-29-2)
salzmannii P. W. Ball, 164 (2)
spinosa L., 164 (3)
subspicata Bartl. ex Vis., 164 (5c)
taurica Velen., 164 (5e)
tauenifolia Ten., 170 (151-29-20e)
thymbra L., 164 (1)
thymifolia Scop., 168 (151-29-2)
variegata Host, 164 (5b)
vulgaris (L.) Fritsch, 167 (151-28-1)
vulgaris Rouy, non (L.) Fritsch, 166 (151-27-2, 3)
Saussurea DC., 4:216 (169-114)
alpina (L.) DC., 216 (7)
 subsp. *borbasi* Győrffy ex Jáv., 217 (b)
 subsp. *depressa* (Gren.) Nyman, 217 (c)
 subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr.) Kupffer,
 217 (d)
 subsp. *macrophylla* (Sauter) Nyman,
 217 (b)
amara (L.) DC., 216 (1)
controversa DC., 217 (9)
crassifolia DC., 216 (2)
depressa Gren., 217 (7c)
discolor (Willd.) DC., 217 (8)
esthonica Baer ex Rupr., 217 (7d)
 × *hybrida* Degen & Gáyer, 216 (4) × 217
 (8)
intermedia E. Cheval., 217 (7a)
lapathifolia (L.) Karsten, 217 (8)

Saussurea (cont.)
leucantha Jordan, 217 (7c)
macrophylla Sauter, 217 (7b)
monocephala Cass., 216 (4)
parviflora auct., non (Poiret) DC., 216 (6)
parviflora (Poiret) DC., 216 (5)
pohlei Gand., 217 (7a)
porcii Degen, 216 (6)
propinqua Iljin, 217 (9)
pujolica Costa, 217 (7a)
pygmaea (Jacq.) Sprengel, 216 (4)
salsa (Pallas) Sprengel, 216 (2)
saxatilis Arvet-Touvet, 217 (7a)
serrata DC., 216 (5)
serrata sensu Stankov & Taliev, non DC.,
 216 (6)
turgaiensis B. Fedtsch., 216 (3)
 × *uralensis* Lipsch., 217 (7×9)
Saxifraga L., 1:364 (73-1)
adenophora C. Koch, 374 (64)
adscendens auct., non L., 371 (39)
adscendens L., 370 (29)
 subsp. *blavii* (Engler) Hayek, 370 (c)
 subsp. *parnassica* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 370 (b)
aizoides L., 371 (35)
aizoidoides Miégeville, 371 (35)
aizoon Jacq., 380 (119)
ajugifolia auct., non L., 371 (38)
ajugifolia L. nom. ambig., 373 (51d)
albarracinensis Pau, 376 (82b)
alpina Degen, 370 (30)
altissima Kerner, 380 (120a)
androsacea L., 373 (53)
aphylla Sternb., 373 (58)
aquatica Lapeyr., 371 (39)
arachnoidea Sternb., 370 (33)
aretioides Lapeyr., 378 (105)
arundana Boiss., 376 (82)
aspera L., 369 (18)
 subsp. *bryoides* (L.) Engler & Irmscher, 369
 (19)
atlantica Boiss. & Reuter, 376 (v.82-84)
australis Moric., 379 (115a)
autumnalis L., 371 (35)
baumgartenii Schott, 377 (94a)
berica (Béguinot) D. A. Webb, 370 (31)
biflora All., 378 (95)
 var. *kochii* Kittel, 378 (95)
 subsp. *macropetala* (Kerner) Rouy &
 Camus, 378 (95)
biternata Boiss., 375 (79)
blanca Willk., 376 (83)
blepharophylla Kerner ex Hayek, 377 (v.93)
boissieri Engler, 375 (78)
boryi Boiss. & Heldr., 378 (96)
bourgaeana Boiss., 375 (778)
bronchialis L., 369 (20)
bryoides L., 369 (19)
bulbifera auct. ross., non L., 377 (92)
bulbifera L., 376 (85)
 var. *pseudogranulata* Lacaita, 376 (84)
burserana L., 378 (102)
caesia L., 378 (106)
callosa Sm., 379 (115)
 subsp. *catalaunica* (Boiss.) D. A. Webb,
 379 (b)
camposii Boiss. & Reuter, 372 (44)
 subsp. *leptophylla* (Willk.) D. A. Webb,
 372 (b)
canaliculata Boiss. & Reuter ex Engler, 372
 (46)

Saxifraga (cont.)
 × *capitata* Lapeyr., 371 (40)
carpathica Reichenb., 377 (90)
carpetana auct. lusit., 376 (?86)
carpetana Boiss. & Reuter, 376 (83)
catalaunica Boiss., 379 (115b)
cebennensis Rouy & Camus, 374 (65)
cernua L., 377 (92)
cervicornis Viv., 373 (51c)
cespitosus auct. eur. med., non L., 374 (70)
cespitosus L., 374 (68)
 subsp. *decipiens* (Ehrh.) Engler & Irmscher,
 374 (70)
chrysosplenifolia Boiss., 369 (16)
cintrana Kuzinsky ex Willk., 376 (88)
clusii Gouan, 368 (4)
 subsp. *lepisnegeana* (Planellas) D. A. Webb,
 368 (b)
cochlearis Reichenb., 379 (116)
conifera Cosson & Durieu, 375 (73)
continentalis (Engler & Irmscher) D. A.
 Webb, 375 (72)
controversa Sternb., 370 (29)
corbariensis Timb.-Lagr., 372 (43)
 subsp. *valentina* (Willk.) D. A. Webb,
 372 (b)
corsica (Duby) Gren. & Godron, 376 (87)
 subsp. *cossoniana* (Boiss.) D. A. Webb,
 376 (b)
corymbosa Boiss., non Lucé, 379 (108)
cossoniana auct. lusit., non Boiss., 376 (86)
cossoniana Boiss., 376 (87)
cotyledon L., 380 (118)
crustata Vest, 380 (117)
cuneata Willd., 371 (41)
cuneifolia L., 368 (7)
cymbalaria L., 370 (24)
 subsp. *huetiana* (Boiss.) Engler & Irmscher,
 370 (v.24)
cymosa auct., 373 (51b)
decipiens Ehrh., 374 (70)
demissa Schott & Kotschy, 380 (121b)
depressa Sternb., 373 (56)
diapensioides Bellardi, 378 (99)
dichotoma group, 376 (82-84)
dichotoma Sternb., 376 (82)
 subsp. *albarracinensis* (Pau) D. A. Webb,
 376 (b)
erioblasta Boiss. & Reuter, 375 (77)
exarata Vill., 374 (64)
facchinii Koch, 374 (61)
ferdinici-augusti Biasol., 379 (109)
ferdinandi-coburgi J. Kellerer & Sünd., 378
 (104)
flagellaris Sternb. & Willd., 369 (21)
florulenta Moretti, 380 (123)
foliolosa R. Br., 368 (6)
foliosa auct., 368 (6)
gemmulosa Boiss., 375 (80)
geranioides L., 372 (47)
geum auct., 368 (10)
 × *geum* L., 369 (12)
gibraltarica Boiss. & Reuter, 375 (75)
glabella Bertol., 371 (37)
glaucescens Boiss. & Reuter, 376 (86a)
globulifera Desf., 375 (75)
graeca Boiss., 376 (84)
granatensis Boiss. & Reuter, 375 (75)
granulata L., 376 (86)
 var. *gracilis* Lange pro parte, 376 (b)
 subsp. *graeca* (Boiss.) Engler, 376 (84)
 subsp. *graniticola* D. A. Webb, 376 (b)

Saxifraga (cont.)

- subsp. *hochstetteri* (Engler) Engler & Irmscher, 376 (88)
grisebachii Degen & Dörfler, 379 (110)
groenlandica L., 374 (68)
groenlandica sensu Lapeyr. et auct. pyren., 374 (66b)
groenlandica sensu P. Fourn., non L., 374 (70)
 haenseleri Boiss. & Reuter, 375 (81)
 hariottii Luizet & Soulié, 374 (63)
 hartii D. A. Webb, 374 (69)
 hederacea L., 370 (23)
heucherifolia Griseb. & Schenk, 369 (15)
hieracifolia Waldst. & Kit., 367 (1)
hirculus L., 369 (22)
hirsuta auct., non L., 369 (11)
hirsuta L., 368 (10)
 subsp. *paucicrenata* (Leresche ex Gillot) D. A. Webb, 369 (b)
hochstetteri (Engler) Coutinho, 376 (88)
hohenwartii Sternb., 373 (v.57)
 hostii Tausch, 380 (120)
 subsp. *dolomitica* Br.-Bl., 380 (a)
 subsp. *rhaetica* (Kerner) Br.-Bl., 380 (b)
huetiana Boiss., 370 (24)
hyperborea R. Br., 377 (v.91)
hypnoides auct. eur. merid., 375 (72)
hypnoides L., 375 (71)
 subsp. *boreali-atlantica* Engler & Irmscher, 375 (71)
 subsp. *continentalis* Engler & Irmscher, 375 (72)
incrassata Vest, 380 (117)
intricata Lapeyr., 372 (50)
iratiana F. W. Schultz, 374 (66b)
irrigua Bieb., 370 (32)
italica D. A. Webb, 373 (55)
juniperifolia Adams, 378 (103)
 subsp. *sancta* (Griseb.) D. A. Webb, 378 (b)
juniperina Bieb., 378 (103)
kotschy Boiss., 378 (v.103)
kunzeana Willk., 376 (82)
lantoscana Boiss., 379 (115a)
lasiophylla Schott, 369 (15)
latepetiolata Willk., 370 (26)
latina (N. Terracc.) Hayek, 377 (v.93)
lepisimigena Planellas, 368 (4b)
lingulata Bellardi, 379 (115a)
longifolia Lapeyr., 380 (122)
losana Sennen, 372 (v.42)
luteoviridis Schott & Kotschy, 379 (108)
macropetala Kerner, 378 (95)
marginata Sternb., 378 (96)
 var. *coriophylla* (Griseb.) Engler, 378 (v.96)
 var. *rocheliana* (Sternb.) Engler & Irmscher, 378 (v.96)
media auct. ital., non Gouan, 379 (111)
media Gouan, 379 (113)
 subsp. *porophylla* (Bertol.) Hayek, 379 (111)
 subsp. *porophylla* sensu Hayek pro parte, 379 (109)
 subsp. *stibryni* (Velen.) Hayek, 379 (112)
mixta Lapeyr. pro parte, 372 (50), 374 (66)
moncayensis D. A. Webb, 372 (48)
montavoniensis Kerner, 380 (118)
moschata Wulfen, 374 (62)
murithiana Tiss., 377 (v.93)
muscoidea All., 373 (60)
muscoidea Wulfen, non All., 374 (62)

Saxifraga (cont.)

- mutata* L., 380 (121)
 subsp. *demissa* (Schott & Kotschy) D. A. Webb, 380 (b)
neisoniana D. Don, 369 (14)
 subsp. *aestivalis* (Fischer & C. A. Meyer) D. A. Webb, 369 (14)
nervosa Lapeyr., 372 (50)
nevadensis Boiss., 374 (67)
nivalis L., 367 (2)
obscura Gren. & Godron, 374 (66a)
olympica Boiss., 369 (15)
 × *opdalensis* Blytt, 377 (91 × 92)
oppositifolia L., 377 (93)
osloensis Knaben, 370 (28)
paniculata Cav., non Miller, 372 (v.43)
paniculata Miller, 380 (119)
 subsp. *cartilaginea* (Willd.) D. A. Webb, 380 (119)
paradoxa Sternb., 371 (34)
pauia Merino, 372 (46)
pedatifida auct., vix Sm., 373 (51d)
pedemontana All., 372 (51)
 subsp. *cervicornis* (Viv.) Engler, 373 (c)
 subsp. *cymosa* Engler, 373 (b)
 subsp. *prostii* (Sternb.) D. A. Webb, 373 (d)
pentadactylis group, 371 (42-46)
pentadactylis Lapeyr., 371 (42)
 var. *willkommiana* (Boiss. ex Leresche & Levier) Engler & Irmscher, 371 (v.42)
perdurans Kit., 373 (52)
petraea L., 370 (30)
 var. *berica* Béguinot, 370 (31)
planifolia auct., non Lapeyr., 373 (60)
planifolia Lapeyr., 374 (62)
platysepala (Trautv.) Tolm., 369 (v.21)
 × *polita* (Haw.) Link, 369 (11)
porophylla auct., non Bertol., 379 (109, 110)
porophylla Bertol., 379 (111)
 var. *montenegrina* (Halász & Bald.) Engler & Irmscher, 379 (110)
 var. *sibthorpiana* (Griseb.) Engler & Irmscher, 379 (109)
porophylla group, 379 (109-111)
praetermissa D. A. Webb, 371 (38)
prenja G. Beck, 373 (57b)
presolanensis Engler, 373 (59)
prostiana (Ser.) Luizet, 374 (65)
prostii Sternb., 373 (51d)
pseudosancta Janka, 378 (103a)
pubescens Pourret, 374 (66)
 subsp. *iratiana* (F. W. Schultz) Engler & Irmscher, 374 (b)
 subsp. *nevadensis* (Boiss.) Engler & Irmscher, 374 (67)
pulvinata Small, 377 (v.93)
punctata auct., non L., 369 (14)
purpurea All., 377 (94)
repanda Willd., 369 (15)
retusa Gouan, 377 (94)
 subsp. *augustana* (Vacc.) D. A. Webb, 377 (b)
reuteriana Boiss., 375 (76)
rigoi Porta, 375 (74)
rivularis L., 377 (91)
rocheliana Sternb., 378 (96)
rosacea Moench, 374 (70)
 subsp. *sponhemica* (C. C. Gmelin) D. A. Webb, 375 (b)
rotundifolia L., 369 (15)
rudolphiana Hornsch. ex Koch, 377 (v.93)

Saxifraga (cont.)

- russii* auct., non J. & C. Presl, 376 (87)
russii J. & C. Presl, 376 (85)
sancta Griseb., 378 (103b)
sarmentosa L., 364 (v.73-1)
scardica Griseb., 378 (97)
sedoides L., 373 (57)
 subsp. *prena* (G. Beck) Hayek, 373 (b)
seguieri Sprengel, 373 (54)
sempervivum C. Koch, 379 (109)
sibirica L., 377 (89)
sibthorpii Boiss., 370 (25)
spathularis Brot., 368 (8)
spathulata Desf., 375 (v.77)
speciosa (Dörfler & Hayek) Dörfler & Hayek, 377 (v.93)
spinulosa Adams, 369 (20)
sponhemica C. C. Gmelin, 375 (70b)
spruneri Boiss., 378 (98)
squarrosa Sieber, 379 (107)
stellaris L., 368 (5)
 subsp. *alpigena* Temesv., 368 (b)
 var. *comosa* Retz., 368 (6)
stolonifera Meerb., 364 (v.73-1)
stibrnyi (Velen.) Podp., 379 (112)
taygetea Boiss. & Heldr., 369 (17)
tenella Wulfen, 371 (36)
tenuifolia Rouy & Camus, 374 (62)
tenuis (Wahlenb.) H. Smith ex Lindman, 367 (3)
tombeanensis Boiss. ex Engler, 378 (100)
tridactylites L., 370 (27)
tridens (Jan ex Engler) Engler & Irmscher, non Haw., 373 (53)
trifurcata Schrader, 372 (45)
umbrosa auct. eur. centr., 369 (12)
umbrosa auct. lusit., 368 (8)
umbrosa group, 368 (8-13)
umbrosa L., 368 (9)
 × *urbium* D. A. Webb, 369 (13)
valdensis DC., 379 (114)
valentina Willk., 372 (43b)
vandellii Sternb., 378 (101)
varians Sieber, 374 (62)
vayredana Luizet, 372 (49)
wahlenbergii Ball, 373 (52)
wulfeniana Schott, 377 (94)
SAXIFRAGACEAE, 1: 364 (73)
Scabiosa L., 4: 68 (167-8)
achaeta Vis. & Pančić, 73 (35)
affinis Gren. & Godron, 73 (38)
agrestis Waldst. & Kit., 72 (34)
alba Scop., 70 (15)
albocincta W. Greuter, 69 (4)
argentea L., 70 (15)
atropurpurea L., 71 (23)
balcanica Velen., 73 (39)
banatica Waldst. & Kit., 73 (38)
brachiata (Boiss.) Sibth. & Sm., 74 (167-9-1)
breviscapa Boiss. & Heldr., 70 (12c)
canescens Waldst. & Kit., 72 (27)
ceratophylla Ten., 73 (38)
cinerea Lapeyr. ex Lam., 72 (30)
 subsp. *hladnikiana* (Host) Jasiewicz, 72 (b)
collina Req., non F. W. Schmidt, 66 (167-6-34)
columbaria group, 72 (30-38)
columbaria L., 73 (38)
 subsp. *portae* (A. Kerner ex Huter) Hayek, 73 (c)
 subsp. *pseudobananatica* (Schur) Ját. & Csapody, 73 (b)

Scabiosa (cont.)
columnae Ten., 73 (38)
communis Rouy, 73 (38)
cosmoides Boiss., 71 (22)
crenata Cyr., 70 (12)
 subsp. *breviscapa* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 70 (c)
 subsp. *dallaportae* (Heldr. ex Boiss.)
 Hayek, 70 (b)
 subsp. *hirsuta* Guss., 70 (a)
cretica L., 69 (3)
 subsp. *carpatha* P. H. Davis, 69 (6)
 subsp. *minoana* P. H. Davis, 69 (5)
 subsp. *occidentalis* P. H. Davis, 69 (3)
 subsp. *variifolia* (Boiss.) P. H. Davis, 69 (6)
dallaportae Heldr. ex Boiss., 70 (12b)
dichotoma Ucria, non Lam., 72 (28)
dipsacifolia Host, 63 (167-6-5)
dipsacifolia Schrank, 63 (167-6-5)
dubia Velen., non Moench, 73 (38)
eburnea Sibth. & Sm., 70 (15)
epiota Halász & Bald., 69 (8)
flavescens Griseb. & Schrenk, 73 (40)
fumarioidea Vis. & Pančić, 73 (42)
graminifolia L., 70 (13)
gramuntia L., 72 (34)
hispidula Boiss., 71 (21)
hladnikiana Host, 72 (30b)
holosericea Bertol., 72 (32)
hymettia Boiss. & Spruner, 69 (7)
inflexa Kluk, 60 (167-5-1)
isetensis L., 70 (11)
leucophylla Borbás, 72 (30a)
limonifolia Vahl, 69 (1)
lucida Vill., 73 (36)
 subsp. *stricta* (Waldst. & Kit.) Jasiewicz,
 73 (b)
macropoda Costa ex Willk., 70 (10b)
maritima L., 71 (23)
micrantha Desf., 71 (19)
minoana (P. H. Davis) W. Greuter, 69 (5)
mollis Willd., 72 (34)
monspeliensis Jacq., 71 (17)
nitens Roemer & Schultes, 73 (37)
ochroleuca group, 73 (39-43)
ochroleuca L., 73 (40)
 subsp. *danubialis* Velen., 73 (v.40)
 subsp. *rhodopaea* Velen., 73 (v.40)
palaestina auct. *balcanica*, non L., 71 (18)
parviflora Desf., 72 (28)
portae A. Kerner ex Huter, 73 (38c)
pratensis Jordan, 73 (38)
pseudobanatica (Schur) Jáv., 73 (38b)
pubescens Jordan, non Waldst. & Kit. ex
 Willd., 73 (36)
pulsatilloides Boiss., 70 (10)
 subsp. *macropoda* (Costa ex Willk.)
 Nyman, 70 (b)
pyrenaica All., 72 (32)
pyrenaica auct., non All., 72 (30a)
rhodopaea Stoj. & Stefanov, 70 (14)
rotata Bieb., 71 (18)
rutifolia Vahl, 74 (167-10-1)
saxatilis Cav., 69 (2)
 subsp. *grosii* Font Quer, 69 (b)
scopolii Link, 73 (40)
semipapposa Salzm. ex DC., 71 (24)
sicula L., 71 (20)
silaifolia Velen., 73 (43)
silenifolia Waldst. & Kit., 71 (25)
simplex Desf., 71 (16b)
spachiotica Roemer & Schultes, 70 (9)

Scabiosa (cont.)
stellata L., 70 (16)
 subsp. *simplex* (Desf.) Coutinho, 71 (b)
stricta Waldst. & Kit., 73 (36)
suaveolens Desf. ex DC., 72 (27)
succisa L., 59 (167-4-1)
sylvatica L., 62 (167-6-1)
taurica Kotov, 70 (15)
taygetea Boiss. & Heldr., 72 (33)
tenuis Spruner ex Boiss., 72 (29)
thracica Velen., 70 (15)
tomentosa Cav., non J. F. Gmelin, 72 (31)
triandra L., 72 (34)
trifoliata (Bory & Chaub.) Halász, 69 (7)
triniifolia Friv., 73 (43)
turoiensis Pau ex Willk., 72 (31)
ucranica L., 70 (15)
uniseta Savi, 72 (34)
urceolata Desf., 74 (167-10-1)
variifolia Boiss., 69 (6)
vestina Facch. ex Koch, 71 (26)
webbiana D. Don, 73 (41)
wulfenii Roemer & Schultes, 70 (15)
Scaligeria DC., 2: 328 (129-19)
 cretica (Miller) Boiss., 328 (1)
 subsp. *halophila* Rech. fil., 328 (v.1)
Scandix L., 2: 326 (129-14)
 australis L., 327 (2)
 subsp. *balcanica* Vierh., 327 (d)
 subsp. *brevirostris* (Boiss. & Reuter) Thell.,
 327 (b)
 subsp. *curvirostris* (Murb.) Vierh., 327 (d)
 subsp. *gallica* Vierh., 327 (d)
 subsp. *grandiflora* (L.) Thell., 327 (c)
 subsp. *microcarpa* (Lange) Thell., 327 (a)
 subsp. *occidentalis* Vierh., 327 (d)
 subsp. *pontica* Vierh., 327 (d)
brachycarpa Guss., 327 (3a)
brevirostris Boiss. & Reuter, 327 (2b)
falcata Loudon, 327 (2d)
grandiflora L., 327 (2c)
hispanica Boiss., 327 (3c)
iberica Bieb., 327 (v.3)
laevigata (Aznav.) Stoj. & Stefanov, 327 (3)
macrorhyncha C. A. Meyer, 327 (3c)
microcarpa Lange, 327 (2a)
pecten-veneris L., 327 (3)
 subsp. *brachycarpa* (Guss.) Thell., 327 (a)
 subsp. *macrorhyncha* (C. A. Meyer) Rouy
 & Camus, 327 (c)
 subsp. *tymphaea* (Hausskn.) Thell., 327 (3c)
pinnatifida Vent., 327 (1)
stellata Banks & Solander, 327 (1)
Scariola F. W. Schmidt, 4: 328 (169-169)
viminea (L.) F. W. Schmidt, 329 (1b)
Schanginia C. A. Meyer, 1
 linifolia (Pallas) C. A. Meyer, 104 (48-23-11)
Scheuchzeria L., 5: 6 (173-1)
 palustris L., 6 (1)
SCHEUCHZERIACEAE, 5: 6 (173)
Schinus L., 2: 237 (94-4)
 molle L., 237 (1)
 terebinthifolia Raddi, 237 (2)
Schismus Beauv., 5: 253 (193-112)
 arabis Nees, 254 (2)
 barbatus (L.) Thell., 254 (1)
 calycinus Cosson & Durieu, 254 (1)
 marginatus Beauv., 254 (1)
Schivereckia Andr., 1: 307 (68-58)
 berterooides Fischer ex Alexeenko, 307 (v.2)
 doerfleri (Wettst.) Bornm., 307 (2)
 kuznezovii Alexeenko, 307 (v.2)

Schivereckia (cont.)
 mutabilis (Alexeenko) Alexeenko, 307 (v.2)
 podolica (Besser) Andrz., 307 (1)
 podolica sensu Boiss., non (Besser) Andrz.,
 307 (2)
Schizachne Hackel, 5: 179 (193-41)
 callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi, 179 (1)
 purpurascens auct., non (Torrey) Swallen, 179
 (1)
Schizanthus Ruiz & Pavón, 3
 pinnatus Ruiz & Pavón, 193 (v.152)
Schkuhria Roth, 4: 144 (169-53)
 pinnata (Lam.) O. Kuntze, 144 (1)
Schoenodorus Roemer & Schultes, 5
 violaceus (Bellardi) Link, 167 (193-17-1)
Schoenoplectus (Reichenb.) Palla, 5: 277 (199-1)
 americanus auct., 278 (6)
 cernuus (Vahl) Hayek, 279 (14)
 lacustris (L.) Palla, 278 (4a)
 litoralis (Schrader) Palla, 278 (7)
 mucronatus (L.) Palla, 278 (5)
 setaceus (L.) Palla, 279 (12)
 spinus (L.) Palla, 279 (9)
 tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla, 278
 (4b)
 triqueter (L.) Palla, 278 (8)
Schoenus L., 5: 289 (199-10)
 ferrugineus L., 289 (2)
 karpatii Pénzes, 289 (v.2)
 mucronatus L., 287 (199-7-13)
 nigricans L., 289 (1)
Scilla L., 5: 41 (183-27)
 albanica Turrill, 42 (v.2)
 amoena L., 42 (4)
 autumnalis L., 43 (15)
 beirana Samp., 43 (14)
 bifolia L., 41 (1)
 subsp. *danubialis* Speta, 42 (v.1)
 subsp. *drunensis* Speta, 42 (v.1)
 var. *nivalis* (Boiss.) Baker, 41 (1)
 subsp. *subtriphylla* (Schur) Domin, 41 (1)
bithynica Boiss., 42 (5)
cernua Delaroche, 42 (3)
clusii Delaroche, 43 (13)
cupanii Guss., 43 (v.13)
elongata Parl., 43 (v.13)
hemisphaerica Boiss., 43 (13)
hispanica Miller, 43 (183-28-2)
hughii Tineo ex Guss., 43 (v.13)
hyacinthoides L., 42 (11)
intermedia Guss., 43 (16)
italica L., 43 (183-28-3)
lilio-hyacinthus L., 42 (12)
litardierei Breistr., 42 (10)
lusitanica auct., non L., 42 (7)
messeniaca Boiss., 42 (2)
monophyllos Link, 42 (9)
nivalis Boiss., 41 (1)
non-scripta (L.) Hoffmanns. & Link, 43 (183-
 28-1)
obtusifolia Poiret, 43 (16)
 subsp. *intermedia* (Guss.) McNeill, 43 (16)
odorata Link, 42 (8)
peruviana L., 43 (13)
pneumonanthe Speta, 41 (v.1)
pratensis Waldst. & Kit., non Bergeret, 42
 (10)
ramburei Boiss., 42 (7)
reverchonii Degen & Hervier, 44 (v.183-28-3)
siberica Haw., 42 (3)
sicula Tineo ex Guss., 43 (v.13)
subtriphylla Schur, 41 (1)

Scilla (cont.)
verna Hudson, 42 (6)
 subsp. *ramburei* (Boiss.) Maire, 42 (7)
vicentina Hoffmanns. & Link, 43 (v.183-28-3)
vindobonensis Speta, 42 (v.1)
Scirpoideae Séguier, 5
holoschoenoides (L.) Soják, 279 (199-1-11)
Scirpus L., 5: 277 (199-1)
acicularis L., 282 (199-4-3)
alpinus (L.) Dalla Torre & Sarnth., non Schleicher ex Gaudin, 279 (17)
alpinus Schleicher ex Gaudin, 280 (19)
americanus auct. eur., non Pers., 278 (6)
atrichus (Palla) Dalla Torre & Sarnth., 280 (19)
atropurpureus Retz., 282 (199-4-7)
atrovirens Willd., 278 (v.1)
austriacus (Hayek) Ascherson & Graebner, 283 (199-4-10)
caricinus Schrader, 280 (199-2-1)
 × *carinatus* Sm., 278 (4 × 8)
cernuus Vahl, 279 (14)
cespitosus L., 280 (18)
 subsp. *germanicus* (Palla) Broddesom, 280 (b)
compressus (L.) Pers., non Moench, 280 (199-2-1)
ehrenbergii Boeckeler, 279 (v.8)
erectus auct. lusit., non Poiret, 279 (10)
fluitans L., 279 (16)
germanicus (Palla) Lindman, 280 (18b)
glaucus Sm., non Lam., 278 (4b)
globifer Welw. ex Steudel, 278 (4b)
hamulosus (Bieb.) Steven, 288 (199-7-24)
hippolyti V. Krecz., 278 (v.4)
holoschoenus L., 279 (11)
hudsonianus (Michx.) Fernald, 279 (17)
juncoides Roxb., 279 (10)
kallii Forskål, 287 (199-7-13)
 × *kalmussii* Ascherson, Abromeit & Graebner, 278 (4 × 8)
lacustris L., 278 (4)
 subsp. *flavensis* D. Bakker, 278 (a)
 subsp. *tabernaemontani* (C. C. Gmelin) Syme, 278 (b)
lineatus auct., non Michx, 277 (v.199-1)
litoralis Schrader, 278 (7)
mamillatus (H. Lindb. fil.) H. Lindb. fil., 283 (199-4-11)
maritimus L., 278 (3)
 subsp. *affinis* (Roth) T. Norlindh, 278 (b)
melanospermus C. A. Meyer, 279 (9)
michelianus L., 287 (199-7-14)
mucronatus L., 278 (5)
multicaulis Sm., 283 (199-4-14)
ovatus Roth, 282 (199-4-5)
palustris L., 283 (199-4-8)
parvulus Roemer & Schultes, 282 (199-4-2)
pauciflorus Lightf., 282 (199-4-1)
pendulus Muhl., 277 (v.199-1)
planifolius Grimm, 280 (199-2-1)
prolifer Rottb., 279 (15)
pseudosetaceus Daveau, 279 (13)
pumilus Vahl, 280 (19)
pungens Vahl, 278 (6)
radicans Schkuhr, 278 (2)
rufus (Hudson) Schrader, 280 (199-2-2)
savii Sebastiani & Mauri, 279 (14)
setaceus L., 279 (12)
 subsp. *cernuus* (Vahl) Knoche, 279 (14)
 var. *filiformis* (Savi) Fiori, 279 (12)
striatulus (Desv.) Coste, 282 (199-4-4)

Scirpus (cont.)
supinus L., 279 (9)
sylvaticus L., 277 (1)
 subsp. *radicans* (Schkuhr) Rouy, 278 (2)
tabernaemontani C. C. Gmelin, 278 (4b)
triqueter L., 278 (8)
uniglumis Link, 283 (199-4-12)
Scleranthus L., 1: 148 (57-13)
annuus L., 149 (2)
 subsp. *polycarpus* (L.) Thell., 149 (b)
 subsp. *ruscinonensis* (Gillet & Coste) P. D. Sell, 149 (d)
 subsp. *uncinatus* (Schur) Stoj. & Stefanov, 149 (3)
 subsp. *verticillatus* (Tausch) Arcangeli, 149 (c)
burnatii Briq., 148 (1c)
collinus Hornung ex Opiz, 149 (2c)
delortii Gren., 149 (2d)
dichotomus Schur, 149 (1g)
dichotomus sensu P. Fourn., non Schur, 148 (?1a)
glaucoairens Halász, 149 (2a)
neglectus Rochel ex Baumg., 148 (1f)
perennis L., 148 (1)
 subsp. *burnatii* (Briq.) P. D. Sell, 148 (c)
 subsp. *dichotomus* (Schur) Stoj. & Stefanov, 149 (g)
 subsp. *marginatus* (Guss.) Arcangeli, 148 (f)
 subsp. *neglectus* (Rochel ex Baumg.) Stoj. & Stefanov, 148 (f)
 subsp. *polycnemoides* (Willk. & Costa) Font Quer, 148 (d)
 subsp. *prostratus* P. D. Sell, 148 (b)
 subsp. *vulcanicus* (Strobl) Béguinot, 148 (e)
polycarpus L., 149 (2b)
polycnemoides Willk. & Costa, 148 (1d)
ruscinonensis (Gillot & Coste) Rössler, 149 (2d)
svashicus Kleopow, 149 (2c)
uncinatus Schur, 149 (3)
velebiticus Degen & Rossi, 149 (2a)
verticillatus Tausch, 149 (2c)
Sclerocaryopsis Brand, 3
spinocarpos (Forskål) Brand, 118 (148-31-2)
Sclerochloa Beauv., 5: 170 (193-23)
divaricata (Desf.) Link, non Beauv., 159 (193-13-3)
dura (L.) Beauv., 170 (1)
hemipoa (Delile ex Sprengel) Guss., 158 (193-12-3b)
loliaeae (Hudson) J. Woods, 158 (193-12-2)
maritima (L.) Sweet, 159 (193-13-1)
memphitica (Sprengel) Nyman, 159 (193-13-4)
rigida (L.) Link, 158 (193-12-3)
rupestris (With.) Britton & Rendle, 169 (193-21-12)
Sclerochorton Boiss., 2: 333 (129-30)
juncum (Sibth. & Sm.) Boiss., 333 (1)
Scleropoa Griseb., 5: 158 (193-12)
divaricata (Desf.) Parl., 159 (193-13-3)
hemipoa (Delile ex Sprengel) Parl., 158 (3b)
loliaeae (Hudson) Gren. & Godron, 158 (1)
maritima (L.) Parl., 159 (193-13-1)
memphitica (Sprengel) Parl., 159 (193-13-4)
procumbens (Curtis) Boiss., 169 (193-21-12)
rigida (L.) Griseb., 158 (3)
stenostachya Boiss., 159 (193-13-2)
Scolochloa Link, 5: 245 (193-101)
festucacea (Willd.) Link, 245 (1)
Scolopendrium Adanson, 1
Scolopendrium (cont.)
hemionitis Swartz, 17 (17-4-2)
officinale Sm., 17 (17-4-1)
vulgare Sm., 17 (17-4-1)
Scolymus L., 4: 304 (169-145)
grandiflorus Desf., 304 (3)
hispanicus L., 304 (2)
maculatus L., 304 (1)
Scopolia Jacq., 3: 194 (152-4)
carniolica Jacq., 195 (1)
 subsp. *hladnikiana* (Freyer ex Koch) Nyman, 195 (1)
hladnikiana (Freyer ex Koch) Fritsch, 195 (1)
tubiflora Kreyer, 194 (1)
Scorpiurus L., 2: 185 (81-68)
echinatus Lam., 185 (1)
muricatus L., 185 (1)
subvillosum L., 185 (1)
sulcatus L., 185 (1)
vermiculatus L., 185 (2)
Scorzonera L., 4: 317 (169-161)
albicans Cosson, 322 (26)
alpina Hoppe, 320 (14)
angustifolia L., 319 (7)
araneosa Sibth. & Sm., 322 (v.25)
aristata Ramond ex DC., 320 (14)
asperrima Willd., 314 (19c)
austriaca Willd., 319 (8)
 subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier, 320 (c)
 subsp. *crispa* (Bieb.) Nyman, 320 (b)
baetica (Boiss.) Boiss., 320 (11)
biebersteinii Lipsch., 321 (v.22)
brevicaulis Vahl, 321 (17)
callosa Moris, 321 (21c)
cana (C. A. Meyer) O. Hoffm., 318 (1)
candollei Vis., 320 (9)
 subsp. *tenuifolia* (Schrader) Nyman, 320 (9)
columnae Guss., 321 (21b)
coronopifolia Desf., 321 (17)
cretica Willd., 322 (25)
crispa auct. gall., non Bieb., 320 (8c)
crispa Bieb., 320 (8b)
crispula auct., non (Boiss.) Boiss., 320 (15)
crispulata (Boiss.) Boiss., 321 (16)
crociifolia Sibth. & Sm., 320 (13)
deliciosa Guss., 319 (5)
dependens Rech. fil., 322 (v.25)
doria Degen & Bald., 322 (24)
ensifolia Bieb., 321 (22)
eriosperma Bieb., non Gouan, 321 (v.22)
eximia Rech. fil., 322 (v.25)
fistulosa Brot., 321 (19)
glabra Rupr., 319 (8)
graminifolia L., 319 (7)
hirsuta L., 321 (23)
hispanica auct. lusit., non L., 320 (11)
hispanica L., 320 (15)
 subsp. *aphodeloidea* (Wallr.) Arcangeli, 320 (15)
 subsp. *crispulata* (Boiss.) Nyman, 321 (16)
 subsp. *glastifolia* (Willd.) Arcangeli, 320 (15)
humilis L., 320 (9)
 subsp. *tenuifolia* (Schrader) Arcangeli, 320 (v.9)
idaea (Gand.) Lipsch., 319 (4)
jacquiniana (Koch) Boiss., 318 (1)
laciniata L., 318 (2)
lanata (L.) Hoffm., 322 (27)
lassitica Vierh., 322 (v.25)
macrocephala DC., 319 (7)

Scorzonera (cont.)

- marshalliana* C. A. Meyer, 320 (15)
mollis Bieb., 319 (3)
parviflora Jacq., 320 (10)
pinifolia Gouan, 319 (7)
pratorum (Krasch.) Stankov, 320 (v.8b)
purpurea L., 319 (6)
 subsp. *peristerica* Form., 319 (c)
 subsp. *rosea* (Waldst. & Kit.) Nyman,
 319 (b)
pusilla Pallas, 321 (20)
resedifolia L., 318 (2)
rhodantha Hausskn., 319 (6c)
rosea Waldst. & Kit., 319 (6b)
rumelica Velen., 319 (3)
runcinata Pallas, 318 (1)
rurechtiana Lipsch. & Krasch., 319 (8a)
scyria M. Gustafsson & Snogerup, 321 (18)
serpentinica Rech. fil., 320 (v.13)
stricta Hornem., 320 (15)
sublanata Lipsch., 322 (v.27)
taurica Bieb., 320 (15)
tenuifolia Schrader, 320 (v.9)
trachysperma Guss., 320 (15)
transtagana Coutinho, 320 (12)
tuberosa Pallas, 322 (28)
undulata Vahl, 319 (5)
 subsp. *deliciosa* (Guss.) Maire, 319 (v.5)
villosa Scop., 321 (21)
 subsp. *callosa* (Moris) Chater, 321 (c)
 subsp. *columnae* (Guss.) Nyman, 321 (b)
villosiformis (Fiori & Béguinot) Vierh., 321
 (v.23)

Scrophularia L., 3:216 (154-8)

- aestivalis* Griseb., 217 (3)
alata auct., 219 (20)
alpestris Gay ex Benth., 219 (16)
aquatica auct., non L., 219 (19)
aquatica L. nom. ambig., 219 (20)
arguta Aiton, 218 (6)
auriculata L., 219 (19)
autumnalis Form., 217 (3)
balsimii Hornem., 219 (19)
bicolor Sibth. & Sm., 220 (28b)
bosniaca G. Beck, 217 (2)
bourgaeana Lange, 219 (17)
canina group, 219 (25-28)
canina L., 220 (28)
 subsp. *bicolor* (Sibth. & Sm.) W. Greuter,
 220 (b)
 subsp. *hoppii* (Koch) P. Fourn., 220 (c)
 subsp. *ramosissima* (Loisel.) P. Fourn., 220
 (26)
cretacea Fischer ex Sprengel, 220 (29)
cretica Boiss. & Heldr., 219 (19)
crithmifolia Boiss., 220 (v.28a)
divaricata Ledeb., 217 (4)
donetzica Kotov, 220 (v.30)
ebulifolia Hoffmanns. & Link, non Bieb., 218
 (13)
exilis Popl., 219 (23b)
frutescens L., 220 (25)
glandulosa Waldst. & Kit., 218 (15)
goldeana Juz., 220 (30)
grandidentata Ten., 218 (15)
grandiflora DC., 218 (9)
 subsp. *reuteri* (Daveau) I. B. K.
 Richardson, 218 (b)
grenieri Reuter ex Lange, 218 (12)
herminii Hoffmanns. & Link, 219 (17)
herminii sensu Lange, non Hoffmanns. &
 Link, 218 (9b)

Scrophularia (cont.)

- heterophylla* Willd., 219 (23)
 subsp. *laciniata* (Waldst. & Kit.) Maire &
 Petitmengin, 219 (b)
hoppii Koch, 220 (28c)
juratensis Schleicher, 220 (28c)
laciniata Waldst. & Kit., 219 (23b)
laevigata Vahl, 218 (14)
laxa Boiss. & Heldr., 219 (22)
laxiflora Lange, 218 (14)
lucida L., 219 (21)
lyrata Willd., 219 (v.19)
myriophylla Boiss. & Heldr., 219 (22)
neesii Wirtgen, 219 (20)
nodosa L., 219 (18)
oblongifolia Loisel., 219 (19)
oblongifolia Merino, non Loisel., 219 (?16)
olympica Boiss., 219 (v.23)
pau Merino, 219 (?19)
peregrina L., 218 (5)
pindicola Hausskn. & Degen, 220 (v.28b)
provincialis Rouy, 219 (21)
pyrenaica Benth., 218 (7)
ramosissima Loisel., 220 (26)
reuteri Daveau, 218 (9b)
rupestris Bieb. ex Willd., 220 (30)
samaritani Boiss. & Heldr. ex Halácsy, 219
 (20)
sambucifolia group, 218 (10-13)
sambucifolia L., 218 (10)
sareptana Kleopow, 220 (v.30)
schmitzii Rouy, 218 (13)
schousboei Lange, 218 (v.13)
sciophila Willk., 218 (12)
scopolii Hoppe in Pers., 218 (15)
scorodonia L., 218 (8)
silvatica Boiss. & Heldr., 217 (3)
spinulescens Hausskn. & Degen, 220 (27)
sublyrata Brot., 218 (13)
subverticillata Moris, 219 (v.19)
tanacetifolia sensu Stiefelhagen, non Willd.,
 218 (12)
taygetea Boiss., 219 (24)
tenuis Hausskn., 220 (28a)
trifoliata L., 218 (11)
umbrosa Dumort., 219 (20)
valentina Rouy, 218 (14)
variegata auct., non Bieb., 219 (23b)
vernalis L., 217 (1)
SCROPHULARIACEAE, 3:202 (154)

Scutellaria L., 3:135 (151-3)

- albida* L., 136 (6)
alpina L., 135 (2)
 subsp. *supina* (L.) I. B. K. Richardson,
 135 (b)
altissima L., 136 (4)
balearica Barc., 136 (10)
chitrovoi Juz., 135 (2b)
cisvolgensis Juz., 135 (2b)
columnae All., 136 (3)
 subsp. *gussonii* (Ten.) Rech. fil., 136 (b)
 subsp. *velutinonitens* Rech. fil., 136 (b)
creticola Juz., 135 (2b)
dubia Taliev & Širj., 137 (12)
euboaea Rech. fil., 136 (5c)
galericulata L., 136 (11)
geraniana (Tuntas ex Halácsy) Rech. fil., 136
 (5d)
gussonei Ten., 136 (3b)
hastifolia L., 137 (12)
heterochroa Juz., 135 (1)
hirta Sibth. & Sm., 136 (9)

Scutellaria (cont.)

- hirtella* Juz., 135 (1)
 x *hybrida* Strail., 136 (11) x 137 (13)
hypopolia Juz., 135 (1)
javalambris Pau, 135 (2a)
lupulina L., 135 (2b)
minor Hudson, 137 (13)
naxensis Bothmer, 136 (v.7)
orientalis L., 135 (1)
oxyphylla Juz., 135 (2b)
pallida Bieb., 136 (6)
peregrina L. nom. ambig., 136 (5)
 var. *geraniana* (Tuntas ex Halácsy) Hayek,
 136 (d)
pichleri Velen., 136 (7)
 x *praetervisa* Rech. fil., 136 (3 x 5a)
rubricuba Hornem., 136 (5)
 subsp. *adenotricha* (Boiss. & Heldr.) Rech.
 fil., 136 (b)
 subsp. *cephalonica* (Bornm.) Rech. fil.,
 136 (c)
 subsp. *cytherea* Rech. fil., 136 (c)
 subsp. *geraniana* (Tuntas ex Halácsy)
 I. B. K. Richardson, 136 (d)
 subsp. *hellenica* Rech. fil., 136 (b)
 subsp. *linnaeana* (Caruel) Rech. fil., 136 (a)
 subsp. *parnassica* (Boiss.) Rech. fil., 136 (b)
 subsp. *rupestris* (Boiss. & Heldr.) I. B. K.
 Richardson, 136 (c)
rupestris Boiss. & Heldr., 136 (5c)
sibthorpii (Bentham) Halácsy, 136 (5b)
 var. *geraniana* Tuntas ex Halácsy, 136 (5d)
sieberi Benth., 136 (8)
stevenii Juz., 135 (1)
supina L., 135 (2b)
taurica Juz., 135 (1)
vacillans Rech. fil., 136 (v.6)
velenovskyi Rech. fil., 136 (7)
 subsp. *goulimyi* (Rech. fil.) Rech. fil., 136
 (v.7)
verna Besser, 135 (2b)
woronowii Juz., 136 (6)
Secale L., 5:203 (203-55)
anatolicum Boiss., 203 (2)
cereale L., 203 (3)
dalmaticum Vis., 203 (2)
fragile Bieb., 203 (1)
montanum Guss., 203 (2)
sylvestre Host, 203 (1)
villosum L., 203 (193-54-1)
Securigera DC., 2:177 (81-62)
coronilla DC., 177 (1)
securidaca (L.) Degen & Dörfler, 177 (1)
Securinega Commerson, 2:211 (87-2)
 buxifolia auct., non (Poiret) Müller Arg., 211
 (1)
tinctoria (L.) Rothm., 211 (1)
virgata (Poiret) Maire, 211 (1)
Sedum L., 1:356 (72-10)
 acre group, 359 (14-24)
 acre L., 359 (14)
aetnense Tineo, 362 (50)
aizoon L., 358 (2)
albescens Haw., 359 (10)
album L., 360 (25)
alpestre Vill., 360 (19)
alsinefolium All., 361 (35)
altissimum Poiret, 358 (8)
amplexicaule DC., 359 (12)
anacampseros L., 358 (6)
andegavense (DC.) Desv., 363 (53)
anglicum Hudson, 361 (29)

Sedum (cont.)

- subsp. *melantherum* (DC.) Maire, 361 (c)
 subsp. *pyrenaicum* Lange, 361 (b)
annuum L., 362 (48)
 var. *perdurans* Murb., 362 (v.48)
anopetalum DC., 359 (9a)
arenarium Brot., 362 (44)
athoum DC., 360 (v.25)
atratum L., 362 (45)
 subsp. *carinthiacum* (Hoppe ex Pascher) D. A. Webb, 362 (b)
boloniense Loisel., 360 (16)
borissovae Balk., 360 (17)
brevifolium DC., 361 (32)
caeruleum L., 363 (57)
caespitosum (Cav.) DC., 363 (52)
candollei Hamet, 352 (72-5-1)
carpathicum G. Reuss, 358 (4b)
cepaea L., 362 (41)
cineritium Pau, 361 (32)
complanatum sensu Coutinho, 358 (4a)
complanatum sensu Rouy & Camus, 358 (4a,b)
confertiflorum Boiss., 362 (46)
creticum Boiss., 362 (40)
cruciatum Desf., 361 (33)
dasyphyllum L., 361 (31)
elegans Lej., 359 (11)
erythraeum Griseb., 360 (v.19)
ewersii Ledeb., 358 (5)
fabaria Koch, 358 (4b)
flexuosum Wettst., 360 (20)
forsterianum Sm., 359 (11)
glaucum Waldst. & Kit., 363 (55)
grisebachii Boiss., 362 (48)
gypsicola Boiss. & Reuter, 361 (27)
haematoches Miller, 358 (4c)
heptaphyllum Poiret, 363 (57)
hierapetrae Rech. fil., 361 (36)
hillebrandtii Fenzl, 360 (15c)
hirsutum All., 361 (38)
 subsp. *baeticum* Rouy, 361 (b)
hispanicum L., 363 (55)
hispanicum (L.) Hamet, non L., 352 (72-4-1)
hispidum (Lam.) Hamet, 352 (72-5-2)
horakii Rohlena, 360 (v.19)
hybridum L., 358 (3)
idaeum D. A. Webb, 360 (22)
kostovii Stefanov, 360 (21)
laconicum Boiss., 360 (18)
laconicum sensu Stoj. & Stefanov, 359 (15)
lagascae Pau, 362 (42)
litoreum Guss., 362 (49)
magellense Ten., 361 (34)
maximum (L.) Suter, 358 (4c)
melanantherum DC., 361 (29c)
micranthum Bast., 360 (v.25)
mite Gilib., 360 (16)
monregalense Balbis, 361 (33)
montanum Song. & Perr., 359 (9b)
nebrodense Gaspar., 361 (31)
neglectum Ten., 359 (14)
nevadense Cosson, 363 (54)
nicaeense All., 358 (8)
ochroleucum Chaix, 358 (9)
 subsp. *montanum* (Song. & Perr.) D. A. Webb, 359 (b)
oppositifolium Sims, 358 (7)
pallidum Bieb., 363 (56)
pedicellatum Boiss. & Reuter, 362 (43)
ponticum Velen., 360 (15d)
praealtum A. DC., 357 (1)

Sedum (cont.)

- pruinatum* auct., non Link ex Brot., 359 (11)
pruinatum Link ex Brot., 359 (13)
purpurascens Koch, 358 (4a)
purpureum Schultes, 358 (4a)
pyrenaicum Lange, 361 (29b)
quadrifidum Pallas, 363 (72-11-2)
racemiferum Halász, 362 (48)
reflexum L., 359 (10)
repens Schleicher, 360 (19)
rhodiola DC., 363 (72-11-1)
rosea (L.) Scop., 363 (72-11-1)
rubens L., 363 (51)
rubrum (L.) Thell., non Royle ex Edgew., 363 (52)
rupestre auct., 359 (10)
rupestre L., 359 (11)
sartorianum Boiss., 359 (15)
 subsp. *hillebrandtii* (Fenzl) D. A. Webb, 360 (c)
 subsp. *ponticum* (Velen.) D. A. Webb, 360 (d)
 subsp. *stribrnyi* (Velen.) D. A. Webb, 360 (b)
sediforme (Jacq.) Pau, non Hamet, 358 (8)
sedoides (DC.) Rothm., non Hamet, 352 (72-5-1)
serpentini Janchen, 361 (26)
sexangulare L., 360 (16)
sexfidum Bieb., 363 (55)
spathulatum Waldst. & Kit., 362 (41)
spinosum (L.) Willd., 363 (72-12-1)
spurium Bieb., 358 (7)
stefco Stefanov, 361 (30)
stellatum L., 362 (47)
stepposum Boiss., 358 (4c)
stribrnyi Velen., 360 (15b)
subulatum (C. A. Meyer) Boiss., 361 (28)
telephium L., 358 (4)
 subsp. *fabaria* (Koch) Kirschleger, 358 (b)
 subsp. *maximum* (L.) Kricker, 358 (c)
 subsp. *ruprechtii* Jalas, 358 (d)
telephium sensu Boriss. in Komarov, 358 (4d)
tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl, 359 (12)
tristriatum Boiss., 361 (37)
tuberiferum Stoj. & Stefanov, 360 (23)
vermiculifolium P. Fourn., 360 (25)
villosum auct. lusit., 362 (42)
villosum L., 362 (39)
 var. *glabratum* Röstrup, 362 (39)
willkommianum R. Fernandez, 362 (v.43)
winkleri (Willk.) Wolley-Dod, 361 (38b)
zollikoferi F. Hermann & Stefanov, 360 (24)
- Selaginella** Beauv., 1:4 (2-1)
- albarracinensis* Pau, 4 (1)
 - apoda* (L.) Fernald, 5 (4)
 - apus* Spring, 5 (4)
 - azorica* Baker, 5 (5)
 - denticulata* (L.) Link, 5 (3)
 - helvetica* (L.) Spring, 5 (2)
 - kraussiana* (G. Kunze) A. Braun, 5 (5)
 - selaginoides* (L.) Link, 4 (1)
 - spinosa* Beauv., 4 (1)
 - spinulosa* A. Braun, 4 (1)
- SELAGINELLACEAE**, 1:4 (2)
- Selinum** L., 2:355 (129-76)
- broteri* Hoffmanns. & Link, 355 (1)
 - carvifolia* (L.) L., 355 (1)
 - pyrenaicum* (L.) Gouan, 355 (2)
- Semiarundinaria* Nakai, 5
- fastuosa* (Latour-Marliac ex Mitf.) Makino, 125 (193-2-2)

Sempervivum L., 1:352 (72-6)

- allionii* (Jordan & Fourr.) Nyman, 356 (72-7-1)
alpinum Griseb. & Schenk, 355 (22)
andreaeum Wale, 355 (21)
annuum Coutinho, 356 (72-9-2)
arachnoideum L., 354 (10)
 subsp. *doellianum* (C. B. Lehm.) Schinz & R. Keller, 354 (a)
 subsp. *tomentosum* (C. B. Lehm. & Schnittspahn) Schinz & Thell., 354 (b)
arboreum L., 356 (72-8-1)
arenarium Koch, 356 (72-7-2)
arvernense Lecoq & Lamotte, 355 (22)
arvernense sensu Coste pro parte, 355 (23)
balcanicum Stoj., 355 (v.16)
ballsii Wale, 355 (18)
banaticum Domokos, 355 (19)
 × *barbulatum* Schott, 353 (v.72-6)
borisii Degen & Urum., 353 (3)
braunii Funk, 354 (11c)
braunii sensu Fiori, non Funk, 353 (1) × 354 (11)
calcareum Jordan, 355 (23)
candollei Rouy & Camus, 354 (11)
cantabricum J. A. Huber, 354 (13)
ciliosum Craib, 353 (3)
dichotomum DC., 356 (72-9-2)
dolomiticum Facch., 354 (12)
erythraeum Velen., 355 (16)
 × *faconettii* Reuter, 353 (v.72-6)
funckii A. Braun, 354 (10 × 11) × 355 (22)
gaudinii Christ, 353 (2)
giuseppii Wale, 355 (17)
glaucum Ten., 355 (22)
grandiforum Haw., 353 (2)
heuffelianum Schott, 356 (72-7-5)
hirtum L., 356 (72-7-3)
 subsp. *preissianum* Dostál, 356 (b)
 subsp. *tatrense* Dostál, 356 (b)
hirtum sensu Coste et auct. ital., non L., 356 (72-7-1)
italicum Ricci, 355 (v.22)
kindingeri Adamović, 354 (7)
kosaninii Praeger, 354 (14)
leucanthum Pančić, 354 (8)
macedonicum Praeger, 354 (15)
marmoreum Griseb., 355 (19)
montanum L., 354 (11)
 subsp. *burnatii* Wettst. ex Hayek, 354 (b)
 subsp. *carpathicum* Wettst. ex Hayek, 354 (v.11)
 subsp. *stiriacum* Wettst. ex Hayek, 354 (c)
nevadense Wale, 355 (20)
octopodes Turrill, 353 (5)
patens Griseb. & Schenk, 356 (72-7-5)
pittonii Schott, Nyman & Kotschy, 354 (9)
reginae-amaliae Heldr. & Guicc. ex Halász, 355 (v.19)
ruthenicum (Koch) Schnittspahn & C. B. Lehm., 354 (6)
schlehanii Schott, 355 (19)
schnittspahni auct. belg., non Lagger, 354 (10 × 11) × 355 (22)
schottii Baker, non C. B. Lehm. & Schnittspahn, 355 (22)
 × *schottii* C. B. Lehm. & Schnittspahn, 355 (v.72-6), 354 (11) × 355 (22)
soboliferum Sims, 356 (72-7-4)
tectorum L., 355 (22)
thompsonianum Wale, 353 (4)
tomentosum C. B. Lehm. & Schnittspahn, 354 (10b)

Sempervivum (cont.)

- versicolor* Velen., 354 (6) × 355 (?19)
villosum Aiton, 356 (72-9-1)
wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch, 353 (1)
zeleborii Schott, 354 (6)
Seneciera DC., 1: 333 (68-82)
coronopus (L.) Poiret, 333 (2)
didyma (L.) Pers., 333 (3)
pinnatifida DC., 333 (3)
Senecillus Gaertner, 4: 205 (169-97)
glauca (L.) Gaertner, 205 (2)
Senecio L., 4: 191 (169-96)
abrotanifolius L., 203 (53)
 subsp. *carpathicus* (Herbich) Nyman,
 203 (b)
 subsp. *tirolensis* (A. Kerner) Gams, 203 (a)
adonidifolius Loisel., 203 (54)
aethnensis Jan ex DC., 202 (51)
alboranicus Maire, 203 (58)
alpestris (Hoppe) DC., 200 (38a)
 var. *pseudocrispus* Fiori, 200 (37b)
alpinus auct., non Scop., 201 (41)
alpinus Scop.
 subsp. *arnautorum* (Velen.) Hayek, 201 (43)
 subsp. *subalpinus* (Koch) Hayek, 201 (42)
ambiguus (Biv.) DC., 194 (3)
 subsp. *gibbosus* (Guss.) Chater, 194 (b)
angulatus L. fil., 194 (v.1)
aquaticus Hill, 202 (45)
 subsp. *barbareifolius* (Wimmer & Grab.)
 Walters, 202 (b),
 var. *barbareifolius* Wimmer & Grab.,
 202 (b)
arachnoideus Sieber ex DC., 198 (27)
arcticus Rupr., 201 (40)
arenarius Bieb., non Thunb., 202 (v.46)
artemisiifolius Pers., 203 (54)
atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch., 199 (33h)
aucherii DC., 199 (33a)
aurantiacus auct., non (Willd.) Less., 199
 (33d)
aurantiacus (Willd.) Less., 199 (33e)
auratus DC., 196 (21)
auricula Bourgeau ex Cosson, 197 (24)
balbisianus DC., 199 (34)
barbareifolius Krockier, 202 (45b)
barckhausiiifolius Boiss. & Heldr., 197 (v.23)
 × *baxteri* Druce nom. nud., 202 (48) × 204
 (65)
besseranus Minder., 199 (33e)
bicolor (Willd.) Tod., 194 (4)
 subsp. *cineraria* (DC.) Chater, 194 (c)
 subsp. *neprodenis* (Guss.) Chater, 194 (b)
boissieri DC., 195 (10)
borysthenicus (DC.) Stankov, 201 (v.44)
bosniacus G. Beck, 201 (39a)
brachychaetus DC., 200 (38b)
bulgaricus Velen., 196 (17a)
cacaliaster Lam., 196 (18)
cacaliifolius Schultz Bip., 205 (169-97-1)
calvescens Moris & De Not., 194 (4c) × 202
 (45b)
cambreensis Rosser, 202 (50)
campestris (Retz.) DC., 199 (33a)
 var. *maritimus* Syme, 199 (33b)
candidus DC., 194 (4b)
capcirensis Sennen, 200 (36a)
capitatus (Wahlenb.) Steudel, 199 (33d)
carniolicus Willd., 194 (6b)
caroli-malyi Horvatić, 204 (v.59)
carpathicus Herbich, 203 (53b)
carpetanus Boiss. & Reuter, 202 (47)

Senecio (cont.)

- castagneanus* DC., 197 (v.22)
celticicus Pau, 202 (47)
cespitosus Brot., 197 (v.25)
chrysanthemifolius Poiret, 202 (49)
cineraria DC., 194 (4c)
coincyi Rouy, 199 (v.35)
congestus (R. Br.) DC., 201 (40)
cordatus Koch, 201 (41)
 subsp. *auriculatus* (Jacq.) Arcangeli, 201
 (41)
coronopifolius Desf., non Burm. fil., 203 (58)
crassifolius Willd., 204 (v.59)
 subsp. *marmorae* (Moris) Nyman, 203 (59)
 subsp. *transiens* Rouy, 203 (59)
crispatus DC., 200 (37a)
czernjaevii Minder., 199 (33f)
decasnei DC., 205 (67)
decipiens E. I. Nyárády, 196 (17a × b)
delphinifolius Vahl, 203 (56)
desfontainei Druce, 203 (58)
doria L., 196 (19)
 subsp. *biebersteinii* (Lindem.) Borza,
 196 (a)
 var. *incanescens* Lange, 196 (v.19)
 subsp. *kirghisicus* (DC.) Chater, 196 (c)
 subsp. *legionensis* (Lange) Chater, 196 (d)
 subsp. *macrophyllus* (Bieb.) Nyman, 196 (a)
 subsp. *umbrosus* (Waldst. & Kit.) Soó,
 196 (b)
doronicum group, 197 (26-28)
doronicum (L.) L., 197 (26)
 subsp. *gerardii* (Godron & Gren.) Nyman,
 197 (c)
 subsp. *lusitanicus* Coutinho, 198 (v.28)
 subsp. *ruthenensis* (Mazuc & Timb.-Lagr.)
 Nyman, 197 (b)
 subsp. *transylvanicus* (Boiss.) Nyman, 198
 (v.26)
dubius Ledeb., 204 (v.65)
dunensis Dumort., 204 (65)
duriæi Gay, 203 (52)
elegans L., 205 (66)
elodes Boiss. ex DC., 199 (35)
eriopus Willk., 198 (29)
erraticus Bertol., 202 (45b)
 subsp. *barbareifolius* (Wimmer & Grab.)
 Beger, 202 (45b)
erucifolius L., 202 (46)
eubaeus Boiss. & Heldr., 197 (22)
euxinus Minder., 204 (76)
expansus Boiss. & Heldr., 196 (17b)
farfarifolius Boiss. & Kotschy, 191 (v.169-96)
ficooides auct. ital., non (L.) Schultz Bip., 205
 (169-98-1)
flavus (Decne) Schultz Bip., 205 (67)
fluiatilis Wallr., 195 (16)
foliosus Salzm., 201 (44)
fruticosus Sibth. & Sm., 202 (v.48)
fuchsii C. C. Gmelin, 196 (17b)
 subsp. *bayonnensis* (Boiss.) Rouy, 196 (17a)
 subsp. *bulgaricus* (Velen.) Nyman, 196
 (17a)
 var. *expansus* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 196
 (17b)
 subsp. *jacquinianus* (Reichenb.) Rouy, 196
 (17a)
gallicus Chaix, 203 (58)
gaudinii Greml., 200 (38b)
gerardii Godron & Gren., 197 (26c)
gibbosus (Guss.) DC., 194 (3b)
 subsp. *ambiguus* (Guss.) Arcangeli, 194 (3a)

Senecio (cont.)

- gibraltanicus* Rouy, 196 (20)
glaberrimus (Rochel) Simonkai, 198 (v.26)
gnaphalodes Sieber, 194 (2)
grandidentatus Ledeb., 202 (v.46)
grandiflorus Hoffmanns. & Link, non Bergius,
 196 (20)
halleri Dandy, 195 (9)
harveianus MacOwan, 195 (v.12)
heldreichii Boiss., 199 (33a)
helenitis auct., non (L.) Schinz & Thell., 200
 (38)
helenitis (L.) Schinz & Thell., 199 (36)
 subsp. *arvernensis* (Rouy) Cuf., 200 (v.36)
 subsp. *candidus* (Corb.) Brunerye, 200 (b)
 subsp. *gaudinii* (Greml.) Schinz & Thell.,
 200 (38b)
 subsp. *macrochaetus* (Willk.) Brunerye,
 200 (c)
 var. *pseudocrispus* (Fiori) Fiori, 200 (37b)
 subsp. *salisburgensis* Cuf., 200 (d)
humilis Desf., 203 (?59)
hydropilus Hoffmanns. & Link, 202 (?45)
igoschiniae Schischkin, 201 (v.39)
inaequidens DC., 195 (v.12)
incanus L., 194 (6)
 subsp. *carniolicus* (Willd.) Br.-Bl., 194 (b)
 subsp. *insubricus* (Chenevard) Br.-Bl., 195
 (v.6)
 subsp. *italicus* (Pers.) Arcangeli, 195 (7)
 subsp. *persoonii* (De Not.) Nyman, 195 (7)
incisus (C. Presl) C. Presl, 203 (v.51)
integrifolius group, 198 (33-39)
integrifolius (L.) Clairv., 199 (33)
 subsp. *atropurpureus* (Ledeb.) Cuf., 199 (h)
 subsp. *aurantiacus* (Hoppe ex Willd.) Briq.
 & Cavillier, 199 (e)
 subsp. *campestris* (Retz.) Briq. & Cavillier,
 199 (a)
 subsp. *capitatus* (Wahlenb.) Cuf., 199 (d)
 subsp. *czernjaevii* (Minder.) Chater, 199 (f)
 subsp. *maritimus* (Syme) Chater, 199 (b)
 subsp. *serpentini* (Gáyer) Jáv., 199 (c)
 subsp. *tundricola* (Tolm.) Chater, 199 (g)
italicus Schischkin, 200 (38b)
jacobaea L., 201 (44)
 subsp. *aquaticus* (Hill) Bonnier & Layens,
 202 (45b)
 subsp. *erraticus* (Bertol.) Sudre, 202 (45b)
jacobaeoides Willk., 201 (44)
jacquinianus auct. lusit., non Reichenb., 196
 (17b)
jacquinianus Reichenb., 196 (17a)
jailicola Juz., 199 (33a)
kirghisicus DC., 196 (19c)
korabensis Kümmerle & Jáv., 199 (33)
laciiniatus Bertol., 202 (48)
lagascanus DC., 198 (28)
lanatus Scop., non L., 198 (27)
lanceolatus (Lam.) Gren., non Burm. fil., 200
 (36a)
lapecrousii Rothm., 200 (v.36)
lautus Solander ex Willd., 195 (v.12)
legionensis Lange, 196 (19d)
legionensis sensu Samp., non Lange, 196
 (17b)
leucanthemifolius Poiret, 203 (59)
leucophyllus DC., 195 (8)
linifolius L., 195 (11)
 subsp. *nevadensis* (Boiss. & Reuter)
 Nyman, 195 (13)
lividivulgaris Lojac., 204 (?63)

Senecio (cont.)
lividus L., 204 (63)
longifolius L., 195 (v.12)
longipedunculatus Halász, 197 (v.23)
longipetalus Sennen, 197 (26)
lopezii Boiss., 196 (20)
lycopifolius Desf. ex Poiret, 202 (v.46)
lyratifolius Reichenb., 201 (41) × 202 (46)
macedonicus Griseb., 197 (23)
macrophyllus Bieb., 196 (19a)
malacitanus Huter, 195 (?11 vel 14)
malvifolius (L'Hér.) DC., 198 (31)
marmorae Moris, 203 (59)
mikanoides Otto ex Walpers, 193 (1)
minutus (Cav.) DC., 203 (57)
nebrodensis auct., non L., 202 (48)
nebrodensis L., 203 (52)
 subsp. *rupestris* (Waldst. & Kit.) Fiori, 202 (48)
nemorensis L., 196 (17)
 subsp. *bayonnensis* (Boiss.) Nyman, 196 (a)
 subsp. *dalmaticus* (Griseb.) Nyman, 196 (b)
 subsp. *fuchsii* (C. C. Gmelin) Čelak., 196 (b)
 subsp. *jacquinianus* (Reichenb.) E. Durand, 196 (a)
nevadensis Boiss. & Reuter, 195 (13)
noeanus Rupr., 203 (v.58)
othonnae Bieb., 195 (15)
ovirensis (Koch) DC., 200 (38)
 subsp. *alpestris* (Hoppe) Beger, 200 (v.38)
 subsp. *gaudinii* (Gremli) Cuf., 200 (b)
paludosus L., 196 (21)
palustris (L.) Hooker, non Velloso, 201 (40)
pancicii Degen, 201 (43)
papposus (Reichenb.) Less., 200 (39)
 subsp. *fussii* (Nyman) Cuf., 201 (a)
 subsp. *kitaibelii* (Jáv.) Cuf., 201 (c)
 subsp. *wagneri* (Degen) Cuf., 201 (b)
parnassii Boiss. & Heldr., 199 (33a)
paucifolius sensu Schischkin, non S. G. Gmelin, 196 (19c)
persoonii De Not., 195 (7)
petasitis (Sims) DC., 198 (32)
petraeus Boiss. & Reuter, 204 (61)
praealtus Bertol., 202 (45)
pratensis auct., non (Hoppe) DC., 200 (36d)
pratensis (Hoppe) DC., 199 (33)
procerus (Griseb.) Boiss., non Salisb., 201 (39a)
 subsp. *congestus* Stoj., 201 (39a)
pseudocrispus (Fiori) E. Mayer, 200 (37b)
pygmaeus DC., 204 (v.59)
pyrenaicus Gren. & Godron, non L., 200 (v.36)
pyrenaicus L., 197 (25)
quinqueradiatus Boiss. ex DC., 195 (14)
racemosus auct. eur., non (Bieb.) DC., 196 (21)
radiatus Koch, 204 (65)
resedifolius Less., 203 (55)
rivalaris (Waldst. & Kit.) DC., 200 (37)
 subsp. *pseudocrispus* (Fiori) E. Mayer, 200 (b)
rodriguezii Willk. ex Rodr., 204 (v.59)
rupestris Waldst. & Kit., 202 (v.48)
ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr., 197 (26b)
sariacus Beauv., 194 (72)
sarracenicus L. pro parte, 195 (16)
scandens auct., ?an DC., 193 (1)
schevtzovii Korsh., 196 (19a)
scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh., 198 (27)

Senecio (cont.)
serpens Rowley, 206 (2)
serpentini Gáyer, 199 (33c)
siculus All., 202 (49)
smithii DC., 198 (30)
sonchoides Lojac., 204 (63)
spathulifolius Griesselich, 200 (36a)
 subsp. *arvernensis* (Rouy) Rouy, 200 (v.36)
 subsp. *pyrenaicus* (Nyman) Rouy, 200 (v.36)
spathulifolius sensu Hayek, non Griesselich, 200 (39)
squalidus L., 202 (48)
 subsp. *glaber* (Ucria) Nyman, 202 (51)
 subsp. *microglossus* (Guss.) Arcangeli, 202 (49)
 subsp. *siculus* (All.) Arcangeli, 202 (49)
stabianus Lacaita, 196 (17)
subalpinus Koch, 201 (42)
sulphureus (Baumg.) Simonkai, 200 (39)
sylvaticus L., 204 (62)
tataricus Less., 196 (21)
taygete Boiss. & Heldr., 194 (3a)
tenuifolius Jacq., non Burm. fil., 202 (46)
thapsoides DC., 194 (5)
 subsp. *visianianus* (Papaf. ex Vis.) Vandas, 194 (b)
tournefortii Lapeyr., 197 (25)
 var. *carpetanus* Willk., 197 (v.25)
 subsp. *cespitosus* (Brot.) Coutinho, 197 (25)
 var. *granatensis* Boiss., 197 (v.25)
transylvanicus Boiss., 198 (v.26)
tubicaulis Mansfeld, 201 (40)
tundricola Tolm., 199 (33g)
umbrosus Waldst. & Kit., 196 (19b)
uniflorus (All.) All., non Retz., 195 (9)
velenovskyi Borbás, 202 (v.46)
vernalis Waldst. & Kit., 204 (60)
vernus Biv., 203 (59)
viscosus L., 204 (64)
visianianus Papaf. ex Vis., 194 (5b)
vulgaris L., 204 (65)
 subsp. *denticulatus* (O. F. Mueller) P. D. Sell, 204 (v.65)
wagneri Degen, 201 (39b)
Sequoia Endl., 1:36 (27-1)
gigantea Decne, non Endl., 36 (27-2-1)
sempervirens (Lamb.) Endl., 36 (1)
wellingtonia Seem., 36 (27-2-1)
Sequoiadendron Buchholz, 1:36 (27-2)
giganteum (Lindley) Buchholz, 36 (1)
Serapias L., 5:343 (203-29)
 azorica Schlechter, 343 (v.1)
 columnae (Ascherson & Graebner) Fleischm., 344 (v.3)
 cordigera L., 343 (1)
 cordigera auct. cret., non L., 343 (3b)
 elongata Tod., 344 (4)
 excavata Schlechter, 344 (4)
 gregaria Godfery, 344 (v.5)
 hellenica Renz, 344 (v.3)
 hirsuta Lapeyr., 343 (3)
 intermedia Forest. ex F. W. Schultz, 343 (?3) × 344 (4)
 lingua L., 344 (4)
 longipetala (Ten.) Pollini, 343 (3)
 neglecta De Not., 343 (2)
 occultata Gay, 344 (5)
 olbia Verguin, 344 (v.5)
 oxyglottis Willd., 344 (4)
 parviflora Parl., 344 (5)
 subsp. *laxiflora* Soó, 344 (v.3)

Serapias (cont.)
pseudocordigera Moric., 343 (3)
todari Tineo, 344 (4)
vomeracea (Burm.) Briq., 343 (3)
 subsp. *laxiflora* (Soó) Götz & Reinhard, 344 (v.3)
 subsp. *orientalis* W. Greuter, 343 (b)
Seriola L., 4
aethnensis L., 309 (169-158-3)
caespitosa Porta, 309 (169-158-9)
laevigata L., 309 (169-158-2)
Serrafalcus Parl., 5
alopecuroides (Poiret) Parl., 188 (193-44-31)
arvensis (L.) Godron, 186 (193-44-20)
cavanillesii Willk., 187 (193-44-27b)
commutatus (Schrader) Bab., 187 (193-44-25)
intermedius (Guss.) Parl., 188 (193-44-33)
lloydianus Gren. & Godron, 187 (193-44-27b)
macrostachys (Desf.) Parl., 188 (193-44-32)
mollis (L.) Parl., 187 (193-44-27)
neglectus Parl., 187 (193-44-25b)
patulus (Mert. & Koch) Parl., 188 (193-44-34)
racemosus (L.) Parl., 187 (193-44-26)
rigens Samp., 187 (193-44-27b)
scoparius (L.) Parl., 186 (193-44-20)
secalinus (L.) Bab., 186 (193-44-22)
squarrosum (L.) Bab., 188 (193-44-35)
unioloides (Kunth) Samp., 189 (193-44-36)
Serratula L., 4:250 (169-130)
abulensis Pau, 251 (4)
albarracinensis Pau, 251 (8)
alcalae Cosson, 251 (6)
baetica Boiss. ex DC., 251 (5)
 var. *pinnatifida* Willk., 251 (6)
bracteifolia (Iljin) Schischkin, 251 (14)
bulgarica Acht. & Stoj., 251 (13)
caput-najae Zahar., 251 (13)
cardunculus (Pallas) Schischkin, 252 (16)
cetingensis Rohlena, 252 (14b)
cichoracea (L.) DC., 251 (11)
 subsp. *cretica* Turrill, 251 (c)
 subsp. *mucronata* (Desf.) Jahandiez & Maire, 251 (b)
coronata L. pro parte, 250 (2)
donetzica Dubovik, 252 (v.15)
eliasii Sennen, 251 (8)
erucifolia (L.) Boriss., 252 (17)
flavescens (L.) Poiret, 251 (9)
gmelinii Tausch, 252 (15)
heterophylla auct. ross., non (L.) Desf., 251 (12)
humilis Desf., 220 (169-116-15)
inermis Gilib., 250 (1)
isophylla Claus, 252 (15)
legionensis Lacaita, 251 (v.3)
leucantha (Cav.) DC., 251 (10)
lycopifolia (Vill.) A. Kerner, 251 (12)
macrocephala Bertol., 250 (1)
mucronata Desf., 251 (11b)
neglecta Iljin, 251 (v.9)
nitida Fischer, 252 (16)
nudicaulis (L.) DC., 251 (8)
 subsp. *demissa* Iljin, 251 (8)
pauana Iljin, 251 (7)
pinnatifida (Cav.) Poiret, 250 (3)
 pinnatifida sensu Coutinho, non (Cav.) Poiret, 251 (4)
radiata (Waldst. & Kit.) Bieb., 251 (14)
 subsp. *cetingensis* (Rohlena) Hayek, 252 (b)
rhapontica (L.) DC., 252 (2)

Serratula (cont.)

- seoanei* Willk., 250 (v.1)
tanaitica Smirnov, 252 (v.15)
thracica Janka, 270 (169-138-68)
tinctoria L., 250 (1)
 subsp. *macrocephala* (Bertol.) Rouy ex Hegi, 250 (v.1)
wolfii Andrae, 250 (2)
xeranthemoides Bieb., 252 (17)
- Sesamoides** Ortega. 1:349 (69-2)
canescens (L.) O. Kuntze, 349 (2)
 subsp. *suffruticosa* (Lange) Heywood, 349 (b)
- Sesamum** L., 3:284 (157-1)
indicum L., 284 (1)
- Seseli** L., 2:334 (129-32)
annuum L., 336 (16)
 subsp. *carvifolium* (Vill.) P. Fourn., 337 (b)
arenarium Bieb., 337 (18)
athamanthoides Reichenb., 335 (1a)
austriacum (G. Beck) Wohlf., 336 (15d)
bienne Crantz, 336 (16)
bocconi Guss., 336 (14)
bosnense K. Malý, 336 (15b)
bulgaricum P. W. Ball, 338 (33)
campestre Besser, 337 (17)
cantabricum Lange, 336 (13)
carvifolium Vill., 337 (16b)
coloratum Ehrh., 336 (16)
condensatum (L.) Reichenb. fil., 335 (3)
crithmifolium auct. pro parte, 335 (5c)
crithmifolium (DC.) Boiss., 335 (5b)
degenii Urum., 337 (31)
devenense Simonkai, 336 (15c)
dichotomum Pallas ex Bieb., 337 (27)
elatum L., 336 (15)
 subsp. *austriacum* (G. Beck) P. W. Ball,
 336 (d)
 subsp. *gouanii* (Koch) P. W. Ball, 336 (b)
 subsp. *osseum* (Crantz) P. W. Ball, 336 (c)
elegans Schischkin, 335 (4)
farinosum Quézel & Contandr., 340 (v.129-
 37-1)
filifolium Janka, non Thunb., 338 (33)
glabratum Willd. ex Schultes, 337 (21)
glaucum L., 336 (12)
globiferum Vis., 337 (29)
gouanii Koch, 336 (15b)
gracile Waldst. & Kit., 338 (34)
granatense Willk., 336 (9)
 var. *peixoteanum* (Samp.) Coutinho, 336 (10)
gummiferum Pallas ex Sm., 335 (5)
 subsp. *aegaeum* P. H. Davis, 335 (c)
 subsp. *crithmifolium* (DC.) P. H. Davis,
 335 (b)
 var. *resiniferum* Velen., 337 (23)
hercegovinum K. Malý, 336 (15b)
hippomarathrum Jacq., 337 (26)
 subsp. *hebecarpum* (DC.) Drude, 337 (b)
intricatum Boiss., 336 (8)
ledebourii G. Don fil., 337 (26b)
lehmannii Degen, 335 (6)
leucospermum Waldst. & Kit., 337 (30)
libanotis (L.) Koch, 335 (1)
 subsp. *intermedium* (Rupr.) P. W. Ball,
 335 (b)
 subsp. *sibiricum* Thell. pro parte, 335 (b)
malyi A. Kerner, 337 (25)
montanum L., 336 (12)
 subsp. *polyphyllum* (Ten.) P. W. Ball,
 336 (c)
 subsp. *tomasinii* (Reichenb. fil.)
 Arcangeli, 336 (b)

Seseli (cont.)

- nanum* Dufour, 336 (11)
oligophyllum Griseb., 362 (129-90-10)
osseum Crantz, 336 (15c)
pallasii Besser, 337 (20)
parnassicum Boiss. & Heldr., 337 (32)
pauciradiatum Schischkin, 337 (19)
peixoteanum Samp., 336 (10)
peucedanifolium Besser, non Mérat, 337 (23b)
peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol., 335 (4)
polyphyllum Ten., 336 (12)
purpurascens Janka, 337 (23a)
ramosissimum (Portenschl.) Cesati, 340 (129-
 36-1)
rhodopeum Velen., 337 (24)
rigidum Waldst. & Kit., 337 (23)
 subsp. *peucedanifolium* (Besser) Nyman,
 337 (b)
serbicum Degen, 337 (23)
sibiricum (L.) Garcke, 335 (2)
strictum Ledeb., 337 (22)
tenderiense Kotov, 337 (17)
tomentosum Vis., 337 (28)
tommasinii Reichenb. fil., 336 (12b)
tortuosum L., 337 (19)
vandasii Hayek, 334 (v.129-32)
varium Trev., 337 (20)
vayredanum Font Quer, 336 (7)
viarum Calestani, 336 (12b)
- Sesleria** Scop., 5:173 (193-36)
achtarovii Deyl, 177 (25b)
alba Sibth. & Sm., 176 (17)
albanica Ujhelyi, 175 (4)
albicans Kit. ex Schultes, 176 (22)
 subsp. *angustifolia* (Hackel & G. Beck)
 Deyl, 176 (b)
anatolica Deyl, 176 (20)
apennina Ujhelyi, 175 (4)
argentea (Savi) Savi, 176 (21)
autumnalis (Scop.) F. W. Schultz, 176 (19)
bielzii Schur, 175 (9)
 forma *tatrae* Degen, 175 (7b)
budensis Ascherson & Graebner, 175 (7)
caerulea (L.) Ard., 176 (23)
 var. *angustifolia* Hackel & G. Beck, 176
 (22b)
 subsp. *angustifolia* (Hackel & G. Beck)
 Deyl, 176 (22b)
 subsp. *calcarea* (Čelak.) Hegi, 176 (22)
 var. *italica* Pamp., 177 (26b)
 subsp. *uliginosa* (Opiz) Hayek, 176 (23)
 subsp. *varia* (Jacq.) Hayek, 176 (22)
calcarea (Pers.) Opiz, 176 (22)
coeruleans Friv., 175 (10)
comosa Velen., 175 (5)
corsica (Hackel) Ujhelyi, 177 (26)
cylindrica DC., 176 (21)
disticha (Wulfen) Pers., 177 (193-37-1)
deyliana A. & D. Löve, 176 (22)
doerfleri Hayek, 175 (13)
elongata Host, 176 (19)
 subsp. *robusta* Schott, Nyman & Kotschy,
 176 (15)
filifolia Hoppe, 176 (25)
gigantea Dörfler & Hayek, 175 (14)
haynaldiana Schur, 176 (25)
heufflerana Schur, 175 (8)
 subsp. *hungarica* (Ujhelyi) Deyl, 175 (b)
heufflerana sensu Hayek, non Schur, 175
 (14) × 176 (18)
hungarica Ujhelyi, 175 (8b)
insularis Sommier, 177 (26)

Sesleria (cont.)

- subsp. *italica* (Pamp.) Deyl, 177 (b)
 subsp. *sillingeri* (Deyl) Deyl, 177 (c)
interrupta Vis., 175 (4)
italica (Pamp.) Ujhelyi, 177 (26b)
juncifolia Suffren, 175 (4)
kalnikensis Jáv., 175 (4b)
klasterskyi Deyl, 175 (v.11)
korabensis (Kümmerle & Jáv.) Deyl, 175 (11)
krajinae Deyl, 175 (12)
latifolia (Adamović) Degen, 176 (18)
leucocephala DC., 174 (2)
marginata Griseb., 175 (10)
microcephala DC., 174 (1)
nitida auct. balcan., non Ten., 176 (15)
nitida Ten., 176 (16)
orbicularis (Velen.) Hayek, 175 (10)
ovata (Hoppe) A. Kerner, 174 (1)
paparistoi Ujhelyi, 177 (26c)
pedemontana (Reuter) Nyman, 177 (193-37-3)
phleoides auct. eur., non Steven, 175 (5)
pontica Deyl, 176 (15)
rigida Heuffel ex Reichenb., 176 (25)
 subsp. *achtarovii* (Deyl) Deyl, 177 (b)
robusta Schott, Nyman & Kotschy, 176 (15)
 subsp. *skanderbegii* (Ujhelyi) Deyl,
 176 (b)
sadleriana Janka, 175 (7)
 subsp. *tatrae* (Degen) Deyl, 175 (b)
serbica (Adamović) Ujhelyi, 177 (v.25)
sillingeri Deyl, 177 (26c)
skanderbegii Ujhelyi, 176 (15b)
skipetarum Ujhelyi, 177 (26)
sphaerocephala Ard., 174 (3)
sphaerocephala auct., non Ard., 174 (2)
tatrae (Degen) Deyl, 175 (7b)
taygetea Hayek, 176 (24)
tenella Host, 174 (1)
tenerrima (Fritsch) Hayek, 175 (6)
tenuifolia Schrader, 175 (4)
 var. *juncifolia* (Suffren) Marchesetti, 175 (9)
 subsp. *kalnikensis* (Jáv.) Deyl, 175 (b)
uliginosa Opiz, 176 (23)
vaginalis Boiss. & Orph., 175 (12)
varia (Jacq.) Wetst., 176 (22)
wettsteinii Dörfler & Hayek, 175 (14)

Seslerella Deyl, 5

leucocephala (DC.) Deyl, 174 (193-36-2)
sphaerocephala (Ard.) Deyl, 174 (193-36-3)

Sesuvium L., 1:112 (52-2)
portulacastrum L., 112 (1)

Setaria Beauv., 5:263 (193-140)
adhaerens (Forskål) Chiouv., 263 (v.2)
ambigua (Guss.) Guss., non Schrader, 263
 (2 × 3)
decipiens C. Schimper ex Nyman, 263 (2 × 3)
geniculata (Lam.) Beauv., 263 (v.1)
germanica Beauv., 264 (4)
glauca auct., non (L.) Beauv., 263 (1)
italica (L.) Beauv., 264 (4)
lutescens F. T. Hubbard, 263 (1)
pumila (Poiret) Schultes, 263 (1)
verticillata (L.) Beauv., 263 (2)
viridis (L.) Beauv., 263 (3)

Setariopsis Scribner ex Millsp., 5

glauca auct., non (L.) Samp., 263 (193-140-1)
verticillata (L.) Samp., 263 (193-140-2)
viridis (L.) Samp., 263 (193-140-3)

Sherardia L., 4:3 (144-2)
arvensis L., 3 (1)

Sibbaldia L., 2:47 (80-20)
parviflora Willd., 47 (2)

Sibbaldia (cont.)

- procumbens* L., 47 (1)
Sibiraea Maxim., 2:6 (80-4)
altaiensis (Laxm.) C. K. Schneider, 6 (1)
 var. *croatica* (Degen) G. Beck, 6 (v.1)
croatica Degen, 6 (1)
laevigata (L.) Maxim., 6 (1)
Sibthorpia L., 3:252 (154-24)
africana auct., non L., 252 (1)
africana L., 252 (2)
balearica Knoche, 252 (2)
europaea L., 252 (1)
peregrina L., 252 (3)
Sicyos L., 2:299 (177-8)
angulatus L., 299 (1)
Sida L., 2:249 (106-3)
rhombofolia L., 249 (1)
Sideritis L., 3:138 (151-6)
apetriana Klokov, 142 (21)
almeriensis Pau, 141 (17)
angustifolia Lag., 141 (11)
arborescens Salzm. ex Bentham, 140 (3)
 subsp. *luteola* (Font Quer) P. W. Ball ex Heywood, 140 (b)
 subsp. *paulii* (Pau) P. W. Ball ex Heywood, 140 (c)
atrinervia Klokov, 142 (21)
augustinii Sennen, 140 (5)
baetica Lange, 140 (1)
biflora Porta & Rigo, 141 (17)
brachycalyx Pau, 141 (8)
bubanii Font Quer, 140 (v.4)
cantabrica Sennen & Elias, 141 (8)
catalanica Sennen, 140 (5)
catillaris Juz., 142 (21)
cavaniillesii Lag., 140 (6b)
chlorostegia Juz., 142 (21)
clandestina (Bory & Chaub.) Hayek, 142 (22)
 var. *cyllenea* (Heldr. ex Boiss.) Hayek, 142 (v.22)
comosa (Rochel) Stankov, 143 (25a)
conferta Juz., 142 (21)
cretica Boiss., non L., 142 (21)
curvidens Stapf, 143 (28)
distanti Willd., 142 (21)
endressii auct. gall., non Willk., 141 (8)
endressii Willk., 140 (5)
 forma *laxespicata* Degen & Debeaux, 140 (b)
 subsp. *laxespicata* (Degen & Debeaux) Heywood, 140 (b)
euboaea Heldr., 142 (21)
foetens Clemente ex Lag., 140 (2)
fragrans Costa ex Willk., 141 (16)
funkiana Willk., 141 (v.11)
gennensis [Pau ex] Font Quer, 141 (v.10)
glacialis Boiss., 140 (7)
glauca Cab., 142 (19d)
grandiflora Salzm. ex Bentham, 140 (1)
guilloni Timb.-Lagr., 141 (8b)
hirsuta L., 140 (4)
 var. *chamaedryfolia* (Cav.) Willk., 140 (6b)
hirtula Brot., 140 (4)
hyssopifolia L., 141 (8)
 subsp. *guillonii* (Timb.-Lagr.) Rouy, 141 (b)
ibanyezi Pau, 141 (17)
ilicifolia Willd., 141 (16)
imbrex Juz., 142 (21)
incana L., 142 (19)
 var. *edetana* Pau, 142 (v.19)
 subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga, 142 (d)

Sideritis (cont.)

- subsp. *sericea* (Pers.) P. W. Ball ex Heywood, 142 (c)
 subsp. *virgata* (Desf.) Malagarriga, 142 (b)
javalambrensis Pau, 141 (13)
lacaitae Font Quer, 142 (20)
lagascana Willk., 141 (11)
lanata L., 143 (26)
lasiantha auct., vix Pers., 140 (2)
leucantha Cav., 141 (17)
linearifolia Lam., 141 (10)
lurida Gay, 141 (v.9)
luteola Font Quer, 140 (3b)
marschalliana Juz., 142 (21)
montana L., 143 (25)
 subsp. *ebracteata* (Asso) Murb., 143 (c)
 subsp. *remota* (D'Urv.) Heywood, 143 (b)
ovata Cav., 141 (9)
paulii Pau, 140 (3c)
perfoliata L., 142 (24)
pungens Bentham, 141 (10)
purpurea Talbot ex Bentham, 143 (27b)
pusilla (Lange) Pau, 142 (17)
raeseri Boiss. & Heldr., 142 (21)
remota D'Urv., 143 (25b)
reverchonii Willk., 141 (12)
romana L., 143 (27)
 subsp. *curvidens* (Stapf) Holmboe, 143 (28)
 subsp. *purpurea* (Talbot ex Bentham) Heywood, 143 (b)
ruscinonensis Timb.-Lagr., 140 (5)
scardica Griseb., 142 (23)
scordioides L., 140 (6)
 subsp. *cavanillessii* (Lag.) P. W. Ball ex Heywood, 140 (b)
scythica Juz., 142 (21)
sericea Pers., 142 (19c)
serrata Cav. ex Lag., 141 (15)
sicula Ucria, 142 (21)
spinosa Lam., 141 (14)
spinulosa Barnades ex Asso, 141 (14)
stachydioides Willk., 142 (18)
syriaca L., 142 (21)
taurica Stephan ex Willd., 142 (21)
theezans Boiss. & Heldr., 142 (22)
tragoriganum Lag., 141 (v.11)
virgata Desf., 142 (19b)
Sieblingia Bernh., 5
decumbens (L.) Bernh., 253 (193-111-1)
Sieversia Willd., 2
bulgarica (Pančić) Nyman, 35 (80-17-3)
montana (L.) Sprengel, 35 (80-17-2)
reptans (L.) Sprengel, 35 (80-17-1)
Sigesbeckia L., 4:140 (169-42)
cordifolia Kunth, 141 (2)
jorullensis Kunth, 141 (2)
microcephala DC., 141 (v.2)
orientalis L., 140 (1)
Silaum Miller, 2:342 (129-43)
alpestre (L.) Thell., 342 (v.1)
flavescens (Bernh.) Hayek, 342 (1)
peucedanoides (Bieb.) E. I. Nyárády, 335 (4)
selinoides (Jacq.) G. Beck, 342 (1)
silaus (L.) Schinz & Thell., 342 (1)
Silaum Bernh., 2
besseri DC., 342 (129-43-1)
flavescens Bernh., 342 (129-43-1)
peucedanoides (Bieb.) Boiss., 335 (129-32-4)
pratensis Besser, 342 (129-43-1)
virescens (Sprengel) Boiss., 335 (129-32-4)
Silene L., 1:158 (57-28)
acaulis (L.) Jacq., 172 (90)

Silene (cont.)

- subsp. *exscapa* (All.) J. Braun, 172 (b)
 subsp. *longiscapa* (Kerner ex Vierh.) Hayek, 172 (a)
 subsp. *norica* Vierh., 172 (b)
 subsp. *pannonica* Vierh., 172 (90)
acutifolia Link ex Rohrb., 168 (54)
adscendens Lag., 178 (140)
aetolica Heldr., 176 (125)
agrostemma Boiss. & Reuter, 178 (138)
alba (Miller) E. H. L. Krause, 174 (105)
 subsp. *eriocalyicina* (Boiss.) Walters, 174 (c)
 subsp. *divaricata* (Reichenb.) Walters, 174 (b)
almolae Gay, 178 (142)
alpestris Jacq., 173 (100)
alpina (Lam.) Thomas, 169 (56f)
altaica Pers., 170 (71)
ambigua Camb., 179 (150) vel 180 (159)
ammophila Boiss. & Heldr., 180 (163)
 subsp. *carpathae* Chowdhuri, 180 (b)
anglica L., 179 (153)
angustifolia Miller, 169 (56b)
 var. *carneiflora* sensu Clapham, 169 (56d)
 subsp. *prostrata* (Gaudin) Briq., 169 (56f)
 subsp. *vulgaris* sensu Briq., 169 (?56b)
annulata Thore, 176 (v.124)
apetala Willd., 180 (161)
armeria L., 174 (101)
 var. *serpentini* G. Beck, 174 (v.101)
 var. *sparsiflora* Schur, 174 (v.101)
arvensis Loscos, non Salisb., 176 (127)
asterias Griseb., 174 (103)
auriculata Sibth. & Sm., 168 (49)
balcanica (Urum.) Hayek, 171 (v.78)
barbeyana Heldr. ex Boiss., 171 (84)
baschkirorum Janisch., 168 (48)
behen L., 177 (129)
bellidifolia Juss. ex Jacq., 179 (155)
bergiana Lindman, 176 (116)
boissieri Gay, 178 (141)
borderi Jordan, 172 (89)
boryi Boiss., 170 (66)
 var. *tejedensis* (Boiss.) Willk., 170 (v.66)
borysthenumica (Gruner) Walters, 167 (41)
bosniaca (G. Beck) Hand.-Mazz., 169 (56c)
boullui Jordan, 179 (151a)
brachypoda Rouy, 164 (16)
bupleuroides L., 165 (23)
 subsp. *staticifolia* (Sibth. & Sm.) Chowdhuri, 165 (b)
caesia Sibth. & Sm., 169 (59)
campanula Pers., 171 (77)
campanulata Sauter, 168 (?56)
canescens Ten., 180 (v.159)
catholica (L.) Aiton fil., 164 (18)
cephallenia Heldr., 172 (86)
cerastoides L., 179 (156)
chermonensis (Zapal.) Kleopow, 167 (46)
chlorifolia Sm., 165 (24)
chlorantha (Willd.) Ehrh., 165 (25)
chromodonta Boiss. & Reuter, 173 (99)
ciliata Pourret, 172 (87)
 var. *graeffei* (Guss.) Fiori, 172 (v.87)
cintrana Rothm., 163 (v.3)
clandestina Jacq., 176 (124)
clavata (Hampe) Rohrb., non Moench, 171 (81)
coeli-rosa (L.) Godron, 177 (136)
colorata Poiret, 180 (159)
commutata Guss., 169 (56c)
compacta Fischer, 174 (102)

Silene (cont.)

- congesta* Sibth. & Sm., 170 (64)
conica L., 180 (164)
 subsp. *euconica* Gușuleac, 180 (a)
 subsp. *sartorii* (Boiss. & Heldr.) Chater & Walters, 180 (c)
 subsp. *subconica* (Friv.) Gavioli, 180 (b)
conoidea L., 181 (166)
cordifolia All., 168 (53)
corinthiaca Boiss. & Heldr., 175 (v.109)
corsica DC., 170 (68)
corymbifera Bertol., 177 (v.127)
coutinhoi Rothm. & P. Silva, 163 (v.1)
crassicaulis Willk. & Costa, 163 (v.1)
crassipes Fenzl, 177 (v.131)
cretacea Fischer ex Sprengel, 170 (72)
cretica L., 176 (124)
 subsp. *annulata* (Thore) Hayek, 176 (v.124)
csereii Baumg., 169 (57)
cucubalus Wibel, 168 (56)
 subsp. *alpina* (Lam.) Dostál, 169 (f)
 subsp. *angustifolia* (Miller) Rech. fil., 169 (b)
 subsp. *bosniaca* (G. Beck) Janchen, 169 (c)
 subsp. *commutata* (Guss.) Rech. fil., 169 (c)
 subsp. *marginata* (Kit.) Rech. fil., 169 (f)
 subsp. *megalosperma* (Sart.) Rech. fil., 169 (f)
 subsp. *prostrata* (Gaudin) Rech. fil., 169 (f)
 subsp. *thorei* (Dufour) Rouy & Fouc., 169 (h)
 subsp. *vulgaris* (Moench) Rech. fil., 168 (a)
cyri Schischkin, 167 (v.43)
 var. *duriuscula* (Velen.) Kleopow, 167 (v.43)
cythnia (Halácsy) Walters, 164 (10)
decipiens Barc., non Ball, 180 (161)
decumbens Biv., 179 (150) vel 180 (159)
densiflora D'Urv., 167 (45)
 subsp. *sillingeri* Hendrych, 167 (45)
dichotoma Ehrh., 178 (143)
 subsp. *eu-dichotoma* Hayek, 178 (a)
 subsp. *racemosa* (Otth) Graebner, 178 (b)
 subsp. *sibthorpiana* (Reichenb.) Rech. fil., 178 (b)
diclinis (Lag.) Laínz, 175 (108)
dictaea Rech. fil., 164 (11)
dinarica Sprengel, 172 (91)
dioica (L.) Clairv., 174 (106)
discolor Sibth. & Sm., 179 (148)
disticha Willd., 180 (158)
divaricata Clemente, 176 (118)
donetzica Kleopow, 167 (45)
dubia Herbich, 164 (15b)
duriensis Samp., 170 (66)
echinata Otth, 177 (132)
echinosperma Boiss. & Heldr., 175 (110)
ehrhartiana Soó, 167 (41)
elegans Link ex Brot., 172 (v.87)
elisabetha Jan, 168 (51)
exaltata Friv., 167 (46)
exscapa All., 172 (90b)
 subsp. *norica* (Vierh.) O. Schwarz, 172 (90b)
fabaria (L.) Sibth. & Sm., 169 (58)
fabaria sensu Kotov, non (L.) Sibth. & Sm., 169 (?57)
fabarioides Hausskn., 169 (61)
falcata Sibth. & Sm., 171 (85)
flavescens Waldst. & Kit., 169 (63)
foetida auct., non Link ex Sprengel, 168 (55)
foetida Link ex Sprengel, 168 (54)

Silene (cont.)

- frivaldszkyana* Hampe, 165 (26)
fruticosa L., 164 (13)
fruticulosa Sieber ex Otth, 171 (78)
 subsp. *eufruticulosa* Hayek, 171 (78)
 subsp. *taygetea* (Halácsy) Hayek, 171 (78)
furcata Rafin., 166 (36)
 subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters, 166 (v.36)
fuscata Link, 175 (113)
gallica L., 179 (153)
 var. *quinquevulnera* (L.) Koch, 179 (153)
genistifolia Halácsy, 171 (v.80)
gibraltarica Boiss., 163 (v.6)
gigantea L., 164 (14)
 var. *incana* (Griseb.) Chowdhuri, 164 (14)
giraldii Guss., 179 (154)
glabra Schkuhr, 164 (15a)
glauca Pourret ex Lag., non Salisb., 180 (160)
goulimyi Turrill, 164 (v.10)
graeca Boiss. & Spruner, 176 (126)
graefieri Guss., 172 (v.87)
graminea Vis. ex Reichenb., 170 (65b)
graminifolia Otth, 166 (34)
guiciardi Boiss. & Heldr., 165 (22)
haussknechtii Heldr. ex Hausskn., 176 (122)
hayekiana Hand.-Mazz. & Janchen, 171 (78)
hellmanni Claus, 167 (43)
heuffelli Soó, 175 (107)
hifacensis Rouy ex Willk., 163 (3)
hirsuta Lag., non Poiret, 178 (146)
hispida Desf., 179 (155)
holzmannii Heldr. ex Boiss., 177 (130)
hypanica Klokov, 174 (v.102)
inaperta L., 175 (112)
inflata Sm., 168 (56)
insularis W. Barbey, 176 (117)
integripetala Bory & Chaub., 176 (119)
ionica Halácsy, 169 (v.58)
italica (L.) Pers., 163 (1)
 var. *cythnia* Halácsy, 164 (10)
 subsp. *euitalica* Hayek, 163 (a)
 subsp. *nemoralis* (Waldst. & Kit.) Nyman, 163 (b)
jundzillii Zapał., 163 (1b)
juvenilis Delile, 180 (164b)
krymensis Kleopow, 167 (v.47)
laconica Boiss. & Orph., 176 (123)
laeta (Aiton) Godron, 177 (135)
 var. *loiseleurii* (Godron) Rouy & Fouc., 177 (135)
lanuginosa Bertol., 168 (49)
lasiostyla Boiss., 178 (138)
latifolia (Miller) Britton & Rendle, non Poiret, 168 (56)
laxiflora Brot., 178 (146)
legionensis Lag., 172 (88)
lerchenfeldiana Baumg., 172 (93)
linifolia Sibth. & Sm., 170 (75)
linicola C. C. Gmelin, 177 (131)
linophila Rothm., 179 (153)
lituanica Zapał., 174 (v.101)
littorea Brot., 178 (139)
livida Willd., 164 (15a)
loiseleurii Godron, 177 (135)
longicaulis Pourret ex Lag., 180 (162)
longicilia (Brot.) Otth, 163 (2)
longiflora Ehrh., 165 (23)
 subsp. *eulongiflora* Hayek, 165 (a)
 subsp. *staticifolia* (Sibth. & Sm.) Hayek, 165 (b)
longipetala Vent., 165 (20)

Silene (cont.)

- lydia* Boiss., 180 (165)
macrantha (Pančić) Neumayer, 173 (96)
macropoda Velen., 171 (v.81)
macrorhiza Gay & Durieu ex Lacaita, 168 (55)
mariae Klokov, 165 (23a)
maritima With., 169 (56g)
marschallii C. A. Meyer, 165 (v.22)
mathei Pérez, 178 (143)
media (Litv.) Kleopow, 167 (42)
melandrioides Lange, 168 (54)
mellifera Boiss. & Reuter, 163 (7)
micropetala Lag., 179 (147)
 subsp. *boullii* (Jordan) Rouy & Fouc., 179 (151)
moehringiifolia Uechtr. ex Pančić, 173 (v.99)
mollissima group, 163 (4-6)
mollissima (L.) Pers., 163 (4)
monachorum Vis. & Pančić, 173 (v.94)
montifuga Klokov, 165 (23a)
multicaulis Guss., 171 (80)
multiflora (Waldst. & Kit.) Pers., 165 (27)
muscipula L., 176 (127)
neglecta Ten., 179 (151b)
nemoralis Waldst. & Kit., 163 (1b)
nevadensis Boiss., 163 (7)
nicaeensis All., 178 (145)
niederi Heldr. ex Boiss., 165 (21)
noctiflora L., 174 (104)
nocturna L., 179 (151)
 var. *brachypetala* (Robill. & Cast.) Vis., 179 (151)
 subsp. *neglecta* (Ten.) Arcangeli, 179 (b)
nudulosa Viv., 164 (9)
nutans L., 164 (15)
 subsp. *dubia* (Herbich) Zapał., 164 (b)
 subsp. *eunutans* Dostál, 164 (a)
 var. *glabra* DC., 164 (a)
 var. *salmoniana* Hepper, 164 (b)
obtusifolia Willd., 179 (149)
odesana Klokov, 165 (23a)
oligantha Boiss. & Heldr., 166 (v.29)
orphanidis Boiss., 171 (83)
otites group, 167 (44-48)
otites (L.) Wibel, 167 (44)
 var. *borysthеника* Gruner, 167 (41)
 subsp. *densiflora* (D'Urv.) Ascherson & Graebner, 167 (45)
 subsp. *eu-otites* Graebner, 167 (44)
 subsp. *parviflora* (Ehrh.) Hayek, 167 (41)
 subsp. *pseudotites* (Besser ex Reichenb.) Ascherson & Graebner, 167 (44)
 subsp. *pubescens* (Schur) Dostál, 167 (?41)
 subsp. *velebitica* Degen, 167 (v.44)
 subsp. *wolgensis* (Willd.) Graebner, 167 (47)
paeoniensis Bornm., 172 (v.86)
paradoxa L., 164 (8)
parnassica Boiss. & Spruner, 171 (v.78)
parviflora (Ehrh.) Pers., non Moench, 167 (41)
patula Desf., 163 (2)
pauciflora Salzm. ex DC., non Ucria, 164 (9)
paucifolia Ledeb., 166 (33)
pendula L., 177 (137)
pentelica Boiss., 176 (121)
perinica Hayek, 172 (87)
petraea Waldst. & Kit., 171 (78)
pindicola Hausskn., 171 (82)
pinetorum Boiss. & Heldr., 175 (111)
pompeipolitana Gay ex Boiss., 179 (148)

Silene (cont.)

- polaris* Kleopow, 167 (44)
pontica Brandza, 170 (70)
portensis L., 175 (109)
procumbens Murray, 169 (62)
psammitis Link ex Sprengel, 178 (138)
pseudatocion Desf., 175 (114)
pseudotites Besser ex Reichenb., 167 (v.44)
pseudovelutina Rothm., 163 (6)
pumilio (L.) Wulfen, 185 (4)
pusilla group, 173 (94-100)
pusilla Waldst. & Kit., 173 (94)
quadridentata auct., non (L.) Pers., 173 (94)
 subsp. *albanica* (K. Malý) Neumayer, 173 (94)
subsp. candavica Neumayer, 173 (v.94)
subsp. malyi Neumayer, 173 (v.94)
subsp. marchesettii Neumayer, 173 (v.97)
subsp. phyllitica Neumayer, 173 (99)
subsp. pusilla (Waldst. & Kit.) Neumayer, 173 (94)
subsp. quadridentata sensu Hayek, 173 (94)
*subsp. *tommasinii** (Vis.) Neumayer, 173 (97)
quadrifida auct., non L., 173 (94)
quadrifida L. nom. ambig., 173 (100)
racemosa Otth, 178 (143b)
radicosa Boiss. & Heldr., 166 (29)
 subsp. *pseudoradicosa* Rech. fil., 166 (v.29)
ramosissima Desf., 179 (152)
ramosissima sensu Willk., non Desf., 176 (118)
reflexa auct., non Moench, nec (L.) Aiton fil., 179 (151b)
reflexa (L.) Aiton fil., non Moench, 179 (v.151a)
regis-ferdinandi Degen & Urum., 171 (v.81)
reichenbachii Vis., 166 (30)
reinholdii Heldr., 177 (129)
remotiflora Vis., 178 (144)
repens Patrin, 170 (67)
requienii Otth, 168 (52)
retzendorffiana (K. Malý) Walters, 173 (98)
rhodopaea Janka, 164 (v.14)
rigidula Sibth. & Sm., non L., 175 (v.109)
roemerii Frív., 166 (38)
rothmaleri P. Silva, 163 (v.3)
rubella L., 175 (115)
 subsp. *turbinata* (Guss.) Chater & Walters, 175 (b)
rupestris L., 172 (92)
salzmannii Badaro ex Moretti, non Otth, 163 (v.6)
salzmannii sensu Otth, 163 (5, v.6)
sartorii Boiss. & Heldr., 180 (164c)
saxifraga L., 171 (78)
 subsp. *eusaxifraga* Hayek, 171 (78)
 subsp. *parnassica* (Boiss. & Spruner) Hayek, 171 (78)
 subsp. *petraea* (Waldst. & Kit.) Gușuleac, 171 (78)
 var. *multicaulis* (Guss.) Fiori, 171 (80)
scabriiflora Brot., 178 (146)
schmuckeri Wetst., 171 (79)
schwarzenbergeri Halácsy, 171 (76)
secundiflora Otth, 180 (160)
sedoides Poiret, 176 (120)
segetalis Dufour, 175 (115)
sendtneri Boiss., 166 (39)
sericea All., 179 (150)
sibirica (L.) Pers., 166 (37)
sibthorpiana Reichenb., 178 (143b)

Silene (cont.)

- sicula* Ucria, 163 (v.3)
sieberi Fenzl, 163 (v.1)
skorpilii Velen., 166 (31)
smithii Boiss. & Heldr., 171 (v.78)
spinescens Sibth. & Sm., 164 (12)
 var. *argolica* Boiss., 164 (v.12)
squamigera Boiss., 177 (133)
staticifolia Sibth. & Sm., 165 (23b)
stenocalycina Rech. fil., 171 (v.80)
steppicola Kleopow, 165 (27)
stricta L., 177 (128)
subconica Frív., 180 (164b)
 var. *grisebachii* Davidov, 180 (164b)
subcymbosa Adamović, 169 (63)
succulenta Forskål, 170 (68)
 subsp. *corsica* (DC.) Nyman, 170 (v.68)
sufrutescens Bieb., 170 (73)
supina Bieb., 170 (69)
svashica Kleopow, 165 (27)
taliiewii Kleopow, 170 (74)
tatarica (L.) Pers., 166 (32)
taygetea Halácsy, 171 (78)
tejedensis Boiss., 170 (66)
tempskyana Freyn & Sint., 180 (164b)
tenoreana Colla, 169 (56b)
tenuiflora Guss., 176 (v.124)
thebana Orph. ex Boiss., 169 (v.58)
thessalonica Boiss. & Heldr., 170 (v.63)
thorei Dufour, 169 (56h)
thymifolia Sibth. & Sm., 170 (70)
tomentosa Otth, 163 (v.6)
tommasinii Vis., 173 (97)
transtagana Coutinho, 179 (153)
tridentata Desf., 180 (157)
trinervia Sebastiani & Mauri, 177 (134)
turbinata Guss., 175 (115b)
ucrainica Klokov, 165 (23a)
ungeri Fenzl, 176 (125)
uniflora Roth, 169 (56g)
vallesia L., 170 (65)
 subsp. *graminea* (Vis. ex Reichenb.) Ascherson & Graebner, 170 (b)
variegata (Desf.) Boiss. & Heldr., 169 (60)
velutina Pourret ex Loisel, 163 (5)
venosa Ascherson, 168 (56)
 subsp. *alpina* (Lam.) Schinz & R. Keller, 169 (f)
 subsp. *vulgaris* (Moench), 168 (a)
ventricosa Adamović, 167 (40)
veselskyi (Janka) Béguinot, 173 (95)
vespertina Retz., 179 (155)
viridiflora L., 164 (17)
viscariopsis Bornm., 165 (19)
viscosa (L.) Pers., 165 (28)
vulgaris (Moench) Garcke, 168 (56)
 subsp. *alpina* (Lam.) Schinz & R. Keller, 169 (f)
 subsp. *angustifolia* (Miller) Hayek, 169 (b)
 subsp. *antelopum* (Vest) Hayek, 169 (c)
 subsp. *commutata* (Guss.) Hayek, 169 (c)
 subsp. *glareosa* (Jordan) Marsden-Jones & Turrill, 169 (e)
 var. *islandica* Á. & D. Löve, 169 (g)
 subsp. *macrocarpa* Turrill, 169 (d)
 subsp. *marginata* (Kit.) Hayek, 169 (f)
 subsp. *maritima* (With.) Á. & D. Löve, 169 (g)
 subsp. *megalosperma* (Sart.) Hayek, 169 (f)
 subsp. *prostrata* (Gaudin) Chater & Walters, 169 (f)
 subsp. *thorei* (Dufour) Chater & Walters, 169 (h)

Silene (cont.)

- wahlibergella* Chowdhuri, 166 (35)
waldsteinii Griseb., 117 (81)
willdenowii Sweet, 169 (56f)
 subsp. *prostrata* (Gaudin) O. Schwarz, 169 (56f)
willkommiana Gay, 176 (118)
wolgensis (Willd.) Besser ex Sprengel, 167 (47)
zawadzkii Herbich, 168 (50)
Siler Crantz, 2
montanum Crantz, 368 (129-98-1)
trilobum (L.) Crantz, 367 (129-95-1)
Silphium L., 4:142 (169-47)
perfoliatum L., 142 (1)
Silybum Adanson, 4:249 (169-127)
eburneum Cosson & Durieu, 249 (2)
mariannum (L.) Gaertner, 249 (1)
SIMAROUBACEAE, 2:230 (90)
Simbuleta Forskål, 3:220 (154-9)
bellidifolia (L.) O. Kuntze, 221 (1)
duriminia (Brot.) Welw. ex Coutinho, 221 (4)
hirsuta O. Kuntze, 221 (4)
Simethis Kunth, 5:19 (183-10)
bicolor (Desf.) Kunth, 19 (1)
planifolia (L.) Gren., 19 (1)
Sinapis L., 1:339 (68-89)
alba L., 339 (3)
 subsp. *dissecta* (Lag.) Bonnier, 339 (b)
arvensis L., 339 (1)
 var. *orientalis* (L.) Koch & Ziz, 339 (v.1)
dissecta Lag., 339 (3b)
flexuosa Poiret, 339 (4)
hispida Schousboe, 339 (4)
incana L., 342 (68-93-1)
laevigata L., 340 (68-91-1)
longirostra (Boiss.) Boiss. ex Amo, 341 (68-92-8)
orientalis L., 339 (1)
procumbens Poiret, 338 (68-88-17)
pubescens L., 339 (2)
schkuhriana Reichenb., 339 (1)
setigera Gay ex Lange, 341 (68-92-9b)
SINOPTERIDACEAE, 1:9 (7)
Siphonostegia Bentham, 3:281 (154-37)
syriaca (Boiss. & Reuter) Boiss., 281 (1)
Sison L., 2:352 (129-62)
amomum L., 352 (1)
Sisymbrella Spach, 1:282 (68-37)
aspera (L.) Spach, 282 (2)
 subsp. *boissieri* (Cosson) Heywood, 283 (c)
 subsp. *praeterita* Heywood, 283 (b)
 subsp. *pseudoboissieri* (Degen) Heywood, 283 (d)
dentata (L.) O. E. Schulz, 282 (1)
laevigatum Willd., 283 (2b)
Sisymbrium L., 1:264 (68-1)
acutangulum DC., 265 (8a)
alliaria (L.) Scop., 267 (68-6-1)
altissimum L., 265 (12)
anomalum Aznav., 266 (15)
arundanum Boiss., 265 (11)
assoanum Loscos & Pardo, 265 (5)
austriacum Jacq., 265 (8)
 subsp. *contortum* (Cav.) Rouy & Fouc., 265 (c)
 subsp. *chrysanthum* (Jordan) Rouy & Fouc., 265 (b)
 subsp. *hispanicum* (Jacq.) P. W. Ball & Heywood, 265 (d)
 subsp. *thracicum* Aznav., 266 (15)
bursifolium L., 282 (68-37-1)

Sisymbrium (*cont.*)

- columnae* Jacq., 265 (13)
confertum Steven ex Turcz., 266 (15)
contortum auct. gall., non Cav., 265 (8b)
contortum Cav., 265 (8c)
corniculatum Cav., non Lam., 266 (19)
costei Fouc. & Rouy, 265 (13)
crassifolium Cav., 265 (9)
crassifolium group, 265 (9-11)
dentatum All., 266 (68-3-1)
erysimoides Desf., 266 (17)
fugax Lag., 266 (68-2-1)
granatense Boiss., 265 (9)
hispanicum Jacq., 265 (8d)
irio L., 264 (3)
juncinum Bieb., 265 (6)
laesellii auct., 265 (4)
laevigatum auct.? an Willd., 283 (68-37-2b)
lagascae Amo, 266 (15)
laxiflorum Boiss., 265 (10)
loeselii L., 265 (4)
longesiliquosum Willk., 265 (13)
matritense P. W. Ball & Heywood, 266 (19)
multisiliquosum Willk., 265 (8)
officinale (L.) Scop., 266 (18)
orientale L., 265 (13)
pannonicum Jacq., 265 (12)
pinnatifidum (Lam.) DC., 266 (68-3-1)
polyceratum L., 265 (14)
polymorphum (Murray) Roth, 265 (6)
pseudoboissieri Degen, 283 (68-37-2d)
pumilum (Stephan) Boiss., 268 (68-8-5)
pyrenaicum auct., 265 (8b)
pyrenaicum (L.) Vill., non L., 265 (8)
runcinatum Lag. ex DC., 266 (16)
salsuginosum Pallas, 268 (68-9-1)
sinapistrum Crantz, 265 (12)
sophia L., 266 (68-4-1)
strictissimum L., 264 (2)
supinum L., 264 (1)
tanacetifolium L., 267 (68-5-1)
thalianum (L.) Gay, 267 (68-8-1)
toxophyllum (Bieb.) C. A. Meyer, 267 (68-8-4)
valentini auct., non L., 341 (68-92-6)
valentini L., 329 (68-78-33)
vulgense Bieb. ex E. Fourn., 265 (7)
zanoni (Ball) Gay, 266 (68-3-3)
- Sisyrinchium** L., 5: 86 (188-1)
anceps Cav., 86 (1)
angustifolium Miller, 86 (1)
angustifolium Miller pro parte, 86 (2)
bermudiana L., 86 (1)
bermudiana sensu Coste, non L., 86 (2)
californicum (Ker-Gawler) Aiton fil., 86 (3)
graminoides E. P. Bicknell, 86 (1)
montanum E. L. Greene, 86 (2)
var. *crebrum* Fernald, 86 (2)
Sium L., 2: 333 (129-27)
angustifolium L., 333 (129-28-1)
erectum Hudson, 333 (129-28-1)
inundatum (L.) Lam., 352 (129-59-4)
lancifolium Bieb., non Schrank, 333 (v.2)
latifolium L., 333 (1)
nodiflorum L., 351 (129-59-2)
repens Jacq., 351 (129-59-3)
sisaroideum DC., 333 (v.2)
sisarum L., 333 (2)
var. *lancifolium* (Bieb.) Thell., 333 (v.2)
- Smilacina** Desf., 5: 70 (183-44)
stellata (L.) Desf., 70 (1)
- Smilax** L., 5: 74 (183-50)
aspera L., 74 (1)

Smilax (*cont.*)

- subsp. *mauritanica* (Poirer) Arcangeli, 74
(1)
canariensis Brouss. ex Willd., 74 (3)
divaricata Solander ex H. C. Watson, 74 (3)
excelsa L., 74 (2)
mauritanica Poirer, 74 (1)
nigra Willd., 74 (1)
Smyrnium L., 2: 328 (129-20)
apiifolium Willd., 328 (3)
olusatrum L., 328 (1)
orphanidis Boiss., 328 (2)
perfoliatum L., 328 (4)
rotundifolium Miller, 328 (5)
Sobolewskia Bieb., 1: 268 (68-12)
lithophila Bieb., 268 (1)
sibirica (Willd.) P. W. Ball, 268 (1)
Soja Moench, 2
hispida Moench, 128, (81-47-1)
SOLANACEAE, 3: 193 (152)
Solanum L., 3: 197 (152-10)
alatum Moench, 198 (3b)
americanum Miller, 197 (v.1)
auriculatum Aiton, 199 (13)
aviculare G. Forster, 198 (v.9)
bonariense L., 199 (11)
capsicatum Link ex Schauer, 198 (v.6)
citrullifolium A. Braun, 199 (v.14)
cornutum Lam., 199 (14)
decipiens Opiz, 197 (1b)
depilatum Kitagawa, 198 (7)
dillenii Schultes, 197 (1b)
dulcamara L., 198 (7)
elaegnifolium Cav., 199 (15)
esculentum Dunal, 198 (10)
gracile Dunal, non Sendtner, 197 (2)
heterodoxum Dunal, 199 (v.14)
humile Bernh. ex Willd., non Lam., 197 (1a)
judaicum Besser, 197 (1a)
laciniatum Aiton, 198 (9)
littorale Raab, 198 (7)
luteum Miller, 197 (3)
subsp. *alatum* (Moench) Dostál, 198 (b)
subsp. *villosum* (Miller) Dostál, 198 (a)
marinum (Bab.) Pojark., 198 (v.7)
mauritianum Scop., 199 (13)
melanocerasum All., 197 (v.1)
melongena L., 198 (10)
miniatum Bernh. ex Willd., 198 (3b)
morella Desv.
subsp. *luteum* (Miller) Rouy, 198 (3a)
subsp. *nigrum* (L.) Rouy, 197 (1a)
moschatum C. Presl, 197 (1a)
subsp. *parviflorum* (Badaro) Nyman, 197
(21b)
nigrum L., 197 (1)
subsp. *alatum* (Moench) Čelak., 198 (3b)
subsp. *chlorocarpum* (Spennier) Arcangeli,
197 (a)
subsp. *dillenii* (Schultes) Nyman, 197 (a)
subsp. *humile* (Bernh.) Marzell, 197 (?a)
subsp. *luteum* (Miller) Kirschleger, 198 (3a)
subsp. *luteovirescens* (C. C. Gmelin)
Kirschleger, 197 (a)
subsp. *miniatum* (Bernh. ex Willd.)
Arcangeli, 198 (3b)
subsp. *moschatum* (C. Presl) Arcangeli,
197 (?b)
subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely, 197 (b)
subsp. *stenopetalum* (A. Braun) Arcangeli,
197 (?a)
subsp. *villosum* (L.) Ehrh., 198 (3a)

Solanum (*cont.*)

- nitidibaccatum* Bitter, 198 (4)
nodiflorum Jacq., 197 (v.1)
ochroleucum Bast., 198 (3b)
ottonis Hyl., 197 (2)
ovigerum Dunal, 198 (10)
persicum Willd., 198 (v.7)
pseudocapsicum L., 198 (6)
puniceum C. C. Gmelin, 198 (3b)
rostratum Dunal, 199 (14)
rubrum Miller, 198 (3b)
sarrachoides Sendtner, 198 (4)
sisyphrifolium Lam., 199 (v.12)
sodomeum L., 199 (12)
sublobatum Willd. ex Roemer & Schultes,
197 (2)
suffruticosum Schousboe ex Willd., 197 (1a)
triflorum Nutt., 198 (5)
var. *ponticum* (Prodan) Borza, 198 (v.5)
tuberosum L., 198 (8)
villosum Miller, 198 (3a)
subsp. *ochroleucum* (Bast.) Nyman, 198
(?3a)
zelenetskii Pojark., 198 (3b)
Soldanella L., 3: 23 (135-5)
alpina L., 24 (4)
austriaca Vierh., 23 (3)
carpatica Vierh., 24 (5)
dimonie Vierh., 24 (8)
hungarica Simonkai, 24 (7)
subsp. *major* (Neirl.) S. Pawl., 24 (b)
major (Neirl.) Vierh., 24 (7b)
minima Hoppe, 23 (2)
subsp. *austriaca* (Vierh.) Lüdi, 23 (3)
subsp. *samnitica* Cristofolini & Pignatti,
23 (b)
montana Willd., 24 (9)
subsp. *hungarica* (Simonkai) Lüdi, 24 (7)
pindicola Hausskn., 24 (6)
pusilla Baumg., 23 (1)
villosa Darraq, 24 (10)
Soleirolia Gaud.-Beaup., 1: 69 (40-4)
corsica Gaud.-Beaup., 69 (1)
soleirolii (Req.) Dandy, 69 (1)
Solenanthus Ledeb., 3: 121 (148-35)
albanicus (Degen & Bald.) Degen & Bald.,
121 (6)
apenninus (L.) Fischer & C. A. Meyer, 121
(3)
biebersteinii DC., 121 (2)
reverchonii Degen, 121 (1)
scardicus Bornm., 121 (4)
stamineus (Desf.) Wettst., 121 (5)
Solenopsis C. Presl, 4
laurentia (L.) C. Presl, 102 (168-15-1)
Solidago L., 4: 110 (169-3)
alpestris Waldst. & Kit. ex Willd., 110 (1)
altissima L., 110 (v.3)
canadensis L., 110 (3)
var. *scabra* Torrey & A. Gray, 110 (v.3)
gigantea Aiton, 110 (4)
var. *leiophylla* Fernald, 110 (4)
var. *serotina* (O. Kuntze) Cronq., 110 (4)
subsp. *serotina* (O. Kuntze) McNeill, 110
(v.4)
glabra Desf., non Miller, 110 (4)
graminifolia (L.) Salisb., 111 (5)
jalarum Juz., 110 (v.1)
lapponica With., 110 (v.1)
subsp. *stenophylla* G. E. Schultz, 110 (1)
litoralis Savi, 110 (v.1)
macrorrhiza Lange, 110 (v.1)

- Solidago** (cont.)
minuta L., 110 (1)
semperflorens L., 110 (2)
 var. *azorica* (Hochst.) St John, 110 (v.2)
serotina Aiton, non Retz., 110 (4)
taurica Juz., 110 (1)
virgaurea L., 110 (1)
 subsp. *alpestris* (Waldst. & Kit. ex Willd.)
 Hayek, 110 (v.1)
 subsp. *centiflora* Velen., 110 (v.1)
 subsp. *macrorrhiza* (Lange) Nyman, 110 (1)
 subsp. *minuta* (L.) Arcangeli, 110 (v.1)
- Soliva Ruiz & Pavón**, 4:178 (169-86)
lusitanica Less., 178 (169-87-1)
pterosperma (Juss.) Less., 178 (1)
sessilis auct., non Ruiz & Pavón, 178 (1)
sessilis Ruiz & Pavón, 178 (v.1)
stolonifera (Brot.) R. Br. ex G. Don fil., 178
 (169-87-1)
- Solmsiella** Borbás, 1
heegeri (Solms-Laub.) Borbás, 316 (v.68-68-1)
- Sonchus** L., 4:327 (169-166)
alpinus L., 331 (169-170-1)
aquaticus Pourret, 327 (4b)
arvensis L., 328 (7)
 subsp. *aquaticus* (Pourret) P. Fourn., 327
 (4b)
 subsp. *maritimus* (L.) P. Fourn., 327 (4a)
 subsp. *uliginosus* (Bieb.) Nyman, 328 (b)
asper (L.) Hill, 327 (1)
 subsp. *glaucescens* (Jordan) Ball, 327 (b)
 subsp. *nymanii* (Tineo & Guss.) Hegi,
 327 (b)
crassifolius Pourret ex Willd., 328 (6)
decorus Cast., 328 (7a)
dianae Lacaita ex Willk., 327 (2)
freynianus Huter, 326 (169-164-6)
glaucescens Jordan, 327 (1b)
hieracoides Willk., 327 (4)
humilis Orlova, 328 (7a)
loscosii Willk., 327 (4b)
maritimus L., 327 (4)
 subsp. *aquaticus* (Pourret) Nyman, 327 (b)
nymanii Tineo & Guss., 327 (1b)
oleraceus L., 327 (3)
palustris L., 327 (5)
plumieri L., 331 (169-170-3)
pustulatus Willk., 328 (8)
spinosis auct., non (Forskål) DC., 326 (169-
 164-5, 6)
 var. *cervicornis* (Boiss.) Lange, 326 (169-
 164-4)
tenerimus L., 327 (2)
uliginosus Bieb., 328 (7b)
vulgaris Rouy, 328 (7)
 subsp. *aquaticus* (Pourret) Rouy, 327 (4)
 subsp. *arvensis* (L.) Rouy, 328 (a)
 subsp. *maritimus* (L.) Rouy, 327 (4)
- Sophora** L., 2:85 (81-5)
alopecuroides L., 85 (2)
alopecuroides sensu Hayek, non L., 85 (3)
japonica L., 85 (1)
jaubertii Spach, 85 (3)
prodanii E. Anderson, 85 (3)
reticulata (Freyn & Sint.) Hayek
 var. *buxbaumii* (Aznav.) Hayek, 85 (3)
- Sorbaria** (Ser.) A. Braun, 2: 4 (80-1)
lindleyana (Wall. ex Lindley) Maxim., 4 (2)
sorbifolia (L.) A. Braun, 4 (1)
tomentosa (Lindley) Rehder, 4 (2)
- Sorbus** L., 2:67 (80-28)
adamii Kárpáti, 70 (v.16)
- Sorbus** (cont.)
andreaszkyana Kárpáti, 70 (v.16)
anglica Hedl., 70 (v.11)
aria (L.) Crantz, 68 (5)
 subsp. *lanifera* (A. Kerner) Ját., 68 (6)
 subsp. *rupicola* Syme, 69 (7)
arranensis Hedl., 69 (v.9)
aucuparia L., 68 (2)
 subsp. *fenenkiana* Georgiev & Stoj., 68 (e)
 subsp. *glabrata* (Wimmer & Grab.)
 Cajander, 68 (b)
 subsp. *praemorsa* (Guss.) Nyman, 68 (d)
 subsp. *sibirica* (Hedl.) Krylov, 68 (c)
austriaca (G. Beck) Hedl., 69 (11)
 subsp. *croatica* Kárpáti, 70 (c)
 subsp. *hazslinszkyana* (Soó) Kárpáti, 69 (b)
 subsp. *serpentini* Kárpáti, 70 (d)
badensis Dült, 70 (v.16)
bakonyensis (Ját.) Kárpáti, 71 (v.16)
balatonica Kárpáti, 71 (v.16)
baldaccii (Degen & Fritsch ex C. K.
 Schneider) Zinserl., 68 (v.6)
barthae Kárpáti, 71 (v.16)
bohemica Kovanda, 71 (v.16)
borbasii Ját., 70 (v.13)
borosiana Kárpáti, 70 (v.16)
bristoliensis Wilmott, 71 (v.16)
buekensis Soó, 70 (v.11)
carpatica Borbás, 70 (v.11)
chamaemispilos (L.) Crantz, 68 (4)
cretica Lindley, 68 (6)
dacica Borbás, 70 (12)
danubialis (Ját.) Kárpáti, 69 (v.8)
decipiens (Bechst.) Irmisch, 70 (v.16)
decipientiformis Kárpáti, 70 (v.16)
degenii Ját., 70 (v.16)
devoniensis E. F. Warburg, 70 (v.16)
domestica L., 68 (1)
dominii Kárpáti, 71 (v.16)
eminens E. F. Warburg, 69 (v.6)
eugenii-kelléri Kárpáti, 71 (v.16)
fennica (Kalm) Fries, 70 (13)
florentina (Zuccagni) C. Koch, 67 (80-27-2)
franconica Bornm. ex Dült, 71 (v.16)
futakiana Kárpáti, 71 (v.16)
gayerana Kárpáti, 70 (v.16)
gerecseensis Boros & Kárpáti, 71 (v.16)
glabrata (Wimmer & Grab.) Hedl., 68 (2b)
graeca (Spach) Kotschy, 68 (6)
heilingensis Dült, 70 (v.16)
hibernica E. F. Warburg, 69 (v.6)
hungarica (Bornm.) Kárpáti, 70 (v.11)
hybrida L., 70 (13)
intermedia (Ehrh.) Pers., 70 (15)
javoriae (Soó) Kárpáti, 70 (v.11)
joannis Kárpáti, 70 (v.16)
karpatii Boros, 71 (v.16)
klasterskiana Kárpáti, 70 (v.16)
kmetiana Kárpáti, 71 (v.16)
lancastriensis E. F. Warburg, 69 (v.6)
lancifolia Hedl., 69 (v.9)
latifolia (Lam.) Pers., 70 (16)
latissima Kárpáti, 71 (v.16)
leptophylla E. F. Warburg, 68 (v.5)
leyana Wilmott, 69 (v.9)
magocsiana Kárpáti, 71 (v.16)
margittaiana (Ját.) Kárpáti, 71 (18)
meinichii (Lindeb.) Hedl., 70 (14)
meridionalis (Guss.) Fritsch, 68 (6)
minima (A. Ley) Hedl., 69 (9)
mougeotii Soyer-Willemet & Godron, 69 (10)
 subsp. *austriaca* (G. Beck) Hayek, 69 (11)
- Sorbus** (cont.)
multicrenata Bornm. ex Dült, 70 (v.16)
neglecta Hedl., 69 (v.9)
norvegica Hedl., 69 (v.6)
obtusifolia (DC.) Hedl., 68 (6)
pannonica Kárpáti, 69 (v.6)
parumllobata Irmisch ex Dült, 70 (v.16)
paxiana Ját., 71 (v.16)
porrigens Hedl., 69 (v.6)
porrigentiformis E. F. Warburg, 69 (v.6)
pseudobakonyensis Kárpáti, 71 (v.16)
pseudofennica E. F. Warburg, 70 (v.13)
pseudolatifolia Boros, 70 (v.16)
pseudosemiincisa Boros, 71 (v.16)
pseudothuringiaca Dült, 70 (v.12)
pseudovertensis Boros, 71 (v.16)
redliana Kárpáti, 71 (v.16)
rupicola (Syme) Hedl., 69 (7)
salicifolia (Hartman) Hedl., 69 (7)
scandica (L.) Fries, 70 (15)
scandica sensu Coste, non (L.) Hedl., 69 (10)
semiincisa Borbás, 71 (v.16)
sibirica Hedl., 68 (2c)
simonkaiana Kárpáti, 71 (v.16)
slovenica Kovanda, 71 (v.16)
sooi (Máthé) Kárpáti, 70 (v.11)
stankovii Juz., 68 (6)
subcordata Bornm. ex Dült, 70 (v.16)
subcuneata Wilmott, 71 (v.16)
subdanubialis (Soó) Kárpáti, 69 (v.8)
subpinnata Hedl., 69 (v.9)
subsimilis Hedl., 70 (v.11)
sudetica (Tausch) Fritsch, 71 (17)
suecica (L.) Krok & Almq., 70 (15)
taurica Zinserl., 69 (v.8)
teodorii Lilje fors, 70 (v.14)
torminalis (L.) Crantz, 68 (3)
trilobata (Labill.) Heynh., 66 (80-27-1)
turcica Zinserl., 69 (v.8)
umbellata (Desf.) Fritsch, 69 (8)
 subsp. *banatica* (Ját.) Kárpáti, 69 (b)
 subsp. *flabellifolia* (Spach) Kárpáti, 69 (c)
 subsp. *koevessii* (Pénzes) Kárpáti, 69 (d)
velebitica Kárpáti, 70 (v.11)
vertensis Boros, 71 (v.16)
vxans E. F. Warburg, 69 (v.7)
wilmottiana E. F. Warburg, 69 (v.6)
zertovae Kárpáti, 70 (v.16)
Sorghum Moench, 5:265 (193-146)
bicolor (L.) Moench, 265 (3)
campanum Ten. & Guss., 265 (3)
cernuum (Ard.) Host, 265 (3)
halepense (L.) Pers., 265 (1)
saccharatum (L.) Pers., 265 (3)
sudanense (Piper) Stapf, 265 (2)
technicum (Koernicke) Roshev., 265 (3)
vulgare Pers., 265 (3)
Soyeria Monnier, 4
jubata (Koch) Rouy, 348 (169-178-8)
lampsanoides (Gouan) Monnier, 348 (169-
 178-1)
paludosa (L.) Godron, 347 (169-178-4)
SPARGANIACEAE, 5:274 (197)
Sparganium L., 5:274 (197-1)
affine Schnizlein, 275 (4)
angustifolium Michx, 275 (4)
borderei Focke, 275 (4)
diversifolium Graebner, 274 (3)
emersum Rehmann, 274 (3)
erectum L., 274 (1)
 subsp. *microcarpum* (Neuman) Domin,
 274 (b)

Sparganium (cont.)

- var. *microcarpum* (Neuman) Hayek, 274 (b)
 subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell.,
 274 (c)
 subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin, 274 (v.1)
 var. *oocarpum* (Čelak.) Hayek, 274 (v.1)
 subsp. *polyedrum* (Ascherson & Graebner)
 Schinz & Thell., 274 (a)
friesii Beurl., 274 (2)
glomeratum Laest. ex Beurl., 275 (5)
gramineum Georgi, 274 (2)
hyberboreum Laest. ex Beurl., 275 (7)
microcarpum (Neuman) Čelak., 274 (1b)
minimum Wallr., 275 (6)
natas L., 275 (4, 6 vel 7)
neglectum Beeby, 274 (1c)
polyedrum (Ascherson & Graebner) Juz., 274
 (1a)
ramosum Hudson, 274 (1)
 var. *neglectum* (Beeby) Coste, 274 (c)
 subsp. *neglectum* (Beeby) Neuman, 274 (c)
 var. *oocarpum* (Čelak.) Ascherson &
 Graebner, 274 (v.1)
 subsp. *polyedrum* Ascherson & Graebner,
 274 (a)
simplex Hudson, 274 (3)
speirocephalum Neuman, 274 (2 x 3) vel 274
 (2) x 275 (4)

Spartina Schreber, 5:259 (193-127)

- alterniflora* Loisel., 259 (4)
anglica C. E. Hubbard, 259 (3)
densiflora Brongn., 260 (6)
durieui Parl., 259 (5)
junccea auct., non (Michx) Willd., 259 (5)
maritima (Curtis) Fernald, 259 (1)
 × *neyrautii* Fouc., 259 (2)
patens auct., non (Aiton) Muhl., 259 (5)
stricta (Aiton) Roth, 259 (1)
 × *townsendii* H. & J. Groves, 259 (2)
versicolor Fabre, 259 (5)

Spartium L., 2:101 (81-21)

- biflorum* Desf., 93 (81-14-1)
decumbens Durande, 88 (81-12-10)
juncceum L., 101 (1)
lanigerum Desf., 86 (81-10-2)
Specularia A. DC., 4:94 (168-5)
castellana Lange, 94 (2)
falcata (Ten.) A. DC., 94 (1)
hybrida (L.) A. DC., 94 (3)
parviflora St-Lager, 94 (3)
pentagonia (L.) A. DC., 94 (5)
speculum-veneris (L.) A. DC., 94 (4)

Spergula L., 1:154 (57-22)

- arvensis* L., 154 (1)
 var. *sativa* (Boenn.) Mert. & Koch, 154 (1)
chieusseana Pomel, 154 (v.1)
linicola Boreau, 154 (1)
marginata (DC.) Murb., 155 (57-23-6)
maxima Weihe, 154 (1)
morisonii Boreau, 154 (2)
pentandra L., 154 (3)
rubra (L.) D. Dietr., 155 (57-23-12)
salina (J. & C. Presl) D. Dietr., 155 (57-23-7)
sativa Boenn., 154 (11)
vernalis auct., 154 (2)
viscosa Lag., 154 (4)
vulgaris Boenn., 154 (1)

Spergularia (Pers.) J. & C. Presl, 1:154 (57-23)

- atheniensis* (Heldr. & Sart.) Ascherson &
 Schweinf., 156 (15)
australis Samp., 155 (5)
azorica (Kindb.) Lebel, 155 (1)

Spergularia (cont.)

- bocconia* (Scheele) Ascherson & Graebner,
 156 (15)
campestris (L.) Ascherson, 155 (12)
campestris sensu Willk. & Lange, non (L.)
 Ascherson 156 (15)
capillacea (Kindb. & Lange) Willk., 155 (14)
diandra (Guss.) Boiss., 155 (10)
dillenii Lebel, 155 (7)
echinosperma Čelak., 156 (17)
fimbriata Boiss., 155 (2)
heldreichii Fouc. ex E. Simon secundus & P.
 Monnier, 156 (16)
lebeliana Rouy, 155 (3)
longipes Rouy, 155 (11)
macrorhiza (Req.) Heynh., 155 (4)
macrorhiza sensu Trelease, non (Req.)
 Heynh., 155 (1)
marginata Kittel, 155 (6)
marina (L.) Griseb., 155 (7)
marina sensu Halácsy, non (L.) Griseb., 155
 (6)
media (L.) C. Presl, 155 (6)
nicaeensis Sarato ex Burnat, 155 (13)
purpurea (Pers.) G. Don fil., 155 (11)
rubra (L.) J. & C. Presl, 155 (12)
rupestris Lebel, 155 (3)
rupicola Lebel ex Le Jolis, 155 (3)
salina J. & C. Presl, 155 (7)
salsuginea Fenzl, 155 (10)
segetalis (L.) G. Don fil., 155 (9)
tangerina P. Monnier, 155 (8)
- Sphenopus** Trin., 5:159 (193-14)
divaricatus (Gouan) Reichenb., 159 (1)
gouanii Trin., 159 (1)
- Spinacia** L., 1:95 (48-5)
glabra Miller, 95 (1)
inermis Moench, 95 (1)
oleracea L., 95 (1)
spinosa Moench, 95 (1)
- Spiraea** L., 2:4 (80-3)
acutifolia Willd., 5 (13a)
alba Duroi, 4 (2)
aruncus L., 6 (80-5-1)
banatica Janka, 5 (9)
callosa Thunb., 5 (6)
cana Waldst. & Kit., 5 (10)
chamaedryfolia L., 5 (8)
chamaedryfolia L. pro parte, 5 (9)
corymbosa Rafin., 5 (7)
crenata L., 5 (11)
crenata sensu Pallas, non L., 5 (13)
crenifolia C. A. Meyer, 5 (11)
decumbens Koch, 5 (5)
 subsp. *tomentosa* (Poech) Dostál, 5 (b)
 var. *tomentosa* Poech, 5 (b)
douglasii Hooker, 5 (3)
filipendula L., 6 (80-6-1)
flabellata Bertol. ex Guss., 5 (13)
flexuosa Planchet, 5 (6)
haquetii Fenzl & C. Koch, 5 (5b)
hispanica Hoffmanns. & Link, 6 (13b)
hypericifolia L., 5 (13)
 subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.)
 Dostál, 6 (b)
japonica L. fil., 5 (6)
laevigata L., 6 (80-4-1)
lancifolia Hoffmanns., 5 (5b)
media Franz Schmidt, 5 (9)
 subsp. *polonica* (Błocki) Pawł., 5 (b)
oblongifolia Waldst. & Kit., 5 (9)
ovovata Waldst. & Kit. ex Willd., 6 (13b)

Spiraea (cont.)

- polonica* Błocki, 5 (9b)
salicifolia L., 4 (1)
sorbifolia L., 4 (80-1-1)
tomentosa L., 5 (4)
ulmaria L., 6 (80-6-2)
ulmifolia Scop., 5 (8)
 × *vanhouttei* (Briot) Zabel, 5 (12)
Spiranthes L. C. M. Richard, 5:330 (203-8)
aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard, 330 (2)
amoena (Bieb.) Sprengel, 330 (v.2)
australis auct. ross., non (R. Br.) Lindley, 330
 (v.2)
autumnalis L. C. M. Richard, 330 (1)
gemmipara (Sm.) Lindley, 330 (3)
romanzoffiana Cham., 330 (3)
sinensis (Pers.) Ames, 330 (v.2)
spiralis (L.) Chevall., 330 (1)
Spiroceratum H. Wolff, 2:332 (v.129-25-15)
bicknellii (Briq.) H. Wolff, 332 (15)
Spirodela Schleiden, 5:273 (196-3)
oligorrhiza (Kurz) Hegelm., 273 (v.1)
polyrhiza (L.) Schleiden, 273 (1)
Spitzelia Schultz Bip., 4
willkommii Schultz Bip., 317 (169-160-12)
Sporobolus R. Br., 5:257 (193-122)
arenarius (Gouan) Duval-Jouve, 258 (1)
berteroanus (Trin.) A. S. Hitchc. & Chase,
 258 (2)
indicus (L.) R. Br., 258 (2)
poiretii (Roemer & Schultes) A. S. Hitchc.,
 258 (2)
pungens (Schreber) Kunth, 258 (1)
tenacissimus auct., non (L. fil.) Beauv., 258
 (2)
virginicus (L.) Kunth, 258 (1)
Stachys L., 3:151 (151-16)
acanthodonta Klokov, 155 (26)
acutifolia Bory & Chaub., 154 (17)
albanica Markgraf, 155 (v.26)
alopecuroides (L.) Bentham, 152 (1)
alpina L., 153 (7)
angustifolia Bieb., 155 (32)
anisochila Vis. & Pančić, 154 (21)
annua (L.) L., 157 (53)
arenaria Vahl, 156 (49)
arenariiformis Rouy, 155 (26)
argolica Boiss., 156 (37b)
arvensis (L.) L., 157 (56)
atherocalyx C. Koch, 155 (29)
balansae Boiss. & Kotschy, 152 (6)
balcanica P. W. Ball, 152 (4)
beckeana Dörfler & Hayek, 155 (27)
betonica Bentham, 152 (3)
biennis Roth, 153 (8a)
brachyclada De Noë ex Cosson, 157 (57)
bulgarica (Degen & Nejc.) Hayek, 152 (3)
byzantina C. Koch, 154 (15)
candida Bory & Chaub., 156 (45)
canescens Bory & Chaub., 154 (20)
cassia (Boiss.) Boiss., 153 (13)
chrysanthia Boiss. & Heldr., 156 (44)
circinata L'Hér., 156 (40)
cordata Klokov, 153 (8b)
corsica Pers., 157 (50)
cretica L., 153 (14)
 subsp. *bulgarica* Rech. fil., 154 (c)
 subsp. *salviifolia* (Ten.) Rech. fil., 154 (b)
czernjajevii Schost., 155 (26)
danica Schinz & Thell., 152 (2)
decumbens Pers., 154 (19)
densiflora Bentham, 152 (2)

Stachys (cont.)

- euboica Rech. fil., 156 (39)
dasyanthes Rafin., 153 (8)
fragilis Vis., 155 (26)
freyii Hausskn., 154 (23)
germanica group, 153 (7-16)
germanica L., 153 (8)
 subsp. *heldreichii* (Boiss.) Hayek, 153 (b)
 subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link)
 Coutinho, 153 (c)
 subsp. *polystachya* (Ten.) Arcangeli, 154
 (?17)
 subsp. *salviifolia* (Ten.) Gams, 154 (14b)
glutinosa L., 156 (41)
goulimyi Rech. fil., 155 (26)
graeca Boiss. & Heldr., 154 (17)
grandiflora Host, 154 (22)
haussknechtii (Uechtr. ex Hausskn.) Hayek,
 non Vatke, 152 (4)
heldreichii Boiss., 153 (8b)
heraclea All., 154 (16)
heterodonta Žefirov, 152 (6)
hirta L., 157 (51)
iberica Bieb., 155 (30)
ionica Halácsy, 156 (38)
italica Miller, 153 (14)
iva Griseb., 156 (43)
jacquinii (Godron) Fritsch, 152 (1)
janiana Cesati, Passer. & Gibelli, 153 (14)
karstiana (Borbás) Hand.-Mazz., 155 (26)
krynkensis Kotov, 155 (26)
labiosa Bertol., 155 (26b)
lanata Jacq., non Crantz, 154 (15)
leucoglossa Griseb., 155 (34)
lusitanica (Hoffmanns. & Link) Steudel, 153
 (8c)
macrotricha Rech. fil. & Goulimy, 154 (23)
maeotica Postr., 154 (25)
maritima Gouan, 156 (47)
marrubifolia Viv., 157 (52)
memorabilis Klokov, 155 (30)
menthifolia Vis., 154 (22)
messeniaca Boiss., 154 (20)
milanii Petrović, 157 (55)
mollissima Willd., 154 (19)
monieri (Gouan) P. W. Ball, 152 (2)
mucronata Sieber ex Sprengel, 155 (35)
neglecta Klokov, 157 (53)
nitens Janka, 155 (26)
obliqua Waldst. & Kit., 154 (18)
ocymastrum (L.) Briq., 157 (51)
officinalis (L.) Trevisan, 152 (3)
olympica auct., vix Poiret, 154 (15)
orientalis Vahl, 154 (18)
palustris L., 154 (25)
parolinii Vis., 155 (28)
patula Griseb., 155 (26,29)
 var. *samothracica* Degen, 155 (34)
plumosa Griseb., 154 (23)
pubescens Ten., 156 (48)
recta L., 155 (26)
 subsp. *labiosa* (Bertol.) Briq., 155 (b)
 subsp. *subcrenata* (Vis.) Briq., 155 (c)
reinerti Heldr. ex Halácsy, 153 (9)
salviifolia Ten., 154 (14b)
scardica (Griseb.) Hayek, 152 (5)
serbica Pančić, 157 (58)
sericophylla Halácsy, 153 (11)
spinosa L., 156 (42)
spinulosa Sibth. & Sm., 157 (54)
spreitenhoferi Heldr., 156 (46)
spruneri Boiss. ex Benthem, 155 (36)

Statice (cont.)

- stenophylla* Sprengel, 155 (26)
subcrenata Vis., 155 (26c)
swainsonii Bentham, 156 (37)
 subsp. *argolica* (Boiss.) Phitos &
 Damboldt, 156 (b)
 subsp. *scyronica* (Boiss.) Phitos &
 Damboldt, 156 (c)
sylvatica L., 154 (24)
tetragona Boiss. & Heldr., 155 (33)
thirkei C. Koch, 153 (12)
thracica Davidov, 154 (14c)
tournefortii Poiret, 153 (10)
transsilvanica Schur, 155 (26)
tymphaea Hausskn., 153 (9)
valentina Lag., 154 (16)
velata Klokov, 153 (14a)
virgata Bory & Chaub., 155 (31)
viridis Boiss. & Heldr., 154 (23)
wolgensis Wilensky, 154 (25)
Staelhelina L., 4:217 (169-115)
arborea Schreber, 217 (3)
arborescens L., 217 (3)
baetica DC., 217 (4)
dubia L., 217 (5)
fruticosa (L.) L., 217 (1)
uniflosculosa Sibth. & Sm., 217 (2)
Staphylea L., 2:242 (101-1)
pinnata L., 242 (1)
STAPHYLEACEAE, 2:242 (101)
Statice L., 3
acutifolia Reichenb., 43 (136-5-34)
albida Guss., 45 (136-5-52)
alliacea Cav., 34 (136-4-8)
ambigua Lojac., 44 (v.136-5-39)
anfracta Salmon, 44 (136-5-40)
angustifolia auct., vix Tausch, 42 (136-5-17b)
aragonensis Debeaux, 44 (136-5-35)
armeria L., 32 (136-4-1a)
 subsp. *elongata* (Hoffm.) P. Fourn., 33
 (136-4-1d)
 subsp. *maritima* (Miller) P. Fourn., 32
 (136-4-1a)
 subsp. *mulleri* (Huet) P. Fourn., 33 (136-4-
 1e)
articulata Loisel., 43 (136-5-29)
asterotricha Salmon, 41 (136-5-10)
auriculifolia Vahl, 49 (136-5-74a)
bahusiensis Fries, 42 (136-5-18)
behen Drejer, 42 (136-5-17)
bellidifolia (Gouan) DC., 42 (136-5-19)
binervosa G. E. Sm., 48 (136-5-67)
boccanei Lojac., 44 (136-5-39)
caesia Girard, 41 (136-5-7)
calcarae Tod. ex Janka, 43 (136-5-27)
cancellata Bernh. ex Bertol., 42 (136-5-20)
 var. *japygica* Groves, 43 (136-5-30)
cantabrica (Boiss. & Reuter ex Willk.) P.
 Fourn., 33 (136-4-1g)
carpatha Rech. fil., 46 (136-5-57)
caspia Willd., 42 (136-5-19)
catanensis Tineo ex Janka, 46 (136-5-56)
cephalotes Aiton, 34 (136-4-10)
companyonis Gren. & Billot, 47 (136-5-60b)
confusa Gren. & Godron, 47 (136-5-60a)
confusa sensu Reichenb. fil., non Gren. &
 Godron, 47 (136-5-60c)
cordata L., 42 (136-5-23)
cordata sensu Guss., non L., 44 (136-5-39)
cordata sensu Hayek, non L., 42 (136-5-20)
corinthiaca Boiss. & Heldr., 47 (136-5-61)
corymbulosa Cosson, non Boiss., 50 (136-5-84)

Statice (cont.)

- costae* Willk., 49 (136-5-79)
cosyrensis Guss., 44 (136-5-36)
 subsp. *melia* Nyman, 44 (136-5-41)
cosyrensis sensu Hayek, non Guss., 44 (136-5-
 40)
cumana auct. ital., non Ten., 42 (136-5-22)
cymulifera Boiss., 50 (136-5-84)
davaei (Samp.) Samp., 35 (136-4-20)
delicatula Girard., 49 (136-5-17)
 subsp. *raddiana* (Boiss.) Rouy, 47 (136-5-
 60b)
delilei Auboy, 46 (136-5-56)
densiflora Guss., 47 (136-5-65)
densiflora sensu Girard, non Guss., 47 (136-
 5-64)
dichotoma Cav., 43 (136-5-26)
dictyoclada Boiss., 46 (136-5-56b)
 subsp. *calcarae* (Tod. ex Janka) Nyman, 43
 (136-5-27)
 subsp. *pygmaea* (Tineo) Nyman, 44 (136-5-
 36)
diffusa Pourret, 41 (136-5-6)
dodartii Girard, 48 (136-5-67)
doerfleri Halácsy, 47 (136-5-60e)
dubia Andrews ex Guss., 46 (v.136-5-56a)
dujourei Girard, 48 (136-5-66)
duriuscula Girard, 46 (136-5-59)
 subsp. *catalaunica* (Willk.) Nyman, 43
 (136-5-28)
 subsp. *laeta* Nyman, 45 (136-5-50)
echooides L., 50 (136-5-87)
 subsp. *exaristata* (Murb.) Hayek, 50 (136-
 5-87)
emarginata Willd., 46 (136-5-58)
eriophylla (Willk.) Samp., 35 (136-4-24)
fasciculata Vent., 37 (136-4-35)
ferulacea L., 41 (136-5-5)
filicaulis Boiss., 35 (136-4-18)
fontqueri Pau, 46 (136-5-56c)
frederici W. Barbey, 45 (136-5-53)
furfuracea Lag., 42 (136-5-24)
gaditana (Boiss.) Samp., 37 (136-4-40)
giradiana Guss., 47 (136-5-64)
 subsp. *costae* (Willk.) Nyman, 49 (136-5-
 79)
globularifolia Desf., 47 (136-5-60)
gmelinii Willd., 41 (136-5-13)
 var. *limonioides* Wangerin, 41 (136-5-15)
gougetiana Girard, 45 (136-5-51)
graeca Poiret, 46 (136-5-55a)
gummifera Durieu ex Boiss. & Reuter, 50
 (136-5-84)
humilis Link, 36 (136-4-25a)
 var. *odorata* Samp., 36 (136-4-25b)
hyssopifolia Girard, 46 (136-5-55a)
insignis Cosson, 41 (136-5-8)
juniperifolia sensu Samp., non Vahl, 35 (136-
 4-22)
juniperifolia Vahl, 36 (136-4-30)
laeta Moris, non Salisb., 45 (136-5-50)
latifolia Sm., 41 (136-5-9)
laxissima Rouy, 47 (136-5-60)
legrandii Gaut. & Timb.-Lagr., 48 (v.136-5-
 67)
leucocephala (Salzm. ex Koch) P. Fourn., 36
 (136-4-37)
limonium L., 42 (136-5-17)
 subsp. *aggregata* (Rouy) Rouy, 42 (b)
 subsp. *angustifolia* (Tausch) Rouy, 42 (b)
 subsp. *remotiflora* (Rouy) Rouy, 42 (136-5-
 18)

Statice (cont.)

- subsp. *serotina* (Reichenb.) Nyman, 42 (b)
litoralis (Willd.) Steudel, 35 (136-4-20)
 subsp. *filiocaulis* (Boiss.) P. Fourn., 35 (136-4-18)
 subsp. *junccea* P. Fourn., 35 (136-4-23)
lychnidifolia Girard, 48 (136-5-72)
majellensis auct., non (Boiss.) F. T. Hubbard ex L. H. Bailey, 34 (136-4-9)
majellensis (Boiss.) F. T. Hubbard ex L. H. Bailey, 33 (136-4-2b)
 subsp. *eumajellensis* P. Fourn., 34 (136-4-9)
 subsp. *malinvaudii* (Coste & Soulié) P. Fourn., 34 (136-4-9)
meyeri Boiss., 41 (136-5-14)
minuta auct. balear., non L., 43 (136-5-32)
minuta L., 43 (136-5-31)
 var. *multiformis* U. Martelli, 44 (136-5-38)
minutiflora Guss., 45 (136-5-47)
 subsp. *panormitana* (Tod.) Nyman, 45 (136-5-54)
monopetala L., 51 (136-7-1)
montana Miller, 33 (136-4-1g)
nebrodensis Guss., 33 (136-4-2b)
occidentalis Lloyd, 48 (136-5-67)
ocymifolia Poiret, 47 (136-5-61)
 subsp. *bellidifolia* Nyman, 46 (?136-5-56)
oleifolia (Miller) Scop., 46 (136-5-56)
ovalifolia Poiret, 48 (136-5-74)
oxylepis Boiss., 45 (136-5-51)
panormitana Tod., 45 (136-5-54)
parvifolia Tineo, 43 (136-5-33)
pigadiensis Rech. fil., 46 (136-5-55)
pinifolia Brot., 37 (136-4-36)
plantaginea All., 34 (136-4-8)
ponzoii Fiori, 44 (v.136-5-39)
psiloclada Boiss., 47 (136-5-60b)
pubescens DC., 42 (136-5-23)
purpurea Koch, 33 (136-4-1f)
pusilla (Loisel.) P. Fourn., 36 (136-4-28)
raddiana auct. gall., non Boiss., 47 (136-5-60b)
rariflora Drejer, 42 (136-5-18)
remotispicula Lacaita, 45 (136-5-46)
reticulata L. nom. ambig., 46 (136-5-55b)
rigida (Wallr.) Samp., 34 (136-4-8)
rorida Sibth. & Sm., 46 (136-5-55a)
rouyania (Daveau) Samp., 37 (136-4-37)
rupicola Badaro ex Reichenb., 43 (136-5-34)
salsuginosa Boiss., 50 (136-5-85)
serotina Reichenb., 42 (136-5-17b)
sibthorpiana Guss., 49 (136-5-80)
sieberi Boiss., 46 (136-5-55a)
sinuata L., 40 (136-5-1)
smithii Ten., 46 (v.136-5-56a)
soleirolii Duby, 36 (136-4-29)
spathulata Desf., 46 (v.136-5-58)
 var. *emarginata* (Willd.) Boiss., 46 (136-5-58)
suffruticosa L., 50 (136-5-86)
tatarica L., 51 (136-6-5)
tenoreana Guss., 45 (136-5-49)
tenuicula Tineo ex Guss., 44 (136-5-44)
thouinii Viv., 40 (136-5-3)
tomentella Boiss., 41 (136-5-16)
transmontana Samp., 34 (136-4-14)
tremolsii Rouy, 44 (136-5-42), 46 (136-5-56)
velutina (Welw. ex Boiss. & Reuter) Samp., 37 (136-4-39)
virgata Willd., 46 (136-5-56a)
 var. *divaricata* Rouy, 46 (136-5-55b)
vulgaris sensu Samp., 33 (136-4-1c)

Statice (cont.)

- vulgaris* sensu Samp., non Sweet, 36 (136-4-32)
vulgaris Sweet, 32 (136-4-1)
welwitschii (Boiss.) Samp., 37 (136-4-34)
willdenovii Poiret, 48 (136-5-72)
Stauracanthus Link, 2:103 (81-25)
bovinii (Webb) Samp., 103 (1)
genistoides (Brot.) Samp., 103 (2)
 subsp. *aphyllus* (Link) Rothm., 103 (a)
 subsp. *spectabilis* (Webb) Rothm., 104 (b)
 subsp. *vicentinus* (Daveau ex Coutinho) Rothm., 103 (a)
spectabilis Webb, 104 (2b)
Stefanoffia H. Wolff, 2:354 (129-72)
daucoides (Boiss.) H. Wolff, 355 (1)
Stellaria L., 1:133 (57-6)
aquatica (L.) Scop., 146 (57-11-1)
alsine Grimm, 135 (7)
apetala auct., non Ucria, 134 (5)
barthiana Schur, 135 (8)
borealis Bigelow, 136 (15)
bulbosa Wulfen, 136 (57-7-1)
bungeana Fenzl, 134 (2)
calycantha (Ledeb.) Bong., 136 (15)
ciliatisepala Trautv., 135 (13)
crassifolia Ehrh., 136 (16)
crassipes Hultén, 135 (12)
cupaniana (Jordan et Fourr.) Béguinot, 134 (3c)
diffusa Schlecht., 135 (v.14)
dilleniana Moench, 135 (8)
edwardsii auct., 135 (13)
fennica (Murb.) Perf., 135 (v.8)
friesiana Ser., 135 (14)
glauca With., 135 (8)
glochidisperma (Murb.) Freyn, 134 (1b)
graminea L., 135 (10)
hebecalyx Fenzl, 135 (9)
holosteia L., 135 (6)
humifusa Rottb., 136 (17)
longifolia Muhl. ex Willd., 135 (14)
longipes auct., non Goldie, 135 (12, 13)
longipes Goldie, 135 (11)
longipes group, 135 (11-13)
media group, 134 (3-5)
media (L.) Vill., 134 (3)
 subsp. *apetala* auct., 134 (5)
 var. *apetala* auct., non Gaudin, 134 (5)
 var. *apetala* Gaudin, 134 (v.a)
 subsp. *cupaniana* (Jordan & Fourr.) Nyman, 134 (c)
 subsp. *glabra* Raunk., 134 (a)
 subsp. *major* (Koch) Arcangel, 134 (4)
 subsp. *neglecta* (Weihe) Greml., 134 (4)
 var. *neglecta* (Weihe) C. Koch, 134 (4)
 var. *pallida* Dumort., 134 (5)
 subsp. *pallida* (Dumort.) Ascherson & Graebner, 134 (5)
 subsp. *postii* Holmboe, 134 (b)
 var. *pubescens* Post, 134 (b)
 subsp. *vulgaris* Raunk., 134 (3)
montana Pierrat, 134 (1b)
neglecta Weihe, 134 (4)
 var. *cupaniana* auct., 134 (3c)
 subsp. *gracilipes* Raunk., 134 (4)
 var. *grandiflora* (Ten.) Béguinot, 134 (4)
 subsp. *vernalis* Raunk., 134 (4)
nemorum L., 134 (1)
 subsp. *circaeoides* A. Schwarz, 134 (b)
 subsp. *glochidisperma* Murb., 134 (b)
 subsp. *montana* sensu Murb., 134 (a)

Stellaria (cont.)

- subsp. *reichenbachiana* Wierzb., 134 (a)
pallida (Dumort.) Piré, 134 (5)
palustris Retz., 135 (8)
peduncularis Bunge, 135 (?11)
uliginosa Murray, 135 (7)
Stellera Guss., 2
 pubescens Guss., 260 (v.107-2-17)
Stemmacantha Cass., 4
cynaroides Cass., 252 (169-131-1)
Stenactis Cass., 4:116 (169-8)
annua (L.) Less., 117 (1)
 subsp. *strigosa* (Muhl. ex Willd.) Soó, 117 (c)
philadelphica (L.) Hayek, 117 (v.169-8)
ramosa (Walter) Domin, 177 (1c)
speciosa Lindley, 117 (v.169-8)
Stenophragma Čelak., 1:267 (68-8)
thalianum (L.) Čelak., 267 (1)
Stenotaphrum Trin., 5:263 (193-139)
americanum Schrank, 263 (1)
dimidiatum auct., non (L.) Brongn., 263 (1)
secundatum (Walter) O. Kuntze, 263 (1)
Steptorhamphus Bunge, 4:328 (169-168)
tuberosus (Jacq.) Grossh., 328 (1)
Sterigma DC., 1
sulphureum DC.
 var. *angustifolium* Boiss., 279 (68-25-1)
Sterigmostemum Bieb., 1:279 (68-25)
tomentosum (Willd.) Bieb., 279 (1)
Sternbergia Waldst. & Kit., 5:76 (185-2)
citrina Ker-Gawler ex Sprengel, 76 (2b)
colchiciflora Waldst. & Kit., 76 (1)
excapa Tin., 76 (1)
lutea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel, 76 (2)
 subsp. *sicula* (Tineo) D. A. Webb, 76 (b)
sicula Tineo ex Guss., 76 (2b)
Steveniella Schlechter, 5:337 (203-20)
satyrodes (Steven) Schlechter, 337 (1)
Stipa L., 5:247 (193-105)
anomala P. Smirnov, 250 (23)
apertifolia Martinovský, 249 (12)
arabica Trin. & Rupr., 251 (29)
 subsp. *caspia* (C. Koch) Tzvelev, 251 (29)
arenaria Brot., 252 (40)
aristella L., 252 (41)
austroitalica Martinovský, 249 (14)
barbata Desf., 251 (28)
bavarica Martinovský & H. Scholz, 249 (6)
borysthenica Klokov ex Prokudin, 250 (21)
 subsp. *germanica* (Endtmann) Martinovský & Rauschert, 250 (b)
bromoides (L.) Dörfler, 252 (41)
calamagrostis (L.) Wahlenb., 252 (193-106-1)
calatajeronensis Tineo, 251 (?28)
capensis Thunb., 250 (27)
capillata L., 251 (31)
celakovskii Martinovský, 251 (35)
crassicalmis P. Smirnov, 248 (5)
 subsp. *euroeanatolica* Martinovský, 249 (5)
cretacea P. Smirnov, 249 (9)
danubialis Dihoru & Roman 250 (24)
dasyphylla group, 249 (16-19)
dasyphylla (Lindem.) Trautv., 249 (16)
dasyvaginata Martinovský, 248 (4)
disjuncta Klokov, 250 (20a)
endotricha Martinovský, 249 (8)
epilosa Martinovský, 249 (7)
eriocalvis Borbás, 248 (1c)
 subsp. *lutetiana* H. Scholz, 248 (1d)
fontanesii Parl., 251 (33)

Stipa (cont.)
gallica Steven, 248 (1c)
gigantea Link, 252 (40)
glabrata (P. Smirnov) Martinovský, 249
 (v.17)
grafiana Steven, 248 (2)
graniticola Klokov, 250 (21)
hyalina Nees, 247 (v.193-105)
iberica Martinovský, 249 (11)
 subsp. *pauneroana* Martinovský, 249 (b)
joannis Čelak., 250 (20)
 subsp. *balcanica* Martinovský, 250 (c)
 subsp. *germanica* Endtmann, 250 (21b)
 subsp. *penicillifera* (Pacz.) Lavr., 250 (b)
 var. *puberula* Podp. & Suza, 250 (a)
 subsp. *puberula* (Podp. & Suza)
 Martinovský, 250 (a)
 subsp. *sabulosa* (Pacz.) Lavr., 250 (21)
joannis group, 250 (20-24)
junccea auct., non L., 251 (36)
korshinskyi Roshev., 251 (37)
lagascae auct., non Roemer & Schultes, 251
 (33)
lagascae Roemer & Schultes, 251 (34)
lessingiana Trin. & Rupr., 250 (26)
 subsp. *brauneri* Pacz., 250 (b)
lithophila P. Smirnov, 248 (1b)
longifolia Borbás, 250 (25)
mayeri Martinovský, 248 (3)
neesiana Trin. & Rupr., 247 (v.193-105)
novakii Martinovský, 249 (15)
offneri Breistr., 251 (36)
orientalis Trin., 251 (30)
paradoxa (Junge) P. Smirnov, 249 (10)
parviflora Desf., 251 (38)
pennata auct., non L., 250 (20)
pennata L., 248 (1)
 subsp. *austriaca* (G. Beck) Martinovský &
 Skalický, 248 (a)
 subsp. *eriocalus* (Borbás) Martinovský &
 Skalický, 248 (c)
 subsp. *kiemii* Martinovský, 248 (e)
 subsp. *lithophila* (P. Smirnov)
 Martinovský, 248 (b)
 subsp. *mediterranea* (Trin. & Rupr.)
 Ascherson & Graebner, 248 (2)
 subsp. *sabulosa* (Pacz.) Tzvelev, 250 (21)
pontica P. Smirnov, 250 (19)
pelcherrima C. Koch, 248 (2)
 subsp. *gallica* (Steven) Jirášák, 248 (1)
 subsp. *grafiana* (Steven) Jirásek, 248 (2)
rechingeri Martinovský, 249 (13)
retorta Cav., 250 (27)
rubens P. Smirnov, 249 (17)
rubentiformis P. Smirnov, 249 (17)
sabulosa (Pacz.) Sljussarenko, 250 (21)
sareptana A. Becker, 251 (32)
 subsp. *praecapillata* (Alechin) Tzvelev,
 251 (b)
smirnovii Martinovský, 249 (v.17)
stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv., 250
 (25)
styriaca Martinovský, 250 (22)
syreitschikovii P. Smirnov, 249 (10)
szovitsiana (Trin.) Griseb., 251 (29)
tenacissima L., 251 (39)
tenella Godron, 252 (42)
tirsia sensu Zalessky, non Steven, 250 (18)
tirsia Steven, 250 (25)
 subsp. *albanica* Martinovský, 250 (b)
tortilis Desf., 250 (27)
trichotoma Nees, 252 (42)

Stipa (cont.)
ucrainica P. Smirnov, 250 (18)
zalesskyi Wilensky, 249 (17)
Stipagrostis Nees, 5:254 (193-115)
karelinskii (Trin. & Rupr.) Tzvelev, 255 (2)
pennata (Trin.) De Winter, 254 (1)
Strangwia Bertol., 5:44 (183-32)
spicata (Sibth. & Sm.) Boiss., 44 (1)
Stratiotes L., 5:4 (172-2)
alooides L., 4 (1)
Streptopus Michx., 5:70 (183-45)
amplexifolius (L.) DC., 70 (1)
Strophiostoma Turcz., 3
sparsiflorum (Mikan ex Pohl) Turcz., 116
 (148-29-41)
Struthiopteris Willd., 1
filicastrum All., 19 (18-5-1)
germanica Willd., 19 (18-5-1)
Sturmia Reichenb., non Hoppe, 5
loeselii (L.) Reichenb., 350 (203-33-1)
Stypa auct. = *Stipa*
STYRACACEAE, 3:52 (138)
Styrax L., 3:52 (138-1)
officinalis L., 52 (1)
Suaeda Forskål ex Scop., 1:103 (48-23)
altissima (L.) Pallas, 104 (10)
baccifera Pallas, 103 (6)
cavanillesiana (Láz.-Ibiza) Coutinho, 103 (7)
confusa Iljin, 103 (5)
corniculata (C. A. Meyer) Bunge, 104 (8)
dendroides (C. A. Meyer) Moq., 103 (4)
eltonica Iljin, 104 (12)
fruticosa auct., 103 (1)
 var. *brevifolia* Moq. pro parte, 103 (2)
heterophylla (Kar. & Kir.) Bunge ex Boiss.,
 104 (13)
kossiniskii Iljin, 104 (14)
linifolia Pallas, 104 (11)
maritima (L.) Dumort., 103 (7)
 subsp. *pannonica* (G. Beck) Soó ex P. W.
 Ball, 104 (c)
 subsp. *salsa* (L.) Soó, 104 (b)
pannonica G. Beck, 104 (7c)
physophora Pallas, 103 (3)
prostrata Pallas, 104 (7a)
pruinosa Lange, 103 (2)
salsa (L.) Pallas, 104 (7b)
setigera (DC.) Moq., 104 (9)
splendens (Pourret) Gren. & Godron, 104 (9)
vera auct. lusit., 103 (2)
 vera J. F. Gmelin, 103 (1)
Subularia L., 1:333 (68-83)
aquatica L., 333 (1)
Succisa Haller, 4:59 (167-4)
australis (Wulfen) Reichenb., 60 (167-5-1)
carvalhoana Mariz, 60 (3)
microcephala Willk., 60 (167-5-4)
pinnatifida Lange, 59 (2)
praemorsa Ascherson, 59 (1)
pratensis Moench, 59 (1)
Succisella G. Beck, 4:60 (167-5)
carvalhoana (Mariz) Baksay, 60 (3)
inflexa (Kluk) G. Beck, 60 (1)
microcephala (Willk.) G. Beck, 60 (4)
petteri (J. Kerner & Murb.) G. Beck, 60 (2)
Succowia Medicus, 1:342 (68-97)
balearica (L.) Medicus, 342 (1)
Suffuria Bellardi, 2
filiformis Bellardi, 303 (119-3-2)
Swertia L., 3:67 (140-8)
alpestris Baumg. ex Fuss, 67 (v.1)
obtusa Ledeb., 67 (v.1)

Swertia (cont.)
perennis L., 67 (1)
punctata Baumg., 67 (v.1)
Swida Opiz, 2:313 (127-1)
Symaethis auct. = *Simethis*
Syphoricarpos Duh., 4:45 (164-3)
albus (L.) S. F. Blake, 45 (1)
 var. *laevigatus* (Fernald) S. F. Blake, 45 (1)
racemosa Michx., 45 (1)
rivularis Suksdorf, 45 (1)
Syphyandra A. DC., 4:93 (168-3)
cretica A. DC., 93 (1)
 subsp. *samothracica* (Degen) Hayek, 93 (b)
 subsp. *sporadum* (Halácsy) Hayek, 93 (c)
hofmannii Pant., 96 (3)
pangaea Heldr. & Charrel, 85 (168-1-63)
sporadum Halácsy, 93 (1c)
wanneri (Rochel) Heuffel, 93 (2)
Syphytum L., 3:103 (148-18)
anatolicum auct., eur., non Boiss., 104 (7),
 105 (10)
asperum Lepechin, 104 (2)
bohemicum F. W. Schmidt, 104 (1a)
bulbosum C. Schimper, 105 (13)
circinale Runemark, 106 (148-19-3)
cordatum Waldst. & Kit. ex Willd., 104 (6)
creticum (Willd.) Runemark, 105 (148-19-1)
cycladense Pawl., 105 (10)
davisi Wickens, 105 (9)
euboicum (Runemark) Runemark, 105 (14)
floribundum R. J. Shuttlew. ex Buckn., 104
 (v.1)
grandiflorum auct., non DC., 105 (8)
gussonei F. W. Schultz, 104 (5)
ibircicum Steven, 105 (8)
leonhardtianum Pugsley, 104 (4b)
mediiterraneum F. W. Schultz, non Koch, 104
 (v.1)
mediiterraneum Koch, 104 (?4)
molle Janka, 104 (?1a)
naxicola Pawl., 104 (7)
nodosum Schur, 104 (4b)
officinale L., 104 (1)
 subsp. *bohemicum* (F. W. Schmidt) Čelak.,
 104 (a)
 subsp. *uliginosum* (A. Kerner) Nyman,
 104 (b)
orientale L., 105 (12)
ottomanicum Friv., 105 (14)
peregrinum auct., non Ledeb., 104 (3)
popovii Dobrocz., 104 (4b)
tauricum sensu Coste, non Willd., 105 (12)
tauricum Willd., 105 (11)
tuberosum L., 104 (4)
 subsp. *angustifolium* (A. Kerner) Nyman,
 104 (b)
 subsp. *bulbosum* (C. Schimper) P. Fourn.,
 105 (13)
 subsp. *nodosum* (Schur) Soó, 104 (b)
 × *andlicum* Nyman, 104 (3)
uliginosum A. Kerner, 104 (1b)
zeyheri C. Schimper, 105 (13)
Syrenia Andrz., 1:275 (68-19)
angustifolia (Ehrh.) Reichenb., 275 (1)
aucta Klokov, 275 (4)
cana (Piller & Mitterp.) Neirl., 275 (1)
cuspidata (Bieb.) Reichenb., 274 (68-18-35)
dolichostylus Klokov, 275 (4)
montana (Pallas) Klokov, 275 (4)
sessiliflora Ledeb., 275 (4)
siliculosus (Bieb.) Andrz. ex C. A. Meyer, 275
 (3)

Syrenia (cont.)

- talijevii* Klokov, 275 (2)
ucrainica Klokov, 275 (1)
- Syringa** L., 3: 54 (139-5)
josikaea Jacq. fil. ex Reichenb., 54 (2)
rhodopea Velen., 54 (1)
vulgaris L., 54 (1)

Taeniatherum Nevski, 5: 205 (193-59)

- asperum* (Simonkai) Nevski, 206 (1)
caput-medusae (L.) Nevski, 206 (1)
crinitum (Schreber) Nevski, 206 (v.1)

Tagetes L., 4: 144 (169-55)

- glandulifera* Schrank, 144 (1)
glandulosa Link, 144 (1)
minuta L., 144 (1)

TAMARICACEAE, 2: 292 (113)**Tamarix** L., 2: 292 (113-2)

- africana* auct. balcan., non Poiret, 293 (7)
africana Poiret, 293 (1)
anglica Webb, 293 (3)
angustifolia Ledeb., 294 (13)
boveana Bunge, 293 (10)
canariensis Willd., 293 (2)
chinensis Lour., 293 (v.8)
cretica Bunge, 293 (5)
dalmatica Baum, 293 (7)
eversmannii C. Presl ex Bunge, 293 (8)
gallica auct., non L., 293 (2, 5, 8, 9)
gallica L., 293 (3)
gracilis Willd., 294 (13)
 var. *angustifolia* (Ledeb.) Baum, 294 (13)
hampeana Boiss. & Heldr., 293 (6)
haussknechtii Niedenzu, 293 (6)
hispanica Boiss., 293 (1)
hispida Willd., 294 (14)
hohenackeri Bunge, 293 (9)
jimenezii Pau, 293 (10)
laxa Willd., 294 (12)
meyeri Boiss., 294 (11)
odessana Steven ex Bunge, 293 (8)
pallasii auct., non Desv., 293 (8, 9)
pallasii Desv., 294 (12)
parviflora DC., 293 (5)
ramosissima Ledeb., 293 (8)
smyrnenis Bunge, 293 (9)
tetrandra Pallas ex Bieb., 293 (4)
tetrandra sensu Klokov & Wissjul., non
 Pallas ex Bieb., 293 (9)

Tamus L., 5: 85 (186-3)

- communis* L., 85 (1)
cretica L., 85 (v.1)

Tanacetum L., 4: 169 (169-69)

- achilleifolium* (Bieb.) Schultz Bip., 170 (4)
alpinum (L.) Schultz Bip., 172 (169-74-1)
 subsp. *cuneatum* (Pau) Heywood, 172 (c)
annuum L., 170 (3)
audibertiae (Req.) DC., 170 (1)
bipinnatum (L.) Schultz Bip., 170 (7)
cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip., 171 (14)
corymbosum (L.) Schultz Bip., 170 (9)
 subsp. *clusii* (Fischer ex Reichenb.)
 Heywood, 171 (b)
 subsp. *subcorymbosum* (Schur) Pawl.,
 171 (b)
 var. *subcorymbosum* (Schur) Simonkai,
 171 (b)
flaveolum (Hoffmanns. & Link) Rothm., 173
 (169-74-3)
funkii Schultz Bip. ex Willk., 170 (v.1)
kittaryanum (C. A. Meyer) Tzvelev, 170 (6)
macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip.,
 171 (13)

Tanacetum (cont.)

- microphyllum* DC., 170 (2)
millefolium (L.) Tzvelev, 170 (6)
mucronulatum (Hoffmanns. & Link)
 Heywood, 171 (10)
odessanum (Klokov) Tzvelev, 170 (v.6)
paczoskii (Zefirov) Tzvelev, 170 (5)
pallidum (Miller) Maire, 172 (169-74-2)
parthenisfolium (Willd.) Schultz Bip., 171 (12)
parthenium (L.) Schultz Bip., 171 (11)
pulverulentum (Lag.) Schultz Bip., 173 (169-
 74-5)
 subsp. *pseudopulverulentum* Heywood, 173
 (169-74-5b)

- radicans* (Cav.) Schultz Bip., 173 (169-74-4)
santolina Winkler, 170 (8)
sclerophyllum (Krasch.) Tzvelev, 170 (v.6)
serotinum (L.) Schultz Bip., 171 (169-70-1)
subcorybosum (Schur) Schultz Bip., 171 (9b)
uralense (Krasch.) Tzvelev, 170 (v.6)
vahlii DC., 171 (v.11)
vulgare L., 170 (1)
willkommii Schultz Bip., 171 (v.11)

- Tapeinanthus** Herbert, non Blume, 5
humilis (Cav.) Herbert, 79 (185-6-1)
- Taraxacum** Weber, 2: 332 (169-173)
abietifolium Saarson, 339 (v.24)
absurdum Van Soest, 337 (n.v.20)
acidodontum Dahlst., 335 (n.v.13)
acidotum M. P. Christiansen, 336 (v.15)
acrifolium Dahlst., 335 (n.v.12)
acroglossoides Dahlst., 340 (n.v.30)
acroglossum Dahlst., 340 (n.v.30)
acromaurum Dahlst., 336 (v.15)
acroschistum G. Hagl., 342 (v.30)
acutangulum Marklund, 341 (v.30)
acutatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
acutifidum M. P. Christiansen, 340 (n.v.30)
acutulum Marklund, 342 (v.30)
acutum A. J. Richards, 339 (n.v.25)
adamii Claire, 336 (v.16)
adamii group, 336 (16)
adiantifrons E. L. Ekman ex Dahlst., 342
 (v.30)

- adpressiforme* G. Hagl., 335 (n.v.12)
adpressum Dahlst., 335 (n.v.12)

- aequabile* G. Hagl., 340 (n.v.26)
aequatum Dahlst., 342 (v.30)
aequilibiforme Van Soest, 337 (n.v.19)
aequilobum Dahlst., 341 (v.30)
aequistum M. P. Christiansen, 340 (n.v.30)
aestivum Van Soest, 337 (v.19)
aethoecranum G. Hagl., 335 (n.v.12)
affine G. Hagl., non Jordan, 339 (v.25)
agaurum Van Soest, 338 (n.v.24)
akransense M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
alatum H. Lindb. fil., 341 (v.30)
albanicum Van Soest, 337 (v.17)
albicollum Dahlst., 341 (v.30)
albulense Van Soest, 337 (n.v.19)
aleppicum Dahlst., 334 (n.v.8)
aleurodes G. Hagl., 335 (n.v.11)
aleurophorum G. Hagl., 335 (n.v.11)
alienum Dahlst., 341 (v.30)
alpinum Hegetschw., 337 (18)
 var. *kalbfussii* (Schultz Bip.) Hand.-Mazz.,
 337 (v.18)

- alsaticum* Van Soest, 336 (n.v.17)
amblycentrum Dahlst., 341 (v.30)
amborum G. Hagl., 340 (v.28)
amoenum Marklund ex Puolanne, 341 (v.30)
amphilobum M. P. Christiansen, 342 (v.30)

Taraxacum (cont.)

- amphiodon* Dahlst. ex G. Hagl., 343 (v.30)
amplum Marklund, 340 (n.v.30)
ancistrolobum Dahlst., 341 (v.30)
angermannicum Dahlst., 341 (v.30)
angliciforme Dahlst., 336 (v.17)
anglicum Dahlst., 336 (v.17)
angustifrons M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)
angustisectum H. Lindb. fil., 338 (n.v.24)
angustisquamum Dahlst. ex H. Lindb. fil.,
 341 (v.30)
angustissimum H. Lindb. fil., 341 (v.30)
ansolobum G. Hagl., 336 (v.15)
anomum G. Hagl., 336 (n.v.15)
apenninum group, 337 (18)
apenninum (Ten.) Ten., 337 (v.18)
aphanochroum Hagendijk, Van Soest &
 Zevenbergen, 338 (n.v.24)
apiculatiforme Van Soest, 336 (n.v.17)
apiculatum Van Soest, 336 (n.v.17)
appollinis Dahlst., 334 (n.v.8)
appositum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
aqilolare Hand.-Mazz., 340 (v.28)
arcticum (Trautv.) Dahlst., 334 (v.4)
ardisodon Dahlst., 342 (v.30)
argutulum G. Hagl., 336 (n.v.15)
argutum Dahlst., 336 (n.v.15)
armatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
arrhenii Palmgren, 341 (v.30)
arrigens M. P. Christiansen, 335 (n.v.11)
arvernum De Langhe & Van Soest, 336
 (n.v.16)
asperum M. P. Christiansen, 336 (v.13)
asturiense Van Soest, 340 (v.27)
atratum G. Hagl., 335 (n.v.12)
atriceps G. Hagl., 335 (n.v.12)
atripictum Marklund, 342 (v.30)
atroglaucum M. P. Christiansen, 336 (v.13)
atropurpureum Dahlst., 335 (n.v.13)
atrosquamatum Van Soest, 340 (n.v.26)
atrovirens Dahlst., 341 (v.30)
aurantellum Van Soest., 337 (n.v.20)
aureocucullatum Van Soest, 338 (v.21)
aurosulm H. Lindb. fil., 341 (v.30)
austriacum Van Soest, 338 (v.24)
astrinum G. Hagl., 336 (v.17)
authionense Van Soest, 337 (n.v. 18)
autumnale Cast., 334 (n.v.8)
autumnaliforme Van Soest, 334 (n.v.8)
anznavourii Van Soest, 338 (n.v.24)
azureum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
badium Van Soest, 338 (v.24)
balticiforme Dahlst., 336 (v.17)
balticum Dahlst., 337 (v.17)
bavaricum Van Soest, 336 (n.v.17)
beckeri Van Soest, 338 (n.v.24)
bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz., 333
 (2)
biformatum H. Lindb. fil., 341 (v.30)
biforme Dahlst., 340 (n.v.30)
bithynicum DC., 334 (v.8)
bithynicum group, 334 (8)
boreum Dahlst., 342 (v.30)
borgvallii Dahlst. ex G. Hagl., 341 (v.30)
bosniacum Van Soest, 336 (n.v.17)
brachycarpum G. Hagl. & Van Soest, 338
 (n.v.24)
brachyceras Dahlst., 335 (v.11)
brachycranum (Dahlst.) Dahlst., 340 (v.26)
brachyceces G. Hagl., 335 (n.v.12)
brachyglossum (Dahlst.) Dahlst., 338 (v.24)
brachylobum M. P. Christiansen, 336 (v.13)

Taraxacum (cont.)

brachysquamum Van Soest, 336 (n.v.17)
bracteatum Dahlst., 341 (v.30)
bracteolatum Van Soest, 337 (n.v.19)
brakelii Van Soest, 339 (n.v.25)
brandenburgicum Hudziok, 336 (n.v.17)
braunblanquetii Van Soest, 339 (v.24)
brevialatum G. Hagl., 336 (n.v.15)
brevihastatum M. P. Christiansen, 335
(n.v.13)
brevilobum M. P. Christiansen, 336 (v.13)
brevisectum Palmgren, 340 (n.v.30)
britannicum Dahlst., 336 (n.v.16)
brunneum Van Soest, 339 (n.v.25)
byklense G. Hagl., 336 (n.v.15)
calanthum Dahlst., 335 (n.v.12)
caledonicum A. J. Richards, 336 (n.v.16)
calliographum G. Hagl., 335 (n.v.12)
callosum Van Soest, 339 (n.v.25)
calocephalum Hand.-Mazz., 340 (v.30)
calophyllum Dahlst., 335 (n.v.12)
caloschistum Dahlst., 341 (v.30)
cambriense A. J. Richards, 336 (n.v.16)
campyloides G. Hagl., 336 (n.v.15)
campylum Dahlst., 340 (n.v.30)
canaliculatum H. Lindb. fil., 340 (n.v.30)
candrianii Van Soest, 336 (n.v.17)
canophyllum Van Soest, 339 (n.v.25)
canorubens G. Hagl., 340 (n.v.30)
canoviride H. Lindb. fil. ex Puolanne, 341
(v.30)
canulum G. Hagl., 339 (v.25)
capnocarpum Dahlst., 340 (n.v.30)
capricum Van Soest, 340 (v.28)
caramanicæ Lojac., 340 (v.28)
carinthiacum Van Soest, 337 (v.18)
carniolicum Van Soest, 336 (n.v.17)
castaneum Van Soest, 338 (n.v.24)
catalanum Van Soest, 338 (n.v.24)
caudatum Dahlst., 341 (v.30)
caudiferum G. Hagl., 336 (n.v.15)
ceratolobum Dahlst., 336 (v.15)
ceratophorum group, 335 (11)
ceratophorum (Lebed.) DC., 335 (v.11)
chlorellum G. Hagl., 340 (n.v.30)
chlorodes G. Hagl., 340 (n.v.30)
chlorolepis Dahlst., 340 (n.v.30)
chlorolecum Dahlst., 343 (v.30)
chloroticum Dahlst. ex Florström, 340
(n.v.30)
christiansenii G. Hagl., 341 (v.30)
chrysostylum Dahlst., 340 (n.v.29)
ciconium M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
ciliare Van Soest, 336 (n.v.17)
ciliatum Van Soest, 338 (n.v.24)
cimbricum Wiinst., 335 (v.12)
cinerascens G. Hagl., 335 (n.v.12)
clitolobum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
cochleatophyllum Van Soest, 337 (n.v.20)
cochleatum Dahlst. & H. Lindb. fil., 340
(v.29)
commixtum G. Hagl., 339 (v.24)
commutatum Dahlst., non Jordan, 339 (v.24)
commutatum Jordan, 337 (v.17)
compar G. Hagl., 340 (n.v.29)
comtulum G. Hagl., 340 (n.v.30)
concavum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
concupillatum A. J. Richards, 338 (v.21)
conjungens H. Lindb. fil., 339 (v.24)
convexum Dahlst., 340 (n.v.30)
copidophyllum Dahlst., 341 (v.30)
cordatifolium Van Soest, 337 (v.19)

Taraxacum (cont.)

cordatifrons M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)
cordatum Palmgren, 341 (v.30)
cornutum (Dahlst.) Dahlst., 335 (n.v.11)
var. *pruinatum* Dahlst., 335 (n.v.11)
corsicum Van Soest, 337 (n.v.20)
craspedotum Dahlst., 336 (v.15)
crassiceps G. Hagl. ex Van Soest, 336 (n.v.17)
crassipes group, 340 (29)
crassipes H. Lindb. fil., 340 (v.29)
crispifolium H. Lindb. fil., 341 (v.30)
crispifrons M. P. Christiansen, 335 (v.12)
crispum Heuffel, 334 (v.3)
croceicarpum Van Soest, 338 (v.20)
croceiflorum Dahlst., 341 (v.30)
crocellum Van Soest, 337 (n.v.19)
croceum Dahlst., 336 (v.15)
croceum group, 336 (15)
crocinum (Dahlst.) G. Hagl. ex Van Soest,
336 (n.v.17)
crocodes Dahlst., 337 (v.17)
cucullatiforme Van Soest, 338 (v.21)
cucullatum Dahlst., 338 (v.21)
cucullatum group, 338 (21)
curvidens M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
cyanolepis Dahlst., 341 (v.30)
cyclocentrum M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
cymbifolium H. Lindb. fil. ex Dahlst., 336
(v.15)
dahlii Dahlst., 340 (n.v.26)
dahlstedtii H. Lindb. fil., 341 (v.30)
danubium A. J. Richards, 338 (n.v.24)
davidssonii M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
decipiens Raunk., 339 (v.24)
declive M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
decolorans Dahlst., 337 (v.17)
decorum Dahlst., 340 (n.v.30)
degelii G. Hagl., 339 (v.25)
delanghii Van Soest, 336 (n.v.17)
delphinicum Dahlst., 334 (n.v.8)
densiflorum M. P. Christiansen, non Brenner,
341 (v.30)
densilobum Dahlst., 342 (v.30)
dentex M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
dentosum M. P. Christiansen, 339 (v.25)
detonum Olofsson & Sältin, 338 (n.v.24)
devexum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
devians Dahlst., 335 (n.v.12)
diaphorum G. Hagl., 335 (n.v.13)
dilaceratum M. P. Christiansen, 341 (v.30)
dilatatum H. Lindb. fil., 341 (v.30)
dilitiroseum M. P. Christiansen, 335 (v.12)
dilutisquamum M. P. Christiansen, 336 (v.13)
dissectum (Lebed.) Lebed., 338 (22)
disseminatum G. Hagl., 339 (v.24)
dissimile Dahlst., 339 (v.25)
divaricatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
diversiflorum M. P. Christiansen, 339 (v.24)
diversifolium G. Hagl., 336 (n.v.15)
divulsifolium Van Soest, 337 (v.17)
divulsum G. Hagl., 338 (n.v.24)
dolichocentrum M. P. Christiansen, 336
(n.v.15)
dolomiticum Van Soest, 336 (n.v.17)
dorchocarpum Van Soest, 340 (v.27)
dovrense (Dahlst.) Dahlst., 334 (v.4)
drucei Dahlst., 335 (n.v.13)
ducommunii Van Soest, 339 (n.v.25)
dunense Van Soest, 339 (v.24)
duplidens H. Lindb. fil., 341 (v.30)
duplicidentifrons auct., non Dahlst., 342 (v.30)
duriense Van Soest, 340 (v.28)

Taraxacum (cont.)

duvigneaudii Van Soest, 336 (n.v.16)
egilstadiense M. P. Christiansen, 336
(n.v.15)
egregium Marklund, 336 (n.v.17)
ekmanii Dahlst., 341 (v.30)
elongatifrons G. Hagl., 340 (n.v.30)
epirense Van Soest, 340 (v.27)
erythrospermum Andrz. ex Besser, 338 (v.24)
erythrospermum group, 338 (24)
espinulosum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
eurylobum G. Hagl., 340 (n.v.30)
euryphyllum (Dahlst.) M. P. Christiansen,
335 (v.13)
eximum Dahlst., 335 (v.12)
expallidiforme Dahlst., 341 (v.30)
expallidum Dahlst., 340 (n.v.30)
explicatum G. Hagl., 341 (v.30)
extensum Dahlst., 340 (n.v.29)
faeroense (Dahlst.) Dahlst., 335 (v.12)
faeroensisform M. P. Christiansen, 335
(n.v.12)
falcatum Brenner, 339 (v.25)
falciferum Marklund ex Puolanne, 342 (v.30)
fasciatum Dahlst., 341 (v.30)
finmarchicum Dahlst., 335 (n.v.12)
firmulifolium Marklund, 343 (v.30)
firmum Dahlst., 335 (n.v.12)
flaemingense Hudziok, 336 (n.v.16)
flexile G. Hagl., 340 (n.v.30)
florstroemii Marklund, 341 (v.30)
fontanicola Van Soest, 338 (v.20)
fontaniforme Van Soest, 338 (v.21)
fontanosquameum Van Soest, 338 (v.20)
fontanum group, 337 (20)
fontanum Hand.-Mazz., 338 (v.20)
fontqueri Van Soest, 337 (n.v.19)
friesii (Dahlst.) Dahlst., 338 (n.v.24)
frigidum Schur, 337 (n.v.19)
frisicum Van Soest, 337 (v.17)
fulvicarpum Dahlst., 336 (v.14)
fulviforme Dahlst., 340 (v.26)
fulvum group, 340 (26)
fulvum Raunk., 340 (v.26)
fuornense Van Soest, 336 (n.v.17)
furvum M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)
fusciceps G. Hagl., 342 (v.30)
galbaniforme Dahlst. ex G. Hagl., 340
(n.v.30)
galeatum Dahlst., 340 (v.29)
galeipotens M. P. Christiansen, 336 (v.13)
gallaecicum Van Soest, 340 (n.v.30)
gallicum Van Soest, 335 (n.v.11)
gasparinii group, 340 (27)
gasparinii Tineo ex Lojac., 340 (v.27)
gelertii Raunk., 336 (v.16)
gelricum Van Soest, 336 (n.v.17)
geminatum G. Hagl., 341 (v.30)
germanicum Van Soest, 337 (v.17)
gibberosum M. P. Christiansen, 335 (n.v.11)
gibberum Marklund, 341 (v.30)
glabrum DC., 334 (v.5)
glabrum group, 334 (5)
glacie Huet ex Hand.-Mazz., 333 (1)
gladiatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
glaucanthum group, 335 (10)
glaucanthum (Lebed.) DC., 335 (v.10)
glaucescens auct.,? an Fischer, 338 (n.v.24)
glauciniforme Dahlst., 340 (v.26)
glaucinum Dahlst., 339 (v.24)
glossocentrum Dahlst. ex G. Hagl., 340
(n.v.30)

Taraxacum (cont.)

gotlandicum (Dahlst.) Dahlst., 339 (v.24)
gracile Form., 334 (v.3)
gracilens Dahlst., 338 (n.v.24)
gracillimum Van Soest, 339 (v.24)
graecum Dahlst., 334 (n.v.8)
graiense Van Soest, 337 (n.v.19)
grammolepis Dahlst., 336 (v.15)
grandiflorum Van Soest, 337 (n.v.19)
granvinense Dahlst., 342 (v.30)
gremii Appel, 337 (v.17)
grootii Van Soest, 338 (n.v.24)
gurglense A. J. Richards, 337 (n.v.19)
guttulatum H. Lindb. fil. ex Puolanne, 342 (v.30)
gymnanthum DC., 334 (n.v.8)
haematicum G. Hagl., 341 (v.30)
haematopus H. Lindb. fil., 341 (v.30)
haematopus sensu Dahlst., non H. Lindb. fil., 341 (v.30)
hagendijkii Van Soest, 336 (n.v.17)
hamatiforme Dahlst., 341 (v.30)
hamatifrons Dahlst., 341 (v.30)
hamatum Raunk., 341 (v.30)
hamidens M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
hamiferum Dahlst., 341 (v.30)
hamosum Dahlst., 336 (n.v.16)
handelii J. Murr, 334 (v.4)
haraldii Marklund, 340 (n.v.30)
hastatum Marklund, 341 (v.30)
hastile M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
hastiliforme M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
haussknechtii Uechtr. ex Haussk., 334 (v.3)
heleonastes G. Hagl., 337 (v.17)
hellenicum Dahlst., 334 (n.v.8)
helveticum Van Soest, 337 (v.18)
helvicarpum Dahlst., 340 (v.26)
helvinum Dahlst., 335 (n.v.12)
hemicyclum G. Hagl., 340 (n.v.30)
heterophyllum G. Hagl., 340 (n.v.30)
hibernicum G. Hagl., 336 (n.v.16)
hilare Dahlst., 336 (n.v.15)
hirtelliceps G. Hagl., 335 (n.v.12)
hirtellum Dahlst., 340 (n.v.29)
hispanicum H. Lindb. fil., 338 (n.v.24)
hjeltii (Dahlst.) Dahlst., 335 (n.v.11)
hoedicense Van Soest, 336 (n.v.17)
hollandicum Van Soest, 337 (v.17)
holmboeanum G. Hagl., 336 (n.v.15)
hoplites M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
hoppeanum Griseb., 340 (v.28)
 subsp. *pieninicum* (Pawł.) Domin, 340 (v.28)
hoppeanum group, 340 (28)
huelphersianum Dahlst., 341 (v.30)
huteranum Van Soest, 336 (n.v.17)
hyberniforme Van Soest, 334 (n.v.8)
hybernum Steven, 335 (v.10)
hygrophilum Van Soest, 336 (n.v.16)
hypochoeris Dahlst., 336 (n.v.15)
hypochoeroides G. Hagl., 336 (n.v.15)
illyricum Dahlst. ex Van Soest, 337 (v.17)
inclusum Walo Koch, 338 (v.21)
indivisum G. Hagl., 336 (n.v.15)
insigne E. L. Ekman ex Wiinst. & K. Jessen, 341 (v.30)
insubricum Van Soest, 337 (n.v.20)
insularum G. Hagl., 336 (n.v.15)
intercedens Marklund, 339 (n.v.25)
intermedium Raunk., 340 (n.v.30)
interruptum Dahlst., 340 (n.v.30)
intricatum H. Lindb. fil., 342 (v.30)

Taraxacum (cont.)

involutrum Dahlst., 341 (v.30)
isolobum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
isophyllum G. Hagl., 339 (v.24)
isthmicola H. Lindb. fil., 339 (v.25)
jemtlandicum Dahlst., 340 (n.v.29)
johannis-jansenii Van Soest, 336 (n.v.16)
johnstonii Dahlst., 336 (v.13)
kittilense H. Lindb. fil., 340 (n.v.30)
kjellmanii Dahlst., 341 (v.30)
klokovii Litv., 335 (v.10)
kok-saghyz Rodin, 335 (v.10)
kolaense H. Lindb. fil. ex Dahlst., 335 (v.13)
kraettlii Van Soest, 335 (n.v.11)
kuusamoense H. Lindb. fil. & Palmgren, 340 (v.29)
laceratum (Brenner) Brenner, 342 (v.30)
laciniosifrons Wiinst., 341 (v.30)
laciniosum Dahlst., 341 (v.30)
lacistophyloides Dahlst., 339 (n.v.25)
lacistophyllum (Dahlst.) Raunk., 339 (v.24)
lactaceum Dahlst., 335 (v.11)
lacustre Van Soest, 336 (n.v.17)
laeticolor Dahlst., 341 (v.30)
laeticolorans A. Lindström ex Dahlst., 342 (v.30)
laeticolorifrons G. Hagl. ex Van Soest, 336 (n.v.17)
laetiforme Dahlst., 339 (v.24)
laetifrons Dahlst., 335 (n.v.13)
laetifrons G. Hagl., non Dahlst., 340 (n.v.30)
laetum (Dahlst.) Dahlst., 339 (v.24)
laevigatum auct.,? an (Willd.) DC., 338 (n.v.24), 339 (n.v.25), 340 (n.v.26)
 subsp. *aquilonare* (Hand.-Mazz.) Hegi, 340 (v.28)
 subsp. *calocephalum* (Hand.-Mazz.) Hayek, 340 (v.28)
 var. *decipiens* (Raunk.) Hayek, 339 (v.24)
 subsp. *eulaevigatum* P. Fourn., 338 (n.v.24)
 subsp. *glaucescens* sensu Hayek, 338 (n.v.24)
 subsp. *pindicola* (Bald.) Hayek, 339 (v.24)
 subsp. *schoeteranum* (Hand.-Mazz.) P. Fourn., 334 (n.v.7)
lainzii Van Soest, 335 (v.13)
lambinoni Van Soest, 340 (v.27)
lanceolatum Poiret, 337 (v.17)
landmarkii Dahlst., 335 (v.13)
langeanum Dahlst., 338 (n.v.24)
lanibasis Van Soest, 336 (n.v.17)
lanjouwii Van Soest, 337 (n.v.19)
lapponicum Kihlman ex Hand.-Mazz., 336 (v.15)
larssonii Dahlst., 335 (n.v.13)
laticonicum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
latidens M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
latiflorum G. Hagl., 335 (n.v.13)
latifrons M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
latihastatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
latipes Dahlst., 340 (v.29)
latispinulosum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
latispinum Dahlst., 342 (v.30)
lecitodes Dahlst. ex G. Hagl., 340 (n.v.29)
lepidum M. P. Christiansen, 343 (v.30)
leptaleum M. P. Christiansen, 340 (n.v.30)
leptocarpum Saarson, 338 (n.v.24)
leptocephalum Reichenb., 333 (n.v.2)
leptodon Marklund, 341 (v.30)
leptolepis M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)

Taraxacum (cont.)

leroyi Van Soest, 335 (n.v.12)
leucocalymnum G. Hagl., 336 (n.v.15)
leucocephalum M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
leucopsis G. Hagl., 336 (n.v.15)
leucospermum Jordan, 335 (v.9)
limbatum Dahlst., 339 (v.24)
linnanthes G. Hagl., 337 (v.17)
limosum Van Soest, 336 (n.v.17)
linguatifrons Marklund, 339 (v.24)
linguatum Dahlst. ex M. P. Christiansen & Wiinst., 342 (v.30)
lingulatum Marklund, 342 (v.30)
lissocarpum (Dahlst.) Dahlst., 337 (v.17)
litardieri Van Soest, 334 (v.6)
litophyllum De Langhe & Van Soest, 336 (n.v.17)
litorale Raunk., 336 (v.16)
lividum (Waldb. & Kit.) Peterm., 337 (v.17)
lofotense G. Hagl., 336 (n.v.15)
lonchophyllum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
longihastatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
longisagittatum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
longisectum G. Hagl., 342 (v.30)
longisquamum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
loratum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
lucidum Dahlst., 342 (v.30)
lunare M. P. Christiansen, 342 (v.30)
luteocucullatum Walo Koch & Van Soest, 338 (v.21)
luteodens M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
luxurians M. P. Christiansen, 340 (n.v.30)
macranthum Dahlst., 342 (v.30)
macrocarpum H. Persson, 335 (n.v.12)
macrocentrum Dahlst., 340 (n.v.29)
macrolobum Dahlst., 340 (n.v.30)
macromerum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
macrostylum Dahlst., 340 (n.v.30)
macrotomum G. Hagl., 336 (n.v.15)
maculatum Jordan, 342 (v.30)
maculiferum (Dahlst.) M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
maculigerum H. Lindb. fil., 336 (v.13)
magnolobium Van Soest, 338 (n.v.24)
magnolevigatum Walo Koch, 338 (n.v.24)
magnoligulatum Van Soest, 337 (n.v.19)
magnopyramidophorum Van Soest, 338 (v.20)
mailleferi Van Soest, 338 (n.v.24)
malyi Van Soest, 337 (n.v.20)
marginatum (Dahlst.) Dahlst., 339 (v.24)
marginellum M. P. Christiansen, non H. Lindb. fil., 341 (v.30)
marginellum H. Lindb. fil., 338 (n.v.24)
maritimum Hagendijk, Van Soest & Zevenbergen, 336 (n.v.17)
marklundii Palmgren, 342 (v.30)
martellense Van Soest, 337 (n.v.19)
mattmarkense Van Soest, 337 (v.18)
maurophyllum Dahlst., 340 (n.v.30)
mazzettii Van Soest, 335 (n.v.11)
medioximum Dahlst., 335 (n.v.12)
megalorrhizon (Forskål) Hand.-Mazz., 334 (v.8)
melanops Van Soest, 337 (n.v.18)
melanostylum T. C. E. Fries, 335 (v.11)
melanthoides Dahlst., 342 (v.30)
melzeranum Van Soest, 335 (n.v.11)
merinoi Van Soest, 334 (n.v.8)

Taraxacum (cont.)

- metriocallosum Van Soest, 337 (n.v.19)
 micans Dahlst. ex G. Hagl., 336 (n.v.15)
 microlobum Marklund, 339 (v.25)
 mimulum Dahlst., 342 (v.30)
 miniatum H. Lindb. fil., 338 (n.v.24)
 minimum (Briganti ex Guss.) N. Terracc., 335 (v.8)
molle H. Lindb. fil., 340 (n.v.29)
 molybdinum Dahlst. ex G. Hagl., 340 (n.v.30)
 monochroum G. Hagl., 340 (n.v.30)
 monspeliense (Dahlst.) Dahlst., 338 (n.v.24)
 montesignum Van Soest, 339 (v.24)
 moriceps G. Hagl., 335 (n.v.13)
 mucronatiforme Marklund ex Puolanne, 340 (n.v.30)
 mucronatum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
 mucroniferum M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
 multidentatum Van Soest, 338 (n.v.24)
 multilobum Dahlst. ex Puolanne, 342 (v.30)
 mundum M. P. Christiansen, 339 (n.v.25)
murbeckianum G. Hagl., 337 (v.17)
myvatnense M. P. Christiansen, 342 (v.30)
naeviforum Dahlst., 341 (v.30)
naevosiforme Dahlst., 336 (v.13)
naevosum Dahlst., 336 (v.13)
nanum Van Soest, 340 (v.27)
 nematolobum M. P. Christiansen, 335 (n.v.11)
 nematosquameum M. P. Christiansen, 335 (n.v.11)
nemorum G. Hagl., 342 (v.30)
neoaellenii Van Soest, 337 (v.17)
nevadense H. Lindb. fil., 334 (v.6)
neyrautii Debeaux, 334 (v.3)
nigricans group, 337 (19)
nigricans (Kit.) Reichenb., 337 (v.19)
nigritum Van Soest, 337 (n.v.19)
nitrophilum G. Hagl., 336 (n.v.15)
nivale Lange ex Kihlman, 334 (v.5)
nordhagenii G. Hagl., 336 (n.v.15)
nordstedtii Dahlst., 336 (v.16)
norvegicum (Dahlst.) Dahlst., 335 (n.v.11)
obliquilobum Dahlst., 342 (v.30)
obliquum (Fries) Dahlst., 338 (v.23)
 subsp. *platyglossum* (Raunk.) Nordh., 338 (v.23)
obliquum group, 338 (23)
oblongatum Dahlst., 342 (v.30)
obovatifolium Van Soest, 337 (n.v.20)
obovatifrons M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
obovatum group, 335 (9)
obovatum (Willd.) DC., 335 (v.9)
obscurans (Dahlst. ex H. Lindb. fil.) G. Hagl., 339 (v.24)
obscuratum Dahlst., 340 (n.v.30)
obscuratum G. Hagl., non Dahlst., 342 (v.30)
obtusatum Dahlst., 336 (n.v.15)
occidentale Dahlst., 342 (v.30)
ochrospermum Van Soest, 337 (n.v.19)
oddense Lundevall, 336 (n.v.15)
officinale group, 340 (30)
officinale Weber, 340 (v.30)
 var. *alpestre* (Hegetschw.) Fiori, 337 (n.v.19)
 subsp. *alpinum* (Hegetschw.) Chenevard, 337 (18)
 var. *apenninum* sensu Fiori, 333 (n.v.1)
 subsp. *ceratophorum* (Ledeb.) Schinz & Thell., 335 (n.v.11)
 subsp. *cucullatum* (Dahlst.) P. Fourn., 338 (n.v.21)

Taraxacum (cont.)

- subsp. *dens-leonis* auct. lusit., 340 (n.v.30)
 var. *erythrospermum* (Andrz. ex Besser) Schinz & Thell., 338 (n.v.24)
 var. *fontanum* (Hand.-Mazz.) Hayek, 337 (n.v.20)
 subsp. *fontanum* (Hand.-Mazz.) Schinz & Thell., 337 (n.v.20)
 subsp. *gymnanthum* (DC.) Coutinho, 334 (n.v.8)
 subsp. *handelii* (J. Murr) Hegi, 334 (v.4)
 var. *hoppeanum* (Griseb.) Fiori, 340 (n.v.28)
 subsp. *leucospermum* (Jordan) P. Fourn., 335 (v.9)
 var. *megalorrhizone* (Forskål) Fiori, 334 (n.v.8)
 subsp. *nigricans* (Kit.) Hayek, 337 (n.v.19)
 var. *nigricans* (Kit.) Sagorski & G. Schneider, 337 (n.v.19)
 subsp. *ovobatum* (Willd.) P. Fourn., 335 (n.v.9)
 subsp. *pacherae* (Schultz Bip.) Schinz & Thell., 334 (n.v.6)
 subsp. *paludosum* auct., 336 (n.v.17)
 subsp. *palustre* (Lyons) Becherer, 336 (n.v.17)
 subsp. *pyrenaicum* (Reuter) P. Fourn., 337 (n.v.18)
 subsp. *reichenbachii* (Huter ex Dahlst.) Hegi, 334 (v.4)
 var. *schoeteranum* (Hand.-Mazz.) Fiori, 334 (n.v.7)
 subsp. *vulgare* (Schrantz) Schinz & R. Keller, 340 (n.v.30)
oleraceum Dahlst., 340 (n.v.30)
olitorium G. Hagl., 340 (n.v.30)
oliveum Van Soest, 336 (n.v.17)
oncolobum Dahlst., 341 (v.30)
onychodontum Dahlst. pro parte, 341 (v.30), 343 (v.30)
ooststroomii Van Soest, 337 (n.v.19)
opaciforme Dahlst. ex G. Hagl., 335 (n.v.12)
opacum (Dahlst.) Dahlst., 340 (n.v.29)
opeatolobum Dahlst., 336 (v.13)
oreinum G. Hagl., 335 (n.v.12)
oreophilum G. Hagl., 338 (v.21)
ornatum G. Hagl., 335 (n.v.12)
orphnocephalum Dahlst. & R. Ohlsén, 343 (v.30)
ostrinum M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)
oxoniense Dahlst., 340 (v.26)
oxyodon M. P. Christiansen, 341 (v.30)
oxyphorum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
pacheri group, 334 (6)
pacheri Schultz Bip., 334 (v.6)
pachylobum Dahlst., 342 (v.30)
pallescens Dahlst., 342 (v.30)
pallidilateritium M. P. Christiansen, 340 (n.v.26)
pallidisquamum Van Soest, 337 (n.v.19)
pallidulum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
paludosum (Scop.) Schlecht. ex Crépin, 337 (v.17)
palustre group, 336 (17)
palustre (Lyons) Symons, 337 (v.17)
panalpinum Van Soest, 337 (v.18)
pannucium Dahlst., 342 (v.30)
pannulatiforme Dahlst., 342 (v.30)
pannulatum Dahlst., 342 (v.30)
parciflorum Brenner, 336 (n.v.15)
pardinum M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
parile M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)

Taraxacum (cont.)

- parnassicum* Dahlst., 338 (n.v.24)
parsennense Van Soest, 337 (v.18)
parvicorne Dahlst., 342 (v.30)
parvilobum Dahlst., 339 (v.25)
parvilobum Marklund ex Eklund, non Dahlst., 339 (n.v.25)
parvuliceps H. Lindb. fil., 342 (v.30)
parvulum DC., 338 (n.v.22)
patens (Dahlst.) Dahlst., 340 (n.v.30)
paucilobum Hudziok, 336 (n.v.17)
pectinatiforme H. Lindb. fil., 342 (v.30)
pectinosum G. Hagl., 339 (v.25)
pedrottii Van Soest, 337 (n.v.20)
peralatum Van Soest, 337 (n.v.20)
perattenuatum H. Lindb. fil., 340 (n.v.29)
percrispum M. P. Christiansen, 342 (v.30)
perdeflexum G. Hagl., 336 (n.v.15)
perdevexum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
perfissum Van Soest, 337 (v.19)
pergracile M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
perhamatum Dahlst., 342 (v.30)
perminiatum Van Soest, 338 (n.v.24)
petiolatum Van Soest, 337 (v.18)
phalarocephalum G. Hagl., 335 (n.v.13)
phalophyllum G. Hagl., 336 (n.v.15)
pholidocarpum Dahlst., 340 (n.v.29)
pholidotum Dahlst., 340 (n.v.30)
phyamatocarpum auct. eur., non J. Vahl, 334 (v.4)
phyamatocarpum group, 334 (4)
phyamatocarpum J. Vahl, 334 (v.4)
piceaticeps Dahlst., 340 (n.v.30)
piceatum Dahlst., 342 (v.30)
pieninicum Pawl., 340 (v.28)
pindicola (Bald.) Hand.-Mazz., 339 (v.24)
pineticola Klokov, 338 (n.v.24)
placidum A. J. Richards, 339 (v.25)
planifrons M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
planum Raunk., 343 (v.30)
platyglossum Raunk., 338 (v.23)
platyphyllum Dahlst. ex G. Hagl., 335 (n.v.13)
pleniflorum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
plumbeum Dahlst., 339 (v.24)
pobedimoviae Schischkin, 334 (n.v.8)
pohlii Van Soest, 338 (v.20)
poliochlorum Dahlst., 340 (v.28)
poliomelanum G. Hagl., 335 (n.v.13)
polium Dahlst., 336 (n.v.15)
pollichii Van Soest, 336 (n.v.17)
polychroum E. L. Ekman ex Th. Lange, 342 (v.30)
polyodon Dahlst., 342 (v.30)
polyschistum Dahlst., 339 (v.24)
polyxanthum Dahlst., 340 (v.29)
praecox Dahlst. ex Puolanne, 342 (v.30)
praelongum G. Hagl., 340 (v.29)
praeradians Dahlst., 340 (n.v.30)
praestans group, 335 (13)
praestans H. Lindb. fil., 336 (v.13)
praeticum Van Soest, 337 (n.v.19)
praevalidum G. Hagl., 340 (n.v.29)
praeviride Dahlst. ex E. L. Ekman, 340 (n.v.30)
privacentrum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
pravum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
privum Dahlst., 342 (v.30)
procumbens Less., 333 (n.v.2)
propinquum G. Hagl., 336 (n.v.15)
prostratum Hudziok, 336 (n.v.17)
protractifrons Dahlst. ex M. P. Christiansen & Wiinst., 342 (v.30)

Taraxacum (cont.)

- proximiforme Van Soest, 339 (v.25)
 proximum (Dahlst.) Dahlst., 339 (v.24)
pruinatum M. P. Christiansen, 341 (v.30)
psammophilum (G. Hagl.) Saarson & G. Hagl., 338 (n.v.24)
pseudobalticum Van Soest, 336 (n.v.17)
pseudoboreogenum Van Soest, 337 (n.v.20)
pseudocalanthum G. Hagl., 336 (n.v.15)
pseudocastaneum Van Soest, 339 (v.25)
pseudodunense Van Soest, 340 (n.v.26)
pseudofontanum Van Soest, 337 (n.v.18)
pseudofulvum H. Lindb. fil. ex Puolanne, 339 (n.v.25)
pseudoamatum Dahlst., 340 (n.v.30)
pseudohirtellum Dahlst. ex G. Hagl., 335 (n.v.13)
pseudolacistophyllum Van Soest, 339 (v.25)
pseudolarssonii A. J. Richards, 335 (n.v.13)
pseudonordstedtii A. J. Richards, 336 (n.v.16)
pseudoproximum Van Soest, 339 (n.v.25)
pseudopyrenaicum Van Soest, 337 (n.v.18)
pulcherrimum H. Lindb. fil., 340 (n.v.30)
pulgigerum Dahlst. ex H. Lindb. fil., 338 (n.v.24)
pureocornutum Van Soest, 338 (n.v.24)
pureomarginatum Van Soest, 339 (v.25)
purpureum Raunk., 342 (v.30)
purpuridens Dahlst., 336 (v.13)
pycnocarpum G. Hagl., 336 (n.v.15)
pycnolobum Dahlst., 342 (v.30)
pycnotictum M. P. Christiansen, 336 (v.15)
pyrenaicum Reuter, 337 (n.v.18)
pyropappum Boiss. & Reuter, 334 (v.3)
pyropum Van Soest, 337 (n.v.18)
radiosum Dahlst., 336 (n.v.15)
raunkiaeri Wiinst., 342 (v.30)
reclinatum M. P. Christiansen, 335 (v.12)
recurvidens Dahlst., 340 (n.v.29)
recurvum Dahlst., 342 (v.30)
reflectens Dahlst., 339 (v.24)
reichenbachii Huter ex Dahlst., 334 (v.4)
reichlingii Van Soest, 336 (n.v.16)
remotijugum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
remotilobum Dahlst., 340 (n.v.30)
renosense Van Soest, 337 (n.v.18)
reophilum Van Soest, 337 (v.19)
repletum (Dahlst.) Dahlst., 336 (v.15)
retroflexum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
retzii Van Soest, 340 (n.v.26)
rahaeticum Van Soest, 337 (v.19)
rhadocarpum Dahlst., 334 (n.v.7)
rhodolepis Dahlst., 336 (v.15)
rhodoneuron Dahlst., 335 (n.v.13)
rhodopodium Dahlst. ex M. P. Christiansen & Wiinst., 342 (v.30)
rhomboideum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
robustum Marklund ex Puolanne, 340 (n.v.30)
roseocarpum Van Soest, 340 (v.27)
rubefactum Dahlst., 342 (v.30)
rubellum M. P. Christiansen, 336 (v.13)
ruberulum Dahlst. & Borgvall, 338 (n.v.24)
rubicundum (Dahlst.) Dahlst., 339 (v.24)
 subsp. *monspeliense* Dahlst., 339 (v.24)
 subsp. *pulgigerum* H. Lindb. fil., 339 (v.24)
rubifolium Rasmussen, 335 (n.v.12)
rubiginosum Dahlst., 335 (n.v.12)
rubrisquameum M. P. Christiansen, 342 (v.30)
rubrolineatum H. Lindb. fil., 340 (v.29)

Taraxacum (cont.)

- rufescens* M. P. Christiansen, 336 (v.15)
rufocarpoides Van Soest, 337 (n.v.19)
rufocarpum Van Soest, 337 (v.19)
rufonerve Van Soest, 337 (n.v.19)
rufulum Van Soest, 338 (n.v.24)
saasense Van Soest, 337 (v.18)
sagittatum Dahlst., 342 (v.30)
sagittifolium H. Lindb. fil. ex Dahlst., 336 (v.13)
sagittifrons M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
sagittipotens Dahlst. & R. Ohlsén ex G. Hagl., 342 (v.30)
salsuginosum Lamotte, 333 (n.v.2)
samuelssonii Dahlst. ex Van Soest, 337 (n.v.19)
saphyraspedium Saarson & G. Hagl., 339 (v.24)
sarcophyllum Dahlst., 340 (n.v.30)
scabrum M. P. Christiansen, 336 (v.13)
scalenum M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)
scanicum Dahlst., 339 (v.24)
scaturiginosum G. Hagl., 337 (v.17)
schizophyllum Dahlst., 339 (v.25)
schroeteranum Hand.-Mazz., 334 (7)
scolobolum G. Hagl., 335 (n.v.13)
scolopendrinum (Heldr. ex Halászy) Dahlst., 334 (n.v.8)
scorzonera Reichenb., 337 (v.17)
scotiniforme Dahlst. ex G. Hagl., 342 (v.30)
scotinum Dahlst., 342 (v.30)
scotocranum G. Hagl., 335 (n.v.12)
scotodes Dahlst., 340 (n.v.29)
scotolepidiforme M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
scotolepis Dahlst., 336 (n.v.15)
selenodon M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
selenolobum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
selenophoreum M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
sellandii Dahlst., 342 (v.30)
semiglobosum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
semiprivum Dahlst., 341 (v.30)
senile Van Soest, 337 (n.v.20)
septentrionale Dahlst., 342 (v.30)
serotinum group, 334 (3)
serotoninum (Waldst. & Kit.) Poiret, 334 (v.3)
 subsp. *bessarabicum* (Hornem.) Hegi, 333 (2)
serratilobum Dahlst., 335 (n.v.13)
shetlandicum Dahlst., 335 (n.v.13)
siculum Van Soest, 336 (n.v.17)
sigmoideum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
silesiacum Dahlst. ex G. Hagl., 339 (v.24)
silvicola Van Soest, 337 (n.v.20)
silvrettense Van Soest, 337 (n.v.18)
simile group, 339 (25)
simile Raunk., 339 (v.25)
simplicifolium G. Hagl., 335 (n.v.13)
simpliciusculum Van Soest, 337 (n.v.19)
simulum Brenner, 335 (v.11)
sinuum Dahlst., 340 (n.v.30)
skutustadiense M. P. Christiansen, 338 (n.v.24)
slovacum Klášt., 338 (n.v.24)
sordidopapposum Van Soest, 337 (n.v.18)
speciosum Raunk., 342 (v.30)
spectabile Dahlst., 335 (v.12)
spectabile group, 335 (12)
spiculiforme M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
spilophyloides Dahlst., 340 (n.v.30)
spilophyllum Dahlst., 342 (v.30)

Taraxacum (cont.)

- squamulosum* Van Soest, 340 (n.v.26)
squarrosum Dahlst., 340 (n.v.29)
stellare Marklund, 339 (n.v.25)
stenacrum Dahlst., 340 (n.v.30)
stenoschistum Dahlst., 342 (v.30)
stenospermum Sennen ex Van Soest, 340 (v.27)
stereodes E. L. Ekman, 343 (v.30)
stictophoreum M. P. Christiansen, 336 (v.15)
stictophyllum Dahlst., 336 (v.13)
strictolobum Van Soest, 337 (n.v.19)
stylosum Van Soest, 337 (n.v.19)
subalpinum Hudziok, 336 (n.v.16)
subtroplumbeum G. Hagl., 335 (n.v.13)
subcanescens Marklund ex Puolanne, 343 (v.30)
subcinerascens Dahlst., 340 (n.v.30)
subcrispum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
subcyanolepis M. P. Christiansen, 343 (v.30)
subdissimile Dahlst., 339 (v.25)
subexpallidum Dahlst., 343 (v.30)
subhamatum M. P. Christiansen, 342 (v.30)
subhirtellum Dahlst., 335 (n.v.13)
subintegrum Dahlst., 343 (v.30)
sublaclinius Dahlst. & H. Lindb. fil., 343 (v.30)
sublaeticolor Dahlst., 343 (v.30)
sublatissimum Dahlst., 341 (v.30)
sublatescens Dahlst., 343 (v.30)
subnefrens M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
subopacum Dahlst., 340 (n.v.29)
subpallescens Dahlst., 342 (v.30)
subpardinum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
subpenicilliforme H. Lindb. fil. ex Dahlst., 340 (n.v.30)
subpracticola G. Hagl., 343 (v.30)
subreduncum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
subrepletum G. Hagl., 336 (v.15)
subscolopendricum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
subsimile Dahlst., 335 (n.v.13)
subspectabile M. P. Christiansen, 335 (v.12)
subundulatum Dahlst., 343 (v.30)
subvestibottnicum G. Hagl., 336 (n.v.15)
sueicum G. Hagl., 337 (v.17)
sulger-bueelii Van Soest, 338 (v.21)
sundbergii Dahlst., 343 (v.30)
surrigens Dahlst. & R. Ohlsén, 340 (n.v.30)
symphorilobum G. Hagl., 340 (n.v.30)
taeniatum G. Hagl. ex Holmgren, 339 (v.24)
tanyolobum Dahlst., 339 (v.25)
tanyphyllum Dahlst., 340 (n.v.30)
taraxacoïdes (Hoppe) Willk., 338 (n.v.24)
 var. *laevigatum* sensu Willk., 338 (n.v.24)
 subsp. *obovatum* (Willd.) Willk., 335 (v.9)
tauricum Kotov, 338 (n.v.24)
tenebricans (Dahlst.) Dahlst., 343 (v.30)
tenellisquamum Marklund ex Eklund, 338 (n.v.24)
tenuifolium (Hoppe) Koch, 336 (n.v.17)
tenuilobum (Dahlst.) Dahlst., 339 (v.24)
tenuisquamum Dahlst. ex G. Hagl., 342 (v.30)
thracicum Van Soest, 340 (v.27)
tioliense Dahlst., 338 (v.21)
tomentosum Lange, 334 (v.3)
tornense T. C. E. Fries, 335 (v.11)
tortilobiforme Van Soest, 337 (n.v.18)
tortilobum Florström, 339 (v.25)
tortisquamum H. Lindb. fil., 342 (v.30)
triangulare H. Lindb. fil., 343 (v.30)

Taraxacum (cont.)

- trigonophorum* Marklund, 341 (v.30)
trigonum M. P. Christiansen, 340 (n.v.30)
trilobatum Palmgren, 343 (v.30)
trilobifolium Hudziok, 336 (n.v.17)
triste M. P. Christiansen, 335 (n.v.13)
turbiniceps G. Hagl., 335 (n.v.13)
turicum Van Soest, 338 (n.v.24)
turfosum (Schultz Bip.) Van Soest, 337 (v.17)
turiense Orlova, 334 (v.5)
uberilobum H. Lindb. fil., 340 (n.v.29)
udum Jordan, 337 (v.17)
ulophyllum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
uncatilobum M. P. Christiansen, 336 (n.v.15)
undulatiflorum M. P. Christiansen, 341 (v.30)
undulatiforme Dahlst., 343 (v.30)
undulatum H. Lindb. fil. & Marklund, 343 (v.30)
unguiculatum H. Lindb. fil. & Palmgren, 342 (v.30)
unguilibiforme Dahlst., 336 (v.13)
unguilibolum Dahlst., 336 (v.14)
unguilibolum group, 336 (14)
unicoloratum A. J. Richards, 337 (n.v.19)
vaccarii Van Soest, 338 (n.v.24)
vachellii Dahlst., 338 (n.v.24)
vaitolahtense G. Hagl., 336 (n.v.15)
valens Marklund, 342 (v.30)
valloense M. P. Christiansen, 342 (v.30)
vastisectum Marklund ex Puolanne, 343 (v.30)
ventorum G. Hagl., 336 (n.v.15)
venustum Dahlst., 337 (v.18)
vereinense Van Soest, 337 (n.v.9)
vernelense Van Soest, 337 (n.v.18)
versifolium Dahlst., 343 (v.30)
vestmannicum M. P. Christiansen, 335 (n.v.12)
vestrobotnicum Dahlst., 340 (n.v.29)
vestrogothicum Dahlst., 336 (n.v.17)
vetteri Van Soest, 337 (v.18)
vindobonense Van Soest, 337 (v.17)
vinosum Van Soest, 340 (v.27)
vollmannii Van Soest, 336 (n.v.17)
vulgaris Schrank, 340 (n.v.30)
 subsp. *alpinum* (Hegetschw.) Arcangeli, 337 (n.v.18)
 subsp. *erythrospermum* (Andrz. ex Besser) Arcangeli, 338 (n.v.24)
 subsp. *ovovatum* (Willd.) Arcangeli, 335 (n.v.9)
wallonicum Van Soest, 340 (n.v.26)
westhoffii Hagendijk, Van Soest & Zevenbergen, 338 (n.v.24)
xanthiense Van Soest, 340 (v.27)
xanhostigma H. Lindb. fil., 343 (v.30)
xerophilum Marklund, 339 (24)
zipoideum G. Hagl., 336 (n.v.15)
zevenbergenii Van Soest, 336 (n.v.16)
Tauschia Fischer ex DC., 1:269 (68-15)
 lasiocarpa Fischer ex DC., 269 (1)
TAXACEAE, 1:39 (29)
TAXODIACEAE, 1:36 (27)
Taxodium L. C. M. Richard, 1:36 (27-3)
 distichum (L.) L. C. M. Richard, 36 (1)
Taxus L., 1:39 (29-1)
 baccata L., 39 (1)
Tectaria 1
 caudata Cav., 18 (18-2-1)
Teesdalia R. Br., 1:318 (68-73)
 coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell., 318 (2)
 lepidium DC., 318 (2)

Teesdalia (cont.)

- nudicaulis* (L.) R. Br., 318 (1)
 var. *regularis* (Sm.) Fiori, 318 (2)
Teesdaliopsis (Willk.) Gand., 1:322 (68-76)
 conferta (Lag.) Rothm., 322 (1)
Telekia Baumg., 4:138 (169-37)
 speciosa (Schreber) Baumg., 138 (1)
 speciosissima (L.) Less., 138 (2)
Telephium L., 1:156 (57-24)
 imperati L., 156 (1)
 subsp. *orientale* (Boiss.) Nyman, 156 (b)
 orientale Boiss., 156 (1b)
Teline Medicus, 2:93 (81-15)
 linifolia (L.) Webb & Berth., 94 (2)
 monspessulana (L.) C. Koch, 93 (1)
Tellima R. Br., 1
 grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindley, 364 (v.73)
Telmatophace Schleiden, 5
 gibba (L.) Schleiden, 273 (196-2-2)
Teloxys Moq., 1
 aristata (L.) Moq., 93 (48-3-3)
Tetraclinis Masters, 1:38 (28-4)
 articulata (Vahl) Masters, 38 (1)
Tetracme Bunge, 1:281 (68-31)
 quadricornis (Willd.) Bunge, 281 (1)
Tetradiclis Steven ex Bieb., 2:205 (85-6)
 salsa C. A. Meyer, 205 (1)
 tenella (Ehrenb.) Litv., 205 (1)
Tetragonia L., 1:114 (54-1)
 expansa Murray, 114 (1)
 tetragonoides (Pallas) O. Kuntze, 114 (1)
TETRAGONIACEAE, 1:114 (54)
Tetragonalobus Scop., 2:176 (81-60)
 biflorus (Desr.) Ser., 177 (2)
 conjugatus auct., non (L.) Link, 177 (5)
 conjugatus (L.) Link, 177 (4)
 maritimus (L.) Roth, 177 (1)
 pseudopurpureus Uechtr., 177 (3)
 purpureus Moench, 177 (3)
 requienii (Mauri ex Sanguinetti) Sanguinetti, 177 (5)
 scandalida Scop., 177 (1)
 siliqueus (L.) Roth, 177 (1)
 wiedemannii Boiss., 177 (v.3)
Tetrahit Adanson, 3
 nodosum Moench, 146 (151-10-8)
Teucrium L., 3:129 (151-2)
 algarbiense Coutinho, 135 (45e)
 alpestre Sibth. & Sm., 134 (36)
 subsp. *gracile* (W. Barbey & Major) D. Wood, 134 (b)
 amplexicaule Bentham, 133 (v.33)
 aragonense Loscos & Pardo, 134 (42)
 arduini L., 131 (6)
 aristatum Pérez Lara, 131 (v.5)
 aroanium Orph. ex Boiss., 131 (3)
 arvanicum auct., 131 (3)
 asiaticum L., 132 (14)
 aureum Schreber, 134 (45b)
 baeticum Boiss. & Reuter, 131 (11c)
 botrys L., 132 (18)
 brevifolium Schreber, 130 (2)
 buxifolium Schreber, 133 (33)
 campanulatum L., 131 (5)
 capitatum L., 134 (45c)
 carolipau C. Vicioso ex Pau, 134 (43b)
 carthaginense Lange, 134 (41)
 chamaedrys L., 132 (19)
 charidemi Sandwith, 135 (49)
 chloroleucum Rech. fil., 134 (45c)
 chrysotrichum Lange, 135 (48)

Teucrium (cont.)

- cinereum* Boiss., 133 (32)
commune Rouy, 134 (45)
compactum Clemente ex Lag., 133 (30)
corycanum Quézel & Contandr., 131 (8)
cordifolium Čelak., 131 (7)
cossoni D. Wood, 134 (39)
creticum L., 130 (v.1)
cuneifolium Sibth. & Sm., 133 (35)
cuspidatum Čelak., 131 (12)
divaricatum Sieber ex Boiss., 132 (23)
 subsp. *athoum* (Hausskn.) Bornm., 132 (d)
 subsp. *graecum* (Čelak.) Bornm., 132 (c)
 subsp. *villosum* (Čelak.) Rech. fil., 132 (b)
eriophyllum Willk., 135 (47)
euganeum Vis., 131 (11b)
fagetorum Klokov, 132 (19)
fischeri Juz., 132 (21)
flavescens Schreber, 134 (45b)
flavum L., 132 (24)
 subsp. *glaucum* (Jordan & Fourr.) Ronniger, 133 (b)
 subsp. *gymnocalyx* Rech. fil., 133 (d)
 subsp. *hellenicum* Rech. fil., 133 (c)
 subsp. *pilosum* (Čelak.) Rech. fil., 133 (a)
fragile Boiss., 133 (26)
francisci-werneri Rech. fil., 131 (9)
freynii Reverchon ex Willk., 133 (34)
fruticans L., 130 (1)
gnaphalodes L'Hér., 135 (46)
gossypinum Rech. fil., 134 (36a)
gracile W. Barbey & Major, 134 (36b)
graeum Čelak., 132 (23c)
granatense (Boiss.) Boiss. & Reuter, 133 (32)
haenseleri Boiss., 135 (48)
halacsyanum Heldr., 131 (8)
helianthemoides Adamović, 134 (37)
heliotropifolium W. Barbey, 131 (10)
hervieri Briq. & Debeaux, 134 (38)
hifacense Font Quer, 133 (33)
hircanicum auct. eur., non L., 131 (6)
intricatum Lange, 133 (25)
jailae Juz., 134 (37)
krymense Juz., 132 (21)
lamifolium D'Urv., 131 (7)
lancifolium Boiss., 132 (14)
lanigerum Lag., 135 (46)
leptcephalum Pau, 134 (43b)
libanitis Schreber, 134 (40)
lucidum L., 132 (22)
lusitanicum Lam., 131 (13)
majorana Pers., 135 (45d)
majoricum Rouy, 135 (45d)
marum L., 133 (28)
massiliense L., 131 (12)
microphyllum Desf., 133 (27)
montanum L., 134 (37)
montbretii Bentham, 131 (v.10)
pannonicum A. Kerner, 134 (37)
petkovii Urum., 132 (15b)
polium L., 134 (45)
 subsp. *aureum* (Schreber) Arcangeli, 134 (b)
 subsp. *capitatum* (L.) Arcangeli, 134 (c)
 subsp. *pii-fontii* Palau, 135 (d)
 subsp. *vincentinum* (Rouy) D. Wood, 135 (e)
praemontanum Klokov, 134 (37)
pseudochamaepitys L., 131 (4)
pseudoxyssopus Schreber, 134 (45c)
pseudoscorodonia Desf., 131 (11b)
pulchrius Juz., 132 (19)

Teucrium (cont.)

- pulverulentum* Cosson, non (Jordan & Fourr.)
F. W. Schultz & F. Winter, 134 (39)
pumilum L., 134 (43)
subsp. *carolipaui* (C. Vicioso ex Pau) D. Wood, 134 (b)
pyrenaicum L., 133 (31)
quadratum Schreber, 133 (28)
resupinatum Desf., 132 (17)
reverchonii Willk., 135 (48)
rosmarinifolium Lam., 130 (v.1)
rotundifolium Schreber, 133 (32)
salviastrum Hoffmanns. & Link, non Schreber, 131 (13)
salviastrum Schreber, 131 (13)
saxatile Lam., 133 (31)
scordioides Schreber, 132 (15b)
scordium L., 132 (15)
subsp. *palustre* P. Fourn., 132 (a)
subsp. *scordioides* (Schreber) Maire & Petitmengin, 132 (b)
scordonia L., 131 (11)
subsp. *baeticum* (Boiss. & Reuter) Tutin, 131 (c)
subsp. *crenatifolium* (Guss.) Arcangeli, 131 (b)
subsp. *euganeum* (Vis.) Arcangeli, 131 (b)
subsp. *gasparrini* Nyman, 131 (b)
siculum (Rafin.) Guss., 131 (11b)
sieberi Čelak., 132 (23a)
spinulosum L., 132 (16)
stevianum Klokov, 132 (19)
subspinosum Pourret ex Willd., 133 (29)
subtriphyllum Lag., 135 (45d)
thymifolium Schreber, 134 (38)
turredanum Losa & Rivas Goday, 134 (44)
verticillatum Cav., 134 (40)
vincentinum Rouy, 135 (41e)
webbianum Boiss., 132 (20)
wernerii Rech. fil., non Emberger, 131 (9)
- Thalictrum** L., 1:240 (61-23)
- alpestre* Gaudin, 241 (8)
alpinum L., 241 (7)
angustifolium auct., 242 (11, 12)
aquilegiforme L., 241 (1)
bauhinii Crantz, 242 (10e)
boreale F. Nyl., 242 (10b)
bulgaricum Velen., 242 (11)
calabricum Sprengel, 241 (2)
costae Timb.-Lagr., 242 (13b)
elatum Jacq., 242 (9b)
exaltatum Gaudin, 242 (12)
flavum L., 242 (13)
subsp. *glaucum* (Desf.) Batt., 242 (b)
flexuosum Bernh., 242 (9a)
foetidum L., 241 (8)
galoides Nestler, 242 (10e)
gallicum Rouy & Fouc., 242 (10c)
glaucum Desf., 242 (13b)
kemense Fries, 242 (9f)
lucidum auct. hisp., non L., 242 (12)
lucidum L., 242 (11)
macrocarpum Gren., 241 (4)
majus Jacq., 242 (9b)
mediterraneum Jordan, 242 (12b)
minus L., 241 (9)
subsp. *kemense* (Fries) Tutin, 242 (f)
subsp. *majus* (Crantz) Rouy & Fouc., 242 (b)
subsp. *pseudominus* (Borbás) Soó, 242 (e)
subsp. *pubescens* (Schleicher ex DC.) Rouy & Fouc., 242 (d)

Thalictrum (cont.)

- subsp. *saxatile* Schinz & R. Keller, 242 (c)
minus sensu Hayek, 242 (9c)
minus sensu Willk. & Lange, 242 (9c)
morisonii C. C. Gmelin, 242 (12)
subsp. *mediterraneum* (Jordan) P. W. Ball, 242 (b)
orientale Boiss., 241 (6)
petaloideum auct., non L., 241 (3)
podolicum Lecoyer, 241 (v.3)
pseudominus (Borbás) Jáv., 242 (9c)
rariflorum Fries, 242 (10b)
saxatile DC., 242 (9c)
silvaticum Koch, 241 (9)
simplex L., 242 (10)
subsp. *bauhinii* (Crantz) Tutin, 242 (d)
subsp. *boreale* (F. Nyl.) Tutin, 242 (b)
subsp. *galioides* (Nestler) Borza, 242 (e)
subsp. *gallicum* (Rouy & Fouc.) Tutin, 242 (c)
speciosissimum L., 242 (13b)
strictum Ledeb., 242 (10a)
tuberousum L., 241 (5)
uncinatum Rehman, 241 (3)
Thapsia L., 2:370 (129-99)
decipiens (Schrader & Wendl.) Hooker fil., 371 (129-101-1)
decussata Lag., 370 (3)
foetida L., 368 (129-96-3)
garganica L., 370 (3)
maxima Miller, 370 (2)
nitida Lacaita, 370 (2)
polygama Desf., 370 (129-100-1)
transtagana Brot., 370 (3)
villosa L., 370 (1)
THELIGONACEAE, 2:312 (125)
Theligonum L., 2:312 (125-1)
cynocrambe L., 312 (1)
Thellungiella O. E. Schulz, 1:268 (68-9)
salsuginea (Pallas) O. E. Schulz, 268 (1)
Thelycrania (Dumort.) Fourr., 2:313 (127-1)
alba (L.) Pojark., 313 (2)
australis (C. A. Meyer) Sanadze, 313 (1b)
sanguinea (L.) Fourr., 313 (1)
sericea (L.) Dandy, 313 (3)
stolonifera (Michx.) Pojark., 313 (3)
tatarica (Miller) Stankov, 313 (2)
THELYPTERIDACEAE, 1:13 (16)
Thelypteris Schmidel, 1:13 (16-1)
dryopteris (L.) Slosson, 22 (19-3-1)
limbosperma (All.) H. P. Fuchs, 13 (1)
oreopteris (Ehrh.) C. Chr., 13 (1)
palustris Schott, 13 (2)
phegopteris (L.) Slosson, 14 (3)
pozoi (Lag.) C. V. Morton, 14 (4)
robertiana (Hoffm.) Slosson, 22 (19-3-2)
Thelysia Salisb. ex Parl., 5
lata (Poirier) Parl., 91 (188-3-24)
Thermopsis R. Br., 2:85 (81-6)
lanceolata R. Br., 85 (1)
Thesium L., 1:70 (42-3)
alpinum L., 71 (1)
var. *pyrenaicum* (Pourret) Fiori, 71 (2)
arvense Horvátovszky, 71 (7)
auriculatum Vandas, 71 (6)
bavarum Schrank, 71 (11)
bergeri Zucc., 72 (15)
brachyphyllum Boiss., 72 (18)
bulgaricum Velen., 71 (7)
divaricatum auct., 72 (14)
divaricatum Jan ex Mert. & Koch, 72 (13)
var. *humifusum* Duby, 72 (14)

Thesium (cont.)

- subsp. *vandasi* Rohlena, 72 (13)
dolinieri Murb., 71 (10)
subsp. *moesiacum* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 71 (b)
subsp. *simplex* (Velen.) Stoj. & Stefanov, 71 (b)
ebracteatum Hayne, 71 (3)
elegans Rochel ex Reichenb., 70 (42-1-1)
grandiflorum (A. DC.) Hand.-Mazz., 71 (2b)
humifusum DC., 72 (14)
subsp. *italicum* (A. DC.) Rouy, 71 (9)
humile auct. eur. med., non Vahl, 71 (10)
humile Vahl, 72 (16)
intermedium Schrader, 71 (12)
italicum A. DC., 71 (9)
kerneranum Simonkai, 71 (5)
linifolium Schrank, 71 (12)
linophyllum L., 71 (12)
var. *bavarum* (Schrank) Fiori, 71 (11)
var. *divaricatum* (Jan ex Mert. & Koch) Fiori, 72 (13)
var. *italicum* (A. DC.) Fiori, 71 (9)
var. *linifolium* (Schrank) Fiori, 71 (12)
var. *parnassi* (A. DC.) Fiori, 71 (8)
var. *ramosum* (Hayne) Fiori, 71 (7, 8)
moesiacum Velen., 71 (10b)
montanum Ehrh. ex Hoffm., 71 (11)
nevadense Willk., 72 (13)
parnassi A. DC., 71 (8)
pratense Ehrh. ex Schrader, 71 (2)
procumbens C. A. Meyer, 72 (17)
pyrenaicum Pourret, 71 (2)
subsp. *alpestre* O. Schwarz, 71 (b)
ramosum Hayne, 71 (7)
rostratum Mert. & Koch, 71 (4)
simplex Velen., 71 (10b)
tenuefolium Sauter ex Koch, 71 (1)
Thladiantha Bunge, 2:297 (117-1)
dubia Bunge, 297 (1)
Thlaspi L., 1:318 (68-74)
abulense Pau, 318 (68-72-4)
affine Schott & Kotschy, 321 (22)
affine sensu Boiss., non Schott & Kotschy, 320 (14)
alliaicum L., 319 (2)
alpestre group, 319 (4-7)
alpestre L., 319 (5)
subsp. *calaminare* (Lej.) O. Schwarz, 319 (v.a)
subsp. *lereschii* (Reuter) Thell., 319 (v.a)
subsp. *sylvestre* (Jordan) Hooker fil., 319 (v.a)
subsp. *virens* (Jordan) Hooker fil., 319 (b)
alpinum Crantz, 321 (20)
subsp. *sylvium* (Gaudin) Clapham, 321 (b)
alpinum group, 321 (20-22)
arvense L., 319 (1)
avalanum Pančić, 321 (22)
balcanicum Janka, 321 (18)
bananicum Uechtr., 320 (7b)
bellidifolium Griseb., 321 (25)
brachypetalum Jordan, 319 (4)
brevistylum (DC.) Jordan, 320 (8)
bulbosum Spruner ex Boiss., 320 (13)
bursa-pastoris L., 316 (68-68-1)
calaminare (Lej.) Lej. & Court, 319 (v.5a)
cepaefolium (Wulfen) Koch, 321 (24b)
cochleariforme DC., 321 (v.22)
cuneifolium Griseb., 320 (14b)
dacicum Heuffel, 319 (7)
subsp. *bananicum* (Uechtr.) Jáv., 320 (b)

Thlaspi (cont.)

- epirotum Halácsy, 320 (17)
goesingense Halácsy, 320 (16)
graecum Jordan, 320 (10)
guadianianum Jordan, 319 (5)
huteri Kerner, 319 (5)
jankae Kerner, 320 (15)
kerneri Huter, 321 (21)
korongianum Czetz., 319 (7)
kovatsii Heuffel, 321 (22)
lereschianum Rouy & Fouc., 321 (24a)
lereschii Reuter, 319 (v.5a)
limosellifolium Reuter, 321 (24a)
lotharingum Jordan, 321 (19)
lutescens Velen., 321 (v.18)
macranthum N. Busch, 321 (23)
microphyllum Boiss. & Orph., 320 (11)
minimum Ard., 320 (12)
montanum L., 321 (19)
montanum sensu Coutinho, 318 (4)
mureti Greml., 319 (5)
nevadense Boiss. & Reuter, 322 (26)
occitanicum Jordan, 319 (5)
ochroleucum Boiss. & Heldr., 321 (18)
perfoliatum L., 319 (3)
pindicum Hausskn., 321 (v.22)
praecox group, 320 (14-18)
praecox Wulfen, 320 (14)
 subsp. *cuneifolium* (Griseb.) Clapham,
 320 (b)
pratulorum Gand., 319 (5)
prolongoi Boiss., 317 (68-72-3)
 prol. abulense (Pau) Samp., 318 (68-72-4)
pygmaeum Jordan, 320 (9)
rhaeticum Jordan, 319 (5)
rivale J. & C. Presl, 320 (9)
rotundifolium (L.) Gaudin, 321 (24)
 subsp. *cenisium* Rouy & Fouc., 321 (v.a)
 subsp. *cepaefolium* (Wulfen) Rouy &
 Fouc., 321 (b)
 var. *corymbosum* (Gay) Gaudin, 321 (v.a)
 var. *lereschianum* Burnat, 321 (v.a)
 var. *limosellifolium* Burnat, 321 (v.a)
rotundifolium Tineo, 319 (3)
salisii Brügger, 319 (v.5a)
stenopterum Boiss. & Reuter, 319 (6)
stylosum (Ten.) Mutel, 320 (12)
suecicum Jordan, 319 (5)
sylvestre Jordan, 319 (v.5a)
sylvium Gaudin, 321 (20b)
taygeteum Boiss., 320 (10)
tinei Nyman, 319 (3)
tymphaeum Hausskn., 320 (16)
trojagense Zapal., 321 (22)
umbrosum Waisb., 320 (16)
villarsianum Jordan, 319 (5)
virens Jordan, 319 (5b)
virgatum Gren. & Godron, 319 (5)
vogesiacum Jordan, 319 (5)
vulcanorum Lamotte, 319 (5)
- Thorea* Rouy, 5
 longifolia (Thore) Rouy, 217 (193-65-1)
- Thorella* Briq., 2: 354 (129-69)
 bulbosa P. Fourn., 354 (1)
 verticillatinundata (Thore) Briq., 354 (1)
- Thrincia* Roth, 4
 hirta Roth, 315 (169-159-25a)
 hispida (Schousboe) Roth, 315 (169-159-25b)
 maroccana Pers., 315 (169-159-24)
 muelleri (Schultz Bip.) Boiss. & Heldr., 312
 (169-159-10)
 nudicaulis auct., non (L.) Dostál, 315 (169-
 159-25a)

Thrincia (cont.)

- nudicaulis* (L.) Dostál, 314 (169-159-18)
 subsp. *taraxacoides* (Vill.) Gaudin, 315
 (169-159-25a)
 salzmannii (Schultz Bip.) Nyman, 315 (169-
 159-11)
 saxatilis (Lam.) Holub & Moravec, 315
 (169-159-25a)
 tuberosa (L.) DC., 315 (169-159-23)
Thuja L., 1: 37 (28-3)
 occidentalis L., 37 (v.1)
 orientalis L., 37 (v.1)
 plicata D. Don ex Lamb., 37 (1)
Thymbra L., 3: 170 (151-30)
 calostachya (Rech. fil.) Rech. fil., 170 (2)
 spicata L., 170 (1)
Thymelaea Miller, 2: 258 (107-2)
 argentea Sibth. & Sm., 259 (4b)
 broterana Coutinho, 260 (10)
 calycina (Lapeyr.) Meissner, 260 (11)
 canescens (Schousboe) Endl., 260 (7)
 coridifolia (Lam.) Endl., 260 (8)
 dendrobryum Rothm., 258 (107-1-8)
 dioica (Gouan) All., 260 (15)
 elliptica (Boiss.) Endl., 259 (2)
 granatensis Pau ex Lacaita, 260 (v.15)
 hirsuta (L.) Endl., 259 (3)
 lanuginosa (Lam.) Ceballos & C. Visioso, 260
 (7)
 myrtifolia (Poiret) D. A. Webb, 259 (6)
 nitida (Vahl) Endl., 259 (5)
 nivalis (Ramond) Meissner, 260 (v.14)
 passerina (L.) Cosson & Germ., 260 (17)
 procumbens A. & R. Fernandes, 260 (9)
 pubescens (L.) Meissner, 259 (2)
 ruizii Loscos ex Casav., 260 (12)
 sanamunda All., 259 (1)
 subrepens Lange, 260 (13)
 tarontairae (L.) All., 259 (4)
 subsp. *argentea* (Sibth. & Sm.) Holmboe,
 259 (b)
 subsp. *thomasii* (Duby) Briq., 259 (c)
 thesioides (Lam.) Endl., 259 (v.2)
 tinctoria (Pourret) Endl., 260 (14)
 velutina (Pourret ex Camb.) Meissner, 259 (6)
 villosa (L.) Endl., 260 (16)
- THYMELAEACEAE**, 2: 256 (107)
- Thymus* L., 3: 172 (151-33)
- acicularis* Waldst. & Kit., 178 (35)
 - adamovicii* Velen., 181 (v.55)
 - adriaticus* Velen., 181 (55)
 - aestivus* Reuter ex Willk., 176 (19)
 - albanus* H. Braun, 181 (56d)
 - albicans* Hoffmanns. & Link, 175 (3)
 - algarbiensis* Lange, 176 (17)
 - alpestris* auct., non Tausch ex A. Kerner, 182
 (61)
 - alpestris* Tausch ex A. Kerner, 182 (62)
 - alpinus* (A. Kerner ex H. Braun) Ronniger,
 181 (56c)
 - alsarensis* Ronniger, 181 (53)
 - alsinoides* Form., 176 (14)
 - alternans* Klokov, 182 (64)
 - amictus* Klokov, 179 (v.42)
 - angustifolius* auct., non Pers., 177 (24b), 178
 (32)
 - angustifolius* Pers., 182 (65a)
 - antoninae* Rouy & Coincy, 175 (11)
 - aranjuezii* Jalas, 177 (30)
 - arcticus* auct., non Ronniger, 182 (65b)
 - arundanus* Willk., 174 (2) × 177 (29)
 - atlanticus* (Ball) Roussine, 178 (v.32)

Thymus (cont.)

- attenuatus* Klokov, 179 (43c)
- atticus* Čelak., 178 (33)
 - auctus* (Lyka) Borza, 179 (42)
 - aureopunctatus* (G. Beck) K. Malý, 180 (49a)
 - austriacus* Bernh. ex Reichenb., 179 (43a)
 - aznavourii* Velen., 178 (37)
 - badensis* H. Braun, 181 (56a)
 - baeticus* Boiss. ex Lacaita, 176 (22)
 - balcanus* Borbás, 181 (56c)
 - bashkiriensis* Klokov & Schost., 180 (v.50)
 × *baumgartennii* Guşuleac, 182 (59 × 61)
 - bihoriensis* Jalas, 182 (60)
 - binervulatus* Klokov & Schost., 180 (51)
 - boissieri* Halácsy, 176 (14)
 - borysthenicus* Klokov & Schost., 180 (v.45)
 - brachyodon* Borbás, 180 (45b)
 - brachyphyllus* Opiz nom. nud., 179 (42)
 - bracteatus* Lange ex Cutanda, 177 (31)
 - bracteosus* Vis. ex Bentham, 177 (28)
 - bulgaricus* (Domin & Podp.) Ronniger, 179
 (v.42)
 - caespititus* Brot., 175 (4)
 - calcareus* Klokov & Schost., 178 (38)
 - callieri* Borbás ex Velen., 179 (43c)
 subsp. *urumovii* Velen., 179 (c)
 - camphoratus* Hoffmanns. & Link, 176 (17)
 - capitatus* (L.) Hoffmanns. & Link, 174 (1)
 - capitellatus* Hoffmanns. & Link, 176 (16)
 - carniolicus* Borbás, 182 (61)
 - carnosus* Boiss., 176 (18)
 - carpathicus* Čelak., 182 (58)
 × *carstiensis* (Velen.) Ronniger, 181 (55) × 182
 (61)
 - cephalotus* L., 175 (7)
 - chamaedrys* auct., non Fries, 182 (62)
 - chamaedrys* Fries, 182 (61)
 subsp. *comosus* (Heuffel ex Griseb.)
 Nyman, 182 (59)
 - chaubardii* (Boiss. & Heldr. ex Reichenb. fil.)
 Čelak., 180 (52)
 - cherlerioides* Vis., 176 (14)
 - ciliatissimus* Klokov, 180 (v.45)
 - ciliatopubescens* auct., non (Halácsy) Halácsy,
 176 (15)
 - ciliatopubescens* (Halácsy) Halácsy, 176 (14)
 - ciliatus* (Desf.) Bentham, non Lam., 175
 (v.12)
 - ciliolatus* Pau, 174 (2) × 176 (19)
 - circumcinctus* Klokov, 182 (58)
 × *citriodorus* (Pers.) Schreber, 176 (19) × 182
 (61)
 - collinus* sensu Fritsch, non Bieb., 179 (42)
 - comosus* Heuffel ex Griseb., 182 (59)
 - comptus* auct., non Fries., 178 (35)
 - comptus* Fries., 178 (40)
 - conspersus* Čelak., 178 (36)
 var. *lycaonicus* Čelak., 180 (v.44)
 - corsicus* Pers., 165 (151-26-1)
 - cretaceus* Klokov & Schost., 178 (38)
 - creticola* (Klokov & Schost.) Stankov, 178
 (38)
 - dacicus* Borbás, 179 (42) × 182 (61)
 - dalmaticus* (Reichenb.) Freyn, 181 (55)
 - degenii* H. Braun, 179 (v.41)
 - diffusus* Salzm. ex Bentham, 177 (23)
 - dimorphus* Klokov & Schost., 179 (v.42)
 - dinaricus* H. Braun, 178 (35)
 - doerfleri* Ronniger, 182 (v.56)
 - doiraniensis* Ronniger, 179 (41)
 - dolomiticus* Coste, 181 (v.55)
 - dolopicus* Form., 176 (13)

Thymus (cont.)

- drabiscensis* (Ronniger) Ronniger, 181 (53)
drucei Ronniger, 181 (56e)
dubjanskii Klokov & Schost., 178 (v.38)
dzevanovskii Klokov & Schost., 179 (42)
effusus Host, 181 (55) × 182 (61), 182 (61)
eltonicus Klokov & Schost., 180 (45b)
embergeri Roussine, 181 (v.55)
enervius Klokov, 182 (61)
euboicus Halácsy, 176 (13)
eupatoriensis Klokov & Schost., 178 (v.39)
euxinus Ronniger, 179 (42)
eximus Ronniger, 181 (56b)
froelichianus Opiz, 182 (61)
fruticulosus Bertol., 170 (151-29-20g)
funkii Cosson, 175 (9)
gabrielae Ronniger, 181 (?53)
glaber Miller, 182 (61)
glabrescens Willk., 179 (43)
 subsp. *austriacus* (Bernh.) Soó, 179 (a)
 subsp. *decipiens* (H. Braun) Domin, 179 (b)
 subsp. *hesperites* (Lyka) Domin, 181 (56a)
 subsp. *subhirsutus* (Borbás & H. Braun)
 Soó, 179 (2) × 181 (56a)
 subsp. *urumovii* (Velen.) Jalas, 179 (c)
glandulosus Lag. ex H. del Villar, 176 (v.20)
glandulosus Req., 167 (151-27-3b)
glaucus Friv. ex Podp., 178 (40)
granatensis Boiss., 177 (29)
 var. *micranthus* Willk., 177 (30)
graniticus Klokov & Schost., 178 (38)
grisebachii Ronniger, 179 (v.41)
guberlinensis Iljin, 180 (50)
herba-barona Loisel., 180 (46)
herbaceus Klokov, 179 (42, ?43)
 × *hercegovinus* Ronniger, 180 (49a) × 182 (61)
heterotrichus Griseb., 179 (v.41)
 subsp. *cinerascens* Velen., 179 (v.41)
hiemalis Lange, 176 (20)
hirsutus auct., non Bieb., 176 (14)
hirsutus Bieb. nom. ambig., 179 (43c)
 var. *doerfleri* (Ronniger) Ronniger, 182 (v.56)
hirtellus Klokov, 179 (43c)
hirticaulis Klokov, 182 (66)
hirtus auct., non Willd., 175 (12), 176 (22), 177 (30)
hirtus Willd., 177 (23)
hispanicus auct., non Poiret, 175 (12), 177 (30)
holosericeus Čelak., 177 (26)
humifusus Bernh., 181 (56a)
hyemalis Lange, 176 (20)
ilerdensis F. González ex Costa, 176 (19)
ilicianus Ronniger, 179 (41 × 42)
illyricus Ronniger, 181 (55)
jailae (Klokov & Schost.) Stankov, 179 (43c)
jankae Čelak., 181 (56b)
kalymjussicus Klokov & Schost., 178 (38)
kasakstanicus Klokov & Schost., 178 (38)
kerneri Borbás, 181 (56c)
kirgisorum Dubjanski, 178 (38)
 × *korpii* Ronniger, 178 (35) × 181 (55)
korthiaticus Adamović, 179 (41)
kosaninii Ronniger, 181 (55)
kosteleckyanus Opiz, 179 (42)
laconicus Jalas, 177 (27)
lanuginosus sensu Fritsch, non Miller, 179 (42, 43a)
lanulosus Klokov & Schost., 180 (45b)
latifolius (Besser) Andrz., 179 (42)

Thymus (cont.)

- leptophyllus* Lange, 178 (32)
leucadicus (Reichenb.) Halácsy, 177 (26)
leucotrichus Halácsy, 176 (v.13)
 var. *creticus* (Bald.) Ronniger, 176 (v.13)
liaculatus Klokov, 178 (v.39)
litoralis Klokov & Schost., 179 (v.42)
loevyanus Opiz, 179 (43a)
longedentatus (Degen & Urum.) Ronniger, 179 (44)
longicaulis C. Presl, 181 (55)
longidens (Velen.) Podp., 181 (53)
longiflorus Boiss., 175 (9)
loscosii Willk., 177 (24)
 subsp. *fontqueri* Jalas, 177 (b)
lycae Degen & Ját., 181 (55)
macedonicus (Degen & Urum.) Ronniger, 179 (41)
malyi Ronniger, 181 (55)
marginatus A. Kerner, non Sm., 182 (60)
marginatus Sm., 168 (151-29-11)
marschallianus Willd., 179 (v.42)
mastichina L., 174 (2)
mastigophorus auct., non Lacaita, 177 (30)
mastigophorus Lacaita, 175 (12)
membranaceus Boiss., 175 (10)
micans Solander ex Lowe, 175 (4)
micromerioides Rouy, 169 (151-29-20)
moesiacus Velen., 181 (55)
moldavicus Klokov & Schost., 178 (v.39)
montanus Waldst. & Kit., non Crantz, 182 (61)
moroderi Martínez, 175 (9)
mugodzharicus Klokov & Schost., 180 (v.50)
munbyanus Boiss. & Reuter, 175 (v.12)
murcicus Porta, 175 (9)
nervosus Gay ex Willk., 182 (57)
nikolovii (Degen & Urum.) Stoj. & Stefanov, 181 (53)
nitens Lamotte, 180 (47)
nitidus Guss., 180 (49b)
 × *oblongifolius* Opiz, 182 (61 × 65)
ocheus Heldr. & Sart. ex Boiss., 180 (52)
odoratissimus Bieb., 180 (45a)
oehmianus Ronniger & Soška, 182 (63)
oenipontanus H. Braun, 179 (43b)
orospedanus H. del Villar, 177 (v.25)
ovatus Miller, 182 (61)
pallasianus H. Braun, 180 (45)
 subsp. *brachyodon* (Borbás) Jalas, 180 (45b)
pannonicus All., 179 (42)
 × *paradoxus* Rouy, 175 (9) × 176 (21)
parnassicus Halácsy, 176 (15)
paronychioides Čelak., 178 (v.36)
parviflorus Req., 183 (1)
pastoralis Turrill, non Iljin, 177 (27)
paucifolius Klokov, 182 (66)
pernicus (Velen.), 176 (14)
pilosensis Borbás, 179 (42) × 182 (61)
pinifolius Heuffel, 181 (55)
piperella L., 175 (5)
plasonii Adamović, 178 (34)
platyphyllus Klokov, 179 (42)
podolicus Klokov & Schost., 179 (42)
 × *polessicus* Klokov, 182 (61 × 65)
poliothrix Ronniger, 176 (14)
polytrichus A. Kerner ex Borbás, 181 (56c)
 × *porci* Borbás, 179 (42) × 182 (61)
portae Freyn, 175 (11)
praecox Opiz, 181 (56)
 subsp. *arcticus* (E. Durand) Jalas, 181 (e)

Thymus (cont.)

- clivorum* Lyka, 181 (a)
 subsp. *polytrichus* (A. Kerner ex Borbás)
 Jalas, 181 (c)
 subsp. *skorplii* (Velen.) Jalas, 181 (b)
 subsp. *zygiformis* (H. Braun) Jalas, 181 (d)
pseudoatticus Ronniger, 178 (35)
 (?) × 181 (56c)
pseudograniticus Klokov & Schost., 179 (v.42)
pseudohumilimus Klokov & Schost., 176 (14)
pulcherimus Schur, 182 (58)
pulegioides L., 182 (61)
 subsp. *effusus* (Host) Ronniger,
 181 (55) × 182 (61), 182 (61),
punctatus var. *subisophyllus* (Borbás)
 Ronniger, 180 (v.50)
rariflorus C. Koch, 178 (v.38)
reuteri Rouy, 176 (20)
richardii Pers., 180 (49)
 subsp. *ebusitanus* (Font Quer) Jalas,
 180 (c)
 var. *ebusitanus* Font Quer, 180 (c)
 subsp. *nitidus* (Guss.) Jalas, 180 (b)
rohlena Velen., 181 (55)
rudis A. Kerner, 181 (55)
rudis auct., non A. Kerner, 179 (43b)
sabulicola Cosson, 176 (21)
 × *schurii* Gușuleac, 179 (42) × 182 (59)
serpyliooides Bory, 177 (25)
 subsp. *gadorensis* (Pau) Jalas, 177 (b)
serpyllum L., 182 (65)
 subsp. *acutus* Lyka, 179 (42)
 prol. vel subsp. *allionii* Rouy, 179 (43b)
 subsp. *alpestris* Briq., 181 (56c), 182 (61)
 subsp. *alpestris* (Tausch ex A. Kerner)
 Lyka, 182 (62)
 subsp. *angustifolius* (Pers.) Arcangeli,
 182 (a)
 prol. *angustifolius* sensu Rouy, ? non (Pers.)
 Arcangeli, 179 (43b), 181 (55, 56a)
 subsp. *brachyphyllus* Opiz ex Lyka, 179 (42)
 subsp. *britannicus* (Ronniger) P. Fourn., 181 (56e)
 subsp. *carniolicus* (Borbás) Lyka, 182 (61)
 subsp. *chamaedrys* (Fries) Vollmann, 182 (61)
 subsp. *chaubardii* (Boiss. & Heldr. ex
 Reichenb. fil.) Nyman, 180 (52)
 subsp. *clivorum* Lyka, 181 (56a)
 subsp. *dalmaticus* (Reichenb.) Nyman, 181 (55)
 subsp. *decipiens* (H. Braun) Lyka, 179 (43b)
 subsp. *effusus* (Host) Lyka, 182 (61)
 subsp. *glabrescens* (Willd.) Lyka, 179 (43a)
 subsp. *hesperites* Lyka, 181 (56a)
 subsp. *lanuginosus* auct., 179 (42, 43a)
 subsp. *lanuginosus* sensu Briq., 179 (43b) × 181 (55), 181 (56c)
 var. *latifolius* Boiss., 182 (61)
 var. *marschallianus* sensu Boiss., 179 (?41,
 42, 43)
 subsp. *marschallianus* (Willd.) Nyman, 179 (42)
 subsp. *montanus* Arcangeli, 182 (61)
 subsp. *montanus* (Waldst. & Kit.) Lyka,
 182 (61)
 subsp. *nervosus* (Willk.) Nyman, 182 (57)
 subsp. *nitens* (Lamotte) Rouy, 180 (47)

Thymus (cont.)

- var. ocheus* (Heldr. & Sart.) Boiss., 180 (52)
subsp. ovatus (Miller) Rouy, 182 (61)
subsp. parviflorus (Opiz ex H. Braun) Lyka, 182 (61)
subsp. pfaffianus Lyka, 181 (56c) \times 182 (61)
subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Briq., 181 (56c)
subsp. praecox (Opiz) Vollmann, 181 (56a)
subsp. pycnotrichus Pawł., 181 (56a)
subsp. rigidus (Wimmer & Grab.) Lyka, 182 (a)
race silvicola (Briq.) Rouy, non Wimmer & Grab., 181 (?56a)
subsp. subcitratus (Schreber) Briq., 181 (56c) \times 182 (61), 182 (61)
subsp. sudeticus Lyka, 182 (58)
subsp. tanaensis (Hyl.) Jalas, 182 (b)
subsp. trachselianus (Opiz) Lyka, 181 (56c)
sibthorpii Bentham, 179 (41)
sintenisi auct., non Čelak., 178 (v.37)
sintenisi Čelak., 181 (v.55)
sipyleus Boiss., 180 (v.50)
skorpilii Velen., 181 (56b)
spinulosus Ten., 178 (36)
stepposus Klokov & Schost., 179 (42)
stojanovii Degen, 181 (54)
striatus Vahl, 178 (35)
subsp. conspersus (Čelak.) Nyman, 178 (36)
subsp. holosericeus (Čelak.) Nyman, 177 (26)
stribnji Velen., 179 (?41), 181 (?53)
subalpestris Klokov, 182 (62)
subarcticus Klokov & Schost., 182 (65b)
substriatus Borbás, 179 (v.41)
sudeticus Opiz ex Borbás
subsp. carpathicus (Čelak.) Dostál, 182 (58)
subsp. pulcherrimus (Schur) Dostál, 182 (58)
sylvestris Hoffmanns. & Link, 176 (21)
sylvestris sensu Willk., non Hoffmanns. & Link, 177 (25b)
talijevii Klokov & Schost., 182 (66)
tauricus Klokov & Schost., 176 (14)
teucroides Boiss. & Spruner, 175 (6)
thraticus Velen., 181 (53)
tomentosus Willd., 175 (3)
tosevii Velen., 179 (41)
subsp. degenii (H. Braun) Ronniger, 179 (v.41)
trachelianus Opiz, 181 (56c)
tschernjajevii Klokov & Schost., 179 (43a)
typhrestus Halácsy, 176 (14)
ucrainicus Klokov & Schost., 182 (61)
valderius Ronniger, 179 (43b)
valentinus Rouy, 176 (19)
vallicola (H. Braun) Ronniger, 181 (?56c)
villus L., 175 (8)
subsp. lusitanicus (Boiss.) Coutinho, 175 (v.8)
vulgaris L., 176 (19)
webbianus Rouy, 176 (19)
welwitschii Boiss., 174 (2) \times 176 (17)
subsp. ilerdensis (F. González ex Costa) Nyman, 176 (19)
widderi Ronniger ex Machule, 182 (v.56)
willkommii Ronniger, 180 (48)
zelenetzkyi Klokov & Schost., 179 (43c)
zheguliensis Klokov & Schost., 180 (50)
zygiformis H. Braun, 181 (56d)
zygioides Griseb., 178 (39)

Thymus (cont.)

- var. lycaonicus* (Čelak.) Ronniger, 180 (v.44)
zygis L., 176 (21)
var. gadorensis Pau, 177 (25b)
Tilia L., 2:247 (105-1)
argentea DC., 247 (1)
caucasica Rupr., 248 (4b)
cordata Miller, 248 (5)
cordifolia Besser, 248 (3b)
dasystyla Steven, 247 (2)
 \times euchlora C. Koch, 248 (v.6)
europaea L. pro parte, 248 (6)
intermedia DC., 248 (6)
officinarum Crantz, 248 (3, 5, 6)
subsp. corinthiaca (V. Engler) Hayek, 248 (4)
subsp. flava (Wolny) Hayek, 248 (3c)
subsp. grandifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Hayek, 248 (3b)
subsp. platyphyllus (Scop.) Hayek, 248 (3a)
subsp. rubra (Weston) Hayek, 248 (4)
parvifolia Ehrh. ex Hoffm., 248 (5)
petiolaris auct., ? an DC., 247 (v.1)
platyphyllus Scop., 248 (3)
subsp. braunii (Simonkai) C. K. Schneider, 248 (a, b)
subsp. cordifolia (Besser) C. K. Schneider, 248 (b)
subsp. eugrandifolia C. K. Schneider, 248 (b)
subsp. grandifolia (Ehrh.) Vollmann, 248 (b)
subsp. pseudorubra C. K. Schneider, 248 (c)
rubra DC., 248 (4)
subsp. caucasica (Rupr.) V. Engler, 248 (b)
subsp. corinthia V. Engler, 248 (a)
tomentosa Moench, 247 (1)
ulmifolia Scop., 248 (5)
 \times vulgaris Hayne, 248 (6)

TILIACEAE, 2:247 (105)

- Tillaea* L., 1
aquatica L., 351 (72-1-2)
muscosa L., 351 (72-1-1)
vallantii Willd., 351 (72-1-3)
Tinaea Biv., non Sprengel, 5
cylindracea Biv., 337 (203-22-1)
Tinguarra Parl., 2
sicula (L.) Bentham & Hooker fil., 340 (129-37-2)
Tiniaria Reichenb., 1
baldschuanica sensu Janchen, 81 (47-3-3)
convolvulus (L.) Webb & Moq., 81 (47-3-1)
dumetorum (L.) Opiz, 81 (47-3-2)
japonica (Houtt.) Hedberg, 81 (47-4-1)
sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Janchen, 81 (47-4-2)
Tithymalus Séguier, 2
amygdaloïdes (L.) Hill, 226 (87-7-103)
androsaemifolius (Schousboe ex Willd.) Samp., 226 (87-7-99a)
biglandulosus (Desf.) Haw., 221 (87-7-58)
boeticus (Boiss.) Samp., 223 (87-7-78)
chamaesyce (L.) Moench, 216 (87-7-5)
characias (L.) Hill, 226 (87-7-105)
clementei (Boiss.) Klotzsch & Gärcke, 220 (87-7-42)
dulcis (L.) Scop., 219 (87-7-34)
esula (L.) Hill, 225 (87-7-99)
exiguus (L.) Hill, 222 (87-7-64)
falcatus (L.) Klotzsch & Gärcke, 222 (87-7-65)

Tithymalus (cont.)

- helioscopia* (L.) Hill, 221 (87-7-55)
hybernus (L.) Hill, 218 (87-7-22)
lathyrus (L.) Hill, 221 (87-7-60)
matritensis (Boiss.) Samp., 223 (87-7-78)
medicagineus (Boiss.) Klotzsch & Gärcke, 221 (87-7-62)
nicaeensis (All.) Klotzsch & Gärcke, 223 (87-7-80)
nutans (Lag.) Samp., 215 (87-7-1)
paralias (L.) Hill, 225 (87-7-94)
peplis (L.) Scop., 216 (87-7-2)
peplus (L.) Hill, 222 (87-7-67)
prostratus (Aiton) Samp., 216 (87-7-7)
pterococcus (Brot.) Klotzsch & Gärcke, 221 (87-7-54)
pubescens (Vahl) Samp., 220 (87-7-52)
rupicola (Boiss.) Klotzsch & Gärcke, 220 (87-7-44)
segetalis (L.) Hill, 222 (87-7-70)
var. pineus (L.) Samp., 222 (87-7-71)
var. portlandicus (L.) Samp., 223 (87-7-72)
serratus (L.) Hill, 216 (87-7-10)
terracinus (L.) Klotzsch & Gärcke, 226 (87-7-102)
transtaganus (Boiss.) Samp., 223 (87-7-75)
uliginosus (Welw. ex Boiss.) Samp., 219 (87-7-33)
welwitschii (Boiss. & Reuter) Klotzsch & Gärcke, 219 (87-7-40)
Tofieldia Hudson, 5:15 (183-1)
borealis (Willd.) Wahlenb., 15 (1)
calyculata (L.) Wahlenb., 16 (2)
glacialis Gaudin, 16 (v.2)
 \times hybrida A. Kerner ex Ascherson & Graebner, 16 (v.2)
palustris Hudson pro parte, 15 (1)
pusilla (Michx) Pers., 15 (1)
subsp. austriaca H. Kunz, 16 (b)
Tolmiea Torrey & A. Gray, 1
menziesii (Pursh) Torrey & A. Gray, 364 (v.73)
Tolpis Adanson, 4:306 (169-150)
altissima Pers., 306 (2)
azorica (Nutt.) P. Silva, 306 (4)
barbata (L.) Gaertner, 306 (1)
fruticosa Schrank, 306 (3)
grandiflora Ten., 306 (2)
nobilis Hochst., 306 (4)
staticifolia (All.) Schultz Bip., 306 (5)
umbellata Bertol., 306 (v.1)
virgata Bertol., 306 (2)
var. quadriaristata (Biv.) Fiori & Paol., 306 (v.2)
Tommasinia Bertol., 2
altissima (Miller) Thell., 363 (129-90-27)
Tordylium L., 2:367 (129-94)
apulum L., 367 (4)
byzantinum (Aznav.) Hayek, 367 (5)
latifolium L., 372 (129-106-1)
maximum L., 367 (1)
officinale L., 367 (2)
pestalozzae Boiss., 367 (3)
Torilis Adanson, 2:371 (129-102)
anthriscus (L.) C. C. Gmelin, non Gaertner, 371 (3)
arvensis (Hudson) Link, 371 (2)
subsp. divaricata Thell., 371 (b)
subsp. elongata (Hoffmanns. & Link) Cannon, 371 (c)
subsp. heterophylla (Guss.) Thell., 371 (d)
subsp. neglecta (Schultes) Thell., 371 (a)

Torilis (cont.)
 subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, 371 (d)
caeruleescens (Boiss.) Drude, 371 (2d)
elongata (Hoffmanns. & Link) Samp., 371
 (2c)
helvetica C. C. Gmelin, 371 (2b)
heterophylla Guss., 371 (2d)
infesta (L.) Sprengel, 371 (2a)
japonica (Houtt.) DC., 371 (3)
leptophylla (L.) Reichenb. fil., 371 (6)
microcarpa Besser, 371 (4)
neglecta Schultes, 371 (2a)
nodosa (L.) Gaertner, 371 (1)
purpurea (Ten.) Guss., 371 (2c)
radiata Moench, 371 (2a)
rubella Moench, 371 (3)
tenella (Delile) Reichenb. fil., 371 (5)
torgesiana (Hausskn.) Hayek, 371 (2d)
ucranica Sprengel, 371 (4)
xanthotricha (Steven) Schischkin, 371 (6)

Torularia (Cosson) O. E. Schulz, 1:278 (68-22)
contortuplicata (Stephan ex Willd.) O. E.
 Schulz, 278 (2)
rossica O. E. Schulz, 278 (v.1)
torulosa (Desf.) O. E. Schulz, 278 (1)

Tournefortia L., 3
arguzia Roemer & Schultes, 84 (148-1-1)
sibirica L., 84 (148-1-1)

Toxylon Rafin., 1
pomiferum Rafin., 66 (38-3-1)

Tozzia L., 3:257 (154-28)
alpina L., 257 (1)
 subsp. *carpathica* (Wołoszczak) Dostál,
 257 (b)
carpathica Wołoszczak, 257 (1b)

Trachelium L., 4:94 (168-6)
asperuloides Boiss. & Orph., 95 (3)
caeruleum L., 94 (1)
 subsp. *halteratum* (Bianca) Arcangeli,
 94 (a)
 subsp. *lanceolatum* (Guss.) Arcangeli,
 94 (b)

jacquinii (Sieber) Boiss., 94 (2)
 subsp. *rumelianum* (Hampe) Tutin, 95 (b)
lanceolatum Guss., 94 (1b)
rumelianum Hampe, 95 (2b)
taygetone Quézel & Contandr., 95 (3)

Trachomitum Woodson, 3:68 (142-2)
russanovii (Pobed.) Pobed., 68 (v.2)
sarmatiense Woodson, 68 (2)
tauricum (Pobed.) Pobed., 68 (3)
venetum (L.) Woodson, 68 (1)

Trachycarpus H. A. Wendl., 5
excelsus auct., non (Thunb.) H. A. Wendl.,
 267 (v.194-1)
fortunei (Hooker) H. A. Wendl., 267 (v.194-1)

Trachynia Link, 5:190 (193-45)
distachya (L.) Link, 190 (5)

Trachystemon D. Don, 3:109 (148-24)
creticus (Willd.) G. Don fil., 105 (148-19-1)
orientalis (L.) G. Don fil., 109 (1)

Tradescantia L., 5:116 (191-1)
fluminensis Velloso, 117 (2)
multiflora Swartz, 117 (191-2-1)
virginiana L., 116 (1)

Tragopasis Pomel, non Karsten, 2
dichotoma (L.) Pomel, 355 (129-73-1)

Tragopogon L., 4:322 (169-162)
angustifolius Bellardi ex Willd., 323 (8)
artemczukii Klokov, 324 (?15c)
australis Jordan, 323 (4b)
badalii Willk., 323 (8)

Tragopogon (cont.)
balcanicus Velen., 323 (6)
bjelorussicus Artemczuk, 324 (15d)
borystenicus Artemczuk, 324 (15a)
brevirostris DC., 324 (15)
 subsp. *bjelorussicus* (Artemczuk) C. Regel,
 324 (d)
 subsp. *borystenicus* (Artemczuk) C. Regel,
 324 (a)
 subsp. *longifolius* (Heldr. & Sart. ex Boiss.)
 I. B. K. Richardson, 324 (e)
 subsp. *podolicus* (DC.) C. Regel, 324 (c)
 subsp. *vulgensis* (S. Nikitin) C. Regel,
 324 (b)
campestris Besser, 324 (10)
castellanus Leresche & Levier, 323 (8)
cretaceus S. Nikitin, 323 (3)
crocifolius L., 323 (8)
 subsp. *samaritanus* (Heldr. & Sart. ex Boiss.)
 I. B. K. Richardson, 323 (b)
cupani Guss. ex DC., 323 (4c)
daghestanicus (Artemczuk) Kuthath., 324
 (16b)
dasyrhynchus Artemczuk, 324 (16)
 subsp. *daghestanicus* Artemczuk, 324 (b)
desertorum Lindem., 324 (10)
dolichocarpus Klokov, 324 (15a)
doneticus Artemczuk, 325 (19b)
dubius Scop., 324 (10)
 subsp. *campestris* (Besser) Hayek, 324 (10)
 subsp. *major* (Jacq.) Vollmann, 324 (v.10)
elatior Steven, 324 (17)
eriospermus Ten., 323 (4a)
flaviflorus (Willk.) Willk., 323 (8)
floccosus Waldst. & Kit., 325 (18)
 subsp. *heterospermus* (Schweigger) C.
 Regel, 325 (b)
geropogon Rouy, 325 (20)
gonocarpus (S. Nikitin) Stankov, 323 (2)
gorskianus Reichenb. fil., 325 (v.18)
hayekii (Soó) I. B. K. Richardson, 324 (13)
heterospermus Schweigger, 325 (18b)
hybridus L., 325 (20)
kasahstanicus S. Nikitin, 323 (v.1)
kindingeri Adamović, 323 (9)
lassithicus Rech. fil., 324 (12)
latifolius Boiss., 325 (v.17)
leiorhynchus Klokov, 324 (15c)
lithuanicus (DC.) Boriss., 325 (v.18)
livescens Besser, 324 (10)
longifolius Heldr. & Sart. ex Boiss., 324 (15e)
longirostris Bischoff ex Schultz Bip., 323 (7)
major Jacq., 324 (10)
marginifolius Pawl., 323 (2)
melanantherus Klokov, 324 (11c)
minor Miller, 324 (11b)
moldavicus Klokov, 324 (11c)
orientalis L., 324 (11c)
 var. *hayekii* Soó, 324 (13)
podolicus (DC.) Artemczuk, 324 (15c)
porrifolius L., 323 (4)
 subsp. *australis* (Jordan) Nyman, 323 (b)
 subsp. *cupani* (Guss. ex DC.) I. B. K.
 Richardson, 323 (c)
 subsp. *sativus* (Gaterau) Br.-Bl., 323 (a)
pratinensis L., 324 (11)
 subsp. *grandiflorus* (Sauter) Rothm., 324 (c)
 subsp. *minor* (Miller) Wahlenb., 324 (b)
 subsp. *orientalis* (L.) Čelak., 324 (c)
pterodes Pančić, 323 (5)
ruber S. G. Gmelin, 323 (1)
rumelicus Velen., 324 (11c)

Tragopogon (cont.)
ruthenicus Besser ex Krasch. & S. Nikitin,
 325 (19)
 subsp. *doneticus* (Artemczuk) I. B. K.
 Richardson, 325 (b)
 subsp. *tanaiticus* (Artemczuk) C. Regel,
 325 (c)
samaritani Heldr. & Sart. ex Boiss., 323 (8b)
sinuatus Avé-Lall., 323 (4b)
stenophyllus Jordan, 323 (8)
stepposus (S. Nikitin) Stankov, 324 (15c)
stribnyi Hayek, 324 (17)
tanaiticus Artemczuk, 325 (19c)
tauricus Klokov, 324 (?10)
tesquicola Klokov, 324 (?10)
tommasinii Schultz Bip., 324 (14)
transcarpaticus Klokov, 324 (11c)
transsilvanicus Hayek, non Schur, 324 (13)
transsilvanicus Schur, 324 (15a)
ukrainicus Artemczuk, 324 (15c)
vulgensis S. Nikitin, 324 (15b)
xantheranthus Klokov, 324 (11c)

Tragus Haller, 5:260 (193-128)
racemosus (L.) All., 260 (1)

Trapa L., 2:303 (120-1)
astrachanica (Flerow) N. Winter, 303 (1)
carinthiaca (G. Beck) V. Vassil., 303 (1)
colchica Albov, 303 (1)
conocarpa (F. Aresch.) Flerow, 303 (1)
cruciata (Glück) V. Vassil., 303 (1)
europaea Flerow, 303 (1)
hungarica Opiz, 303 (1)
maeotica Woronow, 303 (1)
muzzanensis (Jäaggi) Szafer, 303 (1)
natans L., 303 (1)
rossica V. Vassil., 303 (1)
septentrionalis V. Vassil., 303 (1)
sprigginii V. Vassil., 303 (1)

TRAPACEAE, 2:303 (120)

Trausteinera Reichenb., 5:337 (203-23)
globosa (L.) Reichenb., 337 (1)

Tremastelma Rafin., 4:74 (167-9)
palaestinum (L.) Janchen, 74 (1)
sibthorianum (Sibth. & Sm.) Fritsch, 74

Triadenia Spach, 2:261 (109-1)
aegyptiaca (L.) Boiss., 264 (8)
maritima (Sieber) Boiss., 264 (8)
webbii Spach, 264 (8)

Tribulus L., 2:205 (85-4)
terrestris L., 205 (1)

Trichera Schrader ex Roemer & Schultes, 4
ambigua (Friv.) Nyman, 66 (167-6-31)
arvensis (L.) Schrader, 65 (167-6-29)
 subsp. *carpatica* (Fischer) Nyman, 66 (167-6-30)
 subsp. *fleischmannii* (Hladnik ex Reichenb.)
 Nyman, 67 (167-6-43)
 subsp. *timeroyi* (Jordan) Nyman, 65 (167-6-29)

bidens (Sibth. & Sm.) Nyman, 67 (167-6-46)
ciliata (Sprengel) Roemer & Schultes, 67
 (?167-6-44)
 subsp. *nympharum* (Boiss. & Heldr.)
 Nyman, 62 (167-6-1a)
collina (Req.) Reichenb., 66 (167-6-34)
drymeia (Heuffel) Nyman, 62 (167-6-1)
hybrida (All.) Roemer & Schultes, 67 (167-6-46)
legionensis (Lag.) Roemer & Schultes, 62 (167-6-3),
 66 (?167-6-36)

longifolia (Koch) Nyman, 64 (167-6-12)
macedonica (Griseb.) Nyman, 66 (167-6-32)

Trichera (*cont.*)
magnifica (Boiss. & Orph.) Nyman, 64 (167-6-15)
mollis (Jordan) Nyman, 65 (167-6-27)
salcedii Roemer & Schultes, 62 (?167-6-3)
sylvatica (L.) Schrader nom. ambig., 62 (167-6-1), 63 (167-6-5)
subscaposa (Boiss. & Reuter) Nyman, 66 (167-6-36)
Tricholaena Schrader, 5: 264 (193-143)
micrantha Schrader, 264 (1)
tenerifae (L. fil.) Link, 264 (1)
Trichomanes L., 1: 13 (15-2)
radicans auct., vix Swartz, 13 (1)
speciosum Willd., 13 (1)
Trichonema Ker-Gawler, 5
bulbocodium (L.) Ker-Gawler, 99 (188-8-1)
clusianum Lange, 99 (v.188-8-1)
columnae (Sebastiani & Mauri) Reichenb., 100 (188-8-8)
purpurascens Sweet, 100 (188-8-9)
ramiflorum (Ten.) Sweet, 100 (188-8-7)
Trichophorum Pers., 5: 277 (199-1)
alpinum (L.) Pers., 279 (17)
atrichum Palla, 280 (19)
austriacum Palla, 280 (18a)
cespitosum (L.) Hartman, 280 (18)
 subsp. *austriacum* (Palla) Hegi, 280 (a)
 subsp. *germanicum* (Palla) Hegi, 280 (b)
germanicum Palla, 280 (18b)
pumilum (Vahl) Schinz & Thell., 280 (19)
Trientalis L., 3: 27 (135-9)
europaea L., 27 (1)
Trifolium L., 2: 157 (81-57)
 affine C. Presl, 167 (50)
agrarium L. nom. ambig., 166 (42)
agrestinum Jordan ex Boreau, 167 (49)
alexandrinum L., 171 (88)
 var. *phleoides* (Boiss.) Boiss., 171 (v.88)
alpestre L., 170 (79)
 var. *durmitoreum* Rohlens, 170 (v.79)
alpinum L., 161 (3)
ambiguum Bieb., 161 (8)
angulatum Waldst. & Kit., 163 (19)
angustifolium L., 170 (81)
apertum Bobrov, 171 (89)
arvense L., 167 (49)
arvernense Lamotte, 162 (12)
aurantiacum Boiss. & Spruner, 166 (39)
aureum Pollich, 166 (42)
badium Schreber, 165 (32)
baeticum Boiss., 168 (v.63)
balansae Boiss., 163 (v.18)
balbisianum Ser., 161 (v.7)
barbeyi Gibelli & Belli, 169 (71)
biasolettii Steudel & Hochst., 162 (10f)
bivonae Guss., 163 (15)
bocconei Savi, 167 (52)
boissieri Guss. ex Boiss., 165 (35)
bonnieri C. Presl, 165 (29b)
borysthenicum Gruner, 168 (63)
bracteatum Schousboe, 168 (63)
brutum Ten., 165 (37)
caespitosum Reyn., 162 (13)
campestre Schreber, 166 (44)
canescens Willd., 171 (87)
capitulatum Pau, 167 (49)
caucasicum Tausch, 171 (v.85)
celticum Pau, 161 (7)
cernuum Brot., 164 (21)
cherleri L., 169 (73)
cinctum DC., 172 (v.93)

Trifolium (*cont.*)
ciswolgense Sprygin ex Iljin & Truchaleva, 161 (v.2)
clusii Gren. & Godron, 165 (30)
clypeatum L., 172 (96)
compactum Post, 167 (v.58)
congestum Guss., 169 (70)
constantinopolitanum Ser., 171 (v.88, v.90)
dalmaticum Vis., 168 (59)
dasyurum C. Presl, 168 (61)
desvauxii Boiss. & Blanche, 170 (83)
diffusum Ehrh., 169 (65)
dipsaceum Thuill., 172 (94)
dollopium Heldr. & Hausskn. ex Gibelli & Belli, 166 (40)
dubium Sibth., 166 (46)
echinatum Bieb., 171 (90)
elegans Savi, 163 (14b)
expansum Waldst. & Kit., 168 (v.63)
filiacae Boiss. & Heldr., 168 (v.59)
filiforme auct., 166 (46)
filiforme L. nom. ambig., 166 (47)
fistulosum Gilib., 162 (14)
formosum D'Urv., non Savi, 168 (61)
fragiferum L., 165 (29)
 subsp. *bonannii* (C. Presl) Soják, 165 (b)
gemellum Pourret ex Willd., 167 (56)
glareosum (Ser.) Schleicher ex Boiss., non Dumort., 162 (12)
globosum auct., non L., 172 (99)
globosum L., 172 (98)
glomeratum L., 164 (22)
gracile Thuill., 167 (49)
heldreichianum Hausskn., 170 (75)
hervieri Freyn, 171 (84)
hirtum All., 169 (72)
hybridum L., 162 (14)
 subsp. *anatomicum* (Boiss.) Hossain, 163 (c)
 subsp. *elegans* (Savi) Ascherson & Graebner, 163 (b)
incanum C. Presl, 167 (v.48)
incarnatum L., 168 (62)
 subsp. *molinerii* (Balbis ex Hornem.) Syme, 168 (b)
intermedium Guss., non Lapeyr., 170 (v.81)
isodon Murb., 172 (95b)
isthmocarpum Brot., 163 (16)
 subsp. *jaminianum* (Boiss.) Murb., 163 (b)
jaminianum Boiss., 163 (16b)
laevigatum Poiret, 161 (5)
lagopus Pourret ex Willd., non Gouan, 171 (84)
lagrangei Boiss., 165 (36)
lappaceum L., 169 (69)
 subsp. *adrianopolitanum* Velen., 169 (v.69)
latinum Sebastiani, 171 (91)
leiocalycinum Boiss. & Spruner, 164 (27)
leucanthum Bieb., 171 (92)
ligusticum Balbis ex Loisel., 167 (57)
litwinowii Iljin, 161 (v.2)
loiseleurii Rouy, 171 (85)
longisetum Boiss. & Balansa, 167 (v.49)
lucanicum Gaspari ex Guss., 167 (v.58)
lupinaster L., 161 (2)
 var. *albiflorum* Ser., 161 (v.2)
 subsp. *angustifolium* (Litv.) Bobrov, 161 (v.2)
macropodium Guss., 163 (v.17)
maritimum Hudson, 171 (93)
medium L., 169 (74)
 subsp. *balanicum* Velen., 170 (d)
 subsp. *banaticum* (Heuffel) Hendrych, 170 (b)
Trifolium (*cont.*)
 subsp. *sarosense* (Hazsl.) Simonkai, 170 (c)
meneghinianum G. C. Clementi, 163 (v.17)
mesogitanum Boiss., 166 (38)
michelianum Savi, 163 (18)
micranthum Viv., 166 (47)
minus Sm., 166 (46)
molineri Balbis ex Hornem., 168 (62b)
montanum L., 161 (7)
 var. *gayanum* Godron, 161 (v.7)
multistriatum Koch, 164 (v.26)
mutabile Portenschl., 164 (27)
neglectum C. A. Meyer, 165 (29b)
nervulosum Boiss. & Heldr., 161 (6)
nevadense Boiss., 162 (10b)
nidificum Griseb., 172 (98)
nigrescens Viv., 163 (17)
 subsp. *petrisavii* (G. C. Clementi)
 Holmboe, 163 (b)
noricum Wulfen, 169 (66)
obscurum Savi, 172 (95)
 subsp. *aequidistantum* (Pérez Lara) C.
 Vicioso, 172 (b)
occidentale D. E. Coombe, 162 (11)
ochroleucum Hudson, 171 (85)
 var. *roseum* (C. Presl) Guss., 171 (v.85)
oliverianum Ser., 172 (99)
ornithopodioides L., 161 (1)
ottonis Spruner ex Boiss., 169 (68)
pallescens Schreber, 162 (12)
pallidulum Jordan, 171 (85)
pallidum Waldst. & Kit., 169 (64)
pannonicum Jacq., 171 (86)
panormitanum C. Presl, 172 (94)
parnassi Boiss. & Spruner, 162 (9)
parviflorum Ehrh., 163 (20)
patens Schreber, 166 (41)
patulum Tausch, 170 (76)
pauciflorum D'Urv., 172 (99)
perreymondii Gren., 164 (21)
petrisavii G. C. Clementi, 163 (17b)
phleoides Pourret ex Willd., 167 (55)
physodes Steven ex Bieb., 164 (28)
 var. *sericocalyx* Gibelli & Belli, 164 (v.28)
 var. *psilocalyx* Boiss., 164 (v.28)
pignantii Fauché & Chaub., 170 (78)
pilczii Adamović, 161 (4)
praetutianum Guss. ex Ser., 169 (66)
pratense L., 168 (63)
 var. *americanum* C. O. Harz, 168 (v.63)
 var. *frigidum* Gaudin, 168 (v.63)
 var. *maritimum* Zabel, 168 (v.63)
 var. *parviflorum* Bab., 168 (v.63)
 var. *sativum* Sturm, 168 (v.63)
 var. *villosum* Wahlberg, 168 (v.63)
preslianum Boiss., 167 (50)
procumbens L. nom. ambig., 166 (44)
pseudobadium Velen., 165 (32)
pumilum Hossain, 166 (v.44)
purpureum Loisel., 170 (82)
radiosum Wahlenb., 172 (v.98)
rechingeri Rothm., 164 (v.28)
reclinatum Waldst. & Kit., 171 (90)
repens L., 162 (10)
 subsp. *nevadense* (Boiss.) D. E. Coombe, 162 (b)
 subsp. *ochranthum* E. I. Nyárády, 162 (d)
 subsp. *orbelicum* (Velen.) Pawl., 162 (c)
 subsp. *orphanideum* (Boiss.) D. E. Coombe, 162 (e)
 subsp. *prostratum* Nyman, 162 (f)
resupinatum L., 165 (30)

Trifolium (cont.)
 var. *majus* Boiss., 165 (v.30)
retusum L., 163 (20)
rubens L., 170 (80)
rumelicum (Griseb.) Halácsy, 164 (v.26)
sarosiense Hazsl., 170 (74c)
sativum (Sturm) Crome, 168 (v.63)
savianum Guss., 164 (v.24)
saxatile All., 167 (51)
scabrum L., 167 (58)
 subsp. *turicum* Velen., 167 (v.58)
sclerorrhizum Boiss., 164 (v.28)
sebastianii Savi, 166 (45)
setiferum Boiss., 164 (v.26)
smyrnaeum Boiss., 171 (84)
spadiceum L., 165 (33)
speciosum Willd., 165 (34)
spumosum L., 164 (25)
squamosum L., 171 (93)
squarrosum L., 172 (95)
stellatum L., 168 (60)
strepens Crantz nom. illegit., 166 (42)
striatum L., 166 (48)
strictum L., 161 (5)
suaveolens Willd., 165 (v.30)
subterraneum L., 172 (97)
suffocatum L., 164 (23)
supinum Savi, 171 (90)
sylvaticum Gérard sec. C. Visioso, 171 (84)
tenuiflorum Ten., 167 (v.48)
tenuifolium Ten., 167 (53)
thalii Vill., 162 (13)
tomentosum L., 165 (31)
trichopterum Pančić, 167 (54)
uniflorum L., 164 (24)
velebiticum Degen, 170 (77)
velenovskyi Vandas, 166 (43)
vesiculosum Savi, 164 (26)
violaceum Davidov, 165 (34)
wettsteinii Dörfler & Hayek, 169 (67)
xanthicum Freyn, 168 (60)
xtardii DC., 172 (v.93)

Triglochin L., 5:6 (175-1)
barrelieri Loisel., 7 (4a)
bulbosa L., 7 (4)
 subsp. *barrelieri* (Loisel.) Rouy, 7 (a)
 subsp. *laxiflora* (Guss.) Rouy, 7 (b)
laxiflora Guss., 7 (4b)
maritima L., 6 (1)
palustris L., 6 (2)
striata Ruiz & Pavón, 7 (3)

Trigonella L., 2:150 (81-55)
arcuata C. A. Meyer, 152 (13)
azurea C. A. Meyer, 152 (20)
balansae Boiss. & Reuter, 151 (5)
besserana Ser., 152 (19)
caerulea (L.) Ser., 152 (18)
 subsp. *procumbens* (Besser) Thell., 152 (19)
cancellata Pers., 152 (13)
cariensis Boiss., 152 (22)
coerulescens (Bieb.) Halácsy, 152 (20)
corniculata (L.) L., 151 (4)
cretacea (Bieb.) Grossh., 154 (81-56-4)
cretica (L.) Boiss., 151 (2)
euboica Rech. fil., 151 (5)
fischerana Ser., 152 (14)
foenum-graecum L., 152 (23)
gladiata Steven ex Bieb., 152 (21)
graeca (Boiss. & Spruner) Boiss., 151 (1)
grandiflora Bunge, 151 (7)
maritima Delile ex Poiret, 151 (3)
melilotus-coeruleus (L.) Ascherson & Graebner, 152 (18)

Trigonella (cont.)
monspliaca L., 152 (17)
ornithopodioides (L.) DC., 161 (81-57-1)
orthoceras Kar. & Kir., 152 (16)
polyceratia L., 152 (15)
procumbens (Besser) Reichenb., 152 (19)
purpurascens Lam., 161 (81-57-1)
rechingeri Širj., 151 (6)
smyrnaea Boiss., 151 (9)
spicata Sibth. & Sm., 152 (11)
spinosa L., 151 (10)
sprunerana Boiss., 151 (8)
striata L. fil., 152 (12)
tenuis Fischer ex Bieb., 152 (12)

Trigonotis Steven, 3:118 (148-32)
 peduncularis (Trev.) Bentham ex Baker & S. Moore, 118 (1)

Triguera Cav., 3:200 (152-13)
ambrosiaca Cav., 200 (1)
inodora Cav., 200 (v.1)
osbeckii (L.) Willk., 200 (2)

Trimorpha Cass., 4
acris (L.) S. F. Gray, 118 (169-8-3)
borealis Vierh., 119 (169-8-11)
canadensis (L.) Lindman, 120 (169-9-1)
elongata Lindman, 117 (169-8-1c)

Trinia Hoffm., 2:350 (129-57)
crithmifolia (Willd.) H. Wolff, 351 (9)
dalechampii (Ten.) Janchen, 351 (7)
dufourii DC., 350 (v.1)
frigida (Boiss. & Heldr.) Drude, 351 (v.7)
glauca (L.) Dumort., 350 (1)
 subsp. *carniolica* (A. Kerner ex Janchen) H. Wolff, 350 (b)
guiciardi (Boiss. & Heldr.) Drude, 351 (8)
henningii Hoffm., 350 (2)
hispida Hoffm., 350 (3)
hoffmannii Bieb., 350 (3)
kitaibelii auct., non Bieb., 351 (v.4)
kitaibelii Bieb., 351 (5)
kitaibelii sensu Hayek, non Bieb., 351 (4)
lessingii Reichenb. fil., 351 (6)
multicaulis (Poiret) Schischkin, 350 (2)
muricata Godet, 351 (6)
ramosissima (Fischer ex Trev.) Koch, 351 (4)
stankovii Schischkin, 350 (1)
ucrainica Schischkin, 351 (4)
vulgaris DC., 350 (1)

Triodia R. Br., 5
decumbens (L.) Beauv., 253 (193-111-1)

Triplachne Link, 5:232 (193-86)
nitens (Guss.) Link, 232 (1)

Tripleurospermum Schultz Bip., 4:165 (169-60)
caucasicum (Willd.) Hayek, 166 (3)
conoclinium (Boiss. & Balansa) Hayek, 166 (2)

hookeri Schultz Bip., 166 (4c)
inodorum Schultz Bip., 166 (5)
maritimum (L.) Koch, 166 (4)
 subsp. *inodorum* (C. Koch) Hyl. ex Vaarama, 166 (5)
 subsp. *phaeocephalum* (Rupr.) Hämet-Ahti, 166 (c)
 subsp. *subpolare* (Pobed.) Hämet-Ahti, 166 (b)
parviflorum (Willd.) Pobed., 167 (8)
phaeocephalum (Rupr.) Pobed., 166 (4c)
rosellum (Boiss. & Orph.) Hayek, 166 (6)
subpolare Pobed., 166 (4b)
tempskyatum (Freyn & Sint.) Hayek, 167 (7)
tenuifolium (Kit.) Freyn, 166 (1)

Tripogandra Rafin., 5:117 (191-2)

Tripogandra (cont.)
multiflora (Swartz) Rafin., 117 (1)
Tripolium Nees, 4
pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 115 (169-7-19b)
vulgare Nees, 115 (169-7-19a)

Trisetaria Forskål, 5:224 (193-71)
dufourii (Boiss.) Paunero, 224 (1)
cavanillesii (Trin.) Maire, 224 (193-70-23)
distichophylla (Vill.) Paunero, 222 (193-70-4)
flavescens (L.) Maire, 223 (193-70-13)
glacialis (Boiss.) Paunero, 222 (193-70-6)
hispida (Lange) Paunero, 222 (193-70-9)
macrochaeta (Boiss.) Maire, 224 (193-70-24)
ovata (Cav.) Paunero, 224 (193-70-24)
panicea (Lam.) Maire, 224 (193-70-18)
scabriuscula (Lag.) Paunero, 224 (193-70-21)
spicata (L.) Paunero, 222 (193-70-10)
velutina (Boiss.) Paunero, 221 (193-70-1)

Trisetum Pers., 5:220 (193-70)
agrostideum auct., non (Laest.) Fries, 223 (12)
agrostideum (Laest.) Fries, 223 (11)
agrostoides (Griseb.) Steudel, 225 (193-72-1)
albanicum Játv., 222 (4)
alpestre (Host) Beauv., 223 (14)
antonii-josephi Font Quer & Muñoz Medina, 222 (6)
argenteum (Willd.) Roemer & Schultes, 222 (5)
aureum Ten., 224 (19)
 var. *melitense* (Steudel) Lojac., 224 (v.19)
barengense Laffitte & Miégeville, 223 (12)
bertolonii Jonsell, 222 (8)
burnoufii Req. ex Parl., 223 (v.15)
candollei (Serres) Verlot, 223 (13c)
carpathicum auct., non (Host) Roemer & Schultes, 223 (16)
cavanillesianum Font Quer, 221 (1)
cavanillesii Trin., 224 (v.23)
ciliare (Kit. ex Schultes) Domin, 223 (16)
condensatum (Link) C. Presl, 224 (19)
conradiæ Gamisans, 222 (v.7)
distichophyllum (Vill.) Beauv., 222 (4)
 var. *argenteum* (Willd.) Fiori, 222 (5)
dufourii Boiss., 224 (193-71-1)
flavescens (L.) Beauv., 223 (13)
 var. *alpestre* (Host) Fiori, 223 (14)
 var. *burnoufii* (Req. ex Parl.) Briq., 223 (v.15)
 var. *corsicum* Briq., 223 (v.15)
 subsp. *pratense* (Pers.) Ascherson & Graebner, 223 (a)
 subsp. *purpurascens* (DC.) Arcangeli, 223 (c)
 subsp. *splendens* (C. Presl) Arcangeli, 223 (b)
 subsp. *tatricum* Chrtk., 223 (c)
fuscum (Kit. ex Schultes) Schultes, 223 (16)
galleicum Willk., 224 (18)
gaudinianum Boiss., 224 (23)
glaciale (Bory) Boiss., 222 (6)
gmelinii Trin., 221 (??)
gracile (Moris) Boiss., 222 (7)
hispidum Lange, 222 (9)
laconicum Boiss. & Orph., 221 (3)
lasianthum Pérez Lara, 224 (193-71-1)
loeflingianum (L.) C. Presl, 224 (23)
macrochaetum Boiss., 224 (24)
macrotrichum Hackel, 221 (2)
melitense Steudel, 224 (19)
myrianthum (Bertol.) Parl., 225 (193-72-1)
neglectum (Savi) Roemer & Schultes, 224 (18)
ovatum (Cav.) Pers., 224 (22)

Trisetum (cont.)

- paniceum* (Lam.) Pers., 224 (18)
parviflorum (Desf.) Pers., 224 (20)
pourretii (Willd.) Roemer & Schultes, 234 (193-87-12)
pratense Pers., 223 (13)
pumilum (Desf.) Kunth, 220 (193-69-3)
rechingeri Chrtk., 221 (v.3)
rigidum (Bieb.) Roemer & Schultes, 221 (v.1)
scabriusculum (Lag.) Cosson ex Willk., 224 (21)
sibiricum Rupr., 223 (17)
 subsp. *litorale* (Rupr.) Roshev., 224 (b)
spicatum (L.) K. Richter, 222 (10)
 subsp. *ovatifaniculatum* Hultén ex Jonsell, 222 (b)
 subsp. *foliosum* (Fernald) Hultén, 222 (c)
splendens C. Presl, 223 (13b)
subalpestre (Hartman) Neuman, 223 (11)
subspicatum (L.) Beauv., 222 (10)
tarnowskii Zapal., 221 (2)
tenue (Hackel) Chrtk., non Roemer & Schultes, 223 (15)
tenuiforme Jonsell, 223 (15)
triflorum (Bigelow) Á. & D. Löve, 222 (10c)
velutinum Boiss., 221 (1)
villosum (Bertol.) Schultes, non Pers., 222 (8)
- Triticum L.**, 5:202 (193-53)
acutum auct. scand. & atlant., non DC., 196 (193-48-18) × 198 (193-48-22b)
 × *acutum* DC. pro parte, 196 (193-48-18) × 197 (193-48-22)
aegilopoides Balansa, 202 (1)
aestivum L., 203 (8)
aucheri (Boiss.) Parl., 201 (193-52-1)
biflorum Brign., 193 (193-48-5)
baeticum Boiss., 202 (1)
 subsp. *thaoudar* (Reuter ex Hausskn.) Schiemian, 202 (1)
boreale Turcz., 194 (193-48-9a)
bungeanum Trin., 195 (193-48-12)
campestre (Gren. & Godron) Nyman, 197 (193-48-19b)
caninum L., 193 (193-48-5)
caudatum (L.) Raspail, 201 (193-52-4)
cevallos Lag., 202 (4)
compactum Host, 203 (9)
comosum (Sibth. & Sm.) K. Richter, 201 (193-52-5)
creticum (L.) Roemer & Schultes, 203 (9)
cristatum (L.) Schreber, 199 (193-49-6)
cylindricum (Host) Cesati, Passer. & Gibelli, 201 (193-52-3)
dasyanthum (Lebed.) Lebed., 199 (193-49-2)
dasyphyllum Schrenk, 199 (193-49-4)
desertorum Fischer ex Link, 199 (193-49-5)
dichasians (Zhuk.) Bowden, 201 (193-52-4)
dicoccon Schrank, 202 (3)
durum Desf., 202 (4)
 × *duvalii* Loret, 196 (193-48-17) × 197 (193-48-22)
elongatum Host, 195 (193-48-16)
farctum Viv., 197 (193-48-22)
fastuosum Lag., 202 (4)
fibrosum Turcz., 193 (193-48-7)
geniculatum Trin., 195 (193-48-12)
giganteum Retz., 195 (?193-48-16b)
glaucum Desf. ex DC., non Moench, 197 (193-48-20)
heldreichii (Boiss.) K. Richter, 201 (193-52-5b)

Triticum (cont.)

- hordeaceum* Cosson & Durieu, 203 (193-54-2)
hybernium L., 203 (8)
imbricatum Bieb., non Lam., 200 (v.193-49-6)
intermedium Host, 197 (193-48-20)
junceum L., 197 (193-48-22)
latronum Godron, 197 (193-48-20)
 × *laxum* Fries, 196 (193-48-18) × 197 (193-48-22)
ligusticum Lag., 201 (193-52-1)
linnaeanum Lag., 203 (8)
litorale Host, 196 (193-48-17)
lollioides Kar. & Kir., 197 (193-48-21)
macrourum Turcz., 194 (193-48-8)
markgraffii W. Greuter, 201 (193-52-4)
monococcum L., 202 (2)
 subsp. *baeticum* (Boiss.) Hayek, 202 (1)
orientale (L.) Bieb., 200 (193-50-2)
ovatum (L.) Gren. & Godron, 201 (193-52-9)
 var. *biunciale* (Vis.) Ascherson & Graebner, 201 (193-52-8)
 var. *macrochaetum* (R. J. Shuttlew. & Huet ex Duval-Jouve) Hayek, 201 (193-52-8)
 var. *triaristatum* Ascherson & Graebner, 202 (193-52-10)
panormitanum (Parl.) Bertol., 193 (193-48-2)
patens Brot., 157 (193-9-2)
pauciflorum Schweinitz, 193 (193-48-3)
polonicum L., 202 (6)
ponticum Podp., 195 (193-48-16b)
pouzolzii Godron, 197 (193-48-20e)
prostratum (Pallas) L. fil., 200 (193-50-1)
 × *pungens* auct., non Pers., 196 (193-48-17 × 18)
pungens Pers., 196 (193-48-19)
pycnanthum Godron, 196 (193-48-17)
repens L., 196 (193-48-18)
 var. *arenosum* Petif., 196 (c)
requienii Cesati, 201 (193-52-1)
rigidum Schrader, 195 (193-48-16)
 var. *ruthenicum* Griseb., 197 (193-48-20b)
rottboellioides (E. Mandon ex Husnot) Duval-Jouve ex Ascherson & Graebner, 197 (193-48-20e)
rupestre Link, 193 (193-48-5)
sativum Lam., 203 (8)
savignonii (De Not.) Nyman, 197 (193-48-20b)
sibiricum Willd., 199 (193-49-4)
spelta L., 203 (7)
speltoides (Tausch) Godron, 201 (193-52-1)
strigosum (Bieb.) Less., 194 (193-48-10b)
subsecundum Link, 192 (v.193-48)
thaoudar Reuter ex Hausskn., 202 (v.1)
trachycaulon Link, 193 (193-48-3)
triaristatum Gren. & Godron, 202 (193-52-10)
triunciale (L.) Raspail, 201 (193-52-7)
turgidum L., 202 (5)
uniaristatum (Vis.) K. Richter, 201 (193-52-6)
unilaterale L., 156 (193-6-12)
vagans (Jordan & Fourr.) W. Greuter, 201 (193-52-9)
variabile Markgraf, 201 (193-52-6)
varnense Velen., 197 (193-48-20d)
ventricosum (Tausch) Cesati, Passer. & Gibelli, 201 (193-52-2)
villosum (L.) Bieb., 203 (193-54-1)
violaceum auct. scand., 193 (193-48-4), 194 (193-48-9b,c)
 forma *subalpinum* Neuman, 194 (193-48-9c)
volgense (Flaksberger) Nevski, 202 (3)
vulgare Vill., 203 (8)
- Tritonia** Ker-Gawler, 5:100 (188-9)

Tritonia (cont.)

- aurea* Pappe ex Hooker, 101 (v.2)
cinnabrina Pax, 101 (v.2)
crocata (L.) Ker-Gawler, 101 (1)
 × *crocosmiflora* (Lemoine) Nicholson, 101 (2)
pottsi (Baker) Baker, 101 (v.2)
Trixaga Steven, non Haller, 3
apula Steven, 269 (154-33-1)
latifolia (L.) Reichenb., 269 (154-32-2)
viscosa (L.) Reichenb., 269 (154-32-2)
Trochiscanthes Koch, 2:342 (129-44)
 nodiflora (Vill.) Koch, 342 (1)
Trollius L., 1:210 (61-6)
 asiaticus L., 210 (2)
 europaeus L., 210 (1)
 subsp. *transsilvanicus* (Schur) Jáv., 210 (b)
uralensis Gorodkov, 210 (v.2)
TROPAEOLACEAE, 2:204 (84)
Tropaeolum L., 2:204 (84-1)
 majus L., 204 (1)
Tsuga (Antoine) Carrière, 1:30 (26-3)
americana (Miller) Farwell, 30 (2)
canadensis (L.) Carrière, 30 (2)
heterophylla (Rafin.) Sarg., 30 (1)
mertensiana auct., 30 (1)
Tuberaria (Dunal) Spach, 2:285 (112-3)
acuminata (Viv.) Grosser, 286 (8)
brevipes (Boiss. & Reuter) Willk., 286 (v.4)
bupleurifolia (Lam.) Willk., 286 (5)
echioides (Lam.) Willk., 286 (10)
gallaecica Pau & Merino, 286 (10)
globularifolia (Lam.) Willk., 285 (2)
 var. *major* Willk., 286 (3)
guttata (L.) Fourr., 286 (4)
 subsp. *breweri* (Planchon) E. F. Warburg, 286 (4)
 subsp. *bupleurifolia* (Lam.) Franco & Vasc., 286 (5)
 subsp. *inconspicua* (Thib.) Briq., 286 (4)
inconspicua (Thib.) Willk., 286 (4)
lignosa (Sweet) Samp., 285 (1)
macrosepala (Cosson) Willk., 286 (9)
major (Willk.) P. Silva & Rozeira, 286 (3)
melastomatifolia Grosser, 285 (1)
praecox Grosser, 286 (7)
variabilis Willk., 286 (4)
villossissima (Pomel) Grosser, 286 (6)
vulgaris Willk., 285 (1)
Tulipa L., 5:28 (183-22)
agenensis DC., 31 (11)
alpestris Jordan, 29 (1b)
australis Link, 29 (1b)
 subsp. *celsiana* (DC.) Hayek, 29 (1b)
 subsp. *grisebachiana* (Pant.) Hayek, 29 (v.1)
aximensis Perr. & Song., 30 (8)
bakeri A. D. Hall, 29 (4)
baldaccii Mattei, 30 (8)
beccariana Bicchi, 29 (4)
bessarabica Zapal., 30 (6)
biebersteiniana Schultes fil., 29 (1b)
biiflora Pallas, 30 (6)
billietiana Jordan, 30 (8)
boeotica Boiss. & Heldr., 30 (9)
 var. *euanthiae* (Orph.) Boiss., 30 (9)
bonariotiana Reboul, 30 (8)
callieri Halász & Levier, 30 (6)
celsiana DC., 29 (1b)
chrysobasis Coust. & Gand., 29 (4)
clusiana DC., 30 (7)
connivens Levier, 30 (8)
cretica Boiss. & Heldr., 30 (5)
didieri Jordan, 30 (8)

Tulipa (*cont.*)
doerfleri Gand., 29 (2)
etrusca Levier, 30 (8)
euanthiae Orph., 30 (9)
fransoniana Parl., 30 (8)
gallica Loisel., 29 (1a)
gesnerana L., 30 (8)
goulimyi Sealy & Turrill, 29 (3)
grisebachiana Pant., 29 (v.1)
hageri Heldr., 29 (2)
 var. *doerfleri* (Gand.) Hayek, 29 (2)
hellespontica Degen, 29 (2)
hungarica Borbás, 30 (v.8)
hypanica Klokov & Zoz, 29 (1)
koktebelica Junge, 30 (6)
lortetii Jordan, 31 (11)
lurida Levier, 30 (8)
maleolens Reboul, 30 (10)
mariannae Lindt., 30 (v.6)
marjolettii Perr. & Song., 30 (10)
mauriana Jordan & Fournier, 30 (8)
mauritiana Jordan, 30 (8)
neglecta Reboul, 30 (8)
oculus-solis St-Amans, 31 (11)
ophiophylla Klokov & Zoz, 29 (1)
orphanidea Boiss. ex Heldr., 29 (2)
passeriniana Levier, 30 (8)
patens Agardh ex Schultes fil., 29 (v.1)
perrieri Marjollet, 30 (8)
planifolia Jordan, 30 (8)
platystigma Jordan, 30 (8)
praecox Ten., 30 (10)
puvescens Willd., 30 (8)
quergetorum Klokov & Zoz, 29 (1)
repens Fischer ex Sweet, 30 (8)
rhodopea (Velen.) Velen., 30 (v.8)
saxatilis Sieber ex Sprengel, 29 (4)
scabriaca Fox-Str., 30 (8)
scardica Bornm., 30 (9)
schrenkii Regel, 30 (v.8)
scythica Klokov & Zoz, 30 (8)
segusiana Perr. & Song., 30 (8)
sommieri Levier, 30 (8)
spathulata Bertol., 30 (8)
strangulata Reboul, 30 (8)
suaveolens sensu Hayek, non Roth, 30 (8)
sylvestris L., 29 (1)
 subsp. *australis* (Link) Pamp., 29 (b)
 subsp. *balcanica* (Velen.) Hayek, 29 (a)
 subsp. *celsiana* (DC.) Hayek, 29 (b)
 subsp. *grandiflora* (Hy) Hayek, 29 (a)
thracica Davidov, 29 (2)
transtagia Brot., 29 (1)
tricolor Ledeb., 29 (1b)
undulatifolia Boiss., 30 (v.9)
urumoffii Hayek, 30 (v.8)
variopicta Reboul, 30 (8)
Tunica auct., 1: 186 (57-35)
alpina (Habl.) Bobrov, 187 (6)
armerooides (Ser.) Halácsy, 187 (3)
cretica auct. balcan., non (L.) Fischer & C.
 A. Meyer, 187 (4)
cretica (L.) Fischer & C. A. Meyer, 187 (5)
 var. *taygetea* (Boiss.) Halácsy, 186 (1c)
cretica sensu Fischer & C. A. Meyer pro
 parte, 187 (4)
cretica sensu Hayek pro parte, non (L.)
 Fischer & C. A. Meyer, 186 (1c)
dianthoides (Sibth. & Sm.) Boiss., 187 (12)
fasciculata (Margot & Reuter) Boiss., 187 (8)
glumacea (Chaub. & Bory) Boiss., 188 (16)
graminea (Sibth. & Sm.) Boiss., 187 (10)

Tulipa (*cont.*)
illyrica (L.) Fischer & C. A. Meyer, 186 (1)
 subsp. *haynaldiana* (Janka) Prodan, 186 (b)
ochroleuca (Sibth. & Sm.) Fischer & C. A.
 Meyer, 186 (2)
 var. *phthiotica* (Boiss. & Heldr.) Hayek,
 187 (7)
olympica Boiss., 187 (6)
pachygona Fischer & C. A. Meyer, 187 (5)
phthiotica Boiss. & Heldr., 187 (7)
prolifera auct. eur. occid. pro parte, 188 (14)
prolifera (L.) Scop., 187 (13)
rigida (L.) Boiss., 187 (9)
saxifraga (L.) Scop., 187 (9)
sibthorpii Boiss., 187 (3)
stricta (Ledeb.) Fischer & C. A. Meyer, 187
 (6)
taygetea (Boiss.) P. H. Davis, 186 (1c)
taygetea sensu P. H. Davis pro parte, non
 (Boiss.) P. H. Davis, 187 (4)
thessala Boiss., 187 (11)
velutina (Guss.) Fischer & C. A. Meyer, 188
 (15)
Turgenia Hoffm., 2: 372 (129-106)
foeniculacea Fenzl, 372 (129-104-1)
latifolia (L.) Hoffm., 372 (1)
Turgeniopsis Boiss., 2: 372 (129-104)
foeniculacea (Fenzl) Boiss., 372 (1)
Turritis L., 1: 290 (68-43)
glabra L., 291 (1)
laxa (Sibth. & Sm.) Hayek, 291 (3)
pseudoturritis (Boiss. & Heldr.) Velen., 291 (2)
Tussilago L., 4: 186 (169-89)
farfara L., 186 (1)
sibirica J. F. Gmelin, 188 (169-90-11)
Typha L., 5: 275 (198-1)
angustata Bory & Chaub., 276 (2)
angustifolia L., 275 (1)
 subsp. *angustata* (Bory & Chaub.) Fiori,
 276 (2)
 subsp. *domingensis* (Pers.) Rouy, 276 (2)
 var. *shuttleworthii* (Koch & Sonder) Fiori,
 276 (6)
 × *argoviensis* Hausskn., 276 (5 × 6)
australis Schumacher, 276 (2)
 × *bavarica* Graebner, 275 (1) × 276 (6)
caspica Pobed., 276 (5)
domingensis (Pers.) Steudel, 276 (2)
 × *elata* Boreau, 275 (1) × 276 (5)
foveolata Pobed., 275 (1)
 × *glaucia* auct., non Godron, 276 (2 × 5)
 × *glaucia* Godron, 275 (1) × 276 (5)
gracilis Jordan, non Rafin., 276 (v.3)
grossheimii Pobed., 276 (2)
latifolia L., 276 (5)
laxmannii Lepechin, 276 (4)
lugdunensis P. Chab., 276 (v.3)
martinii Jordan, 276 (v.3)
minima Funck, 276 (3)
 subsp. *laxmannii* (Lepechin) Nyman, 276
 (4)
 × *provincialis* A. Camus, 276 (2 × 5)
shuttleworthii Koch & Sonder, 276 (6)
stenophylla Fischer & C. A. Meyer, 276 (4)
TYPHACEAE, 5: 275 (198)
Typhoides Moench, 5: 244 (193-99)
arundinacea (L.) Moench, 244 (1)
Tyrimmus (Cass.) Cass., 4: 244 (169-124)
leucographus (L.) Cass., 244 (1)
Udora Nutt., 5
lithuanica Andr. ex Besser, 5 (172-6-1)
Udora (*cont.*)
occidentalis auct., non Sprengel, 5 (172-6-1)
Ulex L., 2: 102 (81-24)
aphyllus (Link) Willk., 103 (81-25-2a)
argenteus Welw. ex Webb, 103 (7)
 subsp. *erinaceus* (Welw. ex Webb) D. A.
 Webb, 103 (c)
 subsp. *subsericeus* (Coutinho) Rothm.,
 103 (b)
australis Clemente, 103 (5d)
baeticus Boiss., 103 (5c)
bovinii Webb, 103 (81-25-1)
bourgaeanus Webb, 103 (5c)
brachyacanthus Boiss., 103 (5b)
canescens Lange, 103 (7c)
cossonii (Webb) Nyman, 103 (81-25-1)
densus Welw. ex Webb, 102 (4)
erinaceus Welw. ex Webb, 103 (7c)
eriocladus C. Vicioso, 103 (5d)
escayracii (Webb) Nyman, 103 (81-25-1)
europaeus L., 102 (1)
 subsp. *borealis* Rothm., 102 (a)
 subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm.,
 102 (b)
gallii Planchon, 102 (3)
gallii sensu Samp., non Planchon, 103 (5b)
genistoides Brot., 103 (81-25-2)
 subsp. *spectabilis* (Webb) C. Vicioso,
 104 (b)
ianthocladus Webb, 103 (5d)
 var. *calycotomoides* Webb, 103 (5a)
jussiaei Webb, 103 (5b)
luridus (Webb) Nyman, 103 (81-25-1)
lusitanicus Mariz, 103 (6)
micranthus Lange, 103 (6)
minor Roth, 102 (2)
nanus T. F. Forster ex Symons, 102 (2)
opistholepis Webb, 102 (3)
parviflorus Pourret, 102 (5)
 subsp. *erioladus* (C. Vicioso) D. A. Webb,
 103 (d)
 subsp. *funkii* (Webb) Guinea, 103 (c)
 var. *glabrescens* (Webb) Rothm., 103 (b)
 subsp. *jussiaei* (Webb) D. A. Webb, 103 (b)
recurvatus Willk., 103 (5a)
scaber G. Kunze, 102 (5)
spartoides (Webb) Nyman, 103 (81-25-2)
spectabilis (Webb) Nyman, 104 (81-25-2b)
vallantii (Webb) Nyman, 103 (81-25-1)
webbianus Cosson, 103 (81-25-1)
welwitschianus Planchon, 102 (5)
willkommii Webb, 102 (5)
 var. *funkii* Webb, 103 (c)
 subsp. *micranthus* (Lange) Nyman, 103 (6)
ULMACEAE, 1: 65 (37)
Ulmaria Miller, 2
filipendula (L.) Hill, 6 (80-6-1)
pentapetala Gilib., 6 (80-6-1)
Ulmus L., 1: 65 (37-1)
angustifolia (Weston) Weston, 65 (v.37-1)
campestris auct., non L., 65 (3)
canescens Melville, 65 (4)
carpinifolia G. Suckow, 65 (3)
coritana Melville, 65 (v.37-1)
diversifolia Melville, 65 (3)
effusa Willd., 65 (5)
elliptica C. Koch, 65 (v.1)
foliacea sensu Hayek, 65 (3)
glabra Hudson, 65 (1)
glabra Miller, non Hudson, 65 (3)
 × *hollandica* Miller, 65 ?(1 × 3)
laevis Pallas, 65 (5)

Ulmus (cont.)

- minor Miller, 65 (3)
- montana* With., 65 (1)
- pedunculata* Foug., 65 (5)
- plotii* Druce, 65 (v.37-1)
- procera* Salisb., 65 (2)
- scabra* Miller, 65 (1)
- stricta* (Aiton) Lindley, 65 (3)

UMBELLIFERAE, 2:315 (129)

- Umbilicus* DC., 1:351 (72-3)
 - chloranthus Heldr. & Sart. ex Boiss., 351 (2)
 - erectus* DC., 352 (3)
 - var. *lassithiensis* (Gand.) Stoj., 352 (3)
- gaditanus* Boiss., 352 (v.5)
- heylandianus* Webb & Berth., 352 (6)
- hispidus* (Lam.) DC., 352 (72-5-2)
- horizontalis* (Guss.) DC., 352 (5)
- intermedius* Boiss., 352 (v.5)
- lassithiensis* Gand., 352 (3)
- neglectus* (Coutinho) Rothm. & P. Silva, 352 (v.4)
- parviflorus* (Desf.) DC., 351 (1)
- pendulinus* DC., 352 (4)
- praetaltus* Mariz, 352 (6)
- rupestris* (Salisb.) Dandy, 352 (4)
- sedoides* (DC.) DC., 352 (72-5-1)
- serratus* (L.) DC., 364 (72-13-1)
- umbilicus-veneris* sensu Stoj. & Stefanov, 352 (3)
- vulgaris* Knoche, 352 (4, 5)
- winkleri* Willk., 361 (72-10-38b)

Urginea Steinh., 5:40 (183-26)

- anthericoides* (Poiret) Steinh., 41 (3)
- fugax* (Moris) Steinh., 41 (2)

maritima (L.) Baker, 41 (3)

undulata (Desf.) Steinh., 41 (1)

scilla Steinh., 41 (3)

Uropetalum Ker-Gawler, 5

- bougaei* Nyman, 46 (183-35-1)
- serotinum* (L.) Ker-Gawler, 46 (183-35-1)

Urospermum Scop., 4:308 (169-157)

- dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, 308 (1)
- picrodoides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, 308 (2)

Urtica L., 1:67 (40-1)

- atrovirens* Req. ex Loisel., 68 (1)
- cannabina* L., 68 (4)

caudata Vahl, non Burm. fil., 68 (7)

dioica L., 68 (2)

dodartii L., 68 (8)

dubia Forskål, 68 (7)

galeopifolia Wierzb. ex Opiz, 68 (2)

gracilis Aiton, 68 (2)

kiovensis Rogow., 68 (3)

membranacea Poiret, 68 (7)

pilulifera L., 68 (8)

pubescens Ledeb., 68 (2)

rupestris Guss., 68 (5)

urens L., 68 (6)

URTICACEAE, 1:67 (40)**Utricularia L., 3:296 (161-2)**

- australis* R. Br., 297 (6)
- biflora* Lam., 296 (v.2)
- bremii* Heer, 297 (v.3)
- dubia* Rosellini, 297 (5)
- exoleta* R. Br., 296 (v.2)
- subsp. *exoleta* (R. Br.) P. Taylor, 296 (v.2)
- intermedia* Hayne, 297 (4)
- jankae* Velen., 297 (6)

Utricularia (cont.)

- major* auct., 297 (6)
- minor* L., 296 (3)
- neglecta* Lehm., 297 (6)
- ochroleuca* R. Hartman, 297 (v.4)
- subulata* L., 296 (1)
- vulgaris* L., 297 (5)

Vaccaria Medicus, 1:186 (57-34)

- grandiflora* Jaub. & Spach, 186 (1)
- parviflora* Moench, 186 (1)
- perfoliata* Gilib., 186 (1)
- pyramidalis* Medicus, 186 (1)
- segetalis* Garske, 186 (1)
- vulgaris* Host, 186 (1)
- Vaccinium L., 3:12 (132-18)**
 - arctostaphylos* L., 13 (7)
 - corymbosum* L., 12 (v.132-18)
 - cylindraceum* Sm., 13 (8)
 - gaultherioides* Bigelow, 13 (5b)
 - × *intermedium* Ruthe, 13 (4 × 6)
 - macrocarpum* Aiton, 13 (3)
 - microcarpum* (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., 12 (2)
 - myrtillus* L., 13 (6)
 - oxycoccus* L., 12 (1)
 - punctatum* Lam., 13 (4)
 - uliginosum* L., 13 (5)
 - subsp. *microphyllum* Lange, 13 (b)
 - vitis-idaea* L., 13 (4)
 - subsp. *minus* (Loddiges) Hultén, 13 (b)
- Vahlodea Fries, 5:227 (193-75)**
 - atropurpurea* (Wahlenb.) Fries ex Hartman, 227 (1)
- Valantia L., 4:37 (144-8)**
 - aprica* (Sibth. & Sm.) Boiss. & Heldr., 37 (1)
 - chersonensis* Willd., 37 (144-7-2b)
 - filiformis* Lojac., non Aiton, 38 (2)
 - glabra* L., 37 (144-7-3)
 - hispida* L., 38 (2)
 - humifusa* Willd., 37 (144-7-2)
 - intricata* Lojac., 38 (3)
 - muralis* L., 38 (3)
 - pedemontana* Bellardi, 37 (144-7-5)
 - taurica* Pallas ex Willd., 37 (144-7-2b)
- Valeriana L., 4:52 (166-4)**
 - alliarifolia* Adams, 53 (5)
 - angustifolia* Tausch, 53 (1b)
 - asarifolia* Dufresne, 53 (4)
 - bertiscea* Pančić, 54 (12)
 - capitata* Link, 54 (14)
 - celtica* L., 55 (16)
 - subsp. *norica* Vierh., 55 (v.16)
 - subsp. *pancicii* (Halácsy & Bald.) Weberling, 55 (15b)
 - collina* Wallr., 53 (1b)
 - crinii* Orph. ex Boiss., 54 (13)
 - dioica* L., 54 (9)
 - subsp. *simplicifolia* (Reichenb.) Nyman, 54 (b)
 - dioscoridis* Sibth. & Sm., 53 (2)
 - elongata* Jacq., 55 (17)
 - epirotica* Phitos, 54 (13)
 - exaltata* Mikan fil., 53 (1a)
 - excelsa* Poiret, 53 (1c)
 - globulariifolia* Ramond ex DC., 54 (7)
 - grossheimii* Vorosch., 53 (1a)
 - hispidula* Boiss., 53 (v.1)
 - longiflora* Willk., 55 (20)
 - lucronensis* Pau, 55 (20)
 - montana group, 54 (10-14)
 - montana* L., 54 (11)

Valeriana (cont.)

- subsp. *ambigua* (Gren. & Godron) 54 (11)
- subsp. *crinii* (Orph. ex Boiss.) Nyman, 54 (13)
- subsp. *hirsuticaulis* Walther, 54 (11)
- subsp. *tripteris* (L.) Rouy, 54 (10)
- murmanica* Orlova, 53 (v.1)
- nitida* Kreyer, 53 (1a)
- officinalis* L., 53 (1)
- subsp. *collina* (Wallr.) Nyman, 53 (b)
- subsp. *excelsa* (Poiret) Rouy, 53 (c)
- subsp. *hispidula* (Boiss.) Nyman, 53 (v.1)
- subsp. *sambucifolia* (Mikan fil.) Čelak., 53 (c)
- olenaea* Boiss. & Heldr., 54 (8)
- palustris* Wibel, 53 (1a)
- pancicii* Halácsy & Bald., 55 (15b)
- phitosiana* Quézel & Contandr., 54 (v.13)
- phu* L., 53 (v.1)
- pleijelii* Kreyer, 53 (1)
- pratensis* Dierbach ex Walther, non (Bentham) Bentham ex Steudel, 53 (v.1)
- procurvens* Wallr., 53 (v.1)
- pyrenaica* L., 53 (6)
- repens* Host, 53 (v.1)
- rossica* P. Smirnov, 53 (?1b)
- salina* Pleijel, 53 (v.1)
- saliunca* All., 55 (19)
- sambucifolia* Mikan fil., 53 (12)
- saxatilis* L., 54 (15)
 - subsp. *pancicii* (Halácsy & Bald.) Ockendon, 55 (b)
- simplicifolia* (Reichenb.) Kabath, 54 (9b)
- spryngini* P. Smirnov, 53 (1b)
- stolonifera* Czern., 53 (v.1)
- supina* Ard., 55 (18)
- tenuifolia* Vahl, 53 (1b)
- transsilvanica* Schur, 54 (10)
- tripteris* L., 54 (10)
- tuberosa* L., 53 (3)
- turuchanica* Kreyer, 53 (1)
- ucrainica* Demjan., 53 (1b)
- versifolia* Brügger, 53 (v.1)
- wallrothii* Kreyer, 53 (1b)
- wolgensis* Kasakewicz, 53 (1a)
- VALERIANACEAE, 4:48 (166)**
- Valerianella** Miller, 4:48 (166-2)
- auricula* DC., 51 (17)
- bessarabica* Lipsky, 51 (17)
- brachystephana* (Ten.) Bertol., 50 (v.4)
- bulgarica* Velen., 52 (21)
- carinata* Loisel., 50 (12)
- coronata group, 49 (1-3)
- coronata* (L.) DC., 49 (1)
 - subsp. *discoidea* (L.) Rouy, 50 (7)
 - subsp. *multidentata* (Loscos & Pardo) Nyman, 50 (v.7)
- costata* (Steven) Betcke, 51 (14)
- cupulifera* Le Grand, 50 (v.4)
- dentata* (L.) Pollich, 51 (16)
- discoidea* (L.) Loisel., 50 (7)
- divaricata* Lange, 49 (2)
 - var. *hispanica* Krok, 49 (v.2)
- echinata* (L.) DC., 51 (15)
- eriocarpa* Desv., 51 (18)
- eriocarpa* group, 51 (18-19)
- fallax* Cossion & Durieu ex Krok, 51 (20)
- fusiformis* Pau, 51 (?18)
- gibbosa* (Guss.) DC., 51 (14)
- hamata* Bast. ex DC., 49 (1)
- hirsutissima* Link, 50 (5)
- ibiza* Sennen & Elias, 51 (v.18)

Valerianella (cont.)

- kotschyi* Boiss., 50 (6)
lasiocarpa (Steven) Betcke, 49 (3)
laecephala Betcke, 49 (1)
laticuspis Bertol., 50 (v.4)
locusta (L.) Laterrade, 50 (10)
 var. *oleracea* (Schlecht.) Breistr., 50 (v.10)
lusitanica Pau ex Font Quer, 50 (v.10)
martinii Loscos, 50 (11)
membranacea Loisel., 49 (4)
microcarpa Loisel., 51 (19)
mixta auct., ?an (L.) Dufresne, 51 (16)
morisonii (Sprengel) DC., 51 (16)
 subsp. *microcarpa* (Loisel.) P. Fourn., 51 (19)
multidentata Loscos & Pardo, 50 (v.7)
multifida (Gouan) Grande, 49 (4)
muricata (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon, 51 (v.18)
obtusiloba Boiss., 50 (8)
olitoria (L.) Pollich, 50 (10)
platiloba Dufresne, 50 (v.7)
pontica Lipsky, 52 (21)
puberula (Bertol. ex Guss.) DC., 51 (20)
pumila (L.) DC., 49 (4)
rimosa Bast., 51 (17)
soyeri Buchinger ex Boiss., 51 (v.15)
tridentata (Steven) Betcke, 49 (4)
truncata (Reichenb.) Betcke, 51 (v.18)
turgida (Steven) Betcke, 51 (13)
uncinata (Bieb.) Dufresne, 52 (22)
vesicaria (L.) Moench, 50 (9)
Vallisneria L., 5:5 (172-9)
 spiralis L., 5 (1)
Vandenboschia Copel., 1:13 (v.15-2)
 speciosa (Willd.) Copel., 13 (1)
Velezia L., 1:204 (57-37)
 quadridentata Sibth. & Sm., 204 (2)
 rigida L., 204 (1)
Vella L., 1:342 (68-96)
 annua L., 342 (68-95-1)
 badalii Pau ex Pau, 342 (1)
 monosperma Menéndez Amor, 342 (1)
 pseudocytisus L., 342 (1)
 var. *badalii* (Pau ex Pau) Heywood, 342 (1)
 spinosa Boiss., 342 (2)
 tenuissima Pallas, 281 (68-35-1)
Ventenata Koeler, 5:217 (193-67)
 avenacea Koeler, 217 (1)
 dubia (Leers) Cosson, 217 (1)
 macra (Bieb.) Boiss., 217 (2)
Veratrum L., 5:16 (183-4)
 album L., 16 (2)
 lobelianum Bernh., 17 (v.2)
 misae (Širj.) Loesener fil., 17 (v.2)
 nigrum L., 16 (1)
Verbascum L., 3:205 (154-7)
 abietinum Borbás, 216 (85b)
 acaule (Bory & Chaub.) O. Kuntze, 210 (23)
 acutifolium Halácsy, 214 (72)
 adamovicii Velen., 210 (27)
 adeliae Heldr. ex Boiss., 213 (54)
 adenanthum Bornm., 214 (65)
 adenotrichum Halácsy, 212 (46)
 adenotrichum sensu Hayek pro parte, non Halácsy, 208 (4)
 adriopolitanum Podp., 208 (4)
 agrimonioides Degen & Borbás, 212 (46)
 alpinum Turra, 216 (83, 86)
 angustifolium Ten., 211 (32a)
 anisophyllum Murb., 212 (43)
 arcturus L., 209 (15)

Verbascum (cont.)

- argenteum* Ten., 211 (38)
australe Schrader, 210 (27)
austriacum Schott ex Roemer & Schultes, 216 (83b)
 × *balcanicum* Velen., 211 (36) × 215 (82)
baldaccii Degen, 212 (45)
banaticum Schrader, 215 (81)
barnadesii Vahl, 209 (12)
belasitzae Stoj. & Stefanov, 210 (27)
bicolor Badaro, 211 (37)
bithynicum Boiss., 216 (84)
blattaria L., 208 (5)
 subsp. *repandum* (Willd.) Bornm., 208 (5)
blattarioides Lam., 208 (7)
boerhavii L., 211 (37)
 subsp. *conocarpum* (Moris) Nyman, 215 (78c)
boerhavii sensu Arcangeli, non L., 215 (78c)
boissieri (Heldr. & Sart. ex Boiss.) O. Kuntze, 209 (11)
bornmuelleri Velen., 216 (85b)
bosnense K. Malý, 216 (87c)
botuliniforme Murb., 213 (51)
brandzae Franchet ex Brandza, 216 (87b)
brevidens Bentham, 213 (55)
bugulifolium Lam., 209 (17)
carduiifolium Murb. ex Hayek, 208 (5)
chaixii Vill., 216 (83)
 subsp. *austriacum* (Schott ex Roemer & Schultes) Hayek, 216 (b)
 subsp. *orientale* Hayek, 216 (c)
charidemi Murb., 212 (v.39)
chrysanthum Murb., 215 (v.78)
conocarpum Moris, 215 (78c)
crassifolium Hoffmanns. & Link, non Lam., 211 (35)
crassifolium Lam., 211 (34b)
crenatifolium Boiss., 208 (2a)
creticum (L.) Cav., 209 (14)
cylindrocarpum Griseb., 213 (62)
cyllicum (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze, 210 (22)
daenzeri (Fauché & Chaub.) O. Kuntze, 208 (8)
daenzeri group, 208 (8-11)
davidoffii Murb., 215 (75)
decorum Velen., 214 (70)
degenii Halácsy, 214 (v.67)
delphicum Boiss. & Heldr., 215 (80)
densiflorum Bertol., 210 (28)
dentifolium Delile, 213 (52)
dieckianum Borbás & Degen, 212 (49)
dimoniei Velen., 214 (v.67)
dingleri Mattf. & Stefanov, 214 (v.66)
dubium Roemer & Schultes, 211 (34b)
durmitoreum Rohlens, 215 (77)
epiroticum Halácsy, 211 (36)
epixanthinum Boiss. & Heldr., 212 (46)
eriophorum Godron, 212 (44)
euboicum Murb. & Rech. fil., 212 (47)
euxinum E. I. Nyárády, 208 (5) × 210 (?28)
floccosum Waldst. & Kit., 214 (72)
foetidum Boiss. & Heldr., 212 (v.46)
formanekii Borbás ex Form., 210 (27)
formosum Fischer ex Schrank, 208 (v.2)
friedrichsthalianum O. Kuntze, 208 (v.8)
garganicum Ten., 211 (32b)
georgicum Bentham, 212 (41)
giganteum Willk., 211 (34c)
glabratum Friv., 216 (87)
 subsp. *bosnense* (K. Malý) Murb., 216 (c)

Verbascum (cont.)

- subsp. *brandzae* (Franchet ex Brandza)
 Murb., 216 (b)
glanduligerum Velen., 208 (3)
glandulosum Delile, 215 (74)
gloeotrichum Hausskn. & Heldr., 215 (74)
gnaphalodes Bieb., 214 (73)
gracile Turrill, 214 (66)
graecum Heldr. & Sart. ex Boiss., 214 (67)
 var. *zuccarinii* Boiss., 210 (25)
granatense Boiss., 213 (52)
grandiflorum Schrader, non Miller, 208 (7)
guicciardii Heldr. ex Boiss., 210 (30)
guicciardii sensu Rohlens, non Heldr. ex Boiss., 212 (42)
gussonei Tineo, 213 (58) × 214 (72)
haemorrhoidale Aiton, 214 (72)
haenoseri Boiss., 215 (78b)
halacsyanum Sint. & Bornm. ex Halácsy, 213 (59)
haussknechtii Heldr. ex Hausskn., 214 (v.67)
heldreichii Boiss., 215 (81)
hervieri Degen, 209 (19)
herzogii Bornm., 214 (68)
heterophyllum Velen., non J. Miller, 212 (43)
heteropogon Pančić, 212 (44)
heuffelii Neirl., 210 (31)
hinkei Friv., 216 (86)
humile Janka, 214 (64)
hypoleucum Boiss. & Heldr., 216 (v.85)
jankaeum Pančić, 215 (76)
juruk Stefanov, 214 (64)
kindlii Adamović, 214 (67)
laciniatum (Poiret) O. Kuntze, 209 (13)
lagurus Fischer & C. A. Meyer, 212 (40)
lanatum Schrader, 216 (86)
lasianthum Boiss. ex Bentham, 213 (55)
laxum Fil. & Jav., 216 (?83b)
leucophyllum Griseb., 213 (61)
levanticum I. K. Ferguson, 209 (16)
linkianum Mariz, 210 (28)
litigiosum Samp., 211 (35)
longicarpum Degen & Prodan, 216 (83c)
longifolium Ten., 211 (36)
luisitanicum Murb., 211 (35)
luteoviride Turrill, 212 (49)
lychnitis L., 215 (82)
macedonicum Košanin & Murb., 213 (50)
macrantherum Halácsy, 210 (28)
macranthum Hoffmanns. & Link, 211 (34b)
macrurum sensu Hayek pro parte, non Ten., 211 (32b)
macrurum sensu Lange, non Ten., 211 (34)
macrurum Ten., 211 (33)
majale DC., 211 (37)
malacotrichum Boiss. & Heldr., 212 (44)
mallophorum Boiss. & Heldr., 214 (69)
megapholmos (Boiss. & Heldr.) Halácsy, 213 (53b)
meteoricum Hausskn., 215 (74)
minutiflorum Stefanov, 216 (85)
montanum Schrader, 211 (34b)
mucronatum Lam., 214 (71)
nevadense Boiss., 211 (39)
nicolai Rohlens, 212 (42)
nigrum L., 216 (85)
 subsp. *abietinum* (Borbás) I. K. Ferguson, 216 (b)
 subsp. *hinkei* (Friv.) Nyman, 216 (86)
 subsp. *hypoleucum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 216 (v.85)
 subsp. *lanatum* (Schrader) Arcangeli, 216 (86)

Verbascum (cont.)

- nikolovii* Stoj., 214 (66)
niveum Ten., 210 (32)
 subsp. *angustifolium* (Ten.) Murb., 211 (a)
 subsp. *garganicum* (Ten.) Murb., 211 (c)
 subsp. *inarimense* Murb., 211 (a)
 subsp. *pannosiforme* (Stoj.) Murb., 211 (33)
 subsp. *visianianum* (Reichenb.) Murb., 211 (b)
nobile Velen., 214 (66)
orientale Bieb., non (L.) All., 216 (83c)
orientale (L.) All., 210 (26)
orphanideum Murb., 213 (v.55)
ostrogii Rohlens, 216 (87b)
ovalifolium Donn ex Sims, 208 (2)
 subsp. *thracicum* (Velen.) Murb., 208 (b)
pachyurum Bornm., 211 (36)
pangaeum Murb. & Rech. fil., 210 (27)
pannosum auct., non Vis. & Pančić, 210 (31)
pannosum Vis. & Pančić, 211 (36)
parnassicum Halácsy, 212 (46)
parviflorum auct. balcan., non Lam., 214 (v.66)
paui Ceballos & C. Vicioso, 211 (39)
pelium Halácsy, 212 (48)
pentelicum Murb., 213 (57)
phlomoides L., 210 (27)
 subsp. *sartorii* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 210 (29)
 subsp. *thapsiforme* (Schrader) Rouy, 210 (28)
phoeniceum L., 209 (20)
 subsp. *flavidum* (Boiss.) Bornm., 209 (v.20)
pindicola Freyn & Sint., 212 (46)
pinnatifidum Vahl, 213 (60)
plicatum Sibth. & Sm., 213 (56)
ponticum Stefanov, 212 (40)
portae Willk., 211 (37)
prusianum auct., non Boiss., 212 (42)
pseudonobile Stoj. & Stefanov, 214 (63)
pulchrum Velen., 208 (2a)
pulverulentum Vill., 214 (72)
 subsp. *gussonei* (Tineo) Nyman, 213 (58) x 214 (72)
 subsp. *mallophorum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 214 (69)
purpureum (Janka) Huber-Morath, 208 (3)
pyramidalatum Bieb., 210 (24)
reiseri Halácsy, 215 (79)
rhinanthifolium Davidov, 208 (5)
rohlenae K. Malý, 216 (87b)
rotipifolium (Halácsy) I. K. Ferguson, 208 (10)
rotundifolium Ten., 215 (78)
 subsp. *castellatum* Murb., 215 (b)
 subsp. *conocarpum* (Moris) I. K. Ferguson, 215 (c)
 subsp. *haenseleri* (Boiss.) Murb., 215 (b)
rupestre (Davidov) I. K. Ferguson, 208 (9)
samaritanii Heldr. ex Boiss., 211 (36)
samniticum Ten., 210 (29)
sartorii Boiss. & Heldr., 210 (29)
scardicola Bornm., 212 (v.42)
serpentinicum Rech. fil., 214 (65)
siculum Tod. ex Lojac., 208 (6)
simplex Hoffmanns. & Link, 211 (34)
sinuatum L., 213 (58)
speciosum Schrader, 213 (53)
 subsp. *megalophyllum* (Boiss. & Heldr.) Nyman, 213 (b)

Verbascum (cont.)

- spectabile Bieb., 209 (18)
spinosum L., 208 (1)
taygeteum Halácsy, 212 (46)
thapsiforme Schrader, 210 (28)
thapsus L., 211 (34)
 subsp. *crassifolium* (Lam.) Murb., 211 (b)
 subsp. *giganteum* (Willk.) Nyman, 211 (c)
thracicum Velen., 208 (2b)
thyrsoides Host, 216 (86)
tymphaeum Freyn & Sint., 212 (46)
undulatum Lam., 213 (56)
 subsp. *rigidum* (Boiss. & Heldr.) Bornm., 213 (56)
urumovii Stoj. & Acht., 212 (43)
vandasicum (Rohlens) Rohlens, 210 (31)
velenovskyi Horák, 210 (28)
virginale Guss., 211 (32a)
virgatum Stokes, 208 (7)
viridissimum Stoj. & Stefanov, 211 (v.36)
wierzbickii Heuffel, 216 (86)
xanthophyllum Griseb., 210 (21)
zlataroffii Davidov, 209 (17 x 20)
zollikoferi Stefanov, 209 (17 x 20)
zuccarinii (Boiss.) I. K. Ferguson, 210 (25)
Verbena L., 3:122 (149-3)
aubletia Jacq., 122 (v.149-3)
bonariensis L., 123 (2)
canadensis (L.) Britton, 122 (v.149-3)
chamaedryfolia Juss., 122 (v.149-3)
officinalis L., 123 (3)
peruviana (L.) Druce, 122 (v.149-3)
rigida Sprengel, 123 (1)
supina L., 123 (4)
venosa Gillies & Hooker, 123 (1)
VERBENACEAE, 3:122 (149)
Verbesina L., 4:142 (169-46)
 encelioides (Cav.) Bentham & Hooker fil. ex A. Gray, 142 (1)
 subsp. *exauriculata* (Robinson & Greenman) J. R. Coleman, 142 (b)
Veronica L., 3:242 (154-21)
acinifolia L., 248 (41)
agrestis L., 249 (52)
allionii Vill., 247 (28)
alpina L., 244 (5)
 subsp. *apennina* (Tausch) Arcangeli, 243 (3b)
anagallidiformis auct., non Boreau, 248 (40)
anagallidiformis Boreau, 248 (39)
anagallis auct., 248 (39)
anagallis-aquatica L., 248 (39)
 subsp. *anagaloides* (Guss.) Schinz & Thell., 248 (38)
 subsp. *aquatica* (Bernh.) Nyman, 248 (40)
 subsp. *divaricata* Krösche, 248 (v.39)
anagalloides auct., non Guss., 248 (40)
anagalloides Guss., 248 (38)
andrasovskii Jáv., 251 (62c)
aphylla L., 246 (25)
apennina Tausch, 243 (3b)
aquatica Bernh., non S. F. Gray, 248 (40)
aragonensis Stroh, 246 (22)
arvensis L., 249 (46)
assoana (Boiss.) Willk., 246 (16)
austriaca group, 245 (13-17)
austriaca L., 245 (13)
 subsp. *dentata* (F. W. Schmidt) Watzl., 245 (c)
 subsp. *jacquinii* (Baumg.) J. Maly, 245 (d)
 subsp. *orbiculata* (A. Kerner) K. Malý, 245 (d)

Veronica (cont.)

- subsp. *teucrium* (L.) D. A. Webb, 245 (a)
 subsp. *vahlii* (Gaudin) D. A. Webb, 245 (b)
aznavourii Dörfler, 249 (45)
bachofenii Heuffel, 251 (61)
balcanica Velen., 243 (3b)
barrelieri Schott ex Roemer & Schultes, 251 (62c)
baumgartneri Roemer & Schultes, 247 (26)
beccabunga L., 248 (36)
 subsp. *gracilis* (Uechtr.) Nyman, 248 (37)
 subsp. *scardica* (Griseb.) Nyman, 248 (37)
bellidioides L., 243 (2)
 subsp. *lilacina* (Townsend) Nyman, 243 (b)
bianoris Sennen, 248 (38)
bonarota L., 252 (154-23-1)
bordzilowskii Juz., 245 (15)
brevistyla Moris, 249 (47)
buxbaumii Ten., non F. W. Schmidt, 250 (55)
byzantina (Sibth. & Sm.) Degen, 250 (55)
catenata Pennell, 248 (40)
caucasica Bieb., 245 (14)
chamaedrys L., 247 (30)
 subsp. *vindobonensis* M. Fischer, 247 (b)
chamaepithyoides Lam., 249 (50)
chamaepitys Griseb., non Pers., 249 (51)
chaubardii Boiss. & Reuter, 249 (44)
commutata Willk., non Seidl, 246 (16)
comosa K. Richter, 248 (40)
contandriopouli Quézel, 244 (v.10)
crassifolia Wierzb. ex Heuffel, non Zeyher ex Schrank, 251 (62c)
crinita Kit., 245 (13a)
crista-galli Steven, 242 (v.154-21)
croatica Borbás, 251 (60)
cuneata Guss., 250 (58)
cymbalaria Bodard, 250 (58)
dabneyi Hochst., 247 (29)
demissa Samp., 249 (46)
dentata F. W. Schmidt, 245 (13c)
didyma auct., vix Ten., 250 (53)
digitata Vahl, non Lam., 249 (50)
dillenii Crantz, 249 (48)
elliptica G. Forster, 252 (154-22-3)
erinooides Boiss. & Spruner, 244 (10)
espadamea Pau, 248 (39)
euxina Turrill, 251 (v.62a)
filiformis Sm., 250 (56)
foliosa Waldst. & Kit., 251 (60)
fruticans Jacq., 244 (6)
fruticulosa L., 244 (7)
 subsp. *fruticans* (Jacq.) Rouy, 244 (6)
 subsp. *saxatilis* (Scop.) Arcangeli, 244 (6)
gentianoides Vahl, 243 (1)
glandulifera Freyn, 250 (58)
glaucia Sibth. & Sm., 249 (44)
gouanii Moretti, 244 (11)
gracilis (Uechtr.) Velen., 248 (37)
grandis auct., vix Fischer, 251 (61)
grisebachii Walters, 249 (51)
hederifolia L., 250 (57)
 subsp. *lucorum* (Klett & Richter) Hartl., 250 (c)
 subsp. *sibthorioides* (Debeaux, Degen & Hervier) Walters, 250 (b)
 subsp. *triloba* (Opiz) Čelak., 250 (a)
hololeuca Juz., 251 (62c)
humifusa Dickson, 243 (3b)
hybrida L., 251 (62a)
incana L., 251 (62b)
ivoides Juz., 243 (1)
jacquinii Baumg., 245 (13d)

Veronica (cont.)

- kavusica* Rech. fil., 248 (v.42)
kindlii Adamović, 245 (v.13-17)
lappago Schrank, 250 (57)
latifolia auct., non L., 245 (12)
latifolia L. nom. ambig., 245 (13)
lilacina Townsend, 243 (2b)
longifolia L., 251 (59)
lutea (Scop.) Wettst., 252 (154-23-2)
lysimachioides Boiss., 248 (39)
mampodrensis Losa & P. Monts., 244 (v.7)
maresii Sennen, 248 (39)
maritima L., 251 (59)
maxima auct., non Miller, 245 (12)
maxima Miller, 245 (13)
× media Schrader, 251 (59 × 62)
melissifolia Poiret, 247 (31)
micrantha Hoffmanns. & Link, 247 (32)
minniana Merino, 248 (?39)
montana L., 247 (34)
multifida auct., non L., 245 (13d)
multifida L., 245 (14)
nummularia Gouan, 244 (8)
nummulariifolia auct., 244 (8)
officinalis L., 247 (27)
opaca Fries, 250 (54)
orchidea Crantz, 251 (62d)
 subsp. *crassifolia* Nyman, 251 (62e)
orientalis Miller, 245 (15)
orsiniana Ten., 245 (13b)
paniculata L., 251 (60)
panormitana Tineo ex Guss., 250 (v.58)
pectinata L., 246 (20)
peduncularis Bieb., 247 (33)
peloponnesiaca Boiss. & Orph., 249 (44)
peregrina L., 249 (49)
perpusilla Boiss., 248 (41)
persica Poiret, 250 (55)
polita Fries, 250 (53)
poljensis Murb., 248 (38)
ponae Gouan, 244 (11)
ponica Velen., non (Rupr. ex Boiss.) Wettst., 249 (45)
praecox All., 248 (42)
prostrata L., 246 (17)
 subsp. *orbiculata* (A. Kerner) Nyman, 245 (13c)
 subsp. *scheereri* J. P. Brandt, 246 (b)
pumila All., 244 (5)
pumila E. D. Clarke, non All., 249 (45)
pusilla Bentham, 248 (?38)
racemifoliata Pérez Lara, 249 (?46)
repens Clarion ex DC., 244 (4)
reyesana Pau & Merino, 248 (?39)
rhodopaea (Velen.) Degen ex Stoj. & Stefanov, 246 (19)
rosea Desf., 246 (21)
sartoriana Boiss. & Heldr., 249 (v.46)
saturejoidea Vis., 244 (9)
saxatilis Scop., 244 (6)
scardica Griseb., 248 (37)
scutellata L., 247 (35)
septentrionalis Boriss., 251 (59)
serpyllifolia L., 243 (3)
 subsp. *apennina* (Tausch) Rouy, 243 (b)
 subsp. *humifusa* (Dickson) Syme, 243 (b)
 subsp. *nummularioides* (Lecoq & Lamotte) Dostál, 243 (b)
sibthorpoides Debeaux, Degen & Hervier, 250 (57b)
spicata L., 251 (62)
 subsp. *barrelieri* (Schott ex Roemer & Schultes) Murb., 251 (c)

Veronica (cont.)

- subsp. *carpatica* Dostál, 251 (a)
 subsp. *crassifolia* (Nyman) Hayek, 251 (e)
 subsp. *glandulifera* (Opiz) Dostál, 251 (a)
 subsp. *hybrida* (L.) E. F. Warburg, 251 (a)
 subsp. *incana* (L.) Walters, 251 (b)
 subsp. *nitens* (Host) Nyman, 251 (a)
 subsp. *orchidea* (Crantz) Hayek, 251 (d)
 subsp. *pallens* (Host) Nyman, 251 (b)
 subsp. *bachofenii* (Heuffel) Stoj. & Stefanov, 251 (61)
steppacea Kotov, 251 (62c)
sublobata M. Fischer, 250 (57b)
taurica Willd., 245 (15)
tenella All., 243 (2b)
tenuifolia Asso, 246 (16)
teucrium L., 245 (13a)
 subsp. *austriaca* (L.) Arcangeli, 245 (13d)
 subsp. *crinita* (Kit.) Velen., 245 (13a)
 subsp. *dentata* (F. W. Schmidt) P. Fourn., 245 (13c)
 subsp. *dubia* (Chaix) Nyman, 245 (13b)
 subsp. *orsiniana* (Ten.) Watzl, 245 (13b)
 subsp. *prostrata* (L.) Rouy, 246 (17)
 subsp. *pseudochamaedrys* (Jacq.) Nyman, 245 (13a)
 subsp. *vahlii* Gaudin, 245 (13b)
thessalica auct., non Bentham, 244 (10)
thessalica Bentham, 246 (24)
thymifolia Sibth. & Sm., 246 (23)
ticinensis Pollini, 251 (59)
tournefortii C. C. Gmelin pro parte, non Vill., 250 (55)
triloba Opiz, 250 (57a)
triphylos L., 248 (43)
turrilliana Stoj. & Stefanov, 246 (18)
umbrosa Bieb., 247 (33)
urticifolia Jacq., 245 (12)
urumovii Velen., 251 (v.62e)
verna L., 249 (47)
 subsp. *dillenii* (Crantz) Hayek, 249 (48)
 subsp. *longistyla* (Cesati) Arcangeli, 249 (48)
Vesicaria Lam., 1:296 (68-48)
 graeca Reuter, 296 (1)
 sinuata (L.) Poiret, 296 (3)
 utriculata (L.) Lam., 296 (1)
Vibo Medicus, 1
 spinosa (L.) Medicus, 89 (47-9-1)
Viburnum L., 4:45 (164-2)
 aragonensis Pau, 45 (?)
 lantana L., 45 (2)
 opus L., 45 (1)
 tinus L., 45 (3)
 subsp. *subcordatum* (Trelease) P. Silva, 45 (b)
Vicia L., 2:129 (81-49)
 abbreviata Fischer ex Sprengel, 130 (v.2)
 aegaea (Halácsy) Rech. fil., 133 (25b)
 altissima Desf., 132 (19)
 amphicarpa Dorthes, 134 (46b)
 angustifolia L., 134 (46a)
 argentea auct. ital., non Lapeyr., 131 (8)
 argentea Lapeyr., 131 (7)
 articulata Hornem., 133 (27)
 atropurpurea Desf., 132 (22)
 baetica Lange, 133 (33)
 barbazitae Ten. & Guss., 134 (44)
 benghalensis L., 132 (22)
 biebersteinii Besser, 134 (43)
 biennis L., 132 (24)

Vicia (cont.)

- biflora* Desf., 133 (26)
bifoliolata Rodr., 133 (38)
bithynica (L.) L., 135 (53)
bobartii Koch, 134 (46a)
boissieri Freyn, 131 (12)
calcarata Desf., 133 (26)
cassubica L., 131 (15)
communis Rouy, 134 (46)
cordata Wulfen ex Hoppe, 135 (46c)
corsica (Gren. & Godron) Arcangeli, 133 (34)
cracca group, 131 (10-13)
cracca L., 131 (10)
 subsp. *gerardi* Gaudin, 131 (11)
cretica Boiss. & Heldr., 132 (25)
 subsp. *aegaea* (Halácsy) P. W. Ball, 133 (b)
cuneata Guss., 134 (46a)
cuspidata Boiss., 135 (48)
dalmatica A. Kerner, 131 (13)
dasycarpa auct., ?an Ten., 132 (21b)
debilis Pérez Lara, 134 (46a)
dennesiana H. C. Watson, 129 (v.81-49)
dinara Borbás, 131 (5b)
disperma DC., 133 (34)
dumetorum L., 132 (20)
durandii Boiss., 133 (33)
elegans Guss., 131 (12)
elegantissima R. J. Shuttlew., 132 (21e)
eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, 132 (21c)
erviformis Boiss., 133 (30)
erilia (L.) Willd., 133 (28)
faba L., 135 (55)
galloprovincialis Poiret, 131 (11)
gemella Crantz, 133 (36)
gerardii All., 131 (11)
glabrescens (Koch) Heimerl, 132 (21b)
glaucia C. Presl, 132 (23)
gracilis Loisel., non Banks & Solander, 133 (35)
grandiflora Scop., 134 (43)
heracleotica Juz., 131 (13)
heterophylla C. Presl, 134 (46a)
hirsuta (L.) S. F. Gray, 133 (31)
hirta Balbis ex Pers., 135 (51)
hybrida L., 135 (52)
incana Gouan, 131 (11)
incisa Bieb., 135 (46d)
lanciformis Lange, 134 (46a)
lathyroides L., 135 (47)
laxiflora Brot., 133 (35)
lens (L.) Cossion & Germ., 136 (81-50-2)
lenticula (Schreber ex Sturm) Arcangeli, 136 (4)
leucantha Biv., 133 (29)
linnaei Rouy, 135 (51)
litwinowii Boriss., 133 (37)
lutea L., 135 (51)
 subsp. *vestita* (Boiss.) Rouy, 135 (b)
maculata Presl, 134 (46)
marschallii Arcangeli, 136 (81-50-1)
megalo sperma Bieb., 135 (49)
melanops Sibth. & Sm., 135 (50)
meyeri Boiss., 133 (32)
microphylla D'Urv., 132 (21d)
monantha Retz., 133 (26)
 subsp. *triflora* (Ten.) B. L. Burtt & P. Lewis, 133 (b)
monanthos (L.) Desf., non Retz., 133 (27)
montenegrina Rohlena, 130 (2)
multicaulis Ledeb., 132 (17)
multifida Wallr., 133 (27)
narbonensis L., 135 (54)

Vicia (cont.)
nigricans (Bieb.) Cosson & Germ., 136 (81-50-1)
ochroleuca Ten., 131 (5)
 subsp. *dinara* (Borbás) K. Malý ex Röhlema, 131 (b)
olbiensis Reuter, 135 (47)
onobrychoides L., 132 (18)
orbelica Stoj. & Stefanov, 130 (2)
oreophila Žertová, 131 (v.10)
orboides Wulfen, 134 (39)
orobus DC., 130 (1)
pannonica Crantz, 134 (45)
 subsp. *purpurascens* (DC.) Arcangeli, 134 (b)
 subsp. *striata* (Bieb.) Nyman, 134 (b)
parviflora Loisel, non Cav., 133 (34)
peregrina L., 135 (49)
pichleri Huter, 135 (50)
picta Fischer & C. A. Meyer, 132 (24)
pilosa Bieb., 134 (46a)
pinetorum Boiss. & Spruner, 131 (4)
pisiformis L., 131 (6)
polyphylla Desf., 132 (21b)
pseudocracca Bertol., 132 (21e)
pubescens (DC.) Link, 133 (37)
purpurascens DC., 134 (45b)
pyrenaica Pourret, 134 (41)
salaminia Heldr. & Sart. ex Boiss., 132 (21d)
sativa L., 134 (46)
 subsp. *amphicarpa* (Dorthes) Ascherson & Graebner, 134 (b)
 subsp. *angustifolia* (L.) Gaudin, 134 (a)
 subsp. *cordata* (Wulfen ex Hoppe) Ascherson & Graebner, 135 (c)
 subsp. *incisa* (Bieb.) Arcangeli, 135 (d)
 subsp. *macrocarpa* (Moris) Arcangeli, 135 (f)
 subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 134 (a)
 subsp. *notata* Ascherson & Graebner, 135 (e)
saxatilis (Vent.) Tropea, 141 (81-51-38)
segetalis Thuill., 134 (46a)
sepium L., 134 (42)
serinica Uechtr. & Huter, 131 (8)
serratifolia Jacq., 135 (54)
sibthorpii Boiss., 131 (14)
sicula (Rafin.) Guss., 131 (9)
silvatica auct., 132 (16)
smyrnaea Boiss., 133 (27)
sordida Waldst. & Kit., 134 (43)
sparsiflora Ten., 130 (3)
sprunneri Boiss., 133 (25a)
spuria Raf., 135 (52)
stenophylla (Boiss.) Grec., 131 (13)
striata Bieb., 134 (45b)
sylvatica L., 132 (16)
tenuifolia Roth, 131 (12)
 subsp. *stenophylla* Velen., 131 (13)
tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell., 133 (35)
tetrasperma (L.) Schreber, 133 (36)
 var. *pubescens* (DC.), 133 (37)
 var. *tenuissima* Fiori, 133 (35)
truncatula Fischer ex Bieb., 134 (40)
varia Host, 132 (21b)
vestita Boiss., 135 (51b)
viciooides (Desf.) Coutinho, 133 (30)
villosa Roth, 132 (21)
 subsp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball, 132 (c)
 subsp. *microphylla* (D'Urv.) P. W. Ball, 132 (d)

Vicia (cont.)
 subsp. *pseudocracca* (Bertol.) P. W. Ball, 132 (e)
 subsp. *varia* (Host) Corb., 132 (b)
Vigna Savi, 2:128 (81-46)
cylindrica (L.) Skeels, 128 (v.1)
sinensis (L.) Savi ex Hassk., 128 (1)
unguiculata (L.) Walpers, 128 (1)
Vinca L., 3:69 (142-4)
acutiflora Bertol., 69 (3)
balcanica Pérez, 69 (4)
difformis Pourret, 69 (3)
 subsp. *sardoa* Stearn, 69 (b)
herbacea Waldst. & Kit., 69 (2)
 major L., 69 (5)
 subsp. *hirsuta* (Boiss.) Stearn, 69 (v.5)
media Hoffmanns. & Link, 69 (3)
minor L., 69 (1)
mixta Velen., 69 (2)
pumila E. D. Clarke, 69 (2)
Vinetoxicum N. M. Wolf, 3:71 (143-6)
adriaticum G. Beck, 72 (11d)
canescens (Willd.) Decne, 71 (1)
contiguum (Koch) Gren. & Godron, 73 (11h)
fuscatum (Hornem.) Reichenb. fil., 72 (9)
hirundinaria Medicus, 72 (11)
 subsp. *adriaticum* (G. Beck) Markgraf, 72 (d)
 subsp. *contiguum* (Koch) Markgraf, 73 (h)
 subsp. *cretaceum* (Pobed.) Markgraf, 72 (f)
 subsp. *intermedium* (Loret & Barrandon) Markgraf, 72 (b)
 subsp. *jailicola* (Juz.) Markgraf, 73 (g)
 subsp. *lusitanicum* Markgraf, 72 (a)
 subsp. *nivale* (Boiss. & Heldr.) Markgraf, 72 (c)
 subsp. *stepposum* (Pobed.) Markgraf, 72 (e)
huteri Vis. & Ascherson, 71 (5)
intermedium Taliev, 72 (9)
jailicola Juz., 73 (11g)
juzepczukii (Pobed.) Privalova, 72 (6)
laxum (Bartl.) C. Koch, 73 (11i)
luteum Hoffmanns. & Link pro parte, 72 (11a)
nigrum (L.) Moench, 71 (3)
nivale Boiss. & Heldr., 72 (11c)
officinale Moench, 72 (11)
 var. *intermedium* Loret & Barrandon, 72 (b)
pannonicum (Borhidi) J. Holub, 72 (10)
rossicum (Kleopow) Barbarich, 72 (7)
scandens Sommier & Levier, 71 (4)
schmalhausenii (Kusn.) Markgraf, 72 (8)
speciosum Boiss. & Spruner, 71 (2)
Viola L., 2:270 (110-1)
accrescens Klokov, 275 (v.23)
adriatica Freyn, 272 (v.2)
aethnensis Parl., 277 (51)
aetolica Boiss. & Heldr., 281 (79)
alba Besser, 272 (3)
 subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker, 273 (c)
 subsp. *scotophylla* (Jordan) Nyman, 273 (b)
 subsp. *thessala* (Boiss. & Spruner) Hayek, 273 (v.3)
albanica Halász, 276 (39)
allchariensis G. Beck, 278 (60)
 subsp. *gostivarensis* W. Becker & Bornm., 278 (b)
alpina Jacq., 277 (46)
Viola (cont.)
altaica Ker-Gawler, 270 (v.110-1)
ambigua Waldst. & Kit., 237 (8)
arborescens L., 281 (88)
arenaria DC., 274 (14)
arsenica G. Beck, 279 (62)
arvensis Murray, 281 (80)
athoisi W. Becker, 279 (67)
austriaca A. & J. Kerner, 272 (2)
banatica Kit. ex Roemer & Schultes, 281 (80)
beckiana Fiala, 279 (70)
beraudii Boreau, 272 (2)
bertolonii Pio, 277 (49)
 subsp. *messanensis* (W. Becker) A. Schmidt, 277 (b)
bertolonii Salisb., non Pio, 278 (53)
bielziana Schur, 281 (78d)
biflora L., 276 (33)
brachyphylla W. Becker, 276 (40)
bubanii Timb.-Lagr., 280 (75)
cadevallii Pau, 273 (v.3)
caespitosa Lange, non D. Don, 280 (77)
calaminaria (DC.) Lej., 281 (v.78)
calcarata L., 277 (48)
 subsp. *villarsiana* (Roemer & Schultes) Merxm., 277 (c)
 subsp. *zoysii* (Wulfen) Merxm., 277 (b)
calcarea (Bab.) E. S. Gregory, 273 (6)
campestris Bieb., 273 (8)
canina L., 274 (20)
 subsp. *montana* (L.) Hartman, 274 (b)
 subsp. *schultzii* (Billot) Kirschleger, 274 (c)
catalonica W. Becker, 272 (v.2)
azoricensis Gaudin, 282 (92)
cenisia L., 276 (36)
cephalonica Bornm., 279 (v.68)
chelmea Boiss. & Heldr., 273 (11)
 subsp. *vratnikensis* Gáyer & Degen, 273 (b)
collina Besser, 273 (7)
comollia Massara, 276 (37)
contempta Jordan, 281 (v.80)
cornuta L., 279 (63)
corsica Nyman, 278 (53)
 subsp. *ilvensis* (W. Becker) Merxm., 278 (b)
crassiuscula Bory, 276 (34)
cretacea Klokov, 281 (v.82)
cretica Boiss. & Heldr., 273 (4)
cryana Gillot, 280 (v.76)
cucullata Aiton, 276 (32)
curtisia E. Forster, 280 (78b)
cyanea Čelak., 272 (2)
dagica Borbás, 279 (65)
declinata Waldst. & Kit., 280 (73)
dehnhardtii Ten., 273 (3c)
delphinantha Boiss., 282 (90)
demetria Prolongo ex Boiss., 281 (86)
diversifolia (DC.) W. Becker, 276 (35)
doerfleri Degen, 278 (59)
dubyana Burnat ex Greml., 280 (72)
dukadijnica W. Becker & Košanin, 276 (v.40)
elatior Fries, 275 (24)
elegantula Schott, 279 (66)
elisabethae Klokov, 281 (78d)
epipsila Ledeb., 275 (28)
erecta auct., 275 (24)
eugeniae Parl., 278 (56)
 subsp. *levieri* (Parl.) A. Schmidt, 278 (b)
eximia Form., 278 (58)
fragrans Sieber, 277 (43)
frondosa (Velen.) Hayek, 278 (61)
glaberrima (Murb.) C. Serg., 274 (14)

Viola (cont.)

- gracilis Sibth. & Sm., 279 (68)
- grisebachiana Vis., 277 (45)
- heldreichiana Boiss., 281 (84)
- heterophylla Bertol., non Poiret, 277 (49)
 - subsp. *epirota* (Halász) W. Becker, 277 (49)
 - subsp. *cuboea* (Halász) W. Becker, 279 (v.68)
 - subsp. *graeca* (W. Becker) W. Becker, 277 (v.49)
 - subsp. *ilvensis* W. Becker, 278 (53b)
- hirta L., 273 (6)
- hispida Lam., 280 (76)
- hortensis auct., 270 (v.110-1)
- hyemata Boiss. & Heldr., 281 (82)
- ignobilis Rupr., 272 (v.1)
- insularis Gren. & Godron, 274 (18)
- jagellonica Zapal., 272 (v.2)
- jaubertiana Marié & Vigineix, 273 (5)
- jooi Janka, 275 (29)
- jordanii Hanry, 275 (25)
- juressi Link ex K. Wein, 275 (27b)
- kitaibeliana Schultes, 281 (81)
- kosaninii (Degen) Hayek, 282 (91)
- lactea Sm., 275 (21)
- lancifolia Thore, 275 (21)
- langeana Valentine, 280 (77)
- latisepta Wetst., 279 (66)
- lavrenkoana Klokov, 281 (v.82)
- litoralis Sprengel, 280 (78b)
- lutea Hudson, 280 (74)
 - subsp. *elegans* W. Becker, 280 (a)
 - subsp. *sudetica* (Willd.) W. Becker, 280 (b)
- luteola Jordan, 280 (78a)
- macedonica Boiss. & Heldr., 280 (78c)
- macroceras Bunge, 275 (v.29)
- magellensis Porta & Rigo ex Strobl, 276 (39)
- matutina Klokov, 281 (78e)
- mauritii Tepl., 274 (17)
- mercurii Orph. ex Halász, 281 (85)
- methodiana Coust. & Gand., 282 (89)
- mirabilis L., 273 (12)
- montana L., 274 (20b)
- montcaunica Pau, 279 (v.63)
- monticola Jordan, 281 (78d)
- munbyana Boiss. & Reuter, 278 (54)
- nana (DC.) Godron, 281 (81)
- nebrodensis C. Presl, 278 (52)
 - var. *grandiflora* Guss., 278 (54)
 - var. *lutea* Guss., 278 (54)
- neglecta sensu Bieb., non F. W. Schmidt, 274 (19)
- nemausensis Jordan, 280 (78a)
- nevadensis Boiss., 276 (34)
- nicolai Pant., 279 (64b)
- nummulariifolia Vill., 277 (47)
- obliqua Hill, 276 (32)
- occulta Lehm., 281 (87)
- odorata L., 272 (1)
- oetolica auct., 281 (79)
- olyssiponensis Rouy, 281 (82)
- orbicularia Pančić, 279 (v.68)
- oreades Bieb., 278 (57)
- orphanidis Boiss., 279 (64)
 - subsp. *nicolai* (Pant.) Valentine, 279 (b)
- palentina Losa, 280 (v.75)
- palustris L., 275 (27)
 - subsp. *juressi* (Link ex K. Wein) Coutinho, 275 (b)
- parvula Tineo, 281 (83)
- pascua W. Becker, 279 (v.70)

Viola (cont.)

- pentelica Vierh., 273 (v.3)
- perinenensis W. Becker, 276 (41)
 - × *permixta* Jordan, 273 (v.11)
- persicifolia Schreber, 275 (22)
- pinnata L., 276 (31)
- poetica Boiss. & Spruner, 277 (44)
- polyodonta W. Becker, 279 (v.65)
- pontica W. Becker, 272 (2)
- porphyrea Uechtr. ex Garcke, 273 (7)
- pratensis Mert. & Koch, 275 (23)
- prena G. Beck, 273 (v.10)
- prolixa (Adamović) Pančić, 279 (65)
- pseudogracilis Strobl, 278 (55)
 - subsp. *cassinensis* (Strobl) Merxm. & A. Schmidt, 278 (b)
- pseudomirabilis Coste, 274 (v.12)
- puberula Lange, 274 (14)
- pumila Chaix, 275 (23)
- pyrenaica Ramond ex DC., 273 (10)
- raunsiensis W. Becker & Košanin, 278 (v.60)
- reichenbachiana Jordan ex Boreau, 274 (15)
- rhodepeia W. Becker, 279 (71)
- riviniana Reichenb., 274 (18)
 - subsp. *minor* (Murb. ex E. S. Gregory) Valentine, 274 (v.18)
- rothomagensis auct., 280 (76)
- rupestris F. W. Schmidt, 274 (14)
 - subsp. *relicta* Jalas, 274 (b)
- ruppii All., 274 (20b)
- ruralis Jordan ex Boreau, 281 (80)
- saxatilis F. W. Schmidt, 281 (78d)
 - subsp. *aetolica* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 281 (79)
 - subsp. *macedonica* (Boiss. & Heldr.) Hayek, 280 (78c)
- schiaphila auct., 273 (10)
- schultzii Billot, 274 (20c)
- sciaphila Koch, 273 (10)
- scorpioides Cosson, 282 (89)
- scotophylla Jordan, 273 (3b)
- segetalis Jordan, 281 (80)
- selkirkii Pursh ex Goldie, 275 (30)
- sepincola Jordan, 272 (2)
- sieheana W. Becker, 274 (19)
- silvestris auct., 274 (15)
- speciosa Pant., 279 (69)
- splendida W. Becker, 277 (50)
- stagnina Kit., 275 (22)
- stojanowii W. Becker, 277 (42)
- stolonifera Rodr., 272 (1)
- suavis Bieb., 272 (2)
- sudetica Willd., 280 (74b)
- suecica Fries, 275 (28)
- sylvatica (Hartm.) Fries ex Hartman, 274 (15)
- sylvestris Lam. pro parte, 274 (15)
- tanaitica Grosser, 274 (16)
- thasia W. Becker, 281 (v.78)
- thessala Boiss. & Heldr., 273 (?3b)
- thomasiana Song. & Perr., 273 (9)
- tricolor L., 280 (78)
 - subsp. *curtisia* (E. Forster) Syme, 280 (b)
 - subsp. *macedonica* (Boiss. & Heldr.) A. Schmidt, 280 (c)
 - subsp. *matutina* (Klokov) Valentine, 281 (e)
 - subsp. *subalpina* Gaudin, 281 (d)
- trinitatis Losa, 280 (v.75)
- uliginosa Besser, 275 (26)
- umbrosa Fries, 275 (30)
- valderia All., 276 (38)
- velutina Form., 279 (68)

Viola (cont.)

- violae Hayek, 273 (v.11)
- willkommii R. de Roemer, 274 (13)
 - × *wittrockiana* Gams, 270 (v.110-1)
- wolfiana W. Becker, 272 (2)
- zoysii Wulfen, 277 (48b)

VIOLACEAE, 2:270 (110)

Virga Hill, 4

- pilosa (L.) Hill, 59 (167-3-7)
- strigosa (Willd.) J. Holub, 59 (167-3-8)

Viscaria Bernh., 1:156 (57-25)

- alpina (L.) G. Don fil., 157 (7)
- atropurpurea Griseb., 157 (6b)
- sartorii Boiss., 157 (6b)
- viscosa Ascherson, 157 (6)
- vulgaris Bernh., 157 (6)

Viscum L., 1:72 (43-2)

- album L., 72 (2)
 - subsp. *abietis* (Wiesb.) Abromeit, 73 (b)
 - subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollmann, 73 (c)
- cruciatum Sieber ex Boiss., 72 (1)
- laxum Boiss. & Reuter, 73 (2c)
 - var. *abietis* (Wiesb.) Hayek, 73 (2b)
 - var. *pini* (Wiesb.) Hayek, 73 (2c)

VITACEAE, 2:246 (104)

Vitaliana Sesler, 3:20 (135-2)

- chionotricha O. Schwarz, 20 (1c)
- congesta O. Schwarz, 20 (1d)
- intermedia O. Schwarz, 20 (1d)
- obtusifolia O. Schwarz, 20 (1e)
- primuliflora Bertol., 20 (1)
 - subsp. *assoana* Lainz, 20 (d)
 - subsp. *canescens* O. Schwarz, 20 (b)
 - subsp. *cinerea* (Sünd.) I. K. Ferguson, 20 (c)
 - subsp. *praetutiana* (Buser ex Sünd.) I. K. Ferguson, 20 (e)

Vitex L., 3:122 (149-1)

- agnus-castus L., 122 (1)

Vitis L., 2:246 (104-1)

- aestivalis Michx, 246 (v.1)
- berlandieri Planchon, 246 (v.1)
- coignetiae Pulliat ex Planchon, 246 (v.1)
- cordifolia Lam., 246 (v.1)
- inconstans Miq., 247 (104-2-3)
- labrusca L., 246 (v.1)
- riparia Michx, 246 (v.1)
- rotundifolia Michx, 246 (v.1)
- rupestris Scheele, 246 (v.1)
- sylvestris C. C. Gmelin, 246 (1a)
- thunbergii Siebold & Zucc., 246 (v.1)
- vinifera L., 246 (1)
 - subsp. *sativa* Hegi, 246 (1)
 - subsp. *sylvestris* (C. C. Gmelin) Hegi, 246 (a)
- vulpina auct., non L., 246 (v.1)
- vulpina L., 246 (v.1)

Vogelia Medicus, non J. F. Gmelin, 1:315 (68-67)

- apiculata (Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall.) Vierh., 315 (1)
- paniculata (L.) Hornem., 315 (1)

Volutarella Cass., 4

- lippii (L.) Cass., 253 (169-133-1)

Volutaria Cass., 4:253 (169-133)

- lippii (L.) Maire, 253 (1)
- maroccana (Baratte & Murb.) Maire, 253 (v.1)
- muricata (L.) Maire, 253 (169-134-1)

Volvulus Medicus, 3

- sepium (L.) Junger, 78 (146-4-2)

- Volutus** (*cont.*)
sylvestris (Waldst. & Kit. ex Willd.) Degen, 79 (146-4-3)
- Vulpia** C. C. Gmelin, 5:154 (193-6)
aetnensis Tineo, 156 (11a)
alopecuroides (Schousboe) Dumort., 155 (4)
ambigua (Le Gall) More, 156 (11b)
attenuata Parl., 155 (1)
bromoidea (L.) S. F. Gray, 155 (8)
broteri Boiss. & Reuter, 156 (9)
ciliata Dumort., 156 (11)
 subsp. *ambigua* (Le Gall) Stace & Auquier, 156 (b)
danthonii (Ascherson & Graebner) Volkart, 156 (11a)
delicatula (Lag.) Dumort., 156 (193-7-1)
 var. *gypsacea* Willk., 157 (193-7-2)
dertonensis (All.) Gola, 155 (8)
 var. *broteri* (Boiss. & Reuter) Hegi, 156 (9)
 var. *longearistata* (Willk.) Aznav., 156 (9)
fasciculata (Forskål) Samp., 155 (5)
fontquerana Melderis & Stace, 155 (7)
geniculata (L.) Link, 155 (2)
 var. *attenuata* (Parl.) Fiori, 155 (1)
gypsophila (Hackel) Nyman, 157 (193-7-2)
hybrida (Brot.) Pau, 155 (8), 156 (9)
incrassata (Salzm. ex Loisel.) Parl., 159 (193-15-1)
ligustica (All.) Link, 155 (3)
longiseta (Brot.) Hackel, 155 (6)
megalura (Nutt.) Rydb., 156 (10)
membranacea auct., non (L.) Dumort., 155 (5)
membranacea (L.) Dumort., 155 (6)
 var. *longiseta* (Brot.) Maire & Weiller, 155 (6)
michelii (Savi) Reichenb., 232 (193-85-1)
muralis (Kunth) Nees, 156 (9)
myuros (L.) C. C. Gmelin, 156 (10)
 var. *broteri* (Boiss. & Reuter) Pérez Lara, 156 (9)
 var. *dertonensis* (All.) Fiori, 155 (8)
 var. *pseudomyuros* (Soyer-Willemet) Fiori, 156 (10)
 subsp. *pseudomyuros* (Soyer-Willemet)
 Maire & Weiller, 156 (10)
 subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy, 155 (8)
 var. *tenella* (Boiss.) Maire & Weiller, 156 (9)
pseudomyuros (Soyer-Willemet) Reichenb., 156 (10)
sciuroides (Roth) C. C. Gmelin, 155 (8)
 var. *longearistata* Willk., 156 (9)
setacea Parl., 155 (1)
sicula (C. Presl) Link, 155 (1)
 var. *setacea* (Parl.) Hackel, 155 (v.1)
stipoides auct., non (L.) Dumort., 159 (193-15-1)
stipoides (L.) Dumort., 155 (2)
tenuicula Boiss. & Reuter, 232 (v.193-85-1)
uniglumis (Aiton) Dumort., 155 (5)
unilateralis (L.) Stace, 156 (12)
tenuis (Tineo) Parl., 159 (193-15-1)

Vulpella (Trabut) Burolet, 5:159 (193-15)
incrassata (Salzm. ex Loisel.) Burolet, 159 (1)
stipoides auct., non (L.) Maire, 159 (1)
tenuis (Tineo) Kerguélen, 159 (1)

Wagenitzia Dostál, 4:301 (169-141)
lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál, 301 (1)

Wahlbergella Fries, 1
angustiflora Rupr., 166 (v.57-28-36)

Wahlenbergia Schrader ex Roth, 4:98 (168-11)
graminifolia (L.) A. DC., 99 (168-12-2)
hederacea (L.) Reichenb., 99 (1)
hederacea sensu Willk. pro parte, non (L.)
 Reichenb., 78 (168-1-6)
kitaibelii (Waldst. & Kit.) A. DC., 99 (168-12-2)
nutabunda (Guss.) A. DC., 99 (2)
pumilio Portenschl., 100 (168-12-7)
serpyllifolia Vis., 100 (168-12-6)
tenuifolia (Waldst. & Kit.) A. DC., 99 (168-12-3)

Waldsteinia Willd., 2:36 (80-18)
geooides Willd., 36 (1)
ternata (Stephan) Fritsch, 36 (2)
trifolia Rochel, 36 (2)

Wangenheimia Moench, 5:157 193-8
disticha Moench, 157 (1)
lima (L.) Trin., 157 (1)

Washingtonia H. A. Wendl., 5
filifera (J. A. Linden) H. A. Wendl., 267 (v.194)

Weingaertneria Bernh., 5
articulata (Desf.) Ascherson & Graebner, 231 (193-84-2)
canescens (L.) Bernh., 231 (193-84-1)
gracilis (Desf.) Ascherson & Graebner, 231 (193-84-3)
macrantha (Boiss. & Reuter) Coutinho, 232 (193-84-4)

Wiedemannia Fischer & C. A. Meyer, 3
orientalis Fischer & C. A. Meyer, 147 (v.151-11)

Wigandia Kunth, 3:83 (147-3)
caracasana Kunth, 83 (1)

Wilkiea Scop., 1:277 (68-21)
africana (L.) F. Mueller, 277 (4)
angulifolia (Boiss. & Orph.) Halácsy, 278 (11)
bicolor (Boiss. & Heldr.) Halácsy, 278 (15)
chia (L.) Halácsy, 278 (13)
flexuosa (Sibth. & Sm.) Halácsy, 278 (7)
gracilima Samp., 277 (2)
graeca (Boiss. & Spruner) Halácsy, 278 (8)
hydryea Halácsy, 277 (4)
lacera (L.) Samp., 277 (2)
littorea (L.) Druce, 277 (1)
maritima (L.) Halácsy, 277 (6)
maritima sensu Samp., 278 (7)
orsiniana (Ten.) Degen, 278 (10)
parviflora (DC.) Halácsy, 277 (2)
patula (DC.) Samp., 277 (2)
serbica (Pančić) Halácsy, 277 (1)

Willemetia Cass., non *Willemeta* Cothenius, 4:343 (169-175)
apargioides Less., 344 (1)
hieracoides Monnier, 343 (1)
stipitata (Jacq.) Schinz & R. Keller, 343 (1)

Wisteria Nutt., 2:107 (81-31)
floribunda (Willd.) DC., 107 (v.1)
multijuga Van Houtte, 107 (v.1)
sinensis (Sims) Sweet, 107 (1)

Withania Pauquy, 3:195 (152-6)
frutescens (L.) Pauquy, 195 (2)
sicula Lojac., 195 (1)
somnifera (L.) Dunal, 195 (1)

Wolfia Horkel ex Schleiden, 5:273 (196-1)
arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer, 273 (1)
michelii Schleiden, 273 (1)

Woodswia R. Br., 1:19 (18-4)
alpina (Bolton) S. F. Gray, 19 (2)
glabella auct. eur. centr., non R. Br., 19 (3)

Woodsia (*cont.*)
glabella R. Br., 19 (4)
hyperborea (Liljeblad) R. Br., 19 (2)
ilvensis (L.) R. Br., 19 (1)
 subsp. *alpina* (Bolton) Ascherson, 19 (2)
 var. *alpina* (Bolton) Ascherson, 19 (2)
 subsp. *alpina* S. F. Gray, 19 (2)
 subsp. *rufidula* (Michx) Ascherson, 19 (1)
pulchella Bertol., 19 (3)
rufidula Ascherson, 19 (1)

Woodwardia Sm., 1:23 (21-2)
radicans (L.) Sm., 23 (1)

Wulfenia Jacq., 3:241 (154-20)
baldacci Degen, 241 (2)
carinthiaca Jacq., 241 (1)

Xanthium L., 4:143 (169-50)
albinum (Widder) H. Scholz, 143 (v.1)
brasiliicum Velloso, 143 (v.1)
californicum E. L. Greene, 143 (1b)
echinatum Murray, 143 (1b)
intermedium Cuatrec., 143 (1b)
italicum Moretti, 143 (1b)
macrocarpum DC., 143 (v.1)
occidentale Bertol., 143 (1b)
orientale L., 143 (v.1)
riparium Itz. & Hertsch, 143 (v.1)
saccharatum Wallr., 143 (v.1)
sibiricum Patrin ex Widder, 143 (1a)
spinosum L., 143 (2)
strumarium L., 143 (1)
 subsp. *cavanillesii* (Schouw ex Didr.) D. Löwe & Dansereau, 143 (b)
 subsp. *italicum* (Moretti) D. Löwe, 143 (b)

Xatardia Meissner, 2:341 (129-39)
scabra (Lapeyr.) Meissner, 341 (1)

Xeranthemum L., 4:211 (169-108)
annuum L., 212 (1)
cylindraceum Sibth. & Sm., 212 (3)
erectum J. & C. Presl, 212 (2)
foetidum auct., non Moench, 212 (3)
foetidum Moench, 212 (2)
inapertum auct., non (L.) Miller, 212 (3)
inapertum (L.) Miller, 212 (2)

Ximenesia Cav., 4
encelioides Cav., 142 (169-46-1)

Xiphion Miller, 5:87 (188-3)
collinum N. Terracc., 89 (9)
foetidissimum (L.) Parl., 88 (5)
gramineum (L.) Schrank, 89 (9)
 subsp. *loreum* (Janka) Arcangeli, 89 (v.10)
 subsp. *silvicum* (Balbis) Arcangeli, 89 (9)

Xuncus (Poir.) Parl., 91 (28)
pseudacorus (L.) Schrank, 88 (6)
sibiricum (L.) Schrank, 88 (1)
triflorum (Balbis) Cesati, 88 (v.4)
vulgare Miller, 91 (26)

Yucca L., 5:75 (184-3)
aloifolia L., 75 (v.2)
filamentosa L., 75 (1)
gloriosa L., 75 (2)

Zacintha Miller, 4
verrucosa Gaertner, 355 (169-178-56)

Zahlbruckneria Reichenb., 1
paradoxa (Sternb.) Reichenb., 371 (73-1-34)

Zannichellia L., 5:13 (181-2)
dentata Willd., 13 (1)
macrostemon Gay ex Willk., 13 (1)
major (Hartman) Boenn. ex Reichenb., 13 (1)
palustris L., 13 (1)

Zannichellia (*cont.*)

- pedicellata* (Wahlenb. & Rosén) Fries, 13 (1)
pedunculata Reichenb., 13 (1)
peltata Bertol., 13 (1)
polycarpa Nolte ex Reichenb., 12 (1)
repens Boenn., 13 (1)
ZANNICHELLIACEAE, 5:12 (181)
Zantedeschia Sprengel, 5:269 (195-4)
aethiopica (L.) Sprengel, 269 (1)
Zea L., 5:267 (193-155)
mays L., 267 (1)
Zebrina Schnizlein, 5
pendula Schnizlein, 116 (v.191-1)
Zelkova Spach, 1:65 (37-2)
abelicea (Lam.) Boiss., 65 (1)
cretica (Sm.) Spach, 65 (1)
Zerna auct., non Panzer, 5
benekenii (Lange) Lindman, 184 (193-44-11)
cappadocica (Boiss. & Balansa) Nevski, 186
 (193-44-19)
erecta (Hudson) S. F. Gray, 185 (193-44-12)
gussonei (Parl.) A. Grossb., 183 (193-44-1)
inermis (Leysser) Lindman, 184 (193-44-8)
madritensis (L.) Panzer, 184 (193-44-5)
occidentalis Nevski, 184 (193-44-9)
ramosa (Hudson) Lindman, 184 (193-44-10)

Zerna (*cont.*)

- riparia* (Rehm.) Nevski, 186 (193-44-18)
sterilis (L.) Panzer, 183 (193-44-3)
tectorum (L.) Panzer, 184 (193-44-4)
unioloides (Kunth) Lindman, 189 (193-44-36)
Zigadenus L. C. M. Richard, 5:16 (183-3)
sibiricus (L.) A. Gray, 16 (1)
Zingeria P. Smirnov, 5:246 (193-103)
biebersteiniana (Claus) P. Smirnov, 246 (1)
densior (Hackel ex Grec.) Chrtek, 246 (2)
pisidica (Boiss.) Tutin, 246 (2)
ZINGIBERACEAE, 5:324 (201)
Zizania L., 5:260 (193-131)
aquatica L., 260 (1)
latifolia (Griseb.) Stapf, 261 (2)
Zizophora L., 3:163 (151-24)
acinooides L., 163 (3)
aragonensis Pau, 163 (3)
capitata L., 163 (1)
hispanica L., 163 (2)
persica Bunge, 163 (6)
rigida (Boiss.) H. Braun, 163 (v.151-24)
taurica Bieb., 163 (5)
tenuior L., 163 (4)
Ziziphus Miller, 2:243 (103-2)
jujuba Miller, 243 (1)

Ziziphus (*cont.*)

- lotus* (L.) Lam., 243 (2)
sativa Gaertner, 243 (1)
vulgaris Lam., 243 (1)
Zollnikoferia DC., non Nees, 4:326 (169-164)
pumila (Cav.) DC., 326 (3)
resedifolia (L.) Cosson, 326 (1)
Zosima Hoffm., 2
absinthiifolia (Vent.) Link, 364 (v.129-92)
Zostera L., 5:12 (180-1)
angustifolia (Hornem.) Reichenb., 12 (2)
hornemanniana Tutin, 12 (2)
marina L., 12 (1)
minor Nolte ex Reichenb., 12 (3)
nana Roth pro parte, 12 (3)
noltii Hornem., 12 (3)
ZOSTERACEAE, 5:12 (180)
Zwackhia Sendtner, non Körber, 3
aurea Sendtner, 97 (148-13-1)
ZYGOPHYLLACEAE, 2:204 (85)
Zygophyllum L., 2:205 (85-3)
album L. fil., 205 (4)
eichwaldii auct., 205 (3)
fabago L., 205 (2)
macropterum C. A. Meyer, 205 (1)
ovigerum Fischer & C. A. Meyer ex Bunge,
 205 (3)